



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E SUPRIMENTOS

Responsável: VERA LUCIA BARROS MACIEL Departamento: SETOR DE COTAÇÃO

Relatório de Cotação: Aquisição de Caminhões e Máquina para Transporte de Materiais e Serviços de INFRAESTRUTURA .

Pesquisa realizada entre 13/04/2026 15:30:53 e 22/04/2026 15:25:46

Relatório gerado no dia 23/04/2026 08:33:26 (IP: 181.191.13.41)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Saneada dos preços obtidos (TCU) - A "Média Saneada" (MS) inicia-se ao calcular a Média Aritmética dos preços obtidos, seguidamente pelo cálculo do Desvio Padrão (DP). Em seguida, some o Desvio Padrão(DP) à Média (M) para obter o Limite Superior (LS) e subtraí-se o Desvio Padrão (DP) da Média (M) para encontrar o Limite Inferior (LI). Após esta análise, a fórmula considera o Coeficiente de Variação, que deverá ser menor ou igual a 25%, resultando em uma amostra homogênea o suficiente para ser representativa. Se necessário, o procedimento pode ser repetido, caso ainda existam preços na amostra fora da faixa de limites ou acima do CV.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.	6	10 UND	R\$ 751.901,11 (un)	-	R\$ 751.901,11	R\$ 7.519.011,10
2) RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.	5	3 UND	R\$ 471.000,00 (un)	-	R\$ 471.000,00	R\$ 1.413.000,00
3) PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP	4	3 UND	R\$ 648.750,00 (un)	-	R\$ 648.750,00	R\$ 1.946.250,00
4) CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv	4	1 UND	R\$ 839.562,50 (un)	-	R\$ 839.562,50	R\$ 839.562,50

Valor Global: R\$ 11.717.823,60

Detalhamento dos Itens



Item 1: CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.

Preço Estimado: R\$ 751.901,11 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 751.901,11 Média Saneada dos Preços Obtidos (TCU): R\$ 751.901,11

Quantidade	Descrição	Observação
10 UND	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, cabine curta c, 700 nm transmissão: câmbio - 6 marchas manuais; entre eixos (mm): distância entre eixos 3.560 mm; eixo traseiro: eixo traseiro dupla velocidade coroa 427 mm; susp. traseira: suspensão traseira metálica; PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço Estimado R\$ 772.255,56
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 22/04/2025 à 22/04/2026; Palavra Chave: CAMINHÃO CAÇAMBA ; CNPJ Fornecedor: 05.024.583/0001-04; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO TAQUARI - COINTA / 1 - CONSÓRCIO DO RIO TAQUARI - COINTA - MS

Data: 22/12/2025 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de um caminhão equipado com caçamba basculante de acordo com o Convênio nº 976633/2025/SUDECO, conforme descrito no Termo de Referência, deste Edital

Identificação: 02104328000183-1-000018/2025

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Descrição: Caminhão equipado com caçamba basculante - Caminhão equipado com caçamba basculante

Homologação: 22/12/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: und

UF: MS

Preço Manual 1 R\$ 656.250,00
Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 17/04/2026

Produto: CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.

Fornecedor: 03.093.776/0001-91 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

Comprovante: Anexo 5

Preço Manual 2 R\$ 620.000,00
Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 22/04/2026

Produto: CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.

Fornecedor: 54.728.475/0002-09 - PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA

Comprovante: Anexo 4

Preço Manual 3 R\$ 980.000,00
Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 37,44% superior à média dos demais preços cotados.

Data Proposta: 22/04/2026

Produto: CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.

Fornecedor: 12.965.774/0001-36 - AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Comprovante: Anexo 3



Preço Manual 4**R\$ 775.000,00****Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)****Data Proposta:** 22/04/2026**Produto:** CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.**Fornecedor:** 35.963.155/0012-60 - COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA**Comprovante:** Anexo 2**Preço Manual 5****R\$ 936.000,00****Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)****Data Proposta:** 23/04/2026**Produto:** CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.**Fornecedor:** 05.024.583/0001-04 - MONACO DIESEL LTDA**Comprovante:** Anexo 1**Item 2: RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.****Preço Estimado: R\$ 471.000,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 471.000,00 Média Saneada dos Preços Obtidos (TCU): R\$ 471.000,00**

Quantidade	Descrição	Observação
3 UND	RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP (ou eq uivalente e CV), peso operacional compatível com a categoria, não inferior a 6.500 kg, cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/ FOPS. Deve possuir caçamba frontal com capacidade mínima de 1,0 m³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,2 m³, sistema hidráulico de alto desempenho, transmissão adequada à operação e pneus para uso misto. Ano e modelo de fabricação não inferior ao ano corrente. Faixas refletivas de acordo com as normas do CONTRAN.	

Preço Manual 1**R\$ 485.000,00****Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)****Data Proposta:** 15/04/2026**Produto:** RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.**Fornecedor:** 17.449.881/0001-25 - REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA**Comprovante:** Anexo 7**Preço Manual 2****R\$ 500.000,00****Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)****Data Proposta:** 16/04/2026**Produto:** RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.**Fornecedor:** 19.293.041/0001-41 - EXTRA MAQUINAS S/A**E-mail:** licitacoes@extramaquinassa.com.br**Comprovante:** Anexo 6**Preço Manual 3****R\$ 410.000,00****Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)****Data Proposta:** 17/04/2026**Produto:** RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.**Fornecedor:** 03.093.776/0001-91 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA**Comprovante:** Anexo 5

Data Proposta: 22/04/2026**Produto:** RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.**Fornecedor:** 54.728.475/0002-09 - PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA**Comprovante:** Anexo 4**Data Proposta:** 22/04/2026**Produto:** RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.**Fornecedor:** 12.965.774/0001-36 - AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA**Comprovante:** Anexo 3

Item 3: PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP

Preço Estimado: R\$ 648.750,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 648.750,00 Média Saneada dos Preços Obtidos (TCU): R\$ 648.750,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 UND	PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP (ou equivalente em CV); tração 4x4; capacidade caçamba: mínima 1,9 m³; cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS; peso operacional: mínima 11.750 kg; garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 665.000,00

Filtros Utilizados:**CNPJ:** 46.599.809/0001-82**Data:** 03/10/2025 08:00**Órgão:** MUNICIPIO DE VOTUPORANGA / 4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO**Objeto:** Aquisição de veículos e máquinas, zero quilômetro, destinados a Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a ser custeada junto à Desenvolve SP**Identificação:** 46599809000182-1-000520/2025**Lote/Item:** 1/2**Ata:** N/A**Descrição:** Pá carregadeira; nova, ano 2025, modelo 2025 ou superior, 0km, diesel, 6 cilindros, turboalimentado, potência nominal mínima: 137hp (102kw), capacidade mínima do tanque de combustível: 189 litros; sistema de arrefecimento: refrigeração a líquido; norma de - Pá carregadeira; nova, ano 2025, modelo 2025 ou superior, 0km, diesel, 6 cilindros, turboalimentado, potência nominal mínima: 137hp (102kw), capacidade mínima do tanque de combustível: 189 litros; sistema de arrefecimento: refrigeração a líquido; norma de emissões: tier iii ou superior; transmissão e tração tipo: powershift, com 4 marchas à frente e 3 marchas à ré; tração: 4x4 permanente, vazão da bomba mínima: 150l/min; pressão máxima de trabalho: 210 bar, capacidade da caçamba: 2,1m³; altura mínima de descarga: 3,0m; força de desagregação da caçamba: 10.200kgf, freios a disco em banho de óleo nas quatro rodas; tensão de operação: 24v, baterias: 2x120ah; alternador: 120a, cabine fechada com certificação rops/fops, ar-condicionado e aquecimento; banco com suspensão ajustável; painel digital com indicadores de operação; extintor de incêndio instalado; sistema de iluminação em led para operação; sinal sonoro de marcha ré noturna; cinto de segurança; pneus 20,5 x 25 l3 diagonais; peso operacional 11.945kg. garan**Homologação:** 21/10/2025 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br**Quantidade:** 2**Unidade:** UND**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.224.121/0019-22 *VENCEDOR*	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 665.000,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: SILAS	Telefone: (11) 3616-0622	Email: compras.consumo@gruposhark.com.br

Preço Manual 1 **R\$ 615.000,00**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 15/04/2026

Produto: PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP

Fornecedor: 17.449.881/0001-25 - REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

Comprovante: Anexo 7

Preço Manual 2 **R\$ 650.000,00**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 16/04/2026

Produto: PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP

Fornecedor: 19.293.041/0001-41 - EXTRA MAQUINAS S/A

E-mail: licitacoes@extramaquinassa.com.br

Comprovante: Anexo 6

Preço Manual 3 **R\$ 665.000,00**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 22/04/2026

Produto: PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP

Fornecedor: 12.965.774/0001-36 - AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Comprovante: Anexo 3



Item 4: CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv

Preço Estimado: R\$ 839.562,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 839.562,50 Média Saneada dos Preços Obtidos (TCU): R\$ 839.562,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 UND	<p>CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv, tração 6x2 ou superior, peso bruto total (PBT) de no mínimo 23.000 kg, cabine simples equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe. O caminhão deverá atender integralmente às normas do CONTRAN e à legislação ambiental vigente (Proconve P8/Euro 6). A plataforma deverá ser do tipo prancha basculante/retrátil, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura mínima de 2,5 metros, devendo possuir piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais. O sistema deverá ser hidráulico, acionado por bomba acoplada à tomada de força, permitindo inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos. O veículo deverá contar com guincho hidráulico com capacidade mínima de 6 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, além de pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma. A iluminação deverá ser em LED, conforme a legislação de trânsito, com lanternas laterais e traseiras, além de pintura eletrostática ou PU, na cor a definir pela Administração. O caminhão deverá ser entregue acompanhado de kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia mínima de 12 meses para o caminhão e para o implemento, e com o primeiro emplacamento, IPVA e demais encargos quitados.</p>	

Preço Manual 1

R\$ 831.250,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 17/04/2026

Produto: CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv

Fornecedor: 03.093.776/0001-91 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

Comprovante: Anexo 5

Preço Manual 2

R\$ 720.000,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 22/04/2026

Produto: CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv

Fornecedor: 54.728.475/0002-09 - PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA

Comprovante: Anexo 4

Preço Manual 3

R\$ 820.000,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 22/04/2026

Produto: CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv

Fornecedor: 12.965.774/0001-36 - AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Comprovante: Anexo 3

Preço Manual 4

R\$ 987.000,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 22/04/2026

Produto: CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv

Fornecedor: 35.963.155/0012-60 - COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Comprovante: Anexo 2





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas Data: 22/04/2026 14:32:28
<https://www.gov.br/pncp/pt-br> Acessar a fonte [aqui](#)

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (12.965.774/0001-36) Data: 22/04/2026 14:23:03

2 - COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA (35.963.155/0012-60) Data: 22/04/2026 15:14:58

3 - EXTRA MAQUINAS S/A (19.293.041/0001-41) Data: 16/04/2026 11:44:08

4 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (03.093.776/0001-91) Data: 17/04/2026 09:24:18

5 - MONACO DIESEL LTDA (05.024.583/0001-04) Data: 23/04/2026 08:27:38

6 - PESO CAMINHOS E IMPLEMENTOS LTDA (54.728.475/0002-09) Data: 22/04/2026 14:19:41

7 - REVMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA (17.449.881/0001-25) Data: 15/04/2026 12:03:35



Dados do Cliente:

CNPJ: 05.121.991/0001-84	Razão Social: Prefeitura Municipal de Castanhal	Proposta Comercial: 09/2026	Data: 16/04/2026
------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------

“O novo VW Constellation 18.260 chegou para somar na família Constellation: perfeito para entregas urbanas e serviços de alta complexidade! Sinônimo de robustez traz uma capacidade total técnica de 17.600 kg. E não paramos de lhe surpreender, opção de transmissão automática de 8 marchas que deixa seu caminho mais prático e agradável! E com a versatilidade que você precisa: opções de entre eixos e as três versões de cabine!”



Imagem meramente

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

Marca: Volkswagen Truck & Bus	Modelo: 18.260 Tração 4x2 – Constellation	Norma de emissões: Proconve P-8 – Euro VI	Ano/Modelo: 2026/2027
---	---	---	---------------------------------

Especificação Técnica do Produto

Cabine Estendida: Metálica fabricada em aço, com capacidade para 3 ocupantes, incluindo o condutor, acionamento dos vidros das portas elétrico, espelhos retrovisores com regulagem elétrica, travas das portas com travamento elétrico, bancos com revestimento em vinil, painel de instrumentos com computador de bordo, tacógrafo digital (diário), ar-condicionado mecânico de 3 velocidades, cor predominante: Branca

▪ **Motorização:**

▪ MAN D0836 LF08; com 6.870 cilindradas, 6 cilindros; Potência líquida máxima: 260 Cv. a 2.200 rpm; Torque líquido máximo: 950 Newton metro; Sistema de injeção de combustível: Common Rail; Norma de emissões de gases: PROCONVE P-8; Tecnologia de emissões: SCR

▪ **Transmissão:**

▪ Fabricante ZF, Tipo Automotizada, com acionamento à cabo, com 6 marchas à frente (sincronizadas e 1 marcha à ré, Tração 4X2

▪ **Embreagem:**

Fabricante: Sachs; monodisco a seco; revestimento orgânico; diâmetro do disco: 395 mm

▪ **Eixo dianteiro:**

Fabricante: DANA, modelo 13K

▪ **Eixo traseiro motriz:**

Meritor, MS-23.145 (simples);

▪ **Suspensão:**

Dianteira: Molas semielípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/nº Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000 3075.5008
Site: www.grupomonaco.com.br

Traseira: Eixo rígido motriz, molas principais semielípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

▪ **Chassis:**

Tipo: Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado, LNE 600.

▪ **Rodas e Pneus:** Rodas aço, aro 7.5" x 22.5" Pneus 275 / 80R 22.5.

▪ **Sistema de Freios:**

Freio de serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica); Freio de Estacionamento: Sistema Pneumático com molas acumuladoras; Freio Motor Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).

▪ **Sistema Elétrico:**

Tensão nominal 24 volts, Bateria 2x 100Ah, Alternador 110A - 28V.

▪ **Tanque de combustível:**

De material plástico com capacidade máxima para 275 litros

▪ **Tanque de Arla:**

Tanque ARLA 32 ("AdBlue") de material plástico com capacidade máxima para 60 litros

▪ **Dimensões:**

Distância de entre eixos: 4.180 mm

Balanço dianteiro: 1.519 mm

Ângulo de entrada: 20°

Ângulo de saída: 19°

Altura da cabine: 2.847 mm

▪ **Pesos:**

Peso em ordem de marcha: 4.860kg

PBT Técnico: 17.600Kg

PBT Homologado: 16.000 Kg

PBTC: 27.000 Kg

CMT: 27.000 Kg

▪ **Carroceria/Implemento:**

Carroceria ou Implemento: Caçamba Basculante de 6m³

Estrutura: Confeccionado em aço SAE 1020, com espessura mínima de 5/16", com travessas em aço SAE 1020 de espessura mínima de 3/16"; Chassi inferior confeccionado em aço SAE 1020, com espessura mínima de 5/16", com cantos arredondados, Assoalho em aço SAE 1020 de espessura mínima de 3/16", Laterais contínuas em aço SAE 1020 com espessura mínima de 3/16";, Fieiros em perfil de aço Tampa traseira confeccionada em aço SAE 1020 com espessura mínima de 3/16" com requadro em perfil de aço SAE 1020 com espessura mínima de 3/16"; Bomba hidráulica: 01 (uma), Pistões de baixa pressão de um estágio.

▪ **Condições Comerciais**

Preços e quantidades

Quantidade: 1 unidade

Valor Total: R\$ 936.000,00(Novecentos e trinta e seis mil reais)

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/n° Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075-5000 3075.5008

Site: www.grupomonaco.com.br

▪ **Dados Fiscais:**

Impostos Inclusos:

ICMS: 19%

IPI: 0% (redução Decreto Federal 6.707/2008)

Código NCM: 8704.2210

▪ **Informações adicionais:**

Prazo de entrega: em até 90 (noventa) dias após emissão empenho ou ordem de faturamento.

Prazo de pagamento: em até 10 dias, após a entrega do bem.

Frete: Incluso

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia do fabricante.

Validade da proposta 90 dias a partir de sua emissão.

- A Entrega do objeto será em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de Referência e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as normas constantes neste instrumento e no edital;

- Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;

- Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, e demais encargos de qualquer natureza, inclusive com pessoal de sua contratação, necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista;

A Proposta apresentada foi elaborada de acordo com parâmetros da fabricante Volkswagen Truck & Bus, atendendo a Legislação Ambiental Proconve P8, norma de emissões de gases Euro VI e Legislação do Código de Trânsito Brasileiro.

Maiores informações técnicas poderão ser consultadas no folheto técnico anexo ou no site <https://www.vwco.com.br/caminhoes>

Belém, 22 de Abril de 2026

Proposta elaborada e revisada por:

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA
Data: 22/04/2026 16:18:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Henrique Barros de Oliveira
CPF: 003.620.892-21

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/nº Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000 3075.5008
Site: www.grupomonaco.com.br

Consultor de Vendas ao Governo (Representante Legal)

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/n° Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000 3075.5008
Site: www.grupomonaco.com.br

Brasília/DF, 17 de abril de 2026.

Ao
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ORÇAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 3001001/2026/SEPLAGE

Á COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, concessionária IVECO, serve-se do presente para apresentar-lhes cotação de preço comercial.

COTAÇÃO PREÇO N. 041-2026

ITEM 01 – 10 Unidades

IVECO TECTOR 17-280 4X2, CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, cabine curta c, 700 nm transmissão: câmbio - 6 marchas manuais; entre eixos (mm): distância entre eixos 3.560 mm; eixo traseiro: eixo traseiro dupla velocidade coroa 427 mm; susp. traseira: suspensão traseira metálica; PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.

ITEM 04 – 01 Unidade

IVECO TECTOR 24-280 6X2, CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv, tração 6x2 ou superior, peso bruto total (PBT) de no mínimo 23.000 kg, cabine simples equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe. O caminhão deverá atender integralmente às normas do CONTRAN e à legislação ambiental vigente (Proconve P8/Euro 6). A plataforma deverá ser do tipo prancha basculante/retrátil, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura mínima de 2,5 metros, devendo possuir piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais. O sistema deverá ser hidráulico, acionado por bomba acoplada à tomada de força, permitindo inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos. O veículo deverá contar com

guincho hidráulico com capacidade mínima de 6 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, além de pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma. A iluminação deverá ser em LED, conforme a legislação de trânsito, com lanternas laterais e traseiras, além de pintura eletrostática ou PU, na cor a definir pela Administração. O caminhão deverá ser entregue acompanhado de kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia mínima de 12 meses para o caminhão e para o implemento, e com o primeiro emplacamento, IPVA e demais encargos quitados.

Preço Unitário

Item	Preço Unitário	Preço Unitário por extenso	Qty.	Preço Total
01	R\$ 775.000,00	Setecentos e setenta e cinco mil reais	10	R\$ 7.750.000,00
04	R\$ 987.000,009	Novocentos e oitenta e sete mil reais	01	R\$ 987.000,00

Prazo de Validade da Proposta

90 (sessenta) dias, contados a partir desta data.

Prazo de Entrega

O prazo para as entregas será de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de publicação do contrato.

Prazo de Pagamento

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal.

Prazo de Garantia

12 (doze) meses sem limite de quilometragem, a contar da data da Entrega do veículo ao Donatário.

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTIMATIVA DE PREÇO

Declaramos que os veículos ofertados possuem concessionária autorizada no Distrito Federal e em todo território nacional, para a devida assistência técnica dos veículos, bem como estoque de peças genuínas de reposição.

Declaramos que nos preços ofertados englobam todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessária e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossas estimas de consideração e apreço.

Atenciosamente,

HUMBERTO VICTORIO MIANA:97472573604 Assinado de forma digital por HUMBERTO VICTORIO MIANA:97472573604
Dados: 2026.04.17 13:52:20 -03'00'

Humberto Victório Miana
Vendas ao Governo

Anexo 3

AUTO 4x4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP PROPOSTA DE PREÇOS

Referente ao fornecimento de veículos e máquinas conforme especificações abaixo:

Destinatário: Prefeitura Municipal de Castanhal CNPJ: 05.121.991/0001-84 Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 2232 – Centro Cidade/UF: Castanhal – PA CEP: 68743-050	Data: 22/04/2026 Validade da Proposta: 30 (trinta) dias Prazo de Entrega: A combinar Condições de Pagamento: À vista ou financiamento via banco
--	--

PROPOSTA DE PREÇOS

Referente ao fornecimento de veículos e máquinas conforme especificações abaixo:

Destinatário: Prefeitura Municipal de Castanhal CNPJ: 05.121.991/0001-84 Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 2232 – Centro Cidade/UF: Castanhal – PA CEP: 68743-050	Data: 22/04/2026 Validade da Proposta: 30 (trinta) dias Prazo de Entrega: A combinar Condições de Pagamento: À vista ou financiamento via banco
--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / MARCA / MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, cabine curta c, 700 nm transmissão: câmbio - 6 marchas manuais; entre eixos (mm): distância entre eixos 3.560 mm; eixo traseiro: eixo traseiro dupla velocidade coroa 427 mm; susp. traseira: suspensão traseira metálica; PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³. Marca: VOLKSWAGEN Modelo: 18.260	UND	10	R\$ 980.000,00	R\$ 9.800.000,00
02	RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP (ou equivalente em CV), peso operacional compatível com a categoria, não inferior a 6.500 kg, cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS. Deve possuir caçamba frontal com capacidade mínima de 1,0 m³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,2 m³, sistema hidráulico de alto desempenho, transmissão adequada à operação e pneus para uso misto. Ano e modelo de fabricação não inferior ao ano corrente. Faixas refletivas de acordo com as normas do CONTRAN. Marca: XCMG Modelo: XC870BR-II	UND	3	R\$ 530.000,00	R\$ 1.590.000,00
03	PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP (ou equivalente em CV); tração 4x4; capacidade caçamba: mínima 1,9 m³; cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS; peso operacional: mínima 11.750 kg; garantia mínima de 12 meses. Marca: XCMG Modelo: LW350KV	UND	3	R\$ 665.000,00	R\$ 1.995.000,00
04	CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv, tração 6x2 ou superior, peso bruto total (PBT) de no mínimo 23.000 kg, cabine simples equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com	UND	1	R\$ 820.000,00	R\$ 820.000,00

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / MARCA / MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<p>capacidade mínima de 200 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe. O caminhão deverá atender integralmente às normas do CONTRAN e à legislação ambiental vigente (Proconve P8/Euro 6). A plataforma deverá ser do tipo prancha basculante/retrátil, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura mínima de 2,5 metros, devendo possuir piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais. O sistema deverá ser hidráulico, acionado por bomba acoplada à tomada de força, permitindo inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos. O veículo deverá contar com guincho hidráulico com capacidade mínima de 6 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, além de pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma. A iluminação deverá ser em LED, conforme a legislação de trânsito, com lanternas laterais e traseiras, além de pintura eletrostática ou PU, na cor a definir pela Administração. O caminhão deverá ser entregue acompanhado de kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia mínima de 12 meses para o caminhão e para o implemento, e com o primeiro emplacamento, IPVA e demais encargos quitados.</p> <p>Marca: VOLVO Modelo: VM 290</p>				
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 14.205.000,00

OBSERVAÇÕES:

- Os preços acima incluem todos os impostos, taxas e encargos incidentes.
- Preços sujeitos à variação cambial.
- Os equipamentos serão entregues zero quilômetro, ano/modelo vigente ou superior.
- Garantia: conforme especificações do fabricante.

AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS:129 65774000136

Assinado de forma digital por AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS:1296 5774000136

Belém, 22 de abril de 2026.

AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP CNPJ
12.965.774/0001-36

PESO MÁQUINAS

Anexo 4

COTAÇÃO

PESO CAMINHÕES E IMPLEMENTOS – CNPJ: 54.728.475/0002-09

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA

REF.: MÁQUINAS E CAMINHÕES IMPLEMENTADOS

Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
01	Caminhão toco implementado com basculante de 6m ³ - potência de 260 CV, cabine [C] curta metálica, transmissão câmbio manual, com 6 marchas, distância do entre eixo de 4.100mm, suspensão traseira em molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, Suspensão traseira opcional PNEUMÁTICA - 4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; PBT 16.000Kg; caçamba basculante 6 m ³ .	10	Mercedes Benz: Atego – 1726 Força: basculante 6M ³	R\$ 620.000,00	R\$ 6.200.000,00
Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
02	RETROESCAVADEIRA: tração 4x4, equipada com motor diesel, 100 HP, peso operacional de 8.200kg cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS, caçamba frontal com capacidade mínima de 1,2 m ³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,3 m ² , sistema hidráulico alimentado por bomba de engrenagens, com todas as exigências legais do CONTRAN.	03	Michigan: M102/30 4WD	R\$ 430.000,00	R\$ 1.290.000,00
Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
03	Não atendemos o item em tela	03			
Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
04	Caminhão implementado com plataforma: veículo com potência de 286 cv, tração 6x2, peso bruto total (PBT) de 23.000 kg, [C] curta ou [E] estendida com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com capacidade de 210 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe, em conformidade a legislação vigente do CONTRAN e	01	Mercedes Benz: Atego 2429 Força: Plataforma	R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00

PESO MÁQUINAS E CAMINHÕES

<p>à legislação ambiental vigente, Euro 6.</p> <p>A plataforma autosocorro, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura de 2,5 metros, piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais, sistema hidráulico, com acionamento por meio de bomba acoplada à tomada de força, com trabalho de inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos, veículo deverá contar com guincho hidráulico com capacidade de 4,5 a 20 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma, A iluminação por meio de lâmpadas LED, conforme a legislação de trânsito, nas lanternas laterais e traseiras, pintura em PU, Acompanha: kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia.</p>				
---	--	--	--	--

- O valor total: R\$ 8.210.000,00 (oito milhões e duzentos e dez mil reais);
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
- O prazo de fornecimento: 90 (noventa) dias
- Garantia: de 12 (doze) meses dos chassis e dos implementos

Os valores supracitados inclui os valores ferente a todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto deste Termo, além da responsabilização de todas as despesas, diretas e indiretas, e demais encargos de qualquer natureza, inclusive com pessoal de sua contratação, necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista;

Abadia de Goiás, 22 de abril de 2026.

ROGERIO
PIRES
GALVAO.7090
2968149

Assinado eletronicamente
Assinado por ROGERIO
PIRES
CPF: 045.902.280-04-94
Assinatura: 2026.04.22
13:12:36 -03'00'

PESO CAMINHÕES E IMPLEMENTOS LTDA – CNPJ: 54.728.475/0002-09

PESO MÁQUINAS

E CAMINHÕES

A

PREFEITURA DE CASTANHAL - PA

A/C: Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação/SUPRI

REF: CM 672.26

Empresa: MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.

Avenida Marquês de São Vicente nº 1619 - Sala 2705 - Barra Funda São Paulo /SP

Telefone: 11 2478-2818 - E-mail: operacional@manupa.com.br

CNPJ: 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 530.097.744.115

Banco: Brasil -001 Agência - 0474-X C/C 11898-2

A Manupa, em caso de participação em pleitos licitatórios e decorrentes contratações poderá participar e executar das mesmas, de acordo com a região local, por meio de suas filiais, a saber: Lauro de Freiras/BA; Fortaleza/CE; Manaus/AM; Vila Velha/ES; Cuiabá/MT; Maringá/PR; Porto Velho/RO; Jataí/GO; Belo Horizonte/MG; Ananindeua/PA; Teresina/PI; Porto Alegre/RS; Palmas/TO; Brasília/DF; Rio de Janeiro/RJ; Recife/PE; Natal/RN; ou Timon/MA.

Abaixo propomos preços para fornecimento de veículos conforme solicitado abaixo:

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10	UND	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, cabine curta c, 700 nm transmissão: câmbio - 6 marchas manuais; entre eixos (mm): distância entre eixos 3.560 mm; eixo traseiro: eixo traseiro dupla velocidade coroa 427 mm; susp. traseira: suspensão traseira metálica; PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m ³ .	VOLVO VM 290 4X2	R\$ 656.250,00	R\$ 6.562.500,00
02	03	UND	RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP (ou equivalente e CV), peso operacional compatível com a categoria, não inferior a 6.500 kg, cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS. Deve possuir caçamba frontal com capacidade mínima de 1,0 m ³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,2 m ³ , sistema hidráulico de alto desempenho, transmissão adequada à operação e pneus para uso misto.	FORZA BR F680ks	R\$ 410.000,00	R\$ 1.230.000,00

Matriz

Filiais



			Ano e modelo de fabricação não inferior ao ano corrente. Faixas refletivas de acordo com as normas do CONTRAN.			
03	03	UND	PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP (ou equivalente em CV); tração 4x4; capacidade caçamba: mínima 1,9 m ³ ; cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS; peso operacional: mínima 11.750 kg; garantia mínima de 12 meses.	XCMG LW 300kv	R\$ 580.000,00	R\$ 1.740.000,00
04	01	UND	CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv, tração 6x2 ou superior, peso bruto total (PBT) de no mínimo 23.000 kg, cabine simples equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe. O caminhão deverá atender integralmente às normas do CONTRAN e à legislação ambiental vigente (Proconve P8/Euro 6). A plataforma deverá ser do tipo prancha basculante/retrátil, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura mínima de 2,5 metros, devendo possuir piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais. O sistema deverá ser hidráulico, acionado por bomba acoplada à tomada de força, permitindo inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos. O veículo deverá contar com guincho hidráulico com capacidade mínima de 6 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, além de pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma. A iluminação deverá ser em LED, conforme a legislação de trânsito, com lanternas laterais e traseiras, além de	VOLVO VM 290 6X2	R\$ 831.250,00	R\$ 831.250,00



		<p>pintura eletrostática ou PU, na cor a definir pela Administração. O caminhão deverá ser entregue acompanhado de kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia mínima de 12 meses para o caminhão e para o implemento, e com o primeiro emplacamento, IPVA e demais encargos quitados.</p>			
VALOR TOTAL GERAL					R\$
					10.363.750,00

Esta cotação contém preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto, bem como todos os impostos, mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

INCLUSO: Frete; Licenciamento/Emplacamento;

Prazo de entrega: Até 120 (Cento e vinte) dias, para ambos os itens;

Garantia: um ano, ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro, conforme determinação do fabricante;

Pagamento: até 10 (DEZ) dias, da data de entrega;

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;

São Paulo, 16 de abril de 2.026.


MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.
MANUELLA JACOB - DIRETORA - CPF -372.532.828-50

03.093.776./0001-91

MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E
VEICULOS ADAPTADOS LTDA.

Av. Marques de São Vicente Nº 1619 –
SALA 2705
Barra Funda CEP 01.139-003
São Paulo - SP



Anexo 6



Cód. Fiscal:	PROPOSTA DE VENDA DE RETROSCAVADEIRA	16/04/2026
--------------	---	------------

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Castanhal		Tel. (91) 98462-3651
CNPJ: 05.121.991/0001-84		Bairro: Centro
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, n° 2232		CEP: 68743-050
Cidade: Castanhal		E-mail: cotacao@castanhal.pa.gov.br
Estado: PA		

DESCRIÇÃO PRODUTO:			
MODELO ESCAVADEIRA:	PESO OPERACIONAL:	MOTOR:	CAÇAMBA:
XCMG XC870BR-II	7.600Kg	DEUTZ	1.0 M³
Capacidade de concha	1.0m³	Fluido do motor	L 10
Carga nominal	2500kg	Fluido de transmissão	L 19,5
Força máxima de desagegação	66kN	Eixo dianteiro	L 6.9
Tempo de elevação do braço	S < 5	Eixo traseiro	L 17.1
Tempo de elevação de descarga	S < 10	Tanque hidráulico	L 130
Pressão do sistema	MPA 24	Velocidade máxima	KM/H 38
Força de escavação	Kn 63	Peso operacional	7.600kg
Tanque de combustível	L 150	Arrefecimento	17
Profundida máxima de escavação	4500 mm	Potência	74.9KW/100HP
Cabine	Fechada (rops/fops)		

Motor	DEUTZ 4.10 TCA ENGINE 7.3 KW/ 98.5HP
-------	--------------------------------------

Sistema Hidráulico – Bombas de engrenagem	Vazão máxima da bomba LPM 151
---	-------------------------------



Acessorios Inclusos:

- Rádio AM/FM
- Ar condicionado;
- Aquecedor;
- Limpador de parabrisa
- Dois espelhos retrovisores externos;
- Assento de suspensão regulável com cinto de segurança;
- Buzina Elétrica;
- Faróis de trabalho dianteiros;

LOCAL DE RETIRADA:	PREÇO UNIT:
A COMBINAR	R\$ 500.000,00
	Quantidade 01
	Preço total R\$ 500.000,00
Condições Financeiras:	
A VISTA OU FINANCIAMENTO VIA BANCO	

VALIDADE PROPOSTA:	PRAZO DE ENTREGA:	Observações
60 dias	À COMBINAR	

GARANTIA: Contra defeitos de fabricação por 01 (um) ano ou 1000 horas de uso, o que ocorrer primeiro, contados da data de entrega técnico	<ul style="list-style-type: none"> * Alta potência com baixo consumo de combustível * Controle de fluxo hidráulico, fácil operação, maior eficiência * Sistema Inteligente de diagnóstico * Assistência técnica especializada com baixo custo de manutenção.
---	--

	Preço sujeito à variação cambial.
--	-----------------------------------

<p>EXTRA MAQUINAS S/A CNPJ: 19.293.041/0001-41 Santarém - PA Tel. (65) 3023-5151</p> <p style="text-align: right;">EXTRA MAQUINAS S A:192930410001 41</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Assinado de forma digital por EXTRA MAQUINAS S A:19293041000141 Dados: 2026.04.16 08:43:07 -04'00'</p>	<p>ACEITE DO CLIENTE:</p> <p style="text-align: right;">Nome: _____ Cargo: _____</p>
--	--

PROPOSTA DE VENDA DE PÁ CARREGADEIRA

16/04/2026

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Castanhal	Bairro: Centro
CNPJ: 05.121.991/0001-84	Tel. (91) 98462-3651
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 2232	CEP: 68743-050
Cidade: Castanhal	Estado: PA
E-mail: cotacao@castanhal.pa.gov.br	

DESCRIÇÃO PRODUTO:			
MODELO PÁ CARREGADEIRA:	PESO OPERACIONAL:	MOTOR:	
XCMG LW350KV	11.900Kg		
Potência Nominal/Máxima	143HP/2.200rpm	Capacidade da Caçamba	2.1 m³ - 3,5t
Velocidade nominal	2.200 rpm	Altura Total	4877
Transmissão	Elétrica	Altura Máxima Descarga a 45°	2930
Torque Máximo	625N.m/1400rpm	Pneus	20,5 - 25
Número de Cilindros	6	Raio de Giro	5.170
Número de Marchas a Frente	4	Tanque de Combustível	190L
Sistema de Freio	Pneumático, freio seco nas 4 rodas	Reservatório Hidráulico	170L
Eixos	Mérito sistema de tração 4x4	Óleo Motor	20L



Cabine Fechada ROPS/FOPS; Ar condicionado e aquecedor de serie - Articulada;			
LOCAL DE ENTREGA:	PREÇO UNITÁRIO:		
A COMBINAR	R\$ 650.000,00		
	Quantidade	01	
	Preço total	R\$ 650.000,00	
Condições Financeiras:			
A VISTA OU FINANCIAMENTO VIA BANCO			

VALIDADE PROPOSTA:	PRAZO DE ENTREGA:	
60 Dias	A COMBINAR	

GARANTIA: Contra defeitos de fabricação por 01 (um) ano ou 1000 horas de uso, o que ocorrer primeiro, contados da data de entrega técnica	Observações: - Assistência técnica especializada; - Baixo custo de manutenção; - Cabine confortável com baixo nível de ruído e excepcional visibilidade; - Banco ajustável em todas as direções; - Cabine conectada à estrutura sobre amortecedores de borracha
--	---

EXTRA MAQUINAS S/A CNPJ: 19.293.041/0001-41 Santarém -PA Tel. (65) 3023-5151 <div style="text-align: center;"> EXTRA MAQUINAS S A:19293041000141 </div>	Dólar base R\$ - Preço sujeito à variação cambial. ACEITE DO CLIENTE: <div style="text-align: right;"> Nome: Cargo: </div>
---	--

Assinado de forma digital por EXTRA MAQUINAS S A:19293041000141 Dados: 2026.04.16 08:43:32 -04'00'

Anexo 7

Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Maraba - (PA), 14/4/26 10:48

Destinatario

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO
Cidade: CASTANHAL
Cep: 68.743-050
CPF/CNPJ: 05.121.991/0001-84
E-mail: [Cotacao Castanhpa <cotacao@castanhpa.gov.br>](mailto:Cotacao@castanhpa.gov.br)

Bairro: CENTRO
Estado: PA
Telefone: (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449
VERA MACIEL



Classificação Fiscal do Produto : 8429.59.00
Código FIname:

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA), Tocantins (TO), Maranhão (MA) e Amazonas (AM) Roraima (RR), Piauí (PI), Amapá (AP), dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil – temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
3	RETROESCAVADEIRA	JCB	3CX	2026/2026
	Valor unitário	R\$ 485.000,00		
	Valor Total	R\$ 1.455.000,00		
	Valor Total por extenso	UM MILHAO E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS		

Dados Tecnicos

Motor: JCB DIESELMAX de 92hp (Turbo), 4 cilindros. Potência bruta - SAE J11995 (ISO 14396), 92 hp(68.6kw) potência bruta, e líquida de 88 hp(65.6kw), Torque SAE J11995 (ISO 14396) 408Nm@1200rpm , movido a óleo diesel, diâmetro interno 103mm, cilindrada 4,4 litros. **Sistema Elétrico e Instrumentos:** 12 volts, utiliza chicotes e conectores elétricos IP69 testados contra ingresso de água e poeira. Caixa de fusíveis centralizada. Bateria: 110A/hr Alternador: 95A. Luzes de trabalho traseiras: 2 ajustáveis (padrão), 4 ajustáveis (opcional). **Sistema Hidráulico:** Válvula de alívio principal: 251 bar; Válvula de descarga: 207 bar; Tipo da bomba: de engrenagens com 2 seções; Capacidade da bomba: 143 l/min para motores turboalimentados e 123 l/min para motores naturalmente aspirados; Filtragem através do filtro de sucção e filtro de retorno JCB Filtermatic; Durante a escavação o circuito regula a força hidráulica automaticamente para atender as condições de trabalho para desempenho, controle e força extras; Arranjo cuidadoso das mangueiras e tubulações hidráulicas para evitar danos e permitir fácil manutenção. **Transmissão:** Tipo Synchroshuttle, Consiste de uma transmissão de 4 velocidades, totalmente sincronizadas com conversor de torque integral e reversão e reversão do sentido de direção operado eletricamente através do controle de Inversão F/R power shuttle. **Relação do conversor de torque** é de 3.01:1. **Direção:** Rodas dianteiras atuadas através do sistema hidráulico utilizando uma bomba hidráulica principal com válvula de prioridade. **Eixos Traseiro:** Fabricado pela JCB para aplicações pesadas, incorpora sistema de limitação de patinagem JCB, acionado por um eixo cardan curto. **Eixo Frontal:** Fabricado pela JCB para aplicações pesadas, 4x4, eixo de direção, com pino pivô central e ângulo de oscilação de 16°. **Freios de Serviços:** Atuado hidráulicamente através de duas linhas, auto-ajustável, sistema selado e banhado em óleo, tipo multi-discos no eixo traseiro, protegido de sujeira, sem necessidade de manutenção. **Freio de Estacionamento:** Atuado mecanicamente, tipo disco externo ao eixo traseiro. **Pedal do freio:** Dois pedais operados independentemente permitem manobras em locais com pouco espaço. Os pedais podem ser travados para atuação conjunta. **Volumes de Abastecimento:** Tanque de combustível 130 Lt's **Pneus Padrão:** F: 12.5/80-18 10L ou T: 17.5-25 12L L2, **Cabine:** Proteção ROPS/FOPS; Tapete de borracha; Assento totalmente ajustável e volante com acabamento macio; Duas portas de acesso; Cinto de segurança; Espelhos retrovisores de alta visibilidade; Luz de cortesia; Limpador de para-brisa dianteiro; Limpador de para-brisa traseiro para cabine fechada; Buzina; Alarme de ré; Caixa de ferramentas; Instrumentação no painel inclui: tacômetro, horímetro, nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e tomada 12V; Sistema audiovisual de aviso para carga do alimentador, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão do óleo do motor, bloqueio do filtro de ar, pressão e temperatura do óleo da transmissão e acionamento do freio de estacionamento; Ar-condicionado e ar quente. **Dimensões:** Peso Operacional da Cabine aberta: 7610 kg, Cabine fechada: 8185kg. **Carregadeira:** Caçamba 1.1m3 kg 770, e 0,32m² da escavadeira, **Profundidade Máxima de Escavação:** 4,41m , Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei. Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Fretes

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado .

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Disponos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Accessórios/PMP

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

CASTANHAL

Validade da Proposta

30 dias

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
 Av. Joseph Cyril Banford n° 3600 - Bairro Eden
 Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
 Fone: 0800 777-0400
www.jcbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda

Indalécio A L Chini

Gte. Geral

Khinza Miranda

Miranda de André Miranda

Gte. 68.743.050-49

Gerente de Vendas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

05.121.991/0001-84

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda
 Folha CSI 29 Quadra 01 Lote 12 Sald B. Rod. PA 150 km 07
 CEP: 68.501.535

C.G.C. 17.449.881/0001-25
 Bairro Nova Marabá
 Fone: (94) 2103-8700

Insc. Est. 15.396.941-5
 Marabá - Pa
 Fax: (94) 2103-8701



Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 14/4/26 10:49

Destinatário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO **Bairro:** CENTRO
Cidade: CASTANHAL **Estado:** PA
Cep: 68.743-050 **Telefone:** (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449
CPF/CNPJ: 05.121.991/0001-84 **VERA MACIEL**
E-mail: [Cotacao.Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>](mailto:Cotacao.Castanhal@castanhal.pa.gov.br)



Classificação Fiscal do Produto : 8429.51.99
Código FIname:

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA), Tocantins (TO), Maranhão (MA) e Amazonas (AM) Roraima (RR), Piauí (PI), Amapá (AP), dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil – temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
3	PA-CARREGADEIRA	JCB	422ZX	2026/2026
	Valor unitário	R\$ 615.000,00		
	Valor Total	R\$ 1.845.000,00		
	Valor Total por extenso	UM MILHÃO E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS		

Dados Técnicos

Modelo da Máquina: JCB 422ZX Comprimento Total, com caçamba 6720 mm, Eixo ao pino da articulação 1392mm,
Motor: JCB 444 TCAE-97, Tipo Injeção direta, de 4 tempos, Aspiração Turbo, 4 cilindros, potência 130hp, Torque 532Nm@1500rpm, movido a óleo diesel, diâmetro interno 103x132mm, cilindrada 4,4 litros, emissão Mar-1.
Sistema Elétrico: Sistema de 24 volts de terra negativo, alternador de 55 amperes com duas baterias de 110 A de baixa manutenção. Partida / parada com chave de ignição. 2 luzes de trabalho dianteiras e 2 traseiras, luzes da placa traseira, luzes de estacionamento, luz direcionais, isolador localizado na traseira. Conectores conforme norma IP 69.
Sistema Hidráulico: Duas bombas de engrenagens montadas diretamente na transmissão. Bloco de válvulas de dois carretéis montado com flutuador. Os comandos principais são acionados com a alavanca hidráulica remota (joystick) e controle da carregadeira mediante a unidade de alimentação hidráulica com acumulador de reserva. Pressão do sistema: 245 bar. Vazão hidráulica: 170 lpm.
Transmissão: Transmissão Powershift automática, com 4 marchas a frente e 3 marchas a ré, totalmente automática.
Direção: Hidráulica Q-Amp, com válvula de prioridade integrada operando a 190 bar. Coluna da direção com ajuste de + - 40°.
Eixos: Com bloqueio de diferencial do tipo LSD, com limitador de patinagem de atuação automática. Redução final planetária; Relação total dos eixos 23.68:1 Oscilação do eixo traseiro + - 12°.
Freios : Serviço: freios hidráulicos nas quatro rodas, pressão operacional de 40 bar. Circuito duplo com suporte de acumulador para máxima segurança sob todas as condições. Freios multidisco em banho de óleo, montados externamente.
Freio de Estacionamento: tipo disco mecânico atuando sobre o eixo de saída da transmissão com função de neutralizador da transmissão.
Dimensões: Peso operacional padrão: 11.750kg Capacidade da Caçamba 1,9m³.
Volumes de Abastecimento: Tanque de combustível 195 Lt's Pneus: Padrão: 17,5x25 (16PR) L3.
Cabine: Com ar-condicionado e aquecedor, bem como janelas deslizantes em ambos os lados. Atendendo totalmente às normas EM ISO 3471:2008 (ROPS) e EN ISO 3449:2008 (FOPS).
Carregadeira: Geometria com três cilindros hidráulicos reforçados proporciona alta força de desagregação, com excelentes características de carga. A concepção com pinos, buchas e vedadores em todos os pontos de articulação proporciona intervalos de manutenção mais longos.
Alturas: Altura máxima de carga 3453mm, Altura de descarga (descarga a 45°) 2806 mm. Altura máxima no pino de articulação 3794mm.
Alcance: Alcance na altura de descarga 1067 mm. Alcance máximo (descarga a 45°) 1800 mm. **Raio interno:** 2809 mm. **Raio máximo:** 5658mm.
Profundidade de escavação 86mm. **Força de desagregação máxima:** 10379 kgf. **Largura da caçamba:** 2348mm.
Esta máquina está em conformidade com a norma brasileira de emissões PROCONVE (MAR-1), resolução CONAMA n° 433/2011.
Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.
Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Dispomos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Equipamento e Acessórios

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

CASTANHAL

Validade da Proposta

30 dias.

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
Av. Joseph Cyril Banford n° 3600 - Bairro Eden
Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
Fone: 0800 777-0400
www.icbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Indalécio A.L. Chini / Kildare
Gte. Geral / Gerente de Vendas

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CNPJ: 05.121.991/0001-84

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Avenida Torquato Tapajós, 1290 - Bairro Da Paz
CEP: 69.048-010

C.G.C. 17.449.881/0001-25
Manaus - AM
Cel: (92) 99157-0019

Insc. Est. 15.396.941-5
Cel: (92) 99311-0692





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E SUPRIMENTOS

Responsável: VERA LUCIA BARROS MACIEL Departamento: SETOR DE COTAÇÃO

Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais

25%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 25% da média do rol de preços obtidos
25%	Inexequível: valores inferiores a 25% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item

Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.	R\$ 751.901,11	R\$ 772.255,56	123882,30	16,48	Média	R\$ 620.000,00	R\$ 751.901,11	R\$ 772.255,56
RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.	R\$ 471.000,00	R\$ 485.000,00	49799,60	10,57	Média	R\$ 410.000,00	R\$ 471.000,00	R\$ 485.000,00
PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP	R\$ 648.750,00	R\$ 657.500,00	23584,95	3,64	Média	R\$ 615.000,00	R\$ 648.750,00	R\$ 657.500,00
CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv	R\$ 839.562,50	R\$ 825.625,00	110279,64	13,14	Média	R\$ 720.000,00	R\$ 839.562,50	R\$ 825.625,00

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, cabine curta c, 700 mm transmissão: câmbio - 6 marchas manuais; entre eixos (mm): distância entre eixos 3.560 mm; eixo traseiro: eixo traseiro dupla velocidade coroa 427 mm; susp. traseira: suspensão traseira metálica; PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.	u	10,00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA BACIA DO RIO TAQUARI - COINTA / 1 - CONSÓRCIO DO RIO TAQUARI - COINTA - MS	Portal Nacional de Contratações Públicas	ENZO CAMINHOES LTDA	Grupo III - Empresa de Médio Porte	R\$ 772.255,56	R\$ 751.901,11	VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				---	Preço Manual	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	---	R\$ 656.250,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	PESO CAMINHOS E IMPLEMENTOS LTDA	---	R\$ 620.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	AUTO 4X4 SERVICIO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	---	R\$ 990.000,00		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 37,44% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	---	R\$ 775.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	MONACO DIESEL LTDA	---	R\$ 936.000,00		VÁLIDO	
2	RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP (ou equivalente e CV), peso operacional compatível com a categoria, não inferior a 6.500 kg, cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS. Deve possuir caçamba frontal com capacidade mínima de 1,0 m³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,2 m³, sistema hidráulico de alto desempenho, transmissão adequada à operação e pneus para uso misto. Ano e modelo de fabricação não inferior ao ano corrente. Faixas refletivas de acordo com as normas do CONTRAN.	u	3,00	---	Preço Manual	REVMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	---	R\$ 485.000,00	R\$ 471.000,00	VÁLIDO	
				---	Preço Manual	EXTRA MAQUINAS S/A	---	R\$ 500.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	---	R\$ 410.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	PESO CAMINHOS E IMPLEMENTOS LTDA	---	R\$ 430.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	AUTO 4X4 SERVICIO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	---	R\$ 530.000,00		VÁLIDO	
3	PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP (ou equivalente em CV); tração 4x4; capacidade caçamba: mínima 1,9 m³; cabine fechada com ar-condicionado e proteção	u	3,00	MUNICIPIO DE VOTUPORA	Portal Nacional de	SHARK MAQUINAS PARA	Grupo I - Empresa	R\$ 665.000,00	R\$ 648.750,00	VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	ROPS/FOPS; peso operacional: mínima 11.750 kg; garantia mínima de 12 meses.			NGA / 4 - PREFEITURADO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	Contratações Públicas	CONSTRUCAO LTDA	de Grande Porte				
				---	Preço Manual	REVEVAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	---	R\$ 615.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	EXTRA MAQUINAS S/A	---	R\$ 650.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	AUTO 4X4 SERVICIO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	---	R\$ 665.000,00		VÁLIDO	
4	CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv, tração 6x2 ou superior, peso bruto total (PBT) de no mínimo 23.000 kg, cabine simples equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe. O caminhão deverá atender integralmente às normas do CONTRAN e à legislação ambiental vigente (Proconve P8/Euro 6). A plataforma deverá ser do tipo prancha basculante/retrátil, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura mínima de 2,5 metros, devendo possuir piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais. O sistema deverá ser hidráulico, acionado por bomba acoplada à tomada de força, permitindo inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos. O veículo deverá contar com guincho hidráulico com capacidade mínima de 6 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, além de pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma. A iluminação deverá ser em LED, conforme a legislação de trânsito, com lanternas laterais e traseiras, além de pintura eletrostática ou PU, na cor a definir pela Administração. O caminhão deverá ser entregue acompanhado de kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia mínima de 12 meses para o caminhão e para o implemento, e com o primeiro emplacamento, IPVA e demais encargos quitados.	u	1,00	---	Preço Manual	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	---	R\$ 831.250,00	R\$ 839.562,50	VÁLIDO	
				---	Preço Manual	PESO CAMINHOS E IMPLEMENTOS LTDA	---	R\$ 720.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	AUTO 4X4 SERVICIO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	---	R\$ 820.000,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	---	R\$ 987.000,00		VÁLIDO	






PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E SUPRIMENTOS

Responsável: VERA LUCIA BARROS MACIEL Departamento: SETOR DE COTAÇÃO

Curva ABC da Cotação: Aquisição de Caminhões e Máquina para Transporte de Materiais e Serviços de INFRAESTRUTURA .

Pesquisa realizada entre 13/04/2026 15:30:53 e 22/04/2026 14:31:58

Relatório gerado no dia 23/04/2026 08:49:13 (IP: 181.191.13.41)



Nº	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Total Acumulado	%	% Acumulado	
1	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.	10	R\$ 751.901,11	R\$ 7.519.011,10	R\$ 7.519.011,10	64,17%	64,17%	A
3	PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP	3	R\$ 648.750,00	R\$ 1.946.250,00	R\$ 9.465.261,10	16,61%	80,78%	B
2	RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.	3	R\$ 471.000,00	R\$ 1.413.000,00	R\$ 10.878.261,10	12,06%	92,84%	B
4	CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às	1	R\$ 839.562,50	R\$ 839.562,50	R\$ 11.717.823,60	7,16%	100,00%	C



seguintes especificações: veículo com
potência mínima de 280 cv





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E SUPRIMENTOS

Responsável: VERA LUCIA BARROS MACIEL Departamento: SETOR DE COTAÇÃO

Relatório Memorial de Cálculo

Relatório gerado no dia 23/04/2026 08:49:02 (IP: 181.191.13.41)

Item 1 - CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.:

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço Estimado

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 09.137.236/0001-49	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00

1. Seleção do preço estimado: 772255.56
2. Valor Calculado: R\$ 772.255,56

Preço (Cotação Fornecedor) 2: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 03.093.776/0001-91	R\$ 656.250,00	R\$ 656.250,00

1. Valor: R\$ 656.250,00

Preço (Cotação Fornecedor) 3: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 54.728.475/0002-09	R\$ 620.000,00	R\$ 620.000,00

1. Valor: R\$ 620.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 4: Preço Manual (Preço Desconsiderado)

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 12.965.774/0001-36	R\$ 980.000,00	R\$ 980.000,00

1. Valor: R\$ 980.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 5: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 35.963.155/0012-60	R\$ 775.000,00	R\$ 775.000,00

1. Valor: R\$ 775.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 6: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 05.024.583/0001-04	R\$ 936.000,00	R\$ 936.000,00

1. Valor: R\$ 936.000,00

Item 2 - RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP.:

Preço (Cotação Fornecedor) 1: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 17.449.881/0001-25	R\$ 485.000,00	R\$ 485.000,00



Relatório gerado no dia 23/04/2026 08:49:02 (IP: 181.191.13.41)
Código Validação: qdWerPbja11m%2fBD300eDgkJbFD4H5hzRGan54vUc2CmVSv%2fnTWUGgyX%2foPWLIDAw22buJKxzVTotRzWSewxi4Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qdWerPbja11m%252fBD300eDgkJbFD4H5hzRGan54vUc2CmVSv%252fnTWUGgyX%252foPWLIDAw22buJKxzVTotRzWSewxi4Q%253d%253d>

1. Valor: R\$ 485.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 2: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 19.293.041/0001-41	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

1. Valor: R\$ 500.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 3: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 03.093.776/0001-91	R\$ 410.000,00	R\$ 410.000,00

1. Valor: R\$ 410.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 4: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 54.728.475/0002-09	R\$ 430.000,00	R\$ 430.000,00

1. Valor: R\$ 430.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 5: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 12.965.774/0001-36	R\$ 530.000,00	R\$ 530.000,00

1. Valor: R\$ 530.000,00

Item 3 - PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP :

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 06.224.121/0019-22	R\$ 665.000,00	R\$ 665.000,00

1. Seleção do valor do fornecedor vencedor: 665000.00

2. Valor Calculado: R\$ 665.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 2: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 17.449.881/0001-25	R\$ 615.000,00	R\$ 615.000,00

1. Valor: R\$ 615.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 3: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 19.293.041/0001-41	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00

1. Valor: R\$ 650.000,00

Preço (Cotação Fornecedor) 4: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 12.965.774/0001-36	R\$ 665.000,00	R\$ 665.000,00

1. Valor: R\$ 665.000,00

Item 4 - CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv:

Preço (Cotação Fornecedor) 1: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 03.093.776/0001-91	R\$ 831.250,00	R\$ 831.250,00

1. Valor: R\$ 831.250,00



Preço (Cotação Fornecedor) 2: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 54.728.475/0002-09	R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
1. Valor: R\$ 720.000,00		

Preço (Cotação Fornecedor) 3: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 12.965.774/0001-36	R\$ 820.000,00	R\$ 820.000,00
1. Valor: R\$ 820.000,00		

Preço (Cotação Fornecedor) 4: Preço Manual

CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1 35.963.155/0012-60	R\$ 987.000,00	R\$ 987.000,00
1. Valor: R\$ 987.000,00		





Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Pedido de Cotação para futura Aquisição de Caminhões e Máquinas - INFRAESTRUTURA

2 mensagens

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

14 de abril de 2026 às 09:55

Para: Ellen Pinheiro <ellenpinheiro@gmail.com>

Bom dia.

Solicitamos, por gentileza, o envio de cotação de preços conforme as especificações detalhadas no Termo de Referência ou no Pedido de Cotação em anexo.

Pedimos que a cotação seja encaminhada devidamente assinada e datada, contendo as informações da empresa, tais como CNPJ e endereço, em conformidade com as exigências do Termo de Referência e do Pedido de Cotação.

Desde já, agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

Setor de Cotação.

--

Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação/SUPRI**Prefeitura Municipal de Castanhal****CNPJ:05.121.991/0001-84****Contato: (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449**

2 anexos **PEDIDO DE COTAÇÃO ass.pdf**
2118K **TR PARA ORÇAMENTO.pdf**
205K

Ellen Pinheiro <ellenpinheiro@gmail.com>

22 de abril de 2026 às 13:52

Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Ellen Pinheiro***Assessoria em Licitações******91 99201-1835 (watzap)*****ellenpinheiro@gmail.com**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



COTAÇÃO CASTANHAL CAMINHAO CAÇAMBA.pdf

561K



Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Pedido de Cotação para futura Aquisição de Caminhões e Máquinas - INFRAESTRUTURA

5 mensagens

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: Humberto Victorio Miana <humberto.victorio@covezi.com.br>

17 de abril de 2026 às 09:54

Bom dia.

Solicitamos, por gentileza, o envio de cotação de preços conforme as especificações detalhadas no Termo de Referência ou no Pedido de Cotação em anexo.

Pedimos que a cotação seja encaminhada devidamente assinada e datada, contendo as informações da empresa, tais como CNPJ e endereço, em conformidade com as exigências do Termo de Referência e do Pedido de Cotação.

Desde já, agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

Setor de Cotação.

--

Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação/SUPRI
Prefeitura Municipal de Castanhal
CNPJ:05.121.991/0001-84
Contato: (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449

2 anexos

 **PEDIDO DE COTAÇÃO ass.pdf**
2118K

 **TR PARA ORÇAMENTO.pdf**
205K

Humberto Victorio Miana <humberto.victorio@covezi.com.br>
Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

17 de abril de 2026 às 13:54

Cc: Andre Luiz <andre.luiz@covezi.com.br>, Licitação Covezi <licitacao@covezi.com.br>, Licitação Covezi <licitacao1@covezi.com.br>, licitacao <licitacao@comazimaquinas.com.br>

Prezada Sra. Vera, boa tarde.

Conforme solicitado, encaminho em anexo a cotação de preços para a aquisição de caminhões e máquinas.

O documento contém as especificações detalhadas, assinatura, data e as informações cadastrais da empresa, atendendo aos requisitos do Termo de Referência.

Permaneço à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

**Humberto Victorio Miana**

Vendas Governo

**IVECO
COVEZI**Uma empresa do
GRUPO
OSVALDOZILLI

(61)9 9113-1367

humberto.victorio@covezi.com.br

 Scia Qd.10 Conj.01 Lt.07, Zona Industrial Guar
Braslia - DF

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COT. 041-2026 - PREFEITURA CASTANHAL - 17-04-2026.pdf
211K**Cotao Castanhal** <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: Humberto Victorio Miana <humberto.victorio@covezi.com.br>

22 de abril de 2026 s 09:49

Prezado(a)
Bom dia.

Gostaria de solicitar alguns esclarecimentos a respeito dos itens apresentados na proposta encaminhada.

O item 01 j contempla a caamba basculante inclusa no fornecimento?

O item 04 j contempla o guincho hidrulico incluso no fornecimento?

Fico no aguardo de seu retorno para prosseguimento da anlise.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Humberto Victorio Miana <humberto.victorio@covezi.com.br>

22 de abril de 2026 s 15:09

Para: Cotao Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Cc: Licitao Covezi <licitacao@covezi.com.br>, Licitao Covezi <licitacao1@covezi.com.br>, Andre Luiz
<andre.luiz@covezi.com.br>, licitacao <licitacao@comazimaquinas.com.br>

Prezada Sra. Vera, boa tarde.

Em resposta aos seus questionamentos, informo que os preos ofertados para os itens 01 e 04 j contemplam os implementos solicitados no Termo de Referncia.

Ademais, esclareo que os valores apresentados incluem todos os impostos pertinentes, bem como o frete para entrega no municpio de Castanhal/PA.

Permaneo  disposio para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**Humberto Victorio Miana**

Vendas Governo

**IVECO
COVEZI**Uma empresa do
GRUPO
OSVALDOZILLI

(61)9 9113-1367

humberto.victorio@covezi.com.br

 Scia Qd.10 Conj.01 Lt.07, Zona Industrial Guar
Braslia - DF

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotao Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: Humberto Victorio Miana <humberto.victorio@covezi.com.br>

22 de abril de 2026 s 15:10

22/04/2026, 15:11

E-mail de Prefeitura Municipal de Castanhal - Pedido de Cotação para futura Aquisição de Caminhões e Máquinas - INFRAE...

Cc: Licitação Covezi <licitacao@covezi.com.br>, Licitação Covezi <licitacao1@covezi.com.br>, Andre Luiz <andre.luiz@covezi.com.br>, licitacao <licitacao@comazimaquinas.com.br>

Obrigada pelo retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Extra Máquinas - Envio de Propostas Orçamentárias

4 mensagens

Licitações Contratos <licitacoes@extramaquinassa.com.br>
Para: cotacao@castanhal.pa.gov.br

16 de abril de 2026 às 10:09

Prezados, Bom dia!

A Extra Máquinas encaminha, em anexo, as propostas orçamentárias referentes à retroescavadeira modelo XC870BR-II e à pá carregadeira modelo LW350KV, conforme solicitado.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



2 anexos



PROPOSTA COMERCIAL DE PÁ CARREGADEIRA LW350KV - Castanhal.pdf
233K



Proposta Orçamentária de Retroescavadeira - Castanhal.pdf
269K

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: Licitações Contratos <licitacoes@extramaquinassa.com.br>

22 de abril de 2026 às 09:28

Prezado(a)

Bom dia,

Considerando o disposto nos itens 3.2 e 3.3 do Termo de Referência, solicita-se à empresa licitante a confirmação de que os valores ofertados contemplam todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto da licitação, incluindo tributos de qualquer natureza, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratual.

Ressalta-se que tal confirmação constitui condição indispensável para a validação da proposta, devendo a empresa assegurar que os valores apresentados são completos e suficientes, não sendo admitidos pleitos posteriores de acréscimos decorrentes de eventuais omissões na composição dos preços, em conformidade com as obrigações previstas no Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



TR PARA ORÇAMENTO.pdf
205K

Licitações Contratos <licitacoes@extramaquinassa.com.br>
Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

23 de abril de 2026 às 18:06

Prezados,

Em atenção à solicitação referente aos itens 3.2 e 3.3 do Termo de Referência, confirmamos que os valores apresentados em nossa proposta orçamentária contemplam a totalidade dos custos diretos e indiretos necessários para a plena execução do objeto desta licitação.

Ressaltamos que o preço ofertado inclui todos os tributos de qualquer natureza, encargos sociais e trabalhistas, bem como todas as despesas acessórias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratual, garantindo o cumprimento integral das obrigações sem custos adicionais para a contratante.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: Licitações Contratos <licitacoes@extramaquinassa.com.br>

24 de abril de 2026 às 08:02

Obrigada pelo retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Pedido de Cotação para futura Aquisição de Caminhões e Máquinas - INFRAESTRUTURA

11 mensagens

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

15 de abril de 2026 às 15:08

Para: manupa@manupa.com.br

Cco: operacional@manupa.com.br

Bom dia.

Solicitamos, por gentileza, o envio de cotação de preços conforme as especificações detalhadas no Termo de Referência ou no Pedido de Cotação em anexo.

Pedimos que a cotação seja encaminhada devidamente assinada e datada, contendo as informações da empresa, tais como CNPJ e endereço, em conformidade com as exigências do Termo de Referência e do Pedido de Cotação.

Desde já, agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

Setor de Cotação.

--

Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação/SUPRI**Prefeitura Municipal de Castanhal****CNPJ:05.121.991/0001-84****Contato: (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449**

2 anexos

**PEDIDO DE COTAÇÃO ass.pdf**

2118K

**TR PARA ORÇAMENTO.pdf**

205K

operacional@manupa.com.br <operacional@manupa.com.br>

16 de abril de 2026 às 08:52

Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Bom dia!

Segue nossa cotação, para o solicitado.

At,

Junior

**Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veículos Adaptados Ltda.**E-mail.: operacional@manupa.com.brVisite nossos Sites: www.manupa.com.br / https://www.instagram.com/manupa_veiculos/ (11) 2478-2818 E-mail: manupa@manupa.com.br www.manupa.com.br

WhatsApp/Cel Corporativos:

11 9 3342 2818 Vendas, Propostas e Licitações (GABRIEL)


11 9 1158 2818 Pós Venda e Cobrança (Eliane)

Cotações e Especificações (Junior)

11 9 1185 2818 Faturamento e Notas Fiscais (Nide)

11 9 33412818 Atas, Contratos, Empenhos e Documentos (STEFANIE)

11 2478-2818 – Matriz

 O que “VOCÊ” faz hoje para ajudar a melhorar o planeta em que vivemos?**Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **CM 672.26 - PREF CASTANHAL - PA - VÁRIOS CAMINHÕES - MAQUINA.pdf**
296K**Cotação Castanhal** <cotacao@castanhal.pa.gov.br>Para: operacional@manupa.com.br

16 de abril de 2026 às 16:06

Prezados,

Boa tarde.

Gostaria de solicitar alguns esclarecimentos a respeito dos itens apresentados na proposta encaminhada:

1. O item 01 já contempla a caçamba basculante inclusa no fornecimento? Em caso negativo, seria possível a oferta do equipamento já com a caçamba basculante?
2. Em relação ao item 02, seria possível ofertar equipamento igual ou superior ao solicitado no pedido? Ressalto que a especificação requerida prevê peso operacional mínimo de 11.750 kg e capacidade mínima da caçamba de 1,9 m³.

Fico no aguardo de seu retorno para prosseguimento da análise.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

operacional@manupa.com.br <operacional@manupa.com.br>
Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

16 de abril de 2026 às 16:36

Boa tarde!

Item 01 – já contempla

Item 02 – è o que podemos orçar

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: operacional@manupa.com.br

17 de abril de 2026 às 08:57

Bom dia,

Muito obrigada pelo retorno e pelos esclarecimentos prestados.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: operacional@manupa.com.br

22 de abril de 2026 às 14:12

Prezado(a)
Boa tarde.

Gostaria de solicitar um esclarecimento a respeito do item 04 apresentado na proposta encaminhada.

O item 04_ já contempla o guincho hidráulico incluso no fornecimento?

Fico no aguardo de seu retorno para prosseguimento da análise.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

operacional@manupa.com.br <operacional@manupa.com.br>
Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

22 de abril de 2026 às 14:26

Boa tarde!

Tudo o que foi solicitado para a cotação foi contemplado em nossos preços da cotação enviada

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: operacional@manupa.com.br

22 de abril de 2026 às 14:48

Muito obrigada pelo retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: operacional@manupa.com.br

23 de abril de 2026 às 08:36

Prezado(a)
Boa tarde.

Gostaria de solicitar um esclarecimento a respeito do item 02 apresentado na proposta encaminhada.

Possue

- - Cabine com ar-condicionado
 - ROPS/FOPS
 - Faixas refletivas

Fico no aguardo de seu retorno para prosseguimento da análise.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

operacional@manupa.com.br <operacional@manupa.com.br>
Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

23 de abril de 2026 às 10:19

Bom dia!

Como informamos no e-mail anterior (abaixo)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: operacional@manupa.com.br

23 de abril de 2026 às 10:23

muito ,obrigada pelo retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Pedido de Cotação para futura Aquisição de Caminhões e Máquinas - INFRAESTRUTURA

8 mensagens

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

15 de abril de 2026 às 11:28

Para: fernandobarros@grupomonaco.com.br

Cco: joaocainelo@facchini.com.br

Bom dia.

Solicitamos, por gentileza, o envio de cotação de preços conforme as especificações detalhadas no Termo de Referência ou no Pedido de Cotação em anexo.

Pedimos que a cotação seja encaminhada devidamente assinada e datada, contendo as informações da empresa, tais como CNPJ e endereço, em conformidade com as exigências do Termo de Referência e do Pedido de Cotação.

Desde já, agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

Setor de Cotação.

--

Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação/SUPRI**Prefeitura Municipal de Castanhal****CNPJ:05.121.991/0001-84****Contato: (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449ander**

2 anexos

**PEDIDO DE COTAÇÃO ass.pdf**

2118K

**TR PARA ORÇAMENTO.pdf**

205K

Fernando Henrique - Licitação <fernandobarros@grupomonaco.com.br>

16 de abril de 2026 às 14:53

Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Boa tarde, Vera.

Segue em anexo proposta conforme solicitado.

Atenciosamente ,

Fernando Henrique

Consultor Vendas a Governo

Mônaco Diesel Ltda

Uma Concessionária **Volkswagen Caminhões e Ônibus**

Rod. BR 316, S/nº, KM 06. Bairro Águas Lindas

67020-000 - Ananindeua - PA


Fone: +55 (91) 3075-5709

Celular: +55 (91) 99104-7647 / (91) 98762-8929

fernandobarros@grupomonaco.com.br

www.monacodiesel.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Prop.Comercial_n%C2%BA046.2026_%28VW_18.260%29_TR_assinado.pdf**
249K

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

16 de abril de 2026 às 14:58

Para: Fernando Henrique - Licitação <fernandobarros@grupomonaco.com.br>

Boa tarde!

Cotação recebida.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

22 de abril de 2026 às 09:36

Para: Fernando Henrique - Licitação <fernandobarros@grupomonaco.com.br>

Prezado(a)

Bom dia,

Considerando o disposto nos itens 3.2 e 3.3 do Termo de Referência, solicita-se à empresa licitante a confirmação de que os valores ofertados contemplam todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto da licitação, incluindo tributos de qualquer natureza, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratual.

Ressalta-se que tal confirmação constitui condição indispensável para a validação da proposta, devendo a empresa assegurar que os valores apresentados são completos e suficientes, não sendo admitidos pleitos posteriores de acréscimos decorrentes de eventuais omissões na composição dos preços, em conformidade com as obrigações previstas no Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **TR PARA ORÇAMENTO.pdf**
205K

Fernando Henrique - Licitação <fernandobarros@grupomonaco.com.br>

22 de abril de 2026 às 14:28

Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Boa tarde.

Segue em anexo proposta de acordo com os itens 3.2 e 3.3 do TR.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Prop.Comercial 22.04 (VW 18.260) TR.pdf**

752K

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

22 de abril de 2026 às 14:41

Para: Fernando Henrique - Licitação <fernandobarros@grupomonaco.com.br>

Recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

22 de abril de 2026 às 14:47

Para: Fernando Henrique - Licitação <fernandobarros@grupomonaco.com.br>

Venho por meio desta solicitar que a proposta seja assinada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernando Henrique - Licitação <fernandobarros@grupomonaco.com.br>

22 de abril de 2026 às 16:19

Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Boa tarde.

Segue devidamente assinado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Prop.Comercial_22.04_29_TR_assinado.pdf**

782K



Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Pedido de Cotação para futura Aquisição de Caminhões e Máquinas - INFRAESTRUTURA

5 mensagens

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

17 de abril de 2026 às 11:01

Para: pesocaminhoesimplementos@gmail.com

Bom dia.

Solicitamos, por gentileza, o envio de cotação de preços conforme as especificações detalhadas no Termo de Referência ou no Pedido de Cotação em anexo.

Pedimos que a cotação seja encaminhada devidamente assinada e datada, contendo as informações da empresa, tais como CNPJ e endereço, em conformidade com as exigências do Termo de Referência e do Pedido de Cotação.

Desde já, agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

Setor de Cotação.

--

Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação/SUPRI**Prefeitura Municipal de Castanhal****CNPJ:05.121.991/0001-84****Contato: (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449**

2 anexos

 **PEDIDO DE COTAÇÃO ass.pdf**
2118K **TR PARA ORÇAMENTO.pdf**
205K

ROGERIO PIRES GALVAO <pesocaminhoesimplementos@gmail.com>

17 de abril de 2026 às 15:05

Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Boa tarde, segue em anexo cotação ao referido certame

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Cotação_Castanhal_Folder.pdf**
4158K

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

22 de abril de 2026 às 09:14

Para: ROGERIO PIRES GALVAO <pesocaminhoesimplementos@gmail.com>

Prezado(a)

Bom dia,

Considerando o disposto nos itens 3.2 e 3.3 do Termo de Referência, solicita-se à empresa licitante a confirmação de que os valores ofertados contemplam todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto da licitação, incluindo tributos de qualquer natureza, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratual.

Ressalta-se que tal confirmação constitui condição indispensável para a validação da proposta, devendo a empresa assegurar que os valores apresentados são completos e suficientes, não sendo admitidos pleitos posteriores de acréscimos decorrentes de eventuais omissões na composição dos preços, em conformidade com as obrigações previstas no Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



TR PARA ORÇAMENTO.pdf

205K

ROGERIO PIRES GALVAO <pesocaminhoesimplementos@gmail.com>

22 de abril de 2026 às 13:13

Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Cotação_castanhal.pdf

467K

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

22 de abril de 2026 às 14:06

Para: ROGERIO PIRES GALVAO <pesocaminhoesimplementos@gmail.com>

Proposta recebida, obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Pedido de Cotação para futura Aquisição de Caminhões e Máquinas - INFRAESTRUTURA

5 mensagens

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

14 de abril de 2026 às 09:31

Para: Ricielly Cajueiro <ricielly.cajueiro@revemar.com.br>

Cco: maurris@grupomonaco.com.br, thiagotoledo@grupomonaco.com.br, THIAGO.GOMES1@volkswagen.com.br, leto.mt@grupomonaco.com.br

Bom dia.

Solicitamos, por gentileza, o envio de cotação de preços conforme as especificações detalhadas no Termo de Referência ou no Pedido de Cotação em anexo.

Pedimos que a cotação seja encaminhada devidamente assinada e datada, contendo as informações da empresa, tais como CNPJ e endereço, em conformidade com as exigências do Termo de Referência e do Pedido de Cotação.

Desde já, agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Vera Maciel.

Setor de Cotação.

--

Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação/SUPRI**Prefeitura Municipal de Castanhal****CNPJ:05.121.991/0001-84****Contato: (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449**

2 anexos

**PEDIDO DE COTAÇÃO ass.pdf**

2118K

**TR PARA ORÇAMENTO.pdf**

205K

Silva, Denis Eduardo Da (C-FAC) <Denis.Silva@volkswagen.com.br>

14 de abril de 2026 às 10:04

Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>

Prezados,

Favor contatar caminhodaescola@volkswagen.com.br e/ou VENDASGOV@volkswagen.com.br

Obrigado.

INTERNAL

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: "Silva, Denis Eduardo Da (C-FAC)" <Denis.Silva@volkswagen.com.br>

14 de abril de 2026 às 11:02

obrigada,irei encaminhar o pedido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ricielly Cajueiro <ricielly.cajueiro@revemar.com.br>
Para: Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Cc: kildare.abreu@revemar.com.br, Juracy Costa <Juracy.costa@revemar.com.br>, ana silva <ana.silva@revemar.com.br>, indalecio <indalecio@revemar.com.br>

14 de abril de 2026 às 11:02

Vera Maciel, bom dia!

Segue em anexo orçamento, conforme solicitado.

José Ricielly C. Cajueiro

Vendas Licitações

Tel.: Vivo (94) 99113-8925

ricielly.cajueiro@revemar.com.br

www.empresasrevemar.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



PROPOSTA RETROESCAVADEIRA 3CX - PREFE. MUN. DE CASTANHAL.pdf
361K



PROPOSTA PA CARREGADEIRA 422ZX - PREF. MUN. DE CASTANHAL.pdf
363K

Cotação Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>
Para: Ricielly Cajueiro <ricielly.cajueiro@revemar.com.br>
Cc: kildare.abreu@revemar.com.br, Juracy Costa <Juracy.costa@revemar.com.br>, ana silva <ana.silva@revemar.com.br>, indalecio <indalecio@revemar.com.br>

14 de abril de 2026 às 11:08

Recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP PROPOSTA DE PREÇOS

Referente ao fornecimento de veículos e máquinas conforme especificações abaixo:

Destinatário: Prefeitura Municipal de Castanhal CNPJ: 05.121.991/0001-84 Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 2232 – Centro Cidade/UF: Castanhal – PA CEP: 68743-050	Data: 22/04/2026 Validade da Proposta: 30 (trinta) dias Prazo de Entrega: A combinar Condições de Pagamento: À vista ou financiamento via banco
--	--

PROPOSTA DE PREÇOS

Referente ao fornecimento de veículos e máquinas conforme especificações abaixo:

Destinatário: Prefeitura Municipal de Castanhal CNPJ: 05.121.991/0001-84 Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 2232 – Centro Cidade/UF: Castanhal – PA CEP: 68743-050	Data: 22/04/2026 Validade da Proposta: 30 (trinta) dias Prazo de Entrega: A combinar Condições de Pagamento: À vista ou financiamento via banco
--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / MARCA / MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, cabine curta c, 700 nm transmissão: câmbio - 6 marchas manuais; entre eixos (mm): distância entre eixos 3.560 mm; eixo traseiro: eixo traseiro dupla velocidade coroa 427 mm; susp. traseira: suspensão traseira metálica; PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³. Marca: VOLKSWAGEN Modelo: 18.260	UND	10	R\$ 980.000,00	R\$ 9.800.000,00
02	RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP (ou equivalente em CV), peso operacional compatível com a categoria, não inferior a 6.500 kg, cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS. Deve possuir caçamba frontal com capacidade mínima de 1,0 m³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,2 m³, sistema hidráulico de alto desempenho, transmissão adequada à operação e pneus para uso misto. Ano e modelo de fabricação não inferior ao ano corrente. Faixas refletivas de acordo com as normas do CONTRAN. Marca: XCMG Modelo: XC870BR-II	UND	3	R\$ 530.000,00	R\$ 1.590.000,00
03	PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP (ou equivalente em CV); tração 4x4; capacidade caçamba: mínima 1,9 m³; cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS; peso operacional: mínima 11.750 kg; garantia mínima de 12 meses. Marca: XCMG Modelo: LW350KV	UND	3	R\$ 665.000,00	R\$ 1.995.000,00
04	CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv, tração 6x2 ou superior, peso bruto total (PBT) de no mínimo 23.000 kg, cabine simples equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com	UND	1	R\$ 820.000,00	R\$ 820.000,00

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / MARCA / MODELO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<p>capacidade mínima de 200 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe. O caminhão deverá atender integralmente às normas do CONTRAN e à legislação ambiental vigente (Proconve P8/Euro 6). A plataforma deverá ser do tipo prancha basculante/retrátil, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura mínima de 2,5 metros, devendo possuir piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais. O sistema deverá ser hidráulico, acionado por bomba acoplada à tomada de força, permitindo inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos. O veículo deverá contar com guincho hidráulico com capacidade mínima de 6 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, além de pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma. A iluminação deverá ser em LED, conforme a legislação de trânsito, com lanternas laterais e traseiras, além de pintura eletrostática ou PU, na cor a definir pela Administração. O caminhão deverá ser entregue acompanhado de kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia mínima de 12 meses para o caminhão e para o implemento, e com o primeiro emplacamento, IPVA e demais encargos quitados.</p> <p>Marca: VOLVO Modelo: VM 290</p>				
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 14.205.000,00

OBSERVAÇÕES:

- Os preços acima incluem todos os impostos, taxas e encargos incidentes.
- Preços sujeitos à variação cambial.
- Os equipamentos serão entregues zero quilômetro, ano/modelo vigente ou superior.
- Garantia: conforme especificações do fabricante.

AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS:129 65774000136

Assinado de forma digital por AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS:1296 5774000136

Belém, 22 de abril de 2026.

AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP CNPJ
12.965.774/0001-36

Brasília/DF, 17 de abril de 2026.

Ao
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ORÇAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 3001001/2026/SEPLAGE

Á COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, concessionária IVECO, serve-se do presente para apresentar-lhes cotação de preço comercial.

COTAÇÃO PREÇO N. 041-2026

ITEM 01 – 10 Unidades

IVECO TECTOR 17-280 4X2, CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, cabine curta c, 700 nm transmissão: câmbio - 6 marchas manuais; entre eixos (mm): distância entre eixos 3.560 mm; eixo traseiro: eixo traseiro dupla velocidade coroa 427 mm; susp. traseira: suspensão traseira metálica; PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.

ITEM 04 – 01 Unidade

IVECO TECTOR 24-280 6X2, CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv, tração 6x2 ou superior, peso bruto total (PBT) de no mínimo 23.000 kg, cabine simples equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe. O caminhão deverá atender integralmente às normas do CONTRAN e à legislação ambiental vigente (Proconve P8/Euro 6). A plataforma deverá ser do tipo prancha basculante/retrátil, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura mínima de 2,5 metros, devendo possuir piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais. O sistema deverá ser hidráulico, acionado por bomba acoplada à tomada de força, permitindo inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos. O veículo deverá contar com

guincho hidráulico com capacidade mínima de 6 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, além de pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma. A iluminação deverá ser em LED, conforme a legislação de trânsito, com lanternas laterais e traseiras, além de pintura eletrostática ou PU, na cor a definir pela Administração. O caminhão deverá ser entregue acompanhado de kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia mínima de 12 meses para o caminhão e para o implemento, e com o primeiro emplacamento, IPVA e demais encargos quitados.

Preço Unitário

Item	Preço Unitário	Preço Unitário por extenso	Qty.	Preço Total
01	R\$ 775.000,00	Setecentos e setenta e cinco mil reais	10	R\$ 7.750.000,00
04	R\$ 987.000,009	Novocentos e oitenta e sete mil reais	01	R\$ 987.000,00

Prazo de Validade da Proposta

90 (sessenta) dias, contados a partir desta data.

Prazo de Entrega

O prazo para as entregas será de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de publicação do contrato.

Prazo de Pagamento

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal.

Prazo de Garantia

12 (doze) meses sem limite de quilometragem, a contar da data da Entrega do veículo ao Donatário.

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTIMATIVA DE PREÇO

Declaramos que os veículos ofertados possuem concessionária autorizada no Distrito Federal e em todo território nacional, para a devida assistência técnica dos veículos, bem como estoque de peças genuínas de reposição.

Declaramos que nos preços ofertados englobam todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessária e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossas estimas de consideração e apreço.

Atenciosamente,

HUMBERTO VICTORIO MIANA:97472573604 Assinado de forma digital por HUMBERTO VICTORIO MIANA:97472573604
Dados: 2026.04.17 13:52:20 -03'00'

Humberto Victório Miana
Vendas ao Governo



Cód. Fiscal:	PROPOSTA DE VENDA DE RETROSCAVADEIRA	16/04/2026
--------------	---	------------

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Castanhal		Tel. (91) 98462-3651
CNPJ: 05.121.991/0001-84		Bairro: Centro
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, n° 2232		CEP: 68743-050
Cidade: Castanhal		E-mail: cotacao@castanhal.pa.gov.br
Estado: PA		

DESCRIÇÃO PRODUTO:			
MODELO ESCAVADEIRA:	PESO OPERACIONAL:	MOTOR:	CAÇAMBA:
XCMG XC870BR-II	7.600Kg	DEUTZ	1.0 M³
Capacidade de concha	1.0m³	Fluido do motor	L 10
Carga nominal	2500kg	Fluido de transmissão	L 19,5
Força máxima de desagegação	66kN	Eixo dianteiro	L 6.9
Tempo de elevação do braço	S < 5	Eixo traseiro	L 17.1
Tempo de elevação de descarga	S < 10	Tanque hidráulico	L 130
Pressão do sistema	MPA 24	Velocidade máxima	KM/H 38
Força de escavação	Kn 63	Peso operacional	7.600kg
Tanque de combustível	L 150	Arrefecimento	17
Profundida máxima de escavação	4500 mm	Potência	74.9KW/100HP
Cabine	Fechada (rops/fops)		

Motor	DEUTZ 4.10 TCA ENGINE 7.3 KW/ 98.5HP
-------	--------------------------------------

Sistema Hidráulico – Bombas de engrenagem	Vazão máxima da bomba LPM 151
---	-------------------------------

**Acessorios Inclusos:**

Rádio AM/FM
Ar condicionado;
Aquecedor;
Limpador de parabrisa
Dois espelhos retrovisores externos;
Assento de suspensão regulável com cinto de segurança;
Buzina Elétrica;
Faróis de trabalho dianteiros;

LOCAL DE RETIRADA:	PREÇO UNIT:
A COMBINAR	R\$ 500.000,00
	Quantidade 01
	Preço total R\$ 500.000,00
Condições Financeiras:	
A VISTA OU FINANCIAMENTO VIA BANCO	

VALIDADE PROPOSTA:	PRAZO DE ENTREGA:	Observações
60 dias	À COMBINAR	

GARANTIA: Contra defeitos de fabricação por 01 (um) ano ou 1000 horas de uso, o que ocorrer primeiro, contados da data de entrega técnico	* Alta potência com baixo consumo de combustível * Controle de fluxo hidráulico, fácil operação, maior eficiência * Sistema Inteligente de diagnóstico * Assistência técnica especializada com baixo custo de manutenção.
---	--

	Preço sujeito à variação cambial.
--	-----------------------------------

EXTRA MAQUINAS S/A CNPJ: 19.293.041/0001-41 Santarém - PA Tel. (65) 3023-5151	ACEITE DO CLIENTE:	Nome: _____ Cargo: _____
EXTRA MAQUINAS S A:192930410001 41	Assinado de forma digital por EXTRA MAQUINAS S A:19293041000141 Dados: 2026.04.16 08:43:07 -04'00'	

PROPOSTA DE VENDA DE PÁ CARREGADEIRA

16/04/2026

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Castanhal	Bairro: Centro
CNPJ: 05.121.991/0001-84	Tel. (91) 98462-3651
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 2232	CEP: 68743-050
Cidade: Castanhal	Estado: PA
E-mail: cotacao@castanhal.pa.gov.br	

DESCRIÇÃO PRODUTO:			
MODELO PÁ CARREGADEIRA:	PESO OPERACIONAL:	MOTOR:	
XCMG LW350KV	11.900Kg		
Potência Nominal/Máxima	143HP/2.200rpm	Capacidade da Caçamba	2.1 m³ - 3,5t
Velocidade nominal	2.200 rpm	Altura Total	4877
Transmissão	Elétrica	Altura Máxima Descarga a 45°	2930
Torque Máximo	625N.m/1400rpm	Pneus	20,5 - 25
Número de Cilindros	6	Raio de Giro	5.170
Número de Marchas a Frente	4	Tanque de Combustível	190L
Sistema de Freio	Pneumático, freio seco nas 4 rodas	Reservatório Hidráulico	170L
Eixos	Mérito sistema de tração 4x4	Óleo Motor	20L



Cabine Fechada ROPS/FOPS; Ar condicionado e aquecedor de serie - Articulada;	
LOCAL DE ENTREGA:	PREÇO UNITÁRIO:
A COMBINAR	R\$ 650.000,00
	Quantidade 01
	Preço total R\$ 650.000,00
Condições Financeiras:	
A VISTA OU FINANCIAMENTO VIA BANCO	

VALIDADE PROPOSTA:	PRAZO DE ENTREGA:	Observações: - Assistência técnica especializada; - Baixo custo de manutenção; - Cabine confortável com baixo nível de ruído e excepcional visibilidade; - Banco ajustável em todas as direções; - Cabine conectada à estrutura sobre amortecedores de borracha
60 Dias	A COMBINAR	
GARANTIA: Contra defeitos de fabricação por 01 (um) ano ou 1000 horas de uso, o que ocorrer primeiro, contados da data de entrega técnica		

<p>EXTRA MAQUINAS S/A CNPJ: 19.293.041/0001-41 Santarém -PA Tel. (65) 3023-5151</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>EXTRA MAQUINAS S A:19293041000141</p> </div>	<p>Dólar base R\$ - Preço sujeito à variação cambial.</p> <p>ACEITE DO CLIENTE:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Nome: Cargo:</p>
---	--

Assinado de forma digital por EXTRA MAQUINAS S A:19293041000141 Dados: 2026.04.16 08:43:32 -04'00'

A

PREFEITURA DE CASTANHAL - PA

A/C: Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação/SUPRI

REF: CM 672.26

Empresa: **MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.**

Avenida Marquês de São Vicente nº 1619 - Sala 2705 - Barra Funda São Paulo /SP

Telefone: 11 2478-2818 - E-mail: operacional@manupa.com.br

CNPJ: 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 530.097.744.115

Banco: Brasil -001 Agência - 0474-X C/C 11898-2

A Manupa, em caso de participação em pleitos licitatórios e decorrentes contratações poderá participar e executar das mesmas, de acordo com a região local, por meio de suas filiais, a saber: Lauro de Freiras/BA; Fortaleza/CE; Manaus/AM; Vila Velha/ES; Cuiabá/MT; Maringá/PR; Porto Velho/RO; Jataí/GO; Belo Horizonte/MG; Ananindeua/PA; Teresina/PI; Porto Alegre/RS; Palmas/TO; Brasília/DF; Rio de Janeiro/RJ; Recife/PE; Natal/RN; ou Timon/MA.

Abaixo propomos preços para fornecimento de veículos conforme solicitado abaixo:

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10	UND	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, cabine curta c, 700 nm transmissão: câmbio - 6 marchas manuais; entre eixos (mm): distância entre eixos 3.560 mm; eixo traseiro: eixo traseiro dupla velocidade coroa 427 mm; susp. traseira: suspensão traseira metálica; PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m ³ .	VOLVO VM 290 4X2	R\$ 656.250,00	R\$ 6.562.500,00
02	03	UND	RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP (ou equivalente e CV), peso operacional compatível com a categoria, não inferior a 6.500 kg, cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS. Deve possuir caçamba frontal com capacidade mínima de 1,0 m ³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,2 m ³ , sistema hidráulico de alto desempenho, transmissão adequada à operação e pneus para uso misto.	FORZA BR F680ks	R\$ 410.000,00	R\$ 1.230.000,00



			Ano e modelo de fabricação não inferior ao ano corrente. Faixas refletivas de acordo com as normas do CONTRAN.			
03	03	UND	PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP (ou equivalente em CV); tração 4x4; capacidade caçamba: mínima 1,9 m ³ ; cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS; peso operacional: mínima 11.750 kg; garantia mínima de 12 meses.	XCMG LW 300kv	R\$ 580.000,00	R\$ 1.740.000,00
04	01	UND	CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv, tração 6x2 ou superior, peso bruto total (PBT) de no mínimo 23.000 kg, cabine simples equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe. O caminhão deverá atender integralmente às normas do CONTRAN e à legislação ambiental vigente (Proconve P8/Euro 6). A plataforma deverá ser do tipo prancha basculante/retrátil, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura mínima de 2,5 metros, devendo possuir piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais. O sistema deverá ser hidráulico, acionado por bomba acoplada à tomada de força, permitindo inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos. O veículo deverá contar com guincho hidráulico com capacidade mínima de 6 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, além de pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma. A iluminação deverá ser em LED, conforme a legislação de trânsito, com lanternas laterais e traseiras, além de	VOLVO VM 290 6X2	R\$ 831.250,00	R\$ 831.250,00



		<p>pintura eletrostática ou PU, na cor a definir pela Administração. O caminhão deverá ser entregue acompanhado de kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia mínima de 12 meses para o caminhão e para o implemento, e com o primeiro emplacamento, IPVA e demais encargos quitados.</p>			
VALOR TOTAL GERAL					R\$
					10.363.750,00

Esta cotação contém preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto, bem como todos os impostos, mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

INCLUSO: Frete; Licenciamento/Emplacamento;

Prazo de entrega: Até 120 (Cento e vinte) dias, para ambos os itens;

Garantia: um ano, ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro, conforme determinação do fabricante;

Pagamento: até 10 (DEZ) dias, da data de entrega;

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;

São Paulo, 16 de abril de 2.026.

MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.
MANUELLA JACOB - DIRETORA - CPF -372.532.828-50

03.093.776./0001-91

MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E
VEICULOS ADAPTADOS LTDA.

Av. Marques de São Vicente Nº 1619 –
SALA 2705
Barra Funda CEP 01.139-003
São Paulo - SP



Dados do Cliente:

CNPJ: 05.121.991/0001-84	Razão Social: Prefeitura Municipal de Castanhal	Proposta Comercial: 09/2026	Data: 16/04/2026
------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------

“O novo VW Constellation 18.260 chegou para somar na família Constellation: perfeito para entregas urbanas e serviços de alta complexidade! Sinônimo de robustez traz uma capacidade total técnica de 17.600 kg. E não paramos de lhe surpreender, opção de transmissão automática de 8 marchas que deixa seu caminho mais prático e agradável! E com a versatilidade que você precisa: opções de entre eixos e as três versões de cabine!”



Imagem meramente

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

Marca: Volkswagen Truck & Bus	Modelo: 18.260 Tração 4x2 – Constellation	Norma de emissões: Proconve P-8 – Euro VI	Ano/Modelo: 2026/2027
---	---	---	---------------------------------

Especificação Técnica do Produto

Cabine Estendida: Metálica fabricada em aço, com capacidade para 3 ocupantes, incluindo o condutor, acionamento dos vidros das portas elétrico, espelhos retrovisores com regulagem elétrica, travas das portas com travamento elétrico, bancos com revestimento em vinil, painel de instrumentos com computador de bordo, tacógrafo digital (diário), ar-condicionado mecânico de 3 velocidades, cor predominante: Branca

▪ **Motorização:**

▪ MAN D0836 LF08; com 6.870 cilindradas, 6 cilindros; Potência líquida máxima: 260 Cv. a 2.200 rpm; Torque líquido máximo: 950 Newton metro; Sistema de injeção de combustível: Common Rail; Norma de emissões de gases: PROCONVE P-8; Tecnologia de emissões: SCR

▪ **Transmissão:**

▪ Fabricante ZF, Tipo Automotizada, com acionamento à cabo, com 6 marchas à frente (sincronizadas e 1 marcha à ré, Tração 4X2

▪ **Embreagem:**

Fabricante: Sachs; monodisco a seco; revestimento orgânico; diâmetro do disco: 395 mm

▪ **Eixo dianteiro:**

Fabricante: DANA, modelo 13K

▪ **Eixo traseiro motriz:**

Meritor, MS-23.145 (simples);

▪ **Suspensão:**

Dianteira: Molas semielípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/nº Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075-5000 3075.5008

Site: www.grupomonaco.com.br

Traseira: Eixo rígido motriz, molas principais semielípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

▪ **Chassis:**

Tipo: Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado, LNE 600.

▪ **Rodas e Pneus:** Rodas aço, aro 7.5" x 22.5" Pneus 275 / 80R 22.5.

▪ **Sistema de Freios:**

Freio de serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica); Freio de Estacionamento: Sistema Pneumático com molas acumuladoras; Freio Motor Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).

▪ **Sistema Elétrico:**

Tensão nominal 24 volts, Bateria 2x 100Ah, Alternador 110A - 28V.

▪ **Tanque de combustível:**

De material plástico com capacidade máxima para 275 litros

▪ **Tanque de Arla:**

Tanque ARLA 32 ("AdBlue") de material plástico com capacidade máxima para 60 litros

▪ **Dimensões:**

Distância de entre eixos: 4.180 mm

Balanço dianteiro: 1.519 mm

Ângulo de entrada: 20°

Ângulo de saída: 19°

Altura da cabine: 2.847 mm

▪ **Pesos:**

Peso em ordem de marcha: 4.860kg

PBT Técnico: 17.600Kg

PBT Homologado: 16.000 Kg

PBTC: 27.000 Kg

CMT: 27.000 Kg

▪ **Carroceria/Implemento:**

Carroceria ou Implemento: Caçamba Basculante de 6m³

Estrutura: Confeccionado em aço SAE 1020, com espessura mínima de 5/16", com travessas em aço SAE 1020 de espessura mínima de 3/16"; Chassi inferior confeccionado em aço SAE 1020, com espessura mínima de 5/16", com cantos arredondados, Assoalho em aço SAE 1020 de espessura mínima de 3/16", Laterais contínuas em aço SAE 1020 com espessura mínima de 3/16";, Fueiros em perfil de aço Tampa traseira confeccionada em aço SAE 1020 com espessura mínima de 3/16" com requadro em perfil de aço SAE 1020 com espessura mínima de 3/16"; Bomba hidráulica: 01 (uma), Pistões de baixa pressão de um estágio.

▪ **Condições Comerciais**

Preços e quantidades

Quantidade: 1 unidade

Valor Total: R\$ 936.000,00(Novecentos e trinta e seis mil reais)

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/n° Bairro: Águas Lindas

Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075-5000 3075.5008

Site: www.grupomonaco.com.br

▪ **Dados Fiscais:**

Impostos Inclusos:

ICMS: 19%

IPI: 0% (redução Decreto Federal 6.707/2008)

Código NCM: 8704.2210

▪ **Informações adicionais:**

Prazo de entrega: em até 90 (noventa) dias após emissão empenho ou ordem de faturamento.

Prazo de pagamento: em até 10 dias, após a entrega do bem.

Frete: Incluso

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia do fabricante.

Validade da proposta 90 dias a partir de sua emissão.

- A Entrega do objeto será em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de Referência e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as normas constantes neste instrumento e no edital;

- Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;

- Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, e demais encargos de qualquer natureza, inclusive com pessoal de sua contratação, necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista;

A Proposta apresentada foi elaborada de acordo com parâmetros da fabricante Volkswagen Truck & Bus, atendendo a Legislação Ambiental Proconve P8, norma de emissões de gases Euro VI e Legislação do Código de Trânsito Brasileiro.

Maiores informações técnicas poderão ser consultadas no folheto técnico anexo ou no site <https://www.vwco.com.br/caminhoes>

Belém, 22 de Abril de 2026

Proposta elaborada e revisada por:

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA
Data: 22/04/2026 16:18:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Henrique Barros de Oliveira
CPF: 003.620.892-21

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/nº Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000 3075.5008
Site: www.grupomonaco.com.br

Consultor de Vendas ao Governo (Representante Legal)

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, Km 6, S/n° Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000 3075.5008
Site: www.grupomonaco.com.br

PESO MÁQUINAS E CAMINHÕES

COTAÇÃO

PESO CAMINHÕES E IMPLEMENTOS – CNPJ: 54.728.475/0002-09

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA

REF.: MÁQUINAS E CAMINHÕES IMPLEMENTADOS

Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
01	Caminhão toco implementado com basculante de 6m ³ - potência de 260 CV, cabine [C] curta metálica, transmissão câmbio manual, com 6 marchas, distância do entre eixo de 4.100mm, suspensão traseira em molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, Suspensão traseira opcional PNEUMÁTICA - 4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; PBT 16.000Kg; caçamba basculante 6 m ³ .	10	Mercedes Benz: Atego – 1726 Força: basculante 6M ³	R\$ 620.000,00	R\$ 6.200.000,00
Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
02	RETROESCAVADEIRA: tração 4x4, equipada com motor diesel, 100 HP, peso operacional de 8.200kg cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS, caçamba frontal com capacidade mínima de 1,2 m ³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,3 m ² , sistema hidráulico alimentado por bomba de engrenagens, com todas as exigências legais do CONTRAN.	03	Michigan: M102/30 4WD	R\$ 430.000,00	R\$ 1.290.000,00
Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
03	Não atendemos o item em tela	03			
Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
04	Caminhão implementado com plataforma: veículo com potência de 286 cv, tração 6x2, peso bruto total (PBT) de 23.000 kg, [C] curta ou [E] estendida com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com capacidade de 210 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe, em conformidade a legislação vigente do CONTRAN e	01	Mercedes Benz: Atego 2429 Força: Plataforma	R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00

PESO MÁQUINAS E CAMINHÕES

<p>à legislação ambiental vigente, Euro 6.</p> <p>A plataforma autosocorro, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura de 2,5 metros, piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais, sistema hidráulico, com acionamento por meio de bomba acoplada à tomada de força, com trabalho de inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos, veículo deverá contar com guincho hidráulico com capacidade de 4,5 a 20 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma, A iluminação por meio de lâmpadas LED, conforme a legislação de trânsito, nas lanternas laterais e traseiras, pintura em PU, Acompanha: kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia.</p>				
---	--	--	--	--

- O valor total: R\$ 8.210.000,00 (oito milhões e duzentos e dez mil reais);
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
- O prazo de fornecimento: 90 (noventa) dias
- Garantia: de 12 (doze) meses dos chassis e dos implementos

Os valores supracitados inclui os valores ferente a todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto deste Termo, além da responsabilização de todas as despesas, diretas e indiretas, e demais encargos de qualquer natureza, inclusive com pessoal de sua contratação, necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista;

Abadia de Goiás, 22 de abril de 2026.

ROGERIO
PIRES
GALVAO.7090
2968149

Assinado eletronicamente
Assinado por ROGERIO
PIRES
CPF: 045.902.280-04-94
Assinatura: 2026.04.22
13:12:36 -03'00'

PESO CAMINHÕES E IMPLEMENTOS LTDA – CNPJ: 54.728.475/0002-09

PESO MÁQUINAS

E CAMINHÕES

Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Maraba - (PA), 14/4/26 10:48

Destinatario

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO
Cidade: CASTANHAL
Cep: 68.743-050
CPF/CNPJ: 05.121.991/0001-84
E-mail: [Cotacao Castanhpa <cotacao@castanhpa.gov.br>](mailto:Cotacao@castanhpa.gov.br)

Bairro: CENTRO
Estado: PA
Telefone: (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449
VERA MACIEL



Classificação Fiscal do Produto : 8429.59.00
Código FIname:

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA), Tocantins (TO), Maranhão (MA) e Amazonas (AM) Roraima (RR), Piauí (PI), Amapá (AP), dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil – temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
3	RETROESCAVADEIRA	JCB	3CX	2026/2026
	Valor unitário	R\$ 485.000,00		
	Valor Total	R\$ 1.455.000,00		
	Valor Total por extenso	UM MILHAO E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS		

Dados Tecnicos

Motor: JCB DIESELMAX de 92hp (Turbo), 4 cilindros. Potência bruta - SAE J11995 (ISO 14396), 92 hp(68.6kw) potência bruta, e líquida de 88 hp(65.6kw), Torque SAE J11995 (ISO 14396) 408Nm@1200rpm , movido a óleo diesel, diâmetro interno 103mm, cilindrada 4,4 litros. **Sistema Elétrico e Instrumentos:** 12 volts, utiliza chicotes e conectores elétricos IP69 testados contra ingresso de água e poeira. Caixa de fusíveis centralizada. Bateria: 110A/hr Alternador: 95A. Luzes de trabalho traseiras: 2 ajustáveis (padrão), 4 ajustáveis (opcional). **Sistema Hidráulico:** Válvula de alívio principal: 251 bar; Válvula de descarga: 207 bar; Tipo da bomba: de engrenagens com 2 seções; Capacidade da bomba: 143 l/min para motores turboalimentadas e 123 l/min para motores naturalmente aspirados; Filtragem através do filtro de sucção e filtro de retorno JCB Filtermatic; Durante a escavação o circuito regula a força hidráulica automaticamente para atender as condições de trabalho para desempenho, controle e força extras; Arranjo cuidadoso das mangueiras e tubulações hidráulicas para evitar danos e permitir fácil manutenção. **Transmissão:** Tipo Synchroshuttle. Consiste de uma transmissão de 4 velocidades, totalmente sincronizadas com conversor de torque integral e reversão e reversão do sentido de direção operado eletricamente através do controle de Inversão F/R power shuttle. **Relação do conversor de torque** é de 3.01:1. **Direção:** Rodas dianteiras atuadas através do sistema hidráulico utilizando uma bomba hidráulica principal com válvula de prioridade. **Eixos Traseiro:** Fabricado pela JCB para aplicações pesadas, incorpora sistema de limitação de patinagem JCB, acionado por um eixo cardan curto. **Eixo Frontal:** Fabricado pela JCB para aplicações pesadas, 4x4, eixo de direção, com pino pivô central e ângulo de oscilação de 16°. **Freios de Serviços:** Atuado hidráulicamente através de duas linhas, auto-ajustável, sistema selado e banhado em óleo, tipo multi-discos no eixo traseiro, protegido de sujeira, sem necessidade de manutenção. **Freio de Estacionamento:** Atuado mecanicamente, tipo disco externo ao eixo traseiro. **Pedal do freio:** Dois pedais operados independentemente permitem manobras em locais com pouco espaço. Os pedais podem ser travados para atuação conjunta. **Volumes de Abastecimento:** Tanque de combustível 130 Lt's **Pneus Padrão:** F: 12.5/80-18 10L ou T: 17.5-25 12L L2, **Cabine:** Proteção ROPS/FOPS; Tapete de borracha; Assento totalmente ajustável e volante com acabamento macio; Duas portas de acesso; Cinto de segurança; Espelhos retrovisores de alta visibilidade; Luz de cortesia; Limpador de para-brisa dianteiro; Limpador de para-brisa traseiro para cabine fechada; Buzina; Alarme de ré; Caixa de ferramentas; Instrumentação no painel inclui: tacômetro, horímetro, nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e tomada 12V; Sistema audiovisual de aviso para carga do alimentador, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão do óleo do motor, bloqueio do filtro de ar, pressão e temperatura do óleo da transmissão e acionamento do freio de estacionamento; Ar-condicionado e ar quente. **Dimensões:** Peso Operacional da Cabine aberta: 7610 kg, Cabine fechada: 8185kg. **Carregadeira:** Caçamba 1.1m3 kg 770, e 0,32m² da escavadeira, **Profundidade Máxima de Escavação:** 4,41m , Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei. Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Fretes

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado .

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Disponemos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Accessórios/PMP

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

CASTANHAL

Validade da Proposta

30 dias

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
Av. Joseph Cyril Banford n° 3600 - Bairro Eden
Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
Fone: 0800 777-0400
www.jcbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda

Indalécio A L Chini

Gte. Geral

Kleber de Miranda
Miguel de Abreu Miranda
Gte. 686.306.100/632-49
Gerente de Vendas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

05.121.991/0001-84

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda
Folha CSI 29 Quadra 01 Lote 12 Sald B. Rod. PA 150 km 07
CEP: 68.501.535

C.G.C. 17.449.881/0001-25
Bairro Nova Marabá
Fone: (94) 2103-8700

Insc. Est. 15.396.941-5
Marabá - Pa
Fax: (94) 2103-8701



Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 14/4/26 10:49

Destinatário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO **Bairro:** CENTRO
Cidade: CASTANHAL **Estado:** PA
Cep: 68.743-050 **Telefone:** (91) 98462-3651/3721-2109 / 3711-7449
CPF/CNPJ: 05.121.991/0001-84 **VERA MACIEL**
E-mail: [Cotacao.Castanhal <cotacao@castanhal.pa.gov.br>](mailto:Cotacao.Castanhal@cotacao@castanhal.pa.gov.br)



Classificação Fiscal do Produto : 8429.51.99
Código FIname:

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA), Tocantins (TO), Maranhão (MA) e Amazonas (AM) Roraima (RR), Piauí (PI), Amapá (AP), dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil – temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
3	PA-CARREGADEIRA	JCB	422ZX	2026/2026
	Valor unitário	R\$ 615.000,00		
	Valor Total	R\$ 1.845.000,00		
	Valor Total por extenso	UM MILHÃO E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS		

Dados Técnicos

Modelo da Máquina: JCB 422ZX Comprimento Total, com caçamba 6720 mm, Eixo ao pino da articulação 1392mm,
Motor: JCB 444 TCAE-97, Tipo Injeção direta, de 4 tempos, Aspiração Turbo, 4 cilindros, potência 130hp, Torque 532Nm@1500rpm, movido a óleo diesel, diâmetro interno 103x132mm, cilindrada 4,4 litros, emissão Mar-1.
Sistema Elétrico: Sistema de 24 volts de terra negativo, alternador de 55 amperes com duas baterias de 110 A de baixa manutenção. Partida / parada com chave de ignição. 2 luzes de trabalho dianteiras e 2 traseiras, luzes da placa traseira, luzes de estacionamento, luz direcionais, isolador localizado na traseira. Conectores conforme norma IP 69.
Sistema Hidráulico: Duas bombas de engrenagens montadas diretamente na transmissão. Bloco de válvulas de dois carretéis montado com flutuador. Os comandos principais são acionados com a alavanca hidráulica remota (joystick) e controle da carregadeira mediante a unidade de alimentação hidráulica com acumulador de reserva. Pressão do sistema: 245 bar. Vazão hidráulica: 170 lpm.
Transmissão: Transmissão Powershift automática, com 4 marchas a frente e 3 marchas a ré, totalmente automática.
Direção: Hidráulica Q-Amp, com válvula de prioridade integrada operando a 190 bar. Coluna da direção com ajuste de + - 40°.
Eixos: Com bloqueio de diferencial do tipo LSD, com limitador de patinagem de atuação automática. Redução final planetária; Relação total dos eixos 23.68:1 Oscilação do eixo traseiro + - 12°.
Freios : Serviço: freios hidráulicos nas quatro rodas, pressão operacional de 40 bar. Circuito duplo com suporte de acumulador para máxima segurança sob todas as condições. Freios multidisco em banho de óleo, montados externamente.
Freio de Estacionamento: tipo disco mecânico atuando sobre o eixo de saída da transmissão com função de neutralizador da transmissão.
Dimensões: Peso operacional padrão: 11.750kg Capacidade da Caçamba 1,9m³.
Volumes de Abastecimento: Tanque de combustível 195 Lt's Pneus: Padrão: 17,5x25 (16PR) L3.
Cabine: Com ar-condicionado e aquecedor, bem como janelas deslizantes em ambos os lados. Atendendo totalmente às normas EM ISO 3471:2008 (ROPS) e EN ISO 3449:2008 (FOPS).
Carregadeira: Geometria com três cilindros hidráulicos reforçados proporciona alta força de desagregação, com excelentes características de carga. A concepção com pinos, buchas e vedadores em todos os pontos de articulação proporciona intervalos de manutenção mais longos.
Alturas: Altura máxima de carga 3453mm, Altura de descarga (descarga a 45°) 2806 mm. Altura máxima no pino de articulação 3794mm.
Alcance: Alcance na altura de descarga 1067 mm. Alcance máximo (descarga a 45°) 1800 mm. **Raio interno:** 2809 mm. **Raio máximo:** 5658mm.
Profundidade de escavação 86mm. **Força de desagregação máxima:** 10379 kgf. **Largura da caçamba:** 2348mm.
Esta máquina está em conformidade com a norma brasileira de emissões PROCONVE (MAR-1), resolução CONAMA n° 433/2011.
Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.
Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Dispomos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Equipamento e Acessórios

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

CASTANHAL

Validade da Proposta

30 dias.

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
Av. Joseph Cyril Banford n° 3600 - Bairro Eden
Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
Fone: 0800 777-0400
www.icbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Indalécio A.L. Chini / Kildare
Gte. Geral / Gerente de Vendas

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CNPJ: 05.121.991/0001-84

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Avenida Torquato Tapajós, 1290 - Bairro Da Paz
CEP: 69.048-010

C.G.C. 17.449.881/0001-25
Manaus - AM
Cel: (92) 99157-0019

Insc. Est. 15.396.941-5
Cel: (92) 99311-0692





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA E RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo Administrativo nº **3001001/2026/SEPLAGE**

Objeto: Aquisição de Caminhões e Máquina para Transporte de Materiais e Serviços de INFRAESTRUTURA.

1. **DA PESQUISA DE PREÇOS:** A pesquisa de preços realizada tem como objetivo atender às exigências da Instrução Normativa do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão nº 65, de 07 de julho de 2021, e em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. Esta pesquisa embasa a aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da Administração Pública, garantindo a transparência e a economicidade na utilização dos recursos.

Equipe Responsável pela Pesquisa: Representado pelo Sra. Vera Lúcia Barros Maciel (responsável pela pesquisa de preços), Matrícula nº 155342-9, Fone: (91) 98462-3651.

Esse servidor foi designado devido sua expertise na área de cotação de preço, o que contribuiu para a avaliação adequada das informações coletadas e para a seleção das fontes mais relevantes na pesquisa.

1.1 **METODOLOGIA DE PESQUISA:** Adotamos uma metodologia criteriosa para a pesquisa de preços, que consistiu na aplicação do parâmetro previsto no art. 5º da Instrução Normativa citada acima, que tem como base contratações similares feitas pela Administração Pública, a fim de obter informações abrangentes e representativas. Levando em consideração a Instrução Normativa citada, que estabelece diretrizes específicas para aquisições no âmbito público, sendo utilizado como instrumento para a pesquisa o BANCO DE PREÇOS (<https://www.bancodeprecos.com.br/>) o qual conta com uma base de dados com milhões de preços de todos os tipos de objetos e serviços. Além de preços de licitações, é possível consultar preços de tabelas de referência, preços de sites de domínio amplo, preços de notas fiscais eletrônicas e de cotações diretas com fornecedores, proporcionando assim a formação de uma ampla cesta de preços diversificada e atendendo as orientações do TCU e demais normas vigentes, proporcionar segurança e celeridade nas cotações de preços públicos.

1.1.2 Valores Praticados em Licitações Anteriores de outros órgãos públicos: Usamos como parâmetro, valores praticados em licitações realizadas por outros órgãos para o mesmo objeto em questão.

- 1º: **BANCO DE PREÇOS**, <https://www.bancodeprecos.com.br>, pesquisa realizada em 13/04/2026 a 22/04/2026, relatório gerado no dia 23/04/2026.

1.2 **Cotação Direta com Fornecedores:** A pesquisa direta com fornecedores, conforme previsto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa nº 65/2021, da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SEGES/ME), foi realizada levando em consideração a logística de atendimento ao município de Castanhhal/PA. Diante desse contexto, optou-se pela obtenção de cotações diretamente junto a fornecedores do ramo, o que proporcionou maior precisão na elaboração das estimativas de preços.

O Setor de Cotação iniciou o processo com o objetivo de evitar possíveis distorções, disparidades de preços ou valores inexequíveis, buscando refletir a realidade de mercado. Para tanto, foi realizada consulta formal às



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

empresas fornecedoras, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela referida Instrução Normativa. A pesquisa foi conduzida de forma direta junto a sete (07) empresas do ramo, todas devidamente qualificadas para atender à demanda apresentada. As empresas foram selecionadas com base em sua disponibilidade e atuação no mercado, com o objetivo de ampliar a representatividade dos preços obtidos. Dentre elas, destaca-se a AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA., a qual possui cadastro e contrato vigente junto ao Município. Ressalta-se, contudo, que as demais empresas não possuem cadastro nem processo administrativo ativo junto ao Município. Ademais, todas as empresas consultadas são reconhecidas pela qualidade na prestação dos serviços, o que contribui para a confiabilidade dos dados levantados e para a adequada fundamentação da presente pesquisa.

✓ Empresas que solicitamos cotação e responderam com a cotação via e-mail.

- **EXTRA MÁQUINAS S/A**, CNPJ: 19.293.041/0001-41, datada de 16/04/2026
- **MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA**, CNPJ: 03.093.776/0001-91, datada de 16/04/2026
- **MONACO DIESEL LTDA**, CNPJ: 05.024.583/0001-04, datada de 23/04/2026
- **REVEVAR COMERCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA**, CNPJ: 17.449.881/0001-25, datada de 14/04/2026.
- **AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ: 12.965.774/0001-36, datada de 22/04/2026
- **COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA**, CNPJ: 35.963.155/0012-60, datada de 17/04/2026
- **PESO CAMINHOS E IMPLEMENTOS LTDA**, CNPJ: 54.728.475/0002-09, datada de 22/04/2026

2. METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA PREÇO ESTIMADO

2.1 Método Matemático Aplicado: Neste processo, de acordo com o Art. 6º da Instrução Normativa Nº 65/2021, utilizamos o método da **média saneada dos preços obtidos (TCU)** para calcular o preço estimado por item. Isso foi aplicado a um conjunto de no mínimo 03 preços, garantindo robustez à estimativa e considerando uma variabilidade representativa das informações.

JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DE MÉDIA

3.1 A escolha da média aritmética como método estatístico de referência para a pesquisa de preços na presente licitação é justificada pela análise da distribuição homogênea dos preços coletados, que apresentaram um coeficiente de variação aceitável. Essa condição indica que os dados estão equilibradamente distribuídos, permitindo que a média reflita de maneira precisa a tendência central dos preços dos itens licitados.

Observação: A decisão de empregar a média como referência para a pesquisa de preços nesta licitação baseou-se em uma análise detalhada da variação dos valores, conforme apresentado no mapa comparativo de preços anexo. Um método de avaliação foi utilizado para excluir valores inviáveis e excessivamente altos. Essa estratégia seguiu critérios rigorosos de variação, estabelecendo um limite de 25% de coeficiente de variação para justificar a utilização da média. A seguir, apresentaremos as razões que sustentam essa escolha



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

c. *Variação Menor que 25% (Utilização da Média): *
Igual ou inferior 25% - Dados dentro da média e baixa dispersão
Acima de 25% - Dados heterogêneos, com alta dispersão

Além disso, a utilização da média é respaldada pelos acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), que enfatizam a importância de métodos estatísticos que garantam a integridade e a justiça nas contratações públicas. A média, neste caso, não apenas atende aos requisitos legais, mas também assegura que as decisões tomadas estejam alinhadas com os princípios da economicidade e da competitividade.

De acordo com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, é fundamental que os processos licitatórios sejam pautados pela transparência e pela eficiência na utilização dos recursos públicos. A média, ao considerar todos os valores coletados, proporciona uma visão abrangente e representativa do cenário de preços, sendo especialmente adequada em contextos em que não há a presença de outliers que possam distorcer a análise.

A avaliação de cada item é fundamentada na ideia de que cada componente de uma licitação apresenta características únicas, como a competitividade do mercado, diferenças de qualidade, oferta, demanda e outros aspectos. Assim, a escolha entre usar a média ou a mediana foi adaptada de acordo com as especificidades de cada item, assegurando um valor de referência mais justo e exato.

Portanto, a adoção da média como referência para a pesquisa de preços é uma escolha fundamentada em uma análise estatística rigorosa, que considera a distribuição equilibrada dos dados e o coeficiente de variação aceitável, promovendo um processo licitatório mais competitivo e eficiente, em conformidade com as normativas vigentes, reforçando o compromisso com a transparência e a justiça no processo de aquisição de bens e serviços para a administração pública.

4. VALORES DE REFERÊNCIA ENCONTRADOS

4.1 Com base na pesquisa realizada e nas metodologias aplicadas, foram obtidos os valores de referência estimados para o item em questão. Ressaltamos que esses valores representam uma referência para a contratação e não devem ser interpretados como valores máximos aceitáveis. A Administração Pública busca sempre a obtenção do melhor custo-benefício, pautado na transparência e no respeito aos princípios da legalidade e eficiência.

5. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS.

Após pesquisa de preço, foi constatado que o valor estimado para a futura aquisição é de **R\$ 11.717.823,60 (onze milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).**

As comprovações das pesquisas de preços que resultaram nos valores unitários referenciais estimados de cada item se encontram inseridas nos autos do processo, junto ao mapa de preço e relatório onde constam mais detalhes.

Os comprovantes das pesquisas de preços coletadas integram este processo como documento anexo, em formato PDF.

6. OCORRÊNCIAS DO PROCESSO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

No decorrer do processo de cotação, observou-se que a empresa **MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA** apresentou proposta para todos os itens solicitados. Entretanto, o item 03 foi desconsiderado, uma vez que sua descrição se encontra em desconformidade e inferior às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, o setor de cotação acatou apenas os demais itens, que atendem às exigências previstas, para composição do referido processo.

CONCLUSÃO

A pesquisa de preços foi conduzida de maneira meticulosa, respeitando as diretrizes legais e considerando a realidade logística do município de Castanhal/PA. A escolha da média de preço foi embasada em análises estatísticas, visando garantir estimativas confiáveis e alinhadas às variações dos preços coletados.

Reiteramos nosso compromisso em conduzir as aquisições de forma transparente, eficiente e fundamentada em práticas sólidas, visando o melhor interesse da Administração Pública e o uso responsável dos recursos.

Declaramos que foi feita análise crítica dos preços coletados. Assim, buscou-se, dentro do conhecimento do material/serviço a ser adquirido/contratado, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado.

Segue em anexo mapa de cotação detalhando os itens por metodologia de cálculo adotado e demais documentos que fazem parte de avaliação dos preços.

Atenciosamente,

Castanhal/PA, 23 de abril de 2026.

VERA LUCIA
BARROS
MACIEL:015
38634201

Assinado de forma
digital por VERA
LUCIA BARROS
MACIEL:0153863420
Dados: 2026.04.23
09:27:06 -03'00'

Vera Lúcia Barros Maciel
Responsável pela Pesquisa de Preço
Matrícula nº155342-9



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES
SETOR DE COTAÇÃO _ e-mail: cotacao@castanhal.pa.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTD	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
01	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, potência mínima 250 (ou superior) cv, cabine curta c, 700 nm transmissão: câmbio - 6 marchas manuais; entre eixos (mm): distância entre eixos 3.560 mm; eixo traseiro: eixo traseiro dupla velocidade coroa 427 mm; susp. traseira: suspensão traseira metálica; PBT mínimo (kg) 16.000; caçamba basculante 6 m³.	UND	10	RS 751.901,11	RS 7.519.011,10
02	RETROESCAVADEIRA: Retroescavadeira nova, zero quilômetro, tração 4x4, equipada com motor diesel de potência mínima de 85 HP (ou equivalente e CV), peso operacional compatível com a categoria, não inferior a 6.500 kg, cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS. Deve possuir caçamba frontal com capacidade mínima de 1,0 m³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,2 m³, sistema hidráulico de alto desempenho, transmissão adequada à operação e pneus para uso misto. Ano e modelo de fabricação não inferior ao ano corrente. Faixas refletivas de acordo com as normas do CONTRAN.	UND	3	RS 471.000,00	RS 1.413.000,00
03	PÁ CARREGADEIRA: sobre rodas; motor diesel; potência mínima 130 HP (ou equivalente em CV); tração 4x4; capacidade caçamba: mínima 1,9 m³; cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS; peso operacional: mínima 11.750 kg; garantia mínima de 12 meses.	UND	3	RS 648.750,00	RS 1.946.250,00
04	CAMINHÃO PLATAFORMA: 0 km, novo, ano/modelo vigente ou superior, dotado de implemento instalado e pronto para uso, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: veículo com potência mínima de 280 cv, tração 6x2 ou superior, peso bruto total (PBT) de no mínimo 23.000 kg, cabine simples equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, banco do motorista com regulagem e tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, com pneus radiais novos, incluindo estepe. O caminhão deverá atender integralmente às normas do CONTRAN e à legislação ambiental vigente (Proconve P8/Euro 6). A plataforma deverá ser do tipo prancha basculante/retrátil, construída em aço estrutural de alta resistência, com comprimento útil de 10 metros e largura mínima de 2,5 metros, devendo possuir piso em chapa de aço antiderrapante com reforços longitudinais e transversais. O sistema deverá ser hidráulico, acionado por bomba acoplada à tomada de força, permitindo inclinação da plataforma para carga e descarga de veículos e equipamentos. O veículo deverá contar com guincho hidráulico com capacidade mínima de 6 toneladas, cintas, correntes e suportes de fixação, além de pontos de ancoragem distribuídos em toda a extensão da plataforma. A iluminação deverá ser em LED, conforme a legislação de trânsito, com lanternas laterais e traseiras, além de pintura eletrostática ou PU, na cor a definir pela Administração. O caminhão deverá ser entregue acompanhado de kit de sinalização de segurança (triângulos, macaco hidráulico, chave de roda, extintor de incêndio classe ABC e estepe completo), manual do proprietário e manual técnico do implemento em português, certificado de garantia mínima de 12 meses para o caminhão e para o implemento, e com o primeiro emplacamento, IPVA e demais encargos quitados.	UND	1	RS 839.562,50	RS 839.562,50
TOTAL					RS 11.717.823,60

VERA LUCIA
BARROS
MACIEL:015
38634201

Assinado de forma
digital por VERA LUCIA
BARROS
MACIEL:01538634201
Dados: 2026.04.23
09:07:12 -03'00'

Vera Lúcia Barros Maciel
Coordenadora da Pesquisa de Preço
Matrícula nº 155342-9

RUA CMTE. FRANCISCO DE ASSIS, Nº 2290, CEP: 68743-100, BAIRRO ESTRELA, CASTANHAL-PA
CNPJ Nº 05.121.991/0001-84

