



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20160005
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015-013SEMED

Aos 06/01/2016, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**, através do **Fundo Municipal de Educação**, com sede no **MORRO DOS VENTOS S/Nº, BAIRRO BEIRA RIO II**, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 22.980.999/0001-15, representado pelo Sr(a). **LEILA MARIA LOBATO DE ARAUJO**, Secretária Municipal de Educação, portador do CPF nº 158.587.662-34, residente no **MORRO DOS VENTOS S/Nº, BAIRRO BEIRA RIO II** e, de outro lado as firmas: **O.B.M. INFOR. PARAUAPEBAS COM. E EQUIP. LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.877/0001-74, estabelecida à **RUA DO COMÉRCIO Nº 101, RIO VERDE, Parauapebas-PA**, CEP 68515-000 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). **OMIR BARBOSA LIMA**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 5221517 Órgão Emissor SSP/PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº CPF 294.940.871-00; **MUSTAFÉ & BORGES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 83.315.960/0001-78, estabelecida à **RUA C Nº 333, CIDADE NOVA, Parauapebas-PA**, CEP 68515-000 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). **VALDIR JOSÉ BORGES**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 12.234.857 Órgão Emissor IICC/SP e inscrito(a) no CPF (MF) nº CPF 289.073.616-49; **BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.580.769/0001-99, estabelecida à **TRAVESSA BECO DA PIEDADE, Nº 32, PRAÇA MAGALHÃES, REDUTO, Belém PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). **JORGE LUIZ ANTONIO VELOZO**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3282228 Órgão Emissor SSP PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº CPF 082.323.852-00; **GOMES E BARBOSA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.975.516/0001-78, estabelecida à **RUA SOL POENTE Nº 191-A, DA PAZ, Parauapebas PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). **MARKSAN GOMES DA SILVA**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 2863321 Órgão Emissor SSP PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº CPF 592.026.532-91; **W.M.LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.913.247/0001-40, estabelecida à **RUA JOÃO BRITO, Nº 97, LOT.19, QUADRA 04, PARQUE DOS IMIGRANTES, Canaã dos Carajás - PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr(a). **RAIMUNDA LUCIA PEREIRA DA SILVA**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 37002487 Órgão Emissor PCII/PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº 734.959.992-72; **H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.789.835/0001-99, estabelecida à **AV. LIBERDADE, 168, QD. 158 LTE 168, RIO VERDE, Parauapebas - PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr(a). **WEBERT RODRIGO SILVA SANTOS**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 5897970 Órgão Emissor PC/PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº 008.583.892-66; **J. G. EMPREENDIMENTO COMERCIAL - EIRELE - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.488.843/0001-59, estabelecida à **Q 307 NORTE ALAMEDA 7, S/N LOTE:45; SALA:03; PLANO DIRETOR NORTE, Palmas TO**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr(a). **PAULO EDGAR TAVARES**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 985034 Órgão Emissor SSP PI e inscrito(a) no CPF (MF) nº 290.791.363-87; **O F RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.866.337/0001-28, estabelecida à **RUA 79, S/N, QUADRA27 LOTE 04, JARDIM CANADA, Parauapebas PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr(a). **OTONIEL FERREIRA RODRIGUES**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3550434 Órgão Emissor SSP PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº 660.389.362-20, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal 071/2014, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, assim como nas demais legislações em vigor aplicáveis ao caso, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2015-013SEMED**, **RESOLVE REGISTRAR** os preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E**

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PARAUAPEBAS ESTADO DO PARÁ., tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços versa sobre REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PARAUAPEBAS ESTADO DO PARÁ.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.


Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor/Empresa beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N. BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua totalidade, ao 5º (quintuplo) do quantitativo de cada item registrado na ata para o Fundo Municipal de Educação, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega produtos deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, se for o caso, não podendo ultrapassar o prazo de 5 (cinco) dias contados da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 105 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Terceiro: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;


TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} _ I = \frac{(6/100)}{365} _ I = 0,00016438$$

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de 10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2015-013SEMED, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:


I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,5%** (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05** (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme previsto nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002 e Leis subsidiárias.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", assegurada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, conforme os preceitos legais da Lei 8.666/1993.



Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Primeiro: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo Segundo: Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quarto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos e/ou em conformidade, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

- **A pedido, quando:**

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

- **Por iniciativa do município de PARAUAPEBAS, quando:**

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

- **Automaticamente:**

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;


Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO OU EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

lmmc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com § 1º do art. 11 do Decreto Municipal nº 071/2014.

Parágrafo Primeiro: Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, signatárias da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e possíveis de reajustamento, nos termos aqui considerados pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

As empresas fornecedoras comprometem-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2015-013SEMED e as propostas das empresas classificadas em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Immc

MORRO DOS VENIOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS




Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos contados após assinatura da mesma.


Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de PARAUAPEBAS, com exclusão de qualquer outro.


E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 10 (dez) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

PARAUAPEBAS-PA, seis dia(s) do mês de Janeiro de dois mil e dezesseis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ nº 22.980.999/0001-15
CONTRATANTE


MUSTAFA & BORGES LTDA
C.N.P.J. nº 83.315.960/0001-78
SIGNATÁRIA DA ARP

8/8 
OBM.INFORM.PARAUAPEBAS COM.EQUIP.LTDA-ME
C.N.P.J. nº 07.299.877/0001-74
SIGNATÁRIA DA ARP



BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI
C.N.P.J. nº 01.580.769/0001-99
SIGNATÁRIA DA ARP


GOMES E BARBOSA LTDA-ME
C.N.P.J. nº 11.975.516/0001-78
SIGNATÁRIA DA ARP

8/8 
H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 11.789.835/0001-99
SIGNATÁRIA DA ARP

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N. BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



O F RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS - ME
C.N.P.J. nº 13.866.337/0001-28
SIGNATÁRIA DA ARP

7/8
W.M.LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
C.N.P.J. nº 13.913.247/0001-40
SIGNATÁRIA DA ARP

J. G. EMPREENDIMENTO COMERCIAL - EIRELE - ME
C.N.P.J. nº 21.488.843/0001-59
SIGNATÁRIA DA ARP


Testemunhas:

1.

Léo Magna Nunes Cordeiro
CPF: 676.761.973-68

2.

Valdene de Jesus Lopes
CPF: 581.987.762-49



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20160005
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015-013SEMED


Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de PARAUAPEBAS e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 9/2015-013SEMED.

Empresa: OBM.INFOR.PARAUAPEBAS COM.E EQUIP.LTDA-ME; C.N.P.J. nº 07.299.877/0001-74, estabelecida à RUA DO COMÉRCIO Nº 101, RIO VERDE, Parauapebas PA, (94) 3355-4248, representada neste ato pelo Sr(a). OMIR BARBOSA LIMA, C.P.F. nº 294.940.871-00, R.G. nº 5221517 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	Monitor - 19.5 LED (Painel LED) Widescreen HDMI / VGA Tamanho do painel 19,5" - Marca.: Philips Monitor - 19.5 LED (Painel LED) Widescreen HDMI / VGA Tamanho do painel 19,5" Widescreen (painel LED) Tamanho da imagem visível 49,4 cm Pixel pitch 0,262 mm Brilho 200 cd/m² Relação de contraste dinâmico (DCR) 20.000.000:1 Tempo de resposta 5 ms Ângulo de visão horizontal 90° Ângulo de visão vertical 50° Frequência de varredura horizontal 30 KHz - 60 KHz Frequência de varredura vertical 50 - 75 Hz Largura de banda 85 MHz Compatibilidade Windows, MAC, Linux Resolução máxima 1600 x 900 @ 60 Hz (HD) Resolução recomendada 1600 x 900 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores Maior que 16 Milhões Consumo Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Controles Manuais Power	UNIDADE	375.00	512,000	192.000,00
00019	Cabo de Força P/CPU - 03 Pinos ABNT - Cor Preto No vo padrão - Marca.: Volts Cabo de Força P/CPU - 03 Pinos ABNT - Cor Preto Novo padrão com 1,50 metros	UNIDADE	375.00	7,800	2.925,00
00023	Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI EXPRESS - Marca.: Encore	UNIDADE	23.00	59,000	1.357,00
00028	Bateria da Bios Cmos - CR 3032 - 3 v - Marca.: Sin uca	UNIDADE	150.00	3,000	450,00
00034	Bateria da Bios Cmos - CR 3032 - 3 v Cabo de Rede CAT 5e - Cor Azul - Caixa 305 metros. - Marca.: Mymax	CAIXA	8.00	215,000	1.720,00
00045	Cabo de Rede CAT 5e - Cor Azul - Caixa 305 metros Pasta Térmica PARA PROCESSADOR 12g - Marca.: Implatac	UNIDADE	75.00	6,000	450,00
00073	Pasta Térmica PARA PROCESSADOR 12g COTA PARA ME E EPP: Monitor-19.5 LED (Painel LED) Widescreen HDMI/VGA Tamanho 19,5" Monitor - 19.5 LED (Painel LED) Widescreen HDMI / VGA Tamanho do painel 19,5" Widescreen (painel LED) Tamanho da imagem visível 49,4 cm Pixel pitch 0,262 mm Brilho 200 cd/m² Relação de contraste dinâmico (DCR) 20.000.000:1 Tempo de resposta 5 ms Ângulo de visão horizontal 90° Ângulo de visão vertical 50° Frequência de varredura horizontal 30 KHz - 60 KHz Frequência de varredura vertical 50 - 75 Hz Largura de banda 85 MHz Compatibilidade Windows, MAC, Linux Resolução máxima 1600 x 900 @ 60 Hz (HD) Resolução recomendada 1600 x 900 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores Maior que 16 Milhões Consumo Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Controles Manuais Power	UNIDADE	125.00	512,000	64.000,00
00087	COTA ME E EPP: Mouse Óptico usb - Cor Preto Mouse Óptico usb - Cor Preto Cor: preto - Interface: USB - Sensor: Óptico - Resolução: 1000 DPI - Alimentação: 5 VDC (via porta USB) - Tempo de vida dos botões: 3 milhões de ciclos - Comprimento do cabo USB: 3M - Dimensões: 10/5,5/3,5 cm (Prof/Larg/Alt) Mouse Óptico usb - Cor Preto	UNIDADE	250.00	12,700	3.175,00
00088	COTA ME E EPP: Cabo de Força P/CPU - 03 Pinos ABNT - Cor Preto Novo padrão Cabo de Força P/CPU - 03 Pinos ABNT - Cor Preto Novo padrão com 1,50 metros	UNIDADE	125.00	7,800	975,00
00092	COTA ME E EPP: Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI EXPRESS	UNIDADE	7.00	59,000	413,00
00094	Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI EXPRESS COTA ME E EPP: DVD 4.7 GB (para gravação)	UNIDADE	62.00	1,000	62,00
00095	DVD 4.7 GB (para gravação) sem capa COTA ME E EPP: CD - 700 MB (para gravação) CD - 700 MB (para gravação)	UNIDADE	62.00	1,000	62,00

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



00097	COTA ME E EPP:Bateria da Bios Cmos - CR 3032 - 3 v UNIDADE	50.00	3,000	150,00
	Bateria da Bios Cmos - CR 3032 - 3 v			
00098	COTA ME E EPP:Cabo de Rede - 3 metros com conector UNIDADE	7.00	13,000	91,00
	RJ45 PATH CORD			
	Cabo de Rede - 3 metros com conector RJ45 PATH CORD			
00099	COTA ME E EPP:Conector de Rede RJ45 FEMEA CAT5 UNIDADE	500.00	8,000	4.000,00
	Conectnr de Rede RJ45 FEMEA CAT5			
00102	COTA ME E BPP:Cabo de Rede CAT 5e - Cnr Azul - Cai CAIXA	2.00	215,000	430,00
	ca 305 metros .			
	Cabo de Rede CAT 5e - Cor Azul - Caixa 305 metros			
00113	COTA ME E EPP:Pastilha Térmica PARA PROCESSADOR 12g UNIDADE	25.00	6,000	150,00
	Pasta Térmica PARA PROCESSADOR 12g			
00139	COTA ME E EPP:Fonte de alimentação: 24v , 0.5A PoE UNIDADE	33.00	71,500	2.359,50
	Método de alimentação: Passiv			
	Fonte de alimentação: 24v , 0.5A PoE Método de			
	alimentação: Passive PoE (Pares 4, 5 + , 7 8 Retorno)			
	para radio nann			
		VALOR TOTAL R\$		274.769,50

Empresa: BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI; C.N.P.J. n° 01.580.769/0001-99, estabelecida à EECO DA PIEDADE, N° 32, PRAÇA MAGALHÃES, REDUTO, Belém PA, (91) 3212-1231, representada neste ato pelo Sr(a). JORGE LUIZ ANTONIO VELOZO, C.P.F. n° 082.323.852-00, R.G. n° 3282228 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Switch de 16 portas 10/100/1000 Mbps - Marca.: D-L UNIDADE	UNIDADE	23.00	709,000	16.307,00
	ink				
	Switch de 16 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de				
	velocidade automática (N-Way) Integração de				
	dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à				
	internet QoS para priorização do tráfego de dados, voz e				
	vídeo Instalação simples e rápida (Plug & Play) Ideal				
	para aplicações que exigem alto tráfego de dados				
	Gabinete para rack 19" com 1 U de altura Pannel frontal				
	com LEDs indicadores Auto MDI/MDI-X para detecção				
	automática do padrão do cabo (normal/crossover) Fonte de				
	alimentação externa bivolt automática Taxa de				
	transferência de até 2000 Mbps Junbo Frame de 10 KEGuia				
	de instalação em português e espanhol (GERENCIÁVEL).				
		VALOR TOTAL R\$		16.307,00	


Empresa: GOMES E BARBOSA LTDA-ME; C.N.P.J. n° 11.975.516/0001-78, estabelecida à RUA SOL POENTE N° 191-A, DA FAZ, Parauapebas PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARKSAN GOMES DA SILVA, C.P.F. n° 592.026.532-91, R.G. n° 2863321 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	COMPUTADOR Processador 15 - 3.0 GHz 4ª Geração - M KIT	KIT	293.00	2.097,000	614.421,00
	arca.: POSITIVO				
	COMPUTADOR Processador 15 - 3.0 GHz 4ª Geração, Cache 6				
	MB, Memória RAM 4 GB Unidade Óptica Gravador de DVD/C				
	Slots de memória: 2x DIMM DDR3, Tipo de memória DDR3				
	Disco rígido (HD) 500 GB Placa mãe 1PMHML-P1 -socket				
	compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5,				
	Core i3 Celeron e Pentium.Fortas USB frontais 2 (2.0)				
	Portas USB traseiras 4 (2.0).Entrada de áudio frontal				
	1. Entrada de microfone frontal 1. Saída HDMI /VGA.				
	Rede 10/100/1000D.outras conexões microfone, fone de				
	nuvido, VGA, FS/2 (mouse). FS/2 (teclado), RJ45. Placa				
	de vídeo Integrada.Placa de som Integrada com Teclado				
	Português-Brasil ABNT2, com 107 teclas com Mouse Ótico,				
	com dois botões e scroll Tensão/Voltagem Bivolt com Kit				
	multimídia - caixa de som - cnr preto com cabo de força				
	3 pinos padrão norm com cabo vga padrão vídeo. Fonte de				
	Alimentação ATX 250 W corrente máxima +5v=25.0a				
	+3.3v=25.0a +12v=25.0a				
00074	COTA PARA ME E EPP: HD Externo 2 TB - USB 3.0 - Ma UNIDADE	UNIDADE	2.00	612,000	1.224,00
	rca.: SEAGATE				
	HD Externo 2 TB - USB 3.0 HD Externo -Cabo USB -Adaptador				
	de alimentação -Guia de instalação rápida - Software				
	pré-carregado na unidade - Documentação do usuário				
	eletrônica (PDF)				
		VALOR TOTAL R\$		615.645,00	

Empresa: W.M.LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME; C.N.P.J. n° 13.913.247/0001-40, estabelecida à R JOÃO BRITO, N° 97, LOT.19 QUADRA 04, PARQ.DOS IMIGR., Canaã dos Carajás PA, representada neste ato pelo Sr(a). RAIMUNDA LUCIA PEREIRA DA SILVA, C.P.F. n° 734.959.992-72, R.G. n° 37002487 PCII PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Immc					

MOIRRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA




Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS



00003	HD Externo 2 TB - USB 3.0 - Marca.: seagate HD Externo 2 TB - USB 3.0 HDEexterno - Cabo USB - Adaptador de alimentação - Guia de instalação rápida - Software pré-carregado na unidade - Documentação do usuário eletrônico (PDF)	UNIDADE	8.00	547,000	4.376,00
00004	Switch de 24 portas 10/100/1000 Mbps - Marca.: int elbras Switch de 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) Integração de dispositivos de rede e compartilhamento de acesso à internet QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo, instalação simples e rápida (Plug & Play) Ideal para aplicações que exijam alto tráfego de dados Gabinete para rack 19" com 1 U de altura Pannel frontal com LEDs indicadores Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Fonte de alimentação externa bivolt automática. Taxa de transferência de até 2000 Mbps Jumbo Frame de 10 KB Guia de instalação em português e espanhol (GERENCIÁVEL).	UNIDADE	23.00	1.005,000	23.115,00
00007	Furadeira de impacto Potência 800 W de rotações (sem carga) 0 - 1.100 / 3.000 - Marca.: einhell Furadeira de impacto Potência 800 W de rotações (sem carga) 0 - 1.100 / 3.000 r.p.m. Potência útil 420 W Binário (situação de aparafusamento 36,0 / 14,0 Nm Binário nominal 5,2 / 2,0 Nm Mandril 1/2" - 13 mm (com chave) Amplitude de aperto 1,5 - 13 mm Comprimento 365 mm Largura 77 mm Altura 220 mm Número de impactos com regime de rotações em va 0 - 17.600 / 48.000 r.p.m. Impactos por minuto 48.000 min-1 Máx. de perfuração em concreto 16 mm Máx. de perfuração em madeira 30 mm Máx. de perfuração em aço 13 mm de furo em alvenaria 22 / 16 mm	UNIDADE	3.00	638,000	1.914,00
00009	Rád. NanoBeam M5 NBE-M5-400: frequência de 5GHz, ganho de 25dBi e tamanho 400MM - Marca.: ubiquiti Rád. NanoBeam M5 NBE-M5-400: frequência de 5GHz, ganho de 25dBi e tamanho de 400mm Processador: Atheros MIPS 74KC, 560 MHz Memória: 64 MB DDR2, 8 MB de Flash 10/100 Ethernet Port Aprovações sem fio: FCC, IC, CE Conformidade com a RoHS: Sim Fonte de alimentação: 24V, 0.5A PoE Método de alimentação: Passive PoE (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) Consumo de energia: 6W Frequência de operação: 5.47 - 5.825GHz Ganho: 25dBi Max. VSWR: 02:01 Built-In Down tilt mecânica: 20 e a -10 e Potência de saída: 26 dBm vento Loading: 45 lbf @ 125 mph vento Sobrevivência: 125 mph LEDs: (1) Energia (1) LAN (4), WLAN_Sinal LEDs Força: Software- ajustável para corresponder níveis personalizados RSSI Tamanhos Canal: 5/8/10/20/30/40 MHz Polarização: Dual Linear Grau de proteção: Outdoor UV estabilizado plástico Montagem: Pole-Mount (kit incluído), Wall-Mount ESD / EMP proteção: Ar: 24 kV, Contato: 24 kV Temperatura de Operação: -40 a 70 °C Unidade de operação: 5 a 95% sem condensação Choque e Vibração: ETSI300 - 019-1,4	UNIDADE	60.00	529,900	31.794,00
00014	HD SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/s - Marca.: seagate HD SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/s Cache: 16MB. Capacidade: 500GB Densidade de área (média): 329Gb/pn12. Setores garantidos: 976,773,168 Velocidade do eixo (RPM): 7200 RPM Latência média: 4.16ms Tempo de busca de leitura aleatória: <8.5ms. Tempo de busca de gravação aleatória: <9.5ms	UNIDADE	225.00	240,000	54.000,00
00016	Fonte de Alimentação ATX 250 w corrente máxima +5v =25.0a +3.3v=25.0a +12v=25.0a - Marca.: wisecase Fonte de Alimentação ATX 250 w corrente máxima +5v=25.0a +3.3v=25.0a +12v=25.0a	UNIDADE	150.00	55,340	8.301,00
00020	Cabo VGA PC-E101344 / SVGA / RGB - COR AZUL 1 mt - Marca.: cmntac	UNIDADE	188.00	14,300	2.688,40
00037	Cabo de Rede CAT 6 - Cor Azul - Caixa 305 metros - Marca.: multilaser	CAIXA	8.00	303,000	2.424,00
00042	Extensor de Alcance Repetidor de Sinal Wireless com 2 Antenas Internas, 300 mbps - Marca.: tp-link Extensor de Alcance Repetidor de Sinal Wireless com 2 Antenas Internas, 300 mbps Extensor de Alcance TP-Link TL-WA850RE. Cabo Ethernet RJ-45CD de Recursos Guia Rápido de Instalação	UNIDADE	150.00	141,800	21.270,00
00065	Gravadora CD e DVD externa x8 portátil USB 3.0 Cor preta - Marca.: lite on	UNIDADE	15.00	140,000	2.100,00

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS



00075	Gravadora CD e DVD externo x8 portátil USB 3.0 Cor preta COTA PARA ME E EPP: SWITCH DE 24 PORTAS 10/100/100 UNIDADE 0 MBPS - Marca.: intelbras Switch de 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à internet QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo, Instalação simples e rápida (Plug & Play) Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados Gabinete para rack 19" com 1 U de altura Pannel frontal com LEDs indicadores Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Fonte de alimentação externa bivolt automática. Taxa de transferência de até 2000 Mbps Jumbo Frame de 10 KB Guia de instalação em português e espanhol (GERENCIÁVEL).	7.00	1.005,000	7.035,00
00076	COTA PARA ME E EPP: SWITCH DE 16 PORTAS 10/100/100 UNIDADE 0 MBPS - Marca.: tp-link Switch de 16 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à internet QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo Instalação simples e rápida (Plug & Play) Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados Gabinete para rack 19" com 1 U de altura Pannel frontal com LEDs indicadores Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Fonte de alimentação externa bivolt automática Taxa de transferência de até 2000 Mbps Jumbo Frame de 10 KB Guia de instalação em português e espanhol (GERENCIÁVEL).	7.00	746,100	5.222,70
00079	COTA PARA ME E EPP: Radio NanoBeam M5 NBE-M5-400: f UNIDADE requência de 5GHz, - Marca.: ubiquiti Radio NanoBeam M5 NBE-M5-400: frequência de 5GHz, ganho de 25dBi e tamanho de 400mm Processador: Atheros MIPS 74KC, 560 MHz Memória: 64 MB DDR2, 8 MB de Flash 10/100 Ethernet Port Aprovações sem fio: FCC, IC, CE Conformidade com a RoHS: Sim Fonte de alimentação: 24V , 0.5A PoE Método de alimentação: Passive PoE (Pares 4, 5 +, 7, 8 Retorno) Consumo de energia: 6W Frequência de operação: 5.47 - 5.825GHz Ganho: 25dBi Max. VSWR: 02:01 Built-In Downtilt mecânica: 20° a -10° Potência de saída: 26 dBm ventn Loading: 45 lbf @ 125 mph vento Sobrevivência: 125 mph LEDs: (1) Energia (1) LAN (4), WLAN Sinal LEDs Força: Software- ajustável para corresponder níveis personalizados RSSI Tamanhos Canal : 5/8/10/20/30/40 MHz Polarização: Dual Linear Grau de proteção: Outdoor UV estabilizado plástico Montagem: Pole Mount (kit incluído), Wall Mount ESD / EMP proteção: Ar: ã 24 kV, Contato: ã 24 kV Temperatura de Operação: -40 a 70 °C Unidade de operação: 5 a 95% sem condensação Choque e Vibração: ETSI300 - 019-1,4	20.00	529,900	10.598,00
00085	COTA ME E EPP: Ponte de Alimentação ATX 250 w corre UNIDADE nte máxima +5v=25.0a +3.3v=25. - Marca.: wisecase Fonte de Alimentação ATX 250 w corrente máxima +5v=25.0a +3.3v=25.0a +12v=25.0a	50.00	55,000	2.750,00
00089	COTA ME E EPP: Cabo VGA PC-E101344 / SVGA / RGB - C UNIDADE OR AZUL 1 mt - Marca.: comtac Cabo VGA PC-E101344 / SVGA / RGB - COR AZUL 1 mt	62.00	14,300	886,60
00105	COTA ME E EPP: Cabo de Rede CAT 6 - Cor Azul - Caixa CAIXA a 305 metros - Marca.: multilaser Cabo de Rede CAT 6 - Cor Azul - Caixa 305 metros	2.00	303,000	606,00
00110	COTA ME E EPP: Extensor de Alcance Repetidor de Sin UNIDADE al Wireless com 2 Antenas Inte - Marca.: tp-link Extensor de Alcance Repetidor de Sinal Wireless com 2 Antenas Internas, 300 mbps Extensor de Alcance TP-Link TL-WA950RE. Cabo Ethernet RJ-45CD de Recursos Guia Rápido de Instalação	50.00	141,800	7.090,00
00122	COTA ME E EPP: Adaptador SATA energia / PC Adaptado UNIDADE r IDE /SATA força W - Marca.: r-driver Adaptador SATA energia / PC Adaptador IDE /SATA força W Para ligar na Fonte em 4 Gravadores sata ou HDs sata	62.00	38,000	2.356,00
00129	COTA ME E EPP: Cabo SATA c/ trava Compatível com SA UNIDADE TA I (1.5Gb/s), SATA II (3Gb/s - Marca.: empire Cabo SATA c/ trava Compatível com SATA I (1.5Gb/s), SATA II (3Gb/s), SATA III (6Gb/s) com 0,50 metros;	50.00	6,100	305,00
00133	COTA ME E EPP: Gravadora CD e DVD externo x8 portát UNIDADE il USB 3.0 Cor preta - Marca.: lite on Gravadora CD e DVD externo x8 portátil USB 3.0 Cor preta	5.00	140,000	700,00

VALOR TOTAL R\$ 189.531,70

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS




Empresa: H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP; C.N.P.J. n° 11.789.835/0001-99, estabelecida à AV. LIBERDADE, 168, QD. 158 LTE 168, RIO VERDE, Parauapebas PA, (94) 99102-7455, representada neste ato pelo Sr(a). WEBERT RODRIGO SILVA SANTOS, C.P.F. n° 008.583.892-66, R.G. n° 5897970 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00006	Roteador Wireless 300Mbps - B/G/N - 3 Antenas - Ma rca.: MultiLazer	UNIDADE	12,00	255,050	3.060,60
00008	Roteador Wireless 300Mbps - B/G/N - 3 Antenas 4 Portas LAN 13/100/1000 - 1 Porta WAN 10/100/1000	UNIDADE	3,00	274,000	822,00
00017	Parafusadeira GSR 6-45 TE Potência - 701 W Faixa de torque (em materiais macios) - Marca.: Skil Parafusadeira GSR 6-45 TE Potência - 701 W Faixa de torque (em materiais macios) 12 Nm Encaixe quadrado 1/4" com sextavado interior Potência útil - 355 W No de rotações (sem carga) 0 - 4.500 r.p.m. Peso - 1,4 kg Comprimento - 280 mm Altura - 207 mm Binário nominal - 1,25 Nm Torque - 12 Nm Diâmetro máx. parafuso 6 mm	UNIDADE	750,00	21,000	15.750,00
00021	Teclado multilinhação usb - ABNT II - Cor Preto ca.: Bright	UNIDADE	75,00	4,500	337,50
00022	Teclado multilinhação usb - ABNT II - Cor Preto Cabo para conexão de impressoras padrão USB tipo B com USB padrão tipo A (USB) - Marca.: Contac Cabo para conexão de impressoras padrão DSB tipo B com USB padrão tipo A (USB comum) Interface: USB 2.0. Comprimento: 80cm. 480Mbps	UNIDADE	45,00	81,000	3.645,00
00024	Gravador de CD e DVD - 24X - SATA - COR PRETA - Ma rca.: Asus	UNIDADE	57,00	39,000	2.223,00
00027	Gravador de CD e DVD - 24X - SATA - COR PRETA Técnica do Produto Drive Óptico Interno LITE-ON Gravador de DVD 22x SATA Preto - TIPO INTERNO Interface: SATA. Velocidade: 48X/32X/48X-12X/8X/22X, (CD-ROM/CD-RW/CD-R - DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R) Tempo de Acesso: 140ms. Buffer: 2MB Gravar DVD + R 22X DVD-R 22X	UNIDADE	60,00	43,000	2.580,00
00030	Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI AMR - Marca.: Tp -Link	UNIDADE	23,00	11,000	253,00
00038	Adaptador USB Wireless - B/G/N - Marca.: Elgin Adaptador USB Wireless - B/G/N	UNIDADE	750,00	32,000	24.000,00
00040	Cabo de Rede - 3 metros com conector RJ45 PATH COR D - Marca.: Tozz	UNIDADE	1.500,00	0,200	300,00
00043	Cabo de Rede - 3 metros com conector RJ45 PATH CORD Canaleta branca 30x50 adesivas de PVC c/fita dupla face de alta aderência - Marca.: Nei	UNIDADE	75,00	13,500	1.012,50
00044	Canaleta Branca 30x50 adesivas de PVC c/fita dupla face de alta aderência com 2,00 metros de comprimento	UNIDADE	75,00	12,990	974,25
00047	Bucha 6X30 Bucha plástica para fixação Para parede s de alvenaria - Marca.: Ciser	UNIDADE	18,00	5,890	106,02
00048	Bucha 6X30 Bucha plástica para fixação Para paredes de alvenaria Com anel/flange (melhor fixação) Diâm. x comp.: 6 x 30 mm Diâmetro parafuso indicado: 3,5 a 4,8 mm	UNIDADE	18,00	6,200	111,60
00049	Linha contatos elétricos. - Marca.: Mundial	UNIDADE	4,00	18,500	74,00
00050	Linha contatos elétricos Recupera contatos elétricos e eletrônica Secagem rápida Remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos sem deixar resíduo Conteúdo: 300 ml	UNIDADE	4,00	14,000	56,00
00051	Álcool isopropílico 500 ML - Marca.: Sni	UNIDADE	4,00	11,000	44,00
00053	Álcool isopropílico 500 ML	UNIDADE	4,00	140,000	560,00
	Broca de Widea para Concreto 6 mm Standard Diâmet ro: 6mm - Marca.: Irwin	UNIDADE			
	Broca de Widea para Concreto 6 mm Standard Diâmetro: 6mm Comprimento: 100mm Diâmetro da haste: 5,5mm	UNIDADE			
	Broca de Widea para Concreto 8 mm Material: Aço - Marca.: Irwin	UNIDADE			
	Broca de Widea para Concreto 8 mm Material: Aço Diâmetro: 8mm / 5/16" Comprimento: 120mm	UNIDADE			
	Alicate de bico meia-cana 6" - Marca.: Worker	UNIDADE			
	Alicate de bico meia-cana 6" - Fabricado em aço carbono de ótima resistência - Cabo em PVC isolado - Tamanho: 150mm	UNIDADE			
	Chave biela tipo L - Marca.: Vonder	UNIDADE			
	Chave biela tipo L 13 milímetros	UNIDADE			
	Chave biela tipo L 10MM - Marca.: Vonder	UNIDADE			
	Chave biela tipo L 10MM	UNIDADE			
	Ferro de Solda - 550 W - 110 V Ponta com núcleo de cobre - Marca.: Vonder	UNIDADE			
	Ferro de Solda - 550 W - 110 V Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho; Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo;	UNIDADE			

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.




Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS



	- Temperatura máxima: 350°C; - Resistência substituível; - Ponta cônica com acabamento de 1,6mm; - Comprimento: 265 mm; - Peso líquido sem embalagem: 355g.			
00055	Recapador plástico para cabo de força - Marca.: Bl ack Jack UNIDADE	300.00	20,000	6.000,00
00056	Recapador plástico para cabo de força KIT FERRAMENTAS CHAVES - Marca.: Worker KIT Kit Ferramentas Chaves: 1 Chave de Fenda 3/16" 1 Chave Phillips #1 1 Chave de Fenda 1/8" 1 Chave Phillips #0 1 Tubo para Acessórios e componentes 1 Alicates de Bico Longo 5" 1 Chave de Torque T15 1 Pinça 1 Extrator de componentes c/ 3 garras 1 Chave de Fenda Soquete 1/4" 1 Chave de Fenda Soquete 3/16" 1 Chave Teste 1 Estojó com Zíper	8.00	120,000	960,00
00060	Multi teste digital de voltagem Medições de voltagem em e verificação de polaridade - Marca.: Worker Multi teste digital de voltagem Medições de voltagem e verificação de polaridade Medições de CA e CC 12 v, 36 v, 55 v, 110 v 2 220V	4.00	58,000	232,00
00070	Caixa Sobrepor REDE DUPLA Sistema X 2 RJ45 Cat5 - Marca.: Tramontina UNIDADE	225.00	8,000	1.800,00
00077	Caixa Sobrepor REUE DUPLA Sistema X 2 RJ45 Cat5 CoTA PARA ME E EPP: Roteador Wireless 300mbps - E/ G/N - 3 Antenas UNIDADE	3.00	255,000	765,00
00078	Roteador Wireless 300mbps - B/G/N - 3 Antenas 4 Portas LAN 10/100/1000 - 1 Porta WAN 10/100/1000 COTA PARA ME E EPP: Furadeira de impacto Potência 800 WNS de rotações 1100/3000 UNIDADE	1.00	600,000	600,00
00084	Furadeira de impacto Potência 800 WNS de rotações (sem carga) 0 - 1.100 / 3.000 r.p.m. Potência útil 420 W Binário (situação de aparafusamento 36,0 / 14,0 Nm Binário nominal 5,2 / 2,0 Nm Mandril 1/2" - 13 mm (com chave) Amplitude de aperto 1,5 - 13 mm Comprimento 365 mm Largura 77 mm Altura 220 mm Número de impactos com regime de rotações em va 0 - 17.600 / 48.000 r.p.m. Impactos por minuto 48.000 min-1 Máx. de perfuração em concreto 16 mm Máx. de perfuração em madeira 30 mm Máx. de perfuração em aço 13 mm de furo em alvenaria 22 / 16 mm	75.00	266,000	19.950,00
00086	COTA PARA ME E EPP: HD SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/s Cache: 16MB HD SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/s Cache: 16MB Capacidade: 500GB. Densidade de área (média): 329Gb/pol2 Setores garantidos: 976,773,168 Velocidade do eixo (RPM): 7200 RPM Latência média: 4.15ms Tempo de busca de leitura aleatória: <8.5ms. Tempo de busca de gravação aleatória: <9.5ms	250.00	21,000	5.250,00
00090	COTA ME E EPP: Teclado multinação usb - ABNT II - Cor Preto UNIDADE	25.00	4,500	112,50
00091	Teclado multinação usb - ABNT II - Cor Preto COTA ME E EPP: Cabo para conexão de impressoras pad raõ USE tipo B com USB padrão UNIDADE	15.00	81,000	1.215,00
00093	Cabo para conexão de impressoras padrão USB tipo B com USB padrão tipo A (USB comum) Interface: USE 2.0. Comprimento: 1,80m. 480mbps COTA ME E EPP: Gravador de CD e DVD - 24X - SATA - COR PRETA UNIDADE	18.00	39,000	702,00
00096	Gravador de CD e DVD - 24X - SATA - COR PRETA Técnica do Produto_Drive Óptico Interno LITE-ON Gravador de DVD 22x SATA Preto - TIPO INTERNO. Interface: SATA. Velocidade: 48X/32X/48X-12X/8X/22X, (CD-ROM/CD-RW/CU-R - DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R). Tempo de Acesso: 140ms. Buffer: 2MB Gravar DVD + R 22X DVD-R 22X	20.00	43,000	860,00
00100	Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI AMR COTA ME E EPP: Adaptador USB Wireless - B/G/N UNIDADE	5.00	330,000	1.650,00
00101	Adaptador USE Wireless - E/G/N COTA ME E EPP: Cabo de Rede CAT 5e - Cor amarelo - Caixa 305 metros UNIDADE	7.00	330,000	2.310,00
00104	Cabo de Rede CAT 5e - Cor amarelo - Caixa 305 metros Cabo de Rede CAT 5e - Cor vermelho - Caixa 305 metros COTA ME E EPP: Cabo de Rede CAT 5 - Cor vermelho - Caixa 305 metros UNIDADE	5.00	730,000	3.650,00
00106	Cabo de Rede CAT 6 - Cor vermelho - Caixa 305 metros COTA ME E EPP: Canaleta branca 30x50 adesivas de PV C c/ fita dupla face de alta ad Canaleta Branca 30x50 adesivas de PVC c/ fita dupla face de alta aderência com 2,00 metros de comprimento.	250.00	32,000	8.000,00

lmmc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS




00108	COTA ME E EPP:Bucha 6X30 Bucha plástica para fixaç UNIDADE	500.00	0,200	100,00
	ão Para paredes de alvenaria			
	Bucha 6X30 Bucha plástica para fixação Para paredes de			
	alvenaria Com anel/flange (melhor fixação)Diâm. x			
	comp.: 6 x 30 mm Diâmetro parafuso indicado: 3,5 a 4,8			
	mm			
00311	COTA ME E EPP:Limpa contatos elétricos Recupera co UNIDADE	25.00	13,500	337,50
	ntatos elétricos e eletrônica			
	Limpa contatos elétricos Recupera contatos elétricos e			
	eletrônica Secagem rápida Remove sujeiras, graxas e			
	outros contaminantes das superfícies dos contatos			
	elétricos sem deixar resíduo Conteúdo: 300 m3			
00112	COTA ME E EPP:Álcool isopropílico 500 ML UNIDADE	25.00	12,990	324,75
	Álcool isopropílico 500 ML			
00115	COTA ME E EPP:Broca de Widea para Concreto 6 mm St UNIDADE	6.00	5,890	35,34
	andard Diâmetro: 6mm			
	Broca de Widea para Concreto 6 mm Standard Diâmetro:			
	6mm Comprimento: 100mm Diâmetro da haste: 5,5mm			
00116	COTA ME E EPP:Broca de Widea para Concreto 8 mm M UNIDADE	6.00	6,200	37,20
	aterial: Aço			
	Broca de Widea para Concreto 8 mm Material: Aço			
	Diâmetro: 8mm / 5/16"i Comprimento: 120mm			
00117	COTA ME E EPP:Alicate de bico meia-cana 6" UNIDADE	1.00	18,500	18,50
	Alicate de bico meia-cana 6" Fabricado em aço carbono			
	de ótima resistência Cabo em PVC isolado Tamanho:			
	150mm			
00138	COTA ME E EPP:Chave biela tipo L UNIDADE	1.00	14,000	14,00
	Chave biela tipo L 13 milímetros			
00119	COTA ME E EPP:Chave biela tipo L 30MM UNIDADE	1.00	12,000	12,00
	Chave biela tipo L 10MM			
00121	COTA ME E EPP:Ferro de Solda - 550 W - 110 V Ponta UNIDADE	1.00	140,000	140,00
	com núcleo de cobre, cobertur			
	Ferro de Solda - 550 W - 110 v Ponta com núcleo de			
	cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho; -			
	Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo;			
	- Temperatura máxima: 350°C; - Resistência			
	substituível; - Ponta cônica com acabamento de 1,6mm; -			
	Comprimento: 265 mm; - Peso líquido sem embalagem:			
	355g.			
00123	COTA ME E EPP:Recapador plástico para cabo de forç UNIDADE	100.00	20,000	2.000,00
	a			
	Recapador plástico para caho de força			
00124	COTA ME E EPP:KIT FERRAMENTAS CHAVES KIT	2.00	120,000	240,00
	Kit Ferramentas Chaves: 1 Chave de Fenda 3/36" 1 Chave			
	Phillips #1 1 Chave de Fenda 1/8" 1 Chave Phillips #0 1			
	Tubo para Acessórios e componentes 1 Alicate de Bico			
	Longo 5" 1 Chave de Torque T15 1 Pinça 1 Extrator de			
	componentes c/ 3 garras 1 Chave de Fenda Soquete 1/4" 1			
	Chave de Fenda Soquete 3/16" 1 Chave Teste 1 Estorjo com			
	Zíper			
00128	COTA ME E EPP:Multi teste digital de voltagem Medi UNIDADE	1.00	58,000	58,00
	ções de voltagem e verificação			
	Multi teste digital de voltagem Medições de voltagem e			
	verificação de polaridade_ Medições de CA e CC 12 V, 36			
	V, 55 V, 110 V 2 220V			
00131	COTA ME E EPP:Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de c UNIDADE	325.00	8,500	1.062,50
	oneктор: RJ-45 Tipo de cabo: U			
	Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 Tipo			
	de cabo: U/UTP Cat.5e Quantidade de pares: 4 pares, 24			
	AWG Grau de flamabilidade: CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH			
	Padrão de montagem: T568A Temperatura de armazenamento:			
	- 40° C a + 70° C Temperatura de operação: - 10° C a +			
	60° C Comprimento do cabo: 3 metros			
00132	COTA ME E EPP:Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de c UNIDADE	125.00	7,500	937,50
	oneктор: RJ-45 Tipo de cabo:			
	Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 Tipo			
	de cabo: D/UTP Cat.5e Quantidade de pares: 4 pares, 24			
	AWG Grau de flamabilidade: CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH			
	Padrão de montagem: T568A Temperatura de armazenamento:			
	- 40° C a + 70° C Temperatura de operação: - 10° C a +			
	60° C Comprimento do cabo: 5 metros			
00138	COTA ME E EPP:Caixa Sobrepor REDE DDPLA Sistema X UNIDADE	75.00	8,000	600,00
	2 Rj45 Cat5			
	Caixa Sobrepor REDE DUPLA Sistema X 2 Rj45 Cat5			

VALOR TOTAL R\$ 115.887,26

Empresa: J. G. EMPREENDIMENTO COMERCIAL - EIRELE - ME; C.N.P.J. n° 21.488.843/0001-59, estabelecida à Q 307 NORTE ALAMEDA 7,S/H LOTE:45;SALA:03,, PLAN.DIRET.NORT, Palmas TO, (63) 9223-0307, representada neste ato pelo Sr(a). PAULO EDGAR IAVARES, C.F.F. n° 290.791.363-87, R.G. n° 985034 SSP PI.

lmmc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS




ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00010	Placa mãe modelo IPMH61P1 compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5 - Marca.: PC WARE 1 Placa mãe modelo IPMH61P1 compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5, Core i3 Celeron e Pentium. 4ª GERAÇÃO - Aceitos processadores com, com soquete LGA-1155. - Possui 2 slots de memória DDR3 1333 MHz. Suporta até 16 GB no total. - Sistema de áudio 5.1 de alta definição com chipset ALC662. - 6 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas internas). - Possui 4 portas (internas) com tecnologia SATA 3,0 Gb/s. - 1 slot PCI Express 2.0 x16 e 2 slots PCI Express x1. - Dispõe de vídeo integrado com as portas VGA e HDMI. - Dissipador no chipset, oferecendo maior vida útil e performance. - Compatível com Windows 8. - Formato: Micro-ATX - Chipset: Intel H61 Express - Dimensões: 22,6 x 17,4 cm	UNIDADE	225.00	233,000	52.425,00
00011	MEMÓRIA DDR3 4GE 1600MHZ - Marca.: MARKVISION MEMÓRIA DDR3 4GE 1600MHZ CMV4GX3M1A1600C11 1.5V CL 11 - Plataforma: Desktop - Tipo: DDR3 - Capacidade: 4GE (1x4gb) - Velocidade: 1600 (PC3 12800) - Pinos: 240 Pin - Latência: 11-11-11-30 - Latência SPD: 9-9-9-24 - Voltagem: 1.5V - Interface: DDR3	UNIDADE	225.00	167,000	37.575,00
00072	COTA PARA ME E EPP: COMPUTADOR PROCESSADOR 153.0 G KIT HZ 4 GERAÇÃO - Marca.: MULTILASER, PC WARE, COMPUTADOR Processador i5 - 3.0 GHz 4ª Geração, Cache 6 MB, Memória RAM 4 GB Unidade óptica Gravador de DVD/C Slots de memória: 2x DIMM DDR3, Tipo de memória DDR3 Disco rígido (HD) 500 GB Placa mãe IPMH61-P1 -socket compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5, Core i3 Celeron e Pentium. Portas USB frontais 2 (2.0) Portas USB traseiras 4 (2.0). Entrada de áudio frontal 1. Entrada de microfone frontal 1. Saída HDMI /VGA. Rede 10/100/1000. Outras conexões microfone, fone de ouvido, VGA, PS/2 (mouse). PS/2 (teclado), RJ45. Placa de vídeo integrada. Placa de som integrada com Teclado Português-Brasil ABNT2, com 107 teclas com Mouse Ótico, com dois botões e scroll Tensão/Voltagem Bivolt com Kit multimídia - caixa de som - cor preto com cabo de força 3 pinos padrão novo com cabo vga padrão vídeo. Ponte de Alimentação ATX 250 W corrente máxima +5v=25.0a +3.3v=25.0a +12v=25.0a	UNIDADE	97.00	2.098,000	203.506,00
00080	COTA PARA ME E EPP: Placa mãe modelo IPMH61P1 compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5, Core i3 Celeron e Pentium. 4ª GERAÇÃO - Aceitos processadores com, com soquete LGA-1155. - Possui 2 slots de memória DDR3 1333 MHz. Suporta até 16 GB no total. - Sistema de áudio 5.1 de alta definição com chipset ALC662. - 6 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas internas). - Possui 4 portas (internas) com tecnologia SATA 3,0 Gb/s. - 1 slot PCI Express 2.0 x16 e 2 slots PCI Express x1. - Dispõe de vídeo integrado com as portas VGA e HDMI. - Dissipador no chipset, oferecendo maior vida útil e performance. - Compatível com Windows 8. - Formato: Micro-ATX - Chipset: Intel H61 Express - Dimensões: 22,6 x 17,4 cm	UNIDADE	75.00	233,000	17.475,00
00081	COTA PARA ME E EPP: MEMÓRIA DDR3 4GE 1600MHZ - Marca.: MARKVISION MEMÓRIA DDR3 4GB 1600MHZ CMV4GX3M1A1600C11 1.5V CL 11 - Plataforma: Desktop - Tipo: DDR3 - Capacidade: 4GE (1x4gb) - Velocidade: 1600 (PC3 12800) - Pinos: 240 Pin - Latência: 11-11-11-30 - Latência SPD: 9-9-9-24 - Voltagem: 1.5V - Interface: DDR3	UNIDADE	75.00	167,000	12.525,00
				VALOR TOTAL R\$	320.506,00

Empresa: MUSTAPÊ & BORGES LTDA; C.N.P.J. n° 83.315.960/0001-78, estabelecida à RUA C, N° 333, CIDADE NOVA, Parauapebas PA, (94)3346-1325, representada neste ato pelo Sr(a). VALDIR JOSÉ BORGES, C.P.F. n° 289.073.616-49, R.G. n° 12.234.857 IICC SP.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00018	Mouse Óptico usb - Cor Preto - Marca.: LITE	UNIDADE	750.00	11,900	8.925,00
00025	Mouse Óptico usb - Cor Preto	UNIDADE	188.00	0,990	186,12
00026	DVD 4.7 GB (para gravação) - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	188.00	0,900	169,20
00029	CD - 700 MB (para gravação) sem capa	UNIDADE	1,500.00	7,900	11.550,00
00029	Conector de Rede RJ45 FEMEA CAT5 - Marca.: FURUKAW	UNIDADE			
A					

lmmc

MORRO DOS VENTOS, S/N. BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS




00032	Conector de Rede RJ45 FEMEA CAT5 Cabo de Rede CAT 5e - Cor amarelo - Caixa 305 metr CAIXA os - Marca.: CHIPSCE	18.00	308,000	5.544,00
00033	Cabo de Rede CAT 5e - Cor amarelo - Caixa 305 metros Cabo de Rede CAT 5e - Cor vermelho - Caixa 305 metr CAIXA ros - Marca.: CHIPSCE	23.00	308,000	7.084,00
00035	Cabo de Rede CAT 5e - Cor vermelho - Caixa 305 metros Cabo de Rede CAT 6 - Cor amarelo - Caixa 305 metro CAIXA s. - Marca.: PENTTAXY	18.00	618,000	11.124,00
00036	Cabo de Rede CAT 6 - Cor amarelo - Caixa 305 metros Cabo de Rede CAT 6 - Cor vermelho - Caixa 305 metr CAIXA os - Marca.: NEXANS	18.00	618,000	11.124,00
00052	Cabo de Rede CAT 6 - Cor vermelho - Caixa 305 metros Alicate Crimpar Conector De Pressão Rg 56 /rg 59 E UNIDADE Bnc. - Marca.: FOXLUX Alicate Crimpar Conector De Pressão Rg 56 /rg 59 E Bnc.Ferro de Solda - 550 W - 110 V Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho; - Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo; - Temperatura máxima: 350°C; - Resistência substituível; - Ponta cônica com acabamento de 1,6mm; - Comprimento: 265 mm; - Peso líquido sem embalagem: 355g.	4.00	57,000	228,00
00054	Adaptador SATA energia / PC Adaptador IDE /SATA fo UNIDADE rça W - Marca.: CABO SATA Adaptador SATA energia / PC Adaptador IDE /SATA força W Para ligar na Fonte em 4 Gravadores sata ou HDs sata	188.00	39,000	7.332,00
00057	Alicate universal profissional de 8 pol. - Marca.: UNIDADE MAYLE Alicate universal profissional de 8 pol. - Cabo emborrachado e ergonômico Forjada em aço cromo vanádio - Cabeça e articulação polidas - Tempera total no corpo - Tempera por indução no gume de corte - Maior arresta de corte para facilitar o trabalho em uma ampla gama de bitolas de fios - Ranhuras cruzadas no bico para maior agarre - Dispositivo para prensar terminais de bitolas até 10 mm sem isolação - Indicadas para trabalhos em baixa tensão de 1.000 V - Comprimento: 8"	4.00	37,000	148,00
00058	Alicate de corte diagonal Fabricado em aço cromo v UNIDADE anódio temperado Arestas de c - Marca.: MAYLE Alicate de corte diagonal Fabricado em aço cromo vanádio temperado Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução - Cabo anti- deslizante com abas protetoras para maior conforto e segurança - Cabo com isolamento de até 1000 V - Produto de acordo com a norma ABNT - NBR 9699 - Comprimento do alicate 160 mm (6")	4.00	33,000	132,00
00061	Cabo SATA c/ trava Compatível com SATA I (1.5Gb/s) UNIDADE SATA II (3Gb/s), SATA III (6 - Marca.: AKASA Cabo SATA c/ trava Compatível com SATA I (1.5Gb/s), SATA II (3Gb/s), SATA III (6Gb/s) com 0,50 metros	150.00	4,500	675,00
00062	Bateria de 9 VOLTS - Marca.: PHILIPS UNIDADE Bateria de 9 VOLTS	15.00	12,000	180,00
00063	Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 UNIDADE Tipo de cabo: U/UTP - Marca.: FURUKAWA Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG Grau de inflamabilidade: CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Padrão de montagem: T568A Temperatura de armazenamento: - 40° C a + 70° C Temperatura de operação: - 10° C a + 60° C Comprimento do cabo: 3 metros	375.00	9,900	3.712,50
00064	Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 UNIDADE Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e Qu - Marca.: FURUKAWA Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG Grau de inflamabilidade: CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Padrão de montagem: T568A Temperatura de armazenamento: - 40° C a + 70° C Temperatura de operação: - 10° C a + 60° C Comprimento do cabo: 5 metros	375.00	13,500	5.062,50
00071	Fonte de alimentação: 24V , 0.5A PoE Método de ali UNIDADE mentação: Passive PoE (Pares 4 - Marca.: VOLT Fonte de alimentação: 24V , 0.5A PoE Método de alimentação: Passive PoE (Pares 4, 5 + , 7 8 Retorno) para radio nano	102.00	71,500	7.293,00

VALOR TOTAL R\$ 80.469,32

Empresa: O F RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS - ME; C.N.P.J. n° 13.866.337/0001-28, estabelecida à R. 79, S/N, QUADRA 2
LOTE 04, JARDIM CANADA, Parauapebas PA, representada neste ato pelo Sr(a). OTHELIO FERREIRA RODRIGUES, C.F.F.
660.389.362-20, R.G. n° 3550434 SSP PA.

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUPEBAS/PA




Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS - Marca.: WORKER	UNIDADE	2.00	15,000	30,00
00031	Canaleta Branca 30x30 adesivas de PVC c/fita dupla face de alta aderência - Marca.: DELTA	UNIDADE	750.00	19,950	14.962,50
00039	Parafuso 6x30mm Cruzado Parafuso MFC PH MF Cabeça Chata Acabamento Zinco Amarelo - Marca.: CISER	CAIXA	1.500.00	0,300	450,00
00041	Bucha 8X30 Bucha plástica VP para fixação Para par edes de alvenaria - Marca.: CISER	UNIDADE	1.500.00	0,150	225,00
00046	Abraçadeira De Nylon 7.2 X 400 mm - Marca.: WORKER	UNIDADE	2.250.00	28,000	63.000,00
00066	Alicate para Corte e Decapagem de cabo de rede utp , cabo coaxial RG 58 RG 59 RG - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	4.00	62,000	248,00
00067	Chave Teste Tensão Digital 12 v A 500 v C/ Clip Western Dt-1 - Marca.: WORKER	UNIDADE	4.00	8,750	35,00
00068	TUBO GALVANIZADO 1' 1/2 - Marca.: TUPY	UNIDADE	23.00	62,000	1.426,00
00069	Organizador para cabos/fios 3/4 pol cor preta - Marca.: DELTA	UNIDADE	8.00	49,000	392,00
00103	COTA ME E EPP:Cabo de Rede CAT 6 - Cor amarelo - Caixa 305 metros - Marca.: PURUKAWA	CAIXA	5.00	729,000	3.645,00
00107	COTA ME E EPP:Parafuso 6x30mm Cruzado Parafuso MFC /PH MP Cabeça Chata Acabamento - Marca.: CISER	CAIXA	500.00	0,300	150,00
00109	COTA ME E EPP:Bucha 8X30 Bucha plástica VP para fixação Para paredes de alvenaria - Marca.: CISER	UNIDADE	500.00	0,150	75,00
00114	COTA ME E EPP:Abraçadeira De Nylon 7.2 X 400 mm - Marca.: WORKER	UNIDADE	750.00	28,000	21.000,00
00125	COTA ME E EPP:Alicate universal profissional de 8 pol. - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	1.00	42,000	42,00
00126	COTA ME E EPP:Alicate de corte diagonal Fabricado em aço cromo vanádio temperado - Marca.: TRAMONTIN	UNIDADE	1.00	36,500	36,50
00130	COTA ME E EPP:Bateria de 9 VOLTS - Marca.: RAYOVAC	UNIDADE	5.00	10,000	50,00
00134	COTA ME E EPP:Alicate para Corte e Decapagem de cabo de rede utp, cabo coaxial RG 58 RG 59 RG 62	UNIDADE	1.00	62,000	62,00
00135	COTA ME E EPP:Chave Teste Tensão Digital 12 v A 50 v C/ Clip Western Dt-1 - Marca.: WORKER	UNIDADE	1.00	8,750	8,75
00136	COTA ME E EPP:TUBO GALVANIZADO 1' 1/2 - Marca.: TUPY	UNIDADE	7.00	62,000	434,00

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N. BEIRA RIO II-PARAUPEBAS/PA




ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20160005
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015-013SEMED

Aos 06/01/2016, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**, através do **Fundo Municipal de Educação**, com sede no **MORRO DOS VENTOS S/Nº, BAIRRO BEIRA RIO II**, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 22.980.999/0001-15, representado pelo Sr(a). **LEILA MARIA LOBATO DE ARAUJO**, Secretária Municipal de Educação, portador do CPF nº 158.587.662-34, residente no **MORRO DOS VENTOS S/Nº, BAIRRO BEIRA RIO II** e, de outro lado as firmas: **OBM. INFOR. PARAUAPEBAS COM. E EQUIP. LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.299.877/0001-74, estabelecida à **RUA DO COMÉRCIO Nº101, RIO VERDE, Parauapebas-PA**, CEP 68515-000 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). **OMIR BARBOSA LIMA**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 5221517 Órgão Emissor SSP/PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº CPF 294.940.871-00; **MUSTAFÉ & BORGES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 83.315.960/0001-78, estabelecida à **RUA C Nº 333, CIDADE NOVA, Parauapebas-PA**, CEP 68515-000 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). **VALDIR JOSÉ BORGES**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 12.234.857 Órgão Emissor IICC/SP e inscrito(a) no CPF (MF) nº CPF 289.073.616-49; **BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.580.769/0001-99, estabelecida à **TRAVESSA BECO DA PIEDADE, Nº 32, PRAÇA MAGALHÃES, REDUTO, Belém PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). **JORGE LUIZ ANTONIO VELOZO**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3282228 Órgão Emissor SSP PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº CPF 082.323.852-00; **GOMES E BARBOSA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.975.516/0001-78, estabelecida à **RUA SOL POENTE Nº 191-A, DA PAZ, Parauapebas PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). **MARKSAN GOMES DA SILVA**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 2863321 Órgão Emissor SSP PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº CPF 592.026.532-91; **W.M.LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.913.247/0001-40, estabelecida à **RUA JOÃO BRITO, Nº 97, LOT.19, QUADRA 04, PARQUE DOS IMIGRANTES, Canaã dos Carajás - PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr(a). **RAIMUNDA LUCIA PEREIRA DA SILVA**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 37002487 Órgão Emissor PCII/PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº 734.959.992-72; **H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.789.835/0001-99, estabelecida à **AV. LIBERDADE, 168, QD. 158 LTE 168, RIO VERDE, Parauapebas - PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr(a). **WEBERT RODRIGO SILVA SANTOS**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 5897970 Órgão Emissor PC/PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº 008.583.892-66; **J. G. EMPREENDIMENTO COMERCIAL - EIRELE - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.488.843/0001-59, estabelecida à **Q 307 NORTE ALAMEDA 7, S/N LOTE:45; SALA:03; PLANO DIRETOR NORTE, Palmas TO**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr(a). **PAULO EDGAR TAVARES**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 985034 Órgão Emissor SSP PI e inscrito(a) no CPF (MF) nº 290.791.363-87; **O F RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.866.337/0001-28, estabelecida à **RUA 79, S/N, QUADRA27 LOTE 04, JARDIM CANADA, Parauapebas PA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr(a). **OTONIEL FERREIRA RODRIGUES**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3550434 Órgão Emissor SSP PA e inscrito(a) no CPF (MF) nº 660.389.362-20, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal 071/2014, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, assim como nas demais legislações em vigor aplicáveis ao caso, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2015-013SEMED**, RESOLVE REGISTRAR os preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E**

lmmc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PARAUAPEBAS ESTADO DO PARÁ., tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços versa sobre REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PARAUAPEBAS ESTADO DO PARÁ.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.


Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor/Empresa beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

lmmc

MO RRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua totalidade, ao 5º (quintuplo) do quantitativo de cada item registrado na ata para o **Fundo Municipal de Educação**, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega produtos deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, se for o caso, não podendo ultrapassar o prazo de 5 (cinco) dias contados da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 105 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Terceiro: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;


TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

Immc

NO RRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de 10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2015-013SEMED, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05 (cinco)** dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,5%** (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de **10%** (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze)** dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;


III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15 (quinze)** dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme previsto nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002 e Leis subsidiárias.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", assegurada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, conforme os preceitos legais da Lei 8.666/1993.

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N. BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Primeiro: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo Segundo: Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quarto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Immc

MIRRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos e/ou em conformidade, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

• Por iniciativa do município de PARAUAPEBAS, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.


• Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO OU EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.



Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com § 1º do art. 11 do Decreto Municipal nº 071/2014.

Parágrafo Primeiro: Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, signatárias da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e possíveis de reajustamento, nos termos aqui considerados pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

As empresas fornecedoras comprometem-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2015-013SEMED e as propostas das empresas classificadas em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

lmme

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos contados após assinatura da mesma.


Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de PARAUAPEBAS, com exclusão de qualquer outro.


E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 10 (dez) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

PARAUAPEBAS-PA, seis dia(s) do mês de Janeiro de dois mil e dezesseis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ nº 22.980.999/0001-15
CONTRATANTE



MUSTAFÉ & BORGES LTDA
C.N.P.J. nº 83.315.960/0001-78
SIGNATÁRIA DA ARP

8/8 
OBM INTOR PARAUAPEBAS COM E EQUIP. LTDA-ME
C.N.P.J. nº 07.299.877/0001-74
SIGNATÁRIA DA ARP


BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI
C.N.P.J. nº 01.580.769/0001-99
SIGNATÁRIA DA ARP


GOMES E BARBOSA LTDA-ME
C.N.P.J. nº 11.975.516/0001-78
SIGNATÁRIA DA ARP

8/8 
H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 11.789.835/0001-99
SIGNATÁRIA DA ARP



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS





O F RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS - ME
C.N.P.J. nº 13.866.337/0001-28
SIGNATÁRIA DA ARP

W.M.LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
C.N.P.J. nº 13.913.247/0001-40
SIGNATÁRIA DA ARP

J. G. EMPREENDIMENTO COMERCIAL - EIRELE - ME
C.N.P.J. nº 21.488.843/0001-59
SIGNATÁRIA DA ARP


Testemunhas:

1. 
Léo Magno Moraes Cordeiro
CPF: 676.761.973-68

2. 
Valdene de Jesus Lopes
CPF: 581.987.762-49

Immc

MOIRRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS




ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20160005
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015-013SEMED

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de PARAUAPEBAS e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 9/2015-013SEMED.

Empresa: OBM.INFOR.PARAUAPEBAS COM.E EQUIP.LTDA-ME; C.N.P.J. nº 07.299.877/0001-74, estabelecida à RUA DO COMÉRCIO Nº 101, RIO VERDE, Parauapebas PA, (94) 3356-4248, representada neste ato pelo Sr(a). OMIR BARBOSA LIMA, C.P.F. nº 294.940.871-00, R.G. nº 5221517 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	Monitor - 19.5 LED (Painel LED) Widescreen HDMI / VGA Tamanho do painel 19,5" - Marca.: Philips Monitor - 19.5 LED (Painel LED) Widescreen HDMI / VGA Tamanho do painel 19,5" Widescreen (painel LED) Tamanho da imagem visível 49,4 cmPixel pitch 0,262 mmBrilho 200 cd/m²Relação de contraste dinâmico (DCR) 20.000.000:1Tempo de resposta 5 ms Ângulo de visão horizontal 90°Ângulo de visão vertical 50°Frequência de varredura horizontal 30 KHz ~ 60 KHz Frequência de varredura vertical 50 ~ 75 Hz Largura de banda 85 MHz Compatibilidade Windows, MAC, Linux Resolução máxima 1600 x 900 @ 60 Hz (HD)Resolução recomendada 1600 x 900 @ 60 Hz (HD)Suporte de cores Maior que 16 Milhões Consumo Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Controles Manuais Power	UNIDADE	375,00	512,000	192.000,00
00019	Cabo de Força P/CPU - 03 Pinos ABNT - Cor Preto No vo padrão - Marca.: Volts Cabo de Força P/CPU - 03 Pinos ABNT - Cor Preto Novo padrão com 1,50 metros	UNIDADE	375,00	7,800	2.925,00
00023	Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI EXPR ESS - Marca.: Encore	UNIDADE	23,00	59,000	1.357,00
00028	Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI EXPRESS Bateria da Bios Cmos - CR 3032 - 3 v - Marca.: Sin uca	UNIDADE	150,00	3,000	450,00
00034	Bateria da Bios Cmos - CR 3032 - 3 v Cabo de Rede CAT 5e - Cor Azul - Caixa 305 metros. - Marca.: Mymax	CAIXA	8,00	215,000	1.720,00
00045	Cabo de Rede CAT 5e - Cor Azul - Caixa 305 metros Pasta Térmica PARA PROCESSADDR 12g - Marca.: Impla tec	UNIDADE	75,00	6,000	450,00
00073	Pasta Térmica PARA PROCESSADDR 12g COTA FARA ME E EPP:Monitor-19.5 LED(Painel LED)Wid escreen HDMI/VGA Tamanho 19,5" Monitor - 19.5 LED (Painel LED) Widescreen HDMI / VGA Tamanho do painel 19,5" Widescreen (painel LED) Tamanho da imagem visível 49,4 cmPixel pitch 0,262 mmBrilho 200 cd/m²Relação de contraste dinâmico (DCR) 20.000.000:1Tempo de resposta 5 ms Ângulo de visão horizontal 90°Ângulo de visão vertical 50°Frequência de varredura horizontal 30 KHz ~ 60 KHz Frequência de varredura vertical 50 ~ 75 Hz Largura de banda 85 MHz Compatibilidade Windows, MAC, Linux Resolução máxima 1600 x 900 @ 60 Hz (HD)Resolução recomendada 1600 x 900 @ 60 Hz (HD)Suporte de cores Maior que 16 Milhões Consumo Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Controles Manuais Power	UNIDADE	125,00	512,000	64.000,00
00087	COTA NE E EPP:Mouse Óptico usb - Cor Preto Mouse Óptico usb - Cor Preto Cor:preto -Interface:USB -Sensor:ótico -Resolução:1000DPI - Alimentação: 5 VDC (via porta USB) - Tempo de vida dos botões: 3 milhões de ciclos -Comprimento do cabo USB: 3M - Dimensões: 10/5,5/3,5 cm (Prof/Larg/Alt) Mouse Óptico usb - Cor Preto	UNIDADE	250,00	12,700	3.175,00
00088	COTA ME E EPP:Cabo de Força P/CPU - 03 Pinos ABNT - Cor Preto Novo padrão Cabo de Força P/CPU - 03 Pinos ABNT - Cor Preto Novo padrão com 1,50 metros	UNIDADE	125,00	7,800	975,00
00092	CDTA ME E EPP: Placa de Rede PCI (10/100/1000) Des ktop / PCI EXPRESS Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI EXPRESS	UNIDADE	7,00	59,000	413,00
00094	COTA ME E EPP:DVD 4.7 GB (para gravação) DVD 4.7 GB (para gravação)/sem capa	UNIDADE	62,00	1,000	62,00
00095	COTA ME E EPP: CD - 700 MB (para gravação) CD - 700 MB (para gravação)	UNIDADE	62,00	1,000	62,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



00097	COTA ME E EPP:Bateria da Bios Cmos - CR 3032 - 3 v	UNIDADE	50.00	3,000	150,00
	Bateria da Bios Cmos - CR 3032 - 3 v				
00098	COTA ME B EPP:Cabo de Rede - 3 metros com conector RJ45 PATH CORD	UNIDADE	7.00	13,000	91,00
	Cabo de Rede - 3 metros com conector RJ45 PATH CORD				
00099	COTA ME E EPP:Conector de Rede RJ45 FEMEA CAT5	UNIDADE	500.00	8,000	4.000,00
	Conector de Rede RJ45 FEMEA CAT5				
00102	COTA ME E EPP:Cabo de Rede CAT 5e - Cor Azul - Caixa 305 metros	CAIXA	2.00	215,000	430,00
	Cabo de Rede CAT 5e - Cor Azul - Caixa 305 metros				
00113	COTA ME E EPP:Pasta Térmica PARA PROCESSADOR 12g	UNIDADE	25.00	6,000	150,00
	Pasta Térmica PARA PROCESSADOR 12g				
00139	COTA ME E EPP:Fonte de alimentação: 24V , 0.5A PoE	UNIDADE	33.00	71,500	2.359,50
	Método de alimentação: Passiv				
	Fonte de alimentação: 24V , 0.5A PoE Método de				
	alimentação: Passive PoE (Pares 4, 5 + , 7 8 Retorno)				
	para radio nano				

VALOR TOTAL R\$ 274.769,50

Empresa: BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI; C.N.P.J. n° 01.580.769/0001-99, estabelecida à BECO DA PIEDADE, N° 32, PRAÇA MAGALHÃES, REDUTO, Belém PA, (91) 3212-1231, representada neste ato pelo Sr(a). JORGE LUIZ ANTONIO VELOZO, C.P.F. n° 082.323.852-00, R.G. n° 3282228 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Switch de 16 portas 10/100/1000 Mbps - Marca.: D-L ink	UNIDADE	23.00	709,000	16.307,00

Switch de 16 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à internet QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo Instalação simples e rápida (Plug & Play) Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados Gabinete para rack 19" com 1 U de altura Painel frontal com LEDs indicadores Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Fonte de alimentação externa bivolt automática Taxa de transferência de até 2000 Mbps Jumbo Frame de 10 KB Guia de instalação em português e espanhol (GERENCIÁVEL).

VALOR TOTAL R\$ 16.307,00

Empresa: GOMES E BARBOSA LTDA-ME; C.N.P.J. n° 11.975.516/0001-78, estabelecida à RUA SOL POENTE N° 191-A, DA PAZ, Parauapebas PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARKSAN GOMES DA SILVA, C.P.F. n° 592.025.532-91, R.G. n° 2863321 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	COMPUTADOR Processador i5 - 3.0 GHz 4ª Geração - M	KIT	293.00	2.097,000	614.421,00

arca.: POSITIVO
COMPUTADOR Processador i5 - 3.0 GHz 4ª Geração, Cache 6 MB, Memória RAM 4 GB Unidade Óptica Gravador de DVD/C Slots de memória: 2x DIMM DDR3, Tipo de memória DDR3 Disco rígido (HD) 500 GB Placa mãe IPMHML-P1 - socket compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5, Core i3 Celeron e Pentium. Portas USB frontais 2 (2.0) Portas USB traseiras 4 (2.0). Entrada de áudio frontal 1. Entrada de microfone frontal 1. Saída HDMI /VGA. Rede 10/100/1000. Outras conexões microfone, fone de ouvido, VGA, PS/2 (mouse). PS/2 (teclado), RJ45. Placa de vídeo Integrada. Placa de som Integrada com Teclado Português-Brasil ABNT2, com 107 teclas com Mouse Ótico, com dois botões e scroll Tensão/Voltagem bivolt com Kit multimídia - caixa de som - cor preto com cabo de força 3 pinos padrão novo com cabo vga padrão vídeo. Fonte de Alimentação ATX 250 W corrente máxima +5v=25.0a +3.3v=25.0a +12v=25.0a

00074	COTA PARA ME E EPP: HD Externo 2 TB - OSB 3.0 - Ma	UNIDADE	2.00	612,000	1.224,00
	rca.: SEAGATE				
	HD Externo 2 TB - USB 3.0 HD externo - Cabo USB - Adaptador de alimentação - Guia de instalação rápida - Software pré-carregado na unidade - Documentação do usuário eletrônico (PDF)				

VALOR TOTAL R\$ 615.645,00


Empresa: W.M.LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME; C.N.P.J. n° 13.913.247/0001-40, estabelecida à R JOÃO ERITO, N° 97, LOT. 19 QUADRA 04, PARQ.DOS IMIGR., Canaã dos Carajás PA, representada neste ato pelo Sr(a). RAIMUNDA LUCIA PEREIRA DA SILVA, C.P.F. n° 734.959.992-72, R.G. n° 37002487 PCII PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------------------------	---------	------------	----------------	-------------

Immc

MORRO DOS VENIOS, SN. BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA

[Handwritten signatures and stamps]




Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS



00003	HD Externnn 2 TB - USB 3.0 - Marca.: seagate UNIDADE	8.00	547,000	4.376,00
	HD Externo 2 TB - USB 3.0 HDexterno -CaboUSB -Adaptador de alimentação -Guia de instalação rápida - Software pré-carregado na unidade - Documentação do usuário eletrônico (PNP)			
00004	Switch de 24 pnrts 10/100/1000 Mbps - Marca.: int UNIDADE	23.00	1.005,000	23.115,00
	elbras Switch de 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à internet QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo, instalação simples e rápida (Plug & Play) Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados Gabinete para rack 19" com 1 U de altura PAINEL frontal com LEDs indicadores Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Fonte de alimentação externa bivolt automática. Taxa de transferência de até 2000 Mbps Jumbo Frame de 10 KE Guia de instalação em português e espanhol (GERENCIÁVEL).			
00007	Furadeira de impacto Potência 800 WNs de rotações UNIDADE	3.00	638,000	1.914,00
	(sem carga) 0 - 1.100 / 3.000 - Marca.: einhell Furadeira de impacto Potência 800 WNs de rotações (sem carga) 0 - 1.100 / 3.000 r.p.m. Potência útil 420 W Binário (situação de aparafusamento 36,0 / 14,0 Nm Binário nominal 5,2 / 2,0 Nm Mandril 1/2" - 13 mm (com chave) Amplitude de aperto 1,5 - 13 mm Comprimento 365 mm Largura 77 mm Altura 220 mm Número de impactos com regime de rotações em va 0 - 17.600 / 48.000 r.p.m. Impactos por minuto 48.000 min-1 Máx. de perfuração em concreto 16 mm Máx. de perfuração em madeira 30 mm Máx. de perfuração em aço 13 mm de furc em alvenaria 22 / 16 mm			
00009	Radio NanoBeam M5 NBZ-M5-400: frequência de 5GHz, UNIDADE	60.00	529,900	31.794,00
	ganho de 25dBi e tamanho 400MM - Marca.: ubiquiti Radio NanoBeam M5 NBZ-M5-400: frequência de 5GHz, ganho de 25dBi e tamanho de 400mm Processador: Atheros MIPS 74KC, 560 MHz Memória: 64 MB DDR2, 8 MB de Flash 10/100 Ethernet Port Aprovações sem fio: FCC, IC, CE Conformidade com a RoHS: Sim Fonte de alimentação: 24V, 0.5A PoE Método de alimentação: Passiva PoE (Pares 4, 5 +, 7, 8 Retorno) Consumo de energia: 6W Frequência de operação: 5.47 - 5.825GHz Ganho: 25dBi Max. VSWR: 02:01 Built-In Downtilt mecânica: 20 a -10 a Potência de saída: 26 dBm vento Loading: 45 lbf @ 125 mph vento Sobrevivência: 125 mph LEDs: (1) Energia (1) LAN (4), WLAN Sinal LEDs Força: Software- ajustável para corresponder níveis personalizados RSSI Tamanhos Canal: 5/8/10/20/30/40 MHz Polarização: Dual Linear Grau de proteção: outdoor UV estabilizado plástico Montagem: Pole-Mount (kit incluído), Wall-Mount ESD / EMP proteção: Ar: ã 24 kV, Contatn: ã 24 kV Temperatura de Operação: -40 a 70 °C Umidade de nperação: 5 a 95% sem condensação Choque e Vibração: ETSI300 - 019-1,4			
00014	HD SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/s - Marca.: seagate UNIDADE	225.00	240,000	54.000,00
	HD SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/s Cache: 16MB.Capacidade: 500GB Densidade de área (média): 329Gb/pol2.Setores garantidos: 976.773,168 Velocidade do eixo (RPM): 7200 RPM Latência média: 4.16ms Tempo de busca de leitura aleatória: <8.5ms.Tempo de busca de gravação aleatória: <9.5ms			
00016	Fonte de Alimentação ATX 250 w cnrrrente máxima +5v UNIDADE	150.00	55,340	8.301,00
	=25.0a +3.3v=25.0a +12v=25.0a - Marca.: wisecase Fonte de Alimentação ATX 250 w corrente máxima +5v=25.0a +3.3v=25.0a +12v=25.0a			
00020	Cabo VGA PC-E101344 / SVGA / RGB - CUR AZUL 1 mt - UNIDADE	188.00	14,300	2.688,40
	Marca.: comtac Cabo VGA PC-E101344 / SVGA / RGB - COR AZUL 1 mt			
00037	Cabo de Rede CAT 6 - Cor Azul - Caixa 305 metros - CAIXA	8.00	303,000	2.424,00
	Marca.: multilaser Cabo de Rede CAT 6 - Cor Azul - Caixa 305 metros			
00042	Extensor de Alcance Repetidor de Sinal Wireless co UNIDADE	150.00	141,800	21.270,00
	n 2 Antenas Internas, 300 mbps - Marca.: tp-link Extensor de Alcance Repetidor de Sinal Wireless com 2 Antenas Internas, 300 mbps Extensor de Alcance TP-Link TL-WA850RE.Cabo Ethernet RJ-45CD de Recursos Guia Rápido de Instalação			
00065	Gravadora CD e DVD externo x8 portátil USB 3.0 Cor UNIDADE	15.00	140,000	2.100,00
	preta - Marca.: lite on			

lmmc

MORRO DOS VENTOS, S/N. BEIRA RIO II-PARAUPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS




Empresa: H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP; C.N.P.J. n° 11.789.835/0001-99, estabelecida à AV. LIBERDADE, 168, QD. 158 LTE 168, RIO VERDE, Parauapebas PA, (94) 99102-7455, representada neste ato pelo Sr(a). WEBERT RODRIGO SILVA SANTOS, C.P.F. n° 008.583.692-66, R.G. n° 5897970 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00006	Roteador Wireless 300mbps - B/G/N - 3 Antenas - Ma rca.: MultiLazer	UNIDADE	12.00	255,050	3.060,60
00008	Roteador Wireless 300mbps - E/G/N - 3 Antenas 4 Portas LAN 10/100/1000 - 1 Porta WAN 10/100/1000 Parafusadeira GSR 6-45 TE Potência - 701 W Faixa de torque (em materiais macios) - Marca.: Skil Parafusadeira GSR 6-45 TE Potência - 701 W Faixa de torque (em materiais macios) 12 Nm Encaixe quadrado 1/4" com sextavado interior Potência útil - 355 W No de rotações (sem carga) 0 - 4.500 r.p.m. Peso - 1,4 kg Comprimento - 280 mm Altura - 207 mm Binário nominal - 1,25 Nm Torque - 12 Nm Diâmetro máx. parafuso 6 mm	UNIDADE	3.00	274,000	822,00
00017	Teclado multitação usb - ABNT II - Cor Preto - Mar ca.: Bright	UNIDADE	750.00	21,000	15.750,00
00021	Teclado multitação usb - ABNT II - Cor Preto Cabo para conexão de impressoras padrão USE tipo B com USE padrão tipo A (USB) - Marca.: Contac Cabo para conexão de impressoras padrão USB tipo B com USE padrão tipo A (USE comum) Interface: USE 2.0. Comprimento: 1,80m. 480mbps	UNIDADE	75.00	4,500	337,50
00022	Gravador de CD e DVD - 24X - SATA - COR PRETA - Ma rca.: Asus	UNIDADE	45.00	81,000	3.645,00
00024	Gravador de CD e DVD - 24X - SATA - COR PRETA Técnica do Produto Drive Óptico Interno LITE-ON Gravador de DVD 22x SATA Preto - TIPO INTERNO Interface: SATA. Velocidade: 48X/32X/48X-12X/8X/22X, (CD-ROM/CD-RW/CD-R - DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R). Tempo de Acesso: 140ms. Buffer: 2MB Gravar DVD + R 22X DVD-R 22X	UNIDADE	57.00	39,000	2.223,00
00027	Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI AMR - Marca.: Tp -Link	UNIDADE	60.00	43,000	2.580,00
00030	Adaptador USB Wireless - B/G/N - Marca.: Elgin Adaptador USB Wireless - B/G/N	UNIDADE	23.00	11,000	253,00
00038	Cabo de Rede - 3 metros com conector RJ45 PATH CORD D - Marca.: Tozz	UNIDADE	750.00	32,000	24.000,00
00040	Canaleta branca 30x50 adesivas de PVC c/fita dupla face de alta aderência - Marca.: Nei Canaleta Branca 30x50 adesivas de PVC c/fita dupla face de alta aderência com 2,00 metros de comprimento	UNIDADE	1.500.00	0,200	300,00
00043	Bucha 6X30 Bucha plástica para fixação Para parede s de alvenaria - Marca.: Ciser Bucha 6X30 Bucha plástica para fixação Para paredes de alvenaria Com anel/flange (melhor fixação) Diâm. x comp.: 6 x 30 mm Diâmetro parafuso indicado: 3,5 a 4,8 mm	UNIDADE	75.00	13,500	1.012,50
00044	Limpa contatos elétricos. - Marca.: Mundial Limpa contatos elétricos Recupera contatos elétricos e eletrônica Secagem rápida Remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos sem deixar resíduo Conteúdo: 300 ml	UNIDADE	75.00	12,990	974,25
00047	Álcool isopropílico 500 ML - Marca.: Sol Álcool isopropílico 500 ML	UNIDADE	18.00	5,890	106,02
00048	Broca de Widea para Concreto 6 mm Standard Diâmet ro: 6mm - Marca.: Irwin Broca de Widea para Concreto 6 mm Standard Diâmetro: 6mm Comprimento: 100mm Diâmetro da haste: 5,5mm	UNIDADE	18.00	6,200	111,60
00049	Broca de Widea para Concreto 8 mm Material: Aço - Marca.: Irwin Broca de Widea para Concreto 8 mm Material: Aço Diâmetro: 8mm / 5/16" Comprimento: 120mm	UNIDADE	4.00	18,500	74,00
00050	Alicate de bico meia-cana 6" - Marca.: Worker Alicate de bico meia-cana 6" - Fabricado em aço carbono de ótima resistência - Cabo em PVC isolado - Tamanho: 150mm	UNIDADE	4.00	14,000	56,00
00051	Chave biela tipo L - Marca.: Vonder Chave biela tipo L 13 milímetros	UNIDADE	4.00	12,000	48,00
00053	Chave biela tipo L 10MM - Marca.: Vonder Chave biela tipo L 10MM Ferro de Solda - 550 W - 110 V Ponta com núcleo de cobre - Marca.: Vonder Ferro de Solda - 550 W - 110 V Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho; - Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo;	UNIDADE	4.00	140,000	560,00

Immc


MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



	- Temperatura máxima: 350°C; - Resistência substituível; - Ponta cônica com acabamento de 1,6mm; - Comprimento: 265 mm; - Peso líquido sem embalagem: 355g.			
00055	Recapador plástico para cabo de força - Marca.: Bl UNIDADE ack Jack	300.00	20,000	6.000,00
00056	Recapador plástico para cabo de força KIT FERRAMENTAS CHAVES - Marca.: Worker KIT Kit Ferramentas Chaves: 1 Chave de Fenda 3/16" 1 Chave Phillips #1 1 Chave de Fenda 1/8" 1 Chave Phillips #0 1 Tubo para Acessórios e componentes 1 Alicates de Bico Longo 5" 1 Chave de Torque T15 1 Pinça 1 Extrator de componentes c/ 3 garras 1 Chave de Fenda Soquete 1/4" 1 Chave de Fenda Soquete 3/16" 1 Chave Teste 1 Estojo com Zíper	8.00	120,000	960,00
00060	Multi teste digital de voltagem Medições de voltag UNIDADE em e verificação de polaridade - Marca.: Worker Multi teste digital de voltagem Medições de voltagem e verificação de polaridade_ Medições de CA e CC 12 V, 36 V, 55 V, 110 V 2 220V	4.00	58,000	232,00
00070	Caixa Sobrepor REDE DUPLA Sistema X 2 Rj45 Cat5 - UNIDADE Marca.: Tramontina	225.00	8,000	1.800,00
00077	Caixa Sobrepor REDE DUPLA Sistema X 2 Rj45 Cat5 COTA PARA ME E EPP: Roteador Wireless 300mbps - B/ UNIDADE G/N - 3 Antenas	3.00	255,000	765,00
00078	Roteador Wireless 300mbps - B/G/N - 3 Antenas 4 Portas LAN 10/100/1000 - 1 Porta WAN 10/100/1000 COTA PARA ME E EPP: Furadeira de impacto Potência 8 UNIDADE 00 WNo de rotações 1100/3000	1.00	600,000	600,00
00084	Furadeira de impacto Potência 800 WNo de rotações (sem carga) 0 - 1.100 / 3.000 r.p.m.Potência útil 420 WBinário (situação de aparafusamento 36,0 / 14,0 Nm Binário nominal 5,2 / 2,0 Nm Mandril 1/2" - 13 mm (com chave) Amplitude de aperto 1,5 - 13 mm Comprimento 365 mm Largura 77 mm Altura 220 mm Número de impactos com regime de rotações em va 0 - 17.600 / 48.000 r.p.m.Impactos por minuto 48.000 min-lmáx. de perfuração em concreto 16 mmMáx. de perfuração em madeira 30 mmMáx. de perfuração em aço 13 mm de furo em alvenaria 22 / 16 mm	75.00	266,000	19.950,00
00086	COTA PARA ME E EPP: HD SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/ UNIDADE s Cache: 16MB			
00086	HD SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/s Cache: 16MB Capacidade: 500GB.Densidade de área (média): 329Gb/pol2 Setores garantidos: 976,773,168 Velocidade do eixo (RPM): 7200 RPM Latência média: 4.16ms Tempo de busca de leitura aleatória: <8.5ms.Tempo de busca de gravação aleatória: <9.5ms	250.00	21,000	5.250,00
00090	COTA ME E E EPP:Teclado multinação usb - ABNT II - UNIDADE Cor Preto			
00090	Teclado multinação usb - ABNT II - Cor Preto COTA ME E EPP:Cabo para conexão de impressoras pad UNIDADE rão USB tipo B com USB padrão	25.00	4,500	112,50
00091	Cabo para conexão de impressoras padrão USB tipo B com USB padrão tipo A (USB comum) Interface: USB 2.0. Comprimentol, 80m. 480mbps	15.00	81,000	1.215,00
00093	COTA ME E EPP:Gravador de CD e DVD - 24X - SATA - UNIDADE COR PRETA			
00093	Gravador de CD e DVD - 24X - SATA - COR PRETA Técnica do Produto_Drive Óptico Interno LITE-ON Gravador de DVD 22x SATA Preto - TIPO INTERNO.Interface: SATA. Velocidade: 48X/32X/48X-12X/8X/22X, (CD-ROM/CD-RW/CD-R - DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R).Tempo de Acesso: 140ms.Buffer: 2MB Gravar DVD + R 22X DVD-R 22X	18.00	39,000	702,00
00096	COTA ME E EPP: Placa de Rede PCI (10/100/1000) Des UNIDADE ktop / PCI AMR			
00096	Placa de Rede PCI (10/100/1000) Desktop / PCI AMR COTA ME E EPP: Adaptador USB Wireless - B/G/N UNIDADE Adaptador USB Wireless - B/G/N	20.00	43,000	860,00
00100	COTA ME E EPP:Cabo de Rede CAT 5e - Cor amarelo - CAIXA Caixa 305 metros	5.00	330,000	1.650,00
00101	Cabo de Rede CAT 5e - Cor amarelo - Caixa 305 metros COTA ME E EPP:Cabo de Rede CAT 5e - Cor vermelho - CAIXA Caixa 305 metros	7.00	330,000	2.310,00
00104	Cabo de Rede CAT 5e - Cor vermelho - Caixa 305 metros COTA ME E EPP:Cabo de Rede CAT 6 - Cor vermelho - CAIXA Caixa 305 metros	5.00	730,000	3.650,00
00106	Cabo de Rede CAT 6 - Cor vermelho - Caixa 305 metros COTA ME E EPP:Canaleta branca 30x50 adesivas de PV UNIDADE C c/fita dupla face de alta ad	250.00	32,000	8.000,00
	Canaleta Branca 30x50 adesivas de PVC c/fita dupla face de alta aderência com 2,00 metros de comprimento.			



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS




00108	COTA ME E EPP:Bucha 6X30 Bucha plástica para fixaç UNIDADE ão Para paredes de alvenaria Bucha 6X30 Bucha plástica para fixação Para paredes de alvenaria Com anel/flange (melhor fixação)Diâm. x comp.: 6 x 30 mm Diâmetro parafuso indicado: 3,5 a 4,8 mm	500.00	0,200	100,00
00111	COTA ME E EPP:Limpa contatos elétricos Recupera co UNIDADE ntatos elétricos e eletrônica Limpa contatos elétricos Recupera contatos elétricos e eletrônica Secagem rápida Remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos sem deixar resíduo conteúdo: 300 ml	25.00	13,500	337,50
00112	COTA ME E EPP:Álcool isopropílico 500 ML UNIDADE Álcool isopropílico 500 ML	25.00	12,990	324,75
00115	COTA ME E EPP:Broca de Widea para Concreto 6 mm St UNIDADE andard Diâmetro: 6mm Broca de Widea para Concreto 6 mm Standard Diâmetro: 6mm Comprimento: 100mm Diâmetro da haste: 5,5mm	6.00	5,890	35,34
00116	COTA ME E EPP:Broca de Widea para Concreto 8 mm M UNIDADE aterial: Aço Broca de Widea para Concreto 8 mm Material: Aço Diâmetro: 8mm / 5/16" Comprimento: 120mm	6.00	6,200	37,20
00117	COTA ME E EPP:Alicate de bico meia-cana 6" UNIDADE Alicate de bico meia-cana 6" _ Fabricado em aço carbono de ótima resistência _ Cabo em PVC isolado _ Tamanho: 150mm	1.00	18,500	18,50
00118	COTA ME E EPP:Chave biela tipo L UNIDADE Chave biela tipo L 13 milímetros	1.00	14,000	14,00
00119	COTA ME E EPP:Chave biela tipo L 10MM UNIDADE Chave biela tipo L 10MM	1.00	12,000	12,00
00121	CDIA ME E EPP:Ferro de Solda - 550 W - 110 V Ponta UNIDADE com núcleo de cobre, cobertur Ferro de Solda - 550 W - 110 V Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho; - Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo; - Temperatura máxima: 350°C; - Resistência substituível; - Ponta cônica com acabamento de 1,6mm; - Comprimento: 265 mm; - Peso líquido sem embalagem: 355g.	1.00	140,000	140,00
00123	COTA ME E EPP:Recapador plástico para cabo de forç UNIDADE a Recapador plástico para cabo de força	100.00	20,000	2.000,00
00124	CDIA ME E EPP:KIT FERRAMENTAS CHAVES KIT Kit Ferramentas Chaves: 1 Chave de Fenda 3/16" 1 Chave Phillips #1 1 Chave de Fenda 1/8" 1 Chave Phillips #0 1 Tubo para Acessórios e componentes 1 Alicate de Bico Longo 5" 1 Chave de Torque T15 1 Pinça 1 Extrator de componentes c/ 3 garras 1 Chave de Fenda Soquete 1/4" 1 Chave de Fenda Soquete 3/16" 1 Chave Teste 1 Estojo com Zíper	2.00	120,000	240,00
00128	CDIA ME E EPP:Multi teste digital de voltagem Medi UNIDADE ções de voltagem e verificação Multi teste digital de voltagem Medições de voltagem e verificação de polaridade Medições de CA e CC 12 V, 36 V, 55 V, 110 V 2 220V	1.00	58,000	58,00
00131	COTA ME E EPP:Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de c UNIDADE oneктор: RJ-45 Tipo de cabo: U Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG Grau de flamabilidade: CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Padrão de montagem: T568A Temperatura de armazenamento: - 40° C a + 70° C Temperatura de operação: - 10° C a + 60° C Comprimento do cabo: 3 metros	125.00	8,500	1.062,50
00132	COTA ME E EPP:Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de c UNIDADE oneктор: RJ-45 Tipo de cabo: Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG Grau de flamabilidade: CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Padrão de montagem: T568A Temperatura de armazenamento: - 40° C a + 70° C Temperatura de operação: - 10° C a + 60° C Comprimento do cabo: 5 metros	125.00	7,500	937,50
00138	COTA ME E EPP:Caixa Snbrepor REDE DUPLA Sistema X UNIDADE 2 Rj45 Cat5 Caixa Schrepore REDE DUPLA Sistema X 2 Rj45 Cat5	75.00	8,000	600,00

VALOR TOTAL R\$ 1:5.887,26

Empresa: J. G. EMPREENDIMENTO COMERCIAL - EIRELE - ME; C.N.P.J. n.º 21.488.843/0001-59, estabelecida à Q 307 NORTE ALAMEDA
7, S/N LOTE:45;SALA:03,, PLAN.DIRET.NORT, Palmas TO, (63) 9223-0307, representada neste ato pelo Sr(a). PADLO EDGAR
TAVARES, C.P.F. n.º 290.791.363-87, R.G. n.º 985034 SSP PI.

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00010	Placa mãe modelo IPMH61P1 compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5 - Marca.: PC WARE I Placa mãe modelo IPMH61P1 compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5, Core i3 Celeron e Pentium. 4ª GERAÇÃO - Aceitos processadores com, com soquete LGA-1155. - Possui 2 slots de memória DDR3 1333 MHz. Suporta até 16 GB no total. - Sistema de áudio 5.1 da alta definição com chipset ALC662. - 6 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas internas). - Possui 4 portas (internas) com tecnologia SATA 3,0 Gb/s. - 1 slot PCI Express 2.0 x16 e 2 slots PCI Express x1. - Dispõe de vídeo integrado com as portas VGA e HDMI. - Dissipador no chipset, oferecendo maior vida útil e performance. - Compatível com Windows 8. - Formato: Micro-ATX - Chipset: Intel H61 Express - Dimensões: 22,6 x 17,4 cm	UNIDADE	225.00	233,000	52.425,00
00011	MEMÓRIA DDR3 4GB 1600MHZ - Marca.: MARKVISION MEMÓRIA DDR3 4GB 1600MHZ CMV4GX3M1A1600C11 1.5V CL 11 - Plataforma: Desktop - Tipo: DDR3 - Capacidade: 4GB (1x4gb) - Velocidade: 1600 (PC3 12800) - Pinos: 240 Pin - Latência: 11-11-11-30 - Latência SPD: 9-9-9-24 - Voltagem: 1.5v - Interface: DDR3	UNIDADE	225.00	167,000	37.575,00
00072	COTA PARA ME E EPP: COMPUTADOR PROCESSADOR i53.0 G KIT 4ª GERAÇÃO - Marca.: MULTILASER, PC WARE, COMPUTADOR Processador i5 - 3.0 GHz 4ª Geração, Cache 6 MB, Memória RAM 4 GB Unidade Óptica Gravador de DVD/C Slots de memória: 2x DIMM DDR3, Tipo de memória DDR3 Disco rígido (HD) 500 GB Placa mãe IPMH61-P1 -socket compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5, Core i3 Celeron e Pentium. Portas USB frontais 2 (2.0) Portas USB traseiras 4 (2.0). Entrada de áudio frontal 1. Entrada de microfone frontal 1. Saída HDMI /VGA. Rede 10/100/30000. Outras conexões microfone, fone de ouvido, VGA, PS/2 (mouse). PS/2 (teclado), RJ45. Placa de vídeo Integrada. Placa de som Integrada com Teclado Português-Brasil ABNT2, com 107 teclas com Mouse Ótico, com dois botões e scroll Tensão/Voltagem Bivolt com Kit multimídia - caixa de som - cor preto com cabo de força 3 pinos padrão novo com cabo vga padrão vídeo. Fonte de Alimentação ATX 250 W corrente máxima +5v=25.0a +3.3v=25.0a +12v=25.0a	KIT	97.00	2.098,000	203.506,00
00080	COTA PARA ME E EPP: Placa mãe modelo IPMH61P1 compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5, Core i3 Celeron e Pentium. 4ª GERAÇÃO - Aceitos processadores com, com soquete LGA-1155. - Possui 2 slots de memória DDR3 1333 MHz. Suporta até 16 GB no total. - Sistema de áudio 5.3 da alta definição com chipset ALC662. - 6 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas internas). - Possui 4 portas (internas) com tecnologia SATA 3,0 Gb/s. - 1 slot PCI Express 2.0 x16 e 2 slots PCI Express x1. - Dispõe de vídeo integrado com as portas VGA e HDMI. - Dissipador no chipset, oferecendo maior vida útil e performance. - Compatível com Windows 8. - Formato: Micro-ATX - Chipset: Intel H61 Express - Dimensões: 22,6 x 17,4 cm	UNIDADE	75.00	233,000	17.475,00
00081	COTA PARA ME E EPP: MEMÓRIA DDR3 4GB 1600MHZ - Marca.: MARKVISION MEMÓRIA DDR3 4GB 1600MHZ CMV4GX3M1A1600C11 1.5V CL 11 - Plataforma: Desktop - Tipo: DDR3 - Capacidade: 4GB (1x4gb) - Velocidade: 1600 (PC3 12800) - Pinos: 240 Pin - Latência: 11-11-11-30 - Latência SPD: 9-9-9-24 - Voltagem: 1.5V - Interface: DDR3	UNIDADE	75.00	167,000	12.525,00

VALOR TOTAL R\$ 323.506,00


Empresa: MUSTAFÉ & BORGES LTDA; C.N.P.J. n° 83.315.960/0001-78, estabelecida à RUA C, N° 333, CIDADE NOVA, Parauapebas PA (94)3346-1325, representada neste ato pelo Sr(a). VALDIR JOSÉ BORGES, C.F.P. n° 289.073.616-49, R.G. n° 12.234.857 IICC SP.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00018	Mouse Óptico usb - Cor Preto - Marca.: LITE	UNIDADE	750.00	11,900	8.925,00
00025	DVD 4.7 GB (para gravação) - Marca.: MULTILASER	UNIDADE	188.00	0,990	186,12
00026	CD - 703 MB (para gravação) - Marca.: PRINT PLUS	UNIDADE	188.00	0,900	169,20
00029	Conector de Rede RJ45 PEEWA CAT5 - Marca.: FURUKAWA	UNIDADE	1,500.00	7,700	11.550,00

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA

[Handwritten signatures and initials]



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS




00032	Conector de Rede RJ45 FEMEA CAT5 Cabo de Rede CAT 5e - Cor amarelo - Caixa 305 metr CAIXA os . - Marca.: CHIPSCE	18.00	308,000	5.544,00
00033	Cabo de Rede CAT 5e - Cor amarelo - Caixa 305 metros Cabo de Rede CAT 5e - Cor vermelho - Caixa 305 met CAIXA ros . - Marca.: CHIPSCE	23.00	308,000	7.084,00
00035	Cabo de Rede CAT 5e - Cor vermelho - Caixa 305 metros Cabo de Rede CAT 6 - Cor amarelo - Caixa 305 metro CAIXA s. - Marca.: PENTTAXY	18.00	618,000	11.124,00
00036	Cabo de Rede CAT 6 - Cor amarelo - Caixa 305 metros Cabo de Rede CAT 6 - Cor vermelho - Caixa 305 metr CAIXA os . - Marca.: NEXANS	18.00	618,000	11.124,00
00052	Cabo de Rede CAT 6 - Cor vermelho - Caixa 305 metros Alicate Crimpar Conector De Pressão Rg 56 /rg 59 E UNIDADE Bnc. - Marca.: FOXLUX Alicate Crimpar Conector De Pressão Rg 56 /rg 59 E Bnc.Ferro de Solda - 550 W - 110 V Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho; - Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo; - Temperatura máxima: 350°C; - Resistência substituível; - Ponta cônica com acabamento de 1,6mm; - Comprimento: 265 mm; - Peso líquido sem embalagem: 355g.	4.00	57,000	228,00
00054	Adaptador SATA energia / PC Adaptador IDE /SATA fo UNIDADE rça W - Marca.: CABO SATA Adaptador SATA energia / PC Adaptador IDE /SATA força W Para ligar na Fonte em 4 Gravadores sata ou HDs sata	188.00	39,000	7.332,00
00057	Alicate universal profissional de 8 pol. - Marca.: UNIDADE MAYLE Alicate universal profissional de 8 pol. - Cabo emborrachado e ergonômico - Forjada em aço cromo vanádio - Cabeça e articulação polidas - Têmpera total no corpo - Têmpera por indução no gume de corte - Maior arresta de corte para facilitar o trabalho em uma ampla gama de bitolas de fios - Ranhuras cruzadas no bico para maior agarre - Dispositivo para prensar terminais de bitolas até 10 mm sem isolamento - Indicadas para trabalhos em baixa tensão de 1.000 V - Comprimento: 8"	4.00	37,000	148,00
00058	Alicate de corte diagonal Fabricado em aço cromo v UNIDADE anádio temperado Arestas de c - Marca.: MAYLE Alicate de corte diagonal Fabricado em aço cromo vanádio temperado Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução - Cabo anti-deslizante com abas protetoras para maior conforto e segurança - Cabo com isolamento de até 1000 v - Produto de acordo com a norma ABNT - NBR 9699 - Comprimento do alicate 160 mm (6")	4.00	33,000	132,00
00061	Cabo SATA c/ trava Compatível com SATA I (1.5Gb/s) UNIDADE , SATA II (3Gb/s), SATA III (6 - Marca.: AKASA Cabo SATA c/ trava Compatível com SATA I (1.5Gb/s), SATA II (3Gb/s), SATA III (6Gb/s) com 0,50 metros	150.00	4,500	675,00
00062	Bateria de 9 VOLTS - Marca.: PHILIPS UNIDADE Bateria de 9 VOLTS	15.00	12,000	180,00
00063	Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 UNIDADE Tipo de cabo: U/UTP - Marca.: FURUKAWA Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG Grau de inflamabilidade: CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Padrão de montagem: T568A Temperatura de armazenamento: - 40° C a + 70° C Temperatura de operação: - 10° C a + 60° C Comprimento do cabo: 3 metros	375.00	9,900	3.712,50
00064	Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 UNIDADE Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e Qu - Marca.: FURUKAWA Patch cord CAT5e Cor: azul Tipo de conector: RJ-45 Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG Grau de inflamabilidade: CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Padrão de montagem: T568A Temperatura de armazenamento: - 40° C a + 70° C Temperatura de operação: - 10° C a + 60° C Comprimento do cabo: 5 metros	375.00	13,500	5.062,50
00071	Ponte de alimentação: 24V , 0.5A PoE Método de ali UNIDADE mentação: Passive PoE (Pares 4 - Marca.: VOLT Ponte de alimentação: 24V , 0.5A PoE Método de alimentação: Passive PnE (Pares 4, 5 + , 7 B Retorno) para radio nano	102.00	71,500	7.293,00

VALOR TOTAL R\$ 80.469,32

Empresa: O P RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS - ME; C.H.P.J. n° 13.866.337/0001-28, estabelecida à R 79, S/N, QUADRA 27
LOTE 04, JARDIM CANADA, Parauapebas PA, representada neste ato pelo Sr(a). OTONIEL FERREIRA RODRIGUES, C.P.F. n°
660.389.362-20, R.G. n° 3550434 SSP PA.

Immc


MORRO DOS VENTOS, S/N, BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	ALICATE UNIVERSAL 8 PULEGADAS - Marca.: WORKER	UNIDADE	2,00	15,000	30,00
00031	Canaleta Branca 30x30 adesivas de PVC c/fita dupla face de alta aderência - Marca.: DELTA	UNIDADE	750,00	19,950	14.962,50
00039	Parafuso 6x30mm Cruzado Parafuso MFC PH MF Cabeça Chata Acabamento Zincao Amarel - Marca.: CISER	CAIXA	1,500,00	0,300	450,00
00041	Bucha 8X30 Bucha plástica VP para fixação Para par edes de alvenaria - Marca.: CISER	UNIDADE	1,500,00	0,150	225,80
00046	Abraçadeira De Nylon 7.2 X 400 mm - Marca.: WORKER	UNIDADE	2,250,00	28,000	63.000,00
00066	Alicate para Corte e Decapagem de cabo de rede utp , cabo coaxial RG 58 RG 59 RG - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	4,80	62,000	248,00
00067	Chave Teste Tensão Digital 12 v A 500 v C/ Clip Western Dt-1 - Marca.: WORKER	UNIDADE	4,00	8,750	35,00
00068	TUBO GALVANIZADO 1' 1/2 - Marca.: TUPY	UNIDADE	23,00	62,000	1.426,00
00069	Organizador para cabos/fios 3/4 pol cor preta - Marca.: DELTA	UNIDADE	8,00	49,000	392,00
00103	COTA ME E EPP:Cabo de Rede CAT 6 - Cor amarelo - Caixa 305 metros - Marca.: FURUKAWA	CAIXA	5,00	729,000	3.645,00
00107	COTA ME E EPP:Parafuso 6x30mm Cruzado Parafuso MFC /PH MF Cabeça Chata Acabamento - Marca.: CISER	CAIXA	500,00	0,300	150,00
00109	COTA ME E EPP:Bucha 8X30 Bucha plástica VP para fixação Para paredes de alvenari - Marca.: CISER	UNIDADE	500,00	0,150	75,00
00114	COTA ME E EPP:Abraçadeira De Nylon 7.2 X 400 mm - Marca.: WORKER	UNIDADE	750,00	28,000	21.000,00
00125	COTA ME E EPP:Alicate universal profissional de 8 pol. - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	1,00	42,000	42,00
00126	COTA ME E EPP:Alicate de corte diagonal Fabricado em aço cromo vanádio temperado - Marca.: TRAMONTIN	UNIDADE	1,00	36,500	36,50
00130	COTA ME E EPP:Bateria de 9 VOLTS - Marca.: RAYOVAC	UNIDADE	5,00	10,000	50,00
00134	COTA ME E EPP:Alicate para Corte e Decapagem de cabo de rede utp, cabo coaxial R - Marca.: TRAMONTIN	UNIDADE	1,00	62,000	62,00
00135	COTA ME E EPP:Chave Teste Tensão Digital 12 v A 500 v C/ Clip Western Dt-1 - Marca.: WORKER	UNIDADE	1,00	8,750	8,75
00136	COTA ME E EPP:TUBO GALVANIZADO 1' 1/2 - Marca.: TUPY	UNIDADE	7,00	62,000	434,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



00137	TUBO GALVANIZADO 1' 1/2 com 3,00 metros COTA ME E EPP: Organizador para cabos/fios 3/4 pol cor preta - Marca.: DELTA Organizador para cabos/fios 3/4 pol cor preta Diâmetro de amarração: 17,5mm a 150 mm Largura: 20 mm / Espessura: 1,5mm	UNIDADE	2.00	48,000	96,00
00140	COTA ME E EPP: CANALETA BRANCA 30X30 ADESIVA PVCC FITA DUPLA FACE DE ALTA ADEREN - Marca.: DELTA CANALETA BRANCA 30X30 ADESIVA PVC C/ FITA DUPLA FACE DE ALTA ADERENCIA COM 2,00 METROS DE COMPRIMENTO	UNIDADE	250.00	19,950	4.987,50

VALOR TOTAL R\$ 111.355,25

VALOR TOTAL DA ARP R\$ 1.727.471,03

Immc

MORRO DOS VENTOS, S/N. BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA