



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES

CNPJ: 05.058.466/0001-61 Responsável: PAULO SOUZA Matrícula: 0300944
Departamento: COMPRAS

Relatório de Cotação: CASTRAMÓVEL

Pesquisa realizada em 12/01/2022 11:08:40

Relatório gerado no dia 12/01/2022 11:14:36 (IP: 170.82.180.202)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: TRAILER CASTRAMÓVEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 13	1	R\$ 247.033,33 (un)	-	R\$ 247.033,33	R\$ 247.033,33
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO			NºPregão:72021 UASG:981375	25/11/2021
2	Governo do Estado da Paraíba PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS			NºPregão:402021 UASG:981975	06/09/2021
3	PREF.MUN.DE ARAPIRACA			NºPregão:152021 UASG:982705	25/05/2021
Valor Unitário					R\$ 247.033,33
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 231.100,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 247.033,33		

Valor Global: R\$ 247.033,33

Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 12/01/2022 11:14:36 (IP: 170.82.180.202)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM0u6C%2fWplHuxG1gTWrakaT%2bFFaz5iejgQeXWSveNzGfm
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0u6C%252fWplHuxG1gTWrakaT%252bFFaz5iejgQeXWSveNzGfm)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM0u6C%252fWplHuxG1gTWrakaT%252bFFaz5iejgQeXWSveNzGfm

Item 1: TRAILER CASTRAMÓVEL

Preço Estimado: R\$ 247.033,33 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 247.033,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 247.033,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	veículos tais como trailers, furgões e vans do mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré- operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica com as seguintes dimensões: al interna mín. 220 cm; larg. interna mín 200 cm; comp. interno mín 200 cm. a estrutura da cabine e da carroceria será original construída em aço; pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. a sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao castramóvel. deve possuir em sua estrutura: reservatório de água tratada para consumo em piaas, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. demais descrições conforme anexo i do edital.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 214.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Data: 25/11/2021 10:00

Objeto: Aquisição de veículo 0km adaptado para unidade veterinária de castração de animais junto a Secretaria de Saúde do Município de Cedro/CE..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Veículo Furgão - VEÍCULOS TAIS COMO TRAIRES, FURGÕES E VANS DO MAIS VARIADOS MODELOS E FABRICANTES, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL), EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: (A) SALA DE PREPARO PRÉ- OPERATÓRIO, (B) SALA DE CIRURGIA (C) SALA DE PÓS- OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: AL INTERNA MÍN. 220 CM; LARG. INTERNA MÍN 200 CM; COMP. INTERNO MÍN 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTO EPÓXI OU PISOS HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADA ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINÁRIAS E COLETAS DE EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRAMÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Identificação: NºPregão:72021 / UASG:981375

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/11/2021 13:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
35.157.698/0001-38 * VENCEDOR *	MWD NEGOCIOS & SOLUCOES EIRELI	R\$ 214.000,00
Marca: Carretas Russo		
Fabricante: P.C.S. Damasceno & CIA LTDA		
Modelo: TR 202 2E		
Descrição: VEÍCULOS TAIS COMO TRAIRES, FURGÕES E VANS DO MAIS VARIADOS MODELOS E FABRICANTES, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL), EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: (A) SALA DE PREPARO PRÉ- OPERATÓRIO, (B) SALA DE CIRURGIA (C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: AL INTERNA MÍN. 220 CM; LARG. INTERNA MÍN 200 CM; COMP. INTERNO MÍN 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTO EPÓXI OU PISO S HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADA ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINÁRIAS E COLETAS D E EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRAMÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME ANEXO I DO EDITAL.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	São Fidélis	ROD SAO FIDELIS/CAMBIASCA, 1450
Telefone:		Email:
(22) 9864-4296		mwdlicitacao@gmail.com
06.311.243/0001-27	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	R\$ 214.000,00



Relatório gerado no dia 12/01/2022 11:14:36 (IP: 170.82.180.202)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM0u6C%2fWpIHuxG1gTWrakaT%2bFFaz5iejgQeXWveNzGfm

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM0u6C%252fWpIHuxG1gTWrakaT%252bFFaz5iejgQeXWveNzGfm

Marca: PRÓPRIA LICITANTE

Fabricante: PRÓPRIO LICITANTE

Modelo: PRÓPRIO LICITANTE

Descrição: VEÍCULOS TAIS COMO TRAILERS, FURGÕES E VANS DO MAIS VARIADOS MODELOS E FABRICANTES, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL), EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: (A) SALA DE PREPARO PRÉ- OPERATÓRIO, (B) SALA DE CIRURGIA (C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: AL INTERNA MÍN. 220 CM; LARG. INTERNA MÍN 200 CM; COMP. INTERNO MÍN 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTO EPÓXI. OS PISOS HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADA ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINARIAS E COLETAS DE EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRAMÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA CONSUMIDA E DRENADA NOS LOCAIS ACIMA MENCIONADOS. SUPRIMENTO AUXILIAR DE ENERGIA ELÉTRICA BASEADO EM GERADORES MÊCANICOS E DIESEL COM POTÊNCIA E PRODUTIVIDADE SUFICIENTE PARA TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO PROGRAMADA. AS SALAS DEVEM CONTER: UMA PORTA DE ACESSO EXTERNA NA SALA DE PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO E NA SALA PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E DUAS PORTAS DE ACESSO INTERNO À SALA DE CIRURGIA, SAFONADAS OU DE CORRER LATERAIS, SEU MATERIAL PODE SER DESDE O PVC, MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOS IMPERMEÁVEIS OU COM TINTA HOSPITALAR. PAREDES E TETOS DEVEM DE SER REVESTIDOS EM MATERIAIS NÃO INFLAMÁVEIS, PVC, FÓRMICA OU EM TINTA HOSPITALAR DE CORES CLARAS NÃO CANSATIVAS E ESTRESANTES, LAVÁVEIS, RESISTENTE A TEMPERATURA E DESINFETANTES HOSPITALARES COMUNS, NÃO DEVEM POSSUIR FRESTAS E CANTOS QUE ACUMULEM SUJIDADES, POEIRA, PELOS OU ABRIGUEM PARASITAS COMO PULGAS E CARRAPATOS. O PISO DEVE SER NÃO POROSO ANTIDERRAPANTE, SEM FRESTAS, DETALHES E TAMBÉM DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS; MOBILIÁRIO; ARMÁRIOS SUSPENSOS E EMBUTIDOS EM MADEIRA, AÇO INOX, PLÁSTICO OU METAIS REVESTIDOS DE TINTA LAVÁVEL E RESISTENTE AO USO DE DESINFETANTES HOSPITALARES USUAIS (TODOS COM BATENTES ANTIDESLIZAMENTO, TRAVAS DE PORTAS E FECHADURAS); MESAS DE ATENDIMENTO CLÍNICO EM INOX; MESAS AUXILIARES INOX: PIA EMBUTIDA EM INOX PROFUNDA PARA EVITAR RESPINGOS; SUPORTES E/ OU GANCHOS PARA MÁQUINA DE TOSA E ASPIRADORES PORTÁTEIS; SUPORTE PARA SORO DE PAREDE, DE PEDESTAL OU DE TETO EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO. EQUIPAMENTOS/INSUMOS: ILUMINAÇÃO POR LÂMPADAS FLUORESCENTES OU DE LED EM QUANTIDADE SUFICIENTE À ÁREA CONSTRUÍDA; MÍNIMO DE 2 TOMADAS DUPLAS EM CADA PAREDE (DISTANTE NO MÍNIMO 35 CM DA RÉGUA DE GASES) SUPRIMENTO DE 02 COM RÉGUA DE GASES, INCLUINDO VÁCUO; AR- CONDICIONADO. (A) SALA DE PRÉ-OPERATÓRIO (B) SALA DE CIRURGIA (C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/ RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA: DEVEM CONTER A SEGUINTE ESTRUTURA; AL INTERNA MIN. 220 CM LARG. INTERNA MÍN 200 CM: COMP. INTERNO MÍN 200 CM. A SALA DE CIRURGIA DEVE CONTER MESAS DE CIRURGIA MANUAIS (COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO) OU PANTOGRÁFICAS (ELÉTRICAS OU PNEUMÁTICAS), SEMPRE EM INOX; MESAS AUXILIARES E DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM INOX, CARRINHO (S) DE ANESTESIA. ATENDEREMOS TUDO CONFORME EXIGIDO EM EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	ROD ANTONIO GASPARIN, 5800	EVANDRO	(41) 3656-6193	evandro@eurotruck.ind.br

23.130.584/0001-15 FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA R\$ 214.000,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: TRAILER/REBOQUE

Descrição: VEÍCULOS TAIS COMO TRAILERS, FURGÕES E VANS DO MAIS VARIADOS MODELOS E FABRICANTES, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL), EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: (A) SALA DE PREPARO PRÉ- OPERATÓRIO, (B) SALA DE CIRURGIA (C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: AL INTERNA MÍN. 220 CM; LARG. INTERNA MÍN 200 CM; COMP. INTERNO MÍN 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTO EPÓXI. OS PISOS HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADA ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINARIAS E COLETAS DE EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRAMÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA DOUTOR SIDNEY GUERRA, 236	VINICIUS	(54) 3522-3401	ftmviaturas@hotmail.com

23.459.837/0001-07 CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 214.000,00

Marca: MODIFICAR

Fabricante: MODIFICAR

Modelo: MODIFICAR/3M

Descrição: VEÍCULOS TAIS COMO TRAILERS, FURGÕES E VANS DO MAIS VARIADOS MODELOS E FABRICANTES, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL), EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: (A) SALA DE PREPARO PRÉ- OPERATÓRIO, (B) SALA DE CIRURGIA (C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: AL INTERNA MÍN. 220 CM; LARG. INTERNA MÍN 200 CM; COMP. INTERNO MÍN 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTO EPÓXI. OS PISOS HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADA ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINARIAS E COLETAS DE EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRAMÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Barbalha	RUA T4, 391	FRANCISCO	(88) 9997-7754 / (88) 9913-4209 / (88) 3512-2602	fcarlosmoura003@gmail.com



Relatório gerado no dia 12/01/2022 11:14:36 (IP: 170.82.180.202)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM0u6C%2fWpIHuxG1gTWrakaT%2bFFaz5iejgQeXWveNzGfm

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM0u6C%252fWpIHuxG1gTWrakaT%252bFFaz5iejgQeXWveNzGfm

Órgão: Governo do Estado da Paraíba PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	Data: 06/09/2021 10:10
Objeto: REGISTRO de PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRAILER PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMESTICOS TIPO CASTRAMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: N°Pregão:402021 / UASG:981975
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 09/09/2021 10:57
	Homologação: 17/09/2021 13:23
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PB
Descrição: Reboque (trailer) - transporte explosivo - REBOQUE (TRAILER) TRANSPORTE EXPLOSIVO– TRAILER ESPECIAL/REBOQUE, ZERO KM, NOVO, ANO 2020/2021, NA COR BÁSICA BRANCA, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE– CASTRAMÓVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 8.000MM COMPRIMENTO MINIMO DA CARROCERIA DE 6.000MM LARGURA MÍNIMA DE 2.300MM ALTURA INTERNA MINIMA DE 2.000MM CHASSIS: DEVE POSSUIR 4 SAPATAS DE APOIO, ENGATE (COM SISTEMA DE FREIO INERCIAL CONJUGADO), BEQUILHA COM ROLAMENTO DE NIVELAMENTO REGULÁVEL COM RODA, PARA–CHOQUE TRASEIRO (DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE) E ESCADA RETRÁTIL. SUSPENSÃO, EIXOS, RODAS E PNEUS: DOIS EIXOS COM RODAS DE NO MINIMO 14 POLEGADAS E PONTAS DE EIXOS COMPATIVELIS COM O PESO DO TRAILER. PNEUS NOVOS, INCLUINDO ESTEPE. FREIOS: SISTEMA DE FREIO INERCIAL EM TODAS AS RODAS, ALAVANCA MANUAL DE FRENAGEM PARA MANOBRAS QUANDO DESACOPLADO E SISTEMA DE DESLIGAMENTO MANUAL DO FREIO PARA MANOBRAS DE RÉ. DEVE POSSUIR CABO DE EMERGENCIA PARA ACIONAMENTO DE FREIOS EM CASO DE DESACOPAMENTO ACIDENTAL. DEMAIS CARACTERISTICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.	
CatMat: 116742 - REBOQUE (TRAILER) - TRANSPORTE EXPLOSIVO	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA INICIAL
35.157.698/0001-38 * VENCEDOR *	MWD NEGOCIOS & SOLUCOES EIRELI			R\$ 156.650,00
Marca: Carretas russo Fabricante: p.c.s damasceno & cia ltda - epp Modelo: TR 202 - 2E Descrição: REBOQUE (TRAILER) TRANSPORTE EXPLOSIVO– TRAILER ESPECIAL REBOQUE, ZERO KM, NOVO, ANO 2020/2021, NA COR BÁSICA BRANCA, A DAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE CAS TRAÇÃO DE ANI MA I S DE PEQUENOPORT E–CASTRAMÓVEL, CON FORME ESPECIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 8.000MM, COMPRIMENTO MÍNIMO D A CARROCERIA DE 6.0 0 0MM LARGURA MÍNIMA DE 2300MM, ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 2.000MM CHASSIS: DEVE POSSUIR 4 SAPATAS DE APOIO, ENGA T (COM SISTEUA DE FREIO INERCIAL CONJUGADO) , BEQUILHA COM ROLAMENTO DE NIVELAMENTO REGULÁVEL COM RODA, PARA-CHOQUE TRASEIRO (D E ACORDO CO LEGISLAÇÃO VIGENTE) E ESCA DA RETRÁTIL. SUS PENSÃO, EIXOS , RODAS E PNEUS: DOIS EIXOS COM RODAS DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS E PONTAS DE EIXOS COMPATIVELIS COM O PESO DO TRAILER PNEUS NOVOS, INCLUINDO ESTEPE. FREIO: SISTEMA DE FREIO INERCIAL EM TODAS AS RODA S, ALAVANCA MANUAL DE FRENAGEM PARA MANOBRAS QUANDO DESACOPLADO E SISTEMA DE DESLIGAMENTO MANUAL DE FREIO PARA MANOBRAS DE RÉ. DEVE POSSUIR CABO DE EMERGENCIA PARA ACIONAMENTO FREIOS EM CASO DE DESACOPLAMENTO ACIDENTAL. DEMAIS CARACTERISTICAS DE ACO RDO COM TERMO DE REFERENCIA.				
Estado: RJ	Cidade: São Fidélis	Endereço: ROD SAO FIDELIS/CAMBIASCA, 1450	Telefone: (22) 9864-4296	Email: mwdlicitacao@gmail.com
06.311.243/0001-27	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			R\$ 156.650,00
Marca: PRÓPRIA LICITANTE Fabricante: PRÓPRIO LICITANTE Modelo: PRÓPRIA LICITANTE Descrição: REBOQUE (TRAILER) TRANSPORTE EXPLOSIVO– TRAILER ESPECIAL/REBOQUE, ZERO KM, NOVO, ANO 2020/2021, NA COR BÁSICA BRANCA, AD APTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE– CASTRAMÓVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚ DE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. DIMENSÕES MINIMAS: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 8.000MM COMPRIMENTO MINIMO DA CA RROCERIA DE 6.000MM LARGURA MÍNIMA DE 2.300MM ALTURA INTERNA MINIMA DE 2.000MM CHASSIS: DEVE POSSUIR 4 SAPATAS DE APOIO, ENGATE (C OM SISTEMA DE FREIO INERCIAL CONJUGADO), BEQUILHA COM ROLAMENTO DE NIVELAMENTO REGULÁVEL COM RODA, PARA–CHOQUE TRASEIRO (DE A CORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE) E ESCADA RETRÁTIL. SUSPENSÃO, EIXOS, RODAS E PNEUS: DOIS EIXOS COM RODAS DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS E PONTAS DE EIXOS COMPATIVELIS COM O PESO DO TRAILER. PNEUS NOVOS, INCLUINDO ESTEPE. FREIOS: SISTEMA DE FREIO INERCIAL EM TODAS AS RODA S, ALAVANCA MANUAL DE FRENAGEM PARA MANOBRAS QUANDO DESACOPLADO E SISTEMA DE DESLIGAMENTO MANUAL DO FREIO PARA MANOBRAS DE RÉ. DEVE POSSUIR CABO DE EMERGENCIA PARA ACIONAMENTO DE FREIOS EM CASO DE DESACOPLAMENTO ACIDENTAL. DEMAIS CARACTERISTICAS DE A CORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.				
Estado: PR	Cidade: Colombo	Endereço: ROD ANTONIO GASPARIN, 5800	Nome de Contato: EVANDRO	Telefone: (41) 3656-6193 Email: evandro@eurotruck.ind.br
23.130.584/0001-15	FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA			R\$ 380.000,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: R02EMC

Descrição: REBOQUE (TRAILER) TRANSPORTE EXPLOSIVO– TRAILER ESPECIAL/REBOQUE, ZERO KM, NOVO, ANO 2020/2021, NA COR BÁSICA BRANCA, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE– CASTRAMÓVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 8.000MM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA DE 6.000MM LARGURA MÍNIMA DE 2.300MM ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 2.000MM CHASSIS: DEVE POSSUIR 4 SAPATAS DE APOIO, ENGATE (COM SISTEMA DE FREIO INERCIAL CONJUGADO), BEQUILHA COM ROLAMENTO DE NIVELAMENTO REGULÁVEL COM RODA, PARA-CHOQUE TRASEIRO (DE A CORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE) E ESCADA RETRÁTIL. SUSPENSÃO, EIXOS, RODAS E PNEUS: DOIS EIXOS COM RODAS DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS E PONTAS DE EIXOS COMPATÍVEIS COM O PESO DO TRAILER. PNEUS NOVOS, INCLUINDO ESTEPE. FREIOS: SISTEMA DE FREIO INERCIAL EM TODAS AS RODAS, ALAVANCA MANUAL DE FRENAGEM PARA MANOBRAS QUANDO DESACOPLADO E SISTEMA DE DESLIGAMENTO MANUAL DO FREIO PARA MANOBRAS DE RÉ. DEVE POSSUIR CABO DE EMERGÊNCIA PARA ACIONAMENTO DE FREIOS EM CASO DE DESACOPLAMENTO ACIDENTAL. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE A CORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA DOUTOR SIDNEY GUERRA, 236	VINICIUS	(54) 3522-3401	ftmviaturas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 296.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ARAPIRACA

Data: 25/05/2021 09:00

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo (Trailer Veterinário Castramóvel) 0 (zero) km, destinado à Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Automóvel - Veículo tipo Trailer Veterinário (Castramóvel) 0 (zero) km.

Identificação: NºPregão:152021 / UASG:982705

Condições, quantidades, especificações, vigência e demais informações constam no Termo de Referência do Edital.

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 150682 - AUTOMÓVEL

Adjudicação: 14/06/2021 14:03

Homologação: 02/07/2021 15:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

02.706.709/0001-32	LOQMED LOCACAO E VENDAS DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 156.000,00
--------------------	--	----------------

Marca: R

Fabricante: MOD

Modelo: VERSATIL 1

Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO TRAILER VETERINÁRIO (CASTRAMÓVEL), 0 (ZERO) KM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N 015/2021, BEM COMO SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS; PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS; GARANTIA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS; PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Olinda	AV PRESIDENTE KENNEDY, 473	(81) 1111-1111/ (81) 1111-1111

31.448.016/0001-95 LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA

R\$ 300.000,00

* VENCEDOR *

Marca: R/BRAVO

Fabricante: BRAVO CARRETAS

Modelo: RTR 2E

Descrição: Veículo tipo Trailer Veterinário (Castramóvel) 0 (zero) km. Condições, quantidades, especificações, vigência e demais informações constam no Termo de Referência do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Botucatu	R BRAZ DE ASSIS, 279	(14) 3361-0005	documentos@wowcont.com.br

04.617.192/0001-30 ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA.

R\$ 300.000,00

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: R TRAILLER 2E

Descrição: Veículo tipo Trailer Veterinário (Castramóvel) 0 (zero) km. Condições, quantidades, especificações, vigência e demais informações constam no Termo de Referência do Edital.



Relatório gerado no dia 12/01/2022 11:14:36 (IP: 170.82.180.202)

Código Validação: JXlk0873RmxSDIOGsdM0u6C%252fWplHuxG1gTWrakaT%252bFFaz5iejgQeXWveNzGfm

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk0873RmxSDIOGsdM0u6C%252fWplHuxG1gTWrakaT%252bFFaz5iejgQeXWveNzGfm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	ROD CEZARIO JOSE DE CASTILHO, KM 345	Fábio Alamino Firmino	(14) 2108-1600	licitacao@athosbrasil.com.br

35.157.698/0001-38 MWD NEGOCIOS & SOLUCOES EIRELI

R\$ 300.000,00

Marca: Carretas Russo

Fabricante: P.C.S. Damasceno & Cia Ltda. EPP

Modelo: TR 202 2E

Descrição: CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – TRAILER CASTRAMÓVEL 31. Veículo – 0km DIMENSIONAMENTO: 32. Comprimento total máximo do trailer: 8.50 MT 33. Comprimento total mínimo do trailer: 8.00MT 34. Comprimento máximo da carroceria: 6.50MT 35. Comprimento mínimo da carroceria: 6.00MT 36. Largura mínima da carroceria: 2.45MT 37. Largura máxima da carroceria: 2.50MT 38. Altura interna mínima: 2.00MT 39. Altura máxima externa: 3.00MT 40. 02 (Dois) eixos aro 14" 41. 01 (Um) Conjunto de roda e pneus para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas, atendendo a legislação de trânsito; CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS: Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais em perfis 'U' 100 X 40 X 3 mm, reforçadas com travessas em perfis 100 x 40 x 3, lona fabricada em perfil 'U' 100 x 40 x 4,76 mm – (3/16); Perfis estruturais das laterais e do teto: em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo 'cartola', dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação do aparelho condicionador de ar. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (Concentradas e estáticas) de 250kg, tanto para as laterais, quanto para o teto. 42. SUSPENSÃO, EIXO, RODAS E PNEUS: Sistema de feixes de molas com 6 laminas SAE5160, espessura de 7,94 mm, largura 50,8mm, comprimento 740 mm, com tempera 40 à 45HCR, olhal de 21 mm. Dois eixos com rodas 14 polegadas e ponta de eixos compatível com o peso do trailer e com pneus novos 185/R14 – 14polegadas. Com estepe. 43. FREIO: Sistema de freio inercial, freio a disco com sistema de freio de estacionamento com sistema de desligamento manual para manobras de ré. 44. REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO: Revestimento externo do trailer será em chapas PERFILADOS de alumínio liga 3105H26 (corrugadas para maior rigidez ao alumínio) chapas de alumínio, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente. O teto será de chapa de alumínio lisa liga 3105 H26 Pintura externa das partes metálicas na cor branca; 45. REVESTIMENTO INTERNO: O revestimento interno será em chapas de alumínio lisa, liga 3105H26 tanto para as paredes laterais, quanto para a parede frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente com acabamento lavável e higiênico. Assolho: Assolho com compensando naval de 15mm, com tratamento anti mofo e anti bactéria revestido por manta vinílica anti mofo tipo decorflex. 46. PORTAS E JANELA S: 02 Portas (Entrada e saída para evitar contaminação cruzada), ambas do lado direito do trailer, 01 na traseira e outra na dianteira. Confeccionadas no mesmo material do trailer com fechadura e chave. 04 Janelas em vidro e alumínio com fechamento automático. 02 Portas internas sanfonadas interligando os 03 ambientes. 47. SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO): O veículo receberá 04 (Quatro) pés de apoio, mecânicos (Patolas), para nivelamentos e estabilidade e da unidade móvel; Patolas estas acionadas por manivela. 48. COBERTURA EXTERNA (TOLDO): Cobertura toldo retrátil (semiautomático) de no mínimo 3.00 x 2.00 metros, confeccionado em lona trançada do tipo "Durasol®" de alta resistência, fixado externamente na lateral ou teto do trailer sobre a porta de acesso, fabricado com estrutura de tubo de aço galvanizado ou alumínio, abertura por sistema semiautomático. 49. ADESIVAGEM: A adesivagem da Unidade Móvel será de responsabilidade da CONTRATADA. A arte da adesivagem será de responsabilidade da CONTRATANTE, porém a CONTRATADA deverá solicitar no momento oportuno. 50. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO TRAILER: Sala de tricotomia: Uma mesa para Tosa fabricada em MDF 10 mm, base em aço carbono 15mm galvanizado acompanha girafa com regulagem de altura (de 57cm a 73cm), Medidas: 89cm do chão até a mesa, 92 cm comprimento, 58 cm profundidade, girafa e expansível de 57 cm a 73 cm. Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada. 51. Sala cirúrgica: Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada; Um armário suspenso fabricado em MDF de 10 mm branco medindo 1m de largura x 25 cm profundidade x 40 cm de altura com duas portas; Uma mesa fabricada em MDF de 10mm branco medindo 1,30m de largura x 40cm profundidade x 75cm de altura. Uma mesa cirúrgica veterinária com regulagem de altura e suporte para soro. O corpo da mesa é fabricado em tubo de aço com pintura Epóxi (eletrostatica) de alta resistência e as pernas com regulagem de altura são GALVANIZADAS. Tampo em aço inoxidável, com vincos e furo para escoamento, suporte para a Soro, balde de Alumínio. (...) Conforme o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Fidélis	ROD SAO FIDELIS/CAMBIASCA, 1450	(22) 9864-4296	mwdlicitacao@gmail.com

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 320.000,00



Marca: VRIO

Fabricante: VRIO

Modelo: 2021

Descrição: CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – TRAILER CASTRAMÓVEL 31. Veículo –0km DIMENSIONAMENTO: 32. Comprimento total máximo do trailer: 8.50 MT 33. Comprimento total mínimo do trailer: 8.00MT 34. Comprimento máximo da carroceria: 6.50MT 35. Comprimento mínimo da carroceria: 6.00MT 36. Largura mínima da carroceria: 2.45MT 37. Largura máxima da carroceria: 2.50MT 38. Altura interna mínima: 2.00MT 39. Altura máxima externa: 3.00MT 3.00 x 2.00 metros, confeccionado em lona trançada do tipo "Durasol®" de alta resistência, fixado externamente na lateral ou teto do trailer sobre a porta de acesso, fabricado com estrutura de tubo de aço galvanizado ou alumínio, abertura por sistema semiautomático. 49. ADESIVAGEM: A adesivagem da Unidade Móvel será de responsabilidade da CONTRATADA. A arte da adesivagem será de responsabilidade da CONTRATANTE, porém a CONTRATADA deverá solicitar no momento oportuno. 50. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO TRAILER: Sala de tricotomia: Uma mesa para Tosa fabricada em MDF 10 mm, base em aço carbono 15mm galvanizada acompanha girafa com regulagem de altura (de 57cm a 73cm), Medidas: 89cm do chão até a mesa, 92 cm comprimento, 58 cm profundidade, girafa expansível de 57 cm a 73 cm. Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada. 51. Sala cirúrgica: Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada; um armário suspenso fabricado em MDF de 10 mm branco medindo 1m de largura x 25 cm profundidade x 40 cm de altura com duas portas; Uma mesa fabricada em MDF de 10mm branco medindo 1,30m de largura x 40cm profundidade x 75cm de altura. Uma mesa cirúrgica veterinária com regulagem de altura e suporte para soro. O corpo da mesa é fabricado em tubo de aço com pintura Epóxi (eletrostática) de alta resistência e as pernas com regulagem de altura são GALVANIZADAS. Tampo em aço inoxidável, com vincos e furo para escoamento, suporte para Soro, balde de Alumínio. MEDIDAS: 1,15cm comprimento x 0,65 cm de largura x 0,90cm de altura até 1,40cm. Um exaustor com vazão aproximada de 90 m³/h e nível de ruído máximo de 41dBA 01Arrefrigerado de 9000Btus 52. Sala pós – cirúrgica: Uma mesa fabricada em MDF de 10 mm branco medindo 1m de largura x 40cm profundidade x 75cm de altura; um armário suspenso fabricado em MDF de 10mm branco medindo 1m de largura x 25 cm profundidade x 40cm de altura com duas portas. Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada. Uma Gaiola com capacidade para 8 animais, divisória central removível, bandeja coletora de fezes, estrutura em aço carbono 15mm e arame industrial de 3 e 4mm. Acessórios removíveis para facilitar a limpeza, medidas 2,00x0,60x1,20 (altura, largura, comprimento) espaçamento de 4cm da malha, dois módulos de baixos 60x70 (comprimento, altura), 6 módulos superiores 40x50 (comprimento, altura). Um aquecedor elétrico de 800w capacidade mínima de aquecimento de 10m². Um exaustor com vazão aproximada de 90 m³/h e nível de ruído máximo de 41dBA. 53. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO: 54. Paredes e teto internos: As paredes e teto interno receberão isolamento termo acústicos, através de placas de isopor ou placas de poliestireno de média densidade, aplicadas na parte interna da unidade, entre a parede interna e a parede externa, garantindo o melhor conforto térmico e acústico. O revestimento das laterais e portas, divisórias e teto interno deverão ser em chapa de alumínio, a estrutura do trailer com acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade com acabamento lavável e higiênico. 55. Piso: Constituído de madeira compensada tipo naval, com 15mm de espessura resistente à ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida, evitando ressalto que possam comprometer a qualidade. Sobre a madeira será colado piso vinílico resistente, de fácil limpeza e assepsia. A superfície sobre a qual será instalado o piso deverá estar previamente limpa, seca e isenta de irregularidades. As furações provenientes dos parafusos de fixação de contra piso de madeira na estrutura metálica deverão ser totalmente preenchidas com massa rígida bi componente adequada, para não interferir a fixação do piso; 56. DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA: Todo o cabeamento, barramentos e disjuntores serão conforme NBR e ABNT. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e centralizados em um QDG (Quadro de Distribuição Geral); A iluminação será por lâmpadas de LED sobre postas ao teto ou fixadas na lateral, e atenderá as normas de luminotécnica. Serão instalados pontos de energia para os equipamentos nas proximidades das mesas, no padrão vigente e nas normas especificada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	ROD BR 101 SUL, S/N	(81) 3222-1299	torquimax@gmail.com

23.130.584/0001-15 FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA

R\$ 400.000,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: R02EMC

Descrição: CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – TRAILER CASTRAMÓVEL 31. Veículo –0km DIMENSIONAMENTO: 32. Comprimento total máximo do trailer: 8.50 MT 33. Comprimento total mínimo do trailer: 8.00MT 34. Comprimento máximo da carroceria: 6.50MT 35. Comprimento mínimo da carroceria: 6.00MT 36. Largura mínima da carroceria: 2.45MT 37. Largura máxima da carroceria: 2.50MT 38. Altura interna mínima: 2.00MT 39. Altura máxima externa: 3.00MT 40. 02 (Dois) eixos aro 14" 41. 01 (Um) Conjunto de roda e pneus para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas, atendendo a legislação de trânsito; CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS: Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais em perfis 'U' 100 X 40 X 3 mm, reforçadas com travessas em perfis 100 x 40 x 3, lona fabricada em perfil 'U' 100 x 40 x 4,76 mm – (3/16); Perfis estruturais das laterais e do teto: em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo 'cartola', dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis E DEMAIS ITENS DO EDITAL PRAZO DE ENTREGA 90 DIAS GARANTIA 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA DOUTOR SIDNEY GUERRA, 236	VINICIUS	(54) 3522-3401	ftmviaturas@hotmail.com



Relatório gerado no dia 12/01/2022 11:14:36 (IP: 170.82.180.202)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM0u6C%2fWpIHuxG1gTWrakaT%2bFFaz5iejgQeXWveNzGfm

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM0u6C%252fWpIHuxG1gTWrakaT%252bFFaz5iejgQeXWveNzGfm

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - TRAILER CASTRAMÓVEL

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2021 e 25/11/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00007/2021

Às 13:26 horas do dia 30 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00007/2021, referente ao Processo nº 0311.01/2021-02, o pregoeiro, Sr(a) TULIO LIMA SALES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação**Item: 1****Descrição:** Veículo Furgão

Descrição Complementar: VEÍCULOS TAIS COMO TRAIRES, FUGÕES E VANS DO MAIS VARIADOS MODELOS E FABRICANTES, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL), EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: (A) SALA DE PREPARO PRÉ- OPERATÓRIO, (B) SALA DE CIRURGIA (C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: AL INTERNA MÍN. 220 CM; LARG. INTERNA MÍN 200 CM; COMP. INTERNO MÍN 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTOEPÓXI OI PISOS HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADA ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINARIAS E COLETAS DE EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRAMÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 214.000,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** MWD NEGOCIOS & SOLUCOES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 189.990,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/11/2021 13:26:08	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MWD NEGOCIOS & SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.157.698/0001-38, Melhor lance: R\$ 189.990,0000

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Imprimir o
Relatório**Voltar**



Governo do Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00040/2021 (SRP)

Às 13:23 horas do dia 17 de setembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 210720PE00040, Pregão nº 00040/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Reboque (trailer) - transporte explosivo

Descrição Complementar: REBOQUE (TRAILER) TRANSPORTE EXPLOSIVO- TRAILER ESPECIAL/REBOQUE, ZERO KM, NOVO, ANO 2020/2021, NA COR BÁSICA BRANCA, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE- CASTRAMÓVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 8.000MM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA DE 6.000MM LARGURA MÍNIMA DE 2.300MM ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 2.000MM CHASSIS: DEVE POSSUIR 4 SAPATAS DE APOIO, ENGATE (COM SISTEMA DE FREIO INERCIAL CONJUGADO), BEQUILHA COM ROLAMENTO DE NIVELAMENTO REGULÁVEL COM RODA, PARA-CHOQUE TRASEIRO (DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE) E ESCADA RETRÁTIL. SUSPENSÃO, EIXOS, RODAS E PNEUS: DOIS EIXOS COM RODAS DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS E PONTAS DE EIXOS COMPATIVELIS COM O PESO DO TRAILER. PNEUS NOVOS, INCLUINDO ESTEPE. FREIOS: SISTEMA DE FREIO INERCIAL EM TODAS AS RODAS, ALAVANCA MANUAL DE FRENAGEM PARA MANOBRAS QUANDO DESACOPADO E SISTEMA DE DESLIGAMENTO MANUAL DO FREIO PARA MANOBRAS DE RÉ. DEVE POSSUIR CABO DE EMERGENCIA PARA ACIONAMENTO DE FREIOS EM CASO DE DESACOPLAMENTO ACIDENTAL. DEMAIS CARACTERISTICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 156.650,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MWD NEGOCIOS & SOLUCOES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 156.600,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/09/2021 10:57:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MWD NEGOCIOS & SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.157.698/0001-38, Melhor lance: R\$ 156.600,0000
Homologado	17/09/2021 13:23:26	JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA	

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 Imprimir o
Relatório

Voltar



**Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**

Nº 00015/2021

Às 15:52 horas do dia 02 de julho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 3937/2021, Pregão nº 00015/2021.

Resultado da Homologação**Item: 1****Descrição:** Automóvel**Descrição Complementar:** Veículo tipo Trailer Veterinário (Castramóvel) 0 (zero) km. Condições, quantidades, especificações, vigência e demais informações constam no Termo de Referência do Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 180.833,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,30 %**Adjudicado para:** RENATO FRANCO DE GODOY ALVES , pelo melhor lance de R\$ 143.000,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/06/2021 14:03:19	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RENATO FRANCO DE GODOY ALVES, CNPJ/CPF: 31.448.016/0001-95, Melhor lance: R\$ 143.000,0000
Homologado	02/07/2021 15:52:20	JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA	

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.Imprimir o
Relatório**Voltar**