



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2020/SEVOP/PMM
PROCESSO Nº 13.293/2020-PMM
PREGÃO (SRP) Nº 047/2020-CEL/SEVOP/PMM – PRESENCIAL

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**, devidamente inscrito no CNPJ/MF - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 27.993.108/0001-89, com sede administrativa à Folha 26 Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota – 2º piso, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.509-060, representado pelo Secretário Municipal de Administração Srº JOSÉ NILTON DE MEDEIROS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade Nº 4269341-SSP/PA e CPF/MF Nº 287.965.354-15, Endereço Profissional folha 26, Qd 07, Lt 04, Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá/PA, e ao fim assinado, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado as empresas **J M RIBEIRO COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI**, CNPJ Nº 34.941.737/0001-20, com sede na Folha 21, Quadra 10, Lote 31, e-mail focalpointmba@hotmail.com - Bairro Nova Marabá, Marabá/PA, representada por Joelson Martins Ribeiro, brasileiro, Proprietário, CPF nº 547.293.192-49, residente na cidade de Marabá/PA, vencedora do Lote 01; e **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI**, CNPJ Nº 08.255.726/0001-87, com sede na Folha 32, Quadra 11, Lote 01A, e-mail Raquel_wr@hotmail.com – Bairro Nova Marabá, Marabá/PA, representada por Raquel de Oliveira Miranda, brasileira, Proprietária, CPF nº 319.589.071-20, residente da Cidade de Marabá/PA, vencedora do Lote 02 da licitação em epígrafe resolvem registrar o seguinte:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

J M RIBEIRO COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

Valor Total (R\$): 43.549,00 (quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais).

Lote 01 – Participação aberta, vinculada ao Lote 02.

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unid.	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
1	CABO DE FORÇA MONITOR /CPU. Especificação : Padrão Brasileiro Nema - Nbr 14136, Correte Máxima +/- 10 Amperes, Tensão ate 250V, Fios Internos 0,75mm - Nbr 13249, Plugue IEC C13 - Plugue Macho Pinos Redondo de 4,0mm, Comprimento de 2 metros, Composto: Termoplásticos, Cobre, Latão e Níquel, Conexões: CPU, Impressoras e outros Equipamentos, Garantia 12 meses.	FORTREK	12	UNIDADE	5,50	66,00
2	CABO REDE CAT5E CAIXA 305 M. Especificação : Recomendado exclusivamente para Sistemas de Segurança Eletrônica e Monitoramento. Maior estabilidade na instalação de Câmeras e Fontes de alimentação PVC para uso interno 4 pares ou 8 fios com bitola de 24 AWG extensão 305 metros 5,730 (kg) Garantia de 1 ano.	FORTREK	2	UNIDADE	80,00	160,00
3	CABO REDE CAT6E CAIXA 305 M. Especificação : Cabo UTP - "Tipo LAN" - Pares Trançados; - São 4 pares trançados sendo 8 vias sólidas de 23 AWG (0,26mm²) em pares de veias identificadas e torcidas entre si;- Ideal para Instalações em grandes distância e locais com interferências de sinal;- Possui isolamento entre os pares, tipo 6;- Capa reforçada em Polietileno, Maior Proteção para o cabeamento;- Cabo na cor Branco;- CAT-6;- Caixa com 305m.	FORTREK	2	UNIDADE	70,00	140,00
4	CONECTOR RJ45 CAT 05E. Especificação : Modelo: CAT5 - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: Termoplástico, UL94V-2 - Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms - Embalagem com 100 Peças.	FORTREK	38	UNIDADE	10,00	380,00
5	CONECTOR RJ45 CAT 06E. Especificação : Modelo: CAT6 - Tipo: RJ45 para Cat6 - Material: Termoplástico, UL94V-2 - Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel - Resistência de Isolamento: 500mohms Conteúdo da Embalagem: 100 conectores.	FORTREK	6	UNIDADE	10,00	60,00
6	CABO USB CONECTORES AM/BM. Especificação : Transferência de dados de até 480Mbps, 1.8m de comprimento,	FORTREK	12	UNIDADE	4,00	48,00



	Para uso em impressoras A HDS Externos, Dimensões: 1800x4 mm (AxLxP), GARANTIA 12 MESES.					
7	CABO VGA 1,8M. Especificação : Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 1,8m Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES.	EXBOM	3	UNIDADE	4,40	13,20
8	CABO VGA 10M. Especificação : Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 10m, Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES.	VINIK	3	UNIDADE	10,00	30,00
9	CABO VGA 20M. Especificação : Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 20m Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES.	VINIK	3	UNIDADE	10,00	30,00
10	ESTABILIZADOR 300VA ENTRADA 115/127 E SAIDA 115V C/ 4 TOMADAS. Especificação : Tensão: Monovolt 300 VA, Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136, Botão Liga/Desliga: Temporizado, Led: indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizador, Certificado: NBR 14373:2006, Garantia 12 meses, MODELO Revolution New 300va.	RCG	8	UNIDADE	110,00	880,00
11	FILTRO 6 TOMADAS BIVOLT. Especificação : Especificações: Bivolt; Tensão de Alimentação: 127/220V; Potência máxima: 1270VA para 127V ou 2200VA para 220V; Com protetor contra sobretensão e surtos; Possui 6 tomadas elétricas tripolares: nova norma; Cabo com 0,95m de comprimento, 12 meses de garantia, Modelo: FL306.	FORTREK	3	UNIDADE	20,00	60,00
12	FONTE PARA GABINETE ATX 230W REAL. Especificação : Padrão ATX, Poder avaliado: 230W real, Tamanho do ventilador: 12cm, Controle de Temperatura: Suporte, PFC: PFC passivo, Eficiência: até 79%, Conector de alimentação principal: 24 pinos, Conector de alimentação 12V de CPU: pino 8 (4 + 4), 4pin D Type Connector: 2, Conector SATA: 3, Conector PCI-E de 6 pinos: 1, Tensão de entrada: 170-264V, Certificado de segurança: CCC, Proteções: OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, OPP, Tamanho do item: 15 * 14 * 8.5cm / 5.91 * 5.51 * 3.35in (L * W * H), Garantia: 06 meses.	MULTILASER	3	UNIDADE	30,00	90,00
13	FONTE PARA GABINETE ATX 500W REAL. Especificação : Padrão ATX: 12V, Ventilador: 12 cm, Potência Combinada Operacional: 500W, Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C, Eficiência mínima: 70%, Conector MB ATX (24 pinos): 1, Conector ATX 12V (4 pinos): 1, Conector IDE: 2, Conector SATA: 3, Conector Floppy Driver: 1, Conector PCI-E (6 pinos): 1, Entrada AC: 115/230V, 60Hz, Chave Seletora: Sim, Proteção de nylon nos cabos (Sleeve): Sim, Dimensão do Produto (LxAxP): 140 x 85 x 150 mm, Dimensão da Embalagem (LxAxP): 224 x 90 x 155 mm, Garantia: 12 Meses.	AEROCOOL	3	UNIDADE	35,00	105,00
14	HD INTERNO 1 TB SATA 3,5" 64MB 7200RPM. Especificação : Capacidade: 1 TB, Tecnologia interna: HDD, Interfaces: SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3.	SEAGATE	2	UNIDADE	120,00	240,00
15	HD INTERNO 2 TB SATA 3,5" 64MB 7200RPM. Especificação : Capacidade: 2 TB, Tecnologia interna: HDD, Interfaces: SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3.	HITACHI	2	UNIDADE	120,00	240,00



16	HD INTERNO 4 TB SATA 3,5" 64MB 7200RPM. Especificação : Capacidade: 4 TB, Tecnologia interna: HDD, Interfaces: SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3.	HITACHI	2	UNIDADE	120,00	240,00
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 42PPM. Especificação : Impressão Resolução da Cópia (máxima em dpi) Até 1200 x 600 dpi Funções Principais Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Memória Padrão 512 MB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) 42/40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi . Ciclo de Trabalho Mensal Máx.+ 50.000 páginas Garantia 12 meses.	BROTHER	2	UNIDADE	3.500,00	7.000,00
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA. Especificação : Multifuncional 4 em 1: imprime, copia, digitaliza e fax Alto rendimento 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores ² ADF de alta produtividade - 30 páginas 4,5 ipm Novo design: mais compacto e com tanque frontal para melhor visualização Conectividade completa: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet.	EPSON	3	UNIDADE	2.200,00	6.600,00
19	MEMÓRIA 4GB RAM P/ PC DDR3-1333. Especificação : Capacidade : 4GB, Tecnologia : DDR3, Front Side Bus : 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica : s/ ECC, Número de vias : 240 pin, Voltagem : 1.5V, Aplicação : Desktop.	BLUE CASE	2	UNIDADE	30,00	60,00
20	MEMÓRIA 4GB RAM P/ PC DDR4-2400. Especificação : Capacidade de 4 GB, Tipo de memória RAM: não ECC, Velocidade 2400MHz (PC4-19200), Tipo: DDR4, Pinagem: 240-pin UDIMM, Ciclo: CL17 DIMM.	BLUE CASE	2	UNIDADE	40,00	80,00
21	MEMÓRIA 8GB RAM P/ PC DDR3-1333. Especificação : Capacidade : 8GB, Tecnologia : DDR3, Front Side Bus : 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica : s/ ECC, Número de vias : 240 pin, Voltagem : 1.5V, Aplicação : Desktop.	BLUE CASE	2	UNIDADE	40,00	80,00
22	MEMÓRIA 8GB RAM P/ PC DDR4-2400. Especificação : Capacidade: 8GB, Frequência: 2.400MHz, Latência: 17-17-17, Padrão: DDR4, Tensão: 1.2V, Pinagem: 288-pin DIMM, Interface: 1G x 64-Bit PC4-2400, Garantia: 12 meses.	BLUE CASE	2	UNIDADE	40,00	80,00
23	MONITOR 24". Especificação: TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 24"RESOLUÇÃO 1.920X1080 @ 60HZ ÁREA ATIVA53.1X29.9 CM BRILHO 250 CD/M ² CONTRASTE 100MILHÕES :1 ENTRADA VGA/DVI/HDMI ANGULO DE VISÃO 170° HORIZONTAL 160°,VERTICAL TEMPO DE RESPOSTAS 5MS (ON/OFF).	CANCELADO				
24	MOUSE BLACK OPTICO USB. Especificação : Mouse óptico USB, Compatível com: Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7,8,8.1,10 / MacOS x 9.0 ou Superior, Resolução: 800 dpi, Dimensões: 97 x 55 x 34mm, garantia: 12 meses.	MULTILASER	8	UNIDADE	16,00	128,00
25	NO-BREAK 700VA - ENTRADA 115/127V E SAÍDA 115V. Especificação : CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA - Tensão nominal [V~]:115/117 - Variação máxima[V~]: 89 a 140 - Frequência de rede [Hz]: 60 ± 5 - Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA - Potência máxima [VA]: 700 - Fator de potência: 0,5 - Tensão nominal [V~]: 115 - Regulação: ± 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede) - Frequência [Hz]: 60 ± 1% (para operação bateria) - Forma de onda no inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) - Número de tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136 CARACTERÍSTICAS GERAIS - Rendimento: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) - Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7Ah - Acionamento do	TS SHARA	2	UNIDADE	446,00	892,00



	inversor: < 0,8 ms - Peso líquido [kg]: 5,4 - Peso bruto [kg]: 5,7 - Dimensões (A x L x P) [mm]: 158 x 115 x 324 - Comprimento do cabo de força do UPS [mm]: 1400 ± 50 - Proteção contra surtos de tensão: * Máxima energia de surto [3][J]:276 * Máxima corrente de pico 8/20µs[A]:4500 * Tensão de operação[V~]:175.					
26	NOTEBOOK - I3 4GB RAM 1TB HD TELA 15,6 POL. Especificação : Processador I5 7 Geração ou superior 1.6Ghz, 4Gb Memória DDR4, 1TB HD, Placa de Vídeo Intel HD Graphics 620, Tela 15,6 Polegadas Anti-Reflexo, HDMI e VGA, 3 USB, Entrada Para Cartão de Memória.	LENOVO	1	UNIDADE	4.059,00	4.059,00
27	NOTEBOOK - I5 8GB RAM 1TB HD TELA 15,6 POL. Especificação : Processador I5 7º Geração ou superior 1.6Ghz, 8Gb Memória DDR4, 1TB HD, Placa de Vídeo Intel HD Graphics 620, Tela 15,6 Polegadas Anti-Reflexo, HDMI e VGA, 3 USB, Entrada Para Cartão de Memória.	LENOVO	1	UNIDADE	5.018,20	5.018,20
28	ALL IN ONE - I5 / 4GB/ HD- 1TB/ TELA 21.5". Especificação : Processador I5 7º Geração ou Superior, 8GB Memória DDR4 / HD-1TB/ TELA 21.5" LED,KIT MOUSE TECLADO SEM FIO,AJUSTE ALTURA E ROTAÇÃO DE TELA.	BRAZIL PC	3	UNIDADE	5.000,00	15.000,00
29	PENDRIVE 32GB USB 3.0. Especificação : Capacidade: 32GB, Conexão: USB 3.0 e 2.0, Leitura: 100MB/s, Escrita: 15MB/s, Compatibilidade: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (SP1) / Vista (SP2), MAC OS X: v.10.8.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS, Garantia: 12 meses.	MULTILASER	4	UNIDADE	45,00	180,00
30	PLACA MÃE LGA 1150. Especificação : Socket: 1150, Para 4ª geração processadores CoreT i7/CoreT i5/CoreT i3/Pentium®/Celeron®, Suporta processadores Intel® de 22 nm, Memória 4 x DIMM, máximo de 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered, 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s, yellow, Suporta: Detecção de conexão, Multi-streaming, Pannel frontal com possibilidade de redefinir a conexão, 6 porta(s) USB 3.0/2.0 (4 no pannel traseiro, azul, conectores internos para mais 2 porta(s), 12 meses de garantia.	BRAZIL PC	2	UNIDADE	80,00	160,00
31	PLACA MÃE LGA 1151 DDR4. Especificação : Socket: Intel 1151 para 7/6th Geração de processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Suporta processadores Intel® de 14 nm, 4 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 - 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory, Processador Gráfico Integrado - Intel® HD Graphics, 6x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s), 6x porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no pannel traseiro), Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/RGB,12 meses de garantia.	BLUE CASE	2	UNIDADE	89,90	179,80
32	PLACA MÃE LGA 1155 DDR. Especificação : Socket: 1155 para Processadores Core i7 / Core T i5 / Core T i3 / Pentium® / Celeron® 2º e 3º geração intel, Chipset: Intel h61 Express chipset, Memória: DDR3 1600 / 1333 / 1066 DUAL CHANNEL MÁXIMO DE 16GB, Gráfico: integrado ao processador, 1 porta vga, 1 hdmi, Áudio: Realtek ALC662 6 Channel Audio Codec, LAN: Realtek 8105E/8111E 100M/1000M LAN CONTROLLER , Slots de expansão: 1 PCI X16 / 1 PCI X1, Garantia 12 meses.	BRAZIL PC	2	UNIDADE	89,90	179,80
33	PROCESSADOR INTEL CORE I5 I5-7400 LGA 1151, 3.10GHZ. Especificação : Socket: LGA1151, Processador de 7º Geração, Cache: 6 MB, Número de núcleos de CPU: 4, Tipo de memória: DDR3, Máximo tamanho da memória: 64 GB, Processador gráfico:Intel HD Graphics 630, Frequência mínima de relógio: 3GHz.	INTEL	2	UNIDADE	120,00	240,00
34	PROCESSADOR INTEL CORE I5 Especificação : Socket: LGA1155, Processador de 3º Geração, Cache: 6 MB, Número de núcleos de CPU: 4, Tipo de memória: DDR3, Máximo	INTEL	2	UNIDADE	80,00	160,00



	tamanho da memória: 32 GB, Processador gráfico: Gráficos HD Intel® 2500, Frequência mínima de relógio: 3.4 GHz					
35	PROCESSADOR INTEL CORE I5 4440 LGA 1150 3.10GHZ. Especificação : Socket: LGA1150, Processador de 4º Geração, Cache: 6 MB, Número de núcleos de CPU: 4, Tipo de memória: DDR3, Máximo tamanho da memória: 32 GB, Processador gráfico: Gráficos HD Intel® 4600, Frequência mínima de relógio: 3.10 GH.	INTEL	2	UNIDADE	80,00	160,00
36	RÉGUA 08 TOMADAS. Especificação : Régua de Tomada Novo Padrão NBR 14136 2P+T de 10A da Central Network é ideal para Racks Padrão 19". Espessura do pino 4,0mm.Com potência máxima de 2.200W, tomadas em nylon com terminais em latão, chassi metálico com pintura eletrostática e cabo flexível tripolar 3x1,00mm² 10A de 2 Metro com 8 Tomadas.	MAXELETRON	3	UNIDADE	30,00	90,00
37	ROTEADOR WIFI 450MBS 3 ANTENAS. Especificação : Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps Botões Botão WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga Fonte de Alimentação Externa 9V/0.6A Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Dimensões (L X C X A) 7.9 x 5.5 x 1.2 pol. (200 x 140 x 28mm) Antena 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA).	D LINK	2	UNIDADE	50,00	100,00
38	ROTEADOR WIFI 300 MBS 2 ANTENAS. Especificação : 300 Mbps de velocidade, 2 Antenas fixas de 5 dBi, 4 portas LAN, Fonte de alimentação bivolt, 2 anos de garantia, Controle e priorização do tráfego de dados, Chipset (CPU): RTL8676S, Chipset wireless: RTL8192 ER, Memória flash: 2 MB, Memória SDRAM: 8 MB, Garantia 24 meses.	MERCUSYS	2	UNIDADE	35,00	70,00
39	SWITCH 24P 10/100/1000. Especificação : Padrões IEEE802.3x Full duplex and Flow control, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.1p Priority Queueing (CoS), Quantidade de portas 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática, Auto MDI/MDI-X, Detecção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover), Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática, transferência Armazena e envia (store and forward), Aprendizado de endereços MAC Aprendizado e atualização automática, Garantia 12 meses.	D LINK	2	UNIDADE	55,00	110,00
40	TECLADO USB. Especificação : Tipo: Multimídia Cor: Preto Conector: USB 2.0/1.1 Padrão: ABNT2 Número de teclas: 104 + 5 Multimídia Dimensões: 427 x 123 x 22,25mm.	FORTREK	5	UNIDADE	28,00	140,00

PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

Valor Total (R\$): 5.303,00 (cinco mil, trezentos e três reais).

Lote 02 – Cota Reservada para Participação Exclusiva ME/EPP, vinculada ao lote 01.

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unid.	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
41	CABO DE FORÇA MONITOR /CPU. Especificação : Padrão Brasileiro Nema - Nbr 14136, Corrente Máxima +/- 10 Amperes, Tensão ate 250V, Fios Internos 0,75mm - Nbr 13249, Plugue IEC C13 - Plugue Macho Pinos Redondo de 4,0mm, Comprimento de 2 metros, Composto: Termoplásticos, Cobre, Latão e Níquel, Conexões: CPU, Impressoras e outros Equipamentos, Garantia 12 meses.	BLUECASE	3	UNIDADE	15,00	45,00
42	CONECTOR RJ45 CAT 05E. Especificação : Modelo: CAT5 - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: Termoplástico, UL94V-2 - Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms - Embalagem com 100 Peças.	VINIK	12	UNIDADE	31,00	372,00
43	CONECTOR RJ45 CAT 06E. Especificação : Modelo: CAT6 - Tipo: RJ45 para Cat6 - Material: Termoplástico, UL94V-2 -	DIVERSO	1	UNIDADE	38,00	38,00



	Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel - Resistência de Isolamento: 500mohms Conteúdo da Embalagem: 100 conectores.					
44	CABO USB CONECTORES AM/BM. Especificação : Transferência de dados de até 480Mps, 1.8m de comprimento, Para uso em impressoras A HDS Externos, Dimensões: 1800x4 mm (AxLxP), GARANTIA 12 MESES.	ELGIN	3	UNIDADE	8,00	24,00
45	ESTABILIZADOR 300VA ENTRADA 115/127 E SAIDA 115V C/ 4 TOMADAS. Especificação : Tensão: Monovolt 300 VA, Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136, Botão Liga/Desliga: Temporizado, Led: indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizador, Certificado: NBR 14373:2006, Garantia 12 meses, MODELO Revolution New 300va.	RAGTECH	2	UNIDADE	95,00	190,00
46	FILTRO 6 TOMADAS BIVOLT. Especificação : Especificações: Bivolt; Tensão de Alimentação: 127/220V; Potência máxima: 1270VA para 127V ou 2200VA para 220V; Com protetor contra sobretensão e surtos; Possui 6 tomadas elétricas tripolares: nova norma; Cabo com 0,95m de comprimento, 12 meses de garantia, Modelo: FL306.	ELGIN	1	UNIDADE	32,00	32,00
47	MONITOR 24". Especificação : TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 24"RESOLUÇÃO 1.920X1080 @ 60HZ ÁREA ATIVA53.1X29.9 CM BRILHO 250 CD/M² CONTRASTE 100MILHÕES :1 ENTRADA VGA/DVI/HDMI ANGULO DE VISÃO 170° HORIZONTAL 160°,VERTICAL TEMPO DE RESPOSTAS 5MS (ON/OFF).	CANCELADO				
48	MOUSE BLACK OPTICO USB. Especificação : Mouse óptico USB, Compatível com: Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7,8,8.1,10 / MacOS x 9.0 ou Superior, Resolução: 800 dpi, Dimensões: 97 x 55 x 34mm, garantia: 12 meses.	KMEX	2	UNIDADE	10,00	20,00
49	ALL IN ONE - I5 / 4GB/ HD- 1TB/ TELA 21.5". Especificação : Processador I5 7ª Geração ou Superior, 8GB Memória DDR4 / HD-1TB/ TELA 21.5" LED,KIT MOUSE TECLADO SEM FIO,AJUSTE ALTURA E ROTAÇÃO DE TELA.	BRAZIL PC	1	UNIDADE	4.395,00	4.395,00
50	PENDRIVE 32GB USB 3.0. Especificação : Capacidade: 32GB, Conexão: USB 3.0 e 2.0, Leitura: 100MB/s, Escrita: 15MB/s, Compatibilidade: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (SP1) / Vista (SP2), MAC OS X: v.10.8.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS, Garantia: 12 meses.	ADATA	1	UNIDADE	48,00	48,00
51	RÉGUA 08 TOMADAS. Especificação : Régua de Tomada Novo Padrão NBR 14136 2P+T de 10A da Central Network é ideal para Racks Padrão 19". Espessura do pino 4,0mm.Com potência máxima de 2.200W, tomadas em nylon com terminais em latão, chassis metálico com pintura eletrostática e cabo flexível tripolar 3x1,00mm² 10A de 2 Metro com 8 Tomadas.	DIVERSO	1	UNIDADE	102,00	102,00
52	TECLADO USB. Especificação : Tipo: Multimídia Cor: Preto Conector: USB 2.0/1.1 Padrão: ABNT2 Número de teclas: 104 + 5 Multimídia Dimensões: 427 x 123 x 22,25mm.	C3 TECH	1	UNIDADE	37,00	37,00

VALOR GLOBAL DE R\$ 48.852,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais)

- 1 Prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada.
- 2 O Adjudicatário fica ciente de que não há obrigatoriedade, por parte da Administração, em contratar.
- 3 Conforme a conveniência da Administração será enviada notificação para assinatura de contrato e solicitação de fornecimentos, que deverá ser entregue conforme o PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 047/2020-CEL/SEVOP/PMM.
- 4 A detentora da Ata de Registro de Preços que não puder manter o preço registrado, deverá requerer, justificadamente, ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço a retirada do preço registrado antes da formulação do vínculo contratual.
- 5 Uma vez celebrado o Contrato, não caberá, a contratada, desistência do fornecimento do objeto contratado;
- 6 O Adjudicatário deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de que a cada solicitação serão verificadas as certidões relativas àquelas condições.



- 7 A Secretaria Municipal de Administração – SEMAD unidade gestora da Secretaria Municipal De Agricultura - SEAGRI é o órgão gestor da presente Ata.
- 8 O servidor designado para Gerenciar a Ata de Registro de Preços será o Sr. Marcos Paulo Eleres Pereira, Matrícula 29564 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura - SEAGRI ou outro posteriormente designado pela SMSI;
- 9 As despesas com o pagamento do objeto serão oriundas do Erário Municipal com uso de Dotações Orçamentárias que somente será exigida no ato da formalização do contrato ou outro documento hábil, conforme Decreto Municipal 44/2018;
- 10 A presente Ata de Registro de Preços será regida pelo edital do PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 047/2020-CEL/SEVOP/PMM, pela Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000 aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal N° 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares, em especial o Decreto Municipal N° 44/2018, bem como, as cláusulas e condições especificadas no instrumento convocatório, incluindo o disposto em seus anexos.
- 11 Apesar das quantidades estimadas e definidas, os pedidos serão feitos ao longo da vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o interesse da administração pública, não havendo quantidade mínima nem obrigatoriedade de combinação de itens.
- 12 A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e expressa autorização do Gerente da Ata e ainda, com a anuência da Secretaria Municipal de Administração- SEMAD, desde que devidamente comprovada à vantagem após a realização de estudos pelos órgãos e entidades não participantes do registro de preços, que demonstre o ganho da eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública municipal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário Municipal de Planejamento, nos termos do artigo 22 do Decreto Municipal 44/2018, alterado pelo Decreto Municipal 53/2018/PMM.
- 13 E por estarem justos e verdadeiros, firmam o presente instrumento, que vai assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução n° 11.535 e Resolução n° 11.536/TCM, de 2014).

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
 CPF/MF N° 287.965.354-15
 Secretário Municipal de Administração
 Contratante

J M RIBEIRO COMERCIO DE PAPELARIA
 EIRELI
 CNPJ N° 34.941.737/0001-20
 Contratada

PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA EIRELI
 CNPJ N° 08.255.726/0001-87
 Contratada