

Relatório de Cotação: Mobiliário em Geral

Pesquisa concluída no dia 18/01/2019 18:38:38 (IP: 167.250.72.148)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) PRATELEIRA DE FERRO	3	90 Unidades	600,00	R\$54.000,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES / (1) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES	NºLicitação:738974	23/10/2018	R\$600,00
Valor Unitário				R\$600,00
Média dos Preços Obtidos: R\$600,00				
2) ARMÁRIO ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	11	102 Unidades	990,00	R\$100.980,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2ºGrupamento de Engenharia de Construção 8º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:262018 UASG:160171	13/11/2018	R\$990,00
Valor Unitário				R\$990,00
Média dos Preços Obtidos: R\$990,00				
3) ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS (EM AÇO)	14	182 Unidades	942,24	R\$171.487,68
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para	NºPregão:522018 UASG:925852	19/11/2018	R\$942,24
Valor Unitário				R\$942,24
Média dos Preços Obtidos: R\$942,24				
4) MESA P/ ESCRITORIO 120X60 C/ 02 GAVETAS EM MDF	3	182 Unidades	575,00	R\$104.650,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS	NºPregão:42018 UASG:156103	12/11/2018	R\$575,00
Valor Unitário				R\$575,00
Média dos Preços Obtidos: R\$575,00				
5) CADEIRA ESTOFADA, TECIDO, S/ BRAÇO	6	226 Unidades	566,00	R\$127.916,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais		NºPregão:472018 UASG:153063	08/11/2018	R\$566,00
Valor Unitário					R\$566,00
					Média dos Preços Obtidos: R\$566,00
6)	JOGO DE CADEIRAS ESTOFADAS, FIXA, S/ BRACO, ESTRUTURA METALICA	5	90 Unidades	735,00	R\$66.150,00
Preço ComprasNet	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS		NºPregão:42018 UASG:156103	12/11/2018	R\$735,00
Valor Unitário					R\$735,00
					Média dos Preços Obtidos: R\$735,00
7)	MESA P/ESCRITORIO EM L DIMENSÕES 1,40M X 1.40M DE LARGURA	10	30 Unidades	845,00	R\$25.350,00
Preço ComprasNet	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 5ªBrigada de Infantaria Blindada 5ºRegimento de Carros de Combate		NºPregão:272018 UASG:160234	19/12/2018	R\$845,00
Valor Unitário					R\$845,00
					Média dos Preços Obtidos: R\$845,00
8)	CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS INFANTIL-PLASTICO	16	60 Unidades	335,15	R\$20.109,00
Preço ComprasNet	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE CASTANHAL		NºPregão:142018 UASG:980447	17/09/2018	R\$335,15
Valor Unitário					R\$335,15
					Média dos Preços Obtidos: R\$335,15
9)	QUADRO DE CORTIÇA 1X1 M	5	74 Unidades	204,00	R\$15.096,00
Preço ComprasNet	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Hospital Universitário João de Barros Barreto - HUJBB		NºPregão:652018 UASG:158172	16/11/2018	R\$204,00
Valor Unitário					R\$204,00
					Média dos Preços Obtidos: R\$204,00
10)	MESA P/ REUNIÃO - TAMPO EM MDF - 2,80M X 0,90M	14	150 Unidades	1154,90	R\$173.235,00
Preço ComprasNet	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Divisão de Exército		NºPregão:432018 UASG:160413	08/10/2018	R\$1.154,90
Valor Unitário					R\$1.154,90
					Média dos Preços Obtidos: R\$1.154,90


ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
11) QUADRO ESCOLAR BRANCO - 3,00M X 1,20M	9	200 Unidades	616,76	R\$123.352,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Colégio Pedro II Campus São Cristóvão III	NºPregão:152018 UASG:155632	03/12/2018	R\$616,76
Valor Unitário				R\$616,76
				Média dos Preços Obtidos: R\$616,76
12) MESA COM 4 CADEIRAS - PLÁSTICO	16	12 Unidades	284,99	R\$3.419,88
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE CASTANHAL	NºPregão:142018 UASG:980447	17/09/2018	R\$284,99
Valor Unitário				R\$284,99
				Média dos Preços Obtidos: R\$284,99
13) BANCO P/REFEITORIO EM MADEIRA 2M	4	30 Unidades	454,20	R\$13.626,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Grup. de Apoio às Unidades_do Sistema de Controle do Espaço Aéreo	NºPregão:762018 UASG:120646	17/08/2018	R\$454,20
Valor Unitário				R\$454,20
				Média dos Preços Obtidos: R\$454,20
14) MESA P/ COMPUTADOR - 0,90M X 0,60M	2	50 Unidades	400,00	R\$20.000,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	NºPregão:722018 UASG:153063	27/11/2018	R\$400,00
Valor Unitário				R\$400,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$400,00
15) MESA P/ PROFESSOR C/ CADEIRA	3	160 Unidades	658,00	R\$105.280,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão:1332018 UASG:453187	06/11/2018	R\$658,00
Valor Unitário				R\$658,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$658,00
16) MESA EM MADEIRA 2M	9	14 Unidades	900,00	R\$12.600,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER LEGISLATIVO Câmara dos Deputados	NºPregão:1902018 UASG:10001	18/12/2018	R\$900,00
Valor Unitário				R\$900,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$900,00

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
17) MESA EM MADEIRA 4M	9	14 Unidades	2211,41	R\$30.959,74
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia	NºPregão:132018 UASG:160016	30/08/2018	R\$2.211,41
Valor Unitário				R\$2.211,41
				Média dos Preços Obtidos: R\$2.211,41
18) CADEIRA EM MADEIRA	8	20 Unidades	150,99	R\$3.019,80
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 1º Batalhão Ferroviário	NºPregão:572018 UASG:160447	20/12/2018	R\$150,99
Valor Unitário				R\$150,99
				Média dos Preços Obtidos: R\$150,99
19) BANCO P/REFEITORIO EM MADEIRA 4M	4	20 Unidades	750,00	R\$15.000,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Grup. de Apoio às Unidades do Sistema de Controle do Espaço Aéreo	NºPregão:762018 UASG:120646	17/08/2018	R\$750,00
Valor Unitário				R\$750,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$750,00
20) MESA PARA SECRETARIA C/1,20X0,70 C/ GAVETAS	8	50 Unidades	421,50	R\$21.075,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE	NºPregão:352018 UASG:456127	23/08/2018	R\$421,50
Valor Unitário				R\$421,50
				Média dos Preços Obtidos: R\$421,50
21) CARTEIRA ESCOLAR.	13	2.000 Unidades	299,12	R\$598.240,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Oeste do Pará	NºPregão:202018 UASG:158515	06/11/2018	R\$299,12
Valor Unitário				R\$299,12
				Média dos Preços Obtidos: R\$299,12
22) QUADRO ESCOLAR BRANCO -1,20 X 2,20	12	160 Unidades	310,94	R\$49.750,40
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO Superior Tribunal de Justiça	NºPregão:1202018 UASG:50001	15/08/2018	R\$310,94
Valor Unitário				R\$310,94
				Média dos Preços Obtidos: R\$310,94

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
23) CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA A GÁS	9	20 Unidades	450,00	R\$9.000,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção 8º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:262018 UASG:160171	13/11/2018	R\$450,00
Valor Unitário				R\$450,00
Média dos Preços Obtidos: R\$450,00				
24) CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	31	12 Unidades	675,01	R\$8.100,12
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	NºPregão:832018 UASG:925213	20/08/2018	R\$675,01
Valor Unitário				R\$675,01
Média dos Preços Obtidos: R\$675,01				
Valor Global:				R\$1.872.396,62

Valor do item em relação ao total

- 1) PRATELEIRA DE...
- 2) ARMÁRIO ARQ...
- 3) ARMARIO EM A...
- 4) MESA P/ ES...
- 5) CADEIRA ES...
- 6) JOGO DE CA...
- 7) MESA P/ESC...



▲ 1/4 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: PRATELEIRA DE FERRO

R\$600,00

Quantidade	Descrição	Observação
90 Unidades	Especificação : Prateleiras com 6 bandejas reforçadas, Capacidade de peso por bandeja 25 kilos Com prateleiras de 30 cm de profundidade ,92 de largura e 1,98 de altura	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$600,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES / (1) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES

Data: 23/10/2018 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO, COM REGISTRO DE PREÇOS, DE EQUIPAMENTOS (MATERIAL PERMANENTE) ODONTOLÓGICO, PARA AS EQUIPES DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 1600231712281239986

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:738974

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 04/12/2018 17:46

Homologação: 04/12/2018 17:46

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.580.442/0001-78 * VENCEDOR *	MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - ME	R\$437,21
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição: ARMÁRIO DE FERRO. MARCA/ FABRICANTE KR Móveis 4 UND VALOR R\$ 437,21 (P.unitário: quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) VALOR TOTAL ITEM R\$ 1.748,84 (Preço total: um mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), Descrição conforme Termo de Referências garantia dos Produtos não será inferior a 12 meses, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento, Validade da Proposta: 90 dias - Preço Total equivalente a consignação dos preços unitários e suas respectivas quantidades. Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifestamos ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame. PROCESSO nº 286/2018-SEMSA/PMFG/ PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2018 - CEL/SEMSA/PMFG, dia e hora da abertura: 23/10/2018 às 08h:00min.		
Estado: AP	Cidade: Macapá	Endereço: AV TREZE DE SETEMBRO, 1518
		Telefone: (96) 3242-8088

	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	R\$600,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ARMÁRIO DE FERRO. / MARCA: ROTAL Endereço:		

	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME	R\$1.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ARMÁRIO DE FERRO. aço ferro pintado duas portas; duas prateleiras; marca: Pandim; preço unitário r\$1.000,00; Nos preços já estão considerados e inclusos todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. Validade da Proposta, 90 (noventa dias), contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital número de Registro da Anvisa, será informado na Proposta de adequação. Endereço:		

Item 2: ARMÁRIO ARQUIVO C/ 04 GAVETAS

R\$990,00

Quantidade	Descrição	Observação
102 Unidades	Especificação : Arquivo em aço para escritório com 04 gavetas para pasta suspensa chapa 26. Medidas: 1.33m x 0.46m x 0.55m Capacidade de peso: 25kilos por gaveta.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$990,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção 8º Batalhão de Engenharia de Construção	Data: 13/11/2018 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: Nº Pregão: 262018 / UASG: 160171 Lote/Item: /136 Ata: Link Ata Adjudicação: 04/12/2018 11:37 Homologação: 04/12/2018 15:02 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 20 Unidade: UNIDADE UF: PA
Objeto: Aquisição de material Permanente - Pregão - 26-2018 - (Mobiliário em geral). Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - ARQUIVO ESCRITÓRIO, NOME ARQUIVO ESCRITÓRIO - Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24 (mínimo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituído de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura: 1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32m.	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
83.211.342/0001-88 * VENCEDOR *	E S OLIVEIRA COMERCIO - ME				R\$795,00
Marca: ELITE					
Fabricante: ELITE					
Modelo: Armario para escritorio deslizante					
Descrição: Armário para escritório deslizante, material: chapa de aço 24 (mínimo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, cor revestimento: cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituído por 04 gavetas com capacidade de ate 20Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura 1300mm, Largura 450mm, Profundidade: 320mm. tamanho mínimo das gavetas 0,45 x 0,32m.					
Estado: PA	Cidade: Santarém	Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 895	Telefone: (93) 3523-5794	Email: esoliveiracomercio@bol.com.br	
83.581.827/0001-63	RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				R\$799,00
Marca: N.MOVEIS					
Fabricante: N.MOVEIS					
Modelo: -					
Descrição: Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32 m.					
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: TR 14 DE ABRIL, 1463	Telefone: (91) 3225-5798	Email: rykacomercio@yahoo.com.br	
20.121.311/0001-16	W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP				R\$800,00
Marca: SÓ AÇO					
Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIAL					
Modelo: Arquivo de escritório deslizante					
Descrição: Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32 m.					
Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635		Telefone: (91) 03226-0112		Email: jemmanuelmduarte@yahoo.com.br	
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP				R\$892,98
Marca: Nobre					
Fabricante: Nobre					
Modelo: 04 Gavetas					
Descrição: Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32 m.					
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R SENADOR JAIME, 705	Nome de Contato: Helio Gervásio Cintra	Telefone: (62) 3231-4202	Email: comercial@shoppingdoescritorio.com.br
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME				R\$989,96
Marca: TSW					
Fabricante: TSW Ind. E Com. De Móveis EIRELI					
Modelo: OF					
Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO, NOME ARQUIVO ESCRITÓRIO - Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32m.					
Endereço: AL RUBENS MARTINI, 582		Telefone: (19) 04062-9591		Email: E.TRIPODE1@GMAIL.COM	
21.197.303/0001-16	A B S CONSTRUCOES FABRICACOES COMERCIO E SERVICOS E MAN				R\$990,00

Marca: SÓ AÇO**Fabricante:** SÓ AÇO**Modelo:** ÁRQMO/04/24**Descrição:** Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32m.**Endereço:**
,

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$1.469,97

Marca: Pandin**Fabricante:** Pandin**Modelo:** J567**Descrição:** ARQUIVO ESCRITÓRIO, NOME ARQUIVO ESCRITÓRIO - Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32m.**Estado:**

RS

Cidade:

Santo Ângelo

Endereço:

AV VENANCIO AIRES, 1965

Telefone:

(55) 3313-1548

Email:

paulodalmaso@hotmail.com

04.716.651/0001-33 L. DE S. BATISTA - ME

R\$1.478,80

Marca: BRASIL MODULADOS**Fabricante:** COMERCIAL BRASIL**Modelo:** ARMARIO**Descrição:** Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32m.**Estado:**

AM

Cidade:

Manaus

Endereço:

R DRA HELOIZA, 88

Telefone:

(92) 03249-2701

Email:

vendas@nutricestas.com

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.627,05

Marca: só aço**Fabricante:** só aço**Modelo:** AQ-04CH22**Descrição:** Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32m.**Endereço:**
,

28.204.043/0001-08 F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI -

R\$1.800,00

Marca: FNS**Fabricante:** FNS**Modelo:** 04A**Descrição:** Arquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32m. Entrega: 30 dias.**Endereço:**
,

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$2.000,00

Marca: w3**Fabricante:** w3**Modelo:** w3**Descrição:** rquivo de escritório deslizante, material: chapa aço 24(míni- mo), tipo fechamento portas trava e chave, configuração interna pasta pendular, prateleira e pasta suspensa, material rolamento aço, características adicionais possibilidade de transformação por up-grade para, material corpo aço, cor revestimento cinza claro, tratamento superficial antiferrugem, mecanismo acionamentos tração por corrente de aço sobre trilhos. Constituido de 4 gavetas, que suporta até 20 Kg por gaveta. Dimensões mínimas externas do armário: Altura:1300mm, Largura: 450mm, Profundidade: 320mm. Tamanho mínimo das gavetas: 0,45x0,32m

Endereço:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 03622-1161

Email:

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 3: ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS (EM AÇO)

R\$942,24

Quantidade	Descrição	Observação
182 Unidades	Especificação : Armário de aço para escritório com duas portas de Abrir e fechar e três prateleiras. Armário de Aço montável, com duas portas de abrir e fechar com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical. Possuir sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm.,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$942,24

Órgão: Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para**Data:** 19/11/2018 10:18**Objeto:** Registro de Preços para bens permanentes da área da saúde.**Modalidade:** Pregão Eletrônico

Descrição: ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA

SRP: SIM**Identificação:** N°Pregão:522018 / UASG:925852**Lote/Item:** 2/15**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 11/12/2018 16:48**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 534**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

CatMat: 272151 - ARMÁRIO VITRINE , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M

23.493.764/0001-61

P G LIMA COM - ME

R\$531,36

* VENCEDOR *

Marca: RS MÓVEIS**Fabricante:** R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP**Modelo:** UNIDADE**Descrição:** Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm.**Endereço:**

TV DOUTOR LAURO SODRE, 1050

Telefone:

(91) 3721-3037

Email:

soulmedglobo.com

08.084.503/0001-02

M. F. DA S. FRANCO

R\$576,00

Marca: RICCO MOVEIS**Fabricante:** RICCO MOVEIS**Modelo:** 2 PORTAS**Descrição:** Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm.**Estado:**

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

R BERNAL DO COUTO, 504

Telefone:

(91) 3039-9020

Email:

fiscal@gscontadores.com.br

08.393.709/0001-06

SILVA E DELGADO LTDA - ME

R\$590,00

Marca: NEW MOVEIS**Fabricante:** NEW MOVEIS**Modelo:** UNIDADE**Descrição:** Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV TIMBO, 2041	Luis Antonio da Silva Delgado	(91) 3231-9599	goldmed.cotacao@hotmail.com
27.926.646/0001-50	BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP				R\$600,00
Marca: NEW MOVEIS					
Fabricante: NEW MOVEIS					
Modelo: NEW MOVEIS					
Descrição: Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm.					
Endereço:					
,					
19.769.575/0001-00	NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				R\$614,98
Marca: NEW MÓVEIS					
Fabricante: NEW MÓVEIS					
Modelo: UND					
Descrição: Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV MAURITI, 456	André Luiz Almeida Santos	(91) 8250-8888	andresantosbelem@hotmail.com
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA				R\$675,00
Marca: RICO					
Fabricante: RICO					
Modelo: Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 porta					
Descrição: Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	AV ALMIRANTE BARROSO, 750	(91) 3202-1344	fcardoso@fcardoso-online.com.br	
04.801.838/0001-35	GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME				R\$700,00
Marca: Gusa do Brasil					
Fabricante: Gusa do Brasil					
Modelo: Armario Vitrine					
Descrição: Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
PI	Teresina	R RIACHUELO, 3284	(86) 8828-8593		
05.821.396/0001-51	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - EPP				R\$750,00
Marca: INALAMED					
Fabricante: INALAMED					
Modelo: ARMARIO VITRINE					
Descrição: Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 876	Francisca T. C Mota	(91) 3711-1164	ftcruzmota@hotmail.com
02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD				R\$791,22
Marca: ORTOMED					
Fabricante: ORTOMED					
Modelo: OM101					
Descrição: ARMÁRIO VITRINE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, 2 PORTAS(COM VIDROS), FECHADURA, 3 PRATELEIRAS 1,60X0,65X0,40CM					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	R 212, SN	(62) 4012-2211	licitacaocentroeste@terra.com.br	
13.564.577/0001-78	C. C. COMERCIAL LTDA- ME				R\$1.200,00
Marca: INALAMED					
Fabricante: INALAMED					
Modelo: INALAMED					
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS A ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 1817	(91) 3721-6291	ecalcontabilidade@hotmail.com	
07.955.424/0001-59	ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL				R\$1.300,00

Marca: MEDSAUDE**Fabricante:** MEDSAUDE**Modelo:** ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIA**Descrição:** ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV C 267, 315	Alexandre Ferreira de Freitas	(62) 3092-3817	asthamed.compras@hotmail.com

15.459.519/0001-00 MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

R\$1.362,81

Marca: NEW MOVEIS**Fabricante:** NEW MOVEIS**Modelo:** NEW MOVEIS**Descrição:** ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ROD AUGUSTO MONTENGRO RUA VIA VENEZA PARK VILLE, 3600	Stela do socorro Rodrigues da Silva	(91) 3233-1847	cmartins.jr@hotmail.com

16.698.619/0001-51 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME

R\$1.500,00

Marca: ROTAL**Fabricante:** ROTAL**Modelo:** : ESCADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE DEGRAUS 3 UN, C**Descrição:** : ESCADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE DEGRAUS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FITA ANTIDERRAPANTE/4 PÉS**Endereço:**

18.843.032/0001-14 S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$2.000,00

Marca: SS IND**Fabricante:** SS IND**Modelo:** ARMARIO VITRINE**Descrição:** Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Piranga	ROD MG 482, 1100	Sebastiana Cirina da Silva	(32) 03441-4040	ssmovimentacao@hotmail.com

Item 4: MESA P/ ESCRITORIO 120X60 C/ 02 GAVETAS EM MDF

R\$575,00

Quantidade	Descrição	Observação
182 Unidades	MESA P/ ESCRITORIO 120X60 C/ 02 GAVETAS EM MDF	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$575,00****Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS

Objeto: Registro de preço para eventual Aquisição e Montagem de Mobiliário para nova sede do IFPA Campus Paragominas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência..**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO - MESA RETANGULAR, COM MEDIDAS 1200X600X740 MM . DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.**CatMat:** 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME**Data:** 12/11/2018 10:02**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:42018 / UASG:156103**Lote/Item:** 1/21**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 22/11/2018 10:59**Homologação:** 22/11/2018 16:14**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 13**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$520,00

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** BREMEN

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 21 – Mesa retangular, com medidas 1200mm Estruturas: Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi padrão (WEG) ou similar. Realizado pré-tratamento que compreende: desenxagagem alcalina, enxague com água deionizada, repetição do enxague com água deionizada com o objetivo de eliminar completamente os resíduos "desengraxantes" das peças tratadas, em seguida recebem uma fina camada de óxido de zircônio pelo tratamento "nanocerâmico" com o objetivo de elevar a aderência da tinta aplicada e maior resistência à oxidação. Para finalizar o pré-tratamento é realizado enxague utilizando água deionizada com o objetivo de eliminar o ácido "fluorzircônico" das peças tratadas no estágio anterior. Após o pré-tratamento as peças passam por forno de secagem, a aplicação da tinta é realizada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa e por fim elevados a uma temperatura de até 200° C a fim de obter a finalização do processo de pintura. Composta por duas estruturas confeccionadas em aço carbono, sendo para sustentação lateral. Todas recebem sapatas com regulagem de até 15mm para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estruturas laterais possuem tampas amovíveis para acabamento interno e externo. Além da função estética, as tampas escondem a passagem de fiação e são confeccionadas em aço carbono com espessura de 0,75mm. Travessa superior em tubo de aço 40x20mm com parede de 1,2mm e utiliza uma ponteira plástica de acabamento. Travessa inferior prensada em chapa de aço de 2mm de espessura, com extremidades arredondadas e conseqüentemente não há necessidade de utilizar ponteiras plásticas na travessa inferior. Ligando essas duas travessas, duas colunas de aço de 1,2mm dobrada com formato pentagonal e com reforços internos de aço de 1,2mm. Calha em aço de 0,90mm de espessura com função estrutural e para passagem de cabos sob o tampo são fixadas nas estruturas através de parafusos m6. Possui suportes independentes em chapa de aço de 1,20mm, contendo encaixes para tomada elétrica e RJ. Para fixar à sapata à estrutura deverá ser utilizado rebite de aço bicromatizado. Rebites m6 em aço bicromatizado nas colunas para fixação dos pinos e parafusos m6. Tampo: Confeccionado em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas é realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 25mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. O tampo é revestido em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm, colada ao tampo com adesivo hotmelt. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa cabo redondo em PVC rígido, com diâmetro interno de no mínimo 60 mm, com tampa amovível e abertura para passagem de cabos. Deverá ser fixada a estrutura por meio de buchas e parafusos m6 confeccionados em aço bicromatizado, buchas rosqueadas na face inferior do tampo. Pannel: Confeccionado em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas é realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 18mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. O pannel tem função estrutural e é revestido em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, colada ao pannel com adesivo hotmelt.

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$575,00

* VENCEDOR *

Marca: USE MOVEIS**Fabricante:** USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**Modelo:** RAVENA

Descrição: Mesa retangular, com medidas 1200mm Estruturas: Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi padrão (WEG) ou similar. Realizado pré-tratamento que compreende: desengraxe alcalino, enxague com água deionizada, repetição do enxague com água deionizada com o objetivo de eliminar completamente os resíduos "desengraxantes" das peças tratadas, em seguida recebem uma fina camada de óxido de zircônio pelo tratamento "nanocerâmico" com o objetivo de elevar a aderência da tinta aplicada e maior resistência à oxidação. Para finalizar o pré-tratamento é realizado enxague utilizando água deionizada com o objetivo de eliminar o ácido "fluorzircônico" das peças tratadas no estágio anterior. Após o pré-tratamento as peças passam por forno de secagem, a aplicação da tinta é realizada pelo processo de deposição eletrostático com polimerização em estufa e por fim elevados a uma temperatura de até 200° C a fim de obter a finalização do processo de pintura. Composta por duas estruturas confeccionadas em aço carbono, sendo para a sustentação lateral. Todas recebem sapatas com regulagem de até 15mm para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estruturas laterais possuem tampas amovíveis para acabamento interno e externo. Além da função estética, as tampas escondem a passagem de fiação e são confeccionadas em aço carbono com espessura de 0,75mm. Travessa superior em tubo de aço 40x20mm com parede de 1,2mm e utiliza uma ponteira plástica de acabamento. Travessa inferior prensada em chapa de aço de 2mm de espessura, com extremidades arredondadas e consequentemente não há necessidade de utilizar ponteiros plásticos na travessa inferior. Ligando essas duas travessas, duas colunas de aço de 1,2mm dobrada com formato pentagonal e com reforços internos de aço de 1,2mm. Calha em aço de 0,90mm de espessura com função estrutural e para passagem de cabos sob o tampo são fixadas nas estruturas através de parafusos m6. Possui suportes independentes em chapa de aço de 1,20mm, contendo encaixes para tomada elétrica e R.J. Para fixar à sapata à estrutura deverá ser utilizado rebite de aço bicromatizado. Rebites m6 em aço bicromatizado nas colunas para fixação dos pinos e parafusos m6. Tampo: Confeccionado em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas é realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 25mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. O tampo é revestido em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila 57 com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm, colada ao tampo com adesivo hotmelt. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa cabo redondo em PVC rígido, com diâmetro interno de no mínimo 60 mm, com tampa amovível e abertura para passagem de cabos. Deverá ser fixada a estrutura por meio de buchas e parafusos m6 confeccionados em aço bicromatizado, buchas rosqueadas na face inferior do tampo. Painel: Confeccionado em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas é realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 18mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. O painel tem função estrutural e é revestido em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, colada ao painel com adesivo hotmelt. Deverá ser fixada por meio de pinos de aço m6 rosqueados à estrutura com auxílio de tambores de zamak que ao girar realiza o travamento do painel.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E

R\$744,00

Marca: FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo:** ESPECIAL

Descrição: Mesa retangular, com medidas 1200mm Estruturas: Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi padrão (WEG) ou similar. Realizado pré-tratamento que compreende: desengraxe alcalino, enxague com água deionizada, repetição do enxague com água deionizada com o objetivo de eliminar completamente os resíduos "desengraxantes" das peças tratadas, em seguida recebem uma fina camada de óxido de zircônio pelo tratamento "nanocerâmico" com o objetivo de elevar a aderência da tinta aplicada e maior resistência à oxidação. Para finalizar o pré-tratamento é realizado enxague utilizando água deionizada com o objetivo de eliminar o ácido "fluorzircônico" das peças tratadas no estágio anterior. Após o pré-tratamento as peças passam por forno de secagem, a aplicação da tinta é realizada pelo processo de deposição eletrostático com polimerização em estufa e por fim elevados a uma temperatura de até 200° C a fim de obter a finalização do processo de pintura. Composta por duas estruturas confeccionadas em aço carbono, sendo para a sustentação lateral. Todas recebem sapatas com regulagem de até 15mm para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estruturas laterais possuem tampas amovíveis para acabamento interno e externo. Além da função estética, as tampas escondem a passagem de fiação e são confeccionadas em aço carbono com espessura de 0,75mm. Travessa superior em tubo de aço 40x20mm com parede de 1,2mm e utiliza uma ponteira plástica de acabamento. Travessa inferior prensada em chapa de aço de 2mm de espessura, com extremidades arredondadas e consequentemente não há necessidade de utilizar ponteiros plásticos na travessa inferior. Ligando essas duas travessas, duas colunas de aço de 1,2mm dobrada com formato pentagonal e com reforços internos de aço de 1,2mm. Calha em aço de 0,90mm de espessura com função estrutural e para passagem de cabos sob o tampo são fixadas nas estruturas através de parafusos m6. Possui suportes independentes em chapa de aço de 1,20mm, contendo encaixes para tomada elétrica e R.J. Para fixar à sapata à estrutura deverá ser utilizado rebite de aço bicromatizado. Rebites m6 em aço bicromatizado nas colunas para fixação dos pinos e parafusos m6. Tampo: Confeccionado em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas é realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 25mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. O tampo é revestido em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm, colada ao tampo com adesivo hotmelt. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa cabo redondo em PVC rígido, com diâmetro interno de no mínimo 60 mm, com tampa amovível e abertura para passagem de cabos. Deverá ser fixada a estrutura por meio de buchas e parafusos m6 confeccionados em aço bicromatizado, buchas rosqueadas na face inferior do tampo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

Quantidade	Descrição	Observação
226 Unidades	Especificação : Cadeira para Escritório fabricada em estrutura metálica. Cadeira com assento e encosto com espuma injetada e medida de 70x40x40 cm. cor azul	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$566,00****Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Pró Reitoria de Administração

Departamento de Recursos Materiais

Data: 08/11/2018 10:03**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:472018 / UASG:153063**Lote/Item:** 4/67**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 450**Unidade:** unidade**UF:** PA

Objeto: Aquisição de Mobiliários em Geral visando atender as demandas dos Órgãos Integrantes do mecanismo de Compras Compartilhadas, cujo gerenciamento é da Universidade Federal do Pará (UASG: 153063). As Compras compartilhadas são aquelas nas quais mais de um órgão se juntam para a contratação de um conjunto de produtos de modo a atender a necessidade de todos os envolvidos, no caso concreto, os Órgão da Região Norte, em especial as IFES, com demais outros..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS. ASSENTO ESPUMA DO ASSENTO Assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990). Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: - Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 - Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 - Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 - Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 - Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 - Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 - Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - RESTANTE CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	R\$500,00
--------------------	------------------------------------	-----------

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo:** CT 286

Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS. ASSENTO ESPUMA DO ASSENTO característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990). Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: - Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 - Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 - Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 - Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 - Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 - Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 - Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 - Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 - Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 - Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 - Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% - Flamabilidade: velocidade de queima 0,00 mm/min, conforme ABNT NBR 9178:2003, além de apresentar Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961:2007 - Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura entre 460 e 480 mm, profundidade de superfície entre 450 e 470 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. COMPENSADO ESTRUTURAL DO ASSENTO Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 12 mm, com largura mínima de 455 mm e profundidade de superfície mínima de 445 mm. CONTRA CAPA DO ASSENTO Contra capa injetada em polipropileno copo límero para assento, com espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas quatro intersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos mecanismos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 140 mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento da cadeira. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS. GARANTIA: CONFORME EDITAL. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PROCEDÊNCIA NACIONAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R JOSE MICHELON, 277

Telefone:

(61) 3554-9099

Email:

layoutbrasil@gmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$510,00

Marca: TOK**Fabricante:** TOKPLAST**Modelo:** 93EP

Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS. ASSENTO ESPUMA DO ASSENTO Assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990). Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m³ - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: velocidade de queima 0,00 mm/min, conforme ABNT NBR 9178:2003, além de apresentar Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961:2007 Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura entre 460 e 480 mm, profundidade de superfície entre 450 e 470 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. COMPENSADO ESTRUTURAL DO ASSENTO Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 12 mm, com largura mínima de 455 mm e profundidade de superfície mínima de 445 mm. CONTRA CAPA DO ASSENTO Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas quatro intersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos mecanismos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 140 mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento da cadeira. ENCOSTO ESPUMA DO ENCOSTO Encosto do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990, apresentando raio de curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (afereção conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 430 e 450 mm Extensão vertical: entre 380 e 400 mm Espessura mínima predominante: 35 mm ESTRUTURAL DO ENCOSTO Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 4,0 mm, provido de aletas de reforço estrutural. Estrutural provido de raio nos quatro cantos da peça e quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta dois pontos de fixação para o suporte tubular fixo do encosto. CONTRA CAPA DO ENCOSTO Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 3,0 mm e possui raios nos quatro cantos da peça. SUPORTE TUBULAR FIXO PARA ENCOSTO DE CADEIRA DE DIÁLOGO Haste tubular de e... Fabricado no Brasil.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77

Telefone:

(54) 3025-6243

Email:

gustavotbassani@gmail.com

10.966.236/0001-30 STARFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$548,00

* VENCEDOR *

Marca: STARFLEX**Fabricante:** FRISOKAR/SITZ**Modelo:** JOB EXECUTIVA FIXA COM BRAÇO

Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS. ASSENTO ESPUMA DO ASSENTO Assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990). Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: - Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 - Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 - Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 - Densidade: entre 50 e 55 kg/m³ - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 - Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 - Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 - Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 - Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 - Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 - Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 - Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% - Flamabilidade: velocidade de queima 0,00 mm/min, conforme ABNT NBR 9178:2003, além de apresentar Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961:2007 - Isenta de Cloro-fluor-carbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura entre 460 e 480 mm, profundidade de superfície entre 450 e 470 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. COMPENSADO ESTRUTURAL DO ASSENTO Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 12 mm, com largura mínima de 455 mm e profundidade de superfície mínima de 445 mm. CONTRA CAPA DO ASSENTO Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas quatro intersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos mecanismos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 140 mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento da cadeira. ENCOSTO ESPUMA DO ENCOSTO O Encosto do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990, apresentando raio de curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 430 e 450 mm Extensão vertical: entre 380 e 400 mm Espessura mínima predominante: 35 mm ESTRUTURAL DO ENCOSTO Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 4,0 mm, provido de aletas de reforço estrutural. Estrutural provido de raio nos quatro cantos da peça e quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe e sob pressão, bem como apresenta dois pontos de fixação para o suporte tubular fixo do encosto. CONTRA CAPA DO ENCOSTO Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 3,0 mm e possui raios nos quatro cantos da peça. SUPORTE TUBULAR FIXO PARA ENCOSTO DE DIÁLOGO Haste

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALMIRANTE WANDENKOLK, 338	(91) 8155-0642	wildesr@yahoo.com.br

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E

R\$584,00

Marca: FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo:** ESPECIAL

Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS: ESPUMA DO ASSENTO manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990). Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: - Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 - Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 - Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 - Densidade: entre 50 e 55 kg/m³ - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 - Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 - Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 - Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 - Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 - Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 - Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 - Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% - Flamabilidade: velocidade de queima 0,00 mm/min, conforme ABNT NBR 9178:2003, além de apresentar Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961:2007 - Isenta de Cloro-fluor-carbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura entre 460 e 480 mm, profundidade de superfície entre 450 e 470 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. COMPENSADO ESTRUTURAL DO ASSENTO Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 12 mm, com largura mínima de 455 mm e profundidade de superfície mínima de 445 mm. CONTRA CAPA DO ASSENTO Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas quatro intersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos mecanismos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 140 mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento da cadeira. ESPUMA DO ENCOSTO do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990, apresentando raio de curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 430 e 450 mm Extensão vertical: entre 380 e 400 mm Espessura mínima predominante: 35 mm ESTRUTURAL DO ENCOSTO estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 4,0 mm, provido de aletas de reforço estrutural. Estrutural provido de raio nos quatro cantos da peça e quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta dois pontos de fixação para o suporte tubular fixo do encosto. CONTRA CAPA DO ENCOSTO Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 3,0 mm e possui raios nos quatro cantos da peça. Marca: Flexibase, Modelo: Especial

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R\$595,67
--------------------	---	-----------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL**Modelo:** 93EP

Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS. ASSENTO ESPUMA DO ASSENTO MODELO: 93EP Assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990). Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m³ - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: velocidade de queima 0,00 mm/min, conforme ABNT NBR 9178:2003, além de apresentar Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961:2007 Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura entre 460 e 480 mm, profundidade de superfície entre 450 e 470 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. COMPENSADO ESTRUTURAL DO ASSENTO Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 12 mm, com largura mínima de 455 mm e profundidade de superfície e mínima de 445 mm. CONTRA CAPA DO ASSENTO Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas quatro intersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos mecanismos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 140 mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento da cadeira. ENCOSTO ESPUMA DO ENCOSTO Encosto do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990, apresentando raio de curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 430 e 450 mm Extensão vertical: entre 380 e 400 mm Espessura mínima predominante: 35 mm ESTRUTURAL DO ENCOSTO Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 4,0 mm, provido de aletas de reforço estrutural. Estrutural provido de raio nos quatro cantos da peça e quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta dois pontos de fixação para o suporte tubular fixo do encosto. CONTRA CAPA DO ENCOSTO Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 3,0 mm e possui raios nos quatro cantos da peça. SUPORTE TUBULAR FIXO

Endereço:

93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	R\$595,67
--------------------	-------------------------------------	-----------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo:** 93EP

Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS. ASSENTO ESPUMA DO ASSENTO MODELO: 93EP Assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990). Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m³ - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: velocidade de queima 0,00 mm/min, conforme ABNT NBR 9178:2003, além de apresentar Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961:2007 Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura entre 460 e 480 mm, profundidade de superfície entre 450 e 470 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. COMPENSADO ESTRUTURAL DO ASSENTO Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 12 mm, com largura mínima de 455 mm e profundidade de superfície e mínima de 445 mm. CONTRA CAPA DO ASSENTO Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas quatro interseções que formam os cantos da peça, apresentando 04 orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos mecanismos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 140 mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento da cadeira. ENCOSTO ESPUMA DO ENCOSTO Encosto do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990, apresentando raio de curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 430 e 450 mm Extensão vertical: entre 380 e 400 mm Espessura mínima predominante: 35 mm ESTRUTURAL DO ENCOSTO Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 4,0 mm, provido de aletas de reforço estrutural. Estrutural provido de raio nos quatro cantos da peça e quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta dois pontos de fixação para o suporte tubular fixo do encosto. CONTRA CAPA DO ENCOSTO Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 3,0 mm e possui raios nos quatro cantos da peça. Validade da proposta: 90 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R ANGELINA MICHIELON, 238

Telefone:

(54) 3222-7186

Item 6: JOGO DE CADEIRAS ESTOFADAS, FIXA, S/ BRACO, ESTRUTURA METALICA

R\$735,00

Quantidade	Descrição	Observação
90 Unidades	Especificação : Afixadas em nº de 03 cadeiras horizontalmente. A Cadeira Lombardia concha dupla, de espaldar baixo, com capas de proteção injetadas em polipropileno. Estrutura fixa, tipo longarina, em tubo de aço, com sapatas niveladoras. Capas de proteção e estrutura na cor preta. Cores: azul.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$735,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS

Objeto: Registro de preço para eventual Aquisição e Montagem de Mobiliário para nova sede do IFPA Campus Paragominas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - LONGARINA ESTOFADA - 03 LUGARES SEM BRAÇOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: 150133 - CADEIRA SOBRE LONGARINA , CADEIRA SOBRE LONGARINA NOME

Data: 12/11/2018 10:02**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:42018 / UASG:156103**Lote/Item:** 2/64**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 22/11/2018 11:00**Homologação:** 22/11/2018 16:15**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 5**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E

R\$735,00

Marca: FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo:** ESPECIAL

Descrição: Longarina estofada - 03 lugares sem braços. Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Vinil fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. Suporte do encosto fabricado em mola de aço SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. A fixação do encosto na mola é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto. A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do assento fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do assento na estrutura metálica é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Revestimento em Poliéster ou Couro Ecológico Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado 50x50mm com 1,50 mm de espessura de parede na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76mm de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 FQD com 2,25mm de espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pé lateral fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20 mm de espessura de parede com encaixe cônico e base do pé fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo com 40x77mm com 1,90 mm de espessura de parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico na estrutura da longarina. Para longarinas de 4 e 5 lugares é adicionado pé central fabricado na mesma especificação dos pés laterais para aumentar a resistência do conjunto. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura do assento: 480 mm Profundidade da Superfície do assento: 460 mm Altura do encosto: 450 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da longarina: 650 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1590 mm

Estado:

GO

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Endereço:

R 13, S/N

Telefone:

(62) 3625-5222

Email:

financeiro@flexibas.com.br

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$735,00

* VENCEDOR *

Marca: CAVALETTI**Fabricante:** CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS SA**Modelo:** START**Descrição:** LONGARINA ESTOFADA - 03 LUGARES SEM BRAÇOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**Estado:**

GO

Cidade:

Goianira

Endereço:

R 28 ESQ COM RUA 30, SN

Telefone:

(62) 03298-7030

Email:

CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$735,00

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** VERNIER

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 64 – Longarina estofada - 03 lugares sem braços. Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Vinil fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. Suporte do encosto fabricado em mola de aço SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. A fixação do encosto na mola é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto. A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do assento fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do assento na estrutura metálica é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Revestimento em Poliéster ou Couro Ecológico Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado 50x50mm com 1,50 mm de espessura de parede na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76mm de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 FQD com 2,25mm de espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pé lateral fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20 mm de espessura de parede com encaixe cônico e base do pé fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo com 40x77mm com 1,90 mm de espessura de parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico na estrutura da longarina. Para longarinas de 4 e 5 lugares é adicionado pé central fabricado na mesma especificação dos pés laterais para aumentar a resistência do conjunto. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando a melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura do assento: 480 mm Profundidade da Superfície do assento: 460 mm Altura do encosto: 450 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da longarina: 650 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1590 mm

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$1.396,71

Marca: Shopping do Escritor**Fabricante:** Frisokar**Modelo:** 03 Lugares

Descrição: Longarina estofada - 03 lugares sem braços. Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Vinil fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. Suporte do encosto fabricado em mola de aço SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. A fixação do encosto na mola é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto. A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do assento fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do assento na estrutura metálica é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Revestimento em Poliéster ou Couro Ecológico Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado 50x50mm com 1,50 mm de espessura de parede na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76mm de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 FQD com 2,25mm de espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pé lateral fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20 mm de espessura de parede com encaixe cônico e base do pé fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo com 40x77mm com 1,90 mm de espessura de parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico na estrutura da longarina. Para longarinas de 4 e 5 lugares é adicionado pé central fabricado na mesma especificação dos pés laterais para aumentar a resistência do conjunto. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando a melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura do assento: 480 mm Profundidade da Superfície do assento: 460 mm Altura do encosto: 450 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da longarina: 650 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1590 mm

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R SENADOR JAIME, 705

Nome de Contato:

Helio Gervásio Cintra

Telefone:

(62) 3231-4202

Email:

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$1.500,00

Marca: Tok**Fabricante:** Tok Plast**Modelo:** L3/98**Descrição:** CADEIRA SOBRE LONGARINA VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.**Estado:**

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R ANGELINA MICHIELON, 238

Telefone:

(54) 3222-7186

Item 7: MESA P/ESCRITORIO EM L DIMENSÕES 1,40M X 1.40M DE LARGURA

R\$845,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	MESA P/ESCRITORIO EM L DIMENSÕES 1,40M X 1.40M DE LARGURA	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$845,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Região Militar

5ª Brigada de Infantaria Blindada

5º Regimento de Carros de Combate

Objeto: Aquisição mobiliário para o 5º RCC..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálica, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia mínima: 24 meses.

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME**Data:** 19/12/2018 10:45**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:272018 / UASG:160234**Lote/Item:** /1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 21/12/2018 15:01**Homologação:** 04/01/2019 11:28**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 21**Unidade:** UNIDADE**UF:** PR

01.111.906/0001-46

MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME

R\$690,00

* VENCEDOR *

Marca: ADATTARE**Fabricante:** ARTIVIDADE**Modelo:** AREZZO

Descrição: MESA EM "L" TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálica, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia mínima: 24 meses.

Estado:

PR

Cidade:

Campo Largo

Endereço:

R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680

Nome de Contato:

Edson Tadeu Bosa Junior

Telefone:

(41) 3372-9607

Email:

adil40@bol.com.br

02.803.168/0001-60

R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS

R\$698,00

Marca: PRÓPRIA D.ROCHA**Fabricante:** D ROCHA/PRÓPRIO**Modelo:** PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL

Descrição: MESA EM L TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálica, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia mínima: 24 meses.

Endereço:

,

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP R\$796,00

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo: MA120L

Descrição: MESA EM "L" TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálicas, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia mínima: 24 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	Tijucas	R LAURO MULLER, 490	Carlos Alberto de Souza	(47) 3531-2866

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES FARIAS - EPP R\$839,99

Marca: DISMACENTER

Fabricante: DISMACENTER

Modelo: SOB MEDIDA

Descrição: MESA EM L TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálicas, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia CONFORME EDITAL

Endereço:	Telefone:	Email:
R 600, 500	(49) 03563-2158	societario@bwrcontabil.com.br

11.819.054/0001-08 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R\$840,00

Marca: school center

Fabricante: school center

Modelo: sc 1700/1745/1749/1751

Descrição: MESA EM "L" TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálicas, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia mínima: 24 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R AGOSTINHO JOAO FRIGHETTO, 250	(54) 9974-7374	schoolshop@schoolcentershop.com.br

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP R\$850,00

Marca: JOMARI

Fabricante: JOMARI

Modelo: MS-L

Descrição: MESA EM "L" TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálicas, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia mínima: 24 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Americana	R PAULO CHINELATO, 68	Joao Barbieiro	(19) 3405-1002

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$852,00

Marca: NILMAR

Fabricante: NILMAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modelo: ESPECIAL

Descrição: MESA EM L TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálicas, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia mínima: 24 meses.

Endereço:

10.573.408/0001-06 VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME R\$852,00

Marca: VW REF 001-25**Fabricante:** VW**Modelo:** VW**Descrição:** MESA EM L TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálicas, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia mínima: 24 meses.**Endereço:**

DT IPOMEIA, 100

Telefone:

(49) 09996-2274

Email:

business@conection.com.br

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME

R\$852,00

Marca: Fábricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo:** Conforme Edital**Descrição:** MESA EM L TAMPO ÚNICO em mdf de 25 mm, boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo no mínimo 1,20x1,20x0,60x0,74 m, em post forming na cor cinza. Características básicas: - com extensor para teclado em post forming mdf de 15 mm, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 600x350 mm; - suporte para cpu mdf em post forming com rodízios medindo no mínimo 270x500x680 mm, na cor cinza; - gaveteiro mdf de 15 mm, volante com rodízios, 3 gavetas, com corredeiras metálicas, chave múltipla, todo em post forming na cor cinza, medindo no mínimo 400x400x400 mm. garantia mínima: 24 meses.**Estado:**

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA, 245

Telefone:

(041) 3459-950

18.717.162/0001-00 CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - ME

R\$852,67

Marca: PLANOSUL MOVELARIA**Fabricante:** PLANOSUL MOVELARIA**Modelo:** mesa**Descrição:** mesa**Estado:**

PR

Cidade:

Maringá

Endereço:

AV ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 808

Telefone:

(44) 03355-2324

Item 8: CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS INFANTIL-PLASTICO

R\$335,15

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS INFANTIL-PLASTICO	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$335,15

Órgão: PREF.MUN.DE CASTANHAL**Data:** 17/09/2018 09:02**Objeto:** Fornecimento de móveis e eletrodomésticos, destinado a atender as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais, bem como, o Instituto de Previdência deste Município de Castanhal/Pará.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** MESA - MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.**Identificação:** NºPregão:142018 / UASG:980447**Lote/Item:** /29**Ata:** [Link Ata](#)**CatMat:** 150942 - MESA , MESA NOME**Adjudicação:** 23/10/2018 12:39**Homologação:** 29/10/2018 14:56**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 135**Unidade:** jogo**UF:** PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.360.995/0001-15 L N DA COSTA - EPP

R\$335,00

Marca: realplast**Fabricante:** realplast**Modelo:** RE/204**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.

Endereço:

13.564.577/0001-78 C. C. COMERCIAL LTDA- ME R\$335,00

Marca: SO AÇO

Fabricante: SO AÇO

Modelo: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 1817	(91) 3721-6291	ecalcontabilidade@hotmail.com

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM - ME R\$335,15

* VENCEDOR *

Marca: TOPPLAST

Fabricante: Topplast Industria E Comercio Ltda

Modelo: JOGO

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Endereço:	Telefone:	Email:
TV DOUTOR LAURO SODRE, 1050	(91) 3721-3037	soulmedglobo.com

17.142.432/0001-30 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME R\$335,15

Marca: MILPLASTIC

Fabricante: MILPLASTIC

Modelo: MILPLASTIC

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11	JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	(91) 3254-1898	vagalume.j.e@gmail.com

27.619.368/0001-99 LILIAN C. DA S. SANTOS EIRELI - ME R\$335,15

Marca: Planmar

Fabricante: Planmar

Modelo: CJ Mesa/Cadeiras

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP) PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS .PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOV ENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTES E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS. DECLARAMOS QUE TODASAS DESPESAS COM TRIBUTOS , FRETES E TARIFAS ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS DESIGNADOS NA PROPOSTA.

Endereço:

69.194.934/0001-08 TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME R\$335,15

Marca: Planmar

Fabricante: Planmar

Modelo: Conjunto Plástico

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP) Prazo de entrega de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da nota de em penho. Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação. Prazo de garantia de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia do fabricante, caso maior. Declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Santos	AV DR. PEDRO LESSA, 931	(13) 3233-9766	joeldeoliveira1@gmail.com

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME R\$335,15

Marca: Antares

Fabricante: Antares

Modelo: MC-1-4

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.

Endereço:

29.333.307/0001-96 D.G. OLIVEIRA COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI R\$335,15

Marca: Tramontina**Fabricante:** Tramontina**Modelo:** Linha Bistrô**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.**Endereço:**

26.370.836/0001-71 E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA

R\$335,15

Marca: GOIANA**Fabricante:** GOIANA**Modelo:** GOIANA**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP)**Endereço:**

EST ITABIRA, 196 A

Telefone:

(91) 08277-0759

Email:

EG-SANTOS@OUTLOOK.COM.BR

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP

R\$335,15

Marca: cadeira e cia**Fabricante:** cadeira e cia**Modelo:** monobloco**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP)**Estado:**

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

AV CEARA, 526

Nome de Contato:

João Batista de Almeida

Telefone:

(94) 3274-3431

Email:

almeidaebrazil@gmail.com

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL LTDA - EPP

R\$435,00

Marca: Dolfín**Fabricante:** Dolfín**Modelo:** PVC**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP). Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de entrega: 10 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfín / PVC.**Estado:**

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R BRASILIO ITIBERE, 97

Telefone:

(41) 3015-5696

Email:

escricon@escricon.com.br

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$500,00

Marca: MOR**Fabricante:** MOR**Modelo:** MESA PLASTICA COM 4 CADEIRAS**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca**Estado:**

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

AL NS 07, 47

Telefone:

(91) 3353-8900

Email:

argsdistribuidora@gmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$600,00

Marca: GOIANIA PLAST**Fabricante:** GOIANIA PLAST**Modelo:** MÓDENA/BISTRÔ**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.**Estado:**

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

AV CONTORNO, 1791

Nome de Contato:

HELIO GERVÁSIO CINTRA

Telefone:

(62) 3531-5611

Email:

santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000,00

Marca: DOLFIN**Fabricante:** DOLFIN**Modelo:** DOLFIN**Descrição:** Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.**Endereço:**

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 03622-1161

Email:

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -

R\$1.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Tramontina**Fabricante:** Tramontina**Modelo:** Tambaú/Atlantida**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.**Estado:**

RS

Cidade:

Barão de Cotegipe

Endereço:

AV 21 DE ABRIL, 51

Nome de Contato:

Albino Longo

Telefone:

(54) 3523-1269

Email:

egide.net@uol.com.br

20.483.193/0001-96

BRASIDAS EIRELI - ME

R\$3.351,50

Marca: GOYANA**Fabricante:** GOYANA**Modelo:** 7503 + 4187**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 69, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca**Estado:**

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R ADOLFO WRUCK, 65

Telefone:

(47) 3041-4138

Item 9: QUADRO DE CORTIÇA 1X1 M

R\$204,00

Quantidade	Descrição	Observação
74 Unidades	QUADRO DE CORTIÇA 1X1 M	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$204,00****Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Hospital Universitário João de Barros Barreto - HUJBB

Objeto: Aquisição de Material Permanente para a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Complexo Hospitalar UFGA/EBSERH..**Descrição:** ENVELOPE - QUADRO DE AVISO CORTIÇA - Quadro de aviso, espessura total de 17mm, revestido em cortiça, com molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal. Acompanham acessórios para instalação medindo 120cm x 90cm.**CatMat:** 150881 - ENVELOPE , ENVELOPE NOME**Data:** 16/11/2018 14:04**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:652018 / UASG:158172**Lote/Item:** /7**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 13/12/2018 18:03**Homologação:** 19/12/2018 16:18**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.303.250/0001-04

R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$185,00

* VENCEDOR *

Marca: RS MOVEIS**Fabricante:** RS DOS SANTOS**Modelo:** RS-QDC02**Descrição:** QUADRO DE AVISO CORTIÇA - Quadro de aviso, espessura total de 17mm, revestido em cortiça, com molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal. Acompanham acessórios para instalação medindo 120cm x 90cm.**Endereço:**

R JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1100

Telefone:

(91) 03255-9869

Email:

RAIMUNDO DOSSANTOS40@HOTMAIL.COM

16.550.802/0001-05

W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO - EPP

R\$189,99

Marca: W21**Fabricante:** W21**Modelo:** W21**Descrição:** QUADRO DE AVISO CORTIÇA - Quadro de aviso, espessura total de 17mm, revestido em cortiça, com molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal. Acompanham acessórios para instalação medindo 120cm x 90cm.

Estado: PA **Cidade:** Benevides **Endereço:** AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A **Telefone:** (91) 3245-7078 **Email:** w21modulados@gmail.com

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME R\$204,00

Marca: UNIVERSAL MOVEIS
Fabricante: UNIVERSAL MOVEIS LTDA-ME.
Modelo: QD-UN00
Descrição: QUADRO DE AVISO CORTIÇA - Quadro de aviso, espessura total de 17mm, revestido em cortiça, com molduras arredondadas em alumínio anodiza do fosco, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal. Acompanham acessórios para instalação medindo 120cm x 90cm.

Estado: PA **Cidade:** Marituba **Endereço:** R DA CERAMICA 23, 23 **Telefone:** (91) 3236-0535 **Email:** mmaia59@gmail.com

13.564.577/0001-78 C. C. COMERCIAL LTDA- ME R\$245,00

Marca: easy oficce
Fabricante: easy oficce
Modelo: easy oficce
Descrição: QUADRO DE AVISO CORTIÇA - Quadro de aviso, espessura total de 17mm, revestido em cortiça, com molduras arredondadas em alumínio anodiza do fosco, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal. Acompanham acessórios para instalação medindo 120cm x 90cm.

Estado: PA **Cidade:** Castanhal **Endereço:** AV BARAO DO RIO BRANCO, 1817 **Telefone:** (91) 3721-6291 **Email:** ecalcontabilidade@hotmail.com

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R\$350,00

Marca: CORTIART
Fabricante: CORTIART
Modelo: QUADRO DE AVISO CORTIÇA
Descrição: QUADRO DE AVISO CORTIÇA - Quadro de aviso, espessura total de 17mm, revestido em cortiça, com molduras arredondadas em alumínio anodiza do fosco, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal. Acompanham acessórios para instalação medindo 120cm x 90cm.

Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 **Telefone:** (91) 03226-0112 **Email:** jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

Item 10: MESA P/ REUNIÃO - TAMPO EM MDF - 2,80M X 0,90M R\$1.154,90

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Especificação : Estrutura na cor Preta, e tampo em fórmica na cor Argila.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais R\$1.154,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Sul
 5ª Divisão de Exército

Objeto: Aquisição de conjunto modular de móveis sob medida para o CA-Sul.

Descrição: MESA - Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 pés em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.

Data: 08/10/2018 10:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:432018 / UASG:160413

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/10/2018 15:06

Homologação: 15/10/2018 15:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: unidade

UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

10.495.635/0001-60 ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME R\$750,00

Marca: especial**Fabricante:** multi quadros 03961467/0001-96**Modelo:** sob medida**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 pés em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	Q 93, CASA, 5	(55) 3212-9110	eliasrosalino@brturbo.com.br

16.715.244/0001-90 RAQUEL DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME R\$800,00

Marca: DG MOVEIS**Fabricante:** EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES**Modelo:** DG MOVEIS**Descrição:** Descrição: Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 pés em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	São Sepé	AV JULIO VARGAS, 280	Raquel de Oliveira Gonçalves	(55) 3233-2159	dgmoveis@yahoo.com.br

07.199.886/0001-93 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - R\$820,00

Marca: GM**Fabricante:** GM**Modelo:** GRM280**Descrição:** VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme estabelecido no Edital. Descrição: Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 pés em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como EPP e somos optantes do Simples Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	AV BARAO DO RIO BRANCO, 78	(48) 2865-593	bwcontabil@brturbo.com

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN R\$828,00
* VENCEDOR ***Marca:** REIFLEX**Fabricante:** REIFLEX**Modelo:** RX37**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 pés em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.**Endereço:**
,

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME R\$828,00

Marca: UNIVERSOS**Fabricante:** UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA**Modelo:** SOB MEDIDAS**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 pés em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

18.855.826/0001-06 NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME R\$828,00

Marca: NIVELATTO**Fabricante:** NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA**Modelo:** NIVELATTO**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 pés em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.**Endereço:**
,

18.651.178/0001-68 LETICIA BAUNGRATZ DIAS EIRELI - EPP R\$828,00

Marca: MAFER**Fabricante:** MAFER MOVEIS IND E COM MOVEIS LTDA**Modelo:** SOB MEDIDA**Descrição:** Descrição: Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 pés em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.**Estado:**

RS

Cidade:

Carazinho

Endereço:

R PINHEIRO MACHADO, 417

Telefone:

(54) 03331-3277

11.329.773/0001-32 AKAI MOVEIS E UTENSILIOS LTDA

R\$828,33

Marca: ARAUCO**Fabricante:** ARAUCO**Modelo:** Mesa R**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 p és em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.**Endereço:**

,

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$828,33

Marca: AVANTTI**Fabricante:** AVANTTI**Modelo:** ESPECIAL**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 p és em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura. M ARCA: AVANTTI; FABRICANTE: AVANTTI; MODELO: ESPECIAL; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES; MONTAGEM, FRET E E IMPOSTOS: INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL**Estado:**

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

EST CAMBOATA, 2231

Nome de Contato:

Mariana Camargo de Paula

Telefone:

(21) 31060-7242

Email:

vendas.2tlb@gmail.com

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME

R\$830,00

Marca: Leco Móveis**Fabricante:** Leco Móveis**Modelo:** Leco Móveis**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 p és em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.**Endereço:**

R PERU, 88

Telefone:

(55) 09712-4743

22.027.553/0001-70 TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - ME

R\$1.000,00

Marca: ANTONIAZZI**Fabricante:** TONIAZZI ENGENHARIA LTDA**Modelo:** MS-2A**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 p és em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.**Endereço:**

AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 993

Telefone:

(51) 03011-1575

Email:

CONTATUS01@UOL.COM.BR

92.750.827/0001-30 OLAVIO DRESCH - ME

R\$1.000,00

Marca: olavio dresch**Fabricante:** olavio dresch**Modelo:** especial**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 p és em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de espessura.**Estado:**

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

R MORRETES, 439

Nome de Contato:

Olavio Dresch

Telefone:

(51) 3341-3962

Email:

moveisdresch@terra.com.br

17.556.996/0001-19 TEVORENZ LTDA - ME

R\$3.000,00

Marca: FRITZ**Fabricante:** TEVORENZ LTDA**Modelo:** TEVORENZ**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 p és em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:

R BENTO GONCALVES, 385

Telefone:

(51) 03723-4810

Email:

jnunes@contabilidadenunes.com

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$3.000,00

Marca: Martinucci**Fabricante:** Martinucci**Modelo:** sw**Descrição:** Mesa de reunião medindo 2,80m x 1,00m x 0,75m (L x A x P), com tampo em MDF BP 18mm, padrão murano, com fita de borda em PVC 1 mm, 4 pés em madeira medindo 0,05m x 0,07m, com estrutura para fixação do tampo em madeira medindo 2,70m x 0,90m x 0,1m de largura e 0,04m de**Estado:**

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R SENADOR JAIME, 705

Nome de Contato:

Helio Gervásio Cintra

Telefone:

(62) 3231-4202

Email:

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Item 11: QUADRO ESCOLAR BRANCO - 3,00M X 1,20M

R\$616,76

Quantidade**Descrição****Observação**

200 Unidades

QUADRO ESCOLAR BRANCO - 3,00M X 1,20M

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais**R\$616,76****Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Colégio Pedro II

Campus São Cristóvão III

Data: 03/12/2018 11:20**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Objeto:** Aquisição de quadro branco pra atender as necessidades do Colégio Pedro II

Campus São Cristóvão III..

Identificação: NºPregão:152018 / UASG:155632**Lote/Item:** 1/1**Ata:** [Link Ata](#)**Descrição:** QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO

EM FORMICA BRANCO LINE, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M;

GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A

UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS.

Adjudicação: 05/12/2018 11:23**Homologação:** 17/12/2018 11:13**CatMat:** 140805 - QUADRO BRANCO , QUADRO BRANCO NOME**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 67**Unidade:** Unidade**UF:** RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI - ME

R\$467,94

* VENCEDOR *

Marca: ENGEFLEX**Fabricante:** ENGEFLEX**Modelo:** QDO BRANCO MAGNÉTICO/3,00X1,20M**Descrição:** QUADRO BRANCO MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M; GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS.**Estado:**

SP

Cidade:

Jaú

Endereço:

R SANTA CATARINA, 1415

Nome de Contato:

Fabiana F. Fornazari

Telefone:

(14) 3629-2158

Email:

casaflexmagazine@hotmail.com

00.920.875/0001-01 MFK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$472,00

Marca: Corti Arte**Fabricante:** Corti Arte**Modelo:** Slim Steel**Descrição:** QUADRO BRANCO 3 M x 1,20 M, MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M; GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS.**Endereço:**

R CAPITAO FELIX, 110

Telefone:

(21) 3860-1239

Email:

mfkservicos@uol.com.br

14.702.169/0001-06 BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME

R\$491,28

Marca: CORTIARTE			
Fabricante: CORTIARTE			
Modelo: CORTIARTE			
Descrição: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M; GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS.			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R URANOS, 1477	(21) 2201-4070

30.735.771/0001-98 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA R\$542,00

Marca: CORTIARTE			
Fabricante: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇA LTDA			
Modelo: 3MX1,20M			
Descrição: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M; GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS. Marca: CORTIARTE; Fabricante: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇA LTDA; Modelo: 3MX1,20M; Procedência: nacional; Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Número de Inscrição do Ibama: 513413; Prazo de garantia e /ou validade: 12 (doze) meses; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. "Declaro que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, tais como as despesas com embalagem, frete, transporte vertical e horizontal e seguro dos materiais ofertados, até os locais de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços".			

Endereço:

12.885.673/0001-55 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP R\$575,73

Marca: CORTIARTE			
Fabricante: CORTIARTE			
Modelo: 3610			
Descrição: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO CHAPA DE FIBRA RESINADA, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M; GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS.			

Endereço:	Telefone:	Email:
R PRIMAVERA, 121	(19) 03819-2214	ELIAS.ATHIKA@OUTLOOK.COM

71.959.431/0001-28 BOARD-NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS EIRELI R\$610,43

Marca: BOARD NET			
Fabricante: BOARD NET			
Modelo: QBML-120300			
Descrição: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M; GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS.			

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R SANTA MARIA GORETTI, 112	(11) 4976-6060	atendimento@lusas.com.br

09.608.095/0001-03 MEDMACH SOLUCOES EM MEDICINA LTDA - ME R\$695,45

Marca: CITY QUADROS			
Fabricante: CITY QUADROS			
Modelo: BRANCO MAGNÉTICO			
Descrição: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M; GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS. MARCA: CITY QUADROS FABRICANTE: CITY QUADROS MODELO: BRANCO MAGNÉTICO			

Endereço:	Telefone:	Email:
EST DO RIO GRANDE, 1665	(21) 03349-2698	MEDMACH2016@GMAIL.COM

25.108.363/0001-76 CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$696,00

Marca: City Quadros			
Fabricante: City Quadros			
Modelo: City Quadros 3x1,20			
Descrição: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO EM FORMICA BRANCO LINE, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M; GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS.			

Endereço:	Telefone:	Email:
R OUREM, 210	(21) 09739-8099	BIANCA.FORMENTON@GMAIL.COM

30.148.905/0001-74 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA R\$1.000,00

Marca: STALO			
Fabricante: STALO			
Modelo: STALO			
Descrição: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO ESCOLAR; FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA; LARGURA 3 M, ALTURA 1,20 M; GARANTIA DE 6 MESES. O QUADRO DEVE APAGAR FACILMENTE SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS.			

Endereço:

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	Especificação : Mesa Plástica injetada em polipropileno Proteção anti UV (ultra violeta) Mesa monobloco empilhavel Suporta até 140 kg (peso estático) Peso 3.800 kg Altura 70 cm Comprimento 70 cm Largura 70 cm Cadeira Plástica injetada em polipropileno Proteção anti UV (ultra violeta) Cadeira empilhável Suporta até 140 kilos Certificada pelo INMETRO Uso irrestrito (ambiente interno/externo) Peso 2,600 kg Altura 80 cm Comprimento 56 cm Largura 57 cm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$284,99****Órgão:** PREF.MUN.DE CASTANHAL**Data:** 17/09/2018 09:02**Objeto:** Fornecimento de móveis e eletrodomésticos, destinado a atender as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais, bem como, o Instituto de Previdência deste Município de Castanhall/Pará..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** MESA - MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.**Identificação:** N°Pregão:142018 / UASG:980447**Lote/Item:** /29**Ata:** [Link Ata](#)**CatMat:** 150942 - MESA , MESA NOME**Adjudicação:** 23/10/2018 12:39**Homologação:** 29/10/2018 14:56**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 135**Unidade:** jogo**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM - ME	R\$230,00
--------------------	-------------------	-----------

* VENCEDOR *

Marca: TOPPLAST**Fabricante:** Topplast Industria E Comercio Ltda**Modelo:** JOGO**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. PROCEDÊNCIA: NACIONAL**Endereço:**

TV DOUTOR LAURO SODRE, 1050

Telefone:

(91) 3721-3037

Email:

soulmedglobo.com

17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	R\$240,00
--------------------	----------------------------------	-----------

Marca: MILPLASTIC**Fabricante:** MILPLASTIC**Modelo:** MILPLASTIC**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP)**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**

PA Belém R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11

Nome de Contato:

JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

Telefone:

(91) 3254-1898

Email:

vagalume.j.e@gmail.com

03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	R\$249,98
--------------------	--------------------------	-----------

Marca: Dolfin**Fabricante:** Dolfin**Modelo:** PVC**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP). Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de entrega: 10 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC.**Estado:**

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R BRASILIO ITIBERE, 97

Telefone:

(41) 3015-5696

Email:

escricon@escricon.com.br

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R\$259,99
--------------------	----------------------	-----------

Marca: GOYANA**Fabricante:** GOYANA**Modelo:** 7503 + 4187**Descrição:** MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 69, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R ADOLFO WRUCK, 65	Telefone: (47) 3041-4138		
05.360.995/0001-15	L N DA COSTA - EPP			R\$279,50	
Marca: realplast					
Fabricante: realplast					
Modelo: RE/204					
Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.					
Endereço: ,					
27.619.368/0001-99	LILIAN C. DA S. SANTOS EIRELI - ME			R\$279,99	
Marca: Planmar					
Fabricante: Planmar					
Modelo: CJ Mesa/Cadeiras					
Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP) PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS .PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOV ENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTES E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS. DECLARAMOS QUE TODASAS DESPESAS COM TRIBUTOS , FRETES E TARIFAS ESTÃO INCUÍDOS NOS PREÇOS DESIGNADOS NA PROPOSTA.					
Endereço: ,					
69.194.934/0001-08	TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME			R\$279,99	
Marca: Planmar					
Fabricante: Planmar					
Modelo: Conjunto Plástico					
Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP) Prazo de entrega de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho. Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação. Prazo de garantia de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia do fabricante, caso maior. Declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.					
Estado: SP	Cidade: Santos	Endereço: AV DR. PEDRO LESSA, 931	Telefone: (13) 3233-9766	Email: joeldeoliveira1@gmail.com	
26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME			R\$280,00	
Marca: Antares					
Fabricante: Antares					
Modelo: MC-1-4					
Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.					
Endereço: ,					
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME			R\$289,98	
Marca: GOIANIA PLAST					
Fabricante: GOIANIA PLAST					
Modelo: MÓDENA/BISTRÔ					
Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.					
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV CONTORNO, 1791	Nome de Contato: HELIO GERVÁSIO CINTRA	Telefone: (62) 3531-5611	Email: santaflex@shoppingdoescritorio.com.br
13.564.577/0001-78	C. C. COMERCIAL LTDA- ME			R\$290,00	
Marca: SO AÇO					
Fabricante: SO AÇO					
Modelo: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS					
Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.					
Estado: PA	Cidade: Castanhal	Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 1817	Telefone: (91) 3721-6291	Email: ecalcontabilidade@hotmail.com	
29.333.307/0001-96	D.G. OLIVEIRA COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI			R\$335,15	

Marca: Tramontina
Fabricante: Tramontina
Modelo: Linha Bistrô
Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.

Endereço:

,

26.370.836/0001-71 E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA

R\$335,15

Marca: GOIANA
Fabricante: GOIANA
Modelo: GOIANA

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Endereço:

EST ITABIRA, 196 A

Telefone:

(91) 08277-0759

Email:

EG-SANTOS@OUTLOOK.COM.BR

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP

R\$335,15

Marca: cadeira e cia
Fabricante: cadeira e cia
Modelo: monobloco

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

AV CEARA, 526

Nome de Contato:

João Batista de Almeida

Telefone:

(94) 3274-3431

Email:

almeidaebrazil@gmail.com

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$500,00

Marca: MOR**Fabricante:** MOR**Modelo:** MESA PLASTICA COM 4 CADEIRAS

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

AL NS 07, 47

Telefone:

(91) 3353-8900

Email:

argsdistribuidora@gmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000,00

Marca: DOLFIN**Fabricante:** DOLFIN**Modelo:** DOLFIN

Descrição: Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 c adeiras em material plástico resistente na cor branca.

Endereço:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 03622-1161

Email:

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -

R\$1.000,00

Marca: Tramontina**Fabricante:** Tramontina**Modelo:** Tambaú/Atlantida

Descrição: MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, material plástico resistente, formato quadrado, cor branca, comprimento 70, largura 70, altura 72, 4 cadeiras em material plástico resistente na cor branca.

Estado:

RS

Cidade:

Barão de Cotegipe

Endereço:

AV 21 DE ABRIL, 51

Nome de Contato:

Albino Longo

Telefone:

(54) 3523-1269

Email:

egide.net@uol.com.br

Item 13: BANCO P/REFEITORIO EM MADEIRA 2M

R\$454,20

Quantidade**Descrição****Observação**

30 Unidades

BANCO P/REFEITORIO EM MADEIRA 2M

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$454,20**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Grup. de Apoio às Unidades_do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender às necessidades do prédio do Approach Control (Controle de Aproximação) de São Paulo (APP-SP), do Destacamento de Controle de Tráfego Aéreo de São Paulo (DTCEA-SP), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: CADEIRA - CADEIRA DE REFEITÓRIO MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 120KG.

CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 17/08/2018 09:24

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:762018 / UASG:120646

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/09/2018 18:27

Homologação: 06/09/2018 10:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R\$405,78		
Marca: Goellner Fabricante: Goellner Modelo: especial Descrição: CADEIRA DE REFEITÓRIO MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 120KG.				
Estado: RS	Cidade: Santo Ângelo	Endereço: AV VENANCIO AIRES, 1965	Telefone: (55) 3313-1548	Email: paulodalmaso@hotmail.com
50.905.116/0001-48	METALURGICA RONFAMI LTDA - EPP	R\$408,40		
* VENCEDOR *				
Marca: RONFAMI Fabricante: RONFAMI Modelo: RONFAMI Descrição: CADEIRA DE REFEITÓRIO MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 120KG.				
Endereço: ,				
23.858.215/0001-43	LIA MARA GRACIOLI - ME	R\$500,00		
Marca: RIVATTI Fabricante: RIVATTI Modelo: RIVATTI Descrição: CADEIRA DE REFEITÓRIO DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 120KG				
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 245		Telefone: (54) 03712-2965		
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R\$1.000,00		
Marca: berlla Fabricante: bella Modelo: bella Descrição: Descrição: CADEIRA DE REFEITÓRIO MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 120KG.				
Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159		Telefone: (35) 03622-1161	Email: CONTABILEX@CONTABILEX.NET	

Item 14: MESA P/ COMPUTADOR - 0,90M X 0,60M

R\$400,00

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Especificação : MESA EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM MELAMINA,ESTRUTURA METALICA.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$400,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais

Objeto: A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS LABORATÓRIO, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, FOTOGRÁFICO, E ELETROELETRÔNICO, tipo menor preço por LOTE, para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA) de diversas Unidades Internas desta UFPA, tipo menor preço por LOTE, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no edital.

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - MESA PARA COMPUTADOR COM DIMENSÕES: 1000MM X 700MM X 7200, TAMPO EM CO MPENSADO NAVAL, REVESTIDO EM FORMICA TEXTURIZADA 0,8MM NA COR CINCA CLARO COM ACABAMENTO COM FITA DE BORDO NA MESMA COR, ESTRUTURA EM METALON 50MM X 30MM PI NTADA EM EPÓXI NA COR PRETA, COM PROLONGAMENTO A DIREITA, BASE PARA TECLADO NO CENTRO, REGULÁVEL. GARANTIA DE 12 MESES

Data: 27/11/2018 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:722018 / UASG:153063

Lote/Item: 23/194

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/12/2018 14:09

Homologação: 06/12/2018 11:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNID

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

20.121.311/0001-16	W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP	R\$400,00
--------------------	-----------------------------	-----------

Marca: RS MÓVEIS

Fabricante: RS MÓVEIS

Modelo: MESA PARA COMPUTADOR

Descrição: MESA PARA COMPUTADOR COM DIMENSÕES: 1000MM X 700MM X 7200, TAMPO EM CO MPENSADO NAVAL, REVESTIDO EM FORMICA TEXTURIZADA 0,8MM NA COR CINCA CLARO COM ACABAMENTO COM FITA DE BORDO NA MESMA COR, ESTRUTURA EM METALON 50MM X 30MM PI NTADA EM EPÓXI NA COR PRETA, COM PROLONGAMENTO A DIREITA, BASE PARA TECLADO NO CENTRO, REGULÁVEL. GARANTIA DE 12 MESES

Endereço:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Telefone:

(91) 03226-0112

Email:

jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

16.550.802/0001-05	W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO - EPP	R\$400,00
--------------------	---	-----------

* VENCEDOR *

Marca: W21

Fabricante: W21

Modelo: W21

Descrição: MESA PARA COMPUTADOR COM DIMENSÕES: 1000MM X 700MM X 7200, TAMPO EM CO MPENSADO NAVAL, REVESTIDO EM FORMICA TEXTURIZADA 0,8MM NA COR CINCA CLARO COM ACABAMENTO COM FITA DE BORDO NA MESMA COR, ESTRUTURA EM METALON 50MM X 30MM PI NTADA EM EPÓXI NA COR PRETA, COM PROLONGAMENTO A DIREITA, BASE PARA TECLADO NO CENTRO, REGULÁVEL. GARANTIA DE 12 MESES

Estado:

PA

Cidade:

Benevides

Endereço:

AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A

Telefone:

(91) 3245-7078

Email:

w21modulados@gmail.com

Item 15: MESA P/ PROFESSOR C/ CADEIRA

R\$658,00

Quantidade	Descrição	Observação
160 Unidades	Especificação : Tampo MDF, em fórmica na cor Azul, 1,00m x 0,50m, Altura 0,75m. Especificações da Cadeira: Estofada, revestimento em tecido, sem braço.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$658,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Jarú Rondônia

Objeto: Registro de Preço Para Futura e Eventual Aquisição de Mobiliário Escolar..

Descrição: CADEIRA - Mesa para professor com cadeira giratória. Conforme Termo de Referência.

Data: 06/11/2018 09:11

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1332018 / UASG:453187

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/11/2018 10:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 143

Unidade: UND

UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
91.404.251/0001-97 * VENCEDOR *	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	R\$657,00			
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo: CJ PROFESSOR Descrição: MESA PARA PROFESSOR COM CADEIRA GIRATÓRIA MESA COM TAMPO MODULAR EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTO IMPACTO QUE SE FIXA À ESTRUTURA. POSSUI TAPA COXAS DE 650X250MM EM MDP DE 15MM DE ESPESURA REVESTIDO COM LAMINADO BRANCO FIXADO NA PARTE FRONTAL DA MESA. APÓS MONTADA A MESA MEDE 610X810MM E TEM 760MM DE ALTURA. A ESTRUTURA É FORMADA POR UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 1010/1020. FABRICADA EM POLIPROPILENO. CADEIRA GIRATÓRIA CONSTITUÍDA DE ASSENTO E ENCOSTO; PLATAFORMA, COLUNA E BASE COM SAPATAS. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO ENCOSTO É FABRICADA EM TUBOS DE AÇO PINTADA COM TINTA. MEDINDO DO PÉ GIRATÓRIO COM RODAS AO ASSENTO 410 - 520 MM, ASSENTO 420X465 MM, ENCOSTO 330X460 MM.					
Estado: RS	Cidade: Erechim	Endereço: R SALOMAO IOSCHPE, 267			
06.990.152/0001-65	Copiadora Central	R\$658,00			
Marca: NEW BELLY Fabricante: NEW BELLY Modelo: mesa p/ professor com cadeira giratoria Descrição: Mesa para professor com cadeira giratória Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura. Possui tampa coxa s de 650x250mm em mdp de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Fabricada em polipropileno. Cadeira giratória constituída d e assento e encosto; plataforma, coluna e base com sapatas. A estrutura de sustentação do Assento encosto é fabricada em tubos de aço pintada com tinta. Me dindo do pé giratório com rodas ao assento 410 - 520 mm, assento 420x465 mm, encosto 330x460 mm. Cor a decidir no momento do empenho.					
Estado: RO	Cidade: Rolim de Moura	Endereço: AV BOA VISTA, 5440	Telefone: (69) 03442-3107	Email: maquinascopiadorascentral@hotmail.com	
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$4.000,00			
Marca: Vitoria Moveis Fabricante: Vitoria Moveis Modelo: professor Descrição: Mesa para professor com cadeira giratória Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura. Possui tampa coxa s de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Fabricada em polipropileno. Cadeira giratória constituída d e assento e encosto; plataforma, coluna e base com sapatas. A estrutura de sustentação do assento encosto é fabricada em tubos de aço pintada com tinta. Me dindo do pé giratório com rodas ao assento 410 - 520 mm, assento 420X465 mm, encosto 330x460 mm					
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R SENADOR JAIME, 705	Nome de Contato: Helio Gervásio Cintra	Telefone: (62) 3231-4202	Email: comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Item 16: MESA EM MADEIRA 2M

R\$900,00

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	MESA EM MADEIRA 2M	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$900,00

Órgão: PODER LEGISLATIVO Câmara dos Deputados	Data: 18/12/2018 09:31
Objeto: Aquisição de mesas e cadeiras para copa, mesas para sala de jantar, cadeiras para sala de jantar com braços e cadeiras para sala de jantar sem braço, bufê para sala de jantar, mesas de centro, mesas laterais e mesas de cabeceira..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: MESA CANTO - MESA LATERAL DE CANTO DESCRIÇÃO: mesa de canto quadrada para sala de estar. CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. [...]	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:1902018 / UASG:10001
	Lote/Item: 3/9
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/12/2018 16:44
	Homologação: 27/12/2018 16:26
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 96
	Unidade: UNIDADE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL		
08.893.146/0001-15 * VENCEDOR *	BASIC CONSTRUÇOES LTDA - EPP		R\$643,75		
Marca: Basic Fabricante: Basic Modelo: MC1 Descrição: MESA LATERAL DE CANTO mesa de canto quadrada para sala de estar. CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. [...] demais especificações, conforme o edital.					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q SHCN CL QUADRA 114 BLOCO B ENT 50, S/N	Telefone: (61) 3037-9933		
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER MOVEIS - EIRELI - ME		R\$645,83		
Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo: ML Descrição: ITEM 9 MESA LATERAL DE CANTO DESCRIÇÃO: mesa de canto quadrada para sala de estar. CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. MATERIAL(IS): confeccionada em Medium Density Fiberboard (MDF) com acabamento em laminado natural de louro-freijó (Cordia goeldiana Huber). MEDIDA(S):70 cm x 70 cm x 50 cm, de largura x profundidade x altura, conforme projeto anexo. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.					
Endereço: ,					
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA - EPP		R\$822,92		
Marca: RD MÓVEIS Fabricante: RD Móveis Ltda Modelo: MS03 Descrição: CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. MATERIAL(IS): confeccionada em Medium Density Fiberboard (MDF) com acabamento em laminado natural de louro-freijó (Cordia goeldiana Huber). MEDIDA(S):70 cm x 70 cm x 50 cm, de largura x profundidade x altura, conforme projeto anexo.					
Estado: GO	Cidade: Formosa	Endereço: AV DO CONTORNO, S/N	Nome de Contato: Ranieri Lessa	Telefone: (61) 3642-2730	Email: rdmoveis@brturbo.com.br
00.321.240/0001-98	MOVEIS GERMAN IND E COM HOTEIS E TURISMO LTDA		R\$833,33		
Marca: german Fabricante: german Modelo: mesa/lateral Descrição: MESA LATERAL DE CANTO DESCRIÇÃO: mesa de canto quadrada para sala de estar. CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. [...] demais especificações, conforme o edital.					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: QI 05, S/N	Telefone: (061) 3547-979		
02.810.540/0001-66	LOVATH MOVEIS LTDA - ME		R\$900,00		
Marca: LOVATH Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA EPP Modelo: LOVATH LINHA COORPORATIVA Descrição: DESCRIÇÃO: mesa de canto quadrada para sala de estar. CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. MATERIAL(IS): confeccionada em Medium Density Fiberboard (MDF) com acabamento em laminado natural de louro-freijó (Cordia goeldiana Huber). MEDIDA(S):70 cm x 70 cm x 50 cm, de largura x profundidade x altura, conforme projeto anexo.					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: R RUA 03 CHACARA 34 LOTE, 25	Telefone: (61) 09213-2346		
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME		R\$1.000,00		

Marca: concorrência**Fabricante:** cortiarte**Modelo:** cortiarte**Descrição:** Descrição: MESA LATERAL DE CANTO DESCRIÇÃO: mesa de canto quadrada para sala de estar. CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. [...] demais especificações, conforme o edital.**Endereço:**

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 03622-1161

Email:

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

03.400.081/0001-05 ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

R\$1.000,00

Marca: MODELAR**Fabricante:** MODELAR**Modelo:** MODELAR**Descrição:** MESA LATERAL DE CANTO DESCRIÇÃO: mesa de canto quadrada para sala de estar. CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. [...] demais especificações, conforme o edital.**Estado:**

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

R IGUATEMI, 350

Telefone:

(21) 2524-5965

Email:

rigoni@rigoni.cnt.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$1.099,00

Marca: Rivera**Fabricante:** Rivera Móveis**Modelo:** P50**Descrição:** MESA LATERAL DE CANTO DESCRIÇÃO: mesa de canto quadrada para sala de estar. CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. [...] demais especificações, conforme o edital.**Estado:**

SP

Cidade:

Araras

Endereço:

ROD SP 191 KM 51,5, S/N

Telefone:

(19) 3543-2300

Email:

queli@riveramoveis.com.br

18.115.260/0001-78 ATAKAMA COMERCIO INTERNACIONAL E DISTRIBUICAO LTDA - ME

R\$1.200,00

Marca: MESA**Fabricante:** MESA**Modelo:** MESA**Descrição:** CARACTERÍSTICA(S): - todas as faces devem ser revestidas em laminado, exceto a face inferior do tampo; - o acabamento deverá ser perfeito, sem bolhas ou manchas; - as arestas deverão estar perfeitas; - o acabamento da madeira será acetinado, sem brilho; - acabamento em resina fosca ou seladora; - a mesa deverá ser executada conforme projeto anexo. MATERIAL(S): confeccionada em Medium Density Fiberboard (MDF) com acabamento em laminado natural de louro-freijó (Cordia goeldiana Huber). MEDIDA(S):70 cm x 70 cm x 50 cm, de largura x profundidade x altura, conforme projeto anexo.**Estado:**

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

ST HABITACIONAL VICENTE PIRES RUA 01 CHACARA 12A LOTE 04 LOJA, 01

Telefone:

(61) 3383-5506

Email:

sac@atakama.com.br

Item 17: MESA EM MADEIRA 4M

R\$2.211,41

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	MESA EM MADEIRA 4M	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$2.211,41

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente de cozinha industrial e manejo de alimentos e resíduos (PASA)..**Descrição:** EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA - MESA PARA REFEITÓRIO**CatMat:** 150678 - EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA , EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA NOME**Data:** 30/08/2018 10:35**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:132018 / UASG:160016**Lote/Item:** /130**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 03/09/2018 16:42**Homologação:** 26/09/2018 18:12**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 262

Unidade: unidade

UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. -EPP	R\$1.766,00
Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind e Com de Moveis Ltda Modelo: MF000 Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS,TAMPO 25 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM / GARANTIA: 12 MESES / VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.		
Estado: PR	Cidade: Arapongas	Endereço: R CAMBACICA, 1020
		Telefone: (43) 3276-2770
		Email: licitacao@bellinea.com.br
04.633.615/0001-06	INFORMATICA BOTELHO	R\$1.766,00
Marca: RB REFEITORIO Fabricante: RB Modelo: REFEITORIO 8 Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS,TAMPO 25 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM DE AÇO		
Endereço: R IVANILDO ALVES, 04		Telefone: (092) 6564-878
24.325.538/0001-34	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXID	R\$1.766,00
Marca: ASTRO MÓVEIS Fabricante: ASTRO MÓVEIS Modelo: MRF-08 Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS,TAMPO 25 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM		
Endereço: R CAETANO BASSO, 133		Telefone: (11) 02937-4916
		Email: JURIDICO@CSECONSULT.COM.BR
21.634.385/0001-19	L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP	R\$1.766,67
Marca: HM Fabricante: Horizonte Moveis Modelo: MES R2 Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS,TAMPO 25 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM MEDINDO 240x080x075		
Endereço: R MACEIO, 253 A		Telefone: (92) 03233-3079
04.716.651/0001-33	L. DE S. BATISTA - ME	R\$1.770,00
Marca: BRASIL MODULADOS Fabricante: COMERCIAL BRASIL Modelo: MESA Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS,TAMPO 25 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM MDF		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R DRA HELOIZA, 88
		Telefone: (92) 03249-2701
		Email: vendas@nutricestas.com
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS	R\$1.770,00
Marca: Dimovesc Fabricante: Dimovesc Modelo: Dimovesc 8 lugares Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS,TAMPO 25 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM		
Endereço: ST SOFN QUADRA 2, 03		Telefone: (61) 99999-2320
		Email: metrikabsb@gmail.com
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R\$2.000,00
* VENCEDOR *		
Marca: Teraline Fabricante: Teraline Modelo: MRA. 701 Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS,TAMPO 25 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
Estado: RS	Cidade: Santo Ângelo	Endereço: AV VENANCIO AIRES, 1965	Telefone: (55) 3313-1548	Email: paulodalmaso@hotmail.com	
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME			R\$2.000,00	
Marca: m2vm2v					
Fabricante: m2v					
Modelo: m2v					
Descrição: PARA REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS,TAMPO 25 MM, REVESTIDA EM					
Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159		Telefone: (35) 03622-1161		Email: CONTABILEX@CONTABILEX.NET	
09.240.634/0001-96	COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA			R\$5.298,00	
Marca: COZIL					
Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA					
Modelo: ESPECIAL					
Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS,TAMPO 25 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM... VALIDAD E DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.					
Estado: SP	Cidade: Itaquaquecetuba	Endereço: R BOTUCATU, 200	Telefone: (11) 06832-8052		

Item 18: CADEIRA EM MADEIRA

R\$150,99

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	CADEIRA EM MADEIRA	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$150,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Sul
1º Batalhão Ferroviário

Data: 20/12/2018 10:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:572018 / UASG:160447

Lote/Item: /22

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/12/2018 14:25

Homologação: 28/12/2018 14:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: unidade

UF: SC

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos, uniformes, EPI e utensílios de cozinha para atender necessidades do 1º B Fv..

Descrição: CADEIRA - CADEIRA PARA REFEITÓRIO - Cadeira para refeitório empilhável, estrutura tubular de aço 1020 - 7/8 com pés dianteiros e traseiros soldados pelo processo MIG a 01 tubo oblongo horizontal de 16X30 mm e parede 14 que proporciona resistência adequada na área de maior esforço na estrutura. Pintura eletrostática com tratamento antiferrugem. Assento: trapezoidal medindo 39,5/34,5 X 41 cm (L X P) com espessura de 13 mm, moldado em madeira laminada tendo a borda frontal arredondada, de acordo com a NR-17 MTE e revestimento da superfície em laminado melamínico texturizado. Bordas com acabamento em resina poliuretânica ou fibra de vidro. Encosto: Em barras chatas de aço 1020 parede 14 com formato ergonômico e arestas curvas. Variação máxima de 5% nas dimensões. Garantia mínima de 12 meses.

CatMat: 14273 - CADEIRA , CADEIRA COMUM NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP			R\$150,00	
* VENCEDOR *					
Marca: duca					
Fabricante: METALCAD					
Modelo: cad					
Descrição: CADEIRA PARA REFEITÓRIO - Cadeira para refeitório empilhável, estrutura tubular de aço 1020 7/8 com pés dianteiros e traseiros soldados pelo processo MIG a 01 tubo oblongo horizontal de 16X30 mm e parede 14 que proporciona resistência adequada na área de maior esforço na estrutura. Pintura eletrostática com tratamento antiferrugem. Assento: trapezoidal medindo 39,5/34,5 X 41 cm (L X P) com espessura de 13 mm, moldado em madeira laminada tendo a borda frontal arredondada, de acordo com a NR-17 MTE e revestimento da superfície em laminado melamínico texturizado. Bordas com acabamento em resina poliuretânica ou fibra de vidro. Encosto: Em barras chatas de aço 1020 parede 14 com formato ergonômico e arestas curvas. Variação máxima de 5% nas dimensões					

Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R 7 DE SETEMBRO, 1069	Telefone: (47) 3326-1726
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$150,60

Marca: concorrência

Fabricante: cortiarte

Modelo: cortiarte

Descrição: CADEIRA PARA REFEITÓRIO - Cadeira para refeitório empilhável, estrutura tubular de aço 1020 Und 400 R\$ 178,67 R\$ 71.468,00
1° BATALHÃO FERROVIÁRIO - BATALHÃO BENJAMIN CONSTANT Termo de Referência do DIEx nº 057-2
018/Aprovisionamento - 1° BFv.....6 PREÇO MÉDIO DE MERCADO (R\$) ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD M
ÉDIA TOTAL - 7/8 com pés dianteiros e traseiros soldados pelo processo MIG a 01 tubo oblongo horizontal de 16X30 mm e parede 14 que proporciona resistên
cia adequada na área de maior esforço na estrutura. Pintura eletrostática com tratamento antiferrugem. Assento: trapezoidal medindo 39,5/34,5 X 41 cm (L X P)
com espessura de 13 mm, moldado em madeira laminada tendo a borda frontal arredondada, de acordo com a NR-17 MTE e revestimento da superfície em lam
inado melamínico texturizado. Bordas com acabamento em resina poliuretânica ou fibra de vidro. Encosto: Em barras chatas de aço 1020 parede 14 com forma
to ergonômico e arestas curvas. Variação máxima de 5% nas dimensões. Garantia mínima de 12 meses

Endereço:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:
(35) 03622-1161

Email:
CONTABILEX@CONTABILEX.NET

50.905.116/0001-48 METALURGICA RONFAMI LTDA - EPP R\$150,97

Marca: RONFAMI

Fabricante: RONFAMI

Modelo: RONFAMI

Descrição: CADEIRA PARA REFEITÓRIO - Cadeira para refeitório empilhável, estrutura tubular de aço 1020 - 7/8 com pés dianteiros e traseiros soldados pelo p
rocesso MIG a 01 tubo oblongo horizontal de 16X30 mm e parede 14 que proporciona resistência adequada na área de maior esforço na estrutura. Pintura eletr
ostática com tratamento antiferrugem. Assento: trapezoidal medindo 39,5/34,5 X 41 cm (L X P) com espessura de 13 mm, moldado em madeira laminada tend
o a borda frontal arredondada, de acordo com a NR-17 MTE e revestimento da superfície em laminado melamínico texturizado. Bordas com acabamento em res
ina poliuretânica ou fibra de vidro. Encosto: Em barras chatas de aço 1020 parede 14 com formato ergonômico e arestas curvas. Variação máxima de 5% nas di
mensões. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:
,

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R\$150,98

Marca: Shopping do Escritor

Fabricante: Frisokar

Modelo: Iso

Descrição: CADEIRA PARA REFEITÓRIO - Cadeira para refeitório empilhável, estrutura tubular de aço 1020 - 7/8 com pés dianteiros e traseiros soldados pelo p
rocesso MIG a 01 tubo oblongo horizontal de 16X30 mm e parede 14 que proporciona resistência adequada na área de maior esforço na estrutura. Pintura eletr
ostática com tratamento antiferrugem. Assento: trapezoidal medindo 39,5/34,5 X 41 cm (L X P) com espessura de 13 mm, moldado em madeira laminada tend
o a borda frontal arredondada, de acordo com a NR-17 MTE e revestimento da superfície em laminado melamínico texturizado. Bordas com acabamento em res
ina poliuretânica ou fibra de vidro. Encosto: Em barras chatas de aço 1020 parede 14 com formato ergonômico e arestas curvas. Variação máxima de 5% nas di
mensões. Garantia mínima de 12 meses.

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R SENADOR JAIME, 705

Nome de Contato: Helio Gervásio Cintra

Telefone: (62) 3231-4202

Email: comercial@shoppingdoescritorio.com.br

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME R\$151,00

Marca: Bali

Fabricante: Bali

Modelo: Refeitório Blum

Descrição: CADEIRA PARA REFEITÓRIO - Cadeira para refeitório empilhável, estrutura tubular de aço 1020 - 7/8 com pés dianteiros e traseiros soldados pelo p
rocesso MIG a 01 tubo oblongo horizontal de 16X30 mm e parede 14 que proporciona resistência adequada na área de maior esforço na estrutura. Pintura eletr
ostática com tratamento antiferrugem. Assento: trapezoidal medindo 39,5/34,5 X 41 cm (L X P) com espessura de 13 mm, moldado em madeira laminada tend
o a borda frontal arredondada, de acordo com a NR-17 MTE e revestimento da superfície em laminado melamínico texturizado. Bordas com acabamento em res
ina poliuretânica ou fibra de vidro. Encosto: Em barras chatas de aço 1020 parede 14 com formato ergonômico e arestas curvas. Variação máxima de 5% nas di
mensões. Garantia mínima de 12 meses. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ME
DIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA
ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMB
EM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a
execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garanti
a: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento d
a Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.

Estado: SP **Cidade:** Paulínia **Endereço:** R FRANCISCO FADIN, 520

Nome de Contato: Aduino César Rodrigues

Telefone: (19) 3244-9384

Email: bali.eliana@hotmail.com

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP R\$151,60

Marca: JOMARI**Fabricante:** JOMARI**Modelo:** CAD-REFEIT

Descrição: CADEIRA PARA REFEITÓRIO - Cadeira para refeitório empilhável, estrutura tubular de aço 1020 - 7/8 com pés dianteiros e traseiros soldados pelo processo MIG a 01 tubo oblongo horizontal de 16X30 mm e parede 14 que proporciona resistência adequada na área de maior esforço na estrutura. Pintura eletrostática com tratamento antiferrugem. Assento: trapezoidal medindo 39,5/34,5 X 41 cm (L X P) com espessura de 13 mm, moldado em madeira laminada tendo a borda frontal arredondada, de acordo com a NR-17 MTE e revestimento da superfície em laminado melamínico texturizado. Bordas com acabamento em resina poliuretânica ou fibra de vidro. Encosto: Em barras chatas de aço 1020 parede 14 com formato ergonômico e arestas curvas. Variação máxima de 5% nas dimensões. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

SP

Cidade:

Americana

Endereço:

R PAULO CHINELATO, 68

Nome de Contato:

Joao Barbieiro

Telefone:

(19) 3405-1002

11.814.221/0001-10

R.B. MOURAO - EPP

R\$153,00

Marca: RBMOURAO**Fabricante:** RBMOURAO**Modelo:** CR-307

Descrição: CADEIRA PARA REFEITÓRIO - Cadeira para refeitório empilhável, estrutura tubular de aço 1020 - 7/8 com pés dianteiros e traseiros soldados pelo processo MIG a 01 tubo oblongo horizontal de 16X30 mm e parede 14 que proporciona resistência adequada na área de maior esforço na estrutura. Pintura eletrostática com tratamento antiferrugem. Assento: trapezoidal medindo 39,5/34,5 X 41 cm (L X P) com espessura de 13 mm, moldado em madeira laminada tendo a borda frontal arredondada, de acordo com a NR-17 MTE e revestimento da superfície em laminado melamínico texturizado. Bordas com acabamento em resina poliuretânica ou fibra de vidro. Encosto: Em barras chatas de aço 1020 parede 14 com formato ergonômico e arestas curvas. Variação máxima de 5% nas dimensões. Garantia 12 meses.

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

AV SALVADOR ALLENDE, 6700

Nome de Contato:

Raphael Brotas Mourão

Telefone:

(21) 2447-4289

09.213.849/0001-18

ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME

R\$175,79

Marca: cavaletti**Fabricante:** cavaletti**Modelo:** cavaletti

Descrição: CADEIRA PARA REFEITÓRIO - Cadeira para refeitório empilhável, estrutura tubular de aço 1020 7/8 com pés dianteiros e traseiros soldados pelo processo MIG a 01 tubo oblongo horizontal de 16X30 mm e parede 14 que proporciona resistência adequada na área de maior esforço na estrutura. Pintura eletrostática com tratamento antiferrugem. Assento: trapezoidal medindo 39,5/34,5 X 41 cm (L X P) com espessura de 13 mm, moldado em madeira laminada tendo a borda frontal arredondada, de acordo com a NR-17 MTE e revestimento da superfície em laminado melamínico texturizado. Bordas com acabamento em resina poliuretânica ou fibra de vidro. Encosto: Em barras chatas de aço 1020 parede 14 com formato ergonômico e arestas curvas. Variação máxima de 5% nas dimensões. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

SC

Cidade:

São José

Endereço:

R JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA, 200

Telefone:

(48) 3343-0002

Email:

elfortimportadora@hotmail.com

Item 19: BANCO P/REFEITORIO EM MADEIRA 4M

R\$750,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	BANCO P/REFEITORIO EM MADEIRA 4M	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$750,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

Grup. de Apoio às Unidades_do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender às necessidades do prédio do Approach Control (Controle de Aproximação) de São Paulo (APP-SP), do Destacamento de Controle de Tráfego Aéreo de São Paulo (DTCEA-SP), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: CADEIRA - CADEIRA DE REFEITÓRIO MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPOSTÁVEL: 120KG.

CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME**Data:** 17/08/2018 09:24**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:762018 / UASG:120646**Lote/Item:** 1/2**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 05/09/2018 18:27**Homologação:** 06/09/2018 10:42**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 20**Unidade:** UNIDADE**UF:** RJ

50.905.116/0001-48 METALURGICA RONFAMI LTDA - EPP R\$500,00
* VENCEDOR *

Marca: RONFAMI

Fabricante: RONFAMI

Modelo: RONFAMI

Descrição: CADEIRA DE REFEITÓRIO MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 120KG.

Endereço:

23.858.215/0001-43 LIA MARA GRACIOLI - ME R\$500,00

Marca: RIVATTI

Fabricante: RIVATTI

Modelo: RIVATTI

Descrição: CADEIRA DE REFEITÓRIO DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 120KG

Endereço:

AV SETE DE SETEMBRO, 245

Telefone:

(54) 03712-2965

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R\$1.000,00

Marca: Goellner

Fabricante: Goellner

Modelo: especial

Descrição: CADEIRA DE REFEITÓRIO MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 120KG.

Estado:

RS

Cidade:

Santo Ângelo

Endereço:

AV VENANCIO AIRES, 1965

Telefone:

(55) 3313-1548

Email:

paulodalmaso@hotmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$1.000,00

Marca: berlla

Fabricante: bella

Modelo: bella

Descrição: CADEIRA DE REFEITÓRIO MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 44CM DE LARGURA X 49CM DE PROFUNDIDADE X 85CM DE ALTURA. BASE, ESTRUTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NATURAL MACIÇA TAUARI, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL: 120KG.

Endereço:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 03622-1161

Email:

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 20: MESA PARA SECRETARIA C/1,20X0,70 C/ GAVETAS

R\$421,50

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	MESA PARA SECRETARIA C/1,20X0,70 C/ GAVETAS	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$421,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Data: 23/08/2018 10:03

Objeto: Aquisição de materiais PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ PA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS - Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF; - Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.); - Possui puxadores embutidos em alumínio.

Identificação: N°Pregão:352018 / UASG:456127

Lote/Item: 2/3

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Adjudicação: 11/09/2018 15:29

Homologação: 12/09/2018 09:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.303.250/0001-04	R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R\$200,00			
* VENCEDOR *					
Marca: RS MOVEIS					
Fabricante: RS DOS SANTOS					
Modelo: RS-ME.02					
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS - Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF; - Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.); - Possui puxadores embutidos em alumínio.					
Endereço:	Telefone:	Email:			
R JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1100	(91) 03255-9869	RAIMUNDOOSSANTOS40@HOTMAIL.COM			
63.848.345/0001-10	POLYANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	R\$240,00			
Marca: RS MÓVEIS					
Fabricante: RS MÓVEIS					
Modelo: UNID					
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS - Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF; - Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.); - Possui puxadores embutidos em alumínio: MARCA; RS MÓVEIS; FABRICANTE: RS MÓVEIS. PROCEDÊNCIA NACIONAL					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Castanhal	AV PRESIDENTE VARGAS, 2980	(91) 3721-3275	polymedh@globo.com	
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R\$333,00			
Marca: MARTINUCCI					
Fabricante: MARTINUCCI					
Modelo: SW					
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS - Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF; - Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.); - Possui puxadores embutidos em alumínio.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI - ME	R\$414,00			
Marca: KR					
Fabricante: KR MOVEIS					
Modelo: UND					
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS - Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF; - Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.); - Possui puxadores embutidos em alumínio.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 1827	(91) 3721-4278	ppf-innova@live.com	
20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E	R\$429,00			
Marca: MARZO VITORINO					
Fabricante: MARZO VITORINO					
Modelo: MESA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS					
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS -Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF; -Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.); -Possui puxadores embutidos em alumínio.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	AL NS 07, 47	(91) 3353-8900	argsdistribuidora@gmail.com	
20.121.311/0001-16	W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP	R\$429,33			
Marca: R S MOVEIS					
Fabricante: R S DOS SANTOS DE MOVEIS EIRELI ME					
Modelo: XXX					
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS - Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF; - Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.); - Possui puxadores embutidos em alumínio.					
Endereço:	Telefone:	Email:			
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	(91) 03226-0112	jemmanuelmduarte@yahoo.com.br			
04.801.838/0001-35	GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	R\$600,00			
Marca: Gusa do Brasil					
Fabricante: Gusa do Brasil					
Modelo: Mesa de Escritorio					
Descrição: - Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF; - Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.); - Possui puxadores embutido s em alumínio.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
PI	Teresina	R RIACHUELO, 3284	(86) 8828-8593		
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R\$2.000,00			

Marca: minas office**Fabricante:** minas office**Modelo:** minas office**Descrição:** Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS - Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF; - Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (co mp.) x 45 cm (larg.); - Possui puxadores embutidos em alumínio.**Endereço:**

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 03622-1161

Email:

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 21: CARTEIRA ESCOLAR.

R\$299,12

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unidades	Especificação : Estrutura metalica em tubo 7/8, parede 1,20,pintado pelo processo electrostático epóxi pó na cor preto composto por assento 0,46x0,42x0,34 altura e prancheta em polipropilenoçom e porta livros.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$299,12

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Oeste do Pará

Data: 06/11/2018 10:01**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Objeto: O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE EM GERAL (Mobiliários: estofados, mesas, estação de trabalho, armário em Aço, poltronas, cadeiras, etc.), para atender às necessidades desta Instituição, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência..

Identificação: N°Pregão:202018 / UASG:158515**Lote/Item:** /33**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 13/12/2018 15:50**Descrição:** CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR, NOME CARTEIRA ESCOLAR**Homologação:** 13/12/2018 15:51**CatMat:** 26441 - CARTEIRA ESCOLAR , CARTEIRA ESCOLAR NOME**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 600**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

04.801.838/0001-35

GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

R\$175,99

Marca: Gusa do Brasil**Fabricante:** Gusa do Brasil**Modelo:** Carteira Escolar

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR. Especificações. ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm.ASENTTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixa do na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, alem da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) ribites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura , revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade.ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 6 5° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa

Estado:

PI

Cidade:

Teresina

Endereço:

R RIACHUELO, 3284

Telefone:

(86) 8828-8593

09.211.711/0001-80

CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$238,00

* VENCEDOR *

Marca: USE MOVEIS**Fabricante:** USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO**Modelo:** ESCOLAR**Descrição:** CARTEIRA ESCOLAR, NOME CARTEIRA ESCOLAR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

04.716.651/0001-33 L. DE S. BATISTA - ME

R\$239,98

Marca: BRASIL MODULADOS**Fabricante:** COMERCIAL BRASIL**Modelo:** CADEIRA

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR. Especificações. ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, alem da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado e em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Referência: Padrão USE MOVEIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DRA HELOIZA, 88	(92) 03249-2701	vendas@nutricestas.com

26.537.584/0001-22 MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA - ME

R\$250,00

Marca: RHODES**Fabricante:** RHODES**Modelo:** CARTEIRA ESCOLAR

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR. Especificações. ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, alem da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado e em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Referência: Padrão USE MOVEIS ou similar de superior qualidade. Serviço de primeira montagem sob responsabilidade e às expensas da contratada.

Endereço:

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

R\$255,00

Marca: Roal
Fabricante: Roal
Modelo: Universitária
Descrição: os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.- Validade Proposta 90 dias – Indústria Brasileira – Marca/Modelo especificado em campo próprio sistema comprasnet – Produto com Garantia do Fabricante contra defeitos de fabricação de acordo com exigido em edital de pregão, 12 meses -CARTEIRA A ESCOLAR. Especificações. ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm .ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda.Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, alem da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.PR ANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura , revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade.ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R\$299,10

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: ISO
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR. Especificações. ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm.ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, alem da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.PR ANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura , revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade.ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Referência: Padrão USE MOVEIS ou similar de superior qualidade. Serviço de primeira montagem sob responsabilidade e às expensas da contratada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R\$299,12

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL**Modelo:** ISO/UNIV

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR Modelo: ISO/UNIV ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Respiradores quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Endereço:

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$299,95

Marca: TOK**Fabricante:** TOKPLAST**Modelo:** ISO/UNIV

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Respiradores quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Fabricado no Brasil.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77

Telefone:

(54) 3025-6243

Email:

gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$300,00

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo:** ISO/UNIV

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR Modelo: ISO/UNIV ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Respiradores quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Validade da proposta: 90 dias / produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado: RS	Cidade: Caxias do Sul	Endereço: R ANGELINA MICHIELON, 238	Telefone: (54) 3222-7186
----------------------	---------------------------------	---	------------------------------------

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP R\$303,30

Marca: almeida e brasil

Fabricante: almeida e brasil

Modelo: CE-1

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR. Especificações. ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm.ASENTTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixa do na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, alem da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) ribites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade.ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Referência: Padrão USE MOVEIS ou similar de superior qualidade. Serviço de primeira montagem sob responsabilidade e às expensas da contratada.

Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AV CEARA, 526	Nome de Contato: João Batista de Almeida	Telefone: (94) 3274-3431	Email: almeidaebrazil@gmail.com
----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------	---

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R\$342,00

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo: ESCOLAR

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR. Especificações. ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm.ASENTTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixa do na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, alem da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) ribites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade.ESTRUTURA: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Referência: Padrão USE MOVEIS ou similar de superior qualidade. Serviço de primeira montagem sob responsabilidade e às expensas da contratada.

Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: R 13, S/N	Telefone: (62) 3625-5222	Email: financeiro@flexibas.com.br
----------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

15.762.990/0001-72 PIAU FORMULARIOS LTDA - EPP R\$358,00

Marca: cavaletti

Fabricante: cavaletti

Modelo: cavaletti

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR, NOME CARTEIRA ESCOLAR

Estado: PA	Cidade: Santarém	Endereço: AV SAO SEBASTIAO, 1357	Telefone: (91) 3523-2240
----------------------	----------------------------	--	------------------------------------

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$1.000,00

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo: mi

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR. Especificações. ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 03622-1161

Email:

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 22: QUADRO ESCOLAR BRANCO -1,20 X 2,20

R\$310,94

Quantidade	Descrição	Observação
160 Unidades	Especificação : Material em compensado 10m revestido em formica branca, protetor lateral de aluminio com suporte para apagador.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$310,94

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Superior Tribunal de Justiça

Data: 15/08/2018 14:01**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de quadro magnético..**SRP:** SIM**Descrição:** QUADRO MAGNÉTICO - QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA).**Identificação:** N°Pregão:1202018 / UASG:50001**CatMat:** 68713 - QUADRO MAGNÉTICO , QUADRO MAGNETICO NOME**Lote/Item:** /1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 03/09/2018 17:07**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 10**Unidade:** UNIDADE**UF:** DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.033.741/0001-55

ELETRICA E FERRAGENS SOARES LTDA - ME

R\$208,50

Marca: CORTIARTE**Fabricante:** CORTIARTE**Modelo:** CORTIARTE**Descrição:** QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA).**Estado:**

GO

Cidade:

Novo Gama

Endereço:

Q 485 LOTE 01, S/N

Telefone:

(61) 3628-6000

10.596.399/0001-79

ATLANTIS - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD

R\$249,97

* VENCEDOR *

Marca: Cortiarte**Fabricante:** Cortiarte**Modelo:** 3372**Descrição:** QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA).**Estado:**

SC

Cidade:

São José

Endereço:

R FRANCOLINO JOSE LEITE, 50

Telefone:

(48) 3259-8798

Email:

atlantissc11@gmail.com

05.501.437/0001-22

RWM COMERCIO E MANUTENCAO EM PRODUTOS DE INFORMATICA LT

R\$253,00

Marca: QUADROX**Fabricante:** QUADROX**Modelo:** QUADROX**Descrição:** QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA).**Endereço:**

Q QE 40 CONJUNTO M, LT 02

Telefone:

(61) 03037-4192

Email:

CONTAFACIL10@GMAIL.COM

09.138.326/0001-54

PABLO LUIS MARTINS - ME

R\$298,10

Marca: CortiarTE**Fabricante:** CortiarTE**Modelo:** 3604**Descrição:** "Item: 1 Código: (17866) QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA)., PRAZO DE ENTREGA: , no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA DO PRODUTO: - O prazo de garantia contra defeitos de fabricação e/ou a validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do material. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na Sede do STJ, no seguinte endereço: Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01, Bloco F - Prédio Ministros I, subsolo - Seção de Controle do Patrimônio - Brasília - DF, CEP 70095-900, de segunda à sexta-feira, no horário das 9:00h às 18:00h. "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23	(48) 3357-3779	flexconcontabilidade@gmail.com

68.514.900/0002-71 INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV R\$298,11

Marca: CORTIARTE**Fabricante:** CORTIARTE**Modelo:** CORTIARTE MAGNETICO 150X120 CM**Descrição:** QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA).**Endereço:**

08.331.877/0001-77 ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$301,88

Marca: LOUSART**Fabricante:** LOUSART**Modelo:** LOUSART/QLMG011**Descrição:** Quadro magnético, com características mínimas: Branco, tipo escolar, mediando 150x120 CM (LxA). Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV MANOEL RIBAS, 7423	Zeila Thoaldo Canteri	(41) 3677-6434	advanced@advanced62@gmail.com

30.148.905/0001-74 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA R\$320,00

Marca: STALO**Fabricante:** STALO**Modelo:** STALO**Descrição:** Item: 1 Código: (17866) QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA)., PRAZO DE ENTREGA: , no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA DO PRODUTO: - O prazo de garantia contra defeitos de fabricação e/ou a validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do material. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na Sede do STJ, no seguinte endereço: Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01, Bloco F - Prédio Ministros I, subsolo - Seção de Controle do Patrimônio - Brasília - DF, CEP 70095-900, de segunda à sexta-feira, no horário das 9:00h às 18:00h.**Endereço:**

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. - ME R\$327,00

Marca: MULTI QUADROS**Fabricante:** MULTI QUADROS**Modelo:** MQ-19**Descrição:** QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA)., PRAZO DE ENTREGA: , no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA DO PRODUTO: - O prazo de garantia contra defeitos de fabricação e/ou a validade dos produtos de verã ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do material. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na Sede do STJ, no seguinte endereço: Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01, Bloco F - Prédio Ministros I, subsolo - Seção de Controle do Patrimônio - Brasília - DF, CEP 70095-900, de segunda à sexta-feira, no horário das 9:00h às 18:00h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br

10.432.571/0001-59 COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - ME R\$330,00

Marca: STALO**Fabricante:** STALO**Modelo:** QUADRO BRANCO MAGNÉTICO**Descrição:** QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIG QUADRA 04 ED. BARAO DE MAUA, 25	Riany Mary Copatt	(61) 3341-2733	copatt@terra.com.br

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME R\$750,00

Marca: CRIARTE**Fabricante:** CRIARTE**Modelo:** CR-191**Descrição:** QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA)., PRAZO DE ENTREGA: , no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA DO PRODUTO: - O prazo de garantia contra defeitos de fabricação e/ou a validade dos produtos de verã ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do material. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na Sede do STJ, no seguinte endereço: Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01, Bloco F - Prédio Ministros I, subsolo - Seção de Controle do Patrimônio - Brasília - DF, CEP 70095-900, de segunda à sexta-feira, no horário das 9:00h às 18:00h.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV CRISTIANO MACHADO, 7733		Telefone: (31) 3497-8639	
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME			R\$1.000,00	
Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo: QUADRO MAGNETICO/1,5MX 1,2M Descrição: QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA).					
Estado: SP	Cidade: Jaú	Endereço: R SANTA CATARINA, 1415	Nome de Contato: Fabiana F. Fornazari	Telefone: (14) 3629-2158	Email: casaflexmagazine@hotmail.com
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME			R\$10.000,00	
Marca: quadrox Fabricante: quadrox Modelo: magnetico Descrição: Descrição: QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR, MEDINDO 150 x 120 CM (LxA).					
Endereço: R 3 DE OUTUBRO, 5877		Telefone: (48) 03375-3325		Email: CONTATO@EMPIREREAL.COM.BR	

Item 23: CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA A GÁS

R\$450,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Especificação : Regulagem de altura a gás, confortável, giratória e com rodízios para facilitar e agilizar os movimentos	

Preço (ComprasNet) 1: Média Saneada das Propostas Finais

R\$450,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção 8º Batalhão de Engenharia de Construção	Data: 13/11/2018 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:262018 / UASG:160171 Lote/Item: /141 Ata: Link Ata Adjudicação: 04/12/2018 11:37 Homologação: 04/12/2018 15:03 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 50 Unidade: UNIDADE UF: PA
Objeto: Aquisição de material Permanente - Pregão -26-2018 - (Mobiliário em geral).	
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou couro, na cor preta (assento e encosto), sem apoio para os braços. (fixo) Regulagem de altura (vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).	
CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA ESCRITÓRIO NOME	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.197.303/0001-16 * VENCEDOR *	A B S CONSTRUCOES FABRICACOES COMERCIO E SERVICOS E MAN	R\$150,00
Marca: ÁGUIA Fabricante: ÁGUIA MÓVEIS Modelo: CAD/SEC-PA02 Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou couro, na cor preta (assento e encosto), sem apoio para os braços. (fixo) Regulagem de altura (vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).		
Endereço: ,		
04.801.838/0001-35	GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	R\$210,00

Marca: Gusa do Brasil**Fabricante:** Gusa do Brasil**Modelo:** Cadeira Giratória**Descrição:** Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta(assento e encosto), sem apoio para os braços.(fixo) Regulagem de altura(vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).**Estado:**

PI

Cidade:

Teresina

Endereço:

R RIACHUELO, 3284

Telefone:

(86) 8828-8593

05.258.798/0001-90

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$249,78

Marca: Shopping do Escritor**Fabricante:** Frisokar**Modelo:** Iso**Descrição:** Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta(assento e encosto), sem apoio para os braços.(fixo) Regulagem de altura(vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).**Estado:**

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R SENADOR JAIME, 705

Nome de Contato:

Helio Gervásio Cintra

Telefone:

(62) 3231-4202

Email:

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

21.103.048/0001-03

J S FAGUNDES EIRELI - ME

R\$280,00

Marca: focco**Fabricante:** frisokar**Modelo:** secretaria**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO - Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta(assento e encosto), sem apoio para os braços.(fixo) Regulagem de altura(vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).**Estado:**

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R F 38, 122

Nome de Contato:

Joil Souza Fagundes

Telefone:

(62) 3588-9483

Email:

fococomercial@gmail.com

11.244.512/0001-10

DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$289,00

Marca: Ideaflex**Fabricante:** Frisokar**Modelo:** Agata**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO - Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta(assento e encosto), sem apoio para os braços.(fixo) Regulagem de altura(vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).**Estado:**

RS

Cidade:

Santo Ângelo

Endereço:

AV VENANCIO AIRES, 1965

Telefone:

(55) 3313-1548

Email:

paulodalmaso@hotmail.com

20.121.311/0001-16

W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$450,00

Marca: R S MOVEIS**Fabricante:** R S DOS SANTOS DE MOVEIS EIRELI ME**Modelo:** Cadeira de escritório, tipo secretária GIRATORIA**Descrição:** Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta(assento e encosto), sem apoio para os braços.(fixo) Regulagem de altura(vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).**Endereço:**

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Telefone:

(91) 03226-0112

Email:

jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

83.211.342/0001-88

E S OLIVEIRA COMERCIO - ME

R\$550,00

Marca: COMPANY**Fabricante:** COMPANY**Modelo:** Secretária com base giratória**Descrição:** Cadeira de escritório, tipo secretária com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courin, couro sintético ou courinho, na cor preta, sem apoio para braços. Regulagem de altura (vertical) à gás C 0006, com base estrelar em polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto Dimensões mínimas: 90 x 35 x 45 cm (a x l x p).**Estado:**

PA

Cidade:

Santarém

Endereço:

AV BARAO DO RIO BRANCO, 895

Telefone:

(93) 3523-5794

Email:

esoliveiracomercio@bol.com.br

04.716.651/0001-33

L. DE S. BATISTA - ME

R\$588,00

Marca: BRASIL MODULADOS**Fabricante:** COMERCIAL BRASIL**Modelo:** CADEIRA**Descrição:** Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta(assento e encosto), sem apoio para os braços.(fixo) Regulagem de altura(vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R DRA HELOIZA, 88	Telefone: (92) 03249-2701	Email: vendas@nutricestas.com
27.210.985/0001-36		LUIZ FERNANDO BORGES - ME		R\$1.000,00
Marca: concorrência				
Fabricante: cortiarTE				
Modelo: cortiarTE				
Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio para os braços. Regulagem de altura à Gás C 0006, com base estrelar em polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p)				
Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159		Telefone: (35) 03622-1161	Email: CONTABILEX@CONTABILEX.NET	

Item 24: CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE

R\$675,01

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	Especificação : Revestido em material resistente, ferro e nylon, poltrona giratória presidente flexível e ajustável. Com base para 120kg.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$675,01

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**Data:** 20/08/2018 09:03**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de cadeiras para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e das unidades vinculadas a esta Secretaria no Município de Marabá - PA..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** CADEIRA - Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.**Identificação:** N°Pregão:832018 / UASG:925213**Lote/Item:** /5**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 20/09/2018 10:45**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 150**Unidade:** Unidade**UF:** PA**CatMat:** 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

08.408.448/0001-50		E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP		R\$450,00
Marca: ROCHA MOVEIS				
Fabricante: ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA				
Modelo: CAD/GI				
Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.				
Estado: PA	Cidade: Ananindeua	Endereço: ROD BR 316, 140	Telefone: (91) 08213-2889	

24.441.454/0001-66		J DO S VIEIRA DA SILVA EIRELI		R\$500,00
Marca: Amazon				
Fabricante: Amazon				
Modelo: 2018				
Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.				

Endereço:

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R\$520,00

Marca: MOBILAN

Fabricante: MOBILAN

Modelo: CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL 07, 49	(91) 3278-7254	lancenorte@lancenorte.com

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME R\$520,00

Marca: UNIVERSAL MOVEIS

Fabricante: UNIVERSAL MOVEIS LTDA-ME.

Modelo: OFICCE

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	R DA CERAMICA 23, 23	(91) 3236-0535	mhmaia59@gmail.com

16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO - EPP R\$520,00

Marca: FRIZOCAR

Fabricante: FRIZOCAR

Modelo: FRIZOCAR

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

23.303.250/0001-04 R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R\$524,00

Marca: RS MOVEIS

Fabricante: RS DOS SANTOS

Modelo: RS-CP01

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1100	(91) 03255-9869	RAIMUNDODOSSANTOS40@HOTMAIL.COM

02.717.699/0001-30 R N MARQUES ARAUJO R\$524,00

Marca: SO AÇO

Fabricante: SO AÇO INDUSTRIAL LTDA

Modelo: cadeira presidente

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PI	Teresina	R BENJAMIM CONSTANT, 780	Raimundo Nonato Marques de Araujo	(86) 3221-9265

02.219.339/0001-09 T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO - ME R\$525,00

Marca: FRISOKAR**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo:** CADEIRA C/ BASE GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇ**Descrição:** Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Estado: PA	Cidade: Marabá	Endereço: TV CARAJAS, 477	Telefone: (94) 8115-4896	Email: vanderlei1960@uol.com.br
----------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---

12.283.935/0001-01 HERENIO E HERENIO LTDA - EPP R\$525,00

Marca: Nobre Móveis**Fabricante:** IND E COM DE MOVEIS NOBRE LTDA**Modelo:** modelo presidente**Descrição:** Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Estado: PA	Cidade: Marabá	Endereço: R CINCO DE ABRIL, 896	Nome de Contato: Ivana Maria Herenio dos Santos	Telefone: (94) 3321-1060
----------------------	--------------------------	---	---	------------------------------------

30.317.183/0001-34 TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$525,00

Marca: TECH MÓVEIS**Fabricante:** TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP**Modelo:** CAP01**Descrição:** Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.**Endereço:**
,

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R\$525,00

Marca: LAYOUT**Fabricante:** L**Modelo:** LIS 2420**Descrição:** Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. VALIDADE DA PROPOSTA SESSENTA DIAS ENTREGA EM VINTE DIAS GARANTIA DE DOZE MESES

Estado: RS	Cidade: Caxias do Sul	Endereço: R JOSE MICHELON, 277	Telefone: (61) 3554-9099	Email: layoutbrasil@gmail.com
----------------------	---------------------------------	--	------------------------------------	---

22.319.514/0001-47 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP R\$525,00

Marca: VECTOR**Fabricante:** VECTOR**Modelo:** MOB**Descrição:** Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano. Fabricado de acordo com as normas ABNT Procedência Nacional

Endereço: ROD RAPOSO TAVARES, 9.731	Telefone: (15) 03229-4500	Email: GENERAL@GENERALCONTABIL.COM.BR
---	-------------------------------------	---

23.273.760/0001-78 COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME R\$525,00

Marca: MARTIFLEX**Fabricante:** MARTIFLEX**Modelo:** TES0332PT52**Descrição:** Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço: R MARECHAL CASTELO BRANCO, 520	Telefone: (44) 03043-3005	Email: COMERCIAL.ELIANE2015@GMAIL.COM
--	-------------------------------------	---

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL R\$525,05
* VENCEDOR *

Marca: Plaxmetal**Fabricante:** Plaxmetal**Modelo:** Cadeira com base giratória e reclinável, tipo pres

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

,

10.966.236/0001-30 STARFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R\$525,05

Marca: STARFLEX**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo:** CGPCBRBC

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AV ALMIRANTE WANDENKOLK, 338	Telefone: (91) 8155-0642	Email: wildesr@yahoo.com.br
----------------------	-------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R\$525,05

Marca: MARTIFLEX**Fabricante:** MARTIFLEX**Modelo:** TES0332PT52

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano. MARTIFLEX TES0332PT52

Endereço:

,

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R\$525,05

Marca: R S MOVEIS**Fabricante:** R S DOS SANTOS DE MOVEIS EIRELI ME**Modelo:** XXX

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	Telefone: (91) 03226-0112	Email: jemmanuelmduarte@yahoo.com.br
---	-------------------------------------	--

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP R\$525,05

Marca: almeida e brasil**Fabricante:** almeida e brasil**Modelo:** cb-9

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto

Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AV CEARA, 526	Nome de Contato: João Batista de Almeida	Telefone: (94) 3274-3431	Email: almeidabrasil@gmail.com
----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------	--

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R\$525,05

Marca: CASTOFAR**Fabricante:** CASTOFAR**Modelo:** 014001 BG

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45

Telefone:

(61) 3341-1234

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$525,05

Marca: Pethiflex**Fabricante:** Pethiflex**Modelo:** CSF-P

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

,

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$600,00

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo:** 91DG13 GIR

Descrição: CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA E RECLINÁVEL, TIPO PRESIDENTE; MODELO: 91DG13 GIR Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura de 50mm, densidade de 50kg/m; Com a Apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Mecanismo: Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Validade da proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R ANGELINA MICHIELON, 238

Telefone:

(54) 3222-7186

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$600,00

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo:** 91DG13 GIR

Descrição: CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA E RECLINÁVEL, TIPO PRESIDENTE; MODELO: 91DG13 GIR Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura de 50mm, densidade de 50kg/m; Com a Apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Mecanismo: Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Endereço:

,

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$600,00

Marca: TOK**Fabricante:** TOKPLAST**Modelo:** 91DG13 GIR

Descrição: CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA E RECLINÁVEL, TIPO PRESIDENTE; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura de 50mm, densidade de 50kg/m; Com a Apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Mecanismo: Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77

Telefone:

(54) 3025-6243

Email:

gustavotbassani@gmail.com

07.984.683/0001-08 R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$620,00

Marca: MOVEIS NOBRE**Fabricante:** MOVEIS NOBRE**Modelo:** TIPO PRESIDENTE

Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	OTR FOLHA CSI 32, SN	Marcio Antônio dos Santos	(94) 3322-2403	neusa_lider@hotmail.com
08.255.726/0001-87 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R\$622,00					
Marca: CAVALETTI					
Fabricante: CAVALTTI					
Modelo: CAVALETTI					
Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.					
Endereço:					
,					
24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L R\$1.000,00					
Marca: Roal					
Fabricante: Roal					
Modelo: Corporate					
Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.					
Endereço:		Telefone:		Email:	
R ALFREDO CABERLON, 358		(54) 03222-2566		EXTRATO@EXTRATO.SRV.BR	
10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R\$1.000,00					
Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO					
Fabricante: FRISOKAR					
Modelo: PRESIDENTE					
Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br
27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$1.000,00					
Marca: concorrancia					
Fabricante: cortiarte					
Modelo: cortiarte					
Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.					
Endereço:		Telefone:		Email:	
AV UMBELINA CHIARADIA, 159		(35) 03622-1161		CONTABILEX@CONTABILEX.NET	
04.801.838/0001-35 GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME R\$1.000,00					
Marca: Gusa do Brasil					
Fabricante: Gusa do Brasil					
Modelo: Cadeira Giratória					
Descrição: Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
PI	Teresina	R RIACHUELO, 3284	(86) 8828-8593		
04.142.739/0001-99 PECINI & PECINI LTDA - EPP R\$1.500,00					

Marca: P.MOVEIS**Fabricante:** P.MOVEIS**Modelo:** GIR 2220**Descrição:** Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.**Endereço:**

R HOMERO NIGRO, 371

Telefone:

(16) 03301-2700

Email:

ass.expediente@techs.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$2.000,00

Marca: Ideaflex**Fabricante:** Ideaflex**Modelo:** especial**Descrição:** Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente; Assento e encosto moldado anatomicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m; Com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem da altura através de botão; Regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System; Estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; Base giratória com 5 hastes. Espaldar alto. Garantia mínima de 01 ano.**Estado:**

RS

Cidade:

Santo Ângelo

Endereço:

AV VENANCIO AIRES, 1965

Telefone:

(55) 3313-1548

Email:

paulodalmaso@hotmail.com