

**ATA DE PROPOSTAS**  
**Prefeitura Municipal de Tucumã**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-079FUNDEB**

## Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados	"Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar";
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
Declaração de Não Emprego de Menor	Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019
Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade	Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante
Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88	Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado
Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213,	Declaro que cumpra a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
Declaração de Cota de Aprendizagem	Declaro que cumpra a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT
Declaração de Sustentabilidade	Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente
Declaração de Inexistência de Vínculo com a Admini	Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantêm qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18
Decl. de Inexis. de Vínculo com a Adm. Federal/Est	Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: "Declaro, ainda, que os meus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantêm qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007
Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou Inidoneid	Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.
Declarações Posteriores	Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de**

Página 1 de 12



cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	383,000	R\$ 3.830,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 17:59:40	PROPRIO	PROPRIO	10	383,330	R\$ 3.833,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	380,000	R\$ 3.800,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:45:12	eluma	eluma	10	383,333	R\$ 3.833,330	Sim

**0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação:** A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	121	383,000	R\$ 46.343,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:19:53	PROPRIO	PROPRIO	121	383,330	R\$ 46.382,930	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	121	380,000	R\$ 45.980,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:46:33	eluma	eluma	121	383,333	R\$ 46.383,293	Sim

**0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação:** A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	241	383,000	R\$ 92.303,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:20:40	PROPRIO	PROPRIO	241	383,330	R\$ 92.382,530	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	241	380,000	R\$ 91.580,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:47:00	eluma	eluma	241	383,333	R\$ 92.383,253	Sim

**0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação:** A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá



**rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	74	443,000	R\$ 32.782,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:21:21	PROPRIO	PROPRIO	74	443,330	R\$ 32.806,420	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	74	440,000	R\$ 32.560,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:47:33	eluma	eluma	74	443,333	R\$ 32.806,642	Sim

**0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	466,000	R\$ 5.592,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:22:34	PROPRIO	PROPRIO	12	466,670	R\$ 5.600,040	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	440,000	R\$ 5.280,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:48:03	eluma	eluma	12	466,677	R\$ 5.600,124	Sim

**0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	58	483,000	R\$ 28.014,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:23:15	PROPRIO	PROPRIO	58	483,330	R\$ 28.033,140	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	58	480,000	R\$ 27.840,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:48:28	eluma	eluma	58	483,333	R\$ 28.033,314	Sim

**0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	133	533,000	R\$ 70.889,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:23:58	PROPRIO	PROPRIO	133	533,330	R\$ 70.932,890	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	133	530,000	R\$ 70.490,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:48:46	eluma	eluma	133	533,333	R\$ 70.933,289	Sim

**0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	1.083,000	R\$ 10.830,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:25:20	PROPRIO	PROPRIO	10	1.083,330	R\$ 10.833,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	1.080,000	R\$ 10.800,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:49:17	eluma	eluma	10	1.083,333	R\$ 10.833,330	Sim

**0009 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	1.333,000	R\$ 13.330,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:26:28	PROPRIO	PROPRIO	10	1.333,330	R\$ 13.333,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	1.330,000	R\$ 13.300,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:49:38	eluma	eluma	10	1.333,333	R\$ 13.333,330	Sim

**0010 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	1.333,000	R\$ 17.329,000	Sim



CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:29:36	PROPRIO	PROPRIO	13	1.333,330	R\$ 17.333,290	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	1.330,000	R\$ 17.290,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:50:02	eluma	eluma	13	1.333,333	R\$ 17.333,329	Sim

**0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	438	183,000	R\$ 80.154,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:30:35	PROPRIO	PROPRIO	438	183,330	R\$ 80.298,540	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	438	180,000	R\$ 78.840,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:50:41	serviço	serviço	438	183,333	R\$ 80.299,854	Sim

**0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	644	183,000	R\$ 117.852,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:31:30	PROPRIO	PROPRIO	644	183,330	R\$ 118.064,520	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	644	180,000	R\$ 115.920,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:51:04	serviço	serviço	644	183,333	R\$ 118.066,452	Sim

**0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	224	226,000	R\$ 50.624,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:32:20	PROPRIO	PROPRIO	224	226,670	R\$ 50.774,080	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	224	125,000	R\$ 28.000,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:51:29	serviço	serviço	224	226,677	R\$ 50.775,648	Sim

**0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	24	240,000	R\$ 5.760,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:32:54	PROPRIO	PROPRIO	24	240,000	R\$ 5.760,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	24	240,000	R\$ 5.760,000	Sim



SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:51:49	serviço	serviço	24	240,000	R\$ 5.760,000	Sim
--	------------------------	--------------------------	---------	---------	----	---------	---------------	-----

**0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	364	283,000	R\$ 103.012,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:33:37	PROPRIO	PROPRIO	364	283,330	R\$ 103.132,120	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	364	280,000	R\$ 101.920,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:52:09	serviço	serviço	364	283,333	R\$ 103.133,212	Sim

**0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	20	533,000	R\$ 10.660,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:34:19	PROPRIO	PROPRIO	20	533,330	R\$ 10.666,600	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	20	530,000	R\$ 10.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:52:32	serviço	serviço	20	533,333	R\$ 10.666,660	Sim

**0017 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	20	616,000	R\$ 12.320,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:35:09	PROPRIO	PROPRIO	20	616,670	R\$ 12.333,400	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	20	615,000	R\$ 12.300,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:52:56	serviço	serviço	20	616,670	R\$ 12.333,400	Sim

**0018 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	40	616,000	R\$ 24.640,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:35:48	PROPRIO	PROPRIO	40	616,670	R\$ 24.666,800	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	40	615,000	R\$ 24.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:53:18	serviço	serviço	40	616,670	R\$ 24.666,800	Sim

**0019 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	172	240,000	R\$ 41.280,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:36:19	PROPRIO	PROPRIO	172	240,000	R\$ 41.280,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	172	240,000	R\$ 41.280,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:53:38	serviço	serviço	172	240,000	R\$ 41.280,000	Sim

**0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	253,000	R\$ 2.530,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:36:55	PROPRIO	PROPRIO	10	253,330	R\$ 2.533,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	250,000	R\$ 2.500,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:54:10	dugold	dugold	10	253,333	R\$ 2.533,330	Sim

**0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	253	260,000	R\$ 65.780,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:37:48	PROPRIO	PROPRIO	253	260,000	R\$ 65.780,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	253	260,000	R\$ 65.780,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:56:37	dugold	dugold	253	260,000	R\$ 65.780,000	Sim

**0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	479	273,000	R\$ 130.767,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:38:29	PROPRIO	PROPRIO	479	273,330	R\$ 130.925,070	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	479	270,000	R\$ 129.330,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:57:01	dugold	dugold	479	273,333	R\$ 130.926,507	Sim

**0023 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	149	310,000	R\$ 46.190,000	Sim



CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:39:15	PROPRIO	PROPRIO	149	310,000	R\$ 46.190,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	149	310,000	R\$ 46.190,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:57:22	dugold	dugold	149	310,000	R\$ 46.190,000	Sim

**0024 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	310,000	R\$ 3.720,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:39:57	PROPRIO	PROPRIO	12	310,000	R\$ 3.720,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	310,000	R\$ 3.720,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:57:39	dugold	dugold	12	310,000	R\$ 3.720,000	Sim

**0025 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	136	350,000	R\$ 47.600,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:40:35	PROPRIO	PROPRIO	136	350,000	R\$ 47.600,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	136	350,000	R\$ 47.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:58:03	dugold	dugold	136	350,000	R\$ 47.600,000	Sim

**0026 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	307	350,000	R\$ 107.450,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:41:22	PROPRIO	PROPRIO	307	350,000	R\$ 107.450,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	307	350,000	R\$ 107.450,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:58:18	dugold	dugold	307	350,000	R\$ 107.450,000	Sim

**0027 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	460,000	R\$ 4.600,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:41:58	PROPRIO	PROPRIO	10	460,000	R\$ 4.600,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	460,000	R\$ 4.600,000	Sim



SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:58:37	dugold	dugold	10	460,000	R\$ 4.600,000	Sim
--	------------------------	--------------------------	--------	--------	----	---------	---------------	-----

**0028 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	520,000	R\$ 5.200,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:42:51	PROPRIO	PROPRIO	10	520,000	R\$ 5.200,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	520,000	R\$ 5.200,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:58:53	dugold	dugold	10	520,000	R\$ 5.200,000	Sim

**0029 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	22	520,000	R\$ 11.440,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:43:26	PROPRIO	PROPRIO	22	520,000	R\$ 11.440,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	22	520,000	R\$ 11.440,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:59:08	dugold	dugold	22	520,000	R\$ 11.440,000	Sim

**0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	100,000	R\$ 1.000,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:44:01	PROPRIO	PROPRIO	10	100,000	R\$ 1.000,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	100,000	R\$ 1.000,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:59:29	serviço	serviço	10	100,000	R\$ 1.000,000	Sim

**0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	129	116,000	R\$ 14.964,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:45:35	PROPRIO	PROPRIO	129	116,670	R\$ 15.050,430	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	129	115,000	R\$ 14.835,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:59:55	serviço	serviço	129	116,670	R\$ 15.050,430	Sim



**0032 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	339	116,000	R\$ 39.324,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:46:23	PROPRIO	PROPRIO	339	116,670	R\$ 39.551,130	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	339	115,000	R\$ 38.985,000	Sim

**0033 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	77	150,000	R\$ 11.550,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:47:27	PROPRIO	PROPRIO	77	150,000	R\$ 11.550,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	77	145,000	R\$ 11.165,000	Sim

**0034 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	150,000	R\$ 1.800,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:48:16	PROPRIO	PROPRIO	12	150,000	R\$ 1.800,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	145,000	R\$ 1.740,000	Sim

**0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	86	156,000	R\$ 13.416,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:49:05	PROPRIO	PROPRIO	86	156,670	R\$ 13.473,620	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	86	155,000	R\$ 13.330,000	Sim

**0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	304	156,000	R\$ 47.424,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:50:05	PROPRIO	PROPRIO	304	156,670	R\$ 47.627,680	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	304	155,000	R\$ 47.120,000	Sim

**0037 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar**



**condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	300,000	R\$ 3.000,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:50:58	PROPRIO	PROPRIO	10	300,000	R\$ 3.000,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	300,000	R\$ 3.000,000	Sim

**0038 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	365,000	R\$ 3.650,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:52:16	PROPRIO	PROPRIO	10	366,670	R\$ 3.666,700	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	365,000	R\$ 3.650,000	Sim

**0039 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	365,000	R\$ 4.745,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:52:58	PROPRIO	PROPRIO	13	366,670	R\$ 4.766,710	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	365,000	R\$ 4.745,000	Sim

**0040 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	183,000	R\$ 1.830,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:57:46	PROPRIO	PROPRIO	10	183,330	R\$ 1.833,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	180,000	R\$ 1.800,000	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	60 dias
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	60 dias
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	60 dias
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	60 dias

Fornecedores divulgados.



---

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

---

GABRIELLE REGINA SILVA

Apoio

---

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

Apoio

---

ROSLANE ALVES SAMPAIO

Apoio



# ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Tucumã  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-079FUNDEB

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/10/2022 08:15	21/10/2022 08:59	28/10/2022 08:59	03/11/2022 08:59	03/11/2022 09:00

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	383,333	10	UN	Homologado
0002	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	383,333	121	UN	Homologado



0003	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	383,333	241 UN	Homologado
0004	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	443,333	74 UN	Homologado
0005	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	466,667	12 UN	Homologado



0006	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	483,333	58 UN	Homologado
0007	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	533,333	133 UN	Homologado
0008	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	1.083,333	10 UN	Homologado



0009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	1.333,333	10 UN	Homologado
0010	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	1.333,333	13 UN	Homologado
0011	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	183,333	438 UN	Homologado
0012	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	183,333	644 UN	Homologado
0013	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	226,667	224 UN	Homologado
0014	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	240,000	24 UN	Homologado
0015	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	283,333	364 UN	Homologado



0016	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	533,333	20 UN	Homologado
0017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	616,667	20 UN	Homologado
0018	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	616,667	40 UN	Homologado
0019	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	240,000	172 UN	Homologado
0020	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR E TAMBÉM DE OUTROS TIPOS DE GASES, DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	253,333	10 UN	Homologado
0021	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR E TAMBÉM DE OUTROS TIPOS DE GASES, DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	260,000	253 UN	Homologado
0022	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR E TAMBÉM DE OUTROS TIPOS DE GASES, DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	273,333	479 UN	Homologado
0023	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	310,000	149 UN	Homologado
0024	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	310,000	12 UN	Homologado
0025	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	350,000	136 UN	Aceito
0026	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	350,000	307 UN	Homologado
0027	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	460,000	10 UN	Aceito
0028	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	520,000	10 UN	Homologado



0029	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	520,000	22 UN	Homologado
0030	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	100,000	10 UN	Homologado
0031	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	116,667	129 UN	Homologado
0032	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	116,667	339 UN	Homologado
0033	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	150,000	77 UN	Homologado
0034	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	150,000	12 UN	Homologado
0035	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	156,667	86 UN	Homologado
0036	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	156,667	304 UN	Homologado
0037	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	300,000	10 UN	Homologado



0038	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	366,667	10 UN	Homologado
0039	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	366,667	13 UN	Homologado
0040	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	183,333	10 UN	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/10/2022	EDITAL ASS ASS.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/11/2022 - 10:07	Negociação aberta para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2022 - 10:07	Negociação aberta para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7,10,13 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2022 - 10:07	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/11/2022 às 12:07.
03/11/2022 - 10:07	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 03/11/2022 às 12:07.
07/11/2022 - 15:00	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Documentos solicitados para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Foram solicitadas diligências nos itens 25,27 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Documentos solicitados para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Foram solicitadas diligências no item 31 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Envio de Propostas Readequadas9/2022-079FME - FUNDEB	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 25,27 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Envio de Propostas Readequadas9/2022-079FME - FUNDEB	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2022 - 10:22	Documentos solicitados para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2022 - 10:53	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	290,000	10	2.900,000



0002	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9,000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	290.000	121	35.090,000
------	--	----------------------	-----------------------------	---------	---------	-----	------------



0003	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	340.000	241	81.940,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	-----	------------



0004	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	340,000	74	25.160,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	------------



0005	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	390.000	12	4.680,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	-----------



0006	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	440,000	58	25.520,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	------------



0007	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	490.000	133	65.170,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	-----	------------



0008	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	870.000	10	8.700,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	-----------



0009	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	984.000	10	9.840,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	-----------



0010	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	984,000	13	12.792,000
0011	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	90,000	438	39.420,000
0012	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	90,000	644	57.960,000
0013	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	99,000	224	22.176,000
0014	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	140,000	24	3.360,000



0015	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	170,000	364	61.880,000
0016	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	349,000	20	6.980,000
0017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	399,000	20	7.980,000
0018	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	399,000	40	15.960,000
0019	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	99,000	172	17.028,000
0020	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	200,000	10	2.000,000
0021	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	190,000	253	48.070,000
0022	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	190,000	479	91.010,000



0023	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	190,000	149	28.310,000
0024	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	220,000	12	2.640,000
0025	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	PROPRIO	PROPRIO	260,000	136	35.360,000
0026	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	290,000	307	89.030,000
0027	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	PROPRIO	PROPRIO	260,000	10	2.600,000
0028	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	380,000	10	3.800,000
0029	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	380,000	22	8.360,000
0030	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	59,000	10	590,000



0031	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	113,000	129	14.577,000
0032	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	113,000	339	38.307,000
0033	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	105,000	77	8.085,000
0034	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	105,000	12	1.260,000
0035	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	110,000	86	9.460,000



0036	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	140,000	304	42.560,000
0037	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	200,000	10	2.000,000
0038	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	260,000	10	2.600,000
0039	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	260,000	13	3.380,000
0040	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	130,000	10	1.300,000

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados	"Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar";
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
Declaração de Não Emprego de Menor	Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019
Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade	Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante
Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88	Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado
Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213,	Declaro que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
Declaração de Cota de Aprendizagem	Declaro que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT
Declaração de Sustentabilidade	Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente
Declaração de Inexistência de Vínculo com a Adm. Federal/Est	Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18
Decl. de Inexis. de Vínculo com a Adm. Federal/Est	Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: "Declaro, ainda, que os meus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantêm qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007
Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou Inidoneid	Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.
Declarações Posteriores	Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 383,000	R\$ 3.830,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 17:59:40	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 383,330	R\$ 3.833,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 380,000	R\$ 3.800,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:45:12	eluma	eluma	10	R\$ 383,333	R\$ 3.833,330	Sim



**0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	121	R\$ 383,000	R\$ 46.343,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:19:53	PROPRIO	PROPRIO	121	R\$ 383,330	R\$ 46.382,930	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	121	R\$ 380,000	R\$ 45.980,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:46:33	eluma	eluma	121	R\$ 383,333	R\$ 46.383,293	Sim

**0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	241	R\$ 383,000	R\$ 92.303,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:20:40	PROPRIO	PROPRIO	241	R\$ 383,330	R\$ 92.382,530	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	241	R\$ 380,000	R\$ 91.580,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:47:00	eluma	eluma	241	R\$ 383,333	R\$ 92.383,253	Sim

**0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	74	R\$ 443,000	R\$ 32.782,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:21:21	PROPRIO	PROPRIO	74	R\$ 443,330	R\$ 32.806,420	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	74	R\$ 440,000	R\$ 32.560,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:47:33	eluma	eluma	74	R\$ 443,333	R\$ 32.806,642	Sim

**0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade



condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 466,000	R\$ 5.592,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:22:34	PROPRIO	PROPRIO	12	R\$ 466,670	R\$ 5.600,040	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 440,000	R\$ 5.280,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:48:03	eluma	eluma	12	R\$ 466,677	R\$ 5.600,124	Sim

**0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	58	R\$ 483,000	R\$ 28.014,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:23:15	PROPRIO	PROPRIO	58	R\$ 483,330	R\$ 28.033,140	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	58	R\$ 480,000	R\$ 27.840,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:48:28	eluma	eluma	58	R\$ 483,333	R\$ 28.033,314	Sim

**0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	133	R\$ 533,000	R\$ 70.889,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:23:58	PROPRIO	PROPRIO	133	R\$ 533,330	R\$ 70.932,890	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	133	R\$ 530,000	R\$ 70.490,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:48:46	eluma	eluma	133	R\$ 533,333	R\$ 70.933,289	Sim

**0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este



**serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 1.083,000	R\$ 10.830,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:25:20	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 1.083,330	R\$ 10.833,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 1.080,000	R\$ 10.800,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:49:17	eluma	eluma	10	R\$ 1.083,333	R\$ 10.833,330	Sim

**0009 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 1.333,000	R\$ 13.330,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:26:28	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 1.333,330	R\$ 13.333,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 1.330,000	R\$ 13.300,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:49:38	eluma	eluma	10	R\$ 1.333,333	R\$ 13.333,330	Sim

**0010 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	R\$ 1.333,000	R\$ 17.329,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:29:36	PROPRIO	PROPRIO	13	R\$ 1.333,330	R\$ 17.333,290	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	R\$ 1.330,000	R\$ 17.290,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:50:02	eluma	eluma	13	R\$ 1.333,333	R\$ 17.333,329	Sim

**0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	438	R\$ 183,000	R\$ 80.154,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:30:35	PROPRIO	PROPRIO	438	R\$ 183,330	R\$ 80.298,540	Sim



LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	438	R\$ 180,000	R\$ 78.840,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:50:41	serviço	serviço	438	R\$ 183,333	R\$ 80.299,854	Sim

**0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	644	R\$ 183,000	R\$ 117.852,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:31:30	PROPRIO	PROPRIO	644	R\$ 183,330	R\$ 118.064,520	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	644	R\$ 180,000	R\$ 115.920,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:51:04	serviço	serviço	644	R\$ 183,333	R\$ 118.066,452	Sim

**0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	224	R\$ 226,000	R\$ 50.624,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:32:20	PROPRIO	PROPRIO	224	R\$ 226,670	R\$ 50.774,080	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	224	R\$ 125,000	R\$ 28.000,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:51:29	serviço	serviço	224	R\$ 226,677	R\$ 50.775,648	Sim

**0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	24	R\$ 240,000	R\$ 5.760,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:32:54	PROPRIO	PROPRIO	24	R\$ 240,000	R\$ 5.760,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	24	R\$ 240,000	R\$ 5.760,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:51:49	serviço	serviço	24	R\$ 240,000	R\$ 5.760,000	Sim

**0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	364	R\$ 283,000	R\$ 103.012,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:33:37	PROPRIO	PROPRIO	364	R\$ 283,330	R\$ 103.132,120	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	364	R\$ 280,000	R\$ 101.920,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:52:09	serviço	serviço	364	R\$ 283,333	R\$ 103.133,212	Sim



**0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	20	R\$ 533,000	R\$ 10.660,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:34:19	PROPRIO	PROPRIO	20	R\$ 533,330	R\$ 10.666,600	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	20	R\$ 530,000	R\$ 10.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:52:32	serviço	serviço	20	R\$ 533,333	R\$ 10.666,660	Sim

**0017 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	20	R\$ 616,000	R\$ 12.320,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:35:09	PROPRIO	PROPRIO	20	R\$ 616,670	R\$ 12.333,400	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	20	R\$ 615,000	R\$ 12.300,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:52:56	serviço	serviço	20	R\$ 616,670	R\$ 12.333,400	Sim

**0018 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	40	R\$ 616,000	R\$ 24.640,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:35:48	PROPRIO	PROPRIO	40	R\$ 616,670	R\$ 24.666,800	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	40	R\$ 615,000	R\$ 24.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:53:18	serviço	serviço	40	R\$ 616,670	R\$ 24.666,800	Sim

**0019 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	172	R\$ 240,000	R\$ 41.280,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:36:19	PROPRIO	PROPRIO	172	R\$ 240,000	R\$ 41.280,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	172	R\$ 240,000	R\$ 41.280,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:53:38	serviço	serviço	172	R\$ 240,000	R\$ 41.280,000	Sim

**0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 253,000	R\$ 2.530,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:36:55	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 253,330	R\$ 2.533,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 250,000	R\$ 2.500,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:54:10	dugold	dugold	10	R\$ 253,333	R\$ 2.533,330	Sim

**0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	253	R\$ 260,000	R\$ 65.780,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:37:48	PROPRIO	PROPRIO	253	R\$ 260,000	R\$ 65.780,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	253	R\$ 260,000	R\$ 65.780,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:56:37	dugold	dugold	253	R\$ 260,000	R\$ 65.780,000	Sim

**0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	479	R\$ 273,000	R\$ 130.767,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:38:29	PROPRIO	PROPRIO	479	R\$ 273,330	R\$ 130.925,070	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	479	R\$ 270,000	R\$ 129.330,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:57:01	dugold	dugold	479	R\$ 273,333	R\$ 130.926,507	Sim

**0023 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	149	R\$ 310,000	R\$ 46.190,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:39:15	PROPRIO	PROPRIO	149	R\$ 310,000	R\$ 46.190,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	149	R\$ 310,000	R\$ 46.190,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:57:22	dugold	dugold	149	R\$ 310,000	R\$ 46.190,000	Sim

**0024 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 310,000	R\$ 3.720,000	Sim



CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:39:57	PROPRIO	PROPRIO	12	R\$ 310,000	R\$ 3.720,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 310,000	R\$ 3.720,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:57:39	dugold	dugold	12	R\$ 310,000	R\$ 3.720,000	Sim

**0025 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	136	R\$ 350,000	R\$ 47.600,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:40:35	PROPRIO	PROPRIO	136	R\$ 350,000	R\$ 47.600,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	136	R\$ 350,000	R\$ 47.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:58:03	dugold	dugold	136	R\$ 350,000	R\$ 47.600,000	Sim

**0026 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	307	R\$ 350,000	R\$ 107.450,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:41:22	PROPRIO	PROPRIO	307	R\$ 350,000	R\$ 107.450,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	307	R\$ 350,000	R\$ 107.450,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:58:18	dugold	dugold	307	R\$ 350,000	R\$ 107.450,000	Sim

**0027 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 460,000	R\$ 4.600,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:41:58	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 460,000	R\$ 4.600,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 460,000	R\$ 4.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:58:37	dugold	dugold	10	R\$ 460,000	R\$ 4.600,000	Sim

**0028 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 520,000	R\$ 5.200,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:42:51	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 520,000	R\$ 5.200,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 520,000	R\$ 5.200,000	Sim



SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:58:53	dugold	dugold	10	R\$ 520,000	R\$ 5.200,000	Sim
--	------------------------	--------------------------	--------	--------	----	-------------	---------------	-----

**0029 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	22	R\$ 520,000	R\$ 11.440,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:43:26	PROPRIO	PROPRIO	22	R\$ 520,000	R\$ 11.440,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	22	R\$ 520,000	R\$ 11.440,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:59:08	dugold	dugold	22	R\$ 520,000	R\$ 11.440,000	Sim

**0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 100,000	R\$ 1.000,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:44:01	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 100,000	R\$ 1.000,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 100,000	R\$ 1.000,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:59:29	serviço	serviço	10	R\$ 100,000	R\$ 1.000,000	Sim

**0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	129	R\$ 116,000	R\$ 14.964,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:45:35	PROPRIO	PROPRIO	129	R\$ 116,670	R\$ 15.050,430	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	129	R\$ 115,000	R\$ 14.835,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:59:55	serviço	serviço	129	R\$ 116,670	R\$ 15.050,430	Sim

**0032 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	339	R\$ 116,000	R\$ 39.324,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:46:23	PROPRIO	PROPRIO	339	R\$ 116,670	R\$ 39.551,130	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	339	R\$ 115,000	R\$ 38.985,000	Sim

**0033 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	77	R\$ 150,000	R\$ 11.550,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:47:27	PROPRIO	PROPRIO	77	R\$ 150,000	R\$ 11.550,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	77	R\$ 145,000	R\$ 11.165,000	Sim

**0034 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 150,000	R\$ 1.800,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:48:16	PROPRIO	PROPRIO	12	R\$ 150,000	R\$ 1.800,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 145,000	R\$ 1.740,000	Sim

**0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	86	R\$ 156,000	R\$ 13.416,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:49:05	PROPRIO	PROPRIO	86	R\$ 156,670	R\$ 13.473,620	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	86	R\$ 155,000	R\$ 13.330,000	Sim

**0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	304	R\$ 156,000	R\$ 47.424,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:50:05	PROPRIO	PROPRIO	304	R\$ 156,670	R\$ 47.627,680	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	304	R\$ 155,000	R\$ 47.120,000	Sim

**0037 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 300,000	R\$ 3.000,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:50:58	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 300,000	R\$ 3.000,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 300,000	R\$ 3.000,000	Sim

**0038 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 365,000	R\$ 3.650,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:52:16	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 366,670	R\$ 3.666,700	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 365,000	R\$ 3.650,000	Sim

**0039 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	R\$ 365,000	R\$ 4.745,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:52:58	PROPRIO	PROPRIO	13	R\$ 366,670	R\$ 4.766,710	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	R\$ 365,000	R\$ 4.745,000	Sim

**0040 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 183,000	R\$ 1.830,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:57:46	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 183,330	R\$ 1.833,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 180,000	R\$ 1.800,000	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	60 dias
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	60 dias
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	60 dias
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	383,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 17:59:40	383,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	380,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:45:12	383,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:22:46	379,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:09	378,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:24:51	377,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:56	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:02	370,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:13	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:51	290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	383,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:19:53	383,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	380,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:46:33	383,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:22:50	379,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:31	378,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:24:56	377,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:02	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:17	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:44	290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	383,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:20:40	383,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	380,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:47:00	383,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:22:54	379,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:41	378,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:03	377,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:09	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:21	350,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:25	340,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	443,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:21:21	443,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	440,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:47:33	443,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:00	439,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:52	438,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:18	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:27	350,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:54	340,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	466,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:22:34	466,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	440,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:48:03	466,677 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:06	439,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:03	438,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:29	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:38	437,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:44	400,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:08	390,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	483,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:23:15	483,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	480,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:48:28	483,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:17	479,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:24	478,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:51	450,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:53	470,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:16	440,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	533,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:23:58	533,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	530,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:48:46	533,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:22	529,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:37	528,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:57	520,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:25:57	500,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:07	490,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	1.083,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:25:20	1.083,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	1.080,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:49:17	1.083,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:31	1.079,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:52	1.078,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:26:00	1.070,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:26:04	1.000,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:30	999,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:45	998,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:14	997,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:40	996,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:59	990,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:12	989,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:18	980,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:24	988,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:28	979,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:32	900,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:33	970,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:30:37	890,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:36	889,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:49	888,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:44	875,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:48	874,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:03	873,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:29	870,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:16	400,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07

**0009 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	1.333,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:26:28	1.333,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	1.330,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:49:38	1.333,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:35	1.329,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:04	1.328,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:26:14	1.320,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:27:22	1.300,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:53	1.299,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:26	1.290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:54	1.289,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:03	1.280,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:07	1.285,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:18	1.279,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:27	1.270,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:40	1.000,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:44	1.269,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:50	990,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:35	985,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:45	984,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:45	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07

**0010 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	1.333,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:29:36	1.333,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	1.330,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:50:02	1.333,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:39	1.329,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:18	1.328,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:26:49	1.320,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:26	1.300,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:58	1.299,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:18	1.290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:07	1.289,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:22	1.280,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:23	1.279,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:30	1.270,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:48	1.000,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:53	1.269,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:54	990,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:29	985,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:52	984,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	183,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:30:35	183,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	180,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:50:41	183,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:49	179,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:34	178,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:00	177,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:37	170,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:15	169,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:11	168,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:24	167,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:23	166,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:41	165,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:41	160,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:04	159,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:12	155,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:20	154,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:37	153,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:05	152,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:15	150,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:21	149,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:20	148,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:31	147,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:38	145,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:47	146,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:56	144,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:02	143,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:24	142,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:34:37	141,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:51	140,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:26	139,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:03	138,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:16	137,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:28	136,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:48	135,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:01	134,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:08	133,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:17	130,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:21	132,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:30	128,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:53	127,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:59	60,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:01	126,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:35	100,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:40:03	90,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	183,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:31:30	183,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	180,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:51:04	183,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:52	179,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:43	178,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:04	177,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:40	170,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:19	169,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:14	168,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:29	167,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:34	166,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:45	165,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:45	160,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:09	159,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:16	158,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:17	155,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:24	154,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:32	153,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:18	150,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:19	152,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:27	149,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:27	148,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:35	147,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:42	145,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:02	144,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:28	142,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:41	141,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:34:59	140,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:30	139,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:07	138,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:22	137,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:01	136,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:19	135,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:34	134,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:03	130,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:12	129,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:26	128,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:57	127,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:04	60,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:05	126,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:38	100,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:40:20	90,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	226,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:32:20	226,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	125,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:51:29	226,677 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:58	124,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:08	123,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:41	225,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:47	120,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:25	119,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:18	118,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:34	117,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:16	116,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:20	115,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:30	114,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:38	113,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:11	112,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:18	111,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:23	110,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:31	109,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:38	100,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:48	99,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	240,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:32:54	240,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	240,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:51:49	240,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:03	239,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:13	238,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:51	237,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:51	235,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:30	234,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:24	233,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:40	232,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:49	231,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:59	230,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:35	229,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:43	228,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:06	225,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:13	224,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:29	220,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:36	219,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:45	218,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:53	217,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:21	216,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:34	215,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:45	214,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:04	213,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:17	210,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:36	209,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:46	200,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:36:20	199,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:31	198,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:47	197,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:13	196,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:23	195,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:40	194,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:17	193,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:29	190,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:39	189,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:01	188,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:09	180,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:12	70,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:44	150,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:40:34	140,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	283,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:33:37	283,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	280,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 08:52:09	283,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:07	279,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:17	278,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:00	277,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:02	275,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:34	274,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:28	273,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:44	272,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:01	271,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:06	270,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:40	269,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:47	268,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:02	265,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:10	264,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:35	260,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:40	259,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:49	258,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:06	257,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:37	256,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:46	255,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:49	254,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:10	253,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:27	250,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:40	249,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:50	240,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:25	239,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:37	238,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:58	237,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:18	236,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:27	235,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:46	234,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:21	233,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:38:38	230,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:48	229,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:05	228,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:13	220,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:19	80,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:48	180,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:53	212,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:41:04	210,500	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:42:23	170,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	533,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:34:19	533,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	530,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:52:32	533,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:10	529,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:29	528,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:58	525,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:10	524,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:28:19	523,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:38	520,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:33	519,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:48	518,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:11	517,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:21	515,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:45	500,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:52	499,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:54	495,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:06	494,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:41	490,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:57	485,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:53	484,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:10	483,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:43	482,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:54	481,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:06	480,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:15	479,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:39	475,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:44	474,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:54	470,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:30	469,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:45	468,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:08	467,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:24	466,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:32	465,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:54	464,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:27	463,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:51	460,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:52	462,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:57	450,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:09	449,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:39:21	440,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:27	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:28	430,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:41	400,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:40:05	350,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:40:40	349,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:41:17	395,500	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0017 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	616,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:35:09	616,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	615,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:52:56	616,670 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:17	614,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:33	613,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:08	610,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:30	609,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:43	605,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:37	604,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:29:52	603,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:21	602,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:27	600,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:47	595,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:50	599,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:58	590,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:59	594,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:47	589,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:03	585,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:01	584,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:18	583,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:48	582,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:05	581,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:17	580,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:48	579,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:59	575,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:36	574,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:52	573,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:18	572,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:36	571,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:58	570,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:32	569,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:52	568,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:14	567,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:23	560,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:34	250,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 09:39:38	550,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:40:16	400,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:07	399,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:41:29	460,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0018 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	616,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:35:48	616,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	615,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:53:18	616,670 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:24	614,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:37	613,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:13	610,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:35	609,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:46	605,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:42	604,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:56	603,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:29	600,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:55	599,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:03	595,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:51	590,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:06	585,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:06	584,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:09	580,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:29	579,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:35:54	578,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:04	575,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:41	574,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:56	573,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:00	570,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:08	569,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:30	568,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:42	567,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:03	566,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:22	565,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:36	564,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:02	563,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:18	562,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:33	560,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:39	250,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:40:20	400,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:23	399,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:41:48	460,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0019 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	240,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:36:19	240,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	240,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:53:38	240,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:28	239,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:42	238,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:26	235,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:46	234,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:50	230,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:47	229,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:00	228,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:34	227,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:04	226,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:12	225,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:57	222,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:10	220,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:10	219,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:43	218,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:55	217,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:05	216,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:17	210,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:47	209,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:53	205,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:01	204,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:43	203,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:08	202,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:42	201,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:12	200,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:39:25	199,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:43	190,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:45	80,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:40:26	100,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:54	99,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:42:16	179,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	253,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:36:55	253,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	250,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:54:10	253,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:31	249,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:47	248,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:31	245,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:55	244,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:07	243,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:52	242,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:06	241,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:31:39	240,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:08	239,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:19	238,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:05	230,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:16	225,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:17	224,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:51	223,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:01	222,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:11	221,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:48	220,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:13	219,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:53	218,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:16	217,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:45	216,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:16	210,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:29	209,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:47	200,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:50	90,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07

**0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	260,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:37:48	260,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	260,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:56:37	260,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:14	259,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:01	258,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:59	257,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:49:43	250,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:48	100,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:05	200,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:51:14	190,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:52:12	195,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	273,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:38:29	273,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	270,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:57:01	273,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:42:19	269,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:06	268,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:04	267,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:49:40	260,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:40	100,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:09	200,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:35	190,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0023 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	310,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:39:15	310,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	310,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:57:22	310,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:42:48	309,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:09	308,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:22	307,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:49:30	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:49:37	300,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:50:12	200,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:22	190,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:51:35	230,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0024 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	310,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:39:57	310,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	310,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:57:39	310,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:02	309,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:13	308,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:25	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:49:28	307,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:49:36	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:04	290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:50:17	250,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:51:27	230,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:51:34	220,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0025 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	350,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:40:35	350,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	350,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:58:03	350,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:12	349,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:16	348,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:13	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:23	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:51:16	260,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

## 0026 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	350,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:41:22	350,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	350,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:58:18	350,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:44:02	349,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:20	348,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:07	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:28	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:52:09	290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0027 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	460,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:41:58	460,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	460,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:58:37	460,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:34	459,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:24	458,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:49:02	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:49:51	400,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:54	340,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:51:04	260,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

### 0028 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	520,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:42:51	520,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	520,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:58:53	520,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:48	519,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:28	518,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:56	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 09:49:54	450,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:43	389,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:52:30	380,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0029 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	520,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:43:26	520,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	520,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:59:08	520,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:57	519,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:33	518,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:50	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:49:59	450,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:35	389,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:52:32	388,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:52:35	380,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	100,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



01/11/2022 - 15:44:01	100,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	100,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:59:29	100,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:39	99,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:40	98,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:44	40,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:26	75,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:50:47	60,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:52:45	59,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	116,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:45:35	116,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	115,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:59:55	116,670 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - A licitante IBF - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 08/11/2022 10:20:36
03/11/2022 - 09:44:10	114,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:47	113,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:35	55,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:56	70,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - A licitante IBF - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 08/11/2022 10:20:36

**0032 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	116,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:46:23	116,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	115,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:44:18	114,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:54	113,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:30	55,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07

**0033 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	150,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:47:27	150,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	145,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:51	144,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:40	143,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:57	142,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:59:34	50,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:59:46	140,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:59	110,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:08	105,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0034 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	150,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:48:16	150,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	145,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:01	144,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:45	143,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:10	142,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:39	50,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 09:59:51	140,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:08	110,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:21	105,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	156,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:49:05	156,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	155,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:15	154,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:49	153,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:20	152,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:50	60,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:59:56	150,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:26	115,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:45	110,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	156,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:50:05	156,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	155,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:24	154,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:53	153,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:33	152,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:01	60,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 10:00:05	140,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:57	150,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0037 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	300,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:50:58	300,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	300,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:34	299,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:58:58	280,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:42	279,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:09	100,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 10:00:15	270,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:06	220,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:40	200,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0038 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	365,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:52:16	366,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	365,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:45	364,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:02	360,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:56	359,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 10:00:17	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 10:00:22	350,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:16	270,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:03:04	260,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0039 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	365,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:52:58	366,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	365,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:57	364,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:06	360,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:11	359,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:26	160,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 10:00:30	350,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:26	270,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:03:29	260,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0040 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	183,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:57:46	183,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	180,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:52:08	179,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:10	178,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:19	177,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:36	80,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 10:00:37	170,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:36	135,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:03:52	130,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0025	07/11/2022 - 15:14:02	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079-Realinh - ASS.pdf</a>
0027	07/11/2022 - 15:15:12	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079-Realinh - ASS.pdf</a>
0027	07/11/2022 - 15:17:19	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079-Realinh - ASS 27.pdf</a>
0001	07/11/2022 - 15:34:03	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	<a href="#">PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf</a>



0031	08/11/2022 - 10:30:32	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	<a href="#">PROPOSTA CONSOLIDADA ATUAL.pdf</a>
0025	08/11/2022 - 11:09:28	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079- Realinh 25- ASS.pdf</a>
0027	08/11/2022 - 11:09:59	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079-Realinh -27- ASS.pdf</a>
0001	09/11/2022 - 08:39:14	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	<a href="#">CND FEDERAL (.08-05).pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	03/11/2022 - 08:39	RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
L. A. QUEIROZ EIRELI	03/11/2022 - 08:47	LIANDRA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	03/11/2022 - 08:56	Marcleyton da Silva Souza	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/11/2022 - 11:02	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
03/11/2022 - 09:01:50	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!
03/11/2022 - 09:02:39	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 9/2022-79FME. Em nome do (Prefeito Municipal de Tucumã), gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
03/11/2022 - 09:03:07	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o resultado de análise das PROPOSTAS INICIAIS.
03/11/2022 - 09:03:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/11/2022 - 09:13:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/11/2022 - 09:13:32	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/11/2022 - 09:13:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/11/2022 - 09:16:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que foi analisado as devidas PROPOSTAS INICIAIS, e todas estão aceitas.
03/11/2022 - 09:16:38	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que o devido licitante que ofertar lances INEXEQUIVEIS nos devidos ITENS desse certame, será aberto uma DILIGÊNCIA para então o mesmo comprovar que os produtos poderão ser entregues a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, através de planilhas orçamentárias e notas FISCAIS onde por sua vez deverá constar que o valor comprado e menor que o valor de lance no certame. Pois se o mesmo não conseguir será PENALISADO DE ACORDO COM A LEI 8666/93, e INABILITADO/DESCLASSIFICADO.
03/11/2022 - 09:17:27	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, liberando 20 itens na rodada! Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
03/11/2022 - 09:17:43	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que mantenham a calma, observem bem o seu devido lance nos itens!
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:28:00	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:28:07	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:28:28	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:28:55	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:29:11	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:29:18	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:29:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:34:55	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:35:49	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:36:18	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:36:48	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:41:52	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:42:04	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:42:20	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:42:28	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:42:28	Sistema	O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:42:28	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:42:28	Sistema	O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:42:37	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:43:17	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:43:30	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:43:51	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:44:19	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:44:23	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:52:28	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:52:38	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:52:59	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:53:04	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:53:19	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:53:39	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:53:39	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:54:13	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:54:13	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:54:32	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:54:35	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:54:47	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:03:08	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:03:24	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:03:45	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:03:59	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:04:43	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:05:06	Sistema	O item 0038 foi encerrado.



03/11/2022 - 10:05:31	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:05:57	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:07:11	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 2 duas horas, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0002 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0003 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0004 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0005 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0006 teve como arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI - ME com lance de R\$ 440,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0007 teve como arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI - ME com lance de R\$ 490,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0008 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 400,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0009 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0010 teve como arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI - ME com lance de R\$ 984,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0011 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 60,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0012 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 60,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0013 teve como arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI - ME com lance de R\$ 99,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0014 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 70,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0015 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 80,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0016 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0017 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 250,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0018 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 250,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0019 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 80,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0020 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 90,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0021 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 100,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0022 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 100,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0023 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0024 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0025 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0026 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0027 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0028 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0029 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0030 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 40,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0031 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 55,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0032 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 55,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0033 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 50,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0034 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 50,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0035 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 60,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0036 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 60,000.



03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0037 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 100,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0038 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0039 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 160,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0040 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 80,000.
03/11/2022 - 10:07:17	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
03/11/2022 - 10:07:33	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/11/2022 às 12:07.
03/11/2022 - 10:07:47	Sistema	A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 03/11/2022 às 12:07.
03/11/2022 - 10:07:47	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 2 duas horas, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada.
03/11/2022 - 10:08:28	F. LEONARDO DO NASCI...	Negociação Item 0001: sr. pregoeiro estamos no nosso preço limite
03/11/2022 - 10:08:44	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
03/11/2022 - 10:14:25	F. L. A. QUEIROZ EIRELI	Negociação Item 0006: Bom dia Sr. pregoeiro, estes já são nossos menores preços
03/11/2022 - 10:14:47	Sistema	O fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0006.
03/11/2022 - 10:55:57	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para o almoço. Iniciaremos nossa disputa 13:30. Desde já agradeço por tudo.
03/11/2022 - 13:37:28	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Boa tarde, estaremos continuando com o certame!
03/11/2022 - 13:41:35	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas documentações de HABILITAÇÃO e suas autenticidades, propostas realinhadas. Caso a mesma não esteja habilitada, será convocado o próximo classificado registrado no sistema. O certame será suspenso para então efetuar uma análise com eficiência e eficácia, onde por sua vez será verificado a porcentagem de cada item arrematado pelo licitante. A continuação do certame se fará dia 07/11/2022, às 014h:30min. Obrigado a todos, e boa tarde.
03/11/2022 - 13:41:58	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
03/11/2022 - 13:41:58	Sistema	Motivo: A continuação do certame se fará dia 07/11/2022, às 014h:30min. Obrigado a todos, e boa tarde.
07/11/2022 - 14:28:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.
07/11/2022 - 14:28:33	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:28:33	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado no processo.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma... (CONTINUA)
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	(CONT. 1) pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 290,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 290,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 340,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 340,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 390,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 870,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 984,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 90,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 90,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 140,000.



07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 170,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 349,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 399,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 399,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 99,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 200,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 190,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 190,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 190,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 220,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI com lance de R\$ 260,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 290,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI com lance de R\$ 260,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 380,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 380,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 59,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 70,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 113,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 105,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0034 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 105,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 110,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 140,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 200,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 260,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 260,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0040 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 130,000.
07/11/2022 - 15:00:01	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 2 de duas horas, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada. dos determinados itens arrematados, realinhada de acordo com ranking de classificação.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.



07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 2 de duas horas, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada, dos determinados itens arrematados, realinhada de acordo com ranking de classificação.
07/11/2022 - 15:00:50	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:50	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:50	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:03:41	F. L. A. QUEIROZ EIRELI	Documentação Item 0001: Boa tarde Sr. pregoeiro, estes já são nossos menores preços
07/11/2022 - 15:03:52	Sistema	O fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
07/11/2022 - 15:13:37	F. CIPO SERVICOS ADM...	Documentação Item 0025: Boa tarde, Sr. Pregoeiro, já estamos no limite de nossos preços.
07/11/2022 - 15:14:02	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
07/11/2022 - 15:15:12	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
07/11/2022 - 15:15:24	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0025.
07/11/2022 - 15:15:26	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0025.
07/11/2022 - 15:15:30	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0025.
07/11/2022 - 15:17:19	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
07/11/2022 - 15:34:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



07/11/2022 - 17:08:46	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 08/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.
07/11/2022 - 17:09:03	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
07/11/2022 - 17:09:03	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 08/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.
08/11/2022 - 10:14:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.
08/11/2022 - 10:15:00	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
08/11/2022 - 10:15:00	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.
08/11/2022 - 10:20:36	Sistema	O fornecedor SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.
08/11/2022 - 10:20:36	Sistema	Motivo: A licitante IBF - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.
08/11/2022 - 10:20:36	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 113,000.
08/11/2022 - 10:22:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 10:55 do dia 08/11/2022.
08/11/2022 - 10:22:27	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 30 minutos, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada, dos determinados itens arrematados, realinhada de acordo com ranking de classificação. Enviar somente do item solicitado.
08/11/2022 - 10:23:26	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
08/11/2022 - 10:23:26	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
08/11/2022 - 10:30:29	F. L. A. QUEIROZ EIRELI	Documentação Item 0031: Bom dia Sr. pregoeiro, estes já são nossos menores preços, por tanto em anexo está nossa proposta consolidada com todos os itens arrematados por nossa empresa e a inclusão do item 31.
08/11/2022 - 10:30:32	Sistema	A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.
08/11/2022 - 10:51:03	Pregoeiro	SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante L. A. QUEIROZ EIRELI, apresentou uma certidão vencedora, CERTIDÃO FEDERAL, porém o devido porte da empresa estabelece que: 11.5.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame. 11.5.4. Tal prazo poderá ser prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Sendo assim será aberto uma diligência para enviar e anexar a certidão federal com o... (CONTINUA)
08/11/2022 - 10:51:03	Pregoeiro	(CONT. 1) prazo de 5 dias! Caso for constatado que a mesma anexou o documento antes do prazo estipulado estaremos adiando o julgamento.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.



08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE: Solicitação de documento! No chat. Prazo de 5 dias, caso a mesma anexar antes, estaremos antecipando o processo. Certidão Federal.
08/11/2022 - 10:53:51	Pregoeiro	SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante L. A. QUEIROZ EIRELI, apresentou uma certidão vencida, CERTIDÃO FEDERAL, porém o devido porte da empresa estabeleça que: 11.5.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame. 11.5.4. Tal prazo poderá ser prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Sendo assim será aberto uma diligência para enviar e anexar a certidão federal com o... (CONTINUA)
08/11/2022 - 10:53:51	Pregoeiro	(CONT. 1) prazo de 5 dias! Caso for constatado que a mesma anexou o documento antes do prazo estipulado estaremos adiantando o julgamento.
08/11/2022 - 11:09:28	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
08/11/2022 - 11:09:59	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
08/11/2022 - 11:24:56	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para o almoço. Iniciaremos nossa disputa 13:30. Desde já agradeço por tudo.
08/11/2022 - 16:24:08	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 09/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.
08/11/2022 - 16:24:16	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
08/11/2022 - 16:24:16	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 09/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.
09/11/2022 - 08:39:09	F. L. A. QUEIROZ EIRELI	Documentação Item 0001: Bom dia sr. pregoeiro, em anexo está nossa certidão federal atualizada
09/11/2022 - 08:39:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/11/2022 - 10:01:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.
09/11/2022 - 10:01:52	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
09/11/2022 - 10:01:52	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.
09/11/2022 - 10:17:02	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:17:27	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0010.
09/11/2022 - 10:17:27	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:18:28	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
09/11/2022 - 10:18:28	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:18:40	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.
09/11/2022 - 10:18:40	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:18:49	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.
09/11/2022 - 10:18:49	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:13	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0004.
09/11/2022 - 10:19:13	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:23	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0005.
09/11/2022 - 10:19:23	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:33	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0006.
09/11/2022 - 10:19:33	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:44	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0007.
09/11/2022 - 10:19:44	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:56	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0008.
09/11/2022 - 10:19:56	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.



09/11/2022 - 10:20:07	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0009.
09/11/2022 - 10:20:07	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0011.
09/11/2022 - 10:20:21	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0012.
09/11/2022 - 10:20:29	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:37	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0013.
09/11/2022 - 10:20:37	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:45	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0014.
09/11/2022 - 10:20:45	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:55	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0015.
09/11/2022 - 10:20:55	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:06	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0016.
09/11/2022 - 10:21:06	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:16	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0017.
09/11/2022 - 10:21:16	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0018.
09/11/2022 - 10:21:31	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:42	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0019.
09/11/2022 - 10:21:42	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:59	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0020.
09/11/2022 - 10:21:59	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:22:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0021.
09/11/2022 - 10:22:21	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:22:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0022.
09/11/2022 - 10:22:30	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:22:41	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0023.
09/11/2022 - 10:22:41	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:25:05	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0024.
09/11/2022 - 10:25:05	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:25:32	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0026.
09/11/2022 - 10:25:32	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:27:38	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0028.
09/11/2022 - 10:27:38	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:27:55	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0029.
09/11/2022 - 10:27:55	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:28:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0030.
09/11/2022 - 10:28:12	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:28:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0032.
09/11/2022 - 10:28:30	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:28:40	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0033.
09/11/2022 - 10:28:40	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:28:49	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0034.
09/11/2022 - 10:28:49	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:09	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0035.



09/11/2022 - 10:29:09	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0036.
09/11/2022 - 10:29:21	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0037.
09/11/2022 - 10:29:31	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:43	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0038.
09/11/2022 - 10:29:43	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:53	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0039.
09/11/2022 - 10:29:53	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:30:04	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0040.
09/11/2022 - 10:30:04	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:31:07	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
09/11/2022 - 10:31:13	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta (Prefeitura Municipal de Tucumã).
09/11/2022 - 10:31:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:01.
09/11/2022 - 10:31:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:01.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.



09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi redefinida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi redefinida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 10:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:02.
09/11/2022 - 11:05:24	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Igor Lima dos Santos; Pregoeiro.
09/11/2022 - 11:05:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.





11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0033 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0034 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0035 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0036 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0037 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0038 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0039 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0040 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.

---

---

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

---

GABRIELLE REGINA SILVA

Apoio

---

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

Apoio

---

ROSLANE ALVES SAMPAIO

Apoio



# SUSPENSÕES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tucumã  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-079FUNDEB

## Suspensões/Reinícios

Evento	Data	Motivo	Arquivo
Suspensão	03/11/2022 - 13:41:58	Ofício	--
Justificativa: A continuação do certame se fará dia 07/11/2022, às 014h:30min. Obrigado a todos, e boa tarde.			
Reinício	07/11/2022 - 14:28:33	--	--
Justificativa: SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.			
Suspensão	07/11/2022 - 17:09:03	Ofício	--
Justificativa: SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 08/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.			
Reinício	08/11/2022 - 10:15:00	--	--
Justificativa: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.			
Suspensão	08/11/2022 - 16:24:16	Ofício	--
Justificativa: SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 09/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.			
Reinício	09/11/2022 - 10:01:52	--	--
Justificativa: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.			



# RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tucumã  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-079FUNDEB

**0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação:** A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: 383,333

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 150,000	10	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 290,000	10	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 300,000	10	eluma	eluma	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 378,000	10	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação:** A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: 383,333

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 150,000	121	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 290,000	121	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 300,000	121	eluma	eluma	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 378,000	121	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação:** A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: 383,333

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 150,000	241	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 340,000	241	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 350,000	241	eluma	eluma	EPP/SS	Sim



**0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: **443,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 200,000	74	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 340,000	74	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 350,000	74	eluma	eluma	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 438,000	74	PRORPIO	PRORPIO	ME	Sim

**0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: **466,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 200,000	12	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 390,000	12	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 400,000	12	eluma	eluma	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 438,000	12	PRORPIO	PRORPIO	ME	Sim

**0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: **483,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 440,000	58	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 450,000	58	eluma	eluma	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 478,000	58	PRORPIO	PRORPIO	ME	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 480,000	58	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim

**0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este



**serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: 533,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 490,000	133	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 500,000	133	eluma	eluma	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 528,000	133	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 530,000	133	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim

**0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: 1.083,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 400,000	10	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 870,000	10	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 873,000	10	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 900,000	10	eluma	eluma	EPP/SS	Sim

**0009 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: 1.333,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 150,000	10	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 984,000	10	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 985,000	10	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 1.000,000	10	eluma	eluma	EPP/SS	Sim

**0010 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. | Valor de Referência: 1.333,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 984,000	13	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 985,000	13	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 1.000,000	13	eluma	eluma	EPP/SS	Sim



LEONARDO DO NASCIMENTO 46.360.649/0001-14 R\$ 1.330,000 13 CENTRAL DE AR DE propria EPP/SS Sim  
DOS SANTOS  
(Desc/Inab/Rejeitado) 60.000 BTUS

**0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 183,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 60,000	438	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 90,000	438	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 100,000	438	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 130,000	438	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 183,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 60,000	644	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 90,000	644	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 100,000	644	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 130,000	644	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 226,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 99,000	224	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 100,000	224	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 112,000	224	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 125,000	224	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim

**0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 240,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 70,000	24	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 140,000	24	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 150,000	24	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 190,000	24	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 283,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 80,000	364	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 170,000	364	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 180,000	364	serviço	serviço	EPP/SS	Sim



CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 35.267.329/0001-06 R\$ 210,500 364 PROPRIO PROPRIO ME Sim

**0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 533,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 200,000	20	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 349,000	20	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 350,000	20	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 395,500	20	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0017 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 616,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 250,000	20	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 399,000	20	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 400,000	20	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 460,000	20	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0018 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 616,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 250,000	40	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 399,000	40	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 400,000	40	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 460,000	40	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0019 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 240,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 80,000	172	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 99,000	172	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 100,000	172	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 179,000	172	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 253,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 90,000	10	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 200,000	10	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 209,000	10	dugold	dugold	EPP/SS	Sim



CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 35.267.329/0001-06 R\$ 210,000 10 PROPRIO PROPRIO ME Sim

**0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 260,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 100,000	253	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 190,000	253	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 195,000	253	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 200,000	253	dugold	dugold	EPP/SS	Sim

**0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 273,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 100,000	479	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 190,000	479	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 200,000	479	dugold	dugold	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 269,000	479	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0023 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 310,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 150,000	149	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 190,000	149	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 200,000	149	dugold	dugold	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 230,000	149	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0024 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 310,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 150,000	12	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 220,000	12	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 230,000	12	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 250,000	12	dugold	dugold	EPP/SS	Sim

**0025 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 350,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 150,000	136	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 260,000	136	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 300,000	136	dugold	dugold	EPP/SS	Sim



L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 348,000	136	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	ME	Sim
----------------------	--------------------	-------------	-----	------------------------------	---------	----	-----

**0026 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 350,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 150,000	307	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 290,000	307	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 300,000	307	dugold	dugold	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 349,000	307	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0027 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 460,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 200,000	10	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 260,000	10	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 400,000	10	dugold	dugold	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 458,000	10	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	ME	Sim

**0028 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 520,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 200,000	10	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 380,000	10	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 389,000	10	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 450,000	10	dugold	dugold	EPP/SS	Sim

**0029 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos | Valor de Referência: 520,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 200,000	22	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 380,000	22	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 389,000	22	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 450,000	22	dugold	dugold	EPP/SS	Sim

**0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 100,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 40,000	10	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 59,000	10	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	ME	Sim



SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	R\$ 60,000	10	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 75,000	10	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 116,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 55,000	129	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 70,000	129	serviço	serviço	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 113,000	129	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 114,000	129	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0032 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 116,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 55,000	339	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 113,000	339	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 114,000	339	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0033 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 150,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 50,000	77	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 105,000	77	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 110,000	77	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0034 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 150,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 50,000	12	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 105,000	12	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 110,000	12	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 156,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 60,000	86	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 110,000	86	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	ME	Sim



CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 35.267.329/0001-06 R\$ 115,000 86 PROPRIO PROPRIO ME Sim

**0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 156,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 60,000	304	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 140,000	304	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 150,000	304	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0037 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 300,000**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 100,000	10	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 200,000	10	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 220,000	10	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0038 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 366,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 150,000	10	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 260,000	10	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 270,000	10	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0039 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora | Valor de Referência: 366,667**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 160,000	13	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 260,000	13	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 270,000	13	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim

**0040 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. | Valor de Referência: 183,333**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (Desc/Inab/Rejeitado)	46.360.649/0001-14	R\$ 80,000	10	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	EPP/SS	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	R\$ 130,000	10	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	ME	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	R\$ 135,000	10	PROPRIO	PROPRIO	ME	Sim



# VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tucumã  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-079FUNDEB

**CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 35.267.329/0001-06 - Endereço: Santana do Araguaia - CEP: 68560000 - UF: PA - Município: Santana do Araguaia - Telefone: (94) 8419-1011**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0025	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	PROPRIO	PROPRIO	136 UN	R\$ 260,000	35.360,000
0027	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	PROPRIO	PROPRIO	10 UN	R\$ 260,000	2.600,000
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 37.960,000</b>	

**L. A. QUEIROZ EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 34.791.063/0001-25 - Endereço: Rua Carajás - CEP: 68.502-540 - UF: PA - Município: Marabá - Telefone: (94) 9205-1661**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10 UN	R\$ 290,000	2.900,000



0002	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	121 UN	R\$ 290,000	35.090,000
0003	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	241 UN	R\$ 340,000	81.940,000
0004	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	74 UN	R\$ 340,000	25.160,000



0005	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12 UN	R\$ 390,000	4.680,000
0006	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	58 UN	R\$ 440,000	25.520,000
0007	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	133 UN	R\$ 490,000	65.170,000



0008	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10 UN	R\$ 870,000	8.700,000
0009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10 UN	R\$ 984,000	9.840,000
0010	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13 UN	R\$ 984,000	12.792,000



0011	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	438 UN	R\$ 90,000	39.420,000
0012	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	644 UN	R\$ 90,000	57.960,000
0013	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	224 UN	R\$ 99,000	22.176,000
0014	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	24 UN	R\$ 140,000	3.360,000
0015	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	364 UN	R\$ 170,000	61.880,000
0016	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	20 UN	R\$ 349,000	6.980,000
0017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	20 UN	R\$ 399,000	7.980,000
0018	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	40 UN	R\$ 399,000	15.960,000
0019	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	172 UN	R\$ 99,000	17.028,000
0020	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR E TAMBÉM DE OUTROS TIPOS DE GASES, DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10 UN	R\$ 200,000	2.000,000
0021	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR E TAMBÉM DE OUTROS TIPOS DE GASES, DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	253 UN	R\$ 190,000	48.070,000
0022	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR E TAMBÉM DE OUTROS TIPOS DE GASES, DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	479 UN	R\$ 190,000	91.010,000
0023	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	149 UN	R\$ 190,000	28.310,000



0024	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12 UN	R\$ 220,000	2.640,000
0026	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	307 UN	R\$ 290,000	89.030,000
0028	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10 UN	R\$ 380,000	3.800,000
0029	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	22 UN	R\$ 380,000	8.360,000
0030	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSAÇÃO E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSAÇÃO	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10 UN	R\$ 59,000	590,000
0031	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSAÇÃO E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSAÇÃO	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	129 UN	R\$ 113,000	14.577,000
0032	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSAÇÃO E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSAÇÃO	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	339 UN	R\$ 113,000	38.307,000
0033	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSAÇÃO E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSAÇÃO	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	77 UN	R\$ 105,000	8.085,000
0034	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSAÇÃO E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSAÇÃO	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12 UN	R\$ 105,000	1.260,000
0035	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSAÇÃO E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSAÇÃO	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	86 UN	R\$ 110,000	9.460,000



0036	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	304 UN	R\$ 140,000	42.560,000
0037	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10 UN	R\$ 200,000	2.000,000
0038	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10 UN	R\$ 260,000	2.600,000
0039	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13 UN	R\$ 260,000	3.380,000
0040	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10 UN	R\$ 130,000	1.300,000

**TOTAL DO VENCEDOR R\$ 901.875,000**

**Valor Total: R\$ 939.835,000**



# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tucumã  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-079FUNDEB

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/10/2022 08:15	21/10/2022 08:59	28/10/2022 08:59	03/11/2022 08:59	03/11/2022 09:00

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	383,333	10	UN	Homologado
0002	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	383,333	121	UN	Homologado



0003	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	383,333	241 UN	Homologado
0004	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	443,333	74 UN	Homologado
0005	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	466,667	12 UN	Homologado



0006	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	483,333	58 UN	Homologado
0007	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	533,333	133 UN	Homologado
0008	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.</p>	1.083,333	10 UN	Homologado



0009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	1.333,333	10 UN	Homologado
0010	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO.	1.333,333	13 UN	Homologado
0011	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	183,333	438 UN	Homologado
0012	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	183,333	644 UN	Homologado
0013	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	226,667	224 UN	Homologado
0014	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	240,000	24 UN	Homologado
0015	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	283,333	364 UN	Homologado



0016	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	533,333	20 UN	Homologado
0017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	616,667	20 UN	Homologado
0018	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	616,667	40 UN	Homologado
0019	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	240,000	172 UN	Homologado
0020	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR E TAMBÉM DE OUTROS TIPOS DE GASES, DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	253,333	10 UN	Homologado
0021	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR E TAMBÉM DE OUTROS TIPOS DE GASES, DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	260,000	253 UN	Homologado
0022	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR E TAMBÉM DE OUTROS TIPOS DE GASES, DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	273,333	479 UN	Homologado
0023	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	310,000	149 UN	Homologado
0024	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	310,000	12 UN	Homologado
0025	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	350,000	136 UN	Aceito
0026	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	350,000	307 UN	Homologado
0027	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	460,000	10 UN	Aceito
0028	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	520,000	10 UN	Homologado



0029	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS	520,000	22 UN	Homologado
0030	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	100,000	10 UN	Homologado
0031	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	116,667	129 UN	Homologado
0032	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	116,667	339 UN	Homologado
0033	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	150,000	77 UN	Homologado
0034	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	150,000	12 UN	Homologado
0035	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	156,667	86 UN	Homologado
0036	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	156,667	304 UN	Homologado
0037	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	300,000	10 UN	Homologado



0038	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	366,667	10 UN	Homologado
0039	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA	366,667	13 UN	Homologado
0040	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE.	183,333	10 UN	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/10/2022	EDITAL ASS ASS.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/11/2022 - 10:07	Negociação aberta para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2022 - 10:07	Negociação aberta para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7,10,13 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2022 - 10:07	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/11/2022 às 12:07.
03/11/2022 - 10:07	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 03/11/2022 às 12:07.
07/11/2022 - 15:00	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Documentos solicitados para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Foram solicitadas diligências nos itens 25,27 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Documentos solicitados para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Foram solicitadas diligências no item 31 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Envio de Propostas Readequadas9/2022-079FME - FUNDEB	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 25,27 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2022 - 15:00	Envio de Propostas Readequadas9/2022-079FME - FUNDEB	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2022 - 10:22	Documentos solicitados para o processo 9/2022-079FME - FUNDEB	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 9/2022-079FME - FUNDEB.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2022 - 10:53	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	290,000	10	2.900,000



0002	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9,000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	290.000	121	35.090,000
------	--	----------------------	-----------------------------	---------	---------	-----	------------



0003	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	340,000	241	81.940,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	-----	------------



0004	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	340,000	74	25.160,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	------------



0005	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	390.000	12	4.680,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	-----------



0006	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	440,000	58	25.520,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	------------



0007	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	490.000	133	65.170,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	-----	------------



0008	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	870.000	10	8.700,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	-----------



0009	<p>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS.</p> <p>Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.</p>	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	984.000	10	9.840,000
------	---	----------------------	------------------------------	---------	---------	----	-----------



0010	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	984,000	13	12.792,000
0011	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	90,000	438	39.420,000
0012	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	90,000	644	57.960,000
0013	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	99,000	224	22.176,000
0014	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	140,000	24	3.360,000



0015	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	170,000	364	61.880,000
0016	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	349,000	20	6.980,000
0017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	399,000	20	7.980,000
0018	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	399,000	40	15.960,000
0019	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	99,000	172	17.028,000
0020	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	200,000	10	2.000,000
0021	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	190,000	253	48.070,000
0022	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	190,000	479	91.010,000



0023	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	190,000	149	28.310,000
0024	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	220,000	12	2.640,000
0025	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	PROPRIO	PROPRIO	260,000	136	35.360,000
0026	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	290,000	307	89.030,000
0027	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	PROPRIO	PROPRIO	260,000	10	2.600,000
0028	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	380,000	10	3.800,000
0029	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	380,000	22	8.360,000
0030	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	59,000	10	590,000



0031	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	113,000	129	14.577,000
0032	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	113,000	339	38.307,000
0033	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	105,000	77	8.085,000
0034	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	105,000	12	1.260,000
0035	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	110,000	86	9.460,000



0036	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	140,000	304	42.560,000
0037	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	200,000	10	2.000,000
0038	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	260,000	10	2.600,000
0039	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	260,000	13	3.380,000
0040	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.	L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	130,000	10	1.300,000

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados	"Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar";
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
Declaração de Não Emprego de Menor	Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019
Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade	Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante
Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88	Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado
Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213,	Declaro que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
Declaração de Cota de Aprendizagem	Declaro que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT
Declaração de Sustentabilidade	Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente
Declaração de Inexistência de Vínculo com a Adm. Federal/Est	Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18
Decl. de Inexis. de Vínculo com a Adm. Federal/Est	Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: "Declaro, ainda, que os meus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantêm qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007
Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou Inidoneid	Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.
Declarações Posteriores	Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 383,000	R\$ 3.830,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 17:59:40	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 383,330	R\$ 3.833,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 380,000	R\$ 3.800,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:45:12	eluma	eluma	10	R\$ 383,333	R\$ 3.833,330	Sim



**0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	121	R\$ 383,000	R\$ 46.343,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:19:53	PROPRIO	PROPRIO	121	R\$ 383,330	R\$ 46.382,930	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	121	R\$ 380,000	R\$ 45.980,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:46:33	eluma	eluma	121	R\$ 383,333	R\$ 46.383,293	Sim

**0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	241	R\$ 383,000	R\$ 92.303,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:20:40	PROPRIO	PROPRIO	241	R\$ 383,330	R\$ 92.382,530	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	241	R\$ 380,000	R\$ 91.580,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:47:00	eluma	eluma	241	R\$ 383,333	R\$ 92.383,253	Sim

**0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	74	R\$ 443,000	R\$ 32.782,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:21:21	PROPRIO	PROPRIO	74	R\$ 443,330	R\$ 32.806,420	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	74	R\$ 440,000	R\$ 32.560,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:47:33	eluma	eluma	74	R\$ 443,333	R\$ 32.806,642	Sim

**0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade



condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 466,000	R\$ 5.592,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:22:34	PROPRIO	PROPRIO	12	R\$ 466,670	R\$ 5.600,040	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 440,000	R\$ 5.280,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:48:03	eluma	eluma	12	R\$ 466,677	R\$ 5.600,124	Sim

**0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	58	R\$ 483,000	R\$ 28.014,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:23:15	PROPRIO	PROPRIO	58	R\$ 483,330	R\$ 28.033,140	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	58	R\$ 480,000	R\$ 27.840,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:48:28	eluma	eluma	58	R\$ 483,333	R\$ 28.033,314	Sim

**0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	133	R\$ 533,000	R\$ 70.889,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:23:58	PROPRIO	PROPRIO	133	R\$ 533,330	R\$ 70.932,890	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	133	R\$ 530,000	R\$ 70.490,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:48:46	eluma	eluma	133	R\$ 533,333	R\$ 70.933,289	Sim

**0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este



**serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 1.083,000	R\$ 10.830,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:25:20	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 1.083,330	R\$ 10.833,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 1.080,000	R\$ 10.800,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:49:17	eluma	eluma	10	R\$ 1.083,333	R\$ 10.833,330	Sim

**0009 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 1.333,000	R\$ 13.330,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:26:28	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 1.333,330	R\$ 13.333,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 1.330,000	R\$ 13.300,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:49:38	eluma	eluma	10	R\$ 1.333,333	R\$ 13.333,330	Sim

**0010 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	R\$ 1.333,000	R\$ 17.329,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:29:36	PROPRIO	PROPRIO	13	R\$ 1.333,330	R\$ 17.333,290	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	R\$ 1.330,000	R\$ 17.290,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:50:02	eluma	eluma	13	R\$ 1.333,333	R\$ 17.333,329	Sim

**0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	438	R\$ 183,000	R\$ 80.154,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:30:35	PROPRIO	PROPRIO	438	R\$ 183,330	R\$ 80.298,540	Sim



LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	438	R\$ 180,000	R\$ 78.840,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:50:41	serviço	serviço	438	R\$ 183,333	R\$ 80.299,854	Sim

**0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	644	R\$ 183,000	R\$ 117.852,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:31:30	PROPRIO	PROPRIO	644	R\$ 183,330	R\$ 118.064,520	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	644	R\$ 180,000	R\$ 115.920,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:51:04	serviço	serviço	644	R\$ 183,333	R\$ 118.066,452	Sim

**0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	224	R\$ 226,000	R\$ 50.624,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:32:20	PROPRIO	PROPRIO	224	R\$ 226,670	R\$ 50.774,080	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	224	R\$ 125,000	R\$ 28.000,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:51:29	serviço	serviço	224	R\$ 226,677	R\$ 50.775,648	Sim

**0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	24	R\$ 240,000	R\$ 5.760,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:32:54	PROPRIO	PROPRIO	24	R\$ 240,000	R\$ 5.760,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	24	R\$ 240,000	R\$ 5.760,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:51:49	serviço	serviço	24	R\$ 240,000	R\$ 5.760,000	Sim

**0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	364	R\$ 283,000	R\$ 103.012,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:33:37	PROPRIO	PROPRIO	364	R\$ 283,330	R\$ 103.132,120	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	364	R\$ 280,000	R\$ 101.920,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:52:09	serviço	serviço	364	R\$ 283,333	R\$ 103.133,212	Sim



**0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	20	R\$ 533,000	R\$ 10.660,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:34:19	PROPRIO	PROPRIO	20	R\$ 533,330	R\$ 10.666,600	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	20	R\$ 530,000	R\$ 10.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:52:32	serviço	serviço	20	R\$ 533,333	R\$ 10.666,660	Sim

**0017 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	20	R\$ 616,000	R\$ 12.320,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:35:09	PROPRIO	PROPRIO	20	R\$ 616,670	R\$ 12.333,400	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	20	R\$ 615,000	R\$ 12.300,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:52:56	serviço	serviço	20	R\$ 616,670	R\$ 12.333,400	Sim

**0018 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	40	R\$ 616,000	R\$ 24.640,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:35:48	PROPRIO	PROPRIO	40	R\$ 616,670	R\$ 24.666,800	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	40	R\$ 615,000	R\$ 24.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:53:18	serviço	serviço	40	R\$ 616,670	R\$ 24.666,800	Sim

**0019 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	172	R\$ 240,000	R\$ 41.280,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:36:19	PROPRIO	PROPRIO	172	R\$ 240,000	R\$ 41.280,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	172	R\$ 240,000	R\$ 41.280,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:53:38	serviço	serviço	172	R\$ 240,000	R\$ 41.280,000	Sim

**0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 253,000	R\$ 2.530,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:36:55	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 253,330	R\$ 2.533,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 250,000	R\$ 2.500,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:54:10	dugold	dugold	10	R\$ 253,333	R\$ 2.533,330	Sim

**0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	253	R\$ 260,000	R\$ 65.780,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:37:48	PROPRIO	PROPRIO	253	R\$ 260,000	R\$ 65.780,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	253	R\$ 260,000	R\$ 65.780,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:56:37	dugold	dugold	253	R\$ 260,000	R\$ 65.780,000	Sim

**0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	479	R\$ 273,000	R\$ 130.767,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:38:29	PROPRIO	PROPRIO	479	R\$ 273,330	R\$ 130.925,070	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	479	R\$ 270,000	R\$ 129.330,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:57:01	dugold	dugold	479	R\$ 273,333	R\$ 130.926,507	Sim

**0023 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	149	R\$ 310,000	R\$ 46.190,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:39:15	PROPRIO	PROPRIO	149	R\$ 310,000	R\$ 46.190,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	149	R\$ 310,000	R\$ 46.190,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:57:22	dugold	dugold	149	R\$ 310,000	R\$ 46.190,000	Sim

**0024 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 310,000	R\$ 3.720,000	Sim



CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:39:57	PROPRIO	PROPRIO	12	R\$ 310,000	R\$ 3.720,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 310,000	R\$ 3.720,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:57:39	dugold	dugold	12	R\$ 310,000	R\$ 3.720,000	Sim

**0025 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	136	R\$ 350,000	R\$ 47.600,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:40:35	PROPRIO	PROPRIO	136	R\$ 350,000	R\$ 47.600,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	136	R\$ 350,000	R\$ 47.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:58:03	dugold	dugold	136	R\$ 350,000	R\$ 47.600,000	Sim

**0026 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	307	R\$ 350,000	R\$ 107.450,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:41:22	PROPRIO	PROPRIO	307	R\$ 350,000	R\$ 107.450,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	307	R\$ 350,000	R\$ 107.450,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:58:18	dugold	dugold	307	R\$ 350,000	R\$ 107.450,000	Sim

**0027 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 460,000	R\$ 4.600,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:41:58	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 460,000	R\$ 4.600,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 460,000	R\$ 4.600,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	03/11/2022 - 08:58:37	dugold	dugold	10	R\$ 460,000	R\$ 4.600,000	Sim

**0028 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 520,000	R\$ 5.200,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:42:51	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 520,000	R\$ 5.200,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 520,000	R\$ 5.200,000	Sim



SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:58:53	dugold	dugold	10	R\$ 520,000	R\$ 5.200,000	Sim
--	------------------------	--------------------------	--------	--------	----	-------------	---------------	-----

**0029 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	22	R\$ 520,000	R\$ 11.440,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:43:26	PROPRIO	PROPRIO	22	R\$ 520,000	R\$ 11.440,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	22	R\$ 520,000	R\$ 11.440,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:59:08	dugold	dugold	22	R\$ 520,000	R\$ 11.440,000	Sim

**0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 100,000	R\$ 1.000,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:44:01	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 100,000	R\$ 1.000,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 100,000	R\$ 1.000,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:59:29	serviço	serviço	10	R\$ 100,000	R\$ 1.000,000	Sim

**0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	129	R\$ 116,000	R\$ 14.964,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:45:35	PROPRIO	PROPRIO	129	R\$ 116,670	R\$ 15.050,430	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	129	R\$ 115,000	R\$ 14.835,000	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001- 68	03/11/2022 - 08:59:55	serviço	serviço	129	R\$ 116,670	R\$ 15.050,430	Sim

**0032 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001- 25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	339	R\$ 116,000	R\$ 39.324,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001- 06	01/11/2022 - 15:46:23	PROPRIO	PROPRIO	339	R\$ 116,670	R\$ 39.551,130	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001- 14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	339	R\$ 115,000	R\$ 38.985,000	Sim

**0033 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	77	R\$ 150,000	R\$ 11.550,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:47:27	PROPRIO	PROPRIO	77	R\$ 150,000	R\$ 11.550,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	77	R\$ 145,000	R\$ 11.165,000	Sim

**0034 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 150,000	R\$ 1.800,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:48:16	PROPRIO	PROPRIO	12	R\$ 150,000	R\$ 1.800,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	R\$ 145,000	R\$ 1.740,000	Sim

**0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	86	R\$ 156,000	R\$ 13.416,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:49:05	PROPRIO	PROPRIO	86	R\$ 156,670	R\$ 13.473,620	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	86	R\$ 155,000	R\$ 13.330,000	Sim

**0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	304	R\$ 156,000	R\$ 47.424,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:50:05	PROPRIO	PROPRIO	304	R\$ 156,670	R\$ 47.627,680	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	304	R\$ 155,000	R\$ 47.120,000	Sim

**0037 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 300,000	R\$ 3.000,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:50:58	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 300,000	R\$ 3.000,000	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	R\$ 300,000	R\$ 3.000,000	Sim

**0038 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 365,000	R\$ 3.650,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:52:16	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 366,670	R\$ 3.666,700	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	R\$ 365,000	R\$ 3.650,000	Sim

**0039 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	R\$ 365,000	R\$ 4.745,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:52:58	PROPRIO	PROPRIO	13	R\$ 366,670	R\$ 4.766,710	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	R\$ 365,000	R\$ 4.745,000	Sim

**0040 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	28/10/2022 - 17:49:18	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 183,000	R\$ 1.830,000	Sim
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	01/11/2022 - 15:57:46	PROPRIO	PROPRIO	10	R\$ 183,330	R\$ 1.833,300	Sim
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	03/11/2022 - 07:58:49	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	R\$ 180,000	R\$ 1.800,000	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	60 dias
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	60 dias
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	35.267.329/0001-06	60 dias
LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	46.360.649/0001-14	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	383,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 17:59:40	383,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	380,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:45:12	383,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:22:46	379,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:09	378,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:24:51	377,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:56	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:02	370,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:13	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:51	290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	383,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:19:53	383,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	380,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:46:33	383,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:22:50	379,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:31	378,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:24:56	377,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:02	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:17	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:44	290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	383,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:20:40	383,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	380,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:47:00	383,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:22:54	379,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:41	378,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:03	377,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:09	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:21	350,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:25	340,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	443,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:21:21	443,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	440,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:47:33	443,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:00	439,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:52	438,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:18	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:27	350,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:54	340,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	466,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:22:34	466,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	440,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:48:03	466,677 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:06	439,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:03	438,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:29	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:25:38	437,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:44	400,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:08	390,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	483,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:23:15	483,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	480,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:48:28	483,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:17	479,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:24	478,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:51	450,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:53	470,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:16	440,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	533,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:23:58	533,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	530,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:48:46	533,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:22	529,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:37	528,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:25:57	520,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:25:57	500,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:07	490,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	1.083,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:25:20	1.083,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	1.080,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:49:17	1.083,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:31	1.079,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:25:52	1.078,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:26:00	1.070,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:26:04	1.000,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:30	999,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:45	998,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:14	997,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:40	996,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:59	990,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:12	989,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:18	980,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:24	988,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:28	979,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:32	900,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:33	970,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:30:37	890,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:36	889,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:49	888,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:44	875,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:48	874,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:03	873,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:29	870,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:16	400,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07

**0009 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	1.333,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:26:28	1.333,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	1.330,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:49:38	1.333,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:35	1.329,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:04	1.328,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:26:14	1.320,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:27:22	1.300,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:53	1.299,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:26	1.290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:54	1.289,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:03	1.280,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:07	1.285,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:18	1.279,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:27	1.270,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:40	1.000,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:44	1.269,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:50	990,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:35	985,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:45	984,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:45	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07

**0010 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	1.333,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:29:36	1.333,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	1.330,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:50:02	1.333,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:39	1.329,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:18	1.328,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:26:49	1.320,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:26	1.300,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:58	1.299,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:18	1.290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:07	1.289,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:22	1.280,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:23	1.279,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:30	1.270,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:48	1.000,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:53	1.269,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:54	990,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:29	985,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:52	984,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	183,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:30:35	183,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	180,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:50:41	183,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:49	179,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:34	178,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:00	177,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:37	170,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:15	169,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:11	168,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:24	167,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:23	166,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:41	165,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:41	160,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:04	159,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:12	155,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:20	154,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:37	153,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:05	152,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:15	150,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:21	149,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:20	148,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:31	147,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:38	145,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:47	146,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:56	144,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:02	143,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:24	142,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:34:37	141,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:51	140,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:26	139,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:03	138,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:16	137,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:28	136,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:48	135,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:01	134,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:08	133,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:17	130,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:21	132,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:30	128,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:53	127,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:59	60,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:01	126,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:35	100,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:40:03	90,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	183,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:31:30	183,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	180,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:51:04	183,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:52	179,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:26:43	178,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:04	177,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:40	170,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:19	169,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:14	168,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:29	167,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:34	166,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:45	165,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:45	160,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:09	159,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:16	158,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:17	155,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:24	154,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:32	153,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:18	150,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:19	152,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:27	149,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:27	148,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:35	147,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:42	145,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:02	144,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:28	142,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:41	141,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:34:59	140,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:30	139,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:07	138,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:22	137,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:01	136,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:19	135,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:34	134,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:03	130,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:12	129,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:26	128,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:57	127,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:04	60,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:05	126,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:38	100,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:40:20	90,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	226,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:32:20	226,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	125,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:51:29	226,677 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:23:58	124,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:08	123,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:41	225,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:47	120,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:25	119,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:18	118,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:34	117,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:16	116,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:20	115,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:30	114,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:38	113,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:11	112,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:18	111,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:23	110,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:31	109,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:38	100,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:48	99,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	240,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:32:54	240,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	240,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:51:49	240,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:03	239,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:13	238,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:51	237,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:51	235,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:30	234,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:24	233,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:40	232,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:49	231,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:30:59	230,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:35	229,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:43	228,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:06	225,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:13	224,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:29	220,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:36	219,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:45	218,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:53	217,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:21	216,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:34	215,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:45	214,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:04	213,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:17	210,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:36	209,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:46	200,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:36:20	199,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:31	198,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:47	197,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:13	196,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:23	195,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:40	194,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:17	193,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:29	190,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:39	189,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:01	188,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:09	180,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:12	70,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:44	150,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:40:34	140,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	283,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:33:37	283,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	280,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 08:52:09	283,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:07	279,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:17	278,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:00	277,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:02	275,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:34	274,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:28	273,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:44	272,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:01	271,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:06	270,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:40	269,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:47	268,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:02	265,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:10	264,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:35	260,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:40	259,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:49	258,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:06	257,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:37	256,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:46	255,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:49	254,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:10	253,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:27	250,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:40	249,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:50	240,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:25	239,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:37	238,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:58	237,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:18	236,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:27	235,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:46	234,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:21	233,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:38:38	230,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:48	229,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:05	228,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:13	220,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:19	80,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:48	180,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:53	212,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:41:04	210,500	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:42:23	170,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	533,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:34:19	533,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	530,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:52:32	533,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:10	529,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:29	528,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:27:58	525,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:10	524,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:28:19	523,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:38	520,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:33	519,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:48	518,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:11	517,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:21	515,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:45	500,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:52	499,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:54	495,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:06	494,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:41	490,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:57	485,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:53	484,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:10	483,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:43	482,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:54	481,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:06	480,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:15	479,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:39	475,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:44	474,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:54	470,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:30	469,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:45	468,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:08	467,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:24	466,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:32	465,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:54	464,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:27	463,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:51	460,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:52	462,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:57	450,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:09	449,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:39:21	440,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:27	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:39:28	430,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:41	400,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:40:05	350,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:40:40	349,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:41:17	395,500	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0017 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	616,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:35:09	616,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	615,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:52:56	616,670 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:17	614,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:33	613,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:08	610,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:30	609,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:43	605,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:37	604,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:29:52	603,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:21	602,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:27	600,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:47	595,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:50	599,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:31:58	590,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:59	594,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:47	589,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:03	585,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:01	584,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:34:18	583,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:48	582,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:05	581,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:17	580,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:48	579,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:59	575,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:36	574,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:52	573,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:18	572,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:36	571,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:58	570,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:32	569,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:52	568,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:14	567,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:23	560,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:34	250,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 09:39:38	550,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:40:16	400,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:07	399,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:41:29	460,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0018 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	616,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:35:48	616,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	615,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:53:18	616,670 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:24	614,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:37	613,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:13	610,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:35	609,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:46	605,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:42	604,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:29:56	603,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:29	600,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:55	599,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:03	595,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:51	590,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:06	585,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:06	584,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:09	580,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:29	579,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:35:54	578,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:04	575,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:41	574,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:56	573,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:00	570,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:08	569,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:30	568,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:42	567,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:38:03	566,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:22	565,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:36	564,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:02	563,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:18	562,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:33	560,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:39	250,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:40:20	400,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:23	399,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:41:48	460,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0019 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	240,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:36:19	240,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	240,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:53:38	240,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:28	239,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:42	238,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:26	235,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:46	234,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:50	230,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:47	229,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:00	228,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:31:34	227,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:04	226,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:12	225,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:57	222,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:10	220,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:10	219,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:43	218,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:35:55	217,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:05	216,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:17	210,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:47	209,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:53	205,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:01	204,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:43	203,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:08	202,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:42	201,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:12	200,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:39:25	199,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:43	190,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:45	80,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:40:26	100,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:54	99,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:42:16	179,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	253,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:36:55	253,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	250,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:54:10	253,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:24:31	249,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:27:47	248,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:28:31	245,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:28:55	244,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:07	243,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:29:52	242,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:30:06	241,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:31:39	240,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:32:08	239,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:32:19	238,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:33:05	230,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:33:16	225,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:34:17	224,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:35:51	223,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:01	222,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:36:11	221,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:36:48	220,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:37:13	219,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:37:53	218,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:16	217,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:38:45	216,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:16	210,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:29	209,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:39:47	200,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:39:50	90,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07

**0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	260,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:37:48	260,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	260,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:56:37	260,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:14	259,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:01	258,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:59	257,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:49:43	250,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:48	100,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:05	200,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:51:14	190,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:52:12	195,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	273,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:38:29	273,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	270,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:57:01	273,333 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:42:19	269,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:06	268,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:04	267,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:49:40	260,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:40	100,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:09	200,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:35	190,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0023 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	310,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:39:15	310,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	310,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:57:22	310,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:42:48	309,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:09	308,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:22	307,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:49:30	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:49:37	300,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:50:12	200,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:22	190,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:51:35	230,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0024 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	310,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:39:57	310,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	310,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:57:39	310,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:02	309,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:13	308,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:25	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:49:28	307,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:49:36	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:04	290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:50:17	250,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:51:27	230,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:51:34	220,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0025 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	350,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:40:35	350,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	350,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:58:03	350,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:12	349,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:16	348,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:13	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:23	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:51:16	260,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

## 0026 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	350,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:41:22	350,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	350,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:58:18	350,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido



03/11/2022 - 09:44:02	349,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:20	348,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:49:07	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:28	300,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:52:09	290,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0027 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	460,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:41:58	460,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	460,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:58:37	460,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:34	459,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:24	458,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:49:02	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:49:51	400,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:54	340,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:51:04	260,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

### 0028 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	520,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:42:51	520,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	520,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:58:53	520,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:48	519,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:28	518,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:56	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 09:49:54	450,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:43	389,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:52:30	380,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0029 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	520,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:43:26	520,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	520,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:59:08	520,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:43:57	519,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:33	518,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:50	200,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:49:59	450,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:50:35	389,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:52:32	388,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:52:35	380,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	100,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido



01/11/2022 - 15:44:01	100,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	100,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:59:29	100,000 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:41:39	99,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:40	98,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:44	40,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:26	75,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:50:47	60,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/11/2022 - 09:52:45	59,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	116,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:45:35	116,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	115,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 08:59:55	116,670 (proposta)	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - A licitante IBF - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 08/11/2022 10:20:36
03/11/2022 - 09:44:10	114,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:47	113,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:35	55,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:56	70,000	11.048.879/0001-68 - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - A licitante IBF - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente. 08/11/2022 10:20:36

**0032 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	116,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:46:23	116,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	115,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:44:18	114,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:47:54	113,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:48:30	55,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07

**0033 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	150,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:47:27	150,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	145,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:50:51	144,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:40	143,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:57	142,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:59:34	50,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:59:46	140,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:59	110,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:08	105,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0034 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	150,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:48:16	150,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	145,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:01	144,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:45	143,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:10	142,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:39	50,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 09:59:51	140,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:08	110,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:21	105,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	156,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:49:05	156,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	155,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:15	154,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:49	153,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:20	152,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:50	60,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:59:56	150,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:26	115,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:45	110,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	156,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:50:05	156,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 07:58:49	155,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:24	154,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:58:53	153,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:33	152,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:01	60,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 10:00:05	140,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:01:57	150,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido

**0037 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	300,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:50:58	300,000 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	300,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:34	299,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 09:58:58	280,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:42	279,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:09	100,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 10:00:15	270,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:06	220,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:40	200,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0038 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	365,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:52:16	366,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	365,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:45	364,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:02	360,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:56	359,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido



03/11/2022 - 10:00:17	150,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 10:00:22	350,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:16	270,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:03:04	260,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0039 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	365,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:52:58	366,670 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	365,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:51:57	364,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:06	360,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:11	359,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:26	160,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07



03/11/2022 - 10:00:30	350,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:26	270,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:03:29	260,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

**0040 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2022 - 17:49:18	183,000 (proposta)	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
01/11/2022 - 15:57:46	183,330 (proposta)	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 07:58:49	180,000 (proposta)	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 09:52:08	179,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 09:59:10	178,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:19	177,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:00:36	80,000	46.360.649/0001-14 - LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato. 07/11/2022 14:34:07
03/11/2022 - 10:00:37	170,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:02:36	135,000	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	Válido
03/11/2022 - 10:03:52	130,000	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0025	07/11/2022 - 15:14:02	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079-Realinh - ASS.pdf</a>
0027	07/11/2022 - 15:15:12	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079-Realinh - ASS.pdf</a>
0027	07/11/2022 - 15:17:19	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079-Realinh - ASS 27.pdf</a>
0001	07/11/2022 - 15:34:03	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	<a href="#">PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf</a>



0031	08/11/2022 - 10:30:32	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	<a href="#">PROPOSTA CONSOLIDADA ATUAL.pdf</a>
0025	08/11/2022 - 11:09:28	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079- Realinh 25- ASS.pdf</a>
0027	08/11/2022 - 11:09:59	35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<a href="#">Proposta_Cipó PE 9-2022-079-Realinh -27- ASS.pdf</a>
0001	09/11/2022 - 08:39:14	34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ EIRELI	<a href="#">CND FEDERAL (.08-05).pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	03/11/2022 - 08:39	RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
L. A. QUEIROZ EIRELI	03/11/2022 - 08:47	LIANDRA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	03/11/2022 - 08:56	Marcleyton da Silva Souza	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
08/11/2022 - 10:20:36	SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	11.048.879/0001-68	Item 0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora

Desclassificação: A licitante IBF - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/11/2022 - 11:02	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
03/11/2022 - 09:01:50	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!
03/11/2022 - 09:02:39	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 9/2022-79FME. Em nome do (Prefeito Municipal de Tucumã), gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
03/11/2022 - 09:03:07	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o resultado de análise das PROPOSTAS INICIAIS.
03/11/2022 - 09:03:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/11/2022 - 09:13:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/11/2022 - 09:13:32	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/11/2022 - 09:13:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/11/2022 - 09:16:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que foi analisado as devidas PROPOSTAS INICIAIS, e todas estão aceitas.



03/11/2022 - 09:16:38	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que o devido licitante que ofertar lances INEXEQUIVEIS nos devidos ITENS desse certame, será aberto uma DILIGÊNCIA para então o mesmo comprovar que os produtos poderão ser entregues a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, através de planilhas orçamentarias e notas FISCAIS onde por sua vez deverá constar que o valor comprado e menor que o valor de lance no certame. Pois se o mesmo não conseguir será PENALISADO DE ACORDO COM A LEI 8666/93, e INABILITADO/DECLASSIFICADO.
03/11/2022 - 09:17:27	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, liberando 20 itens na rodada! Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
03/11/2022 - 09:17:43	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que mantenham a calma, observem bem o seu devido lance nos itens!
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:17:55	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:18:08	Sistema	O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:28:00	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:28:07	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:28:28	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:28:55	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:29:11	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:29:18	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:29:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:34:55	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:35:49	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:36:18	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:36:48	Sistema	O item 0009 foi encerrado.



03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:40:58	Sistema	O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:41:52	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:42:04	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:42:20	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:42:28	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:42:28	Sistema	O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:42:28	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:42:28	Sistema	O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:42:37	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:43:17	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:43:30	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:43:51	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:44:19	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:44:23	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
03/11/2022 - 09:49:50	Sistema	O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/11/2022 - 09:52:28	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:52:38	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:52:59	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:53:04	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:53:19	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:53:39	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:53:39	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:54:13	Sistema	O item 0021 foi encerrado.



03/11/2022 - 09:54:13	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:54:32	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:54:35	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
03/11/2022 - 09:54:47	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:03:08	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:03:24	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:03:45	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:03:59	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:04:43	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:05:06	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:05:31	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:05:57	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
03/11/2022 - 10:07:11	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 2 duas horas, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0002 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0003 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0004 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0005 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0006 teve como arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI - ME com lance de R\$ 440,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0007 teve como arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI - ME com lance de R\$ 490,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0008 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 400,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0009 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0010 teve como arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI - ME com lance de R\$ 984,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0011 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 60,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0012 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 60,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0013 teve como arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI - ME com lance de R\$ 99,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0014 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 70,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0015 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 80,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0016 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0017 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 250,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0018 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 250,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0019 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 80,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0020 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 90,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0021 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 100,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0022 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 100,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0023 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0024 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0025 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0026 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0027 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0028 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0029 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 200,000.



03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0030 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 40,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0031 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 55,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0032 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 55,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0033 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 50,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0034 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 50,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0035 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 60,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0036 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 60,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0037 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 100,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0038 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 150,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0039 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 160,000.
03/11/2022 - 10:07:16	Sistema	O item 0040 teve como arrematante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - EPP/SS com lance de R\$ 80,000.
03/11/2022 - 10:07:17	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
03/11/2022 - 10:07:33	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/11/2022 às 12:07.
03/11/2022 - 10:07:47	Sistema	A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 03/11/2022 às 12:07.
03/11/2022 - 10:07:47	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 2 duas horas, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada.
03/11/2022 - 10:08:28	F. LEONARDO DO NASCI...	Negociação Item 0001: sr. pregoeiro estamos no nosso preço limite
03/11/2022 - 10:08:44	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
03/11/2022 - 10:14:25	F. L. A. QUEIROZ EIRELI	Negociação Item 0006: Bom dia Sr. pregoeiro, estes já são nossos menores preços
03/11/2022 - 10:14:47	Sistema	O fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0006.
03/11/2022 - 10:55:57	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para o almoço. Iniciaremos nossa disputa 13:30. Desde já agradeço por tudo.
03/11/2022 - 13:37:28	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Boa tarde, estaremos continuando com o certame!
03/11/2022 - 13:41:35	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas documentações de HABILITAÇÃO e suas autenticidades, propostas realinhadas. Caso a mesma não esteja habilitada, será convocado o próximo classificado registrado no sistema. O certame será suspenso para então efetuar uma análise com eficiência e eficácia, onde por sua vez será verificado a porcentagem de cada item arrematado pelo licitante. A continuação do certame se fará dia 07/11/2022, às 014h:30min. Obrigado a todos, e boa tarde.
03/11/2022 - 13:41:58	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
03/11/2022 - 13:41:58	Sistema	Motivo: A continuação do certame se fará dia 07/11/2022, às 014h:30min. Obrigado a todos, e boa tarde.
07/11/2022 - 14:28:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.
07/11/2022 - 14:28:33	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:28:33	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado no processo.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, NÃO atendeu ao requisito estipulado pelo edital, 11.5.1. Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos produtos, comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação e com quantidade de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do licitado, em papel timbrado e com ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública, a) Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos materiais, o nome e cargo do declarante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma... (CONTINUA)
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	(CONT. 1) pela qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa atestante. A redação do dispositivo referente ao atestado de capacidade técnica não indica as características que seriam consideradas para fins de avaliação da compatibilidade apresentado pelo licitante com o objeto do pregão. Considerando a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório. Sendo assim, não cabe outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO, declarada neste ato.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 290,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 290,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 340,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 340,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.



07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 390,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 870,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 984,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 90,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 90,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 140,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 170,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 349,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 399,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 399,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 99,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 200,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 190,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 190,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 190,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 220,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI com lance de R\$ 260,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 290,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI com lance de R\$ 260,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 380,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 380,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 59,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 70,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 113,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 105,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0034 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 105,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 110,000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 140,000.



07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 200.000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 260.000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 260.000.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O fornecedor LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.
07/11/2022 - 14:34:07	Sistema	O item 0040 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 130.000.
07/11/2022 - 15:00:01	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 2 de duas horas, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada. dos determinados itens arrematados, realinhada de acordo com ranking de classificação.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:50	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 2 de duas horas, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada. dos determinados itens arrematados, realinhada de acordo com ranking de classificação.
07/11/2022 - 15:00:50	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:50	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.
07/11/2022 - 15:00:50	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/11/2022.



07/11/2022 - 15:03:41	F. L. A. QUEIROZ EIRELI	Documentação Item 0001: Boa tarde Sr. pregoeiro, estes já são nossos menores preços
07/11/2022 - 15:03:52	Sistema	O fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
07/11/2022 - 15:13:37	F. CIPO SERVICOS ADM...	Documentação Item 0025: Boa tarde, Sr. Pregoeiro, já estamos no limite de nossos preços.
07/11/2022 - 15:14:02	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
07/11/2022 - 15:15:12	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
07/11/2022 - 15:15:24	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0025.
07/11/2022 - 15:15:26	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0025.
07/11/2022 - 15:15:30	Sistema	O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0025.
07/11/2022 - 15:17:19	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
07/11/2022 - 15:34:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2022 - 17:08:46	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 08/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.
07/11/2022 - 17:09:03	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
07/11/2022 - 17:09:03	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 08/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.
08/11/2022 - 10:14:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.
08/11/2022 - 10:15:00	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
08/11/2022 - 10:15:00	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.
08/11/2022 - 10:20:36	Sistema	O fornecedor SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.
08/11/2022 - 10:20:36	Sistema	Motivo: A licitante IBF - SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas contadas da solicitação do pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a critério do (a) Pregoeiro (a) conforme o caso. Sendo assim, DESCLASSIFICADA no item recorrente.
08/11/2022 - 10:20:36	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI com lance de R\$ 113,000.
08/11/2022 - 10:22:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 10:55 do dia 08/11/2022.
08/11/2022 - 10:22:27	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informamos que novamente será aberto prazo de 30 minutos, horário comercial para negociação e envio da proposta consolidada. dos determinados itens arrematados, realinhada de acordo com ranking de classificação. Enviar somente do item solicitado.
08/11/2022 - 10:23:26	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
08/11/2022 - 10:23:26	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
08/11/2022 - 10:30:29	F. L. A. QUEIROZ EIRELI	Documentação Item 0031: Bom dia Sr. pregoeiro, estes já são nossos menores preços, por tanto em anexo está nossa proposta consolidada com todos os itens arrematados por nossa empresa e a inclusão do item 31.
08/11/2022 - 10:30:32	Sistema	A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.
08/11/2022 - 10:51:03	Pregoeiro	SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante L. A. QUEIROZ EIRELI, apresentou uma certidão vencida, CERTIDÃO FEDERAL, porém o devido porte da empresa estabelece que: 11.5.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame. 11.5.4. Tal prazo poderá ser prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Sendo assim será aberto uma diligência para enviar e anexar a certidão federal com o... (CONTINUA)
08/11/2022 - 10:51:03	Pregoeiro	(CONT. 1) prazo de 5 dias! Caso for constatado que a mesma anexou o documento antes do prazo estipulado estaremos adiando o julgamento.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.



08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 15/11/2022.
08/11/2022 - 10:53:22	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE: Solicitação de documento! No chat. Prazo de 5 dias, caso a mesma anexar antes, estaremos antecipando o processo. Certidão Federal.
08/11/2022 - 10:53:51	Pregoeiro	SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante L. A. QUEIROZ EIRELI, apresentou uma certidão vencedora, CERTIDÃO FEDERAL, porém o devido porte da empresa estabelece que: 11.5.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame. 11.5.4. Tal prazo poderá ser prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Sendo assim será aberto uma diligência para enviar e anexar a certidão federal com o... (CONTINUA)
08/11/2022 - 10:53:51	Pregoeiro	(CONT. 1) prazo de 5 dias! Caso for constatado que a mesma anexou o documento antes do prazo estipulado estaremos adiando o julgamento.
08/11/2022 - 11:09:28	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
08/11/2022 - 11:09:59	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
08/11/2022 - 11:24:56	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para o almoço. Iniciaremos nossa disputa 13:30. Desde já agradeço por tudo.
08/11/2022 - 16:24:08	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 09/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.
08/11/2022 - 16:24:16	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
08/11/2022 - 16:24:16	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Retornaremos dia 09/11/2022 às 10:00! Obrigado a todos.
09/11/2022 - 08:39:09	F. L. A. QUEIROZ EIRELI	Documentação Item 0001: Bom dia sr. pregoeiro, em anexo está nossa certidão federal atualizada
09/11/2022 - 08:39:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/11/2022 - 10:01:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.
09/11/2022 - 10:01:52	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
09/11/2022 - 10:01:52	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.
09/11/2022 - 10:17:02	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:17:27	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0010.
09/11/2022 - 10:17:27	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:18:28	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
09/11/2022 - 10:18:28	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:18:40	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.
09/11/2022 - 10:18:40	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:18:49	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.
09/11/2022 - 10:18:49	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:13	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0004.



09/11/2022 - 10:19:13	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:23	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0005.
09/11/2022 - 10:19:23	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:33	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0006.
09/11/2022 - 10:19:33	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:44	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0007.
09/11/2022 - 10:19:44	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:19:56	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0008.
09/11/2022 - 10:19:56	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:07	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0009.
09/11/2022 - 10:20:07	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0011.
09/11/2022 - 10:20:21	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0012.
09/11/2022 - 10:20:29	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:37	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0013.
09/11/2022 - 10:20:37	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:45	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0014.
09/11/2022 - 10:20:45	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:20:55	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0015.
09/11/2022 - 10:20:55	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:06	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0016.
09/11/2022 - 10:21:06	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:16	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0017.
09/11/2022 - 10:21:16	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0018.
09/11/2022 - 10:21:31	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:42	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0019.
09/11/2022 - 10:21:42	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:21:59	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0020.
09/11/2022 - 10:21:59	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:22:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0021.
09/11/2022 - 10:22:21	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:22:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0022.
09/11/2022 - 10:22:30	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:22:41	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0023.
09/11/2022 - 10:22:41	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:25:05	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0024.
09/11/2022 - 10:25:05	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:25:32	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0026.
09/11/2022 - 10:25:32	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:27:38	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0028.
09/11/2022 - 10:27:38	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:27:55	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0029.



09/11/2022 - 10:27:55	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:28:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0030.
09/11/2022 - 10:28:12	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:28:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0032.
09/11/2022 - 10:28:30	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:28:40	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0033.
09/11/2022 - 10:28:40	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:28:49	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0034.
09/11/2022 - 10:28:49	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:09	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0035.
09/11/2022 - 10:29:09	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0036.
09/11/2022 - 10:29:21	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0037.
09/11/2022 - 10:29:31	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:43	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0038.
09/11/2022 - 10:29:43	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:29:53	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0039.
09/11/2022 - 10:29:53	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:30:04	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0040.
09/11/2022 - 10:30:04	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo que a devida diligência foi atendida! de acordo com a lei da 8666/93.
09/11/2022 - 10:31:07	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
09/11/2022 - 10:31:13	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta (Prefeitura Municipal de Tucumã).
09/11/2022 - 10:31:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:01.
09/11/2022 - 10:31:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 09/11/2022 às 11:01.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.
09/11/2022 - 10:31:52	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI.





09/11/2022 - 11:05:24	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Igor Lima dos Santos; Pregoeiro.
09/11/2022 - 11:05:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0033 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0034 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0035 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0038 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:05:55	Sistema	O Item 0040 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0001 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0002 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0003 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0004 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0005 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0006 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0007 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0008 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0009 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0010 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0011 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0012 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0013 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0014 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0015 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.



11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0016 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0017 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0018 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0019 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0020 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0021 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0022 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0023 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0024 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0026 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0028 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0029 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0030 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0031 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0032 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0033 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0034 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0035 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0036 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0037 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0038 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0039 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.
11/11/2022 - 09:06:57	Sistema	O Item 0040 foi homologado por JOEL JOSE CORREA PRIMO.

---

---

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

---

GABRIELLE REGINA SILVA

Apoio

---

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

Apoio

---

ROSLANE ALVES SAMPAIO

Apoio



# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-079FUNDEB

## Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	2.900,000

Item: 0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 121 Unidade - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	121	35.090,000

Item: 0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 241 Unidade - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	241	81.940,000

Item: 0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 74 Unidade - Valor Referência: 443,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	74	25.160,000



**Item: 0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 466,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	4.680,000

**Item: 0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 58 Unidade - Valor Referência: 483,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	58	25.520,000

**Item: 0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 133 Unidade - Valor Referência: 533,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	133	65.170,000

**Item: 0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 1.083,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	8.700,000

**Item: 0009 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 1.333,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



**Item: 0010 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação:** A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - **Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 1.333,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	12.792,000

**Item: 0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação:** Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - **Quantidade: 438 Unidade - Valor Referência: 183,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	438	39.420,000

**Item: 0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação:** Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - **Quantidade: 644 Unidade - Valor Referência: 183,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	644	57.960,000

**Item: 0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação:** Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - **Quantidade: 224 Unidade - Valor Referência: 226,667**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	224	22.176,000

**Item: 0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação:** Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - **Quantidade: 24 Unidade - Valor Referência: 240,000**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	24	3.360,000

**Item: 0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação:** Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - **Quantidade: 364 Unidade - Valor Referência: 283,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	364	61.880,000

**Item: 0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação:** Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - **Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 533,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	20	6.980,000

**Item: 0017 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação:** Limpeza dos aparelhos com a



retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 616,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	20	7.980,000

Item: 0018 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 616,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	40	15.960,000

Item: 0019 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - Quantidade: 172 Unidade - Valor Referência: 240,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	172	17.028,000

Item: 0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 253,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	2.000,000

Item: 0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 253 Unidade - Valor Referência: 260,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	253	48.070,000

Item: 0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 479 Unidade - Valor Referência: 273,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	479	91.010,000

Item: 0023 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 149 Unidade - Valor Referência: 310,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	149	28.310,000

Item: 0024 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 310,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	2.640,000

Item: 0026 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 307 Unidade - Valor Referência: 350,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25) Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS propria 307 89.030,000

**Item: 0028 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 520,000**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	3.800,000

**Item: 0029 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 22 Unidade - Valor Referência: 520,000**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	22	8.360,000

**Item: 0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 100,000**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	590,000

**Item: 0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 129 Unidade - Valor Referência: 116,667**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	129	14.577,000

**Item: 0032 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 339 Unidade - Valor Referência: 116,667**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	339	38.307,000

**Item: 0033 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 77 Unidade - Valor Referência: 150,000**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	77	8.085,000

**Item: 0034 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 150,000**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	1.260,000

**Item: 0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 86 Unidade - Valor Referência: 156,667**



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	86	9.460,000

**Item: 0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 304 Unidade - Valor Referência: 156,667**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	304	42.560,000

**Item: 0037 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 300,000**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	2.000,000

**Item: 0038 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 366,667**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	2.600,000

**Item: 0039 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 366,667**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	3.380,000

**Item: 0040 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 183,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	1.300,000

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-079FUNDEB

## Resultado da Homologação

**0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	10 Unidade	290,000	2.900,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	121 Unidade	290,000	35.090,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	241 Unidade	340,000	81.940,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - Valor Referência: 443,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



**0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - Valor Referência: 466,667

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	12 Unidade	390,000	4.680,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS - Valor Referência: 483,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	58 Unidade	440,000	25.520,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - Valor Referência: 533,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	133 Unidade	490,000	65.170,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - Valor Referência: 1.083,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	10 Unidade	870,000	8.700,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0009 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS.** Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente.



A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS - Valor Referência: 1.333,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	10 Unidade	984,000	9.840,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0010 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - Valor Referência: 1.333,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	13 Unidade	984,000	12.792,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - Valor Referência: 183,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	438 Unidade	90,000	39.420,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - Valor Referência: 183,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	644 Unidade	90,000	57.960,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - Valor Referência: 226,667

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	224 Unidade	99,000	22.176,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - Valor Referência: 240,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	24 Unidade	140,000	3.360,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - Valor Referência: 283,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	364 Unidade	170,000	61.880,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



**0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - Valor Referência: 533,333**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	20 Unidade	349,000	6.980,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0017 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS - Valor Referência: 616,667**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	20 Unidade	399,000	7.980,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0018 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - Valor Referência: 616,667**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	40 Unidade	399,000	15.960,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0019 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS - Valor Referência: 240,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	172 Unidade	99,000	17.028,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS - Valor Referência: 253,333**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	10 Unidade	200,000	2.000,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - Valor Referência: 260,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	253 Unidade	190,000	48.070,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - Valor Referência: 273,333**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	479 Unidade	190,000	91.010,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0023 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - Valor Referência: 310,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	149 Unidade	190,000	28.310,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO
----------------------	------------------------------	-------------	---------	------------	--

**0024 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - Valor Referência: 310,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	12 Unidade	220,000	2.640,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0026 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - Valor Referência: 350,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	307 Unidade	290,000	89.030,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0028 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS - Valor Referência: 520,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	10 Unidade	380,000	3.800,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0029 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - Valor Referência: 520,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	22 Unidade	380,000	8.360,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS - Valor Referência: 100,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	10 Unidade	59,000	590,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - Valor Referência: 116,667**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	129 Unidade	113,000	14.577,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0032 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - Valor Referência: 116,667**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	339 Unidade	113,000	38.307,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



**0033 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - Valor Referência: 150,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	77 Unidade	105,000	8.085,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0034 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - Valor Referência: 150,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	12 Unidade	105,000	1.260,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS - Valor Referência: 156,667**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	86 Unidade	110,000	9.460,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - Valor Referência: 156,667**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	304 Unidade	140,000	42.560,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0037 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - Valor Referência: 300,000**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	10 Unidade	200,000	2.000,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0038 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS - Valor Referência: 366,667**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	10 Unidade	260,000	2.600,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

**0039 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - Valor Referência: 366,667**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	13 Unidade	260,000	3.380,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO



**0040 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS - Valor Referência: 183,333**

<b>Fornecedor</b>	<b>Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Final</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Situação</b>
L. A. QUEIROZ EIRELI	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	10 Unidade	130,000	1.300,000	Homologado em 11/11/2022 09:06:57 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

JOEL JOSE CORREA PRIMO

Autoridade Competente

