



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

**ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA**

1. OBJETO:

Aquisição e instalação de Academia ao Ar livre no Município de Castanhal/PA.


2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A aquisição de bens e serviços tem amparo legal disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, especialmente os Decretos nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e 3.555, de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações posteriores, DECRETO Nº 6.170/2007 – PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424/2016.

3. JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição e instalação de Academia ao ar livre no Município de Castanhal/PA destina-se a atender a demanda da população em geral, em especial jovens e adultos, proporcionando assim formas de auxiliar a melhoria da qualidade de vida da sua população, através do estímulo às práticas esportivas por meio do investimento em equipamentos de esporte.

Promover o acesso ao espaço público voltado a prática de atividade física ao ar livre para a população de baixa renda e em vulnerabilidade social, buscando melhorar a qualidade de vida e redução do sedentarismo entre os jovens e adultos por meio de exercícios físicos por meio da instalação das academias ao ar livre são uma das principais ferramentas que a administração pública pode lançar mão, as quais atingem eixos que vão da saúde ao lazer, promovendo, ainda, a democratização do espaço público. Pretende-se, portanto, assegurar para a população a oferta de um equipamento esportivo de qualidade, no qual a comunidade possa, além de praticar atividades físicas, ter um espaço de convivência, lazer e interação social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	DESCRIÇÃO	QTD	MEDIA VALORES UNITARIOS	VALOR TOTAL DOS BENS
01	ALONGADOR DE TRÊS ALTURAS	Função: Alonga e aumenta a mobilidade da articulação dos membrs superiores. Estrutrametalica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 1/2, 2", 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados zinco em preto. SOLDA. Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS Aço Zinado DIMENSÕES: Altura: 2315mm; Largura: 1260 mm; Profundidade: 1090 mm; Peso: 22,8 kg. Área: 2,17 m²	04	R\$ 1.403,30	R\$ 5.613,20
02	BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLA	BARRA ALTA GIRATÓRIA DUPLA, EM AÇO DE CARBONO. ALONGAMENTO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES. DESCRIÇÃO TÉCNICA: FABRICADO COM TUBOS DIÂMETRO DE 1 1/4 E TU BO QUADRADO DE 50X50MM, ESPESSURA DO AÇO DE CARBONO DE 2MM, PINTURA ELETROSTATICA À PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA 100% POLIÉSTER (CONFORME ABNT NBR 10443/2008 E NBR 11003/2009) \, TAMPÕES EM AÇO DE CARBONO PARA PROTEÇÃO, ADESIVO ALTA PERFORMANCE COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS, PORCAS TIPO PARLOCK AUTO-TRA VANTE E PARAFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES), BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLA, BARRA ALTA GIRATÓRIA DUPLA - FABRICADO COM TUBOS SAE 1020 DIÂMETRO DE 1 1/4 E TUBO QUADRADO DE 50X50MM, ESPESSURA DO AÇO DE 2MM, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA 100% POLIÉSTER (CONFORME ABNT NBR 10443/2008 E NBR 1100 3/1990), TAMPÕES EM AÇO SAE 1020 PARA PROTEÇÃO, ADESIVO ALTA PERFORMANCE COM E SPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS, PORCAS TIPO PARLOCK AUTO-TRAVANTE E PAR	03	R\$2.143,00	R\$ 6.429,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

AFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES)			
03	BICICLETADUPLA	FUNÇÃO: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ativa a circulação sanguínea. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" ¼ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 1/4, tornando-o	03 R\$ 1.966,67 R\$ 5.900,01




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

		insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epoxidizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 730mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 1095mm; Peso: 24,45kg; Área: 1,314m².			
04	ELIPTICO MECANICO DUPLO	Melhora a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorrespiratória. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½ e 3/8 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epoxidizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1515 mm / Largura: 500 mm / Profundidade: 1235 mm / Peso: 26kg / Área: 0,619 m².	03	R\$ 2.940,74	R\$ 8.822,22
05	ESPALDAR	Permite a prática de alongamentos diversos e exercícios de flexões de braços sob elevação. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 1/2", 2", 1 1/4" e 1" com espessura mínima de 2,00mm; orifícios tubulares, extremidades superiores e inferiores blindados em chapa 14, tornando insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epoxidizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 2225,4 mm / Largura:	03	R\$ 3.355,22	R\$ 10.065,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

06	FLEXORES/EXTENSORES DE PERNA	901,6 mm / Profundidade: 520 mm / Peso: 29 kg / Área: 0,47 m². Fortalece as musculaturas dos membros inferiores e glúteos. ESTRUTURA METÁLICA: O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 1/2", 1 1/2" com espessuras mínimas de 2,00 mm, e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas, tornando insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1115 mm / Largura: 620 mm / Profundidade: 1800 mm / Peso: 17,8 kg / Área: 1,1 m².	03	R\$ 2.715,10	R\$ 8.145,30
07	GÊMEOS/PANTURRILHA	BANCO PARA PANTURRILHA (GÊMEOS SENTADO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PANTURRILHA SENTADO. APARELHO DE MUSCULAÇÃO DA LINHA PROFISSIONAL. PANTURRILHA SENTA DA: ESTRUTURA PROJETADA COM A BASE DA MÁQUINA ELEVADA DO SOLO, CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS OU OBLONGOS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE INTERNA DE 3MM, TUBOS EM AÇO CARBONO DECAPADOS, OLEADOS E SEM COSTURAS, TORCIDOS OU DOBRADOS E MÂNGULO SEM ENRUGAMENTO OU PERDA MÍNIMA DE PERFIL, SOLDA POR PROCESSO SEMI-AUTOMÁTICO PROTEGIDA POR GÁS INERTE (ARGÔNIO), DESCARTANDO POSSIBILIDADE DE CORROSÃO POSTERIOR DA REGIÃO SOLDADA, MANOPLAS EMBORRACHADAS, ESTOFADO, BANCO PARA PANTURRILHA (GÊMEOS SENTADO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PANTURRILHA SENTADO. APARELHO DE MUSCULAÇÃO DA LINHA PROFISSIONAL. PANTURRILHA SENTA DA: ESTRUTURA PROJETADA COM A BASE DA MÁQUINA ELEVADA DO SOLO, CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS OU OBLONGOS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE INTERNA DE 3MM, TUBOS EM AÇO CARBONO DECAPADOS, OLEADOS E SEM COSTURAS, TORCIDOS OU DOBRADOS E MÂNGULO SEM ENRUGAMENTO OU PERDA MÍNIMA DE PERFIL, SOLDA POR PROCESSO SEMI-AUTOMÁTICO PROTEGIDA POR GÁS INERTE (ARGÔNIO), DESCARTANDO POSSIBILIDADE DE CORROSÃO POSTERIOR DA REGIÃO SOLDADA, MANOPLAS EMBORRACHADAS, ESTOFADO, ESTOFAÇÃO, ESTOFAÇÃO CROSSOVER (ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM NO MÍNIMO 25 OPÇÕES DE EXERCÍCIOS, COMO SUPINO, DESENVOLVIMENTO DE OMBRO, PUXADOR ALTO O COSTAS, PULLOVER, EXTENSOR, FLEXOR, REMADA BAIXA, ELEVADO DE OMBROS, GÊMEOS, ROSCA DIRETA, ROSCA INVERSA, EXTENSOR DE TRÍCEPS, ENTRE OUTRAS VARIAÇÕES. ESTRUTURA TUBULAR NOS BRANÇOS DE PECK DECK / SUPINO, POLIAS REVESTIDAS COM ROLAMENTOS SUAS AVES, ASSENTOS E ENCOSTOS COM ESPUMA REVESTIDA E COSTURA REFORÇADA. CARRANAGEM DE PROTEÇÃO DOS PESOS \ PESOS REVESTIDOS, ACOMPANHADA: 1 BARRA SUPERIOR PULLOVER, 1 BARRA	03	R\$ 1.468,14	R\$ 4.404,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

			MENOR DE BÍCEPS E TRÍCEPS, 1 PUXADOR TORNOZELO, 1 PUXADOR, BANCO PANTURRILHA - TUBOS: REDONDOS DE BITOLA DE 3 POLEGADAS EM AÇO CARBONO COM 3,0 MM DE ESPESSURA. PINTURA: ELETROSTÁTICA. ESTOFAMENTO: INJETADO ANATÔMICO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM PV CROM ANTIFUNGOS DE USO NAVAL, LAVÁVEL, ANTIALÉRGICO. PÉS: INDIVIDUAIS, MANTÊM A MÁQUINA APOIADA NO SOLO. SAPATAS: BORRACHA NOS PÉS. ADESIVOS: INFORMATIVOS DA MUSCULATURA TRABALHADA. DIMENSÕES : (CXL) 1.200 X 530 MM. PESO: 38,10 KG, BANCO PANTURRILHA TUBOS: REDONDOS DE BITOLA DE 3 A 4 POLEGADAS EM AÇO CARBONO COM 3,0 MM DE ESPESSURA. PINTURA: ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. ESTOFAMENTO: INJETADO ANATÔMICO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO NA COR PRETA, ANTIFUNGO S DE USO NAVAL, LAVÁVEL, ANTIALÉRGICO. PÉS: INDIVIDUAIS, MANTÊM A MÁQUINA APOIADA NO SOLO. SAPATAS: BORRACHA NOS PÉS. ADESIVOS: INFORMATIVOS DA MUSCULATURA TRABALHADA. DIMENSÕES: 1.200 X 530 MM. PESO: 38,10 KG. SIMILAR A MARCA KIKOS OU DE MELHOR QUALIDADE., APARELHO PARA PANTURRILHA (GÊMEOS SENTADO) "PREMIUM" - - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADA EM AÇO TUBULAR, SOLDADA MIG, TRATAMENTO QUÍMICO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SAPATAS E PONTEIRAS DE BORRACHA ANTI DESLIZANTES COM A CABAMENTO CROMADO, REGULAGENS COM ENCAIXES DE PINO CONFIÁVEIS E DE USO FÁCIL, ESTOFADOS ANATÔMICOS COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIMENTO NAVAL, CHAPAS DESENHADAS EM CORTE LASER, ADESIVOS INDICADORES DOS GRUPOS MUSCULARES DO EXERCÍCIO EM POLICARBONATO RESISTENTE. - GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO OU A OFERECIDA PELO FABRICANTE (A QUE FOR MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO)			
			FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" 1/2, 2", 1", 1/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincados em preto. SOLDADA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrolítico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m².			
08	PLACA ORIENTATIVA PRA AR LIVRE		03	R\$ 1.281,05	R\$ 3.843,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

09	PRESSÃO DE PERNAS COM TWIST LATERAL	Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar e fortalece a musculatura das coxas e quadris. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ¼ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDADA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. PARAFUSOS: Aço Zincado. DIMENSÕES: Altura: 1215mm / Largura: 1367mm / Profundidade: 956mm / Peso: 26,79kg / Área: 1,306m².	03	R\$ 2.433,33	R\$ 7.299,99
10	PUXADOR DUPLO	Fortalece as musculaturas do peito, costas e braços. ESTRUTURA METÁLICA: O adução abdução de pernas com surf é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½", 2", 1 ¼" com espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75, orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. PARAFUSOS: Aço Zincado. DIMENSÕES: Altura: 1765 mm / Largura: 724 mm / Profundidade: 1540 mm / Peso: 37 kg / Área: 1,1 m².	03	R\$ 2.766,67	R\$ 8.300,01
11	REMADA SENTADA	Fortalece a musculatura das costas e ombros. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento Remada Sentada produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ¼, 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDADA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de	03	R\$ 2.031,99	R\$ 6.095,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

12	RODA DUPLA	alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. PARAFUSOS: Aço Zincado. DIMENSÕES: Altura: 946mm / Largura: 755,69mm / Profundidade: 1003,64mm / Peso: 15,19kg / Área: 0,757m²	03	R\$ 2.092,22	R\$ 6.276,66
13	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL	Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1 ½", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm, orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDADA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. DIMENSÕES: Altura: 1590mm / Largura: 838mm / Profundidade: 375mm / Peso: 11,44kg / Área: 0,314m²	03	R\$ 1.620,00	R\$ 4.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

14	SIMULADOR DE CAMINHADA	Aumenta a mobilidade dos membros inferiores desenvolve coordenação motora. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2" e 1" ¼ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno. PARAFUSOS: Aço Zincado. DIMENSÕES: Altura: 1077mm / Largura: 963,50mm / Profundidade: 522mm / Peso: 27,36kg / Área: 0,503m².	03	R\$ 3.208,17	R\$ 9.624,51
15	SUPINO	Fortalece a musculatura das costas e ombros. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento Remada Sentada produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ¼, 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. PARAFUSOS: Aço Zincado. DIMENSÕES: Altura: 946mm / Largura: 755,69mm / Profundidade: 1003,64mm / Peso: 15,19kg / Área: 0,757m².	03	R\$ 1.566,33	R\$ 4.698,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

5 – PREÇOS

O Município de Castanhal, pagará a **CONTRATADA** pelos serviços objeto deste Contrato, o valor estimado de R\$ 100.379,09 (Cem mil, trezentos e setenta e nove reais e nove centavos). Sendo a fonte de recursos oriundos de recursos do convênio nº 024965/2021 –Ministério da Cidadania.

6 - PRAZO DE ENTREGA

A empresa vencedora da licitação terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, para a entrega do material, contado a partir do dia imediatamente posterior ao recebimento pelo fornecedor da ordem de compra.

A empresa que não cumprirem o prazo acima estipulado ficará sujeita às sanções estabelecidas no edital.

7- LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues na data e horário a serem agendados previamente com a Secretaria Municipal de Esportes e lazer através dos telefones: (91) 3721- 2012, ocorrendo a entrega no endereço da Secretaria Municipal de Esportes e lazer no horário de 8:00 às 14:00h e encontra-se situado Rua Presidente Kennedy, s/n (Ginásio Loyola Passarinho).

Os equipamentos serão instalados nos endereços indicados pelo fiscal, podendo ser em qualquer área do município de Castanhal.

8- RECEBIMENTO

Os equipamentos que compõem as academias deverão ser novos e originais de fábrica, devendo ser entregues devidamente embalados.

Serão recebidos provisoriamente para verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e quantidades.

Depois de verificada a qualidade e quantidade dos equipamentos de acordo com o edital, o fornecedor será informado para a instalação dos mesmos, e posterior a instalação serão recebidos definitivamente.

Os equipamentos entregues em desacordo serão recusados e deverão ser substituídos em até 10 (dez) dias corridos por outros que atendam às características mínimas exigidas neste termo, sem acréscimo de valor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

9- PAGAMENTO

O pagamento será feito em 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, de acordo com especificado no edital.

A liberação do pagamento à contratada será feito após o recebimento definitivo do equipamento, mediante a liberação de recursos pelo Ministério da Cidadania, através do Convênio nº 024965/2021.

10- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Entregar os equipamentos nas quantidades, local e prazo estipulado.

Substituir, no prazo de até 10 (dez) dias corridos os equipamentos que estejam em desacordo com as especificações contidas no item deste termo de referência, sem acréscimo de valor.

Comunicar ao fiscal do contrato, em até 02 (dois) dias úteis antes do prazo estabelecido para entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento e será analisado podendo ocorrer a dispensa da entrega.

Reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) equipamento(s) que compõem as academias em que se verifique dano em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contado da notificação que lhe for entregue oficialmente.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidirem direta ou indiretamente ao fornecimento e instalação dos equipamentos.

Afixar a placa de obra no local determinado pela fiscalização e nos padrões estabelecidos pela contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de início dos serviços, sem as quais não será liberada nenhuma medição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir sua(s) obrigação(ões) dentro das normas e condições estabelecidas neste termo.

Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as especificações descritas no item deste termo, e com as obrigações assumidas pelo fornecedor.

Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

Indicar os locais e horários em que deverão ser entregue os produtos.

A data e horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a Secretaria Municipal de Esportes e lazer através dos telefones: (91) 3721-2012, ocorrendo a entrega no endereço do Departamento da Secretaria Municipal de Esportes e lazer no horário de 8:00 às 14:00h e encontra-se situado Rua Presidente Kennedy, s/n (Ginásio Loyola Passarinho).

12 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Em atendimento ao disposto no art. 14, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, as despesas correntes da contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para academias de esporte, correrão à conta das seguintes dotações Orçamentárias:

Exercício 2021

Subelemento de despesa – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente

PAULO SERGIO
RODRIGUES
TITAN:001140572-
49

Assinado de forma digital
por PAULO SERGIO
RODRIGUES
TITAN:001140572-49
Data: 2021.08.20
14:18:12 -03'00'

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal de Castanhal/PA

Castanhal/PA
2021