

Ranna Dourado
Comercial Tratomaq
Tel.: 91 8422-7410 / 3342-4412
E-mail: vendas@tratomaq.com.br

Nº. PROPOSTA: 0002232
Data: 28/08/2020
Para: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA
CNPJ: 04.873.600/0001-15
A/C: Sra. Samia Coimbra
Tel.: 91 987414003 / 91
E-mail: departamentodecompras.pmac@gmail.com

DADOS ADICIONAIS DO CLIENTE:
CNPJ: 04.873.600/0001-15.
ENDEREÇO: SAO MIGUEL, SN . CEP: 68610-000.

PROPOSTA TECNICA DE PÁ CARREGADEIRA DE RODAS LW300KV

Em resposta à solicitação segue abaixo cotação para pá carregadeira de rodas LW300KV da XCMG, conforme modelo descrito abaixo:

Escavadeira hidráulica XCMG modelo LW300KV			
		Quantidade: 1	
Valor Unitário:	R\$ 299.000,00	Prazo de entrega:	30 (trinta) dias.
TOTAL:	R\$ 299.000,00	Validade da proposta:	7 (sete) dias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

NCM 8429 5199

MODELO	LW300KV
MOTOR	SDEC SC7H130G3 / 97 KW / TIER3
COMBUSTIVEL	DIESEL
TRANSMISSÃO	HANGZHOU ADVANCE YD130 SEMI AUTOMÁTICA F4/R4
FREIO	SECO
CAPACIDADE DA CAÇAMBA	1,8M³
FORÇA MÁXIMA DE DESAGREGAÇÃO DA CAÇAMBA	130KN
CONTROLE HIDRÁULICO	JOYSTICK
ALTURA DE DESPEJO	2.930MM
ALTURA TOTAL DE ELEVAÇÃO	3.840MM
PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO	40MM
CABINE	COM AR CONDICIONADO
PESO OPERACIONAL	11.100 – 11.650KG
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	190L

Demais informações no catálogo eletrônico em anexo.

CONDIÇÕES GERAIS DA OFERTA

PREÇO: Fixo em reais dentro da validade desta proposta.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: pagamento à vista (consulte condições de financiamento fábrica).

LOCAL DE ENTREGA: CIF Augusto Correa-PA.

FATURAMENTO: TRATOMAQ (dados abaixo):

TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA

Rodovia BR 316, KM 14, S/N
CEP 67200-000 – Marituba – PA – Brasil
CNPJ: 63.885.925/0001-87

IMPOSTOS: Inclusos com IPI isento e ICMS 17%.

GARANTIA: Doze (12) meses ou 1.500 horas (o que ocorrer primeiro) para peças e mão de obra, salvo mau uso, desde que todas as manutenções preventivas tenham sido realizadas com peças originais XCMG e por intermédio da Tratomaq. A primeira revisão ocorrerá com 100 horas de operação sendo as demais múltiplas de 250 horas.

PÓS-VENDA: a Assistência Técnica será prestada por pessoal técnico da Tratomaq especializado e treinado na fábrica. A Tratomaq dispõe em suas instalações em Marituba-Pará dos sobressalentes necessários ao bom desempenho dos equipamentos ofertados. Qualquer despesa adicional, como com registro de contrato ou seguro será por conta do cliente.



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Renan Dourado
Gerente Comercial

Fone: 91 98417-1906

E-mail: renandourado@tratomaq.com.br

AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA
CNPJ: 04.873.600/0001-15.

REPRESENTANTE TRATOMAQ
RENAN DOURADO BARBOSA COSTA
DATA: 28/08/2020.

PROPOSTA COMERCIAL


Raizes Comércio de Máquinas Ltda apresenta a seguir proposta para fornecimento de:

W20F



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

USE A CAMERA DO CELULAR PARA LER O QR CODE



OU

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A FICHA TÉCNICA](#)

DATA: 26/08/2020

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

CNPJ: 04.873.600/0001-15

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO MIGUEL

CIDADE/UF AUGUSTO CORRÊA/PA

A/C: Manoel Padilha / Daniel

Fone: (91) 3482-1215

Celular: (91) 99626-0861

E-MAIL:

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Pá Carregadeira marca Case modelo W20F (Cód. Finame BNDES 3295295 - NCM 84295199, cabine fechada com ar condicionado, potência bruta do motor (ISO 14396) de 152Hp (113 Kw), força de desagregação de 8.126 Kgf, peso operacional de 10.050 Kg, carga operacional de 3.054 Kg, o modelo mais vendido no Brasil, com baixo custo de manutenção e comprovada robustez. Demais características conforme folheto técnico via link ou QR Code disponíveis na capa desta proposta.

VALORES DA PROPOSTA

QUANTIDADE: 1 UNIDADE(S)

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais)

PREÇO TOTAL: R\$ 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais)

IMPOSTOS

Todos os impostos inclusos no(s) preço(s) ofertado(s).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 (trinta) dias.

PRAZO DE ENTREGA

A combinar.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

CIF - No endereço do cliente

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO


Será procedido diretamente por Raízes Comércio de Máquinas Ltda, CNPJ: 37.133.990/0001-46 , Inscrição Estadual: 15.694.257-7 (Dados Bancários : Banco Sicredi , Agência - 0804 , Conta Corrente - 75764-5)

VALIDADE

Proposta válida por 30 dias

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Será prestada pelos técnicos da Raízes Comércio de Máquinas Ltda, treinados e dotados do ferramental necessário para a manutenção do equipamento ofertado. Opcional : Contratação de PMP - Plano de Manutenção Preventiva, através do qual as revisões são controladas e executadas pelos técnicos da Raízes segundo as recomendações do fabricante. Temos interesse em receber proposta do PMP : ☐ Sim ☐ Não


William Silva

Autorizo o fornecimento conforme descrito nesta proposta

(A ser inserido no eEquipment)

Nº MV 826

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE:

PREF. MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

EQUIPAMENTO(S):

Pá-Carregadeira John Deere modelo 524K-II

Obs. Foto meramente ilustrativa, podendo conter equipamentos opcionais.

AOS CUIDADOS DO(A) SR(A).:

Sra. Sâmia Coimbra-Dir de Compras

DATA:

26 de agosto de 2020

Este documento pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode utilizar, copiar ou divulgar as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu este documento por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, e em seguida destrua-o. Agradecemos sua cooperação.



DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: PREF. MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

CNPJ/CPF: 04.873.600/0001-15

INSC. EST.:

ENDEREÇO: Praça São Miguel, S/Nº, Bairro Centro.

CEP: 68.610-000

CIDADE: AUGUSTO CORREA

EMAIL: departamentodecompras.pmac@gmail.com

TIPO DE CLIENTE: PJ

TELEFONE: (91) 98494-0447

UF: PA

Prezado(a) sr.(a): Sra. Sâmia Coimbra-Dir de Compras

Em atenção à sua solicitação e na qualidade de distribuidor exclusivo da John Deere Brasil Ltda para os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Roraima, Maranhão e Tocantins, é com satisfação que apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento de 1 (uma) unidade(s) do equipamento Pá-Carregadeira John Deere modelo 524K-II, conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTO(S)

PÁ CARREGADEIRA MARCA JOHN DEERE MODELO 524K-II – Motor John Deere PowerTech™ modelo E 6068H; Norma de emissões fora de estrada EPA Tier 3/Euro IIIA e Brasil MAR-I; 6 cilindros; 2 válvulas por cilindro; Cilindrada de 6,8 L; Potência máxima (ISO 9249) líquida de 142 HP (106 kW) a 1.900 rpm; Potência máxima (ISO 9249) bruta de 150 HP (112 kW) a 2.000 rpm; Torque máximo (ISO 9249) líquido de 644 N.m a 1.300 rpm; Torque máximo bruto de 670 N.m a 1.400 rpm; Sobretorque líquido de 43%; Sistema de combustível (controlado eletronicamente) de trilho comum de alta pressão; Lubrificação com filtro rosqueável, de fluxo total com trocador de calor integrado; Aspiração turbocompressor com intercooler; Filtro de ar tipo seco com elemento duplo sob o capô, indicador de restrição no monitor da cabine para serviço; Cilindros com camisas úmidas; Marcha lenta e desligamentos automáticos programáveis; Marcha lenta selecionável entre 900 e 1.250 rpm; Proteção do motor de partida; Despotencialização automática em caso de superaquecimento do sistema; Correia serpentina para o tensor automático; Admissão de ar pré-filtrada sob o capô; Filtro de combustível de dois estágios e separador de água; Filtro de óleo vertical rosqueável para 500 horas. Sistema de arrefecimento Quad-Cool™: Radiador resistente a detritos para trabalho pesado e pacote de arrefecimento para altas temperaturas; Acesso bilateral para todos os radiadores; Isolamento do compartimento do motor; Radiador do motor; Trocador de calor do óleo do motor; Radiador do óleo hidráulico (óleo-ar); Radiador do óleo da transmissão (óleo-ar); Intercooler (ar-ar); Reservatório de expansão do líquido de arrefecimento; Ventilador com acionamento hidráulico sob demanda com articulação; Proteção fechada do ventilador. Sistema elétrico de 24V; Baterias (2x 12V) de 750 CCA (cada); Luzes de condução com proteção, indicadores de direção e piscas; Luzes de freio e traseiras; Luzes de trabalho: dianteiras (4) e traseiras (2); Sistema de distribuição de energia de estado sólido; Chave geral elétrica com trava; Capas de proteção dos terminais da bateria; Tampa de proteção do motor de partida; Buzina elétrica; Alarme de ré; Monitor de LCD colorido, multifuncional/multilíngue, que inclui: instrumentos digitais – marcador analógico (temperatura do óleo hidráulico, temperatura do arrefecimento do motor, temperatura do óleo da transmissão e pressão do óleo do motor) / mostrador digital (rpm do motor, indicador de marcha/direção, horímetro, nível de combustível, velocímetro e odômetro); Mensagens de alerta ao operador; Diagnóstico embarcado: detalhes de códigos de falha / valores de sensores / calibrações / teste de circuitos individuais; Conversor 24V – 12V para 8A e tomada de energia. Sistema de transmissão Powershift™ do tipo contraeixo; Conversor de torque de estágio simples, fase simples; Controle de marchas de modulação eletrônica; Alavanca seletora e F-N-R; Tomadas de diagnóstico da transmissão; Sensor de temperatura do óleo do eixo; Marcha alta máxima programável; Acionamento da calibração da embreagem pelo monitor; Filtros da transmissão vertical rosqueável para 2.000 horas; Diferenciais dianteiro e traseiro convencionais; Freios (conforme ISO 3450) de serviço com atuação hidráulica, retorno por mola, autoajustável, montado no eixo solar interno, disco simples; Freios (conforme ISO 3450) de estacionamento automático, aplicado por mola e liberado hidráulicamente, multidiscos selados em banho de óleo, montado na linha de transmissão. Sistema hidráulico/direção: Bomba (carregadeira e direção) de pistões axiais de deslocamento variável; Sistema de centro fechado com compensação de pressão; Controles da carregadeira; Válvula com 2 funções; Direção (conforme ISO 5010) montada na coluna de direção, alavanca de mudanças giratória, botão de mudança rápida na alavanca hidráulica, tipo assistida, totalmente hidráulica.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 84295199 / CÓDIGO FINAME: 3386404



CONFIGURAÇÃO VÁLIDA PARA ESTA PROPOSTA

- Pá-Carregadeira 524K-II
- 2V joystick / sentido/ caçamba
- Cabine ROPS com ar condicionado
- Pacote iluminação trabalho
- Filtro separador para serviço extremo
- Assento com suspensão pneumática

Observações ou configurações especiais:
EQUIPADA COM PNEU 17,5 E CAÇAMBA DE 1,90M³.

PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 12.622 Kg

VALORES DA PROPOSTA

QUANTIDADE:	1	Unidade(s)
PREÇO UNITÁRIO: R\$	495.000,00	quatrocentos e noventa e cinco mil reais
PREÇO TOTAL: R\$	495.000,00	quatrocentos e noventa e cinco mil reais

IMPOSTOS - EQUIPAMENTO NACIONAL

Os impostos que estão incluídos nos preços, conforme legislação em vigor na data de hoje, são:

ICMS: Pará - 17% (Com base reduzida para 10%)

IPI:

PIS/Cofins:

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega, na data de hoje, é de **60 dias**, salvo venda prévia. A data de entrega será contada a partir da colocação do pedido e estará sujeita a revisão quando da sua efetiva colocação.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Pagamento à vista.

LOCAL DE FATURAMENTO

Ananindeua/PA - Equipamento(s) faturado(s) na unidade Matriz da Deltamaq - Rodovia BR316, Km 04, Nº4000, CEP: 67020-000, Ananindeua/PA. CNPJ: 04.550.434/0001-16. I.E: 15.219.233-6.

DADOS BANCÁRIOS - DELTAMAQ

Bradesco
AG: 2364-7
C/C: 17737-7
DELTA MÁQUINAS LTDA
CNPJ: 04.550.434/0001-16

LOCAL DE ENTREGA

Nesta negociação, o local de entrega será no endereço do cliente.

LITERATURA

Serão fornecidos junto com o equipamento Manual de Operação e Manutenção; Manual de Segurança; O catálogo de peças se encontra em versão atualizada na internet e seu acesso deve ser solicitado ao departamento responsável.

GARANTIA

Os equipamentos John Deere são cobertos por garantia de 12 meses sem limite de horas nesse período, estará coberto também defeitos de fabricação, e de acordo com os termos do Certificado de Garantia entregue junto com o equipamento. A garantia começa a contar a partir da data de seu faturamento. Durante o período de garantia, as revisões deverão ser executadas por um distribuidor autorizado John Deere conforme previsto no Manual de Operações, sob pena de perda da garantia. Não estão incluídas na garantia as peças que apresentarem desgastes condizentes com o número de horas trabalhadas do equipamento, itens de manutenção, peças substituídas a título de manutenção preventiva e defeitos oriundos de quaisquer acidentes com o equipamento e/ou má operação.

ENTREGA TÉCNICA

Será realizada por um técnico especializado, qualificado pela John Deere, onde realizará a apresentação do equipamento, seus dispositivos técnicos, acessórios e comandos. Demonstrará todas as funções do equipamento para sua operação e os itens a serem verificados na manutenção diária.

**SUPORTE TÉCNICO**


O suporte ao produto será realizado por técnicos treinados e capacitados da Deltamaq. Assinatura do JD link por 5 anos. (cliente precisa colocar o cartão SIM e solicitar a ativação do JD Link)

VALIDADE DA PROPOSTA

Proposta válida por **30 dias**, a contar a partir de sua apresentação, após esta data, fica sujeita à alteração sem prévio aviso, até a data de faturamento, de acordo com a lista de preço do fabricante.

OBSERVAÇÕES:

Representante Comercial:



Marcos Valério
Comercial Máquinas
(91)99139-0477

marcos.valerio@deltamaq.com.br
DELTAMAQ ANANINDEUA

De acordo,

PREF. MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
Sra. Sâmia Coimbra-Dir de Compras
CNPJ/CPF: 04.873.600/0001-15

(91) 98494-0447
departamentodecompras.pmac@gmail.com



Proposta No. 202004900413PR/0002

Marituba/PA, 31 de Agosto de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA

CEP: 68.610-000 - AUGUSTO CORREA/PA

CNPJ/CPF: 04.873.600/0001-15

Prezados Senhores,

Na qualidade de Distribuidor Exclusivo para os Estados de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Maranhão, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Pará dos produtos da marca New Holland fabricados pela CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, temos o prazer de apresentar a V.S.a(s) nossa proposta de fornecimento do(s) seguinte(s) equipamento(s) de nossa representação:

D EVO.

Pá Carregadeira marca New Holland, de fabricação nacional; nova de fábrica; equipada com motor FPT, modelo NEF6 TIER 3, diesel 4 tempos, de 6 cilindros, Turbo alimentado, injeção direta, potência de 130 HP (97 KW) a 2350 RPM, 6700 cm³ de cilindrada; sistema elétrico de 24V; conversor de torque; Transmissão Powershift de 04 velocidades à frente e 03 a ré, reduções finais, planetárias; Direção hidráulica do tipo Orbitrol, freio de serviço multidisco em banho de óleo nas 4 rodas, freio de segurança equipado com acumulador de nitrogênio para cada circuito e que mantém a eficiência do freio mesmo com motor desligado ou pane no sistema, distribuidor comandado por 2 carretéis dotado de válvula de alívio e retenção, articulação reforçada; buzina elétrica, assento anatômico regulável; silencioso; lanternas traseiras de freio; faróis dianteiros; horímetro, indicadores; nivelador ótico da caçamba; Radiador de resfriamento do óleo hidráulico; Reservatório de combustível 140 litros. PNEUS 17,5 X 25 – 16I – L3, Caçamba 1,9 m³ com dentes. **EQUIPADA CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO COM ROPS/FOPS.** Peso operacional de 10.595 kg. Carga de tombamento de 8.857 kgf.

Qtd.	V. unitário	ICMS 17,00%	Código Finame	Classificação Fiscal
1	R\$ 395.000,00	R\$ 67.150,00	343.844-5	8429 5199
Valor total: R\$ 395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais)				

PRAZO ENTREGA

Imediato, salvo venda prévia.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

RECURSO PRÓPRIO

LOCAL ENTREGA

BAMAQ SA Marituba - Rodovia BR 316, N. 6500 - Marituba - PA

FATURAMENTO:

BAMAQ SA Marituba

Rodovia BR 316, N. 6500 Decouville - Marituba - PA

CNPJ/CPF: 18.209.965/0013-98

FABRICANTE:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

AV. General David Sarnoff, 2237 – Cidade Industrial

Cep: 32.210.900 – Contagem - MG



BAMAQ S/A - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos
<http://www.bamaq.com.br>

CNPJ: 01.844.555/0001-82 - I.E: 186.272.448.00-85

GARANTIA:

A CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., fabricante dos equipamentos marca NEW HOLLAND, garante os produtos novos de sua fabricação contra defeitos de mão-de-obra e materiais através do seu Serviço Técnico Autorizado, por um período de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto novo ao usuário final.

ENTREGA TÉCNICA:

Será realizada por técnico especializado, que na oportunidade, fará uma apresentação geral da máquina e, detalhará cuidados com a manutenção preventiva e a operacionalidade do equipamento.

Esse atendimento será gratuito a título de cortesia.

Qualquer outro atendimento que venha a ser solicitado, no local de trabalho, durante o período de garantia, não será cobrado a mão de obra aplicada e as peças por ventura substituídas desde que, essa intervenção, esteja acobertada pelas normas de garantia do fabricante. Demais despesas como QUILOMETRAGEM serão cobrados de V.Sas. de acordo com tabela de preços vigente na data do atendimento.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Dispomos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com viaturas equipadas para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição.

A assistência técnica dada aos equipamentos NEW HOLLAND é assegurada pela rede de representantes.


VALIDADE DA PROPOSTA:

10 dias.

Sujeito a alteração, sem aviso prévio.

Atenciosamente,

B A M A Q S / A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos.



José Antônio de Melo Borges
Consultor de Vendas
Fone: (91) 84613578

DE ACORDO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO
CORREA
04.873.600/0001-15