



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**

DESPACHO

À Sra.

IVANA LORENA SENA FARIAS

Secretária Municipal de Educação

Prezado,

Conforme solicitado segue pesquisa de preços extraídas, conforme mostra no mapa em sites como PORTAL DE COMPRAS: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/> BANCO DE PREÇOS: <https://www.bancodeprecos.com.br>, TCM: <https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/>, PAINEL DE PREÇOS: <https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>, bem como com empresas do ramo pertinente, através de pesquisas solicitadas via e-mail, visando a realização de procedimento licitatório para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA..

São Sebastião da Boa Vista – PA, 20 de março de 2025.

FRANCINEY
RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263
Assinado de forma digital por FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263

FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Compras



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**

CONSOLIDAÇÃO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

À Sra.

IVANA LORENA SENA FARIAS

Secretária Municipal de Educação

Em atendimento à IN nº 65/2021, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços, feita por este departamento conforme solicitado.

1 - Objeto

1.1 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA.

2 - Identificação do Agente Responsável pela cotação (Art. 3º, inciso II, IN 65/2021)

2.1 - O setor de Compras é o setor responsável pela pesquisa de preço do objeto acima mencionado e o agente responsável pela pesquisa é o Sr. FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS, Portaria nº 141/2021 de 04 DE JANEIRO DE 2021.

3 - Caracterizações das fontes consultadas (Art. 3º, inciso III, e Art. 5º, inciso II e IV, IN 65/2021)

3.1 - A (s) fonte (s) consultada (s) para as pesquisas de preço para fins de determinação de preço estimado foram realizadas utilizando os seguintes parâmetros:

II – Aquisições e Contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

IV - Pesquisa feita conforme mostra no mapa, em sites como PORTAL DE COMPRAS:

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/> BANCO DE PREÇOS: <https://www.bancodeprecos.com.br>,

TCM: <https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/>, PAINEL DE PREÇOS:

<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/> arquivos anexos a este documento, bem como com empresas do ramo pertinente, através de pesquisas solicitadas via e-mail.



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**

4 - Justificativa para a metodologia utilizada (Art. 3º, inciso VI, e Art. 6º, IN 65/2021)

4.1. Para a Aquisição pretendida, a metodologia aplicada para a obtenção do preço estimado é a média do valor obtido na pesquisa de preço, conforme demonstrado em mapa comparativo anexo.

4.2. Justifica-se a metodologia utilizada para busca dos preços dos serviços praticados do mercado, no art. 6º da IN 65/2021, sendo o caso específico para fins de procedimento licitatório.

5 - Períodos de Consulta dos Preços Coletados

5.1 O período compreendido da pesquisa de preço foi de: 06/03/2025 à 20/03/2025.

6 - Preços

6.1. Os preços obtidos por este setor serão considerados como Preço Estimado, conforme definido pela IN 65 de 7 de julho de 2021, levando-se em consideração a especificidade do processo, os aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público, a celeridade processual e os recursos orçamentários disponíveis;

6.2 O valor global estimado para a contratação, de acordo com este Levantamento realizado para o item constantes na tabela é de R\$ 4.537.112,30 (quatro milhões quinhentos e trinta e sete mil cento e doze reais e trinta centavos).

São Sebastião da Boa Vista - Pará, 20 de março de 2024.

FRANCINEY
RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263
Assinado de forma digital por FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263

FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Compras



Relatório de Cotação: MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisa realizada entre 06/03/2025 10:55:08 e 18/03/2025 17:45:52

Relatório gerado no dia 20/03/2025 18:01:35 (IP: 45.166.31.226)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM CHAVE	4	100 Unidades	R\$ 792,08 (un)	-	R\$ 792,08	1,9%	R\$ 79.208,00
2) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE	4	60 Unidades	R\$ 956,17 (un)	-	R\$ 956,17	1,4%	R\$ 57.370,20
3) CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO	3	100 Unidades	R\$ 1.804,11 (un)	-	R\$ 1.804,11	4,3%	R\$ 180.411,00
4) CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA	3	500 Unidades	R\$ 802,64 (un)	-	R\$ 802,64	9,7%	R\$ 401.320,00
5) CONJUNTO ALUNO CJA - 03	3	1.000 Unidades	R\$ 441,67 (un)	-	R\$ 441,67	10,6%	R\$ 441.670,00
6) CONJUNTO ALUNO CJA - 04	3	1.000 Unidades	R\$ 711,78 (un)	-	R\$ 711,78	17,1%	R\$ 711.780,00
7) CONJUNTO ALUNO CJA - 06	3	2.000 Unidades	R\$ 688,33 (un)	-	R\$ 688,33	33,1%	R\$ 1.376.660,00
8) CONJUNTO COLETIVO INFANTIL	3	200 Unidades	R\$ 1.304,07 (un)	-	R\$ 1.304,07	6,3%	R\$ 260.814,00
9) CONJUNTO HEXAGONAL	3	80 Unidades	R\$ 2.269,67 (un)	-	R\$ 2.269,67	4,4%	R\$ 181.573,60
10) CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR	3	250 Unidades	R\$ 1.380,50 (un)	-	R\$ 1.380,50	8,3%	R\$ 345.125,00
11) ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS	4	80 Unidades	R\$ 294,16 (un)	-	R\$ 294,16	0,6%	R\$ 23.532,80
12) MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS	3	20 Unidades	R\$ 918,00 (un)	-	R\$ 918,00	0,4%	R\$ 18.360,00
13) QUADRO MODULAR DE ALUMINIO 2,50CM x 1,20CM	3	200 Unidades	R\$ 398,50 (un)	-	R\$ 398,50	1,9%	R\$ 79.700,00



Valor do item em relação ao total

- 1) CONJUNTO AL...
- 2) CONJUNTO AL...
- 3) CONJUNTO AL...
- 4) CARTEIRA U...
- 5) CONJUNTO M...
- 6) CONJUNTO C...
- 7) CONJUNTO H...



1/2



Detalhamento dos Itens

Item 1: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM CHAVE			
Preço Estimado: R\$ 792,08 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 792,08	Média dos Preços Obtidos: R\$ 792,08
Quantidade	Descrição		Observação
100 Unidades	confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) e prateleiras em chapa de aço 24 (0,60 mm); Portas com fechamento sobreposto. Contém 1 prateleira fixa e 2 prateleiras móveis com opção de regulagem; cada prateleira comporta até 20 kg; Fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento da porta na prateleira fixa central; Sistema de ventilação com furos para circulação de ar; Tratamento anticorrosivo; Dimensões aproximadas: 162,7 cm de altura x 75 cm de largura x 40 cm de profundidade. Cor cinza.		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 961,62

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	00.394.502/0342-00	Data:	19/12/2024 18:34
Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO	Modalidade:	Dispensa
Objeto:	Aquisição de materiais para Manutenção das instalações do Centro de Obtenção da Marinha	SRP:	NÃO
Descrição:	Armário Aço - Armário Aço Tratamento Superficial: Antiferrugem, Material: Chapa Aço 22, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Tipo Fechamento Portas: Com Chave E Puxador, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 1,98M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,45M, Quantidade Chaves: 02UN, Características Adicionais: Desmontável, Prateleiras Reguláveis E Removíveis,, Cor Portas: Cinza	Identificação:	Dispensa de Licitação Nº 90018/2024 / UASG: 771301
CatMat:	307064 - Armário Aço - Tratamento Superficial: Antiferrugem Material: Chapa Aço 22 Acabamento Superficial: Pintura Lisa Cor: Cinza Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças Tipo Fechamento Portas: Com Chave E Puxador Quantidade Prateleiras: 4 UN Altura: 1,98 M Largura: 0,90 M Profundidade: 0,45 M Quantidade Chaves: 02 UN Características Adicionais: Desmontável, Prateleiras Reguláveis E Removíveis, Cor Portas: Cinza	Lote/Item:	/13
		Ata:	N/A
		Homologação:	27/12/2024 15:41
		Fonte:	www.gov.br/compras/pt-br
		Quantidade:	4
		Unidade:	Unidade
		UF:	RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.542.508/0001-61	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 950,90
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		
49.006.412/0001-28	49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENT	R\$ 951,00
Descrição: Descrição não informada		
15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R\$ 982,95
Descrição: Descrição não informada		



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 455,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.295.287/0001-90		Data: 19/07/2024 09:15
Órgão: Prefeitura Municipal de Acaiaca		Modalidade: Pregão
Objeto: Aquisição de Móveis e Mobiliários para atendimento às secretarias Municipais		SRP: NÃO
Descrição: CHAPA 26 - PANDIN - Ficha Técnica: Garantia do Fornecedor: 24 Meses; Modelo: Armário de Aço; Altura (cm): 162; Largura (cm): 75; Profundidade (cm): 40; Referência do Modelo: Armário de Aço; Conteúdo da Embalagem: Armário de Aço c/ Bandeja; Peso Suportado: - CHAPA 26 - PANDIN - Ficha Técnica: Garantia do Fornecedor: 24 Meses; Modelo: Armário de Aço; Altura (cm): 162; Largura (cm): 75; Profundidade (cm): 40; Referência do Modelo: Armário de Aço; Conteúdo da Embalagem: Armário de Aço c/ Bandeja; Peso Suportado: 30 Kg por Bandeja; Número de Bandejas: 4 Bandejas internas, sendo 2 reguláveis, Peso da embalagem c/ produto (kg): 25, Total de Volumes: 02; Cores: - Cinza/Cinza Material do Corpo: Chapa 26; Outros Recursos / Mais informações: Sapatas Reguláveis. 2 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta / Sistema de fechamento através de Fechadura tipo Yale. Composição: Armário de Aço / Bandeja de Aço / Fechadura com 2 chav		Identificação: 35890-Prefeitura Municipal de Acaiaca-312024-112024
		Lote/Item: 20/1
		Ata: Link Ata
		Homologação: 30/07/2024 14:31
		Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
		Quantidade: 10
		Unidade: UN
		UF: MG
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.075.109/0001-00	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 455,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 794,70

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: novavisaomoveis
Produto: Armário de aço 2 portas - Marzo Vitorino Med. 1,62 x 0,75 x 0,40
Descrição: Anexo 1
Data/Hora Inclusão: 18/03/2025 17:19:09
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.lojanovavisaomoveis.com.br/armario-de-aco-2-portas-marzo-vitorino-med-162-x-075-x-040?sku=250023033-LARANJA&utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle

Preço Site de Domínio Amplo 2

R\$ 957,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre (https://www.mercadolivre.com.br/)
Produto: Armário De Aço 02 Portas 75x40x163 Cinza - Pandin
Descrição: Anexo 2
Data/Hora Inclusão: 18/03/2025 17:19:24
CNPJ: 10.573.521/0001-91
Telefone: 0800 637 7246
Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1959619887-armario-de-aco-02-portas-75x40x163-cinza-pandin_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic



Item 2: ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE

Preço Estimado: R\$ 956,17 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 956,17 Média dos Preços Obtidos: R\$ 956,17

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	pasta suspensa tamanho officio, porta-etiqueta e puxadores estampados na parte superior das gavetas com acabamento em PVC cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas sistema deslizamento das gavetas por patins nylon; Desliza por tr ilhos corrediças com esferas; Porta etiquetas estampado na frente da gaveta; Puxador estampado na frente da gaveta com perfil em PVC; Fecha dura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas; Cor cinza, dimensões do produto: 1362x470x670 mm; Capacidade de 30 a 40 páginas ou 25 kg por gaveta	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 822,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	Data:	13/11/2024 14:11
Objeto:	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO GAMA DOS SANTOS. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Modalidade:	Dispensa
		SRP:	NÃO
		Identificação:	20477137000149-1-000025/2024
		Lote/Item:	1/2
		Ata:	N/A
		Homologação:	31/10/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	1
		Unidade:	UN
		UF:	GO
Descrição:	ARMÁRIO ARQUIVO 4 GAVETAS, EM AÇO CHAPA: 26, SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, ALTURA: 133,5CM X LARGURA: 47CM PROFUNDIDADE: 50CM, SUPORTE DE PESO POR GAVETA: 25KG, SAPATAS NIVELADORAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS DE NYLON. - ARMÁRIO ARQUIVO 4 GAVETAS, EM AÇO CHAPA: 26, SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, ALTURA: 133,5CM X LARGURA: 47CM PROFUNDIDADE: 50CM, SUPORTE DE PESO POR GAVETA: 25KG, SAPATAS NIVELADORAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS DE NYLON.		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.973.429/0001-59	EDDY MOVEIS EIRELI	R\$ 822,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 848,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	07.520.224/0001-73	Data:	28/08/2024 09:00
Órgão:	BAIXIO	Modalidade:	Pregão
	Prefeitura Municipal	SRP:	NÃO
	Fundo Municipal de Assistencia Social	Identificação:	021-2024.08.08.1
	Fundo Municipal de Saude	Lote/Item:	/9
	Fundo Municipal de Educacao - FME	Ata:	N/A
	Secretaria de Administracao	Fonte:	www.tce.ce.gov.br/pt-licitacoes
Objeto:	Contratacao de empresa para fornecimento de materiais permanentes e medicos hospitalares para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Baixio/CE.		
		Quantidade:	1
		Unidade:	UNIDADE
		UF:	CE
Descrição:	ARMARIO DE ACO ARQUIVO FIXO, C/ 4 QUATRO GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA C/ CHAVE - ARMARIO DE ACO ARQUIVO FIXO, C/ 4 QUATRO GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA C/ CHAVE		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 848,90
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 1.330,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 18.302.315/0001-59

Órgão: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: Armário tipo arquivo em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados - Armário tipo arquivo em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata.

Data: 24/07/2024 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 36327-Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas-0562024-172024

Lote/Item: 5/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 01/08/2024 13:36

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 2

Unidade: Unid.

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.810.592/0001-21	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	R\$ 1.330,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais	R\$ 823,76
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)	



CNPJ: 11.417.922/0001-15

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE PERMANENTE, de acordo com o Decreto Municipal nº. 190/2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Data: 27/06/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 96740

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 15

Unidade: UND

UF: SE



Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa | Para

armazenamento de pastas suspensas. REQUISITOS: O arquivo deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, móveis para escritório – A - ARQUIVO EM AÇO 4

GAVETAS PARA PASTA SUSPensa | Para armazenamento de pastas suspensas.

REQUISITOS: O arquivo deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº.

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, isento de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (H) 1335 x (L) 470 x (P) 710 (mm); CARACTERÍSTICAS GERAIS: O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, dotado de resistência mecânica e estabilidade. MATERIAL: Corpo, base, chapéu,

gavetas, estrutura interna, correções e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 – Aço para construção

mecânica – designação e composição química: a) Corpo: = # 0,75mm; b) Gavetas: = # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: = # 1,20mm; e) Estrutura interna: = # 0,90mm;

CORPO: Caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal; GAVETAS: Tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com

acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal; SISTEMA DE TRANCA: Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do

arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo; BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8” em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de

piso rosqueáveis, corpo em aço zincado e base em nylon Ø 34mm. ACABAMENTO: Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Componentes com superfície lisa e homogênea, sem respingos de solda, rebarbas ou imperfeições, isentos de pontos cortantes, ásperos ou escórias com arredondamento de cantos agudos; O arquivo não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo se manter estável em condições normais de uso. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser

decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por

exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir = µ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas –

Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),

garantia: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),

garantia: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),

garantia: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),



contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período. Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 470mm x 1335mm x 710mm. COR CINZA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.345.634/0001-62 *VENCEDOR*	ZUMED COMERCIAL LTDA	R\$ 820,01
Descrição: Descrição não informada		
52.902.127/0001-08	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO	R\$ 827,50
Descrição: Descrição não informada		

Item 3: CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO

Preço Estimado: R\$ 1.804,11 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 1.804,11	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.804,11
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multiplatinado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos al ém de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-g ás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante, Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa pl ástica ,nylon, alumínio ou cromada.Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta.Core: Azul Revestimento: tecido. OBS: as cade iras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm ,Altura to tal: 67,5cm, Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES:P ara fabricação é indispensável se guir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, config urando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de f abricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações or iginais. MAS:NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolar es - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por exte nso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a part ir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 1 05/2012.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais	R\$ 1.972,67
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)	



CNPJ: 00.662.270/0003-20	Data: 19/02/2025 08:00
Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO/RJ	Modalidade: Dispensa Eletrônica
Objeto: Contratação, por dispensa de licitação, de mobiliário para Escritório Regional do Inmetro em São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos	SRP: NÃO
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO 100% POLIESTER LA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO ANATOMICO MULTILAMINADO, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO ANATOMICO MULTILAMINADO, TIPO BASE POLIPROPILENO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO 100% POLIESTER LA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO ANATOMICO MULTILAMINADO, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO ANATOMICO MULTILAMINADO, TIPO BASE POLIPROPILENO INJETADO, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COMBRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B CARGA MNIMA D, NORMAS TÉCNICAS NR17	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90003/2025 / UASG: 183023
CatMat: 618820 - Cadeira Escritório - Material Estrutura: Liga Alumínio/ Chapa De Aço Material Revestimento Assento E Encosto: 100% Poliéster La Material Encosto: Compensado Anatômico Multilaminado Material Assento: Compensado Anatômico Multilaminado Tipo Base: Polipropileno Injetado Tipo Encosto: Espaldar Médio Apoio Braço: Com Braços Características Adicionais: Cadeira Giratoria Operacional Tipo B Carga Mnima D Normas Técnicas: Nr17	Lote/Item: /7
	Ata: N/A
	Homologação: 24/02/2025 15:03
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.058.263/0001-54	AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.930,00
Descrição: Descrição não informada		
16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	R\$ 1.990,00
Descrição: Descrição não informada		
48.358.573/0001-18	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO 06926547394	R\$ 1.998,00
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R\$ 1.652,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.392.148/0001-10	Data: 05/02/2025 08:00
Órgão: PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Modalidade: Dispensa Eletrônica
Objeto: AQUISIÇÃO De CADEIRA FIXA PARA OBESO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROFESSOR MÁRIO DEGNI, PERTENCENTE À SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	SRP: NÃO
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO/ESPALDAR MÉDIO/BRAÇO REGULÁVEL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS - CADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO/ESPALDAR MÉDIO/BRAÇO REGULÁVEL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90005/2025 / UASG: 925003
CatMat: 621974 - Cadeira Com Braço - Tipo Assento / Encosto: Giratória Material Assento/Encosto: Espuma Injetada Quantidade De Pés: 05 UN Cor: Preta Características Adicionais: Estrutura Em Aço/Espaldar Médio/Braço Regulável Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás	Lote/Item: /1
	Ata: N/A
	Homologação: 14/02/2025 10:42
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.058.263/0001-54	AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.590,00
Descrição: Descrição não informada		
48.358.573/0001-18	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO 06926547394	R\$ 1.645,00
Descrição: Descrição não informada		
49.531.675/0001-56	JM COMERCIO LTDA	R\$ 1.723,00
Descrição: Descrição não informada		
Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais		R\$ 1.787,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 92.695.790/0001-95	Data: 06/11/2024 08:00
Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul/CREA-RS	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de mobiliário padrão para a Inspetoria do CREA-RS de Pelotas, em conformidade com as especificações técnicas constantes no caderno técnico de padronização do mobiliário aprovado pelo CREA-RS	SRP: NÃO
Descrição: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Com Braços , Características Adicionais: Braços Revestidos Com Poliuretano Na Cor Preta Valor estimado: R\$ 1.831,5000 Critério de julgamento: Menor Preço	Identificação: N°Pregão:900142024 / UASG:389092
CatMat: 384119 - Cadeira Escritório - Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Material Encosto: Espuma Injetada Material Assento: Espuma Injetada Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos Tipo Encosto: Espaldar Médio Apoio Braço: Com Braços Características Adicionais: Braços Revestidos Com Poliuretano Na Cor Preta	Lote/Item: /1
	Ata: N/A
	Homologação: 22/11/2024 17:26
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.908.297/0001-90	SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 1.730,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		
37.477.362/0001-88	LILIAN FERNANDA DOS REIS 34251182855	R\$ 1.800,00
Descrição: Descrição não informada		
27.040.990/0001-48	DIEGO GUSTAVO QUERINO	R\$ 1.831,00
Descrição: Descrição não informada		



Item 4: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA

Preço Estimado: R\$ 802,64 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 802,64 Média dos Preços Obtidos: R\$ 802,64

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Carteira: Composição da estrutura formada em aço SAE 010/1020, Tubo industrial 7/8" com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumaticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo. Base de sustentação da prancheta composta de 2 (duas) colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de 4 (quatro) pontes laterais plásticas arredondadas, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, fixadas sob pressão na parte externa. Deverá ser fixada 1 (um) porta mochila fixo com estrutura de aço. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, desengranchante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a carteira deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Prancheta lateral confeccionada pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamento liso e cantos arredondados, incluindo porta caneta. Fixação de parafusos JFX F ER BIC bicromatizado 5.0mm x 35mm Phillips. Porta Livros com Cesta no formato quadrado confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, abertura frontal e furos para ventilação. Assento fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado anatomicamente e acabamento liso. Encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado anatomicamente, acabamento liso e Dimensões mínimas: encosto ao chão 81cm; assento ao chão 47,5cm; prancheta ao chão 75cm Modelo: CAD-ESC-PA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 936,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BREJO / 113 - Unidade Única	Data: 18/12/2024 08:00
Objeto: Registro de Preços com o objetivo de futura e eventual contratação de empresa para Aquisição de Mobiliários e Carteiras Escolares de Interesse da Secretaria Municipal de Educação de Brejo/MA	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL Cadeira com assento e encosto em resina termoplástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Cadeira universitária com prancheta para destro ou canhoto em Resina termoplástica ABS, capaz de - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL Cadeira com assento e encosto em resina termoplástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Cadeira universitária com prancheta para destro ou canhoto em Resina termoplástica ABS, capaz de comportar, a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / vertical, dotada de dois porta lápis na posição vertical e outro na horizontal. Prancheta medindo: 560x335mm. Fixação a estrutura através de 05 parafusos Plastic Flangeado 5x25 zincado branco. Assento com medidas 408x468mm ± 5mm altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios e com separador de perna dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, Co injetadas. Fixação do assento a estrutura através de parafusos Phillips M6 x 25mm. Encosto com medidas mínimas 408x305mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Logomarca do órgão injetada em alto-relevo no encosto com dimensional de 60x118mm ± 5mm. Fixação do encosto a estrutura através de 4 pinos modelo Pinheirinho medindo 18x6,5 cabeça plástica com diâmetro de 13mm, quatro em cada lado. Ao juntar o Assento e Encosto formasse uma peça única em modelo concha. Estrutura Metálica em Tubo Metalon 20x20, 25x25 e Tubo Oblongo 30x16, Chapa 1.5, com tratamento antiferruginoso e Pintura epóxi-pó. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento com capacidade de 20 litros aproximadamente. Logomarca do órgão injetada em alto-relevo nas laterais do porta livros. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Base da cadeira constituída por duas colunas injetadas em composto de resina de alto impacto, com detalhes em baixo relevo nas duas faces garantindo maior resistência, coluna central medindo 125mm na parte superior e 137mm na base da coluna, pés da coluna em formato de arco com raio medindo 80mm, com rebaixo nas extremidades para ac	Identificação: 06116743000108-1-000031/2024
	Lote/Item: 1/6
	Ata: N/A
	Homologação: 20/12/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 3.000
	Unidade: UNID
	UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.968.212/0001-67 *VENCEDOR*	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 936,00
Descrição: Descrição não informada		

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 719,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre (<https://www.mercadolivre.com.br/>)

Produto: Carteira Escolar Universitária C/ Prancheta Escamoteável

Descrição: Anexo 3

Data/Hora Inclusão: 06/03/2025 11:40:02

CNPJ: 10.573.521/0001-91

Telefone: 0800 637 7246

Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3314293061-carteira-escolar-universitaria-c-prancheta-escamoteavel-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

Preço Site de Domínio Amplo 2

R\$ 752,93

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Leroy Merlin (<https://www.leroymerlin.com.br/>)

Produto: Carteira Escola Cadeira Com Prancheta e Suporte Para Livros Movie

Descrição: Anexo 4

Data/Hora Inclusão: 06/03/2025 11:43:45

CNPJ: 01.438.784/0048-60

Telefone: 4020-5376

Url: https://www.leroymerlin.com.br/carteira-escola-cadeira-com-prancheta-e-suporte-para-livros-movie-preto_1572279396?region=outros&srsId=AfmBOoqfyW4UOwg9qFHNfGAhSiQWCGjSmzIpzu5Um8-uOumk-tFeLREqjlc



Preço Estimado: R\$ 441,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 441,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 441,67

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unidades	Altura do aluno compreendida ente 1,19m a 1,42m, São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira e mpilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: A BNT NBR14006/2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-03 – Mesa -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura.Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting".Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm. (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm);pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm).Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor,devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm.Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-03 – Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm.Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE - FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICIPIO DE CATANDUVA	Data:	07/08/2024 13:13
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA DUAS SALAS NOVAS NA EMEI PROF MARIA AP DE CARVALHO AZARITE	Modalidade:	Dispensa
		SRP:	NÃO
Descrição:	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - FDE CJA-03 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - FDE CJA-03	Identificação:	45122603000102-1-000562/2024
		Lote/Item:	1/2
		Ata:	N/A
		Homologação:	05/08/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	25
		Unidade:	CONJUNTO
		UF:	SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.287.175/0001-33	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	R\$ 425,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	31.723.570/0001-33	Data:	14/03/2024 14:58
Órgão:	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
Objeto:	Contratação de empresa para aquisição de mobiliários e equipamentos escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE MEC Termo de Compromisso n 202300019	SRP:	NÃO
Descrição:	CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) CJA – 03 NOVO (PROINFÂNCIA) - CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) CJA – 03 NOVO (PROINFÂNCIA)	Identificação:	31723570000133-1-000028/2024
		Lote/Item:	1/25
		Ata:	N/A
		Homologação:	26/04/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	48
		Unidade:	UNIDADE
		UF:	ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.008.524/0001-80	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	R\$ 430,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	13.646.740/0001-41	Data:	14/08/2024 14:43
Órgão:	Prefeitura Municipal de Aramari	Modalidade:	Pregão
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, MOBILIÁRIO HOSPITALAR, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL...	SRP:	NÃO
Descrição:	CONJUNTO ALUNO CJA 03 - CONJUNTO ALUNO CJA 03	Identificação:	327893
		Lote/Item:	1/3
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.portaldecompraspublicas.com.br
		Quantidade:	200
		Unidade:	UND
		UF:	BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.148.864/0001-23 *VENCEDOR*	LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 220,00
Descrição: Descrição não informada		
50.858.452/0001-87	HBARRETTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	R\$ 530,00
Descrição: Descrição não informada		
18.916.120/0001-07	JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 660,00
Descrição: Descrição não informada		



Preço Estimado: R\$ 711,78 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 711,78	Média dos Preços Obtidos: R\$ 711,78
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unidades	Altura do aluno compreendida ente 1,33m a 1,59m, São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira e mpilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: A BNT NBR14006/2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-04 – Mesa -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura.Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHO, colada com adesivo "HotMelting".Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm);pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm).Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor,devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHO, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-04 – Cadeira -Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHO. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHO. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHO. Bordos VERMELHO com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHO, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE - FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota 2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	FUNDEB - MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL-GO. / 45 - FUNDO MUN. DESENV. EDUC. BÁSICA- FUNDEB	Data:	02/12/2024 10:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIARES ESCOLARES PELO FUNDEB DE COLINAS DO SUL	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
Descrição:	Conjunto Aluno CJA-04 - ABS - Conjunto Aluno CJA-04 - ABS	SRP:	SIM
		Identificação:	22379074000113-1-000002/2024
		Lote/Item:	1/2
		Ata:	N/A
		Homologação:	17/12/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	40
		Unidade:	UN
		UF:	GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.826.367/0004-30	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	R\$ 680,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICIPIO DE MURIAE	Data:	13/03/2024 16:12
Objeto:	Registro de preço para eventual aquisição de Mobiliário Escolar carteiras, quadros, cadeira etc, para atender as necessidades das Escolas Municipais da Prefeitura de Muriaé-MG	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
Descrição:	CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 4 – CJA-04 PADRÃO FNDE - CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 4 – CJA-04 PADRÃO FNDE	SRP:	SIM
		Identificação:	17947581000176-1-000013/2024
		Lote/Item:	1/11
		Ata:	N/A
		Homologação:	28/05/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	390
		Unidade:	UN
		UF:	MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.109.467/0001-03	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 695,33
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

Objeto: Aquisição de mobiliário escolar em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de referência do edital.

Descrição: CONJUNTO ALUNO JUVENIL CJA 04 - CONFORME ETP - CONJUNTO ALUNO JUVENIL CJA 04 - CONFORME ETP

Data: 16/07/2024 08:15

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 24-2024-ALTO PIQUIRI-PR-MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 18/07/2024 10:01

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.216.714/0001-95	EDUCAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 760,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		



Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unidades	Altura do aluno compreendida entre 1,59m a 1,88m São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira e mpilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: A BNT NBR14006/2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-06 – MESA -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm);pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm).Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-06 – Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatômicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICIPIO DE AURELINO LEAL / 16137291000102-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL	Data:	11/12/2024 12:50
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	Modalidade:	Dispensa
Descrição:	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 CJA - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 CJA	SRP:	NÃO
		Identificação:	16137291000102-1-000065/2024
		Lote/Item:	1/2
		Ata:	N/A
		Homologação:	18/12/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	30
		Unidade:	Kits
		UF:	BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.943.148/0001-47	ATACADO DE ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	R\$ 640,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICIPIO DE PICUI	Data:	05/11/2024 09:16
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024/FNDE/MEC PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Modalidade:	Inexigibilidade
Descrição:	Conjunto Aluno CJA-06-ABS - Conjunto Aluno CJA-06-ABS	SRP:	NÃO
		Identificação:	08741399000173-1-000125/2024
		Lote/Item:	1/1
		Ata:	N/A
		Homologação:	04/11/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	350
		Unidade:	UND
		UF:	PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 725,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICIPIO DE UBIRATA	Data:	31/10/2024 15:20
Objeto:	Adesao a Ata de Registro de Precos n 13 2024 para aquisicao de Mobiliarios Escolares pelos Estados Distrito Federal e Municipios especificados no item 1.1 do termo de referencia anexo I do edital de Licitacao n 90010 2024.	Modalidade:	Inexigibilidade
Descrição:	Conjunto Aluno CJA 06 ABS. - Conjunto Aluno CJA 06 ABS.	SRP:	NÃO
		Identificação:	76950096000110-1-000253/2024
		Lote/Item:	1/1
		Ata:	N/A
		Homologação:	31/10/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	300
		Unidade:	UNIDADE
		UF:	PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.022.008/0001-11 *VENCEDOR*	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 700,00
Descrição: Descrição não informada		

Item 8: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL

Preço Estimado: R\$ 1.304,07 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 1.304,07	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.304,07
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 1.490,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL / 139 - P.M. De Bom Retiro Do Sul	Data: 30/01/2025 10:17
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Modalidade: Dispensa
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 04 LUGARES AZUL - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 04 LUGARES AZUL	SRP: NÃO
	Identificação: 87242707000192-1-000015/2025
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 30/01/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 5
	Unidade: CJ
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.609.215/0001-47 *VENCEDOR*	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	R\$ 1.490,00
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 1.401,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SINOP / 001 - Prefeitura Municipal de Sinop	Data: 11/09/2024 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SINOP/MT, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL CJC, COMPOSTO POR 01 MESA E 04 CADEIRAS COR - LARANJA. - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL CJC, COMPOSTO POR 01 MESA E 04 CADEIRAS COR - LARANJA.	SRP: SIM
	Identificação: 15024003000132-1-000105/2024
	Lote/Item: 1/7
	Ata: N/A
	Homologação: 28/11/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 250
	Unidade: un - unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
86.729.324/0002-61 *VENCEDOR*	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.401,00
Descrição: Descrição não informada		



Órgão: ACARAU Prefeitura Municipal Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB Fundo Municipal de Educação - FME Secretaria Municipal de Educação	Data: 03/12/2024 09:00 Modalidade: Pregão SRP: SIM Identificação: 004-1411.01/2024SRP Lote/Item: /95 Ata: N/A Fonte: www.tce.ce.gov.br/pt-licitacoes	
Objeto: Registro de preço visando futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes mobiliário escolar e material esportivo para atender a demanda da Secretaria de Educação do Município de AcaraúCe	Quantidade: 80 Unidade: UNIDADE UF: CE	
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 4 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS - CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 4 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.584.940/0001-70	VICENTE DE CARVALHO SANTOS	R\$ 1.021,20
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Item 9: CONJUNTO HEXAGONAL			
Preço Estimado: R\$ 2.269,67 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.269,67	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.269,67
Quantidade	Descrição	Observação	
80 Unidades	Conjunto Trapézio Escolar com Tampo em Polipropileno, formado por seis cadeiras e seis mesas, pintura eletrostática Pó, ferragem tubo 7/8, Pés antiderrapantes, medidas: Altura - 0,57cm, Largura - 0,35cm, Comprimento - 0,56cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes, Medidas: Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm, Largura - 0,33cm.		

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE / 202405 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Data: 25/10/2024 08:59	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.	Modalidade: Pregão - Eletrônico	
Descrição: CONJUNTO. HEXAGONAL, MESA E CADEIRA COM 6 UNIDADES DE 02 A 06 ANOS (INFANTIL) COLORIDOS - CONJUNTO. HEXAGONAL, MESA E CADEIRA COM 6 UNIDADES DE 02 A 06 ANOS (INFANTIL) COLORIDOS	SRP: NÃO	
	Identificação: 07891690000165-1-000015/2024	
	Lote/Item: 1/27	
	Ata: N/A	
	Homologação: 31/10/2024 00:00	
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br	
	Quantidade: 50	
	Unidade: UND	
	UF: CE	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 2.131,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		



Órgão: MUNICIPIO DE PITANGA / 32 - Prefeitura Municipal de Pitanga - PR	Data: 08/08/2024 08:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ITENS DIVERSOS DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEIS, CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	Modalidade: Pregão - Eletrônico	
	SRP: NÃO	
Descrição: IGUAL OU SUPERIOR Conjunto Escolar Hexagonal BABY Mesas e Cadeiras - 02 A 06 anos - BABY - 41006 Especificações: Assento e encosto em polímero termoplástico (polipropileno) Estrutura de aço Plástico não tóxico Plástico 100% sustentável Modelo Baby 02 à 06 - IGUAL OU SUPERIOR Conjunto Escolar Hexagonal BABY Mesas e Cadeiras - 02 A 06 anos - BABY - 41006 Especificações: Assento e encosto em polímero termoplástico (polipropileno) Estrutura de aço Plástico não tóxico Plástico 100% sustentável Modelo Baby 02 à 06 anos Garantia do Fornecedor: 24 Meses Peso Suportado (Kg): 100 por cadeira Medidas Mesa (cm): Altura: 60 Largura: 66 Profundidade:40 Medidas Cadeira (cm): Altura: 65 total Altura do assento: 36 Largura: 32 Profundidade: 32 Modelo: Conjunto Escolar Hexagonal Baby Referência do Modelo: Conjunto Escolar Hexagonal Baby Itens inclusos na embalagem do Conjunto Escolar 06 Mesas 06 Cadeiras 01 Mesa de Centro Cor: colorido Garantia:12 meses	Identificação: 76172907000108-1-000003/2024	
	Lote/Item: 1/1	
	Ata: N/A	
	Homologação: 13/08/2024 00:00	
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br	
	Quantidade: 2	
	Unidade: UN	
	UF: PR	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.718.646/0001-95	PATRICIA DE MORAES HINZ	R\$ 2.648,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 2.030,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:

MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ/PB

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Descrição:

CONJUNTO HEXAGONAL MESAS E CADEIRAS 02 A 06 ANOS INFANTIL CONTENDO 6 CONJUNTOS MESA E CADEIRA + MESA CENTRAL, ASSENTO E ENCOSTO PRODUZIDO EM PASTICO POLIPROPILENO (NAO TOXICO), COM SUPORTE PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR COM ESTRUTURA DE AÇO. MEDIDA DA MES - CONJUNTO HEXAGONAL MESAS E CADEIRAS 02 A 06 ANOS INFANTIL CONTENDO 6 CONJUNTOS MESA E CADEIRA + MESA CENTRAL, ASSENTO E ENCOSTO PRODUZIDO EM PASTICO POLIPROPILENO (NAO TOXICO), COM SUPORTE PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR COM ESTRUTURA DE AÇO. MEDIDA DA MESA: 60CM DE ALTURA 66CM DE LARGURA E 40CM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS DA CADEIRA: 66CM DE ALTURA TOTAL 36CM ALTURA DO ASSENTO 32CM LARGURA 32CM DE PRODUNDIDADE, MEDIDAS DA MESA CENTRAL:60CM DE ALTURA 43CM DE LARGURA 43CM DE PROFUNDIDADE. IMAGEM ILUSTRATIVA.

Data:

18/03/2024 00:00

Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:

SIM

Identificação:

84246

Lote/Item:

/16

Ata:

[Link Ata](#)

Fonte:

licitanet.com.br

Quantidade:

50

Unidade:

UND

UF:

PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.438.061/0001-03 *VENCEDOR*	MV COMERCIO LTDA	R\$ 1.400,00
Descrição: Descrição não informada		
48.584.258/0001-09	ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA	R\$ 1.690,00
Descrição: Descrição não informada		
09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Descrição não informada		



Item 10: CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR

Preço Estimado: R\$ 1.380,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.380,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.380,50

Quantidade Descrição Observação

250 Unidades fO conjunto para professor CJP-01 é composto de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS:NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. CJP-01-Mesa- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior e m chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver de talhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm).travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm).Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira-Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravação de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 1.112,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS / 2118 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão á Ata de Registro de Preços Nº 024/2024, Pregão Eletrônico nº 014/2024, Processo Nº 0502/2024, que tem por objeto o fornecimento de Mobiliário Escolar, para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino da SEMED, firmado com a empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 00.968.212/0001-67

Descrição: **Conjunto Professor: Mesa e Cadeira** - Conjunto Professor: Mesa e Cadeira

Data: 24/02/2025 10:48

Modalidade: Inexigibilidade

SRP: NÃO

Identificação: 06307102000130-1-000327/2024

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Homologação: 27/12/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 200

Unidade: CONJ.

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.968.212/0001-67 *VENCEDOR*	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.112,00
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 1.850,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CRUZALIA

Objeto: AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA EMEIF PROF. LEONILDES ADEMAR CABIANCA

Descrição: **CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA** - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA

Data: 04/10/2024 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 46179966000139-1-000004/2024

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Homologação: 26/08/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.109.467/0001-03 *VENCEDOR*	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.850,00
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 1.179,49

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE INHACORÁ

Objeto: Aquisição de materiais móveis para alunos e professores da Escola Municipal de E.F. Visconde de Cerro Alegre

Descrição: **CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR conjunto de mesa e cadeira p/ professor** - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR conjunto de mesa e cadeira p/ professor

Data: 27/01/2025 00:00

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 76100-3-2025-PRD

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Homologação: 27/01/2025 00:00

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 2

Unidade: CJ

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.143.694/0001-10 *VENCEDOR*	PRIMUS COMERCIO DE AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	R\$ 1.179,49
Descrição: Descrição não informada		

Item 11: ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS

Preço Estimado: R\$ 294,16 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 294,16	Média dos Preços Obtidos: R\$ 294,16
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	Estrutura chapas #26 e #20 (0,90mm e 0,45mm); 5 prateleiras 920 mm x 300 mm, com reforço ômega fino; 4 colunas de 180 mm de altura; 4 s apatas plásticas; 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas; Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal Pintura em esmalte s intético na cor cinza cristal; Cor cinza, dimensões do produto: 1750x920x400 mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 248,72

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 27.165.653/0001-87	Data: 07/02/2025 00:00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de móveis e equipamentos para EMEF Nicolau Borges.	SRP: NÃO
Descrição: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,90 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,90 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA	Identificação: NºPregão:900012025 / UASG:985661
	Lote/Item: /3
	Ata: N/A
	Homologação: 28/02/2025 09:16
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 8
	Unidade: Unidade
	UF: ES
CatMat: 207358 - Estante Metálica - Material: Aço Altura: 1,90 M Largura: 0,90 M Profundidade: 0,40 M Tipo Prateleiras: Reguláveis Quantidade Prateleiras: 5 UN Tratamento Superficial: Anticorrosivo Acabamento Superficial: Pintura Esmaltada Cor: Cinza	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.921.618/0001-01 *VENCEDOR*	A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	R\$ 242,00
Descrição: Descrição não informada		
08.666.922/0001-44	F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	R\$ 252,00
Descrição: Descrição não informada		
43.802.682/0001-69	MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 252,17
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 268,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA / 60 - HEMOPA	Data: 08/11/2024 12:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 30 CM	Modalidade: Dispensa
Descrição: AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 30 CM Com 5 Prateleiras Reguláveis cor cinza; Capacidade de pelo menos 25 kg por prateleira; Espessura prateleira de chapa 28 e coluna de chapa 20; Medidas aproximadas: 180 x 110 x 30 cm (altura, largura e profundidade). Pintur - AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 30 CM Com 5 Prateleiras Reguláveis cor cinza; Capacidade de pelo menos 25 kg por prateleira; Espessura prateleira de chapa 28 e coluna de chapa 20; Medidas aproximadas: 180 x 110 x 30 cm (altura, largura e profundidade). Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.	SRP: NÃO
	Identificação: 05837521000111-1-000065/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 17/12/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 15
	Unidade: UND
	UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.632.729/0001-41	J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 268,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		
Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais		R\$ 380,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)		

Órgão: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU	Data: 08/04/2024 08:31
Objeto: [LICITANET] - Refere-se à Registro de Preços para Futura e aquisição de equipamentos diversos (material permanente, equipamentos de escritório, eletrodomésticos).	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Estante em Aço com 5 prateleiras - Especificação : Dimensões aprox.: altura: 1800 mm largura: 920 mm profundidade: 300mm. Capacidade por prateleira 25kg (bem distribuídos) REMOVIVEIS, COM REFORÇO NAS PRATELEIRAS E PÉS EMBORRACHADOS. - Estante em Aço com 5 prateleiras - Especificação : Dimensões aprox.: altura: 1800 mm largura: 920 mm profundidade: 300mm. Capacidade por prateleira 25kg (bem distribuídos) REMOVIVEIS, COM REFORÇO NAS PRATELEIRAS E PÉS EMBORRACHADOS.	Identificação: 34887935000153-1-000019/2024
	Lote/Item: 1/4070086
	Ata: N/A
	Homologação: 20/05/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 78
	Unidade: UNIDADE
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.882.208/0001-87	NISSEI SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 380,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Preço Site de Domínio Amplo 1	R\$ 279,90
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)	

Site: Mercado Livre (https://www.mercadolivre.com.br/)
Produto: Estante Prateleira Aço Multiuso 5 Bandejas 90x198 Preto RB Utilidades
Descrição: Anexo 5
Data/Hora Inclusão: 06/03/2025 12:00:53
CNPJ: 10.573.521/0001-91
Telefone: 0800 637 7246
Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3986403173-estante-prateleira-aco-multiuso-5-bandejas-90x198-preto-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic



Item 12: MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS

Preço Estimado: R\$ 918,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 918,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 918,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, monta do sobre estrutura tubular de aço. NORMAS:NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. CJP-01-Mesa- Estrutura metálica da mesa: com: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poli éster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa):• na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiros e sapatas da mesa: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; MODELO: FDE/FNDE.Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R\$ 900,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE ARAPONGAS

Objeto: Aquisição de mobiliário escolar, por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 006/2023, do Pregão Eletrônico Nº 006/2023, do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE - CISMEL em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Descrição: MESA PARA CADEIRANTE MESA ACESSÍVEL: MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR), COM TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURI - MESA PARA CADEIRANTE MESA ACESSÍVEL: MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR), COM TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 900MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO - SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AZUL, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO. O PONTO DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO NÃO DEVE APRESENTAR ESPAÇOS OU DESLOCAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCAMENTO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE: - 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM); - 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM (COM TOLERÂNCIA DE +/- 2MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS...

Data: 06/09/2024 10:07

Modalidade: Inexigibilidade

SRP: NÃO

Identificação: 76958966000106-1-000369/2024

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Homologação: 05/09/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 7

Unidade: UNIDADE (UN)

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.158.536/0001-87	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	R\$ 900,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais	R\$ 904,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)	



Órgão: MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO

Objeto: Aquisição futura de mobiliário em atendimento ao Departamento Educação, Esporte e Cultura, Unidades Escolares além do Centro de Educação Infantil (CEI) - Creches, através do Sistema de Registro de Preço – SRP.

Descrição: MESA PARA CADEIRANTE - Especificação: MESA ACESÍVEL: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, a - MESA PARA CADEIRANTE - Especificação: MESA ACESÍVEL: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo- -se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4?), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação

Data: 09/08/2024 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 46578530000112-1-000139/2024

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Homologação: 12/09/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.610.644/0001-10	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	R\$ 904,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 949,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição de bens permanentes de mobiliário escolar, para atender as demandas da Rede de Ensino da Secretaria Educação deste Município de Mundo Novo – BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Descrição: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. 3.2 Constituintes - Mesa 4 3. - Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. 3.2 Constituintes - Mesa 4 3.2.1 Tampo em MDP ou MDF com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto).1 . Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. 3.2.2 Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. 3.2.3 Estrutura composta de: 3.2.3.1 Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); 3.2.3.2 Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); 3.2.3.3 Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com c

Data: 09/07/2024 11:10

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 13795380000140-1-000003/2024

Lote/Item: 1/21

Ata: N/A

Homologação: 06/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.628.379/0001-63	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 949,99
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Item 13: QUADRO MODULAR DE ALUMINIO 2,50CM x 1,20CM

Preço Estimado: R\$ 398,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 398,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 398,50			
Quantidade	Descrição	Observação	
200 Unidades	quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de alta durabilidade, porta marcadores e m plástico, moldura em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível.		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 332,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE MATINA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de papelaria destinados para o Município de Matina-BA.

Descrição: Quadro branco em fórmica branca, molodura de alumínio com 2 cm de espessura e suporte para apagador. Medida 2,50 cm de largura x 1,20 cm de altura. - Quadro branco em fórmica branca, molodura de alumínio com 2 cm de espessura e suporte para apagador. Medida 2,50 cm de largura x 1,20 cm de altura.

Data: 03/05/2024 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 16417800000142-1-000018/2024

Lote/Item: 1/150

Ata: N/A

Homologação: 11/06/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 31

Unidade: UND

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.924.403/0001-30	CIENTIFICA SERVICOS LTDA	R\$ 332,25
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 369,90

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Papelaria Art Nova

Produto: Quadro Branco Moldura Alumínio 250 X 120cm Standard Souza 5610

Descrição: Anexo 6

Data/Hora Inclusão: 06/03/2025 14:41:54

CNPJ: 02.805.642/0001-93

Telefone:

Url: https://www.papelariaartnova.com.br/quadros/quadro-branco/quadro-branco-magnetico-de-vidro-457cm-x-152cm-tilibra/

Preço Site de Domínio Amplo 2

R\$ 493,36

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Rymo da Amazônia

Produto: Quadro Branco Moldura Alumínio 250 X 120cm Luxo Souza 5109

Descrição: Anexo 7

Data/Hora Inclusão: 06/03/2025 14:42:14

CNPJ:

Telefone:

Url: https://www.rymo.com.br/quadro-branco-std-250x120-aluminio-luxo-19214-1?region_id=1809300806538119&srsltid=AfmBOo qgReOfVW6iVluxZh0GTO3zEKnSdkDSBl47e90WF9vm33zuM2qHqs





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 06/03/2025 11:52:39 Acessar a fonte aqui
2 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br	Data: 06/03/2025 11:58:59 Acessar a fonte aqui
3 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	Data: 06/03/2025 11:57:58 Acessar a fonte aqui
4 - Licitar Digital app2.licitardigital.com.br/pesquisa	Data: 06/03/2025 11:22:03 Acessar a fonte aqui
5 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 06/03/2025 11:53:57 Acessar a fonte aqui
6 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 06/03/2025 11:23:35 Acessar a fonte aqui
7 - TCECE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará www.tce.ce.gov.br/pt-licitacoes	Data: 06/03/2025 11:20:26 Acessar a fonte aqui
8 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::	Data: 06/03/2025 11:48:46 Acessar a fonte aqui

Fontes de dominio amplo:

1 - Leroy Merlin (https://www.leroymerlin.com.br/) www.leroymerlin.com.br	Data: 06/03/2025 11:43:45 Acesse a fonte aqui
2 - Mercado Livre (https://www.mercadolivre.com.br/) produto.mercadolivre.com.br	Data: 18/03/2025 17:19:24 Acesse a fonte aqui
3 - novavisaomoveis www.lojanovavisaomoveis.com.br	Data: 18/03/2025 17:19:09 Acesse a fonte aqui
4 - Papelaria Art Nova www.papelariaartnova.com.br	Data: 06/03/2025 14:41:54 Acesse a fonte aqui
5 - Rymo da Amazônia www.rymo.com.br	Data: 06/03/2025 14:42:14 Acesse a fonte aqui



Anexo 1



Olá, o que está procurando hoje?

Atendimento

Favoritos

Todos os departamentos

Marcas

Aço Marzo Vitorino

Armários

Arquivos

Cadeiras

Mesas

Mesa em L

Mesa Reunião

Home Office

Roupeiros de Aço Pandin

Linha Light

Pandin

Mesas

INÍCIO > AÇO MARZO VITORINO > ARMÁRIOS DE AÇO

Armário de aço 2 portas - Marzo Vitorino Med. 1,62 x 0,75 x 0,40

Código: 250023033

Marca: MARZO VITORINO



Selecione a opção de Cor:

R\$ 883,00

5x de R\$ 176,60

R\$ 794,70 via Pix

1

+

-

ADICIONAR

Estoque: Disponível

VISA

MasterCard

Amex

Boleto Bancário

PIX

Parcelas

1x de R\$ 883,00 sem juros

6x de R\$ 105,66

2x de R\$ 441,50 sem juros

7x de R\$ 144,36

3x de R\$ 294,33 sem juros

8x de R\$ 128,40

4x de R\$ 220,75 sem juros

9x de R\$ 116,01

5x de R\$ 176,60 sem juros

10x de R\$ 106,12

pix

R\$ 794,70

Boleto Bancário

R\$ 794,70

Compartilhe:

Calcular frete e prazo:

DIGITE SEU CEP

CALCULAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Armário de Aço - Modelo ARMM 75 - Marzo Vitorino

↑

o totalmente montável

↓

Estrutura do Tampo em aço chapas #26

↓

Porta do Corpo, Portas e Prateleiras em aço chapas #26

↓

Portas com Chave

↓

Prateleiras Internas com possibilidade de regular a altura

Anexo 2



Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ INCLUIDO

meli+ TOTAL

ASSINAR R\$ 2,90/mês

Informe seu CEP

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Vender

Contato

Crie a sua conta

Entrar

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP

Mais tarde

2 portas - armário de aço usado moveis escritorio - armario multiuso 4 portas

Armário De Aço 02 Portas 75x40x163 Cinza - Pandin

R\$ 852

em 10x R\$ 85,20 sem juros

Armário De Aço 02 Portas 75x40x163 Cinza - Pandin

R\$ 913

em 12x R\$ 88,33

Armário De Aço 02 Portas 75x40x163 Cinza - Pandin

R\$ 1.182

em 10x R\$ 118,20 sem juros

... > ... > Móveis de Armazenamento > Armários > Armários para Escritório > Armario > Armario Aço

Vender





Novo

Armário De Aço 02 Portas 75x40x163 Cinza - Pandin

R\$ 957

em 10x R\$ 95,70 sem juros

Ver os meios de pagamento

Entrega a combinar com o vendedor em São Paulo, São Paulo

Ver formas de entrega

Cor: Cinza

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+5)

Comprar agora

Vendido por SAVOIAMOVEIS

+25 vendas

Compra Garantida, receba o produto que deseja ou devolvemos o dinheiro

12 meses de garantia de fábrica

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 340

R\$ 279 10% OFF



R\$ 632⁹⁹

em 12x R\$ 61,10



R\$ 345,50

R\$ 293⁶⁷ 15% OFF

>

Vendido por SAVOIAM

+100 Produtos

+25 Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Ver mais produtos do vendedor

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

Aceitar cookies

Configurar cookies

Anexo 3



Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE **meli+** E TENHA M

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP Mais tarde

Escamoteável

R\$ 759

10x R\$ 75,90 sem juros

Conjunto Carteira Escolar P/ Adultos C/ Mesa E Cadeira

R\$ 759

10x R\$ 75,90 sem juros

Kit 10 Cadeira Iso Fixa Preto

R\$ 860⁹⁰

12x R\$ 83,11

Frete grátis por ser s

Casa, Móveis e Decoração > Móveis para Casa > Carteiras Escolares > Carteira Escolar

Vender t





Novo | 1 vendido

Carteira Escolar Unív C/ Prancheta Escam

R\$ 719

em 12x R\$ 69⁴¹

Ver os meios de pagamento

Entrega a combinar com o v

Leme, São Paulo

Ver formas de entrega

Disponível 10 dias após sua

Quantidade: 1 unidade ▾ (+5)

Comprar ago

Vendido por **NOVASTORE BRASIL**

+50 vendas

 Compra Garantida, receba o esperando ou devolvemos c

 90 dias de garantia de fábrica

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 371³⁹

em 12x R\$ 36,32



R\$ 499³⁰

em 9x R\$ 55,48 sem juros



R\$ 997

em 12x R\$ 96,45

Vendido por **NOVASTC**

+100 Produtos

+50

Vendas concluídas Oferece um bon atendimento

Ver mais produtos do

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

Aceitar cookies Configurar cookies

Anexo 4

Demais Regiões

Lojas

Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões).

Dicas de segurança

Precisa de ajuda?

Para acessar produtos e ofertas da sua região, identificamos que você está em [Demais Regiões](#)

Trocar

Continuar

procura na Leroy Merlin?

Departamentos

Seleção de Cupons

Tendências

Ofertas

Projetos

Dicas

Serviços

Para empresas

Programa de Fidelidade

Home

Móveis

Móveis para Escritório

Cadeira de Escritório

Carteira Escola Cadeir...

Carteira Escola Cadeira Com Prancheta E Suporte Para Livros Movie Preto

★★★★★

(0)

Cód. 1572279396

EAN: 7900288027139

Exclusivo Site

Lista de Favoritos



Preço válido para o dia 06/03/2025, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

Carteira escola cadeira com prancheta e suporte para livros movie preto. Uma sala de aula linda, leve e colorida, com alunos confortavelmente acomodados em cadeiras movie, versão com prancheta e suporte aramado para livros. Seus pertences organizados sob a cadeira, proporcion...

[Ver descrição técnica](#)

OFERTA

-28%

R\$ 1.054,10 /cada

R\$ 752,93 /cada

R\$ 752,93 em até 7x de R\$ 107,56 sem juros

ou em até 10x s/ juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por **Madeiramadeira - demais regiões**

Formas de pagamento

vc

Acumule 752 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar e retirar

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Estoque na Loja Física

Compre pelo Telefone

Telefone: 4007-1380 Capitais

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

Produtos complementares

Características Técnicas

Descrição do produto

Avaliações

Produtos Patrocinados

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência online. Ao continuar, você estará ciente do uso de cookies e aceitando a nossa [Política de Cookies](#)

[Gerenciar cookies](#)

Continuar

Anexo 5



Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE  E TEN NAS

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP Mais tarde



Estante Prateleira Aço Multiuso 5 Bandejas 60x198 Preto

R\$ 259⁹⁰

em 6x R\$ 43,32 sem juros

Frete grátis



Prateleira Estante Organizador Ferre

R\$ 289⁹⁰

em 12x R\$ 28,35

Frete grátis

Casa, Móveis e Decoração > Enfeites e Decoração da Casa > Aparadores para Livros

Vender



Novo

Estante Prateleira Aço Multiuso 5 Bandejas Preto

R\$ 279⁹⁰

em 6x R\$ 46⁶⁵ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis terça-feira 18

Chegará entre quarta-feira e 13/mar

Mais formas de entrega

Cor: Preto

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (5 c

Comprar agora

Adicionar ao car

Vendido por RBUTILIDADESRB

+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem : data de recebimento.

Compra Garantida, receba o esperando ou devolvemos c

Vendido por RBUTILID,

+50 Produtos

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 259,97

R\$ 244³⁷ 6% OFF

em 12x R\$ 23,96



R\$ 274⁹⁰

em 12x R\$ 26,88



R\$ 699

R\$ 489³⁰ 30% OFF

em 12x R\$ 47,23

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade.](#)

Aceitar cookies Configurar cookies

Anexo 6

Faça seu login ou cadastre-se

Precisa de ajuda?

Carrinho

Todas Categorias

Agendas

Papelaria

Escrita

Cadernos

Mochilas

Brinquedos

Informática

Envelopes E Bobinas

Artesanato

Pastas

Quadros > Quadro Branco

QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 250 X 120CM STANDARD SOUZA 5610

Código: 16374

Outros produtos: Souza

R\$ 369,90

ou 7x de R\$ 52,84 sem juros

COMPRAR

-

1

+

ADICIONAR AOS FAVORITOS

CALCULAR FRETE E PRAZO

XXXXXX-XXXX

CALCULAR

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES

Este produto ainda não foi avaliado.

AVALIAR

PRODUTOS SIMILARES

QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO...

R\$ 556,90

ou 10x de R\$ 55,69

QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO...

★★★★★ (3)

R\$ 623,30

ou 10x de R\$ 62,33

QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO...

R\$ 485,90

ou 9x de R\$ 53,99

QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO...

R\$ 431,00

ou 8x de R\$ 53,88

QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO...

R\$ 115,90

ou 2x de R\$ 57,95

Anexo 7

A entrega será realizada em até dois dias úteis após a confirmação do pagamento

🔑 Já é cliente? - Entrar | 👤 Não é cliente? - Cadastrar | 📁 Área do Representante



Busca por código, nome ou marca



Fale Conosco

📞 (92) 2101-9292

📱 (92) 99601-3564

DESIGN GRÁFICAS | COMUNICAÇÃO VISUAL | HIGIENE E LIMPEZA | INFORMÁTICA | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PAPEL | PAPELARIA | SE

🏠 INÍCIO >> PAPELARIA >> MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCOLAR >> QUADRO BRANCO STD 250X120 ALUMINIO LUXO

⬅️ VOLTAR



QUADRO BRANCO STD 250X120 ALUMINIO LUXO

Em Estoque

Código do Fabricante: 5109

Código: 19214

Código NCM: 96100000

Código de Barras do Produto: 7896309200950

Código de Barras da Caixa: 7896309200950

Embalagem: UN

R\$ 493,36

- 1 +

🛒 Adicionar ao Carrinho

Consulte as opções de entrega

Digite seu CEP

🔍 Consultar

Características

QUADRO BRANCO STANDARD 250X120 MOLDURA DE ALUMINIO LUXO - 5109 SOUZA

Produtos Relacionados



COPOS PLASTICOS 180ML
COPOBRAS 100UN ABN



CARTAO LAMINADO
PAPELAO 2 LADOS CZ1.9



LAPIS HB PRETO
SEXTAVADO 17,5CM



BASTAO FINO DE COLA
SILICONE

O nosso site coleta cookies próprios e de terceiros para proporcionar uma experiência personalizada ao usuário, apresentar publicidade relevante de acordo com o seu perfil e melhorar a qualidade do nosso site.

Entendi





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250043
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2024

O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**, com sede na Praça São Miguel, nº 64, bairro São Miguel, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.094.573/0001-55, neste ato representado pela Sr.^a **IVANEZ BALDEZ DO NASCIMENTO**, Secretária Municipal, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250043, processo administrativo n.º 2222424/2024**, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 e Decreto Municipal nº 13, de 12 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **registro de preços para eventual aquisição de permanente (mobiliário escolar) para atender às necessidades das escolas da rede pública do município de Augusto Corrêa/PA**, especificados no item 1.1 do Termo de Referência, anexo I do **edital de licitação nº 34/2024**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

Empresa: **A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA** inscrita no CNPJ: sob o nº 45.226.829/0001-45, sediada à Av. Visconde de Inhaúma, 1249A, Altos, Pedreira, Belém/PA, CEP: 68.719-000; telefone: (91) 98385-2868 e e-mail: licitaeasy2022@gmail.com. Neste ato representada pelo Sr. **ALISSON ANDERSON OLIVEIRA CRUZ**, sócio administrador.

Item	Descrição	Und.	Qtde	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ABS: Cadeira universitária com estrutura com 4 pés tipo palito e conta com prancheta lateral, Estrutura com tubo 7/8"; Braço para prancheta plástica; Prancheta lateral em polipropileno; Estrutura com opção de cor azul. Dimensões: Altura (Total): 720 mm; Altura (Assento): 410 mm; Altura (Prancheta): 670 mm; Largura: 510 mm; Profundidade: 650 m. COR: AZUL.	Und.	750	New moveis	R\$ 363,28	R\$ 272.460,00
4	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,	Conj.	120	New moveis	R\$ 746,35	R\$ 89.562,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA
CNPJ: 04.873.600/0001-15
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Largura 1200 mm. Profundidade: 650mm. Altura: 760 mm. Espessura: 19,4 mm. Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Inclui-se Constituinte da Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA (ver referências, no anexo I). Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Sapatas/ponteiros em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas, deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima 40 micrometros.					
Valor Total					R\$ 362.022,00

Empresa: **SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ: sob o nº 25.109.467/0001-03, sediada à Av. Vitor Gaggiato, s/n, Distrito Industrial, Santana do Paraíso/MG, CEP: 35.179-972, telefone: (31) 99810-8836 e e-mail: licitacao@solucaomoveis.ind.br, comercial@solucaomoveis.ind.br. Neste ato representada pelo Sr. **VINICIUS RODRIGUES PEREIRA**, sócio administrador.

Item	Descrição	Und.	Qtde	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2	CONJUNTO ESCOLAR CJA-04B-ABS: CJA-04: Conjunto Aluno composto de 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessam estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-	Conj.	632	Própria	R\$ 475,00	R\$ 300.200,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA
CNPJ: 04.873.600/0001-15
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

livros em plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). Altura do aluno: de 1,33m a 1,59m.					
CONJUNTO ESCOLAR CJA-05B-ABS: Conjunto composto de 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). Altura do aluno: de 1,46m a 1,76m.	Conj.	500	Própria	R\$ 495,00	R\$247.500,00
Valor Total					R\$ 547.700,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.



5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que



avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.



10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Augusto Corrêa/PA, 14 de janeiro de 2025.

**IVANEZ BALDEZ DO
NASCIMENTO:6321
9867200**

Assinado de forma digital por
IVANEZ BALDEZ DO
NASCIMENTO:63219867200
Dados: 2025.01.14 12:47:11
-03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ: Nº 31.094.573/0001-55
CONTRATANTE

**A A OLIVEIRA CRUZ
SOLUCOES EMPRESARIAIS
LTDA:45226829000145**

Assinado de forma digital por A A
OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES
EMPRESARIAIS
LTDA:45226829000145
Dados: 2025.01.15 11:02:59 -03'00'

**A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES
EMPRESARIAIS LTDA**
CNPJ: Nº 45.226.829/0001-45
CONTRATADA

**SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO
DE MÓVEIS LTDA**
CNPJ: Nº 25.109.467/0001-03
CONTRATADA

A.R DA C BARRA LTDA

CNPJ: 16.646.573/0001-27

I. E.: 15.381.120-0 I. M.: 257.866-1

ENDEREÇO: TV WE 31, nº 812.

BAIRRO: COQUEIRO, CONJ CIDADE NOVA V, CEP: 67.133-098.

E-MAIL: arbarra29@gmail.com

A

APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

PROPOSTA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA.

IT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM CHAVE Especificação: confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) e prateleiras em chapa de aço 24 (0,60 mm); Portas com fechamento sobreposto. Contém 1 prateleira fixa e 2 prateleiras móveis com opção de regulagem; cada prateleira comporta até 20 kg; Fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento da porta na prateleira fixa central; Sistema de ventilação com furos para circulação de ar; Tratamento anticorrosivo; Dimensões aproximadas: 162,7 cm de altura x 75 cm de largura x 40 cm de profundidade. Cor cinza.	UND	100	1.279,00	127.900,00
2	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE Especificação: pasta suspensa tamanho escritório, porta-etiqueta e puxadores estampados na parte superior das gavetas com acabamento em PVC cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas sistema deslizamento das gavetas por patins nylon; Desliza por trilhos corrediças com esferas; Porta etiquetas estampado na frente da gaveta; Puxador estampado na frente da gaveta com perfil em PVC; Fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas; Cor cinza, dimensões do produto: 1362x470x670 mm; Capacidade de 30 a 40 páginas ou 25 kg por gaveta	UND	60	1.359,00	81.540,00

3	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO Especificação: poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multiplatinado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulação permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante, Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulação de altura a gás, estrela em aço com capa plástica ,nylon, alumínio ou cromada.Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta.Core: Azul Revestimento: tecido. OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm ,Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES:P ara fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. MAS:NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	UND	100	559,00	55.900,00
---	---	-----	-----	--------	-----------

4	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA Especificação: NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Carteira: Composição da estrutura formada em aço SAE 010/1020, Tubo industrial 7/8" com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumaticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo. Base de sustentação da prancheta composta de 2 (duas) colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de 4 (quatro) ponteiros plástica arredondadas, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, fixadas sob pressão na parte externa. Deverá ser fixada 1 (um) porta mochila fixo com estrutura de aço. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengranchante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a carteira deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Prancheta lateral confeccionada pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamento liso e cantos arredondados, incluindo porta caneta. Fixação de parafusos JFX FER BIC bicromatizado 5.0mm x 35mm Phillips. Porta Livros com Cesta no formato quadrado confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, abertura frontal e furos para ventilação. Assento fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado anatomicamente e acabamento liso. Encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado anatomicamente, acabamento liso e Dimensões mínimas: encosto ao chão 81cm; assento ao chão 47,5cm; prancheta ao chão 75cm Modelo: CAD-ESC-PA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	UND	500	607,00	303.500,00
---	---	-----	-----	--------	------------

5	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 Especificação: Altura do aluno compreendida ente 1,19m a 1,42m, São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-03 – Mesa -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo- se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm. (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme	UND	1.000	799,00	799.000,00
---	---	-----	-------	--------	------------

indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-03 – Cadeira -Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo				
--	--	--	--	--

sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm.Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE - FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.				
---	--	--	--	--

6	CONJUNTO ALUNO CJA – 04Especificação: Altura do aluno compreendida ente 1,33m a 1,59m, São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-04 – Mesa -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo- se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura.Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHO, colada com adesivo "HotMelting".Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm);pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm).Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA.As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor,devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme	UND	1.000	1.039,00	1.039.000,00
---	--	-----	-------	----------	--------------

indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHO, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-04 – Cadeira -Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHO. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHO. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo				
---	--	--	--	--

sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor . Bordos VERMELHO com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHO, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE - FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.				
---	--	--	--	--

7	ALUNO CJA – 06Especificação: Altura do aluno compreendida entre 1,59m a 1,88m São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-06 – MESA - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo- se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado afrio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm);pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa16 (1,5 mm).Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do	UND	2.000	1.279,00	2.558.000,00
---	--	-----	-------	----------	--------------

componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-06 – Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels.				
--	--	--	--	--

	Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDEFNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.				
8	CONJUNTO COLETIVO INFANTILEspecificação: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de3 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.	UND	200	879,00	175.800,00
9	CONJUNTO HEXAGONALEspecificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16	UND	80	1.199,00	95.920,00

	com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.				
10	CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR Especificação: O conjunto para professor CJP-01 é composto de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. CJP-01-Mesa- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Pannel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do pannel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou	UND	250	1.119,00	279.750,00

oval, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira-Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do				
--	--	--	--	--

	componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de altapressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.				
11	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS Especificação: Estrutura chapas #26 e #20 (0,90mm e 0,45mm); 5 prateleiras 920 mm x 300 mm, com reforço ômega fino; 4 colunas de 180 mm de altura; 4 sapatas plásticas; 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas; Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal Pintura em esmalte sintético na cor cinza cristal; Cor cinza, dimensões do produto: 1750x920x400 mm	UND	80	755,00	60.400,00

12	MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS Especificação: com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. NORMAS:NBR 9050:2004 -Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. CJP-01-Mesa- Estrutura metálica da mesa: com: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa):• na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas da mesa: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor; MODELO: FDE/FNDE.Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012	UND	20	850,00	17.000,00
13	QUADRO MODULAR DE ALUMINIO 2,50CM X 1,20CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível.	UND	200	950,00	190.000,00
Total:					R\$ 5.783.710,00
cinco milhões, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e dez reais					

O preço registrado está incluso com todas as despesas necessárias, sem qualquer ônus ao IASEP no que se referem a frete, tributos e outros.
Validade da proposta: 60 (noventa) dias.
Condições de entrega: Imediata.
Condições de Pagamento: Depósito Bancário, Via boleto ou PIX.
Conta para pagamento: BANCO DO BRASIL - C/C: 3074-0 - AG: 59145-9 - A.R DA C BARRA LTDA

Belém (PA), 19 de março 2025.

A R DA C BARRA
LTDA:16646573000
127

Assinado de forma digital por A R DA
C BARRA LTDA:16646573000127
Dados: 2025.03.19 20:09:43 -03'00'

A.R DA C BARRA LTDA
CNPJ: 16.646.573/0001-27

**Ao Órgão – São Sebastião Da Boa Vista****Apresentamos nossa cotação de preços.**

ITEM:	DESCRIÇÃO:	MARCA:	UND:	QUANT:	VAL.UNIT:	VAL.TOTAL:
01	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM CHAVE Especificação: confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) e prateleiras em chapa de aço 24 (0,60 mm); Portas com fechamento sobreposto. Contém 1 prateleira fixa e 2 prateleiras móveis com opção de regulagem; cada prateleira comporta até 20 kg; Fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento da porta na prateleira fixa central; Sistema de ventilação com furos para circulação de ar; Tratamento anticorrosivo; Dimensões aproximadas: 162,7 cm de altura x 75 cm de largura x 40 cm de profundidade. Cor cinza.	ReS Móveis	UNID	100	R\$ 1.072,99	R\$ 107.299,20
02	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE Especificação: pasta suspensa tamanho escritório, porta-etiqueta e puxadores estampados na parte superior das gavetas com acabamento em PVC cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas sistema deslizamento das gavetas por patins nylon; Desliza por trilhos corrediças com esferas; Porta etiquetas estampado na frente da gaveta; Puxador estampado na frente da gaveta com perfil em PVC; Fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas; Cor cinza, dimensões do produto: 1362x470x670 mm; Capacidade de 30 a 40 páginas ou 25 kg por gaveta	ReS Móveis	UNID	60	R\$ 1.068,32	R\$ 64.099,44
03	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO Especificação: poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multiplatinado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante, Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Core: Azul Revestimento: tecido. OBS: as cadeiras	ReS Móveis	UNID	100	R\$ 1.631,04	R\$ 163.104,00



	devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm ,Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES:P ara fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. MAS:NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.					
04	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA EM RESINA Especificação: NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Carteira: Composição da estrutura formada em aço SAE 010/1020, Tubo industrial 7/8" com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumaticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo.Base de sustentação da prancheta composta de 2 (duas)colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de 4 (quatro) ponteiros plástica arredondadas, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, fixadas sob pressão na parte externa. Deverá ser fixada 1 (um) porta mochila fixo com estrutura de aço. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengranchante por	ReS Móveis	UNID	500	R\$ 732,13	R\$ 366.066,00



	meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a carteira deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Prancheta lateral confeccionada pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamento liso e cantos arredondados, incluindo porta caneta. Fixação de parafusos JFX FER BIC bicromatizado 5.0mm x 35mm Phillips. Porta Livros com Cesta no formato quadrado confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, abertura frontal e furos para ventilação. Assento fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado anatomicamente e acabamento liso. Encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado anatomicamente, acabamento liso e Dimensões mínimas: encosto ao chão 81cm; assento ao chão 47,5cm; prancheta ao chão 75cm Modelo: CAD-ESC-PA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.					
05	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 Especificação: Altura do aluno compreendida ente 1,19m a 1,42m, São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria n° 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-03 – Mesa -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura),	ReS Móveis	UND	1000	R\$ 664,67	R\$ 664.668,00



admitindo- se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura.Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting".Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm. (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm);pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm).Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor,devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm.Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Nas partes				
--	--	--	--	--



metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-03 – Cadeira -Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.Fixação do assento em					
--	--	--	--	--	--



	compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE - FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.					
06	CONJUNTO ALUNO CJA – 04 Especificação: Altura do aluno compreendida ente 1,33m a 1,59m, São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria n° 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-04 – Mesa -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm	ReS Móveis	UNID	1000	R\$ 721,28	R\$ 721.284,00



(comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHO, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHO, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.					
---	--	--	--	--	--



Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-04 – Cadeira -Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHO. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHO. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor . Bordos VERMELHO com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do					
---	--	--	--	--	--



	assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHO, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE - FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.					
07	CONJUNTO ALUNO CJA – 06 Especificação: Altura do aluno compreendida entre 1,59m a 1,88m São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-06 – MESA -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm	ReS Móveis	UNID	2000	R\$ 771,68	R\$ 1.543.368,00



(comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante



do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-06 – Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelévels. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do componente Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm,					
--	--	--	--	--	--



	comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.					
08	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL Especificação: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.	ReS Móveis	UNID	200	R\$ 1.344,30	R\$ 268.860,00
09	CONJUNTO HEXAGONAL Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	ReS Móveis	UNID	80	R\$ 2.068,20	R\$ 165.456,00
10	CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR Especificação: O conjunto para professor CJP-01 é composto de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS:NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e	ReS Móveis	UNID	250	R\$ 1.293,25	R\$ 323.313,00



mesas para conjunto aluno individual. CJP-01-Mesa- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm).travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm).Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de					
--	--	--	--	--	--



reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira-Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE- FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indeletáveis. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indeletável no topo inferior, o nome do fabricante do					
--	--	--	--	--	--



	componente. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.					
11	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS Especificação: Estrutura chapas #26 e #20 (0,90mm e 0,45mm); 5 prateleiras 920 mm x 300 mm, com reforço ômega fino; 4 colunas de 180 mm de altura; 4 sapatas plásticas; 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas; Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal Pintura em esmalte sintético na cor cinza cristal; Cor cinza, dimensões do produto: 1750x920x400 mm	ReS Móveis	UNID	80	R\$ 611,00	R\$ 48.880,32
12	MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS Especificação: com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. NORMAS: NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. CJP-01-Mesa- Estrutura metálica da mesa: com: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima	ReS Móveis	UNID	20	R\$ 1.110,40	R\$ 22.207,92



	40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa):• na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas da mesa: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; MODELO: FDE/FNDE.Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012					
13	QUADRO MODULAR DE ALUMINIO 2,50CM X 1,20CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível.	ReS Móveis	UNID	200	R\$ 618,72	R\$ 123.744,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	R\$ 4.582.349,88
VALOR TOTAL POR EXTENSO:	Quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos.
DADOS COMERCIAIS:	
BANCO: BANPARÁ-AGÊNCIA: 14 – CONTA CORRENTE: 478362-0 (PRAÇA: BELÉM)	
OBSERVAÇÕES:	



BELÉM, 19 De Março De 2025

Responsável pelo Estabelecimento
Maria Francinete Tapajos
RG. nº. 1961968-PC/PA
CPF. nº. 453683762-00
MARIA FRANCINETE TAPAJÓS LTDA
CNPJ Nº 34.741.666/ 0001-12

MÉDIA

R\$ 830,66

MEDIANA

R\$ 852,00

MENOR

R\$ 639,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, COR:CINZA, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:4 UN, ALTURA:1,90 CM, LARGURA:1,20 CM, PROFUNDIDADE:40 CM, MATERIAL:CHAPA DE AÇO, ARMÁRIO AÇO, MATERIAL:AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, COR:CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:5 UN, ALTURA:900 CM, LARGURA:800 CM, PROFUNDIDADE:450 MM, APLICAÇÃO:GUARDA MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPO EM INOX 4 RODÍZIOS 2 C/TRAVAS, 2 ROTATÓRIOS PA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de material permanente, para atender as demandas da Prefeitura e Fundos Municipais de São Domingos do Capim/Pa.

Quantidade Ofertada: 92

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 639,99

Código do CATMAT: 614420

Descrição do Item: ARMÁRIO AÇO, MATERIAL:AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, COR:CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:5 UN, ALTURA:900 CM, LARGURA:800 CM, PROFUNDIDADE:450 MM, APLICAÇÃO:GUARDA MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPO EM INOX 4 RODÍZIOS 2 C/TRAVAS, 2 ROTATÓRIOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIDADE

Data do Resultado: 04/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C G V MARQUES LTDA

CNPJ/CPF: 33094535000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo para a serem utilizados nas aulas práticas nos laboratórios com vista ao aprimoramento do Curso de Fisioterapia Campus Tucuruí e Campus de Parauapebas, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 852

Código do CATMAT: 614420

Descrição do Item: ARMÁRIO AÇO, MATERIAL:AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, COR:CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:5 UN, ALTURA:900 CM, LARGURA:800 CM, PROFUNDIDADE:450 MM, APLICAÇÃO:GUARDA MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPO EM INOX 4 RODÍZIOS 2 C/TRAVAS, 2 ROTATÓRIOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SO AÇO

Data do Resultado: 26/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 45838204000134

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a atender as necessidades do Centro Especializado em Reabilitação, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.624,3

Valor Unitário do Item: R\$ 1000

Código do CATMAT: 468665

Descrição do Item: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, COR:CINZA, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:4 UN, ALTURA:1,90 CM, LARGURA:1,20 CM, PROFUNDIDADE:40 CM, MATERIAL:CHAPA DE AÇO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: NOBRE

Data do Resultado: 11/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 39822881000161

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1.566,00

MEDIANA

R\$ 1.380,00

MENOR

R\$ 1.000

FILTROS APLICADOS

Descrição

ARQUIVO ESCRITÓRIO\, MATERIAL:CHAPA AÇO 26\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ\, PADRÃO ACABAMENTO:TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO\, QUANTIDADE GAVETAS:4 UN\, COR:CINZA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRAVAMENTO SIMULTÂNEO\, GAVETAS DESLIZANTES\, APLICAÇÃO:PASTAS SUSPENSAS

UF Ano da Compra Região Brasil

PA 2024 NORTE

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
99047/2024	00053	Pregão	482650	ARQUIVO ESCRITÓRIO		UNIDADE	26	R\$1000	COMERCIAL PANGEIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	19/12/2024
00017/2023	00025	Pregão	482650	ARQUIVO ESCRITÓRIO		UNIDADE	23	R\$1380	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	17/04/2024
90127/2024	00076	Pregão	482650	ARQUIVO ESCRITÓRIO		UNIDADE	16	R\$2318	THIAGO FREIRE DA SILVA	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	16/12/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 1.000,00

MEDIANA
R\$ 1.000,00

MENOR
R\$ 1.000

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF
PA

Ano da
Compra
2024

Região Brasil
NORTE

CADEIRA ESCRITÓRIO\, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO\, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO SINTÉTICO\, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO\, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO\, TIPO BASE:GIRATÓRIA\, TIPO ENCOSTO:ESPALDAR MÉDIO\, APOIO BRAÇO:SEM BRAÇOS\, COR:PRETA\, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS\, COR ESTRUTURA:PRETA\, QUANTIDADE PÉS:5 UN

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90036/2024	00002	Pregão	468761	CADEIRA ESCRITÓRIO		UNIDADE	50	R\$1000	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO	18/11/2024



MÉDIA

R\$ 490,00

MEDIANA

R\$ 490,00

MENOR

R\$ 490

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra Região Brasil

CADEIRA ESCOLAR\, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO INDUSTRIAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EM EPÓXI\, COR ESTRUTURA:BRANCA\, MATERIAL ENCOSTO:POLIPROPILENO\, MATERIAL ASSENTO:POLIPROPILENO\, TIPO BASE:FIXA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRANCHETA LATERAL E PORTA LIVROS EM RESINA PA 2024 NORTE TERMOPL\, MATERIAL BORDA:POLIPROPILENO

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90004/2024	00001	Pregão	459150	CADEIRA ESCOLAR		UNIDADE	80	R\$490	PLACIDO E PLACIDO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158512 - INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA	06/12/2024



MÉDIA

R\$ 620,00

MEDIANA

R\$ 620,00

MENOR

R\$ 620

FILTROS APLICADOS

Descrição

CONJUNTO ESCOLAR\, COMPONENTES:MESA E CADEIRA\, MATERIAL:MADEIRA E AÇO\, TAMANHO:CONFORME MODELO\, FORMATO MESA:RETANGULAR\, MATERIAL TAMPO:MDP\, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO\, ESPESSURA TAMPO:18 MM\, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO\, COR:CINZA

UF Ano da Compra Região Brasil

PA 2024

NORTE

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00013	Pregão	468919	CONJUNTO ESCOLAR		UNIDADE	200	R\$620	C G V MARQUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024



MÉDIA

R\$ 620,00

MEDIANA

R\$ 620,00

MENOR

R\$ 620

FILTROS APLICADOS

Descrição

CONJUNTO ESCOLAR\, COMPONENTES:MESA E CADEIRA\, MATERIAL:MADEIRA E AÇO\, TAMANHO:CJA-04\, MATERIAL TAMPO:MDP\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO\, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO

UF Ano da Compra Região Brasil

PA 2024 NORTE

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00015	Pregão	603100	CONJUNTO ESCOLAR		UNIDADE	200	R\$620	C G V MARQUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024



MÉDIA

R\$ 620,00

MEDIANA

R\$ 620,00

MENOR

R\$ 620

FILTROS APLICADOS

Descrição

CONJUNTO ESCOLAR\, COMPONENTES:MESA E CADEIRA\, MATERIAL:MADEIRA E AÇO\, TAMANHO:CJA-06\, MATERIAL TAMPO:MDP\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO\, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO

UF Ano da Compra Região Brasil

PA 2024 NORTE

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00010	Pregão	603099	CONJUNTO ESCOLAR		UNIDADE	300	R\$620	C G V MARQUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1.000,00

MEDIANA

R\$ 1.000,00

MENOR

R\$ 1.000

FILTROS APLICADOS

Descrição

CONJUNTO ESCOLAR\, COMPONENTES:1 MESA E 4 CADEIRAS\, FORMATO MESA:REDONDA\, MATERIAL TAMPO:MDF\, ESPESSURA TAMPO:18 MM\, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO, CONJUNTO ESCOLAR\, COMPONENTES:MESA E CADEIRA\, MATERIAL:MADEIRA E FERRO\, TAMANHO:INFANTIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLORIDO

UF Ano da Compra Região Brasil

PA 2024

NORTE

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00012	Pregão	482926	CONJUNTO ESCOLAR		UNIDADE	60	R\$1000	C G V MARQUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 1.878,33 R\$ 2.100,00 R\$ 1.035

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material
(PDM)

Ano da
Compra

CONJUNTO ESCOLAR\, COMPONENTES:1 MESA E 6 CADEIRAS\, MATERIAL:MDP E AÇO\,
FORMATO MESA:HEXAGONAL\, MATERIAL TAMPO:MDP\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO\, ESPESSURA
TAMPO:25 MM\, COR:AZUL

CONJUNTO ESCOLAR 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes, compreendendo mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos para recreação, para atender as necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Bezerros, durante o período de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1035

Código do CATMAT: 622998

Descrição do Item: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES:1 MESA E 6 CADEIRAS, MATERIAL:MDP E AÇO, FORMATO MESA:HEXAGONAL, MATERIAL TAMPO:MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESPESSURA TAMPO:25 MM, COR:AZUL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MADEIRA MADEIRA

Data do Resultado: 18/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: THALES AUGUSTO R DA SILVA

CNPJ/CPF: 34859398000138

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90033/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de brinquedos, mesa infantil e material terapêutico.

Quantidade Ofertada: 7

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2100

Código do CATMAT: 622998

Descrição do Item: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES:1 MESA E 6 CADEIRAS, MATERIAL:MDP E AÇO, FORMATO MESA:HEXAGONAL, MATERIAL TAMPO:MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESPESSURA TAMPO:25 MM, COR:AZUL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 13/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 93920361000137

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM - SC

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM - SC

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 91976/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a aquisição de móveis, equipamentos de informática, material de consumo e outros equipamentos, para a Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, Campus Paranaguá, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no edital.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2500

Código do CATMAT: 622998

Descrição do Item: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES:1 MESA E 6 CADEIRAS, MATERIAL:MDP E AÇO, FORMATO MESA:HEXAGONAL, MATERIAL TAMPO:MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESPESSURA TAMPO:25 MM, COR:AZUL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: FORTE ROCHA

Data do Resultado: 27/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 07835506000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928591 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ DE PARANAVAI

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ DE PARANAVAI

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1.445,00

MEDIANA

R\$ 1.445,00

MENOR

R\$ 1.310

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra Região Brasil

CONJUNTO ESCOLAR\, COMPONENTES:MESA E CADEIRA\, MATERIAL:MDP E AÇO\, TAMANHO:CJP-01\, MATERIAL TAMPO:MDP\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO

PA 2024

NORTE

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90028/2024	00056	Pregão	617864	CONJUNTO ESCOLAR		UNIDADE	300	R\$1310	DISTRIBUIDORA BOM SUCESSO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	27/12/2024
90006/2024	00017	Pregão	617864	CONJUNTO ESCOLAR		UNIDADE	7	R\$1580	DISTRIBUIDORA BOM SUCESSO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	26/09/2024

MÉDIA

R\$ 802,50

MEDIANA

R\$ 802,50

MENOR

R\$ 322

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição

ESTANTE METÁLICA\ MATERIAL:AÇO INOX\ ALTURA:158 CM\ LARGURA:148 CM\ PROFUNDIDADE:50 CM\
QUANTIDADE PRATELEIRAS:05 UN\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADA COM TUBOS
RETANGULARES DE AÇO INOX

Região Brasil

NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para execução do projeto de interiores e mobiliário deste Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, incluindo fornecimento, entrega, materiais, montagem e instalação em sua nova sede.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 322

Código do CATMAT: 600952

Descrição do Item: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL:AÇO INOX, ALTURA:158 CM, LARGURA:148 CM, PROFUNDIDADE:50 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS:05 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADA COM TUBOS RETANGULARES DE AÇO INOX

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PANDIN

Data do Resultado: 26/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: H S DE MORAIS - COMERCIO

CNPJ/CPF: 53251412000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389470 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - AM

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de equipamentos de padaria para atender as demandas do Centro de Intendência da Marinha em Belém.

Quantidade Ofertada: 55

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1283

Código do CATMAT: 600952

Descrição do Item: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL:AÇO INOX, ALTURA:158 CM, LARGURA:148 CM, PROFUNDIDADE:50 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS:05 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADA COM TUBOS RETANGULARES DE AÇO INOX

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESPECIAL

Data do Resultado: 19/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA

CNPJ/CPF: 79984357000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 1.032,00

MEDIANA

R\$ 1.026,00

MENOR

R\$ 580

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

MESA\, MATERIAL:MDF/AÇO TUBULAR\, COMPRIMENTO:90 CM\, LARGURA:60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODA\, COR:CINZA\, ALTURA:76 CM

Região Brasil

NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliários e móveis sob medida para uso no Restaurante Escola do Senac-AP no 5º (quinto) andar do edifício comercial Presidente Manoel Costa, sito na Av. Procópio Rola, nº 261 - Centro, cruzamento da Rua Eliezer Levy, CEP: 68.900-081, em Macapá/AP

Quantidade Ofertada: 17

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 580

Código do CATMAT: 617814

Descrição do Item: MESA, MATERIAL:MDF/AÇO TUBULAR\, COMPRIMENTO:90 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODA, COR:CINZA, ALTURA:76 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TASSELO

Data do Resultado: 04/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TASSELO MOBILI DESIGN LTDA

CNPJ/CPF: 03534947000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930222 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários, equipamentos e insumos permitirá atender à necessidades/carência de infraestrutura encontradas no Ambulatório de Especialidades em Saúde.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1026

Código do CATMAT: 617814

Descrição do Item: MESA, MATERIAL:MDF/AÇO TUBULAR., COMPRIMENTO:90 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODA, COR:CINZA, ALTURA:76 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COMBRAZ

Data do Resultado: 11/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: H S DE MORAIS - COMERCIO

CNPJ/CPF: 53251412000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154419 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliários e equipamentos para o laboratório de saúde Senac/AP

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1490

Código do CATMAT: 617814

Descrição do Item: MESA, MATERIAL:MDF/AÇO TUBULAR., COMPRIMENTO:90 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODA, COR:CINZA, ALTURA:76 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: FLEX

Data do Resultado: 20/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 03874953000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930222 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA

R\$ 658,85

MEDIANA

R\$ 658,85

MENOR

R\$ 658,85

FILTROS APLICADOS

Descrição

QUADRO BRANCO\, MATERIAL:LAMINADO MELAMÍNICO\, LARGURA:3\,00 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CALHA PINCEL/APAGADOR\, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO\, ALTURA:1\,20 M

UF Ano da Compra Região Brasil

AM 2024 NORTE

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00052	Pregão	319257	QUADRO BRANCO		UNIDADE	150	R\$658,85	G & J REPRESENTACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	25/09/2024

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 08/03/2025 10:35

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM CHAVE DESCRIMINAÇÃO: AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGEM, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM. PORTA COM FECHADURA TIPO TAMBOR 2 PORTAS DE ABRIR, REFORÇADAS, COM DOBRADIÇAS RESISTENTES, COM 2 CHAVES POR UNIDADE.

Termos Pesquisados

1) ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS ARMÁR | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE	003 - FME/2024	06/06/2024	20	1.090,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 1.090,0000	R\$ 1.090,0000	R\$ 1.090,0000	R\$ 1.090,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS ARMÁR

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE	003 - FME/2024	Portal de Compras Públicas	06/06/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS REFORÇADO (PA 90) 1,98×0,90×0,40M CHAPA # 22 CINZA- 12113;MODELO: ARMÁRIO DE AÇO; REFERÊNCIA DO MODELO: 02 PORTAS PA 7905 ALTURA (CM): 198LARGURA (CM): 90 PROFUNDIDADE (CM): 40;PESO SUPORTADO (KG): 35KG POR BANDEJA; BANDEJAS: 04; BANDEJAS INTERNAS, SENDO 03 REGULÁVEIS ESTRUTURA CHAPAS #22 (0,75MM --- REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS ARCHCELINA PACINI VIEIRA, DONA JOSINA PEREIRA NUNES, JACUBINHA I E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA CHIQUINHA ATENDENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FONTES E FICHAS EM ANEXO/TERMO DE REFERENCIA.		0 / 15		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J A SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.777.300/0001-08	1.090,0000	20,00 Unidade	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 07/03/2025 17:49

ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE. Fabricado em aço de alta resistência com acabamento em pintura epóxi, oferece durabilidade e resistência contra corrosão. Suas gavetas amplas possuem corredeiras metálicas para deslizamento suave e podem ser trancadas para maior segurança. Compacto e funcional, é perfeito para otimizar o espaço e manter o ambiente de trabalho organizado. Disponível em diversas cores e com capacidade para suportar materiais pesados, atende às necessidades de organização em qualquer ambiente profissional.

Termos Pesquisados

1) 4 GAVETA | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Oratórios	006/2024	13/06/2024	52	996,0500
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santa Barbara do Monte Verde	035/2024	12/08/2024	3	999,9900
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 998,0200		R\$ 999,9900	R\$ 996,0500	R\$ 999,9900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: 4 GAVETA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Oratórios	006/2024	Portal de Compras Públicas	13/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS MONTAVÉL E DESMONTÁVEL COM TRILHO CORREDIÇA POR ESFERAS. ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO, CONTEM 4 REFORÇOS INTERNOS EM FORMATO ÔMEGA, PORTA ETIQUETA ESTAMPADOS EM BAIXO REVELO E PUXADORES ESTAMPADOS DE FORMA EMBUTIDA EM TODA EXTENSÃO DA FRENTE DAS GAVETAS, FECHADURA TIPO YALE NO TAMPO SUPERIOR COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETA E SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR CARRINHO TELESCÓPICO POR ESFERAS METÁLICAS, TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24(0,60MM) GABINETE E FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA 26(0,45MM) COM TRÊS TRAVESSAS EMBUTIDAS PARA TRAVAMENTO DE FORMA HORIZONTAL ENTRE AS LATERAIS DO ARQUIVO, CONFECCIONADAS EM CHAPA 18(1,20MM), GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 26(0,45MM) COM DOBRA EM ÔMEGA NO FUNDO PARA AUMENTAR A SUSTENTAÇÃO DA GAVETA E LATERAIS E FUNDO ALTOS PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO NA UTILIZAÇÃO DA MESMA A BASE DO ARQUIVO É COMPOSTA POR QUATRO CANTONEIRAS DE AÇO Nº #18 FIXADAS NOS CANTOS DA BASE PARA MAIOR TRAVAMENTO E SUSTENTAÇÃO DO PRODUTO, UTILIZADA TAMBÉM PARA ACOPLAR PONTEIRAS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO . COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 40 MICRAS, CAPACIDADE DE PESO 45KG POR GAVETA. DIMENSÃO: 470MM(L)X570MM(P)X1340MM(A). O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOSABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO RELATIVO À QUALIDADE DO ENSAIO DE PINTURA: NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA MÉTODOS DE ENSAIO 1200 HORAS. NBR ISO 4628:2015 TINTAS E VERNIZES AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE E TAMANHO DOS DEFEITOS E DA INTENSIDADE DE MUDANÇAS UNIFORMES NA APARÊNCIA - PARTE 3: AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO. NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA PROCESSO DE FOSFORIZAÇÃO. CERTIFICADO AMBIENTAL. --- REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ORATORIOS.

0 / 5

Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

35.263.905/0001-39

996,0500

52,00 Unidade

/

Comprador

Identificador

Origem

Data da Licitação

Prefeitura Municipal de Santa Barbara do Monte Verde

035/2024

Portal de Compras Públicas

12/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Arquivo em aço, 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas com corredeira telescópica. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº24 (0,60mm), com acabamento por tratamento em processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza cristal. Possui capacidade de 40 a 50 pastas por gavetas ou 30 Kg. Dimensões:Alt.....Larg.....Prof., Externas:1335mm.....470mm.....670mm.; Internas (gavetas):250mm.....390mm.....580mm. --- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DIVERSOSDESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE/MG, CONFORME RECURSO POR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SOB EMENDA Nº 43020007, CONVÊNIO Nº 09032024-068121 E RECURSO PRÓPRIO.

0 / 2

Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

BRUNO DO CARMO FERREIRA

34.240.500/0001-12

999,9900

3,00 Unidade

/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 20/03/2025 15:44

CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multiplatinado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante, Altura e profundidade do encosto por manípulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Cor: Azul Revestimento: tecido. OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm, Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES: P ara fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação à

Termos Pesquisados

1) ESPALDAR MÉDIO | Preços Validados: 1

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: ESPALDAR MÉDIO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento	07/2024	Portal de Compras Públicas	08/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ALMOFADAS DE ESPUMA INJETADA COM 4 CM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL ROYAL, COM PROTEÇÃO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC DE ALTO IMPACTO, BRAÇOS EM ALMA DE AÇO VAZADO, REVESTIDOS EM POLIURETANO, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM MECÂNICA OU A GÁS E ALTURA DO ASSENTO COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) POSIÇÕES, 5 (CINCO) PÁS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 45 X 45 X 42 CM (A X L X P). --- Registro de Preços visando a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de bens com vistas ao aparelhamento da Unidade Básica de Saúde do bairro de Nova Descoberta no município de Caiçara do Rio do Vento/RN

0 / 62

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ESMERALDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.044.149/0001-30	1.750,0000	8,00 Unidade	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 08/03/2025 10:37

CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA DESCRIMINAÇÃO: É PROJETADA PARA AMBIENTES ACADÊMICOS, OFERECENDO CONFORTO E PRATICIDADE PARA ESTUDANTES. COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO E ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO RESISTENTE, A CADEIRA GARANTE DURABILIDADE E ESTABILIDADE. A PRANCHETA DE RESINA OFERECE UMA SUPERFÍCIE LISA E ESTÁVEL PARA APOIAR LIVROS E CADERNOS. SEU DESIGN ERGONÔMICO PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. IDEAL PARA UNIVERSIDADES E FACULDADES, É UMA SOLUÇÃO FUNCIONAL PARA O APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESTUDO.

Termos Pesquisados

1) CARTEIRA UNIVERSITÁRIA | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7/2024-03 - FME/2024	29/05/2024	74	544,5000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 544,5000		R\$ 544,5000	R\$ 544,5000	R\$ 544,5000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7/2024-03 - FME/2024	Portal de Compras Públicas	29/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CARTEIRA UNIVERSITARIA FRONTAL ADULTOEspecificação : Cadeira Universitaria anatômica com prancha frontal, encosto com dimensional de 410mm de largura x220mm de altura, assento com dimensional de 400mm de profundidades de 410mm de largura sistema de fixação por parafusos, estrutura confeccionada em tudo industrial para suporte da prancheta e fixação do encosto, curvada mecanicamente com grau de inclinação do encosto, assento e prancheta conforme norma especifica, base de sustentação em colunas duplas de cada lado e base de apoio em tudo de aço industrial, estrutura com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca curada e polimerizada em estufa a 210°C, sapatas de contato ao piso com cobertura dos pés para a proteção da pintura soldados nos tubos de sustentação do assento, porta livros fechado nps três lados com abertura frontal para calor obejtos sendo seu dimensional total com abertura de 116cm son assento, pancheta anatômica dotada de um porta canetas e um porta copo sendo um posterior no centro e outro posterior direto, dimensionais 570mm de largura e 340mm de comprimos, prancheta com altura de 700mm até o chão e assento com altura total de 450mm até o chão, assento, porta-livros, prancheta e sapatas confeccionados em polipropileno injetado na cor azul. --- AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

0 / 1

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
RECRIAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	44.879.736/0001-57	544,5000	74,00 Unidade	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 20/03/2025 15:15

CONJUNTO ALUNO CJA - 03. Altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m. São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-03 – Mesa - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (clorato de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm, (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço c

Termos Pesquisados

1) CJA-03 | Preços Validados: 1

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 830,0000	R\$ 830,0000	R\$ 830,0000	R\$ 830,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: CJA-03

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Sobrado	18/2024	Portal de Compras Públicas	07/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CJA-03 (MODELO FDE/ FNDE) CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 ALTURA DO ALUNO: DE 1,19M A 1,42M. Conjunto do aluno individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC, polipropileno ou polietileno, com "primer" na face de colagem, acabamento texturizado, na cor AMARELA (referência: PANTONE 1235 C). Dimensões: 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Design, detalhamento e acabamento conforme projeto. Dimensões, design e acabamento . Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE" , e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação . NOTA 1: O nome do fabrican --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER CONJUNTOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOBRADO - PB

0 / 3

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Jannailson Ferreira de Lima M.E.	07.239.645/0001-20	830,0000	350,00 Unidade	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 20/03/2025 15:10

CONJUNTO ALUNO CJA - 04. Altura do aluno compreendida entre 1,33m a 1,59m. São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-04 – Mesa - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (clorato de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHO, colada com adesivo "HotMelling". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço ca

Termos Pesquisados

1) CJA-04 | Preços Validados: 1

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 820,0000	R\$ 820,0000	R\$ 820,0000	R\$ 820,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: CJA-04

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Sobrado	18/2024	Portal de Compras Públicas	07/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CJA-04 (MODELO FDE/ FNDE) CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 ALTURA DO ALUNO: DE 1,33m a 1,59m. Conjunto do aluno individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC, polipropileno ou polietileno, com "primer" na face de colagem, acabamento texturizado, na cor VERMELHA (referência: PANTONE 1235 C). Dimensões: 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Design, detalhamento e acabamento conforme projeto. Dimensões, design e acabamento - Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação - NOTA 1: O nome da fabrica --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER CONJUNTOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRADO - PB

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Jannailson Ferreira de Lima M.E.	07.239.645/0001-20	820,0000	150,00 Unidade	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 20/03/2025 15:03

CONJUNTO ALUNO CJA - 06 Altura do aluno compreendida entre 1,59m a 1,88m São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-06 – MESA -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de

Termos Pesquisados

1) CJA-06 | Preços Validados: 1

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 850,0000	R\$ 850,0000	R\$ 850,0000	R\$ 850,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: CJA-06

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Sobrado	18/2024	Portal de Compras Públicas	07/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CJA-06 (MODELO FDE/ FNDE) CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 ALTURA DO ALUNO: DE 1,59M A 1,88MConjunto do aluno individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC, polipropileno ou polietileno, com "primer" na face de colagem, acabamento texturizado, na cor AZUL (referência: PANTONE 287 C). Dimensões: 22 mm (largura) x 3 mm (espessura).Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Design, detalhamento e acabamento conforme projeto. Dimensões, design e acabamento . Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE" , e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação . NOTA 1: O nome do fabricante do --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER CONJUNTOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRADO - PB

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Jannailson Ferreira de Lima M.E.	07.239.645/0001-20	850,0000	500,00 Unidade	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 20/03/2025 14:54

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL. Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1 mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.

Termos Pesquisados

1) CONJUNTO COLETIVO INFANTIL | Preços Validados: 1

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 760,0000	R\$ 760,0000	R\$ 760,0000	R\$ 760,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão Permanente de Licitação	097/2023	Portal de Compras Públicas	03/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA 4 CADEIRAS (CÓD.IMOB.443) Conjunto Coletivo Infantil 1 Mesa e 4 Cadeiras. 0 / 59
Mesa: estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de "U" invertido. Pés com ponteiros em polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor azul. Tampo (aproximadamente 900x900mm) em MDF aproximadamente 18mm de espessura revestido em melamínico brilhante em quatro cores, com recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos medidas 4,8x32. Altura aproximada de 580mm. Apresentar junto à proposta de preços relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 (material metá --- Aquisição, sob demanda, de diversos permanentes (móveis e eletrônicos em geral)

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	760,0000	16,00 Conjunto	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - CONJUNTO HEXAGONAL

Pesquisado em 20/03/2025 16:25

Conjunto Trapézio Escolar com Tampo em Polipropileno, formado por seis cadeiras e seis mesas, pintura eletrostática P6, ferragem tubo 7/8, Pés antiderrapantes, medidas: Altura - 0,57cm, Largura - 0,35cm, Comprimento - 0,56cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática P6, Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes, Medidas: Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm, Largura - 0,33cm.

Termos Pesquisados

1) CONJUNTO HEXAGONAL | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 1.092,0833	R\$ 1.091,2500	R\$ 990,0000	R\$ 1.195,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: CONJUNTO HEXAGONAL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz	024/2024	Portal de Compras Públicas	20/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CONJUNTO HEXAGONAL MESAS E CADEIRAS INFANTIL - 03 A 05 ANOS: DESCRIÇÃO: O CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL COM 6 CADEIRAS CONFECCIONADO COM MATERIAIS DE RESISTÊNCIA DESIGN SIMPLES E COLORIDO. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: TAMPO COM AS BANCAS E CARTEIRAS JUNTAS EM CONJUNT: ALTURA 58 CM E LARGURA 117 CM; TAMPO INDIVIDUAL 4 LADOS: 21 CM, 39 CM, 39 CM E 56 CM; COMPOSIÇÃO: METALON, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO. ACABAMENTO DOS TUBOS (20X20) EM PONTEIRAS DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO NA COR CINZA. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS C/ BUCHA AMERICANA. FIXAÇÃO DOS PLÁSTICOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS / PORCA AMERICANA (FACILITANDO A MONTAGEM). OS METAIS TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA. MATERIAL DO TAMPO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO); MATERIAL DO ASSENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO); MATERIAL DA ESTRUTURA: METALON 20X20; PLÁSTICO NÃO TÓXICO; IDADE RECOMENDADA: 03 A 05 ANOS DE IDADE. --- Registro de Preços para possível aquisição gradativa de móveis e eletrodomésticos.

0 / 19

Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

M B TAVARES BARRETO LTDA

29.378.140/0001-80

990,0000

50,00 Unidade

/

Comprador

Identificador

Origem

Data da Licitação

Prefeitura Municipal de Juru

0016/2024/2024

Portal de Compras Públicas

19/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Conjunto HEXAGONAL Mesas e Cadeiras INFANTO JUVENIL 42000 --- A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por item em lance ofertado tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes destinados ao programa de escola integral vinculado a secretaria municipal de educação do Município de Juru PB.

0 / 11

Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS EIRELI

16.626.069/0001-65

1.195,0000

150,00 Unidade

/

Comprador

Identificador

Origem

Data da Licitação

Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN

8/2024

Portal de Compras Públicas

09/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

0029479 - CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL - COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. CONFECCIONADO COM MATERIAIS DE RESISTÊNCIA QUE GARANTA A SEGURANÇA DOS PEQUENOS, ALÉM DE POSSUIR UM DESIGN SIMPLES E COLORIDO. COMPOSIÇÃO: METALON, POLÍMETRO TERMOPLÁSTICO. ACABAMENTO DOS TUBOS EM PONTEIRAS DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO NA COR CINZA. MATERIAL COM TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI PÓ POLIÉSTER. COLORIDO. --- POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE PERMANENTE, MOBILIÁRIO.

0 / 18

Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

NETO MOVEIS LTDA

24.978.808/0001-06

1.091,2500

15,00 Unidade

/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 07/03/2025 15:44

CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR foi projetado para atender aos requisitos de conforto, ergonomia e durabilidade exigidos pelas normas do FNDE. A mesa possui estrutura metálica em aço carbono com superfície em MDF, ajustável em altura, garantindo amplo espaço para o trabalho do professor e bordas arredondadas para segurança. A cadeira é igualmente ajustável, com assento e encosto ergonômicos e estrutura metálica resistente. Ambos os itens são fabricados com materiais atóxicos, com acabamentos duráveis e de fácil manutenção, atendendo às exigências de ergonomia e segurança para ambientes educacionais. Ideal para uso prolongado em salas de aula, proporcionando conforto e funcionalidade ao professor.

Termos Pesquisados

1) MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PE-04/2024-PMGP/2024	19/08/2024	50	1.437,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 1.437,0000		R\$ 1.437,0000	R\$ 1.437,0000	R\$ 1.437,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PE-04/2024-PMGP/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR		0 / 6		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V G DE SOUSA FERREIRA	23.912.114/0001-03	1.437,0000	50,00 Unidade	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 20/03/2025 14:25

ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS Estrutura chapas #26 e #20 (0,90mm e 0,45mm); 5 prateleiras 920 mm x 300 mm, com reforço ômega fino; 4 colunas de 180 mm de altura; 4 sapatas plásticas; 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas; Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal Pintura em esmalte sintético na cor cinza cristal; Cor cinza, dimensões do produto: 1750x920x400 mm

Termos Pesquisados

1) 5 PRATELEIRA | Preços Validados: 1

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 315,0000	R\$ 315,0000	R\$ 315,0000	R\$ 315,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: 5 PRATELEIRA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Mirinzal	02/2024	Portal de Compras Públicas	30/04/2024

Produto Licitado

ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS Especificação: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES --- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA

Lote/Item

0 / 41

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
W R C BEZERRA - EPP	10.401.351/0001-68	315,0000	10,00 Unidade	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 20/03/2025 11:22

"MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. NORMAS: NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. CJP-01-Mesa- Estrutura metálica da mesa: com: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa): na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo ""HotMelting""; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Pontelras e sapatas da mesa: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor; MODELO: FDE/FNDE. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garan

Termos Pesquisados

1) INDIVIDUAL ACESSÍVEL | Preços Validados: 1

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 826,0000	R\$ 826,0000	R\$ 826,0000	R\$ 826,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: INDIVIDUAL ACESSÍVEL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino	001/2024	Portal de Compras Públicas	26/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

MESA ACESSÍVEL PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) MA 02 Especificação do item: MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR), COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. --- Aquisições de mobiliários e equipamentos em atendimento ao Convênio nº 1261000734/2022/SEE, firmado entre o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria De Estado de Educação e o Município de Presidente Juscelino/MG

0 / 4

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	826,0000	2,00 Unidade	/



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Cotação - MOBILIÁRIO ESCOLAR

Pesquisado em 20/03/2025 11:00

QUADRO MODULAR DE ALUMÍNIO 2,50CM X 1,20CM Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível.

Termos Pesquisados

1) QUADRO | Preços Validados: 1

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 587,3700	R\$ 587,3700	R\$ 587,3700	R\$ 587,3700

Detalhamento de Preços

Termo 1: QUADRO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Sousa	0075/2023	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Quadro branco para escrita com marcador de quadro branco. Tampo em chapa em fibra de madeira reflorestada de no mínimo 3mm. Acabamento em pintura 100% UV de alta durabilidade na cor branco brilhante. Moldura em ALUMÍNIO natural, com espessuras mínimas de 1,6cm e 1,5cm, acompanha porta caneta em plástico. Cantoneira injetada em polipropileno. Acompanha suporte fixo para marcador em polipropileno. Dimensões mínimas do quadro: 250x120x1,6cm. Acompanha kit de instalação com fixação invisível. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto. --- Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais permanentes (móveis, eletrônicos, escolares e outros) com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias do Município de Sousa-PB

0 / 114

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	587,3700	25,00 Unidade	/



 GOVERNO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA SETOR DE COMPRAS 												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	BANCO DE PREÇOS	PORTAL DE COMPRAS	PAINEL DE PREÇOS	A. R. BARRA	M.F	ARP - AUGUSTO CORREA	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
01	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM CHAVE Especificação: confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) e prateleiras em chapa de aço 24 (0,60 mm); Portas com fechamento sobreposto. Contém 1 prateleira fixa e 2 prateleiras móveis com opção de regulagem; cada prateleira comporta até 20 kg; Fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento da porta na prateleira fixa central; Sistema de ventilação com furos para circulação de ar; Tratamento anticorrosivo; Dimensões aproximadas: 162,7 cm de altura x 75 cm de largura x 40 cm de profundidade. Cor cinza.	UNID	100	R\$ 792,08	R\$ 1.090,00	R\$ 830,66	R\$ 1.279,00	R\$ 1.072,99		R\$ 1.012,95	R\$ 101.295,00	
02	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE Especificação: pasta suspensa tamanho escritório, porta-etiqueta e puxadores estampados na parte superior das gavetas com acabamento em PVC cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas sistema deslizamento das gavetas por patins nylon; Desliza por trilhos corredeiras com esferas; Porta etiquetas estampado na frente da gaveta; Puxador estampado na frente da gaveta com perfil em PVC; Fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas; Cor cinza, dimensões do produto: 1362x470x670 mm; Capacidade de 30 a 40 páginas ou 25 kg por gaveta	UNID	60	R\$ 956,17	R\$ 998,02	R\$ 1.566,00	R\$ 1.359,00	R\$ 1.068,32		R\$ 1.189,50	R\$ 71.370,00	
03	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO Especificação: poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multiplatinado anatómico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, alumínio ou cromada.Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta.Core: Azul Revestimento: tecido. OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm. Altura total: 67,5cm, Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES:P ara fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamento e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Selo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. MAS-NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	UNID	100	R\$ 1.804,11	R\$ 1.750,00	R\$ 1.000,00	R\$ 559,00	R\$ 1.631,04		R\$ 1.348,83	R\$ 134.883,00	
04	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA Especificação: NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Carteira: Composição da estrutura formada em aço SAE 010/1020, Tubo industrial 7/8" com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumaticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo.Base de sustentação da prancheta composta de 2 (duas)colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de 4 (quatro) ponteiros plástica arredondadas, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, fixadas sob pressão na parte externa. Deverá se fixada 1 (um) porta mochila fixo com estrutura de aço. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengraxante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrolítica em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a carteira deverão ser ligados entre si através de solda por processo MIG. Prancheta lateral confeccionada pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com bordas abaúladas, acabamento liso e cantos arredondados, incluindo porta caneta. Fixação de parafusos JFX FER BIC bicromatizado 5.0mm x 35mm Phillips. Porta Livros com Cesta no formato quadrado confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, abertura frontal e furos para ventilação. Assento fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado anatomicamente e acabamento liso. Encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado anatomicamente, acabamento liso e Dimensões mínimas: encosto ao chão 81cm; assento ao chão 47,5cm; prancheta ao chão 75cm Modelo: CAD-ESC-PA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	UNID	500	R\$ 802,64	R\$ 544,50	R\$ 490,00	R\$ 607,00	R\$ 732,13	R\$ 363,28	R\$ 589,93	R\$ 294.965,00	
05	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 Especificação: Altura do aluno compreendida ente 1,19m a 1,42m, São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balancamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006:2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-03 – Mesa -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balancamento (contra placa fêndica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura.Topos encabeçados com fita de bordô em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting".Dimensões nomiais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de +/- ou -0,5 mm para espessura. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm)travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm. (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm)ps confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm) Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor,devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm.Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-03 – Cadeira -Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indeleveis. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indeleível no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm.Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm.Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino reaqueço. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE - FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	UNID	1000	R\$ 441,67	R\$ 830,00	R\$ 620,00	R\$ 799,00	R\$ 664,67		R\$ 671,07	R\$ 671.070,00	

06	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 Especificação: Altura do aluno compreendida ente 1,33m a 1,59m, São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-04 – Mesa -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fônica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encaixados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHO, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm);pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm).Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor,devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do prego. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHO, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugíneo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-04 – Cadeira -Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHO. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHO. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelevelíveis. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor . Bordos VERMELHO com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevelível no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHO, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE- FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugíneo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	UNID	1000	R\$	711,78	R\$	820,00	R\$	620,00	R\$	1.039,00	R\$	721,28	R\$	475,00	R\$	731,18	R\$	731.180,00
07	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 Especificação: Altura do aluno compreendida entre 1,59m a 1,88m São compostos de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS: ABNT NBR14006/2008 – Móveis escolares –Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual; Portaria nº 105, de 06/03/2012 – RAC Conjunto Aluno CJA-06 – MESA -Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fônica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encaixados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm);pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm).Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do prego. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugíneo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-06 – Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indelevelíveis. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevelível no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugíneo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	UNID	2000	R\$	688,33	R\$	850,00	R\$	620,00	R\$	1.279,00	R\$	771,68			R\$	841,80	R\$	1.683.600,00
08	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL Especificação: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de3 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.	UNID	200	R\$	1.304,07	R\$	760,00	R\$	1.000,00	R\$	879,00	R\$	1.344,30			R\$	1.057,47	R\$	211.494,00
09	CONJUNTO HEXAGONAL Especificação: Conjunto Trapézio Escolar com Tampo em Polipropileno, formado por seis cadeiras e seis mesas, pintura eletrostática Pó, ferragem tubo 7/8, Pés antiderrapantes, medidas: Altura - 0,57cm, Largura - 0,35cm, Comprimento - 0,56cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes, Medidas: Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm, Largura - 0,33cm.	UNID	80	R\$	2.269,67	R\$	1.092,08	R\$	1.878,33	R\$	1.199,00	R\$	2.068,20			R\$	1.701,46	R\$	136.116,80

10	CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR Especificação: O conjunto para professor CJP-01 é composto de: 1) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 2) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado. Estrutura tubular de aço. NORMAS:NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. CJP-01-Mesa- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painei frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painei frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm) travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-elíptica de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm) Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do painei à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5,8", zincados. Aletas de fixação do painei confeccionadas em chapas de aço carbono em chapas 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugíno que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira-Assento e encosto em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indeleveis. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelel no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012.	UNID	250	R\$ 1.380,50	R\$ 1.437,00	R\$ 1.445,00	R\$ 1.119,00	R\$ 1.293,25	R\$ 746,35	R\$ 1.236,85	R\$ 309.212,50
11	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS Especificação: Estrutura chapas #26 e #20 (0,90mm e 0,45mm); 5 prateleiras 920 mm x 300 mm, com reforço ômega fino; 4 colunas de 180 mm de altura; 4 sapatas plásticas; 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas; Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal Pintura em esmalte sintético na cor cinza cristal; Cor cinza, dimensões do produto: 1750x920x400 mm	UNID	80	R\$ 294,16	R\$ 315,00	R\$ 802,50	R\$ 755,00	R\$ 611,00		R\$ 555,53	R\$ 44.442,40
12	MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS Especificação: com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. NORMAS:NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. CJP-01-Mesa- Estrutura metálica da mesa: com: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferrugíno que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa):* na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiros e sapatas da mesa: em polipropileno copolímero vírgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; MODELO: FDE/FNDE.Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nota2: O fabricante (contratado) deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação. Nota3: Certificação: produto certificado conforme Portaria INMETRO n.º 105/2012	UNID	20	R\$ 918,00	R\$ 826,00	R\$ 1.032,00	R\$ 850,00	R\$ 1.110,40		R\$ 947,28	R\$ 18.945,60
13	QUADRO MODULAR DE ALUMINIO 2,50CM X 1,20CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível.	UNID	200	R\$ 398,50	R\$ 587,37	R\$ 658,85	R\$ 950,00	R\$ 618,72		R\$ 642,69	R\$ 128.538,00

R\$ 4.537.112,30

MENOR VALOR
VALOR MÉDIO

FONTE DE PESQUISA:

TCM: <https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/>
BANCO DE PREÇOS: <https://www.bancodeprecos.com.br>
PORTAL DE COMPRAS: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>
PAINEL DE PREÇOS: <https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>
PERÍODO: 06/03/2025 à 20/03/2025

São Sebastião da Boa Vista/PA, 20 de março de 2025

FRANCINEY
RICARDO LIMA
DOS
SANTOS:59265060
263
Franciney Ricardo Lima dos Santos
Diretor do Departamento de Compras

Assinado de forma digital por FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263