



## Relatório de Cotação: COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE

Pesquisa realizada entre 17/05/2021 11:06:31 e 17/06/2021 14:55:46

Relatório gerado no dia 17/06/2021 15:05:11 (IP: 2804:14c:5984:8d0f:a53b:246e:b110:5f31)

### Item 1: Alicate Meia Cana

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 9	10	R\$ 79,10 (un)	R\$ 791,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais   Campus Muzambinho	NºPregão:102021 UASG:158303	07/05/2021	R\$ 68,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal da Bahia   Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA	NºPregão:1042020 UASG:150247	05/04/2021	R\$ 90,19
Valor Unitário				R\$ 79,10

Média dos Preços Obtidos: R\$ 79,10

### Item 2: Alicate Corte Diagonal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 10	10	R\$ 70,35 (un)	R\$ 703,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Rolante	NºPregão:282020 UASG:158743	04/05/2021	R\$ 62,18
2	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA   SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - VALENÇA	NºPregão:152021 UASG:926746	19/04/2021	R\$ 95,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal do Rio de Janeiro   Hospital Universitário Clementino Fraga Filho	NºPregão:172021 UASG:153152	24/02/2021	R\$ 53,88
Valor Unitário				R\$ 70,35

Média dos Preços Obtidos: R\$ 70,35

### Item 3: Alicate inserção Punch Down

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 3	10	R\$ 53,84 (un)	R\$ 538,40	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	NºPregão:272021 UASG:980447	04/05/2021	R\$ 53,84
Valor Unitário				R\$ 53,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 53,84



## Item 4: Alicates para crimpagem

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 2	10	R\$ 63,72 (un)	R\$ 637,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DE PIRIÁ/PA	NºPregão:72021 UASG:980391	29/03/2021	R\$ 79,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de São Paulo	NºPregão:1562020 UASG:153031	11/01/2021	R\$ 48,43
Valor Unitário				R\$ 63,72

Média dos Preços Obtidos: R\$ 63,72

## Item 5: Armário de cozinha em madeira

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 2	33	R\$ 852,16 (un)	R\$ 28.121,28	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO/PR	NºPregão:172020 UASG:987453	22/12/2020	R\$ 852,16
Valor Unitário				R\$ 852,16

Média dos Preços Obtidos: R\$ 852,16

## Item 6: Balança Digital

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 5	42	R\$ 149,50 (un)	R\$ 6.279,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   3ª Região Militar   Hospital de Guarnição de Bagé	NºPregão:12021 UASG:160365	08/03/2021	R\$ 149,50
Valor Unitário				R\$ 149,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 149,50

## Item 7: Balança Mecânica de Plataforma

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 20	24	R\$ 1.281,19 (un)	R\$ 30.748,56	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA DE BELTERRA	NºPregão:272021 UASG:980044	25/05/2021	R\$ 1.264,88
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	NºPregão:32021 UASG:980194	22/02/2021	R\$ 1.297,50
Valor Unitário				R\$ 1.281,19

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.281,19



## Item 8: Batedeira Industrial 5L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 4	29	R\$ 2.425,00 (un)	R\$ 70.325,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano   Instituto Federal Baiano - Campus Governador Mangabeira	NºPregão:32021 UASG:154618	26/04/2021	R\$ 2.425,00
Valor Unitário				R\$ 2.425,00
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.425,00</b>				

## Item 9: Bateria Alcalina

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 4	10	R\$ 14,50 (un)	R\$ 145,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Industria de Material Belico do Brasil/FE/RJ	NºPregão:122021 UASG:168008	12/05/2021	R\$ 14,50
Valor Unitário				R\$ 14,50
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,50</b>				

## Item 10: Bateria

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 9	10	R\$ 8,32 (un)	R\$ 83,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sudeste   2ªDivisão de Exército   12ªBrigada de Infantaria Leve(Aeromóvel)   5ºBatalhão de Infantaria Leve	NºPregão:72021 UASG:160472	13/05/2021	R\$ 8,32
Valor Unitário				R\$ 8,32
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,32</b>				

## Item 11: Bateria Selada 12v 5HA Nobreak

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 11	20	R\$ 75,00 (un)	R\$ 1.500,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO   Ministério Público do Trabalho   Procuradoria Regional do Trabalho - 13ª Região/PB	NºPregão:82020 UASG:200089	27/10/2020	R\$ 75,00
Valor Unitário				R\$ 75,00
<b>Média dos Preços Obtidos: R\$ 75,00</b>				



## Item 12: Bateria Selada 12v 7ah Uso em Nobreaks

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 6	20	R\$ 117,21 (un)	R\$ 2.344,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	NºPregão:272021 UASG:980447	04/05/2021	R\$ 117,21
Valor Unitário			R\$ 117,21	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 117,21

## Item 13: Bateria Selada 12V 1,3A

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	20	R\$ 86,00 (un)	R\$ 1.720,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA/CNPF	Dispensa de Licitação N° 23/2020 UASG: 135028	01/07/2020	R\$ 86,00
Valor Unitário			R\$ 86,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 86,00

## Item 14: Brinquedoteca Básica 21 Itens

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 6	2	R\$ 2.365,00 (un)	R\$ 4.730,00	
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO/SE	19728	16/03/2021	R\$ 3.050,00
2	MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO	14576	11/09/2020	R\$ 1.680,00
Valor Unitário			R\$ 2.365,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.365,00

## Item 15: Cadeira de Escritório C/ Rodízios

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 10	78	R\$ 663,00 (un)	R\$ 51.714,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Santa Catarina   Pró-Reitoria de Administração	NºPregão:2052020 UASG:153163	12/08/2020	R\$ 663,00
Valor Unitário			R\$ 663,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 663,00



## Item 16: Cadeira Plástica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 6	925	R\$ 47,25 (un)	R\$ 43.706,25

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITAGI / (1) MUNICIPIO ITAGI	NºLicitação:848328	22/12/2020	R\$ 47,25
Valor Unitário				R\$ 47,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 47,25

## Item 17: Caixa Plástica para ferramentas 20 polegadas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 11	10	R\$ 109,39 (un)	R\$ 1.093,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   1º Batalhão Ferroviário	NºPregão:412020 UASG:160447	15/12/2020	R\$ 109,39
Valor Unitário				R\$ 109,39

Média dos Preços Obtidos: R\$ 109,39

## Item 18: Canaletas 20 x 10 x 2000

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 6	30	R\$ 10,50 (un)	R\$ 315,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   15ªBrigada de Infantaria Mecanizada   26ºGrupo de Artilharia de Campanha	NºPregão:42021 UASG:160228	18/05/2021	R\$ 10,50
Valor Unitário				R\$ 10,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,50

## Item 19: Canaletas 50 x 35 x 2000

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 2	30	R\$ 43,57 (un)	R\$ 1.307,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:132021 UASG:925387	20/05/2021	R\$ 49,51
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Fundação Joaquim Nabuco   Superintendência de Planejamento e Administração	NºPregão:372020 UASG:344002	18/05/2021	R\$ 37,63
Valor Unitário				R\$ 43,57

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,57



## Item 20: Cavalete Flip-Chart

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 2	4	R\$ 1.123,32 (un)	R\$ 4.493,28
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA   CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS	NºPregão:102020 UASG:240224	03/12/2020
Valor Unitário			R\$ 1.123,32

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.123,32

## Item 21: Escada de Alumínio 7 Degraus

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	22	R\$ 174,00 (un)	R\$ 3.828,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR	NºPregão:92021 UASG:987993	11/05/2021
Valor Unitário			R\$ 174,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 174,00

## Item 22: Extintor de Incêndio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 5	154	R\$ 157,00 (un)	R\$ 24.178,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS   PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	NºPregão:462021 UASG:985427	13/05/2021
Valor Unitário			R\$ 157,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 157,00

## Item 23: Forno Refratário Industrial com Pé

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 9	30	R\$ 1.900,00 (un)	R\$ 57.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE   Centro de Ciencias e Tecnologia Agroalimentar	NºPregão:42020 UASG:158301	30/09/2020
Valor Unitário			R\$ 1.900,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.900,00



## Item 24: Tenda Gazebo Dobrável 3X3X2,5m

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 2	39	R\$ 726,14 (un)	R\$ 28.319,46

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR	NºPregão:162021 UASG:987995	23/03/2021	R\$ 726,14
Valor Unitário				R\$ 726,14

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 726,14**

## Item 25: Guichê de atendimento em MDP ou MDF

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	5	R\$ 749,00 (un)	R\$ 3.745,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1259968 000026/2020	17/08/2020	R\$ 749,00
Valor Unitário				R\$ 749,00

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 749,00**

## Item 26: Jogo de chave de fendas/philips e Bits 100 peças

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	5	R\$ 390,00 (un)	R\$ 1.950,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS	Dispensa de Licitação Nº 326/2020 UASG: 240120	01/12/2020	R\$ 390,00
Valor Unitário				R\$ 390,00

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 390,00**

## Item 27: Kit de Pinceis

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	10	R\$ 58,79 (un)	R\$ 587,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	NºPregão:92021 UASG:158009	06/05/2021	R\$ 58,79
Valor Unitário				R\$ 58,79

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 58,79**



## Item 28: Kit Carregador de pilhas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 4	10	R\$ 110,25 (un)	R\$ 1.102,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA - CISALP/MG	12740	10/07/2020	R\$ 110,25
Valor Unitário				R\$ 110,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 110,25

## Item 29: Lanterna Tática Led

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	10	R\$ 38,83 (un)	R\$ 388,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   5ª Região Militar   5º Batalhão de Engenharia de Combate	NºPregão:182020 UASG:160448	05/04/2021	R\$ 38,83
Valor Unitário				R\$ 38,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,83

## Item 30: Lavadora de alta pressão

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 2	15	R\$ 3.147,14 (un)	R\$ 47.207,10

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL / (3) SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL	NºLicitação:859770	19/03/2021	R\$ 3.147,14
Valor Unitário				R\$ 3.147,14

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.147,14

## Item 31: Mesa escritório MDF

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 10	83	R\$ 475,00 (un)	R\$ 39.425,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA DE BELTERRA	NºPregão:272021 UASG:980044	25/05/2021	R\$ 475,00
Valor Unitário				R\$ 475,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 475,00

## Item 32: Mesa em inox para panificação

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 15	1	R\$ 2.397,50 (un)	R\$ 2.397,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço



1	Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão	NºPregão:782020 UASG:926982	09/02/2021	R\$ 2.397,50
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 2.397,50</b>

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.397,50**

### Item 33: Microfone tipo dinâmico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 15	1	R\$ 127,04 (un)	R\$ 127,04	
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PODER JUDICIÁRIO   Tribunal Superior Eleitoral   Tribunal Regional Eleitoral na Bahia	NºPregão:72021 UASG:70013	15/04/2021	R\$ 89,50
2	Tribunal de Justiça do Estado do Pará	NºPregão:142021 UASG:925942	16/03/2021	R\$ 164,57
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 127,04</b>

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 127,04**

### Item 34: Microfone Condensador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	4	R\$ 941,99 (un)	R\$ 3.767,96	
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14° REGIÃO/MS	NºPregão:32021 UASG:926836	18/05/2021	R\$ 941,99
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 941,99</b>

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 941,99**

### Item 35: Microfone de Lapela

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 8	34	R\$ 233,50 (un)	R\$ 7.939,00	
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR	NºPregão:182021 UASG:987693	14/05/2021	R\$ 233,50
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 233,50</b>

**Média dos Preços Obtidos: R\$ 233,50**

### Item 36: Microfone sem fio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 2	34	R\$ 895,00 (un)	R\$ 30.430,00	
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina	NºPregão:82021 UASG:389180	28/05/2021	R\$ 895,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 895,00</b>



## Item 37: MINI RACK DE PAREDE 4U X 570MM PRETO TEXTURIZADO

Média dos Preços Obtidos: R\$ 895,00

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 5	10	R\$ 320,00 (un)	R\$ 3.200,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE ATALAIA	NºPregão:3022020 UASG:982707	22/09/2020	R\$ 320,00
Valor Unitário				R\$ 320,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 320,00

## Item 38: Multímetro Digital com Teste de Continuidade

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 7	10	R\$ 149,00 (un)	R\$ 1.490,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   2ºGrupamento de Engenharia de Construção   5ºBatalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:122021 UASG:160348	17/05/2021	R\$ 149,00
Valor Unitário				R\$ 149,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 149,00

## Item 39: Poltrona do papai reclinável

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 4	20	R\$ 849,67 (un)	R\$ 16.993,40	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	NºPregão:432021 UASG:455978	14/05/2021	R\$ 849,67
Valor Unitário				R\$ 849,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 849,67

## Item 40: Roçadeira Profissional

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 12	84	R\$ 1.378,76 (un)	R\$ 115.815,84	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA   Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:5642020 UASG:925373	20/11/2020	R\$ 1.378,76
Valor Unitário				R\$ 1.378,76

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.378,76



## Item 41: Sofá 03 lugares

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 12	5	R\$ 3.257,77 (un)	R\$ 16.288,85	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Sul   COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN   TA MARIA   2ªBrigada de Cavalaria Mecanizada   6ºRegimento de Cavalaria Blindado	NºPregão:42020 UASG:160358	14/04/2021	R\$ 3.257,77
Valor Unitário			R\$ 3.257,77	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.257,77

## Item 42: Trena

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 3	10	R\$ 1.224,00 (un)	R\$ 12.240,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Secretaria de Ciência e Tecnologia   Centro Tecnológico do Exército	NºPregão:302020 UASG:160291	05/11/2020	R\$ 1.224,00
Valor Unitário			R\$ 1.224,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.224,00

## Item 43: Ventilador de coluna

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 7	20	R\$ 296,00 (un)	R\$ 5.920,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	NºPregão:192021 UASG:981287	06/05/2021	R\$ 296,00
Valor Unitário			R\$ 296,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 296,00

## Item 44: Tablet

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 15	70	R\$ 3.000,00 (un)	R\$ 210.000,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	NºPregão:22021 UASG:389449	24/05/2021	R\$ 3.000,00
Valor Unitário			R\$ 3.000,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.000,00

Valor Global: R\$ 885.636,72



# Detalhamento dos Itens

## Item 1: Alicate Meia Cana

Preço Estimado: R\$ 79,10 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 79,10

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Bico Fino	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 68,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Campus Muzambinho

**Objeto:** Aquisição Futura de Materiais Diversos para Núcleo de Tecnologia da Informação..

**Descrição:** Alicate bico meia cana - Alicate bico meia cana, material: aço cromo vanádio, tipo cabo: isolado, tipo: reto, comprimento: 6 pol, características adicionais: longo, fostatizado

**CatMat:** 354551 - ALICATE BICO MEIA CANA

**Data:** 07/05/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:102021 / UASG:158303

**Lote/Item:** /10

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 6

**Unidade:** Unidade

**UF:** MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.968.227/0001-30 * VENCEDOR *	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R\$ 37,38

**Descrição:** Alicate Bico Longo Descrição Detalhada: Fabricado em aço carbono resistente; Revestido com material emborrachado anti-deslizante; Medida: 6 polegadas; Bico: chato longo; Garantia: mínimo de 3 meses. Modelo Referência: Alicate Bico Chato 6" Tramontina 41010/106 Isolado – Peça, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 46,00
--------------------	------------------------	-----------

**Descrição:** Alicate Bico Longo Descrição Detalhada: Fabricado em aço carbono resistente; RevesVdo com material emborrachado anV-deslizante; Medida: 6 polegadas; Bico: chato longo; GaranVa: mínimo de 3 meses. Modelo Referência: Alicate Bico Chato 6" TramonVna 41010/106 Isolado - Peça, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.

13.525.299/0001-40	ITIS RESTAURANTE EIRELI	R\$ 68,00
--------------------	-------------------------	-----------

**Descrição:** Alicate Bico Longo Descrição Detalhada: Fabricado em aço carbono resistente; Revestido com material emborrachado anti-deslizante; Medida: 6 polegadas; Bico: chato longo

22.211.647/0001-03	VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 68,00
--------------------	---	-----------

**Descrição:** Alicate Bico Longo: Fabricado em aço carbono resistente; Revestido com material emborrachado anti-deslizante; Medida: 6 polegadas; Bico: chato longo; Garantia: mínimo de 3 meses. Referência: Tramontina 41010/106 – Peça, de mesma equivalência. \*\*\* VALORES COM IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.

21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 72,99
--------------------	----------------------------------	-----------

**Descrição:** Alicate Bico Longo Descrição Detalhada: Fabricado em a ço carbono resistente; Revestido com material emborrachado anti - deslizante; Medida: 6 polegadas; Bico: chato longo; Garantia: m ínimo de 3 meses. Modelo Refer ência: Alicate Bico Chato 6" Tramontina 41010/106 Isolado – Pe ça, de mesma equival ência t écnica ou de melhor qualidade.

37.392.691/0001-26	CATARINE OLIVEIRA AMARAL 02677401665	R\$ 73,95
--------------------	--------------------------------------	-----------

**Descrição:** Alicate bico meia cana, material: aço cromo vanádio, tipo cabo: isolado, tipo: reto, comprimento: 6 pol, características adicionais: longo, fostatizado

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 90,19

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal da Bahia

Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA

**Data:** 05/04/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:1042020 / UASG:150247

**Lote/Item:** /16

**Ata:** [Link Ata](#)



**Objeto:** Registro de Preços - 104/2020 - para eventual aquisição de FERRAMENTAS GERAIS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, para atender as necessidades do HOSPITAL ANA NERY, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de habilitação..

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 4

**Unidade:** Unidade

**UF:** BA

**Descrição:** CONJUNTO FERRAMENTAS - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES ALICATE DE CORTE 6' ALICATE DE BICO MEIA CANA 6' ,, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 3 PEÇAS

**CatMat:** 457215 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES ALICATE DE CORTE 6" ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" , APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 3 PEÇAS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 89,28
<b>Descrição:</b> CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES:ALICATE DE CORTE 6" ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" ,, APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO EM GERAL, CA RACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO COM 3 PEÇAS		
10.463.704/0001-54	K DE T H AGRA	R\$ 90,19
<b>Descrição:</b> CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: ALICATE DE CORTE 6" ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" ,, APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO EM GERAL, CA RACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO COM 3 PEÇAS		
27.381.767/0002-45	HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, MONTAGEM, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PODE DE ARVORE E OUTROS EIRELI	R\$ 165,55
<b>Descrição:</b> CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES ALICATE DE CORTE 6' ALICATE DE BICO MEIA CANA 6' ,, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CA RACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 3 PEÇAS		

## Item 2: Alicate Corte Diagonal

Preço Estimado: R\$ 70,35 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 70,35

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	6.1/4 Isolado	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 62,18

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Rolante

**Data:** 04/05/2021 14:00

**Objeto:** Aquisição de Materiais Elétricos para o IFRS.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Descrição:** ALICATE DE CORTE - ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL REBAIXADO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO, COM DELIMITADOR DE ABERTURA

**Identificação:** NºPregão:282020 / UASG:158743

**Lote/Item:** /21

**Ata:** [Link Ata](#)

**CatMat:** 379550 - ALICATE DE CORTE

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 176

**Unidade:** Unidade

**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.387.670/0001-50 * VENCEDOR *	DANILLO KEYVE VIDEIRA RIOS 01530953260	R\$ 24,00
<b>Descrição:</b> Alicate de corte para trabalhos em eletrônica, tamanho 6", material aço Cromo Vanadium, Cabeça e articulação lixadas ou polidas, Têmpera total n o corpo, Atende a norma ISO 5749, Cabo com isolamento elétrica de 1.000 VCA, Conformidade com a NBR9699 e NR10 e Certificação INMETRO.		
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 24,35



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
<b>Descrição:</b> Alicate de corte para trabalhos em eletrônica, tamanho 6", material aço Cromo Vanadium, Cabeça e articulação lixadas ou polidas, Têmpera total no corpo, Atende a norma ISO 5749, Cabo com isolamento elétrica de 1.000 VCA, Conformidade com a NBR9699 e NR10 e Certificação INMETRO.ALICATE CORTE DIAGONAL EDA PROFISSIONAL 6" 8VN		
41.284.903/0001-29	J. CADORE & CIA LTDA	R\$ 100,00
<b>Descrição:</b> "Alicate de corte para trabalhos em eletrônica, tamanho 6", material aço Cromo Vanadium, Cabeça e articulação lixadas ou polidas, Têmpera total no corpo, Atende a norma ISO 5749, Cabo com isolamento elétrica de 1.000 VCA, Conformidade com a NBR9699 e NR10 e Certificação INMETRO."		
23.543.006/0001-00	WAVECODE EIRELI	R\$ 10.000,00
<b>Descrição:</b> ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL REBAIXADO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO, COM DELIMITADOR DE ABERTURA		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 95,00**

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - VALENÇA	<b>Data:</b> 19/04/2021 08:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos e materiais de informática e telefonia, visando atender às necessidades do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> ALICATE DE CORTE - ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, USO INDUSTRIAL, TIPO SUECO, COMPRIMENTO 6 POL	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> N°Pregão:152021 / UASG:926746
	<b>Lote/Item:</b> 2/48
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.257.348/0001-70 * VENCEDOR *	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	R\$ 50,00
<b>Descrição:</b> ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS		
05.503.276/0001-06	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA EIRELI	R\$ 90,00
<b>Descrição:</b> ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS		
07.077.887/0001-65	REALE TECH - SOLUCOES EM TI LTDA	R\$ 95,00
<b>Descrição:</b> ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POL 160MM NIQUELADO MTX		
37.392.691/0001-26	CATARINE OLIVEIRA AMARAL 02677401665	R\$ 100,00
<b>Descrição:</b> ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, USO INDUSTRIAL, TIPO SUECO, COMPRIMENTO 6 POL		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 300,00
<b>Descrição:</b> ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 53,88**

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Rio de Janeiro Hospital Universitário Clementino Fraga Filho	<b>Data:</b> 24/02/2021 09:47
<b>Objeto:</b> Aquisição de produtos para atender ao Serviço de Assessoria Técnica de Prevenção a Incêndios e Riscos Ambientais/DG - Atendimento a Nr 10, segurança nas atividades e manutenção elétricas..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> ALICATE DE CORTE - ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL REBAIXADO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO, COM DELIMITADOR DE ABERTURA	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 379550 - ALICATE DE CORTE	<b>Identificação:</b> N°Pregão:172021 / UASG:153152
	<b>Lote/Item:</b> /6
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 15
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.868.626/0001-48 * VENCEDOR *	V R M REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI	R\$ 53,88

**Descrição:** DESCRIÇÃO: ALICATE DE CORTE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE:DIAGONAL REBAIXADO, TIPO CABO: ISOLADO, COMPRIMENTO: 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOSFATIZADO, COM DELIMITADOR DE ABERTURA.DESCRICÃO COMPLEMENTAR: ALICATE CORTE DIAGONAL 6º FERRAMENTA ISOLADA 1000 VOLTS DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE OU CERTIFICADO DE TESTE QUE ATESTE ATENDIMENTO A NBR-9699 INS CRIÇÕES NO CORPO DA FERRAMENTA: 1000 VOLTS E NBR 9699. FERRAMENTAS EM CROMO VANÁDIO. SENDO ACEITA COMO OPÇÃO AS FERRAMENTAS V DE, COM OS DEVIDOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE. GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE E MAIS 12 MESES DE GARANTIA ESTENDIDA DO FORNECEDOR CONTRA ITENS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.CABO COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE.MARCAS DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU IGUAL BELZER, GED ORE E TRAMONTINA PRO.ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL REBAIXADO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO, COM DELIMITADOR DE ABERTURA

### Item 3: Alicate inserção Punch Down

Preço Estimado: R\$ 53,84 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 53,84

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Impacto RJ45 Fêmea Ht-314b	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 53,84

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	<b>Data:</b> 04/05/2021 09:02
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamento de informática, destinado ao atendimento das diversas secretarias/fundos municipais e o instituto de previdência do município de castanhal/PA por um período de 12 (doze) meses..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> PEÇA/ACESSÓRIO/SUPRIMENTO ETIQUETADORA - Alicate Inserção Punch Down - Impacto Rj45 Femea Ht-314b (Item Exclusivo ME/EPP/MEI)	<b>Identificação:</b> N°Pregão:272021 / UASG:980447
<b>CatMat:</b> 150239 - PEÇA/ACESSÓRIO/SUPRIMENTO ETIQUETADORA , PEÇA/ACESSÓRIO/SUPRIMENTO ETIQUETADORA NOME	<b>Lote/Item:</b> /115
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 27
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.724.724/0001-37 * VENCEDOR *	L COSTA & G RAMOS LTDA	R\$ 53,84
<b>Descrição:</b> Alicate Inserção Punch Down - Impacto Rj45 Femea Ht-314b (Item Exclusivo ME/EPP/MEI)		
08.629.276/0001-45	FORMATTI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 53,84
<b>Descrição:</b> Alicate Inserção Punch Down - Impacto Rj45 Femea Ht-314b (Item Exclusivo ME/EPP/MEI)		
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 53,84
<b>Descrição:</b> Alicate Inserção Punch Down - Impacto Rj45 Femea Ht-314b		

### Item 4: Alicate para crimpagem

Preço Estimado: R\$ 63,72 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 63,72

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	RJ45 RJ11	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 79,00

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DE PIRIÁ/PA	<b>Data:</b> 29/03/2021 10:04
<b>Objeto:</b> Aquisição de Suprimentos e Materiais de Informática para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, Secretarias e Fundos..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM



Relatório gerado no dia 17/06/2021 15:05:11 (IP: 2804:14c:5984:8d0f:a53b:246e:b110:5f31)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2bF80LVXdCaKp3%2fGbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bF80LVXdCaKp3%252fGbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH)  
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252bF80LVXdCaKp3%252fGbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH

**Descrição:** ALICATE PARA CLIMPAR - Alicate de crimpagem rj 11 e rj 45- com atracas e lâminas de corte e recapagem.

**CatMat:** 136760 - ALICATE PARA CLIMPAR

**Identificação:** N°Pregão:72021 / UASG:980391

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** Unidade

**UF:** PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.477.222/0001-93 * VENCEDOR *	L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI	R\$ 79,00

**Descrição:** ALICATE PARA CLIMPAR - Alicate de crimpagem rj 11 e rj 45- com atracas e lâminas de corte e recapagem.

#### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 48,43

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de São Paulo

**Objeto:** Eventual aquisição de material de consumo para os Campi e Reitoria da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP..

**Descrição:** ALICATE PARA CLIMPAR - Alicate de Crimpar RJ45 RJ11 com catraca, cortador e decapador.Para crimpagem de cabos de rede, telefones, computadores, etc.

**CatMat:** 136760 - ALICATE PARA CLIMPAR

**Data:** 11/01/2021 10:01

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:1562020 / UASG:153031

**Lote/Item:** /8

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 9

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.462.543/0001-44 * VENCEDOR *	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R\$ 48,43

**Descrição:** Alicate de crimpar HYX RJ45/RJ11

#### Item 5: Armário de cozinha em madeira

Preço Estimado: R\$ 852,16 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 852,16

Quantidade	Descrição	Observação
33 Unidades	MEDINDO 1,80 LARGURA X 1,30 DE ALTURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE, 02 (DUAS) PORTAS E 03 (TRÊS) GAVETAS, SENDO POR TAS SUPERIORES COM DETALHES EM VIDRO TRANSPARENTE, PORTAS INFERIORES, EM MADEIRA DETALHES DE VIDRO. GAV ETAS EM MADEIRA NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO. SEM A UTILIZAÇÃO DE DURATEX OU OUTRO TIPO DE SUBSTÂNCIA SIMI LAR.	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 852,16

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO/PR

**Objeto:** Aquisição de equipamentos e mobiliários para incentivo e aprimoramento ao Programa de Qualificação de Atenção Primária à Saúde, conforme Resolução SESA nº 773/2019, à Unidade de Atenção Básica Orlando do Rio..

**Descrição:** ARMÁRIO COPA/COZINHA - ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MADEIRA/VIDRO, TIPO CRISTALEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO LISO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, PADRÃO ACABAMENTO CARVALHO, LARGURA 0,94 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, ALTURA 1,85M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDRO TEMPERADO COM ESPELHO DE 3MM NO FUNDO

**Data:** 22/12/2020 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:172020 / UASG:987453

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 10

**Unidade:** Unidade



**CatMat:** 457086 - ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MADEIRA/VIDRO TIPO CRISTALEIRA ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO LISO QUANTIDADE PORTAS 2 UN QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN PADRÃO ACABAMENTO CARVALHO LARGURA 0,94 M PROFUNDIDADE 0,45 M ALTURA 1,85 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDRO TEMPERADO COM ESPELHO DE 3MM NO FUNDO

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.855.152/0001-88 * VENCEDOR *	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA	R\$ 852,00

**Descrição:** Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento da pla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 852,33
--------------------	---	------------

**Descrição:** ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MADEIRA/VIDRO, TIPO CRISTALEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO LISO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, PADRÃO ACABAMENTO CARVALHO, LARGURA 0,94 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, ALTURA 1,85M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDRO TEMPERADO COM ESPELHO DE 3MM NO FUNDO

#### Item 6: Balança Digital

Preço Estimado: R\$ 149,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 149,50

Quantidade	Descrição	Observação
42 Unidades	Capacidade Máxima 150kg, CARACTERISTICAS GERAIS: SENSOR DE ALTA PRECISÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: AO DESCLER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE. SE NENHUMA PESAGEM É EFETUADA ENAQUANTO O ZERO ESTÁ SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS. INDICADOR DE BATERIA FRACA: APARECE A MENSAGEM "LO" QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA, INDICADOR DE SOBRECARGA: QUANDO A BALANÇA ESTÁ SOBRECARRREGADA, OU SEJA, ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA, A MENSAGEM "ERR" APARECE NO VISOR.MATERIAL DO VISOR: LCD, UNID. DE MEDIDAS QUILOS.GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 149,50

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
3ª Região Militar  
Hospital de Guarnição de Bagé

**Data:** 08/03/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:12021 / UASG:160365

**Lote/Item:** /61

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** RS

**Objeto:** Pregão Aquisição de Material Permanente de Saúde-PAASSEX 2021..

**Descrição:** BALANÇA - Balança Digital de Peso Corporal com visor de LCD permitindo fácil visualização dos resultados e plataforma fina de vidro temperado de alta qualidade. Capacidade de para até 150kg e chave liga/desliga acionada ao toque na plataforma e desligada após 5 minutos de inatividade. Similar e ou de melhor qualidade a omron corporal hn-289

**CatMat:** 43192 - BALANCA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.238.455/0001-42 * VENCEDOR *	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 113,00

**Descrição:** Balança Digital de Peso Corporal com visor de LCD permitindo fácil visualização dos resultados e plataforma fina de vidro temperado de alta qualidade. Capacidade de para até 150kg e chave liga/desliga acionada ao toque na plataforma e desligada após 5 minutos de inatividade. Similar e ou de melhor qualidade a omron corporal hn-289

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 120,00
--------------------	---	------------



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
<b>Descrição:</b> "Balança Digital de Peso Corporal com visor de LCD permitindo fácil visualização dos resultados e plataforma fina de vidro temperado de alta qualidade. Capacidade de para até 150kg e chave liga/desliga acionada ao toque na plataforma e desligada após 5 minutos de inatividade. Similar e ou de melhor qualidade a omron corporal hn-289" BALMAK SLIMBASIC-200		
39.681.877/0001-20	MARC SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 149,50
<b>Descrição:</b> Balança Digital Eatsmart LCD Multilaser HC039, pesagem max. 180kg, plataforma 4mm - vidro temperado, Liga/Desliga automático		
00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 162,99
<b>Descrição:</b> Balança Digital de Peso Corporal com visor de LCD permitindo fácil visualização dos resultados e plataforma fina de vidro temperado de alta qualidade. Capacidade de para até 150kg e chave liga/desliga acionada ao toque na plataforma e desligada após 5 minutos de inatividade. Similar e ou de melhor qualidade a omron corporal hn-289		
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 168,02
<b>Descrição:</b> Balança Digital de Peso Corporal com visor de LCD permitindo fácil visualização dos resultados e plataforma fina de vidro temperado de alta qualidade. Capacidade de para até 150kg e chave liga/desliga acionada ao toque na plataforma e desligada após 5 minutos de inatividade.		

### Item 7: Balança Mecânica de Plataforma

Preço Estimado: R\$ 1.281,19 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.281,19

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	Carga Máxima 300kg - PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO); DIMENSÕES 60X40CM.	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.264,88

**Órgão:** PREFEITURA DE BELTERRA

**Data:** 25/05/2021 09:10

**Objeto:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamento e material permanente e suprimentos de informática para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de administração, finanças e planejamento, secretaria municipal de educação, cultura e desporto, secretaria municipal de trabalho e promoção social e secretaria municipal de gestão do meio ambiente e turismo.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:272021 / UASG:980044

**Lote/Item:** /122

**Ata:** [Link Ata](#)

**Descrição:** **Balança mecânica** - Balança mecânica, material: aço carbono, capacidade: 300 kg, tipo: plataforma, divisão: 100 g, uso: anatomia patológica, características adicionais: régua antropométrica com escala de 2 metros em alu

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 30

**Unidade:** Unidade

**CatMat:** 308672 - BALANÇA MECÂNICA

**UF:** PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 979,00
* VENCEDOR *		

**Descrição:** BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA; Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Capacidade máxima 200 Kilos. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200kg DIVISÃO 100g PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APR OVADA E AFERIDA PELO IPREM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado ENTREGA 15 dias após o pedido, no horário das 08h00min h as 17h00min GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2 012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

28.151.925/0001-52	ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 980,00
<b>Descrição:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA; Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Capacidade máxima 200 Kilos MODELO 110 CH MARCA/FABRICANTE - WELMY		

20.200.321/0001-47	K M BATISTA CARDOSO EIRELI	R\$ 987,00
<b>Descrição:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA; Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Capacidade máxima 200 Kilos		

02.717.699/0001-30	R N MARQUES ARAUJO	R\$ 1.200,00
<b>Descrição:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA; Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço PINTADO; Capacidade máxima 200 Kilos, Garantia: 12 meses, Modelo: BK-200fan, Fabricante: BALMAK.		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.075.858/0001-03	A. NETO DOS SANTOS	R\$ 1.329,75
<b>Descrição:</b> "BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA; Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Capacidade máxima 200 Kilos"		
29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R\$ 1.329,75
<b>Descrição:</b> Balança mecânica, material: aço carbono, capacidade: 300 kg, tipo: plataforma, divisão: 100 g, uso: anatomia patológica, características adicionais: régua antropométrica com escala de 2 metros em alu		
63.833.883/0001-30	U F AGUIAR	R\$ 1.330,00
<b>Descrição:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA; Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Capacidade máxima 200 Kilos		
26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 1.500,00
<b>Descrição:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA; Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Capacidade máxima 200 Kilos. Marca Michel etti, Modelo MIC- 200PPA.		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 1.297,50

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	<b>Data:</b> 22/02/2021 09:02
<b>Objeto:</b> Eventual aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde para o município, nº. Convênio 11317.262000/1190-08..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> BALANÇA MECÂNICA - BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM ALU	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 308672 - BALANÇA MECÂNICA	<b>Identificação:</b> NºPregão:32021 / UASG:980194
	<b>Lote/Item:</b> /99
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 900,90
* VENCEDOR *		
<b>Descrição:</b> BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO LS200A - MARCA MARTE carga máxima de 201kg, sensibilidade e reprodutibilidade de 50g, com microprocessador, com escala para medir altura de 0,9 a 2,0m (antropometro) com divisão 0,5 cm. possui tara subtrativa, proteção de sobrecarga de peso, novo display em segmentos que facilita a leitura pelo usuário, mostrador digital de cristal líquido com iluminação led e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. funções disponíveis: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, verificação de peso, estatística, pesagem de animais vivos, função básica (pesagem, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa) e função identidade da balança (permite identificar cada instrumento, pode-se imprimir os resultados da pesagem com a identidade da balança). temperatura de trabalho: de 10°C a 40°C. tempo de estabilização: 4 segundos. prato em aço carbono pintado com tinta epóxi eletrostática de dimensões 400x400. base com tapete de borracha anti-derrapante. pés reguláveis em borracha sintética. tensão de trabalho desde 100 a 230 vca, frequência de 50/60 hz. bivolt. acabamento esmerado. medidas do equipamento (cxlxa): 400x400x1000 mm. peso: 11kg. acompanha manual do usuário. modelo aprovado pelo inmetro/dimel (instituto nacional de metrologia / diretoria de metrologia legal) pela portaria número 0228/11 e selo afixado de verificação inicial do instituto de pesos e medidas, que é de grande importância para implantação de sistemas de qualidade tipo iso 9000.		
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 900,91
<b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30 X 40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias corridos, após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuados na Nota Fiscal. ENTREGA 20 (vinte) dias corridos, contados da emissão da ordem de fornecimento. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluídos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.		
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.000,00
<b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS		
13.103.801/0001-24	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.075,00
<b>Descrição:</b> BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM ALU Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EP P/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade		
03.210.872/0001-72	G R B NUNES EIRELI	R\$ 1.087,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
<b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS		
33.330.526/0001-99	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 1.275,00
<b>Descrição:</b> BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM AL U		
30.313.649/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.320,00
<b>Descrição:</b> "Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS"		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 1.400,00
<b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 1.409,86
<b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 1.450,00
<b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS		
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.567,83
<b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS		
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 1.739,00
<b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BALMAK B K-200FAN		

#### Item 8: Batedeira Industrial 5L

Preço Estimado: R\$ 2.425,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.425,00

Quantidade	Descrição	Observação
29 Unidades	Capacidade de mistura: 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi; Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço;Sistema eletrônico de variação de velocidade;Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo.Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada.AlimentaçãoVoltagem: 220 VoltsPotência: 800 WattsFrequência: 50-60 HzConsumo: 6,4 Kw/hlitens Inclsos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.425,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Instituto Federal Baiano - Campus Governador Mangabeira

**Objeto:** O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de Materiais de Consumo e Permanente destinados aos novos Laboratórios Didáticos da futura Agroindústria e cozinha do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Governador Mangabeira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital..

**Data:** 26/04/2021 09:03

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:32021 / UASG:154618

**Lote/Item:** /14

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** Unidade

**UF:** BA



**Descrição:** BATEDEIRA INDUSTRIAL - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L 6 VELOCIDADES CARACTERÍSTICAS BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PRA CADA FUNÇÃO (GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL). VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL. ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA. TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA SEGURA E PRÁTICA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA. EMBALADO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES. -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CODIGO: NR-12, MODELO SIMILAR OU SUPERIOR. CAPACIDADE: 5 L POTÊNCIA: MOTOR DE 1/4 CV, 4PÓLOS VELOCIDADE: 1 VEL.: 105 RPM 6 VEL.: 255 RPM PESO LIQUIDO: 26 KG PESO BRUTO: 50 KG DIMENSÕES: (A X L X C) 660 X 450 X 310MM

**CatMat:** 76082 - BATEDEIRA INDUSTRIAL DE MASSA PARA ALIMENTOS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 2.000,00
* VENCEDOR *		

**Descrição:** BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L 6 VELOCIDADES CARACTERÍSTICAS BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PRA CADA FUNÇÃO (GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL). VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL. ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA. TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA SEGURA E PRÁTICA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA. EMBALADO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES. -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CODIGO: NR-12, MODELO SIMILAR OU SUPERIOR. CAPACIDADE: 5 L POTÊNCIA: MOTOR DE 1/4 CV, 4PÓLOS VELOCIDADE: 1 VEL.: 105 RPM 6 VEL.: 255 RPM PESO LIQUIDO: 26 KG PESO BRUTO: 50 KG DIMENSÕES: (A X L X C) 660 X 450 X 310MM

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.411,00
--------------------	--------------------	--------------

**Descrição:** BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L - CARACTERÍSTICAS BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PRA CADA FUNÇÃO (GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL). VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL. ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA. TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA SEGURA E PRÁTICA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA. EMBALADO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES. -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CODIGO: NR-12, MODELO SIMILAR OU SUPERIOR. CAPACIDADE: 5 L POTÊNCIA: MOTOR DE 1/4 CV, 4PÓLOS VELOCIDADE: 1 VEL.: 105 RPM 6 VEL.: 255 RPM PESO LIQUIDO: 26 KG PESO BRUTO: 50 KG DIMENSÕES: (A X L X C) 660 X 450 X 310MM

26.113.297/0001-95	T A WEBER	R\$ 2.439,00
--------------------	-----------	--------------

**Descrição:** BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L 6 VELOCIDADES CARACTERÍSTICAS BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PRA CADA FUNÇÃO (GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL). VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL. ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA. TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA SEGURA E PRÁTICA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA. EMBALADO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES. -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CODIGO: NR-12, MODELO SIMILAR OU SUPERIOR. CAPACIDADE: 5 L POTÊNCIA: MOTOR DE 1/4 CV, 4PÓLOS VELOCIDADE: 1 VEL.: 105 RPM 6 VEL.: 255 RPM PESO LIQUIDO: 26 KG PESO BRUTO: 50 KG DIMENSÕES: (A X L X C) 660 X 450 X 310MM MARCA: BRAESI MOD. BPEL-05

00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 2.440,00
--------------------	----------------------------	--------------

**Descrição:** Batedeira planetária 5l 6 velocidades características batedores em alumínio especiais pra cada função (globo, raquete e espiral). Velocidade em seis estágios. Corpo em chapa de aço sae 1020 com pintura epóxi. Cuba em aço inoxidável. Engrenagens em aço especial temperado. Rolamentos blindados. Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora. Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba. Embalado, com manual de instruções e garantia de 12 meses. -especificações técnicas código: nr-12, modelo similar ou superior. Capacidade: 5 l potência: motor de 1/4 cv, 4pólos velocidade: 1 vel.: 105 rpm 6 vel.: 255 rpm peso líquido: 26 kg peso bruto: 50 kg dimensões: (a x l x c) 660 x 450 x 310mm

## Item 9: Bateria Alcalina

Preço Estimado: R\$ 14,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,50

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	9V MN1604	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 14,50

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Industria de Material Belico do Brasil/FE/RJ

**Data:** 12/05/2021 08:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Objeto:** Aquisição de diversos materiais para uso na Manutenção e Instalações das plantas de produção da Fábrica da Estrela.

**Identificação:** N°Pregão:122021 / UASG:168008

**Lote/Item:** /35

**Descrição:** Bateria não recarregável - Bateria não recarregável, tipo: alcalina, voltagem: 9 v, amperagem: 120 mah

**Ata:** [Link Ata](#)



CatMat: 300473 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL , TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, AMPERAGEM 120 MAH

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.697.784/0001-78 * VENCEDOR *	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 11,00
Descrição: Bateria não recarregável, tipo: alcalina, voltagem: 9 v, amperagem: 120 mah		
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 12,00
Descrição: Bateria não recarregável, características adicionais não contém mercúrio e cádmio, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 9 V. Ref: 737623		
27.732.837/0001-81	VINTEK COM VAREJISTA MATERIAL ELETRICO E SERVICOS EIRELI	R\$ 17,00
Descrição: Bateria não recarregável, características adicionais não contém mer- cúrio e cádmio, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 9 v, (Superior o u similar a Duracell)		
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 18,00
Descrição: Bateria não recarregável, características adicionais não contém mer cúrio e cádmio, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 9 v, (Superior o u similar a Duracell)PILHA PANASONIC ALCALINA BATERIA 9V COM 1 PECA		

#### Item 10: Bateria

Preço Estimado: R\$ 8,32 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,32

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Modelo CRC 2032	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8,32

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sudeste  
2ª Divisão de Exército  
12ª Brigada de Infantaria Leve(Aeromóvel)  
5º Batalhão de Infantaria Leve

Objeto: Aquisição de Material para Informatica.

Descrição: Bateria não recarregável - Bateria não recarregável, tipo: button cell, sistema eletroquímico: lítium, tensão nominal: 3 v, modelo: cr-2032

CatMat: 411291 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL

Data: 13/05/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:72021 / UASG:160472

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Embalagem 5,00 UN

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.884.913/0001-41 * VENCEDOR *	A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA	R\$ 5,30
Descrição: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Embalagem 5,00 UN		
09.246.989/0001-92	M.F.MARTINS - INFORMATICA LTDA	R\$ 6,00
Descrição: Bateria de lítio não recarregável, 3 V, modelo: CR2032, referência: Elgin, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.		
21.710.097/0001-04	EQUIPE4WEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	R\$ 6,80
Descrição: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032		
07.806.993/0001-32	ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO	R\$ 8,00
Descrição: : Bateria não recarregável, tipo: button cell, sistema eletroquímico: lítium, tensão nominal: 3 v, modelo: cr-2032		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.743.514/0001-50	HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 8,32
<b>Descrição:</b> Bateria de lítio não recarregável, 3 V, modelo: CR2032, referência: Elgin, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade. MARCA / FABRICANTE: I NTELBRA MODELO: 3 V VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS NOS VALORES ESTÃO INCLUSOS TODOS OS ENCARGOS E IMPOSTO.		
34.446.741/0001-12	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 9,00
<b>Descrição:</b> Bateria de lítio não recarregável, 3 V, modelo: CR2032, referência: Elgin, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade		
30.848.671/0001-78	ELAINE NEVES DE MEDEIROS 00515719609	R\$ 9,87
<b>Descrição:</b> Bateria de lítio não recarregável, 3 V, modelo: CR2032, referência: Elgin, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.		
35.005.062/0001-70	HELOISA HELENA MORAES MENDES 53993462734	R\$ 14,00
<b>Descrição:</b> Bateria de lítio não recarregável, 3 V, modelo: CR2032.		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 98,70
<b>Descrição:</b> Bateria de lítio não recarregável, 3 V, modelo: CR2032, referência: Elgin, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.		

### Item 11: Bateria Selada 12v 5HA Nobreak

Preço Estimado: R\$ 75,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 75,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Uso em Nobreak	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 75,00

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho - 13ª Região/PB	<b>Data:</b> 27/10/2020 10:00 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para seleção de empresas visando futuras aquisições de baterias estacionárias para nobreak, para uso e emprego na Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB e na Procuradoria do Trabalho no Município de Campina Grande-PB, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência..	<b>Identificação:</b> NºPregão:82020 / UASG:200089 <b>Lote/Item:</b> /2 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> BATERIA TERMICA - Baterias Seladas, VRLA de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA). Fabricante: APC	<b>Adjudicação:</b> 27/11/2020 11:48 <b>Homologação:</b> 27/11/2020 11:51 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>CatMat:</b> 21822 - BATERIA TERMICA	<b>Quantidade:</b> 192 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.501.916/0001-65 * VENCEDOR *	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	R\$ 61,80
<b>Descrição:</b> Baterias Seladas VRLA, de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA). Fabricante: APC.		
07.734.851/0001-07	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 67,93
<b>Descrição:</b> Baterias Seladas VRLA, de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA). Fabricante: APC		
24.384.947/0001-01	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	R\$ 68,00
<b>Descrição:</b> Baterias Seladas VRLA, de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA). Fabricante: APC. PRIMEIRA LINHA. GARANTIA 12 MESES.		
07.187.128/0001-55	VMAX BATERIAS LTDA	R\$ 70,00
<b>Descrição:</b> BATERIAS SELADAS VRLA, DE 12V/05AH PARA USO EM NOBREAK SURT10000XLI (10 KVA). FABRICANTE: APC. VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS, GARANTIA DE 12 MESES, PAGAMENTO EM 30 DIAS, ENTREGA EM 30 DIAS E LOCAL DE ENTREGA CONFORME EDITAL.		
33.658.130/0001-75	FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 70,87
<b>Descrição:</b> Baterias Seladas VRLA, de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA). Fabricante: APC. -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: ACT POWER		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.660.441/0001-45	RECIVIX INFORMATICA LTDA	R\$ 75,00
Descrição: Baterias Seladas VRLA, de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA).		
30.740.543/0001-06	MM COMERCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES EIRELI	R\$ 79,00
Descrição: Baterias Seladas VRLA, de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA).		
38.010.578/0001-00	D G MAX COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 82,50
Descrição: Baterias Seladas VRLA, de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA). Fabricante: APC		
08.164.393/0001-80	POWER TRAC BATERIAS LTDA	R\$ 88,50
Descrição: Baterias Seladas, VRLA de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA). Fabricante: APC		
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 89,00
Descrição: Bateria powertek 12v 5ah en010 Informações do Produto ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   DIMENSÕES Capacidade: 5,0AH Tecnologia: VRLA/AGM Di mensões (LxPx): 10,7 x 7 x 9 cm Principais aplicações: Caixas acústicas; Nobreaks; Nobreaks portão.		
13.125.158/0001-30	PROLIN LTDA	R\$ 99,00
Descrição: Baterias Seladas VRLA, de 12V/05Ah para uso em Nobreak SURT10000XLI (10 kVA). Garantia e prazo de entrega: Conforme edital.		

### Item 12: Bateria Selada 12v 7ah Uso em Nobreaks

Preço Estimado: R\$ 117,21 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 117,21

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Nobreaks	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 117,21

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	<b>Data:</b> 04/05/2021 09:02
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamento de informática, destinado ao atendimento das diversas secretarias/fundos municipais e o instituto de previdência do município de castanhal/PA por um período de 12 (doze) meses..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> BATERIA RECARREGÁVEL - BATERIA SELADA 12V 7ah - Bateria para uso em Nobreaks (Item Exclusivo ME/EPP/MEI)	<b>Identificação:</b> N°Pregão:272021 / UASG:980447
<b>CatMat:</b> 21881 - BATERIA RECARREGAVEL	<b>Lote/Item:</b> /35
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 407
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.724.724/0001-37	L COSTA & G RAMOS LTDA	R\$ 102,48
* VENCEDOR *		
Descrição: BATERIA SELADA 12V 7ah - Bateria para uso em Nobreaks (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI).		
29.520.539/0001-53	Y M GORAYEB SANTOS	R\$ 107,00
Descrição: BATERIA SELADA 12V 7ah - Bateria para uso em Nobreaks (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)		
28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 115,00
Descrição: BATERIA SELADA 12V 7ah - Bateria para uso em Nobreaks (Item Exclusivo ME/EPP/MEI)		
08.629.276/0001-45	FORMATTI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 119,42
Descrição: BATERIA SELADA 12V 7ah - Bateria para uso em Nobreaks (Item Exclusivo ME/EPP/MEI)		
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 119,42
Descrição: BATERIA 12V 7,0 AH(UP1270SEG)F187, DESTINADA AO MERCADO DE SEGURANCA		
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 200,00



Descrição: BATERIA SELADA 12V 7ah - Bateria para uso em Nobreaks

## Item 13: Bateria Selada 12V 1,3A

Preço Estimado: R\$ 86,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 86,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	UP1213	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 86,00

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  
EMBRAPA/CNPJ

Data: 01/07/2020 00:00

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção para a Embrapa Florestas

Modalidade: Dispensa de Licitação

Descrição: BATERIA TERMICA - BATERIA SELADA 12V E 1,3 AH

SRP: NÃO

CatMat: 21822 - BATERIA TERMICA

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 23/2020 /  
UASG: 135028

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.  
br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

34.773.905/0001-16 ANA CLAUDIA FERNANDES MORAES 01530768284

R\$ 86,00

\* VENCEDOR \*

Descrição: BATERIA SELADA 12V E 1,3 AH

## Item 14: Brinquedoteca Básica 21 Itens

Preço Estimado: R\$ 2.365,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.365,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CAIXAS DE PAPELÃO COLORIDAS 62X64X62CM	

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.050,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO/SE

Data: 16/03/2021 08:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 19728

Lote/Item: 7/7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SE



**Objeto:** A Pregoeira e Equipe de Apoio do Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco, em atendimento às disposições legais e à Resolução n° 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado - TCE, torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir: **OBJETO:** Contratação de empresa para Aquisição de equipamentos, material permanente, utensílios domésticos, brinquedos e instrumentos musicais para equipar e serem utilizados no CRAS do Município de São Francisco - Estado de Sergipe, através da emenda parlamentar N° 29790001, executada pela unidade gestora 330013 – Fundo Nacional de Assistência Social, por meio do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV, Rede SUAS: DATA INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/03/2021 às 08:00 hs DATA LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/03/2021 às 17:00 hs ABERTURA DA SESSÃO: 16/03/2021 às 08:00 hs LOCAL: NO SITE DO LICITANET: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br) TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12020 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0006.2077 – Apoio ao Controle Social do IGD SUAS 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 3390.30.00.00 – material de consumo FR –13900000. BASE LEGAL: Lei 10.520/02, 8.666/93 atualizada e Lei 123/2006 e redação dada pela Lei 147/2014, Decreto Municipal nº 182, de 19 de Agosto de 2020 e subsidiariamente o Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000. PARECER JURÍDICO: 01/2021. O Edital, e informações complementares, encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Santos Sobrinho, 246- centro, São Francisco, de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 08:00h às 13:00h, pelo telefone: (79) 3367-1150, ou e-mail: [cplpmsf@gmail.com](mailto:cplpmsf@gmail.com).

**Descrição:** BRINQUEDOTECA COMPOSTA POR 30 ITENS;CANTINHO DA LEITURA - BRINQUEDOTECA COMPOSTA POR 30 ITENS;CANTINHO DA LEITURA, TEATRO DA HORA, TAPETE NUMERAIS E QUANTITATIVOS COM BORDA, MESA DE FORMICA COM 4 CADEIRAS, PRATELEIRA COLORIDA, MAPA, FANTOCHE PEQUENO ENGENHEIRO,TANGRAM E.V.A, DOMINÓ,MEMORIA,QUEBRA-CABEÇA DE M.D.F, DADO PEQUENO, FOTO LEITURA E.V.A, NUMERAIS E QUANTIDADES FAZENDO CALCULOS, JOGO XADREZ E DAMA, ALFABETOMOVEL, JOGO DE TRILHA, ABACO ABERTO, ROLA-ROLA MINI. PRODUTO COM CERTIFICDO DO INMETRO.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.353.208/0001-97 * VENCEDOR *	MONICA REGINA DE MELLO FARIA	R\$ 3.049,90
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
31.377.259/0001-80	LARAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.050,00
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
02.555.319/0001-09	VARIEDADES SAO LUCAS LTDA	R\$ 8.400,00
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 1.680,00**

**Órgão:** MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO

**Data:** 11/09/2020 09:00

**Objeto:** O presente projeto visa a aquisição de material de consumo e equipamentos para equipar salas de fisioterapia e psicologia em Sistema de Registro de Preços – SRP, para atender às necessidades da na Atenção Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, por um período de 12 (doze) meses. Os valores correspondentes aos itens descritos neste Termo, foram estimados mediante cotações que seguem em anexo a este termo. Os itens estão divididos em 04 subitens, nos quais se diferem em materiais de consumo Fisioterapia e Psicologia e equipamentos Permanentes Fisioterapia e Psicologia.

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 14576

**Lote/Item:** 36/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [licitanet.com.br](http://licitanet.com.br)

**Quantidade:** 1

**Unidade:** KIT

**UF:** RO

**Descrição:** BRINQUEDOTECA BÁSICA - BRINQUEDOTECA BÁSICA, KIT COM 21 BRINQUEDOS EDUCATIVOS - COM DE-TALHES E MEDIDAS APROXIMADAS: 1. TEATRO DA HORA 2. MESA COM 04 CA-DEIRAS COLORIDAS 3. PEQUENO ENGENHEIRO 4. CANTINHO DA LEITURA 5. TAPETE DE NUMERAIS 6. PRATELEIRA COLORIDA 7. MAPA DO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.813.517/0001-00 * VENCEDOR *	FERNANDA CRISTINA SANTANA NEVES 78829232220	R\$ 1.678,00
Descrição: Descrição não informada		
17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA	R\$ 1.680,00
Descrição: Descrição não informada		
29.552.649/0001-05	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY	R\$ 1.698,00
Descrição: Descrição não informada		

### Item 15: Cadeira de Escritório C/ Rodízios

Preço Estimado: R\$ 663,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 663,00

Quantidade	Descrição	Observação
78 Unidades	possui um mecanismo prático, usual e de grande durabilidade que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto com parada em qualquer posição, proporcionando excelente conforto, ergonomia, com regulagem de fácil acesso. Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura. Assento estofado. Possui espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3) revestida em tecido poliéster crepe. Apoia-braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT.	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 663,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Catarina  
Pró-Reitoria de Administração

Data: 12/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de mobiliário em geral (mesas, cadeiras e diversos) para atender a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Identificação: N°Pregão:2052020 /  
UASG:153163

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: CADEIRA - CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM ESPALDAR MÉDIO, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICA, ANATÔMICA, AJUSTÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM CREPE POLIÉSTER 100% POLIÉSTER, COM PESO / METRO LINEAR DE PELO MENOS 376 g/ml, SOLIDEZ À LUZ DE NO MÍNIMO 200 HORAS FADE-O-METER, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE PELO MENOS 40.000 VOLTAS E CLASSE 5 E PILLING NO MÍNIMO CLASSE 5, COM FIXAÇÃO QUE EVITE O APARECIMENTO DE DESFIADURAS, RASGOS E ESTRIAS NAS BORDAS DO ESTOFAMENTO ISENTA DE ÂNGULOS RETOS NAS PARTES EXPOSTAS, COM PROTEÇÃO NAS PARTES MÓVEIS OU COM MOVIMENTO RELATIVO ENTRE SI, COM INSTRUÇÕES DE USO PERSONALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS E COM A MAIOR PARTE DE SEUS COMPONENTES RECICLÁVEIS. II. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS: 1. COM RELAÇÃO À ESTRUTURA: A) RESISTÊNCIA MÍNIMA CONFORME A NORMA ABNT NBR 13.962, B) BASE COM, NO MÍNIMO, 5 PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO TUBULAR E SOBRE ELES PERFIL DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NAS EXTREMIDADES EXTERNAS, C) RODÍZIO DUPLO EM POLIURETANO INJETADO, DUPLO GIRO, COM EIXO VERTICAL E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO. DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL.

Adjudicação: 02/09/2020 12:09

Homologação: 02/09/2020 14:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 250

Unidade: Unidade

UF: SC

CatMat: 151069 - CADEIRA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67 * VENCEDOR *	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 593,70



**Descrição:** Cadeira escritório giratória i. Características gerais: cadeira giratória estofada com espaldar médio, cor preta, tipo ergonômica, anatômica, ajustável, assento e encosto revestidos em crepe poliéster 100% poliéster, com peso / metro linear de pelo menos 376 g/ml, solidez à luz de no mínimo 200 horas fade-o-meter, resistência a abrasão de pelo menos 40.000 voltas e classe 5 e pilling no mínimo classe 5, com fixação que evite o aparecimento de desfiaduras, rasgos e estrias nas bordas do estofamento isenta de ângulos retos nas partes expostas, com proteção nas partes móveis e ou com movimento relativo entre si, com instruções de uso personalizadas e individualizadas e com a maior parte de seus componentes recicláveis. II. Características específicas mínimas: 1. Com relação à estrutura: a) resistência mínima conforme a norma abnt nbr 13.962, b) base com, no mínimo, 5 pés confeccionados em aço tubular e sobre eles perfil de proteção e acabamento em polipropileno. Alojamento para engate do rodízio nas extremidades externas, c) rodízio duplo em poliuretano injetado, duplo giro, com eixo vertical e eixo horizontal em aço trefilado e rodas com no mínimo 48 mm e no máximo 60 mm diâmetro externo. O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço. Sobre os rodízios deve haver proteção das partes móveis em material não deformável e resistente a impactos, d) capa em polipropileno que assegure proteção contra a exposição das partes lubrificadas e contra o acúmulo de pó, e) todas as soldas devem ser feitas pelo processo mig/mag ou tig/tag sem salpicos e os cordões com dimensões e penetração adequadas a solicitação, f) o aço empregado deve ser sae1010/1020 ou de melhor qualidade de acordo com a solicitação ou aplicação, g) acabamento em pintura eletrostática em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antiferrugem das partes metálicas por processo químico de fosfatização ou outro semelhante com qualidade igual ou superior, com boa resistência mecânica bem como a agentes químicos e que revista totalmente as partes metálicas da estrutura. 2. Com relação aos mecanismos/sistemas de ajuste e controle: a) sistema de regulagem de altura do assento com pistão pneumático classe 4 (gás) com no mínimo 90 mm de curso de regulagem para altura, bucha guia para o pistão injetada em poliacetal de engenharia com comprimento mínimo de 86 mm para evitar folgas, com bloqueio em qualquer posição, b) regulagem telescópica de altura do encosto com curso mínimo de 55 mm, com no mínimo 5 posições de ajuste, c) regulagem de inclinação do encosto com movimento permanente e bloqueio em qualquer posição, d) sistema anti-impacto que impeça o retorno brusco do encosto contra o usuário no destravamento, e) sistema amortecedor com mola que absorva os impactos do sentar brusco e sistema que impeça o surgimento de ruídos. 3. Com relação ao assento: a) estrutura do assento deve ser: i. Moldada ou injetada em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, com capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado injetado com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, com perfil de proteção e acabamento em poliuretano injetado ou pvc nas bordas com alta resistência mecânica contra impactos e a produtos químicos, ou ii. Em madeira compensada multi-lâminas, com no mínimo 7 lâminas, moldada anatomicamente a quente, hidrorrepelente e com tratamento contra insetos e fungos, com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, b) almofada em espuma injetada de poliuretano flexível em formato anatômico, com no mínimo 40 mm de espessura, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e alta tensão de ruptura, alta resistência à fadiga, baixa deformação permanente e com densidade controlada entre 54 a 65 kg/m cubico, c) revestimento da almofada do assento em crepe poliéster 100% poliéster, com peso / metro linear de pelo menos 376 g/ml, solidez à luz de no mínimo 200 horas fade-o-meter, resistência a abrasão de pelo menos 40.000 voltas e classe 5 e pilling no mínimo classe 5 e perfeitamente assentado na almofada de espuma, resistente a ruptura, desfiadura e com fixação que evite o aparecimento de desfiaduras, rasgos e estrias nas bordas do estofamento, d) ligeira inclinação na parte frontal do assento, e) fixação por meio de parafusos com sistema de travamento tipo porca garra ou similar que evite a soltura espontânea e f) proteção em polipropileno injetado em toda a parte inferior do assento. 4. Com relação ao encosto: a) estrutura deve ser moldada em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro ou injetado em polipropileno de grande resistência, com acabamento no contra-encosto em polipropileno com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, fixada através de sistema macho fêmea, sem o uso de parafusos aparentes, b) almofada em espuma injetada de poliuretano flexível em f

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 598,90

**Descrição:** CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO Cadeira giratória estofada com espaldar médio, cor preta, tipo ergonômica, anatômica, ajustável, assento e encosto revestidos em crepe poliéster 100% poliéster, com peso / metro linear de pelo menos 376 g/ml, solidez à luz de no mínimo 200 horas fade-o-meter, resistência a abrasão de pelo menos 40.000 voltas e classe 5 e pilling no mínimo classe 5, com fixação que evite o aparecimento de desfiaduras, rasgos e estrias nas bordas do estofamento, isenta de ângulos retos nas partes expostas, com proteção nas partes móveis e ou com movimento relativo entre si, com instruções de uso personalizadas e individualizadas e com a maior parte de seus componentes recicláveis. II. Características específicas mínimas: 1. Com relação à estrutura: a) resistência mínima conforme a norma abnt nbr 13.962, b) base com, no mínimo, 5 pés confeccionados em aço tubular e sobre eles perfil de proteção e acabamento em polipropileno. Alojamento para engate do rodízio nas extremidades externas, c) rodízio duplo em poliuretano injetado, duplo giro, com eixo vertical e eixo horizontal em aço trefilado e rodas com no mínimo 48 mm e no máximo 55 mm diâmetro externo. O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço. Sobre os rodízios deve haver proteção das partes móveis em material não deformável e resistente a impactos, d) capa em polipropileno que assegure proteção contra a exposição das partes lubrificadas e contra o acúmulo de pó, e) todas as soldas devem ser feitas pelo processo mig/mag ou tig/tag sem salpicos e os cordões com dimensões e penetração adequadas a solicitação, f) o aço empregado deve ser sae1010/1020 ou de melhor qualidade de acordo com a solicitação ou aplicação, g) acabamento em pintura eletrostática em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antiferrugem das partes metálicas por processo químico de fosfatização ou outro semelhante com qualidade igual ou superior, com boa resistência mecânica bem como a agentes químicos e que revista totalmente as partes metálicas da estrutura. 2. Com relação aos mecanismos/sistemas de ajuste e controle: a) sistema de regulagem de altura do assento com pistão pneumático classe 4 (gás) com no mínimo 90 mm de curso de regulagem para altura, bucha guia para o pistão injetada em poliacetal de engenharia com comprimento mínimo de 86 mm para evitar folgas, com bloqueio em qualquer posição, b) regulagem telescópica de altura do encosto com curso mínimo de 55 mm, com no mínimo 5 posições de ajuste, c) regulagem de inclinação do encosto com movimento permanente e bloqueio em qualquer posição, d) sistema anti-impacto que impeça o retorno brusco do encosto contra o usuário no destravamento, e) sistema amortecedor com mola que absorva os impactos do sentar brusco e sistema que impeça o surgimento de ruídos. 3. Com relação ao assento: a) estrutura do assento deve ser: i. Moldada ou injetada em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, com capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado injetado com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, com perfil de proteção e acabamento em poliuretano injetado ou pvc nas bordas com alta resistência mecânica contra impactos e a produtos químicos, ou ii. Em madeira compensada multi-lâminas, com no mínimo 7 lâminas, moldada anatomicamente a quente, hidrorrepelente e com tratamento contra insetos e fungos, com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, b) almofada em espuma injetada de poliuretano flexível em formato anatômico, com no mínimo 40 mm de espessura, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e alta tensão de ruptura, alta resistência à fadiga, baixa deformação permanente e com densidade controlada entre 54 a 65 kg/m cubico, c) revestimento da almofada do assento em crepe poliéster 100% poliéster, com peso / metro linear de pelo menos 376g/ml, solidez à luz de no mínimo 200 horas fade-o-meter, resistência a abrasão de pelo menos 40.000 voltas e classe 5 e pilling no mínimo classe 5 e perfeitamente assentado na almofada de espuma, resistente a ruptura, desfiadura e com fixação que evite o aparecimento de desfiaduras, rasgos e estrias nas bordas do estofamento, d) ligeira inclinação na parte frontal do assento, e) fixação por meio de parafusos com sistema de travamento tipo porca garra ou similar que evite a soltura espontânea e f) Proteção em polipropileno injetado em toda a parte inferior do assento. 4. Com relação ao encosto: a) estrutura deve ser moldada em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro ou injetado em polipropileno de grande resistência, com acabamento no contra-encosto em polipropileno com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, fixada através de sistema macho fêmea, sem o uso ...VALIDADE DA PROPOSTA 100 DIAS. FABRICADO NO BRASIL

04.927.672/0001-06 S C &amp; M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 630,50



**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM ESPALDAR MÉDIO, COR PRETA TIPO ERGONOMICA, ANATÔMICA, AJUSTÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM CREPE POLIÉSTER 100% POLIÉSTER, COM PESO / METRO LINEAR DE PELO MENOS 376 g/ml, SOLIDEZ À LUZ DE NO MÍNIMO 200 HORAS FADE-O-METER, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE PELO MENOS 40.000 VOLTAS E CLASSE 5 E PILLING NO MÍNIMO CLASSE 5, COM FIXAÇÃO QUE EVITE O APARECIMENTO DE DESFIADURAS, RASGOS E ESTRIAS NAS BORDAS DO ESTOFAMENTO ISENTA DE ÂNGULOS RETOS NAS PARTES EXPOSTAS, COM PROTEÇÃO NAS PARTES MÓVEIS OU COM MOVIMENTO RELATIVO ENTRE SI, COM INSTRUÇÕES DE USO PERSONALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS E COM A MAIOR PARTE DE SEUS COMPONENTES REICLÁVEIS. II. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS: 1. COM RELAÇÃO À ESTRUTURA: A) RESISTÊNCIA MÍNIMA CONFORME A NORMA ABNT NBR 13.962, B) BASE COM, NO MÍNIMO, 5 PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO TUBULAR E SOBRE ELAS PERFIL DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NAS EXTREMIDADES EXTERNAS, C) RODÍZIO DUPLO EM POLIURETANO INJETADO, DUPLO GIRO, COM EIXO VERTICAL E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO E RODAS COM NO MÍNIMO 48 mm E NO MÁXIMO 60 mm DIÂMETRO EXTERNO. O EIXO VERTICAL DEVE SER DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO. SOBRE OS RODÍZIOS DEVE HAVER PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS EM MATERIAL NÃO DEFORMÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS, D) CAPA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURE PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE SUJEIRA E LUBRIFICADAS E CONTRA O ACÚMULO DE PÓ, E) TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FEITAS PELO PROCESSO MIG/MAG OU TIG/TAG SEM SALPICOS E OS CORDÕES COM DIMENSÕES E PENETRAÇÃO ADEQUADAS A SOLICITAÇÃO, F) O AÇO EMPREGADO DEVE SER SAE1010/1020 OU U DE MELHOR QUALIDADE DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO OU APLICAÇÃO, G) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PÓ MICROTEXTURIZADA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DAS PARTES METÁLICAS POR PROCESSO QUÍMICO DE FOSFATIZAÇÃO OU OUTRO SEMELHANTE COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA BEM COMO A AGENTES QUÍMICOS E QUE REVESTA TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS DA ESTRUTURA. 2. COM RELAÇÃO AOS MECANISMOS/SISTEMAS DE AJUSTE E CONTROLE: A) SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM PISTÃO PNEUMÁTICO CLASSE 4 (GÁS) COM NO MÍNIMO 90 mm DE CURSO DE REGULAGEM PARA ALTURA, BUCHA GUIA PARA O PISTÃO INJETADA EM POLIACETAL DE ENGENHARIA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 86 mm PARA EVITAR FOLGAS, COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO, B) REGULAGEM TELESCÓPICA DE ALTURA DO ENCOSTO COM CURSO MÍNIMO DE 55 mm, COM NO MÍNIMO 5 POSIÇÕES DE AJUSTE, C) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM MOVIMENTO PERMANENTE E BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO, D) SISTEMA ANTI-IMPACTO QUE IMPEÇA O RETORNO BRUSCO DO ENCOSTO CONTRA O USUÁRIO NO DESTRAVAMENTO, E) SISTEMA AMORTECEDOR COM MOLLA QUE ABSORVA OS IMPACTOS DO SENTAR BRUSCO E SISTEMA QUE IMPEÇA O SURTIAMENTO DE RUÍDOS. 3. COM RELAÇÃO AO ASSENTO: A) ESTRUTURA DO ASSENTO DEVE SER: I. MOLDADA OU INJETADA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, COM CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO INJETADO COM CARACTERÍSTICAS ACEITÁVEIS NOS QUESITOS SEGURANÇA E ESTÉTICA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO OU PVC NAS BORDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E A PRODUTOS QUÍMICOS, OU II. EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LÂMINAS, COM NO MÍNIMO 7 LÂMINAS, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE, HIDROREPELENTE E COM TRATAMENTO CONTRA INSETOS E FUNGOS, COM CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM CARACTERÍSTICAS ACEITÁVEIS NOS QUESITOS SEGURANÇA E ESTÉTICA, B) ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL EM FORMATO ANATÔMICO, COM NO MÍNIMO 40 mm DE ESPESSURA, ALTA RESILIÊNCIA, COM ALTA RESISTÊNCIA A RUPÇÃO E PROPAGAÇÃO DE RASGOS, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E ALTA TENSÃO DE RUPTURA, ALTA RESISTÊNCIA À FADIGA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE E COM DENSIDADE CONTROLADA ENTRE 54 A 65 kg/m CUBICO, C) REVESTIMENTO DA ALMOFADA DO ASSENTO EM CREPE POLIÉSTER 100% POLIÉSTER, COM PESO / METRO LINEAR DE PELO MENOS 376 g/ml, SOLIDEZ À LUZ DE NO MÍNIMO 200 HORAS FADE-O-METER, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE PELO MENOS 40.000 VOLTAS E CLASSE 5 E PILLING NO MÍNIMO CLASSE 5 E PERFEITAMENTE ASSENTADO NA ALMOFADA DE ESPUMA, RESISTENTE A RUPÇÃO, DESFIADURA E COM FIXAÇÃO QUE EVITE O APARECIMENTO DE DESFIADURAS, RASGOS E ESTRIAS NAS BORDAS DO ESTOFAMENTO, D) LIGEIRA INCLINAÇÃO NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO, E) FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO TIPO PORCA GARRA OU SIMILAR QUE EVITE A SOLTURA ESPONTÂNEA E F) PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO EM TODA A PARTE INFERIOR DO ASSENTO. 4. COM RELAÇÃO AO ENCOSTO: A) ESTRUTURA DEVE SER MOLDADA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO OU INJETADO EM POLIPROPILENO DE GRANDE RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM CARACTERÍSTICAS ACEITÁVEIS NOS QUESITOS SEGURANÇA E ESTÉTICA, FIXADA ATRAVÉS DE S

28.423.151/0001-71 MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI

R\$ 631,00



**Descrição:** Cadeira giratória estofada com espaldar médio, cor preta, tipo ergonômica, anatômica, ajustável, assento e encosto revestidos em crepe poliéster 100% poliéster, com peso / metro linear de pelo menos 376 g/ml, solidez à luz de no mínimo 200 horas FADE-O-METER, resistência a abrasão de pelo menos 40.000 voltas e classe 5 e pilling no mínimo classe 5, com fixação que evita o aparecimento de desfiaduras, rasgos e estrias nas bordas do estofamento isenta de ângulos retos nas partes expostas, com proteção nas partes móveis, com instruções de uso personalizadas e individualizadas e com a maior parte de seus componentes recicláveis. Estrutura: Resistência conforme a norma ABNT NBR 13.962. Base com 5 pés confeccionados em aço tubular e sobre eles perfil de proteção e acabamento em polipropileno. Alojamento para engate do rodízio nas extremidades externas, rodízio duplo em poliuretano injetado, duplo giro, com eixo vertical e eixo horizontal em aço treilado e rodas de 50 mm de diâmetro externo. O eixo vertical será dotado de anel elástico em aço. Sobre os rodízios haverá proteção das partes móveis em material não deformável e resistente a impactos. Capa em polipropileno que assegura proteção contra a exposição das partes lubrificadas e contra o acúmulo de pó. Todas as soldas serão feitas pelo processo MIG/MAG ou TIG/TAG sem salpicos e os cordões com dimensões e penetração adequadas a solicitação. O aço empregado será SAE1010/1020. Acabamento em pintura eletrostática em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antirrugem das partes metálicas por processo químico de fosfatização, com boa resistência mecânica bem como a agentes químicos e que revista totalmente as partes metálicas da estrutura. Mecanismos/sistemas de ajuste e controle: sistema de regulagem de altura do assento com pistão pneumático classe 4 (gás) com 100 mm de curso de regulagem para altura, bucha guia para o pistão injetada em poliacetato de engenharia com comprimento de 86 mm para evitar folgas, com bloqueio em qualquer posição. Regulagem telescópica de altura do encosto com curso de 60 mm, com 6 posições de ajuste, regulagem de inclinação do encosto com movimento permanente e bloqueio em qualquer posição. Sistema anti-impacto que impeça o retorno brusco do encosto contra o usuário no destravamento. Sistema amortecedor que absorva os impactos do sentar brusco e sistema que impeça o surgimento de ruídos. Com relação ao assento: estrutura do assento: Em madeira compensada multi-lâminas, com 7 lâminas, moldada anatomicamente a quente, hidrorrepelente e com tratamento contra insetos e fungos, com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética. Almofada em espuma injetada de poliuretano flexível em formato anatômico, com 40 mm de espessura, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e alta tensão de ruptura, alta resistência à fadiga, baixa deformação permanente e com densidade controlada de 57 kg/m<sup>3</sup>. Ligeira inclinação na parte frontal do assento. Fixação por meio de parafusos com sistema de travamento tipo porca garra. Proteção em polipropileno injetado em toda a parte inferior do assento. Com relação ao encosto: Estrutura injetada em polipropileno de grande resistência, com acabamento no contra-encosto em polipropileno com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, fixada através de sistema macho fêmea, sem o uso de parafusos aparentes. Almofada em espuma injetada de poliuretano flexível em formato anatômico, com 40 mm de espessura, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e alta tensão de ruptura, alta resistência a fadiga, baixa deformação permanente e com densidade controlada de 57 kg/m<sup>3</sup>. Obedece a curvatura da coluna vertebral humana, com leve formato de contornos anatômicos e com ligação entre assento e encosto por braço em aço tubular com seção oval com cantos arredondados, com capa de acabamento em polipropileno texturizado sem uso de parafusos aparentes. Com relação às dimensões: Assento: profundidade de 462 mm e largura de 470 mm; Altura mínima em relação ao piso de 420 mm e altura máxima em relação ao piso de 510 mm (420 mm e 510 mm), com regulagem conforme mecanismo descrito acima e espaldar: altura de 484 mm e largura de 438 mm. Com relação ao apoio de braços: Braços com alma de vergalhão de aço treilado, com largura de 11 mm, revestido em polipropileno texturizado, medidas do apoio: 81 mm de largura e 258 mm de comprimento. Leve inclinação na parte frontal do apoio, regulagem telescópica vertical (de altura) com 6 posições de encaixe num curso de 50 mm e regulagem horizontal (de abertura) com travamento e num curso de 30 mm para cada lado do assento, apoia-braços revestido em polipropileno de alta resistência, acabamento com pintura eletrostática em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antiferrugem através

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 660,00

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM ESPALDAR MÉDIO, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICA, ANATÔMICA, AJUSTÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM CREPE POLIÉSTER 100% POLIÉSTER, COM PESO / METRO LINEAR DE PELO MENOS 376 g/ml, SOLIDEZ À LUZ DE NO MÍNIMO 200 HORAS FADE-O-METER, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE PELO MENOS 40.000 VOLTAS E CLASSE 5 E PILLING NO MÍNIMO CLASSE 5, COM FIXAÇÃO QUE EVITE O APARECIMENTO DE DESFIADURAS, RASGOS E ESTRIAS NAS BORDAS DO ESTOFAMENTO ISENTA DE ÂNGULOS RETOS NAS PARTES EXPOSTAS, COM PROTEÇÃO NAS PARTES MÓVEIS OU COM MOVIMENTO RELATIVO ENTRE SI, COM INSTRUÇÕES DE USO PERSONALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS E COM A MAIOR PARTE DE SEUS COMPONENTES RECICLÁVEIS. II. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS: 1. COM RELAÇÃO À ESTRUTURA: A) RESISTÊNCIA MÍNIMA CONFORME A NORMA ABNT NBR 13.962, B) BASE COM, NO MÍNIMO, 5 PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO TUBULAR E SOBRE ELES PERFIL DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NAS EXTREMIDADES EXTERNAS, C) RODÍZIO DUPLO EM POLIURETANO INJETADO, DUPLO GIRO, COM EIXO VERTICAL E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO. DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 666,00

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM ESPALDAR MÉDIO, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICA, ANATÔMICA, AJUSTÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM CREPE POLIÉSTER 100% POLIÉSTER, COM PESO / METRO LINEAR DE PELO MENOS 376 g/ml, SOLIDEZ À LUZ DE NO MÍNIMO 200 HORAS FADE-O-METER, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE PELO MENOS 40.000 VOLTAS E CLASSE 5 E PILLING NO MÍNIMO CLASSE 5, COM FIXAÇÃO QUE EVITE O APARECIMENTO DE DESFIADURAS, RASGOS E ESTRIAS NAS BORDAS DO ESTOFAMENTO ISENTA DE ÂNGULOS RETOS NAS PARTES EXPOSTAS, COM PROTEÇÃO NAS PARTES MÓVEIS OU COM MOVIMENTO RELATIVO ENTRE SI, COM INSTRUÇÕES DE USO PERSONALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS E COM A MAIOR PARTE DE SEUS COMPONENTES RECICLÁVEIS. II. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS: 1. COM RELAÇÃO À ESTRUTURA: A) RESISTÊNCIA MÍNIMA CONFORME A NORMA ABNT NBR 13.962, B) BASE COM, NO MÍNIMO, 5 PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO TUBULAR E SOBRE ELES PERFIL DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NAS EXTREMIDADES EXTERNAS, C) RODÍZIO DUPLO EM POLIURETANO INJETADO, DUPLO GIRO, COM EIXO VERTICAL E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO. DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL...

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 666,33



**Descrição:** CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO MODELO: 93EPSY GIR Cadeira giratória estofada com espaldar médio, cor preta, tipo ergonômica, anatômica, ajustável, assento e encosto revestidos em crepe poliéster 100% poliéster, com peso / metro linear de pelo menos 376 g/ml, solidez à luz de no mínimo 200 horas fade-o-meter, resistência a abrasão de pelo menos 40.000 voltas e classe 5 e pilling no mínimo classe 5, com fixação que evite o aparecimento de desfiaduras, rasgos e estrias nas bordas do estofamento, isenta de ângulos retos nas partes expostas, com proteção nas partes móveis e ou com movimento relativo entre si, com instruções de uso personalizadas e individualizadas e com a maior parte de seus componentes recicláveis. II. Características específicas mínimas : 1. Com relação à estrutura: a) resistência mínima conforme a norma abnt nbr 13.962, b) base com, no mínimo, 5 pés confeccionados em aço tubular e sobre eles perfil de proteção e acabamento em polipropileno. Alojamento para engate do rodízio nas extremidades externas, c) rodízio duplo em poliuretano injetado, duplo giro, com eixo vertical e eixo horizontal em aço trefilado e rodas com no mínimo 48 mm e no máximo 55 mm diâmetro externo. O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço. Sobre os rodízios deve haver proteção das partes móveis em material não deformável e resistente a impactos, d) capa em polipropileno que assegure proteção contra a exposição das partes lubrificadas e contra o acúmulo de pó, e) todas as soldas devem ser feitas pelo processo mig/mag ou tig/tag sem salpicos e os cordões com dimensões e penetração adequadas a solicitação, f) o aço empregado deve ser sae1010/1020 ou de melhor qualidade de acordo com a solicitação ou aplicação, g) acabamento em pintura eletrostática em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antiferrugem das partes metálicas por processo químico de fosfatização ou outro semelhante com qualidade igual ou superior, com boa resistência mecânica bem como a agentes químicos e que revista totalmente as partes metálicas da estrutura. 2. Com relação aos mecanismos/sistemas de ajuste e controle: a) sistema de regulagem de altura do assento com pistão pneumático classe 4 (gás) com no mínimo 90 mm de curso de regulagem para altura, bucha guia para o pistão injetada em poliacetal de engenharia com comprimento mínimo de 86 mm para evitar folgas, com bloqueio em qualquer posição, b) regulagem telescópica de altura do encosto com curso mínimo de 55 mm, com no mínimo 5 posições de ajuste, c) regulagem de inclinação do encosto com movimento permanente e bloqueio em qualquer posição, d) sistema anti-impacto que impeça o retorno brusco do encosto contra o usuário no destravamento, e) sistema amortecedor com mola que absorva os impactos do sentar brusco e sistema que impeça o surgimento de ruídos. 3. Com relação ao assento: a) estrutura do assento deve ser: i. Moldada ou injetada em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, com capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado injetado com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, com perfil de proteção e acabamento em poliuretano injetado ou pvc nas bordas com alta resistência mecânica contra impactos e a produtos químicos, ou ii. Em madeira compensada multi-lâminas, com no mínimo 7 lâminas, moldada anatomicamente a quente, hidrorrepelente e com tratamento contra insetos e fungos, com capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, b) almofada em espuma injetada de poliuretano flexível em formato anatômico, com no mínimo 40 mm de espessura, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e alta tensão de ruptura, alta resistência à fadiga, baixa deformação permanente e com densidade controlada entre 54 a 65 kg/m cúbico, c) revestimento da almofada do assento em crepe poliéster 100% poliéster, com peso / metro linear de pelo menos 376g/ml, solidez à luz de no mínimo 200 horas fade-o-meter, resistência a abrasão de pelo menos 40.000 voltas e classe 5 e pilling no mínimo classe 5 e perfeitamente assentado na almofada de espuma, resistente a ruptura, desfiadura e com fixação que evite o aparecimento de desfiaduras, rasgos e estrias nas bordas do estofamento, d) ligeira inclinação na parte frontal do assento, e) fixação por meio de parafusos com sistema de travamento tipo porca garra ou similar que evite a solda espontânea e f) Proteção em polipropileno injetado em toda a parte inferior do assento. 4. Com relação ao encosto: a) estrutura deve ser moldada em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro ou injetado em polipropileno de grande resistência, com acabamento no contra-encosto em polipropileno com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, fixada através de sistema macho

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R\$ 666,33

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM ESPALDAR MÉDIO, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICA, ANATÔMICA, AJUSTÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM CREPE POLIÉSTER 100% POLIÉSTER, COM PESO / METRO LINEAR DE PELO MENOS 376 g/ml, SOLIDEZ À LUZ DE NO MÍNIMO 200 HORAS FADE-O-METER, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE PELO MENOS 40.000 VOLTAS E CLASSE 5 E PILLING NO MÍNIMO CLASSE 5, COM FIXAÇÃO QUE EVITE O APARECIMENTO DE DESFIADURAS, RASGOS E ESTRIAS NAS BORDAS DO ESTOFAMENTO ISENTA DE ÂNGULOS RETOS NAS PARTES EXPOSTAS, COM PROTEÇÃO NAS PARTES MÓVEIS OU COM MOVIMENTO RELATIVO ENTRE SI, COM INSTRUÇÕES DE USO PERSONALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS E COM A MAIOR PARTE DE SEUS COMPONENTES REICLÁVEIS. II. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS: 1. COM RELAÇÃO À ESTRUTURA: A) RESISTÊNCIA MÍNIMA CONFORME A NORMA ABNT NBR 13.962, B) BASE COM, NO MÍNIMO, 5 PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO TUBULAR E SOBRE ELAS PERFIL DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NAS EXTREMIDADES EXTERNAS, C) RODÍZIO DUPLO EM POLIURETANO INJETADO, DUPLO GIRO, COM EIXO VERTICAL E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO E RODAS COM NO MÍNIMO 48 mm E NO MÁXIMO 60 mm DIÂMETRO EXTERNO. O EIXO VERTICAL DEVE SER DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO. SOBRE OS RODÍZIOS DEVE HAVER PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS EM MATERIAL NÃO DEFORMÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS, D) CAPA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURE PROTEÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS E CONTRA O ACÚMULO DE PÓ, E) TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FEITAS PELO PROCESSO MIG/MAG OU TIG/TAG SEM SALPICOS E OS CORDÕES COM DIMENSÕES E PENETRAÇÃO ADEQUADAS A SOLICITAÇÃO, F) O AÇO EMPREGADO DEVE SER SAE1010/1020 OU DE MELHOR QUALIDADE DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO OU APLICAÇÃO, G) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PÓ MICROTEXTURIZADA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DAS PARTES METÁLICAS POR PROCESSO QUÍMICO DE FOSFATIZAÇÃO OU OUTRO SEMELHANTE COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA BEM COMO A AGENTES QUÍMICOS E QUE REVISTA TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS DA ESTRUTURA. 2. COM RELAÇÃO AOS MECANISMOS/SISTEMAS DE AJUSTE E CONTROLE: A) SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM PISTÃO PNEUMÁTICO CLASSE 4 (GÁS) COM NO MÍNIMO 90 mm DE CURSO DE REGULAGEM PARA ALTURA, BUCHA GUIA PARA O PISTÃO INJETADA EM POLIACETAL DE ENGENHARIA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 86 mm PARA EVITAR FOLGAS, COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO, B) REGULAGEM TELESCÓPICA DE ALTURA DO ENCOSTO COM [...] especificação conforme edital. Validade da proposta será de 100 (cem) dias a contar da data de abertura do certame; havendo a menção diferenciada deste prazo, o mesmo será desconsiderado e prevalecerá a regra estabelecida nesta alínea como condição de participação, não sendo, assim, motivo para desclassificação da proposta no caso de divergência;

10.976.220/0001-09 ITAVOL COMERCIAL EIRELI R\$ 666,33

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM ESPALDAR MÉDIO, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICA, ANATÔMICA, AJUSTÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM CREPE POLIÉSTER 100% POLIÉSTER, COM PESO / METRO LINEAR DE PELO MENOS 376 g/ml, SOLIDEZ À LUZ DE NO MÍNIMO 200 HORAS FADEO- METER, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE PELO MENOS 40.000 VOLTAS E CLASSE 5 E PILLING NO MÍNIMO CLASSE 5, COM FIXAÇÃO QUE EVITE O APARECIMENTO DE DESFIADURAS, RASGOS E ESTRIAS NAS BORDAS DO ESTOFAMENTO ISENTA DE ÂNGULOS RETOS NAS PARTES EXPOSTAS, COM PROTEÇÃO NAS PARTES MÓVEIS OU COM MOVIMENTO RELATIVO ENTRE SI, COM INSTRUÇÕES DE USO PERSONALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS E COM A MAIOR PARTE DE SEUS COMPONENTES REICLÁVEIS. II. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS: 1. COM RELAÇÃO À ESTRUTURA: A) RESISTÊNCIA MÍNIMA CONFORME A NORMA ABNT NBR 13.962, B) BASE COM, NO MÍNIMO, 5 PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO TUBULAR E SOBRE ELAS PERFIL DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NAS EXTREMIDADES EXTERNAS, C) RODÍZIO DUPLO EM POLIURETANO INJETADO, DUPLO GIRO, COM EIXO VERTICAL E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO. DESCRIÇÃO COMPLETA VER EDITAL.

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R\$ 700,00



**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM ESPALDAR MÉDIO, COR PRETA, UN 250 66 6,3300 166.582,50 56 TIPO ERGONÔMICA, ANATÔMICA, AJUSTÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM CREPE POLIÉSTER 100% POLIÉSTER, COM PESO / METRO LINEAR DE PELO MENOS 376 g/ml, SOLIDEZ À LUZ DE NO MÍNIMO 200 HORAS FADE-O-METER, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE PELO MENOS 40.000 VOLTAS E CLASSE 5 E PILLING NO MÍNIMO CLASSE 5, COM FIXAÇÃO QUE EVITE O APARECIMENTO DE DESFIADURAS, RASGOS E ESTRIAS NAS BORDAS DO ESTOFAMENTO ISENTA DE ÂNGULOS RETOS NAS PARTES EXPOSTAS, COM PROTEÇÃO NAS PARTES MÓVEIS OU COM MOVIMENTO RELATIVO ENTRE SI, COM INSTRUÇÕES DE USO PERSONALIZADAS E INDIVIDUALIZADAS E COM A MAIOR PARTE DE SEUS COMPONENTES RECICLÁVEIS. II. CARACTERÍSTICAS E SPECÍFICAS MÍNIMAS: 1. COM RELAÇÃO À ESTRUTURA: A) RESISTÊNCIA MÍNIMA CONFORME A NORMA ABNT NBR 13.962, B) BASE COM, NO MÍNIMO, 5 PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO TUBULAR E SOBRE ELES PERFIL DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NAS EXTREMIDADES EXTERNAS, C) RODÍZIO DUPLO EM POLIURETANO INJETADO, DUPLO GIRO, COM EIXO VERTICAL E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO E RODAS COM NO MÍNIMO 48 mm E NO MÁXIMO 60 mm DIÂMETRO EXTERNO. O EIXO VERTICAL DEVE SER DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO. SOBRE OS RODÍZIOS DEVE HAVER PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS EM MATERIAL NÃO DEFORMÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS, D) CAPA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURE PROTEÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS E CONTRA O ACÚMULO DE PÓ, E) TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FEITAS PELO PROCESSO MIG/MAG OU TIG/TAG SEM SALPICOS E OS CORDÕES COM DIMENSÕES E PENETRAÇÃO ADEQUADAS A SOLICITAÇÃO, F) O AÇO EMPREGADO DEVE SER SAE1010/1020 OU DE MELHOR QUALIDADE DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO OU APLICAÇÃO, G) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PÓ MICROTERTURIZADA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DAS PARTES METÁLICAS POR PROCESSO QUÍMICO DE FOSFATIZAÇÃO OU OUTRO SEMELHANTE COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA BEM COMO A AGENTES QUÍMICOS E QUE REVISTA TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS DA ESTRUTURA. 2. COM RELAÇÃO AOS MECANISMOS/SISTEMAS DE AJUSTE E CONTROLE: A) SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM PISTÃO PNEUMÁTICO CLASSE 4 (GÁS) COM NO MÍNIMO 90 mm DE CURSO DE REGULAGEM PARA ALTURA, BUCHA GUIA PARA O PISTÃO INJETADA EM POLIACETAL DE ENGENHARIA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 86 mm PARA EVITAR FOLGAS, COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO, B) REGULAGEM TELESCÓPICA DE ALTURA DO ENCOSTO COM

## Item 16: Cadeira Plástica

Preço Estimado: R\$ 47,25 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 47,25

Quantidade	Descrição	Observação
925 Unidades	DESCRIÇÃO: - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL. SÃO CONFORTÁVEIS E RESISTENTES. DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA - FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS. - MEDIDAS: COMPRIMENTO: 37 CM - LARGURA: 36 CM - ALTURA: 56 CM	

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 47,25

Órgão: MUNICIPIO DE ITAGI / (1) MUNICIPIO ITAGI

Data: 22/12/2020 08:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA

Modalidade: Pregão

Descrição: CADEIRA PLASTICA - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA, INDIVIDUAL MATERIAL:

SRP: NÃO

"POLIPROPILENO LARGURA: 36 CM ALTURA: 56 CM " "PROFUNDIDADE: 37 CM  
 GARANTIA DO FORNECEDOR: "01 ANO DETALHES TÉCNICOS: FAIXA ETÁRIA "  
 RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV "PRODUTO  
 MONOBLOCO, REISTENTE E EMPILHÁVEL COR " "PREDOMINANTE: BRANCO  
 TODAS AS INFORMAÇÕES " DIVULGADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO  
 "FABRICANTE/FORNECEDOR. IMAGENS MERAMENTE " "ILUSTRATIVAS.  
 VERIFIQUE COM OS FABRICANTES DO " PRODUTO E DE SEUS COMPONENTES  
 EVENTUAIS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS E  
 FUNCIONALIDADES. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA  
 MONTAGEM/INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS (33-02-14279)

Identificação: NºLicitação:848328

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/05/2021 12:28

Homologação: 18/05/2021 12:28

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 200

UF: BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

18.650.027/0001-95

BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 44,95

\* VENCEDOR \*



**Descrição:** CADEIRA PLÁSTICA BRANCA, INDIVIDUAL MATERIAL: POLIPROPILENO LARGURA: 36 CM ALTURA: 56 CM PROFUNDIDADE: 37 CM GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO DETALHES TÉCNICOS: FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV PRODUTO MONOBLOCO, REISTENTE E EMPILHÁVEL COR PREDOMINANTE: BRANCO TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE/FORNECEDOR. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VERIFIQUE COM OS FABRICANTES DO PRODUTO E DE SEUS COMPONENTES EVENTUAIS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS E FUNCIONALIDADES. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS - Marca/modelo-Mil Plastic/Plotrôna infantil br-744818Garantia de 01(hum) anoprazos conforme edital.

C S REI DO PLASTICO EIRELI	R\$ 45,00
----------------------------	-----------

**Descrição:** Cadeira sem apoio do braço em polipropileno na cor branca monobloco empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito), capacidade de 182 kg, garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e certificado do INMETRO. Medidas 440 x 410 x 390 mm.Modelo: Elisa - Marca: Inje4 - Procedencia: Nacional

M.J DOS SANTOS DE ITAGI - ME	R\$ 47,00
------------------------------	-----------

**Descrição:** ACEITAMOS E ESTAMOS DE ACORDO COM TODOS OS ATOS DESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	R\$ 47,50
---	-----------

**Descrição:** LOTE 2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CADEIRA PLÁSTICA BRANCA, INDIVIDUAL MATERIAL: POLIPROPILENO LARGURA: 36 CM ALTURA: 56 CM PROFUNDIDADE: 37 CM GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO DETALHES TÉCNICOS: FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV PRODUTO MONOBLOCO, REISTENTE E EMPILHÁVEL COR PREDOMINANTE: BRANCO TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE/FORNECEDOR. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VERIFIQUE COM OS FABRICANTES DO PRODUTO E DE SEUS COMPONENTES EVENTUAIS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS E FUNCIONALIDADES. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS" ( ANTARES)

RENATO SANTOS ANDRADE	R\$ 49,64
-----------------------	-----------

**Descrição:** CADEIRA PLÁSTICA BRANCA, INDIVIDUAL MATERIAL: POLIPROPILENO LARGURA: 36 CM ALTURA: 56 CM PROFUNDIDADE: 37 CM GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO DETALHES TÉCNICOS: FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV PRODUTO MONOBLOCO, REISTENTE E EMPILHÁVEL COR PREDOMINANTE: BRANCO TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE/FORNECEDOR. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VERIFIQUE COM OS FABRICANTES DO PRODUTO E DE SEUS COMPONENTES EVENTUAIS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS E FUNCIONALIDADES. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS - TRAMONTINA

J. CARLOS BARRETO SANTOS JUNIOR EPP	R\$ 60,00
-------------------------------------	-----------

**Descrição:** item 01, marca ANCEPLAST - 3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes de preços. "4 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORNECIMENTOS:" O prazo para a entrega do objeto/serviço licitado será conforme exigências do Edital. 5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Concordamos com os prazos previstos no Edital e na Minuta de Contrato. 6 - DECLARAÇÃO Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte/frete e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento/serviço.

### Item 17: Caixa Plástica para ferramentas 20 polegadas

Preço Estimado: R\$ 109,39 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 109,39

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Características: com três compartimentos Indicada para organizar, armazenar e transportar ferramentas, peças e acessórios em geral Possui alça e 2 travas.medidas igual ou superior -Comprimento da caixa plástica:336 mm; -Largura da caixa plástica:160 mm; -Altura da caixa plástica:180 mm; -Material da caixa plástica:Polipropileno; - Cor da caixa plástica: Azul ou Preta , travas e alça amarela ,laranja,vermelha; - Capacidade mínima de carga:12 kg	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 109,39

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
1º Batalhão Ferroviário

**Data:** 15/12/2020 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:412020 / UASG:160447

**Lote/Item:** /218

**Ata:** [Link Ata](#)

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção, e insumos para utilização nas diversas obras, reformas e manutenções executadas pela Seção de Serviços Gerais do 1º Batalhão Ferroviário.

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Descrição:** CAIXA PLÁSTICA - Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm

**CatMat:** 108898 - CAIXA DE PLASTICO

**Quantidade:** 20

**Unidade:** Unidade

**UF:** SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.878.609/0001-26 * VENCEDOR *	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP	R\$ 67,50
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm		
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	R\$ 69,62
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 89,25
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm		
31.690.906/0001-09	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRELI	R\$ 103,80
Descrição: "Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm"		
07.250.898/0001-03	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 107,99
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm		
20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 109,39
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: FERCAR		
13.322.188/0001-36	JOAO FRANCISCO DUARTE	R\$ 115,20
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm		
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 115,25
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm CAIXA P/FERRAM.FERCAR SANFON.4- 3X40		
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R\$ 115,25
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm		
33.627.497/0001-21	BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	R\$ 200,00
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm		
35.875.067/0001-54	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.000,00
Descrição: Caixa de ferramentas tipo sanfona 3 gavetas 40cm		

#### Item 18: Canaletas 20 x 10 x 2000

Preço Estimado: R\$ 10,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,50

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	CANALETA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIA , COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2000 MM	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 10,50

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada 26º Grupo de Artilharia de Campanha	<b>Data:</b> 18/05/2021 08:30 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> N°Pregão:42021 / UASG:160228 <b>Lote/Item:</b> /120 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Objeto:</b> Eventual Aquisição de Material de Construção.	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Descrição:</b> Canaleta - Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, características adicionais: com divisória , com adesivo dupla face, aplicação: instalação elétrica, dimensões: 20 x 10 x 2000 mm	<b>Quantidade:</b> 50
<b>CatMat:</b> 452533 - CANALETA	<b>Unidade:</b> Peça 2,00 M <b>UF:</b> PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.423.235/0001-05 * VENCEDOR *	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	R\$ 8,50
<b>Descrição:</b> CANALETA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIA , COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2000 MM		
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 9,80
<b>Descrição:</b> CANALETA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIA , COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2000 MM/SISTEMA ILUMI BRANCA (CANALETA 20X10X2M) COM ADESIVO 62091DF		
03.134.246/0001-44	COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10,00
<b>Descrição:</b> CANALETA, MATERIAL: PVC -CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIA , COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2000 MM		
40.539.740/0001-15	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 11,00
<b>Descrição:</b> CANALETA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISORIA , COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA, DIMENSOES: 20 X 10 X 2000 MM		
22.211.647/0001-03	VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 11,40
<b>Descrição:</b> CANALETA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COM TAMPA, COR: BRANCA, COM DIVISÓRIA , COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2000 MM ***VALORES COM IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.		
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	R\$ 12,00
<b>Descrição:</b> CANALETA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIA , COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2000 MM		

#### Item 19: Canaletas 50 x 35 x 2000

Preço Estimado: R\$ 43,57 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,57

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	material: pvc rígido, tipo: com tampa, cor: branca, largura: 50 mm, altura: 35 mm, comprimento: 2,00 m, acabamento: natural, características adicionais: com tampa e fita adesiva de dupla face em toda a extensão "	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 49,51

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

**Data:** 20/05/2021 09:00

**Objeto:** Aquisição Material de Telefonia e Informática..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Descrição:** Adesivo uso geral - CANALETA PLASTICA 2M - 50X50 - BRANCA

**SRP:** SIM

VENTILADACANALETA BRANCA VENTILADA; ALTURA 50 MM, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 2000 MM

**Identificação:** NºPregão:132021 / UASG:925387

**Lote/Item:** 5/85

**CatMat:** 31003 - ADESIVO DE USO GERAL

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** Unidade

**UF:** PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.567.637/0001-90 * VENCEDOR *	APOLO COMERCIAL LTDA	R\$ 49,51
<b>Descrição:</b> CANALETA PLASTICA 2M - 50X50 - BRANCA VENTILADA CANALETA BRANCA VENTILADA; ALTURA 50 MM, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 2000 MM		

#### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 37,63



**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Joaquim Nabuco  
Superintendência de Planejamento e Administração

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição eventual de materiais de elétrica a serem utilizados nos Campi da Fundação Joaquim Nabuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

**Descrição:** **Canaleta** - Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: aberta, cor: cinza, características adicionais: com tampa e sem divisória, aplicação: cabeamento lógico e elétrico, dimensões: (axlxc) 50 x 50 x 2000 mm

**CatMat:** 471769 - CANALETA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO ABERTA COR CINZA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E SEM DIVISÓRIA APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO DIMENSÕES (AXLXC) 50 X 50 X 2000 MM

**Data:** 18/05/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:372020 / UASG:344002

**Lote/Item:** 1/99

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 202

**Unidade:** Peça 2,00 M

**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.360.974/0001-44 * VENCEDOR *	LICITA ONLINE EIRELI	R\$ 37,63

**Descrição:** CANALETA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ABERTA, COR: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E SEM DIVISÓRIA, APLICAÇÃO: CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, DIMENSÕES: (AXLXC) 50 X 50 X 2000 MM, VARÃO COM 2M, REF: HELLERMAN TYTON, TRAMONTINA, LE GRAND OU SIMILAR

## Item 20: Cavalete Flip-Chart

Preço Estimado: R\$ 1.123,32 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.123,32

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	COTIARTE C/MOLDURA ALUMINIO E RODINHAS	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.123,32

**Órgão:** MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA  
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

**Data:** 03/12/2020 09:04

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliário instalado para o CEMADEN, cuja ampliação foi concluída em setembro de 2019, com finalidade de mobiliar os seguintes ambientes internos: Auditório, Sala de Situação, Conforto Sala de Situação, Direção, Open Office, Ambiente de Convivência e Sala do NGP, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, ca.

**Identificação:** NºPregão:102020 / UASG:240224

**Lote/Item:** /52

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 10

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

**Descrição:** **QUADRO FLIP CHART** - QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO MADEIRA, COR FUNDOBRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LARGURA 80 CM, ALTURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CAVALETE ALUMÍNIO 1,90M, RODÍZIO E SUPORTE P/ A

**CatMat:** 334050 - QUADRO FLIP CHART , MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO MADEIRA, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LARGURA 80 CM, ALTURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CAVALETE ALUMÍNIO 1,90M, RODÍZIO E SUPORTE P/ A

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.957.510/0001-38 * VENCEDOR *	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	R\$ 1.122,80

**Descrição:** Flip-Chart 334050 Dimensões: Quadro: 75x110cm. Altura total do quadro com o cavalete: 79x190cm. Quadro composto por vidro jateado de 8mm. E estrutura em aço carbono. Fixadores em aço inox. Pintura de pulverização eletrostática a pó na cor cinza. Rodízios em Poliuretano (Anti-Risco). Apresentar: - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. Apresentar para Madeira utilizada no produto: -CERTIFICADO DE REGULARIDADE – IBAMA

03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 1.123,84
--------------------	-----------------------------	--------------



**Descrição:** Flip-Chart 334050 Dimensões: Quadro: 75x110cm. Altura total do quadro com o cavalete: 79x190cm. Quadro composto por vidro jateado de 8mm. E estrutura em aço carbono. Fixadores em aço inox. Pintura de pulverização eletrostática a pó na cor cinza. Rodízios em Poliuretano (Anti-Risco). Apresentar: - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. Apresentar para Madeira utilizada no produto: -CERTIFICADO DE REGULARIDADE – IBAMA.

## Item 21: Escada de Alumínio 7 Degraus

Preço Estimado: R\$ 174,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 174,00

Quantidade	Descrição	Observação
22 Unidades	fabricadas com estrutura em tubos e chapas de alumínio, alumínio é um material leve e durável mesmo em áreas litorâneas. As peças plásticas da escada são feitas de polipropileno de alta resistência, seus pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior garantem maior estabilidade, suportando até 120kg. MEDIDAS APROXIMADAMENTE 2,00 49 1,05 4,98	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 174,00

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR**Data:** 11/05/2021 09:00

**Objeto:** Contratação de empresas para fornecimento de produtos de uso em diversos Setores: Lote 01: Mat. Permanente Processamento de Dados; Lote 02: Mat. Permanente Áudio, Vídeo e Foto; Lote 03: Mat. Permanente Ferramentas; Lote 04: Mat. Permanente Material de Expediente; Lote 05: Mat. de Consumo Processamento de Dados; Lote 06: Mat. de Consumo Áudio, Vídeo e Foto; Lote 07: Mat. de Consumo Ferramentas; Lote 08: Mat. de Consumo Mat. Elétrico; e Lote 09: Mat. de Exp..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** N°Pregão:92021 / UASG:987993**Lote/Item:** /58**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Descrição:** ESCADA - ESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS 7 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGRÁUS E PATAMAR EMBORRACHADOS ANTI-DERRAPANTE E

**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

79.216.073/0001-75

M B MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

R\$ 174,00

\* VENCEDOR \*

**Descrição:** ESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS 7 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGRÁUS E PATAMAR EMBORRACHADOS ANTI-DERRAPANTE E

## Item 22: Extintor de Incêndio

Preço Estimado: R\$ 157,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 157,00

Quantidade	Descrição	Observação
154 Unidades	co2 4kg ou 6kg é indicado para incêndios das classes B e C. Seu efeito de resfriamento o torna viável como extintor auxiliar no combate a incêndios de classe A. Por se um agente limpo, o gás carbônico não deixa resíduos e não danifica equipamentos elétricos ou eletrônicos.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 157,00

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

**Data:** 13/05/2021 09:00**Objeto:** Aquisição e recarga de extintores para atender as diversas Secretarias..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

**Descrição:** Extintor incêndio - Extintor incêndio, capacidade: 6 kg, normas técnicas: nbr 15808, aplicação: classe a, classe b e classe c., material carga: pó químico seco - pqs, características adicionais: suporte fixação parede, sinalização, selo inmetro

**Identificação:** N°Pregão:462021 / UASG:985427**Lote/Item:** /3**Ata:** [Link Ata](#)

**CatMat:** 399427 - EXTINTOR INCÊNDIO, 6 KG, NBR 15808, CLASSE A, CLASSE B E CLASSE C., PÓ QUÍMICO SECO - PQS, SUPORTE FIXAÇÃO PAREDE, SINALIZAÇÃO, SELO INMETRO

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.169.439/0001-12 * VENCEDOR *	EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 156,00
<b>Descrição:</b> EXTINTOR PO ABC Item 399427 Descrição: Extintor Incêndio Capacidade: 6 Kg, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação Classe A, Classe B E Class e C., Material Carga: Pó Químico Seco Pqs, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro.		
04.170.251/0001-75	NINA PREVENCOES LTDA	R\$ 157,00
<b>Descrição:</b> Venda Extintor ABC . Carga nominal: 6kg de Pó Químico Seco Tipo ABC. Carga de pó químico a base de Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfa to de Amônia.		
24.758.515/0001-13	BRUNO CAMPOS SABIONI	R\$ 157,00
<b>Descrição:</b> EXTINTOR PO ABC- 6KG		
19.397.906/0001-10	FM ENGENHARIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 178,00
<b>Descrição:</b> EXTINTOR PO ABC Item 399427 Descrição: Extintor Incêndio Capacidade: 6 Kg, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação Classe A, Classe B E Class e C., Material Carga: Pó Químico Seco Pqs, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro. Validade da proposta: 60 (sessenta) di as.		
16.868.674/0001-42	DIPAR FERRAGENS - EIRELI	R\$ 200,00
<b>Descrição:</b> EXTINTOR PO ABC Item 399427 Descrição: Extintor Incêndio Capacidade: 6 Kg, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação Classe A, Classe B E Class e C., Material Carga: Pó Químico Seco Pqs, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro.		

#### Item 23: Forno Refratário Industrial com Pé

Preço Estimado: R\$ 1.900,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.900,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	temperatura mínima 50°C, temperatura máxima 300°C, quantidade de prateleiras 1, cor inox, função do forno grelhar, dourar, assa r e gratinar, fonte de energia a gás.	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.900,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar

**Data:** 30/09/2020 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Objeto:** Aquisição de material permanente Equipamentos, Eletrodomésticos e Câmaras Frias (com instalação), destinadas a estruturação da Usina Piloto do curso de Engenharia de Alimentos do CCTA/UFCG..

**Identificação:** N°Pregão:42020 / UASG:158301

**Lote/Item:** /59

**Ata:** [Link Ata](#)

**Descrição:** FORNO INDUSTRIAL - Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática.

**Adjudicação:** 26/10/2020 16:37

**Homologação:** 04/11/2020 12:11

**CatMat:** 17833 - FORNO INDUSTRIAL

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.419.569/0001-54 * VENCEDOR *	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 1.641,54
<b>Descrição:</b> Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 1.642,54
<b>Descrição:</b> Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática.		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.698,54
<b>Descrição:</b> "Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática."		
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.770,54
<b>Descrição:</b> Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática.		
19.752.596/0001-04	CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA	R\$ 1.900,00
<b>Descrição:</b> Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática.		
95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI	R\$ 2.019,86
<b>Descrição:</b> Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática		
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.450,00
<b>Descrição:</b> FORNO REFRACTÁRIO INOX A GÁS 80 X 60 CM PARA PANIFICAÇÃO. LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNOS EM AÇO INOX; REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; ISOLAMENTO EM LÁ DE ROCHA; PINTURA ELETROSTÁTICA.		
10.777.579/0001-57	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	R\$ 6.000,00
<b>Descrição:</b> "Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática. FP-80CI/ FC2"		
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 15.196,89
<b>Descrição:</b> Forno refratário inox a gás 80 x 60 cm para panificação. Laterais, frente e teto externos em aço inox; revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lá de rocha; pintura eletrostática.		

#### Item 24: Tenda Gazebo Dobrável 3X3X2,5m

Preço Estimado: R\$ 726,14 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 726,14

Quantidade	Descrição	Observação
39 Unidades	FABRICADO EM AÇO E POLIESTER	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 726,14

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR	<b>Data:</b> 23/03/2021 08:33
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos para uso específico no enfrentamento do COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde e na ESF - Estratégia Saúde da Família, plantões, urgência e emergência e na transferência de pacientes para outros centros de atendimento..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> BARRACA COMPLETA - Tenda gazebo dobrável articulada base 3x3m: Dimensões da base: 3x3m (de uma haste até a outra); Dimensões superiores: 2.95x2.95m; sanfonada; ponta dos pés em plástico e estrutura em aço; proteção UV FPS 60+; cobertura em 100% poliéster fixação em velcro; uso em ambiente externo; estrutura desmontável; sacola para transporte.	<b>Identificação:</b> N°Pregão:162021 / UASG:987995
	<b>Lote/Item:</b> /12
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 629,91
<b>Descrição:</b> Tenda gazebo dobrável articulada base 3x3m: Dimensões da base: 3x3m (de uma haste até a outra); Dimensões superiores: 2.95x2.95m; sanfonada ; ponta dos pés em plástico e estrutura em aço; proteção UV FPS 60 ; cobertura em 100% poliéster fixação em velcro; uso em ambiente externo; estrutura desm onável; sacola para transporte.		
05.626.958/0001-06	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI	R\$ 822,37



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Tenda gazebo dobrável articulada base 3x3m: Dimensões da base: 3x3m (de uma haste até a outra); Dimensões superiores: 2.95x2.95m; sanfonada ; ponta dos pés em plástico e estrutura em aço; proteção UV FPS 60+; cobertura em 100% poliéster fixação em velcro; uso em ambiente externo; estrutura desmontável; sacola para transporte. Validade da proposta 60 dias.

Item 25: Guichê de atendimento em MDP ou MDF

Preço Estimado: R\$ 749,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 749,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	2000 MM DE LARGURA X 2400 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTURA DE 1130MM E PROFUNDIDADE (LARGURA) DE 600MM.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 749,00

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data: 17/08/2020 00:00

Objeto: Mobiliário para o 14º BPM

Modalidade: Pregão eletrônico

Descrição: GUICHE ATENDIMENTO - GUICHE ATENDIMENTO - NUMERO DE GUICHES: 02; MATERIA-PRIMA: MDP; ESPESSURA: 25 MM; REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMINICO; DIMENSAO TOTAL: CADA CABINE 1,00M x 1,15M x 1,04M (L X P X A);

SRP: NÃO

Identificação: 1259968 000026/2020

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

23.044.715/0002-22

DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

R\$ 749,00

\* VENCEDOR \*

Descrição: GUICHE ATENDIMENTO - NUMERO DE GUICHES: 02; MATERIA-PRIMA: MDP; ESPESSURA: 25 MM; REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMINICO; DIMENSAO TOTAL: CADA CABINE 1,00M x 1,15M x 1,04M (L X P X A);

Item 26: Jogo de chave de fendas/philips e Bits 100 peças

Preço Estimado: R\$ 390,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 390,00

Quantidade	Descrição	Observação
------------	-----------	------------

5 Unidades Includo: 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 -3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6; 06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 -PH2x6; 06 Chaves torcs: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4; 04 Chaves quadradas: S0x3 - S1 x3 - S2x4 -S6x6; 01 Chave Catraca; 08 Chaves de precisão: 50mm (Fenda: 3/32 - 1/8,Phillips: PH00 - PH0,Torks: T6 - T7 - T8 -T10); 02 Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2;06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 60 bits:(Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/6 4 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16, Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 -PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3, Pozidrive: PZ 0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3, Torks: T6 - T8 -T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40, Hexagonais: H 1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 -1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6, Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3)

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 390,00

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS

Data: 01/12/2020 00:00

Objeto: Aquisição de materiais elétricos, eletrônicos e materiais de manutenção.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: ALICATE VASADOR - JOGO 100 PEÇAS CHAVES DE FENDA/ PHILLIPS E BITS - FORTGPRO-FG8193

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 326/2020 / UASG: 240120

CatMat: 8206 - ALICATE VASADOR

Lote/Item: 12/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



Quantidade: 1  
Unidade: Unidade  
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.739.083/0001-57 * VENCEDOR *	CECILIA PEREIRA VIANA DOS SANTOS 11321272707	R\$ 390,00

Descrição: JOGO 100 PEÇAS CHAVES DE FENDA/ PHILLIPS E BITS - FORTGPRO-FG8193

#### Item 27: Kit de Pinceis

Preço Estimado: R\$ 58,79 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 58,79

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	12mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 58,79

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: Escolha de proposta mais vantajosa para futuras aquisições de materiais para Núcleo Básico IV - outras disciplinas (artes) e desenvolvimento educacional e social para atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos descritos no presente edital e seus anexos..

Descrição: Pincel desenho - KIT DE PINCÉIS COM CABO LONGO, CERDAS FIRMES, COMPOSTO DE NO MÍNIMO 5 E MÁXIMO 6 PINCÉIS, TAMANHO DE 0 (ZERO) A 10 (DEZ), NOS FORMATOS CHATO, LÍNGUA DE GATO, CHANFRADO, ADAGA E REDONDO, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA E ÓLEO.

CatMat: 30872 - PINCEL DE DESENHO

Data: 06/05/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:92021 / UASG:158009

Lote/Item: /44

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 130

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.424.128/0001-45 * VENCEDOR *	LUIZ TADEO DAMASCHI	R\$ 58,79

Descrição: KIT DE PINCÉIS COM CABO LONGO, CERDAS FIRMES, COMPOSTO DE NO MÍNIMO 5 E MÁXIMO 6 PINCÉIS, TAMANHO DE 0 (ZERO) A 10 (DEZ), NOS FORMATOS CHATO, LÍNGUA DE GATO, CHANFRADO, ADAGA E REDONDO, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA E ÓLEO.

#### Item 28: Kit Carregador de pilhas

Preço Estimado: R\$ 110,25 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 110,25

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	COM 4 PILHAS AA RECARREGAVEIS INCLUSAS Manual e certificado de garantia, deve carregar uma combinação de no mínimo 4 pilhas recarregáveis de aprox. 2500mAh tipo AA ou AAA, comp. da pilha ou bateria: íon-lítio; dimensões aprox. do produto: 6,5x6,5x10,5cm; 181g.GARANTIA DE 12 MESES.	

#### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 110,25

Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA - CISALP/MG

Data: 10/07/2020 08:01

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 12740

Lote/Item: 17/1



**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO SUPERMERCADO (LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E OUTROS), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O CISALP E/OU MUNICÍPIO SOLICITANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP E DOS ENTES CONSORCIADOS.

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** licitanet.com.br

**Quantidade:** 30

**Unidade:** UN

**UF:** MG

**Descrição:** **CARREGADOR DE PILHAS** - CARREGADOR DE PILHAS, PARA OS TIPOS AA E AAA COM PILHAS INCLUSAS. POSSUI CONTROLE AUTOMÁTICO PARA INTERRUPTOR DE CARGA; TEMPORIZADOR PARA INTERRUPTOR DA CARGA; DETECÇÃO DE PILHA ALCALINA; MONITORAMENTO DE VOLTAGEM; INDICADOR DE LED, DETECTOR DE PILHAS. CARREGA ATÉ 4 PILHAS TIPO AA OU AAA RECARREGÁVEIS. O KIT POSSUI 1 CARREGADOR COM 4 PILHAS AA PRÉ-CARREGADAS INCLUSAS DENTRO DO CARREGADOR MAIS UMA CARTELA COM 4 PILHAS EXTRAS AA 2500MAH. PODEM CARREGAR UMA COMBINAÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS DE 2500MAH TIPO AA OU DO TIPO AAA 900MAH. COM CERTIFICADO NO IMETRO, BIVOLT AUTOMÁTICO. DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP): 6CM X 6 CM X 10CM DO CARREGADOR DIMENSÕES DA EMBALAGEM: - CM (AXLXP): 7CM X 9,5CM X 15CM DO CARREGADOR GARANTIA DE 3 MESES.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.422.075/0001-72 * VENCEDOR *	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	R\$ 109,00
Descrição: Descrição não informada		
29.126.669/0001-06	TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 110,00
Descrição: Descrição não informada		
37.089.095/0001-71	SOLUTION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R\$ 110,50
Descrição: Descrição não informada		
37.514.410/0001-60	RENATO DA CUNHA FERREIRA JUNIOR	R\$ 120,00
Descrição: Descrição não informada		

## Item 29: Lanterna Tática Led

Preço Estimado: R\$ 38,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,83

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Carregador USB	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 38,83

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Região Militar

5º Batalhão de Engenharia de Combate

**Data:** 05/04/2021 08:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:182020 / UASG:160448

**Lote/Item:** /75

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 15

**Unidade:** Unidade

**UF:** SC

**Descrição:** **LANTERNA ELÉTRICA** - LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA, CHUVA E BARRO, APLICAÇÃO POLICIAL, TIPO LÂMPADA CREE LED Q5, ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT

**CatMat:** 460638 - LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO TIPO TÁTICA

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA, CHUVA E BARRO APLICAÇÃO POLICIAL TIPO LÂMPADA CREE LED Q5 ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.026.964/0001-37 * VENCEDOR *	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	R\$ 38,83

**Descrição:** Mini Lanterna Tática Led Com Zoom Ajustavel 1x Até 2000x Especificações: Possui 3 ajustes de intensidade de iluminação: luz forte, luz fraca, luz piscando Regulagem de foco em zoom Alcance de até 100 metros com nitidez Excelente para ser usada em acampamentos, trilhas, uso em casos de emergência a na residência entre outras inúmeras situações. Medida : 9,5 cm Utiliza 03 pilhas AAA (palito) não inclusas. Lanterna feita de alumínio Lente de vidro Botão de acendimento na parte posterior do corpo em alumínio com clique Liga / Desliga.

### Item 30: Lavadora de alta pressão

Preço Estimado: R\$ 3.147,14 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.147,14

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Pressão de 1800 psi,Vazão de 300 l/hConsumo de água quase 90% menor comparado a uma mangueira comum. Em 1 hora de uso da PowerWash, o consumo que seria de 2.800 l/h cai para apenas 300 l/h, garantindo uma maior economia no fim do mês.Pr otetor Térmico:Mais segurança e desligamento automático da lavadora em caso de superaquecimento.Área de alcance de 8,5m: O Cabo elétrico de 5m e Mangueira de 3m proporcionam um maior alcance, autonomia e praticidade. Ideal para a limpeza de quintais, carros, portões, varandas e locais mais distantes da tomada.Suporte para cabo elétrico e mangueira:Prático e evita que o cabo elétrico e a mangueira fiquem jogados na casa.Rodas e alça para o transporte:Praticidade e facilidade na hora de usar e também na hora de guardar a lavadora. Suporte para acessórios:Tenha os acessórios sempre disponíveis e com fácil alcance.Acessórios - Bico vario: Além de garantir uma alta pressão durante a limpeza, permite o ajuste deixando o jato mais concentrado ou em forma de leque. Shampooeira: Ideal para a aplicação de detergentes ou similares, aumentando ainda mais a eficiência da limpeza. Agulha de limpeza: Remove possíveis impurezas que podem se acumular no bico vario.	

#### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.147,14

**Órgão:** SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL / (3) SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL

**Data:** 19/03/2021 08:30

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E LAVADROA DE ALTA PRESSÃO

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Descrição:** LAVADOURA DE ALTA PRESSAO - Lavadora de alta pressão, conforme edital.

**Identificação:** NºLicitação:859770

**Lote/Item:** 2/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 26/03/2021 14:49

**Homologação:** 26/03/2021 14:49

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 1

**UF:** SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 1.294,27

**Descrição:** Lavadora de alta pressão, voltagem 110 volts, potência elétrica 1500 watts, pressão máxima 1650 PSI, vazão 420L/h, mangueira de alta pressão de 7,5m, Motor de indução para garantir mais durabilidade do produto. MARCA MODELO Vulcan VLP1800E-1

FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

R\$ 5.000,00

**Descrição:** Lavadora de alta pressão

### Item 31: Mesa escritório MDF

Preço Estimado: R\$ 475,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 475,00

Quantidade	Descrição	Observação
83 Unidades	com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura e póxi na cores cinza/bege/marfim. MEDIDAS: 1,20 cm x 0,60 cm x 0,74 cm	



**Órgão:** PREFEITURA DE BELTERRA**Data:** 25/05/2021 09:10**Objeto:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamento e material permanente e suprimentos de informática para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de administração, finanças e planejamento, secretaria municipal de educação, cultura e desporto, secretaria municipal de trabalho e promoção social e secretaria municipal de gestão do meio ambiente e turismo.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:272021 / UASG:980044**Lote/Item:** /83**Ata:** [Link Ata](#)**Descrição:** Mesa escritório - Mesa escritório, material estrutura: madeira aglomerada,mdf, material tampo: madeira aglomerada,mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, largura: 1,20 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,75 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: puxadores e tranca simultaneas**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 50**Unidade:** Unidade**UF:** PA**CatMat:** 443514 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA/MDF MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA/MDF REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO QUANTIDADE GAVETAS 3 UN LARGURA 1,20 M PROFUNDIDADE 0,60 M ALTURA 0,75 M ESPESSURA TAMPO 25 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES E TRANCA SIMULTANEAS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.579.783/0001-51 * VENCEDOR *	MARCELO MOHALLEM	R\$ 309,90
<b>Descrição:</b> MESA, TIPO: ESCRITÓRIO, COM 3 GAVETAS sob o tampo de travamento simultâneo, com puxadores e chaves		
16.550.802/0001-05	W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 310,00
<b>Descrição:</b> MESA, TIPO: ESCRITÓRIO, COM 3 GAVETAS sob o tampo de travamento simultâneo, com puxadores e chaves; Marca Belo Mod 6000 Fabricante Belo		
02.717.699/0001-30	R N MARQUES ARAUJO	R\$ 320,00
<b>Descrição:</b> MESA ESCRITÓRIO, COM 3 GAVETAS sob o tampo de travamento simultâneo, com puxadores e chaves; Garantia: 12 meses, Modelo: MS03G-110X60, Fabricante: Só Aço..		
34.683.771/0001-42	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	R\$ 450,00
<b>Descrição:</b> Mesa escritório, material estrutura: madeira aglomerada,mdf, material tampo: madeira aglomerada,mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, largura: 1,20 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,75 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: puxadores e tranca simultaneas		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 450,00
<b>Descrição:</b> Mesa, tipo: Escritório, Com 3 gavetas sob o tampo de travamento simultâneo, com puxadores e chaves;		
19.271.852/0001-41	ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 500,00
<b>Descrição:</b> MESA, TIPO: ESCRITÓRIO, COM 3 GAVETAS sob o tampo de travamento simultâneo, com puxadores e chaves;		
20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	R\$ 579,99
<b>Descrição:</b> MESA, TIPO: ESCRITÓRIO, COM 3 GAVETAS sob o tampo de Travamento simultâneo, com puxadores e chaves;		
29.450.078/0001-90	B DA SILVA AMARAL EIRELI	R\$ 590,00
<b>Descrição:</b> Mesa escritório, material estrutura: madeira aglomerada,mdf, material tampo: madeira aglomerada,mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, largura: 1,20 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,75 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: puxadores e tranca simultaneas		
03.075.858/0001-03	A. NETO DOS SANTOS	R\$ 611,86
<b>Descrição:</b> "MESA, TIPO: ESCRITÓRIO, COM 3 GAVETAS sob o tampo de travamento simultâneo, com puxadores e chaves;"		
63.833.883/0001-30	U F AGUIAR	R\$ 612,00
<b>Descrição:</b> "MESA, TIPO: ESCRITÓRIO, COM 3 GAVETAS sob o tampo de travamento simultâneo, com puxadores e chaves;"		

## Item 32: Mesa em inox para panificação

Preço Estimado: R\$ 2.397,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.397,50



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	dimensão do produto ( a x l x p ) 90x200x70cm	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 2.397,50**

**Órgão:** Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão  
**Data:** 09/02/2021 09:17  
**Objeto:** Aquisição de equipamentos que visa atender as atividades de capacitação da Oficina de Panificação-PROCAP 2019..  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Descrição:** MESA COPA/COZINHA - Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso profissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar.  
**Identificação:** N°Pregão:782020 / UASG:926982  
**Lote/Item:** /3  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**CatMat:** 150209 - MESA COPA/COZINHA  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 4  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.249.082/0001-33 * VENCEDOR *	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 2.000,00
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar.		
02.717.699/0001-30	R N MARQUES ARAUJO	R\$ 2.047,50
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional, Garantia 12 meses, Modelo: MSP-190X90cm, Fabricante: Só Aço.		
08.532.500/0001-86	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.100,00
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar		
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA	R\$ 2.100,00
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar		
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.249,98
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,70 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar. Marca Eccel. Modelo "Mesa Total Inox 1,90x0,70x0,90 c/ Prateleira Grade ada". Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.		
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	R\$ 2.375,00
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar.		
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 2.379,98
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior;		
01.501.826/0001-05	VITAL COMERCIO LTDA	R\$ 2.397,50
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar		
24.564.535/0001-53	W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.397,75
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Marca WM. Mod.MP.190. FP.		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.400,00
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional.		
10.778.029/0001-52	C F FERREIRA	R\$ 2.685,00
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar, modelo: MESA INOX, marca IMECA.....		
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 3.200,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar		
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 3.350,00
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar.		
79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	R\$ 4.430,25
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x 0,90 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar		
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 50.000,00
<b>Descrição:</b> Mesa Para Panificação - estrutura em aço inox; tampo em aço inox; dimensões mínimas 1,90 x 0,90 x ,090 cm (C x L x A); com tampo inferior; uso p rofissional; manual em português; assistência técnica de âmbito nacional. Ou similar.		

### Item 33: Microfone tipo dinâmico

Preço Estimado: R\$ 127,04 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 127,04

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	TIPO: DINÂMICO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 70 HZ - 10 KHZ. · IMPEDÂNCIA: 600±15%?1 KHZ). SENSIBILIDADE: - -55DB±3DB ( 0 DB=1V/PAR); - -82DB±3DB (0 DB=1V/UBAR). PESO APROX. DO PRODUTO: 220 GRAMAS. · DIMENSÕES APROX. COM EMBALAG EM (L X A X P): 21,5 X 6,5 X 6 CM. C/ GARANTIA:	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 89,50

**Órgão:** PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral na Bahia

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos..

**Descrição:** MICROFONE - MICROFONE DE MÃO COM FIO Tipo: Dinâmico Resposta de Frequência: 50Hz a 15kHz Padrão Polar: Cardióide Impedância: 600 Ohms Conector XLR Sensibilidade: -52dBV/PA a 1kHz; Com chave liga e desliga Garantia de, no mínimo, 90 dias. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**CatMat:** 44032 - MICROFONE

**Data:** 15/04/2021 08:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:72021 / UASG:70013

**Lote/Item:** /32

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** Unidade

**UF:** BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.446.741/0001-12	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 87,78
* VENCEDOR *		
<b>Descrição:</b> MICROFONE DE MÃO COM FIO Tipo: Dinâmico Resposta de Frequência: 50Hz a 15kHz Padrão Polar: Cardióide Impedância: 600 Ohms Conector XL R Sensibilidade: -52dBV/PA a 1kHz; Com chave liga e desliga Garantia de, no mínimo, 90 dias		
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 89,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE COM FIO Ficha Técnica: - Tipo: Dinâmico; - Diretividade: Unidirecional; - Sensibilidade: -74dB (±3dB); - Impedância de saída: 600 Ohms; - Resposta de Frequência: 80Hz - 15KHz; - Com chave ON/OFF: - Acompanha cabo XLR-P10 de 3 metros.		
38.084.603/0001-91	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	R\$ 90,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE DE MÃO COM FIO Tipo: Dinâmico Resposta de Frequência: 50Hz a 15kHz Padrão Polar: Cardióide Impedância: 600 Ohms Conector XL R Sensibilidade: -52dBV/PA a 1kHz; Com chave liga e desliga Garantia de, no mínimo, 90 dias. MICROFONE DE MÃO COM FIO Tipo: Dinâmico Resposta de Freq uência: 50Hz a 15kHz Padrão Polar: Cardióide Impedância: 600 Ohms Conector XLR Sensibilidade: -52dBV/PA a 1kHz; Com chave liga e desliga Garantia de, no mínimo, 90 dias. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.		
10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 115,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE DE MÃO COM FIO Tipo: Dinâmico Resposta de Frequência: 50Hz a 15kHz Padrão Polar: Cardióide Impedância: 600 Ohms Conector XL R Sensibilidade: -52dBV/PA a 1kHz; Com chave liga e desliga Garantia de, no mínimo, 90 dias. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital		



<b>Órgão:</b> Tribunal de Justiça do Estado do Pará	<b>Data:</b> 16/03/2021 09:06
<b>Objeto:</b> Registro de preço para aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para Salões de Tribunal de Júri.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE SINAL DE ÁUDIO - MICROFONE COM FIO - Microfone Dinâmico com fio, cardioide para vocal; Com Chave ON/OFF; Conector: XLR-M 3 Pinos; Tipo de cápsula: Dinâmica; Impedância: Resposta De Frequência: 60 Hz A 15 Khz; 600 ohms; Tamanho aproximado: 15 cm. Peso aproximado 300g. Marca de referência: TSI, Similar ou Superior.	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 40380 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE SINAL DE ÁUDIO , EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE SINAL DE NOME	<b>Identificação:</b> N°Pregão:142021 / UASG:925942
	<b>Lote/Item:</b> /8
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 180
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.502.318/0001-97 * VENCEDOR *	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 99,75
<b>Descrição:</b> MICROFONE COM FIO Especificações técnicas: - Código: 009129; - Marca Lexsen; - Modelo LM-S200; - Microfone profissional com fio e dinâmico; - Padrão polar unidirecional cardioide; - Resposta de frequência 50 Hz a 15 kHz; - Filtro anti-puff; - Globo sólido com proteção em aço; - Acompanha cabo de 3m; - Caixa para transporte; - Sensibilidade 94db; - Aplicação vocal; - Impedância 600 Ohms; - 1 Cabo; - 1 Estojo; - 1 Cachimbo; - Peso: 250g. - 2 anos de garantia		
34.446.741/0001-12	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 135,35
<b>Descrição:</b> MICROFONE COM FIO - Microfone Dinâmico com fio, cardioide para vocal; Com Chave ON/OFF; Conector: XLR-M 3 Pinos; Tipo de cápsula: Dinâmico; Impedância: Resposta De Frequência: 60 Hz A 15 Khz; 600 ohms; Tamanho aproximado: 15 cm. Peso aproximado 300g		
28.360.435/0001-66	GERALDO C GUITTI	R\$ 135,70
<b>Descrição:</b> Com fio Vocal Especificações Gerais: Corpo e Globo com pintura de alta resistência Cabo coaxial com 5 metros Chave ON/OFF no corpo Peso: 250 g Dimensões e Peso do microfone: 17 x 5,3 x 5,3cm - 0,250kg Especificações técnicas: Cápsula com ima de neodímio Resposta de frequência: 50 a 15 KHz Impedância: 600 Ohm Sensibilidade a 1 KHz: 2,1 mV/Pa (-54dBV) Conectores P-10 (Ø 6,3mm) e XLR 3 F (3pinos) Diagrama polar: Unidirecional Cardioide Fase: Uma pressão positiva no diafragma produz uma tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3 Conteúdo da embalagem: 1 Microfone AM2302 1 Cabo P10/Cannon XLR com 5metros de comprimento 1 Peso bruto da embalagem: 0,630 kg Dimensões da embalagem: 23x 10,8 x 6,8 cm		
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$ 140,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE COM FIO - Microfone Dinâmico com fio, cardioide para vocal; Com Chave ON/OFF; Conector: XLR-M 3 Pinos; Tipo de cápsula: Dinâmico; Impedância: Resposta De Frequência: 60 Hz A 15 Khz; 600 ohms; Tamanho aproximado: 15 cm. Peso aproximado 300g. Marca de referência: TSI, Similar ou Superior.		
22.172.252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	R\$ 150,00
<b>Descrição:</b> Microfone com fio Tipo / Dinâmico Resposta de frequência / 50 a 15.000 hz Padrão polar / Unidirecional (Cardióide) Sensibilidade / -70 DBV / PA (1, 85 MV) Impedância/ Impedância nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entreadas de microfone de baixa impedância Conector / XLR Macho (3 Pinos) Pintura esmaltada em metal fundido ; Preto, globo de aço Acessórios: - 5 metros de cabo (P10/XLR) - Bag - Cachimbo para pedestal; Microfone com fio TAGSOUND TM584; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.		
24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 164,57
<b>Descrição:</b> MICROFONE COM FIO - Microfone Dinâmico com fio, cardioide para vocal; Com Chave ON/OFF; Conector: XLR-M 3 Pinos; Tipo de cápsula: Dinâmico; Impedância: Resposta De Frequência: 60 Hz A 15 Khz; 600 ohms; Tamanho aproximado: 15 cm. Peso aproximado 300g. Marca/Modelo: LeSon LS-58		
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	R\$ 165,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE COM FIO - Microfone Dinâmico com fio, cardioide para vocal; Com Chave ON/OFF; Conector: XLR-M 3 Pinos; Tipo de cápsula: Dinâmico; Impedância: Resposta De Frequência: 60 Hz A 15 Khz; 600 ohms; Tamanho aproximado: 15 cm. Peso aproximado 300g. Marca de referência: TSI, Similar ou Superior.		
36.232.725/0001-52	LEILANE HOLANDA COSTA 01178869121	R\$ 185,79
<b>Descrição:</b> "MICROFONE COM FIO - Microfone Dinâmico com fio, cardioide para vocal; Com Chave ON/OFF; Conector: XLR-M 3 Pinos; Tipo de cápsula: Dinâmico; Impedância: Resposta De Frequência: 60 Hz A 15 Khz; 600 ohms; Tamanho aproximado: 15 cm. Peso aproximado 300g. Marca de referência: TSI, Similar ou Superior"		
05.379.350/0001-24	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 198,99
<b>Descrição:</b> MICROFONE COM FIO - Microfone Dinâmico com fio, cardioide para vocal; Com Chave ON/OFF; Conector: XLR-M 3 Pinos; Tipo de cápsula: Dinâmico; Impedância: Resposta De Frequência: 60 Hz A 15 Khz; 600 ohms; Tamanho aproximado: 15 cm. Peso aproximado 300g. Marca de referência: TSI, Similar ou Superior		
28.493.584/0001-01	SANDRO PRESTES DE SOUZA	R\$ 215,00
<b>Descrição:</b> MICROFONE COM FIO - Microfone Dinâmico com fio, cardioide para vocal; Com Chave ON/OFF; Conector: XLR-M 3 Pinos; Tipo de cápsula: Dinâmico; Impedância: Resposta De Frequência: 60 Hz A 15 Khz; 600 ohms; Tamanho aproximado: 15 cm. Peso aproximado 300g.		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 5.000,00



**Descrição:** MICROFONE COM FIO - Microfone Dinâmico com fio, cardioide para vocal; Com Chave ON/OFF; Conector: XLR-M 3 Pinos; Tipo de cápsula: Dinâmico; Impedância: Resposta De Frequência: 60 Hz A 15 Khz; 600 ohms; Tamanho aproximado: 15 cm. Peso aproximado 300g. Marca de referência: TSI, Similar ou Superior.

## Item 34: Microfone Condensador

Preço Estimado: R\$ 941,99 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 941,99

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Consumo de Energia: 5V 125mA, Amostra/ Taxa bit: 48kHz/16-bit, Tipo: três condensadores de 14mm, Padrão Polar: estéreo, omni direcional, cardioide, bidirecional, Resposta de frequência: 20Hz–20kHz, Comprimento do Cabo: 1 à 3m.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 941,99

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS**Data:** 18/05/2021 10:00**Objeto:** Registro de preços destinado à Aquisição de insumos, ferramentas, equipamentos para infraestrutura de T.I. e computadores..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** Microfone - Microfone condensador USB Requisitos: • Possuir pré-escuta (conexão de retorno para fone de ouvido) com latência zero. • Possuir pelo menos dois modos selecionáveis de captação: cardioide (capta somente o locutor) e omnidirecional (capta em 360°). • Ajuste de volume da captação (ganho do microfone). • Ajuste de volume do fone de ouvido. • Conexão USB.**Identificação:** NºPregão:32021 / UASG:926836**Lote/Item:** /15**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**CatMat:** 44032 - MICROFONE**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** MS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

40.572.454/0001-51

V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

R\$ 941,99

\* VENCEDOR \*

**Descrição:** Microfone condensador USB Requisitos: Possuir pré-escuta (conexão de retorno para fone de ouvido) com latência zero. Possuir pelo menos dois modos selecionáveis de captação: cardioide (capta somente o locutor) e omnidirecional (capta em 360°). Ajuste de volume da captação (ganho do microfone). Ajuste de volume do fone de ouvido. Conexão USB.

## Item 35: Microfone de Lapela

Preço Estimado: R\$ 233,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 233,50

Quantidade	Descrição	Observação
34 Unidades	Design: Lapela, Conector: 3.5 mm Microfone Jack (TRS)- Comprimento do cabo:120 à 250 cm, Direção: Unidirecional, Impedância: 0,68 kΩ ± 30%, Resposta de frequência: 50 Hz - 16,000 Hz, Sensibilidade: -68 dB ± 3 dB,Compatibilidade:- Pcs/Notebooks	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 233,50

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR**Data:** 14/05/2021 14:00**Objeto:** Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de equipamentos (câmera, microfone, tablet, iluminador), que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:182021 / UASG:987693**Lote/Item:** /2**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 6**Unidade:** Unidade

**Descrição:** Microfone - MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL: Com alta qualidade, ideal para uso em vídeos com baixo ruído de manuseio, clipe de lapela, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada, compatível com Canon Nikon Sony DSLR Camcorder e Gravadores de Áudio.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:Transdutor condensador Electret. Padrão polar omnidirecional. Faixa de frequência 65Hz-18KHz. Sinal / Ruído 74 dB SPL. Sensibilidade -30 dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz. Impedância de Saída 1000 Ohm ou menos. 3,5 milímetros conector (1/8 de polegada) de 4 polos plugue ouro. Acessórios lapela clipe, bateria LR44, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada. Tipo de bateria LR44. Dimensão do microfone: 18 mm x 8,3 mm x 8,3 mm,2,5 g de peso Microfone. Peso Power Module 18g.

UF: PR

**CatMat:** 44032 - MICROFONE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.224.928/0001-36 * VENCEDOR *	MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 199,00
<p><b>Descrição:</b> MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL: Com alta qualidade ideal para uso em vídeos com baixo ruído de manuseio, clipe de lapela, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada, compatível com Canon Nikon Sony DSLR Camcorder e Gravadores de Áudio.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:Transdutor condensador Electret. Padrão polar omnidirecional. Faixa de frequência 65Hz-18KHz. Sinal / Ruído 74 dB SPL. Sensibilidade -30 dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz. Impedância de Saída 1000 Ohm ou menos. 3,5 milímetros conector (1/8 de polegada) de 4 polos plugue ouro. Acessórios lapela clipe, bateria LR44, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada. Tipo de bateria LR44. Dimensão do microfone: 18 mm x 8,3 mm x 8,3 mm,2,5 g de peso Microfone. Peso Power Module 18g.</p>		
36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 228,98
<p><b>Descrição:</b> MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL: Com alta qualidade, ideal para uso em vídeos com baixo ruído de manuseio, clipe de lapela, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada, compatível com Canon Nikon Sony DSLR Camcorder e Gravadores de Áudio.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:Transdutor condensador Electret. Padrão polar omnidirecional. Faixa de frequência 65Hz-18KHz. Sinal / Ruído 74 dB SPL. Sensibilidade -30 dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz. Impedância de Saída 1000 Ohm ou menos. 3,5 milímetros conector (1/8 de polegada) de 4 polos plugue ouro. Acessórios lapela clipe, bateria LR44, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada. Tipo de bateria LR44. Dimensão do microfone: 18 mm x 8,3 mm x 8,3 mm,2,5 g de peso Microfone. Peso Power Module 18g.</p>		
10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA	R\$ 228,98
<p><b>Descrição:</b> MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL: Com alta qualidade, ideal para uso em vídeos com baixo ruído de manuseio, clipe de lapela, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada, compatível com Canon Nikon Sony DSLR Camcorder e Gravadores de Áudio.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:Transdutor condensador Electret. Padrão polar omnidirecional. Faixa de frequência 65Hz-18KHz. Sinal / Ruído 74 dB SPL. Sensibilidade -30 dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz. Impedância de Saída 1000 Ohm ou menos. 3,5 milímetros conector (1/8 de polegada) de 4 polos plugue ouro. Acessórios lapela clipe, bateria LR44, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada. Tipo de bateria LR44. Dimensão do microfone: 18 mm x 8,3 mm x 8,3 mm,2,5 g de peso Microfone. Peso Power Module 18g.</p>		
37.887.963/0001-69	VALERIA RODRIGUES GOMES 84035293253	R\$ 229,00
<p><b>Descrição:</b> MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL: Com alta qualidade MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL: Com alta qualidade, ideal para uso em vídeos com baixo ruído de manuseio, clipe de lapela, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada, compatível com Canon Nikon Sony DSLR Camcorder e Gravadores de Áudio.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:Transdutor condensador Electret. Padrão polar omnidirecional. Faixa de frequência 65Hz-18KHz. Sinal / Ruído 74 dB SPL. Sensibilidade -30 dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz. Impedância de Saída 1000 Ohm ou menos. 3,5 milímetros conector (1/8 de polegada) de 4 polos plugue ouro. Acessórios lapela clipe, bateria LR44, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada. Tipo de bateria LR44. Dimensão do microfone: 18 mm x 8,3 mm x 8,3 mm,2,5 g de peso Microfone. Peso Power Module 18g.</p>		
00.662.572/0001-36	FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 238,00
<p><b>Descrição:</b> MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL: Com alta qualidade, ideal para uso em vídeos com baixo ruído de manuseio, clipe de lapela, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada, compatível com Canon Nikon Sony DSLR Camcorder e Gravadores de Áudio.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:Transdutor condensador Electret. Padrão polar omnidirecional. Faixa de frequência 65Hz-18KHz. Sinal / Ruído 74 dB SPL. Sensibilidade -30 dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz. Impedância de Saída 1000 Ohm ou menos. 3,5 milímetros conector (1/8 de polegada) de 4 polos plugue ouro. Acessórios lapela clipe, bateria LR44, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada. Tipo de bateria LR44. Dimensão do microfone: 18 mm x 8,3 mm x 8,3 mm,2,5 g de peso Microfone. Peso Power Module 18g.</p>		
41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	R\$ 250,00
<p><b>Descrição:</b> MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL: Com alta qualidade, ideal para uso em vídeos com baixo ruído de manuseio, clipe de lapela, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada, compatível com Canon Nikon Sony DSLR Camcorder e Gravadores de Áudio.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:Transdutor condensador Electret. Padrão polar omnidirecional. Faixa de frequência 65Hz-18KHz. Sinal / Ruído 74 dB SPL. Sensibilidade -30 dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz. Impedância de Saída 1000 Ohm ou menos. 3,5 milímetros conector (1/8 de polegada) de 4 polos plugue ouro. Acessórios lapela clipe, bateria LR44, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada. Tipo de bateria LR44. Dimensão do microfone: 18 mm, 8,3 mm, 8,3 mm,2,5 g de peso Microfone. Peso Power Module 18g.</p>		
32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	R\$ 275,00
<p><b>Descrição:</b> Microfone de lapela omnidirecional com fio; • Microfone Clip-On para Smartphones, DSLR, Filmadoras, Gravadores de Áudio, PC etc. • Microfone condensador omnidirecional • Condensador de alta qualidade é ideal para uso em vídeo • Baixo ruído de manuseio • Inclui clipe de lapela, bateria LR44, windscreen e espuma, adaptador de 1/4 "; Perfeito para uso de vídeo, projetado para smartphones, DSLR, filmadoras, gravadores de áudio, PC etc. O microfone de lapela possui um padrão de captação Omni, para cobertura total de 360 graus. Um cabo integrado de 6 metros (20 ") com plugue dourado de 4 polos de 3,5 mm pode ser conectado diretamente a Smartphones, a maioria das câmeras. Especificações: Padrão polar: Omni-direcional; Resposta de frequência: 65Hz-18KHz; Sinal / ruído: 74dB ou mais; Impedância de saída: 1000Ω ou menos; Requisito de energia: LR44; Microfone de lapela com fio BOYA BY-M1; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.</p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	R\$ 287,00

**Descrição:** MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL: Com alta qualidade, ideal para uso em vídeos com baixo ruído de manuseio, clipe de lapela, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada, compatível com Canon Nikon Sony DSLR Camcorder e Gravadores de Áudio. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Transdutor com condensador Electret. Padrão polar omnidirecional. Faixa de frequência 65Hz-18KHz. Sinal / Ruído 74 dB SPL. Sensibilidade -30 dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz. Impedância de Saída 1000 Ohm ou menos. 3,5 milímetros conector (1/8 de polegada) de 4 polos plugue ouro. Acessórios lapela clipe, bateria LR44, espuma de para-brisas, adaptador de 1/4 de polegada. Tipo de bateria LR44. Dimensão do microfone: 18 mm x 8,3 mm x 8,3 mm. 2,5 g de peso Microfone. Peso Power Module 18g.

### Item 36: Microfone sem fio

Preço Estimado: R\$ 895,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 895,00

Quantidade	Descrição	Observação
34 Unidades	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO; MICROFONE FUNCIONA COM BATERIA 9V, VHF (210MHZ~249 MHZ); FREQUÊNCIA: 50HZ~15KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; BIVOLT (110V~220V); COR: PRETO;	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 895,00

**Órgão:** Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina

**Data:** 28/05/2021 10:00

**Objeto:** A presente licitação tem por objeto a aquisição de monitor de áudio de referência, refletores, microfones sem fio e display porta folder para a Comissão de Eventos do CRM-SC, microfone de mesa e aparelhos telefônicos para o Setor de Patrimônio do CRM-SC.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:82021 / UASG:389180

**Lote/Item:** /3

**Ata:** [Link Ata](#)

**Descrição:** Microfone - Microfone, tipo: sem fio, alimentação: pilha, resposta frequência: 60 hz, tipo receptor: uhf, alcance: 60 m

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 3

**Unidade:** Unidade

**UF:** SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.361.387/0001-07 * VENCEDOR *	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	R\$ 890,00

**Descrição:** Microfone, tipo: sem fio, alimentação: pilha, resposta frequência: 60 hz, tipo receptor: uhf, alcance: 60 m

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	R\$ 900,00

**Descrição:** Microfone de mão sem fio - 1 frequência UHF fixa; - Diversity com 2 antenas booster de recepção; - Baixo ruído de manuseio; - Chassis de plástico; - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; - THD: 0,1%; - Faixa de portadora de RF: 614 a 806MHz; - Faixa de operação: 100mts sob condições típicas; - Resposta em frequência de áudio: 50Hz a 15kHz, ±3dB; - Rejeição de imagem: 60dB típico; - Rejeição a espúrios: >60dB típico; - Distorção do sistema (Referente a ±15kHz de desvio, modulação a 1kHz): 0,1% de THD típico; - Relação sinal/ruído: 98dB; - Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico; - Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); - Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-01: - Indicador de sinal de RF: Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; - Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; - Controle de volume: Ajusta o volume de saída do receptor. Não afeta o indicador de pico de áudio de transmissão; - Antenas telescópicas: Recebem os sinais vindos do transmissor; - Saída de áudio: Jack 1/4" (P-10) e XLR-M; - Controle de "squelch": Este controle é ajustado de fábrica e normalmente não requer maiores ajustes; - Presilha para cabo de força: Prende o cabo de força ao receptor; - Chave ON/OFF; - Conector: XLR-M 3 pinos, 1/4" (P10); - Configuração de saída: Balanceada ativamente; - Impedância de saída: 3,3k Ohms; - Proteção contra Phantom Power: Sim; - Alimentação: 12-18VCC nominal, 200mA; - Fonte de Alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; - Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; - Peso: 435g. Níveis Máximos de Saída: - 1/4": +5dBV; - XLR: -10dBV. Níveis Nominais de Saída: - 1/4": -8dBV; - XLR: -30dBV. Pinagem dos Conectores: - 1/4": Ponta: Sinal - Carcaça: Terra; - XLR: 1: terra - 2: sinal (+) - 3: sinal (-). Transmissor de Mão HT-01: - Chave liga/desliga: Em baixo relevo para prevenção de acionamento acidental. - Indicador ligado: Acende-se quando o transmissor está ligado. Ao piscar resta uma hora ou menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; - Saída de RF: 50mW típico (FCC); - Corrente nominal: 60mA; - Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AA; - Dimensões e Peso: - Altura: 51mm - Comprimento: 236mm - Peso: 0,295 g. Microfone sem fio LYCO UH01M; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

### Item 37: MINI RACK DE PAREDE 4U X 570MM PRETO TEXTURIZADO

Preço Estimado: R\$ 320,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 320,00



Relatório gerado no dia 17/06/2021 15:05:11 (IP: 2804:14c:5984:8d0f:a53b:246e:b110:5f31)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM%2bF80LVXdCaKp3%2fgbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM%252bF80LVXdCaKp3%252fgbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH)  
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM%252bF80LVXdCaKp3%252fgbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionado em chapa de aço SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91MM) Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90mm) porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20mm) com visor em PS e fechadura com duas chaves. possui 2 reguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 (#16, espessura 1,50mm) com furações quadradas ( padrão europeu) de 9,0mm para porca gaiola. quatro furos de diam. 5,00mm permitem a fixação do mini rack à parede.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 320,00

<b>Órgão:</b> PREF.MUN.DE ATALAIA	<b>Data:</b> 22/09/2020 09:05
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material E Suprimentos De Informática 2ª Chamada.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> MÓDULO PRATELEIRA - RACK PAREDE 19 4U 19X45	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 54151 - MÓDULO PRATELEIRA , PRATELEIRA MODULAR NOME	<b>Identificação:</b> NºPregão:3022020 / UASG:982707
	<b>Lote/Item:</b> /23
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 18/11/2020 14:07
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 25
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.991.409/0001-04 * VENCEDOR *	BALI COMERCIAL LTDA	R\$ 290,00
<b>Descrição:</b> RACK PAREDE 19 4U 19X45		
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	R\$ 300,00
<b>Descrição:</b> MINI RACK PAREDE 4US 19" cor Preto – Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias		
31.827.596/0001-21	COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 320,00
<b>Descrição:</b> RACK PAREDE 19 4U 19X45		
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.000,00
<b>Descrição:</b> RACK PAREDE 19" 4U 19X45		
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.000,00
<b>Descrição:</b> RACK PAREDE 19" 4U 19X45		

**Item 38: Multímetro Digital com Teste de Continuidade**

Preço Estimado: R\$ 149,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 149,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	com Teste de Continuidade	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 149,00

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção 5º Batalhão de Engenharia de Construção	<b>Data:</b> 17/05/2021 10:30
<b>Objeto:</b> Insumos e ferramentas utilizados no serviço de manutenção dos equipamentos de refrigeração..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Multímetro - Multímetro Digital, com congelamento da leitura; Mudança de faixa manual; Realiza medidas de tensão DC e AC; Corrente DC; Temperatura, resistência, testes de diodo e continuidade.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> NºPregão:122021 / UASG:160348
	<b>Lote/Item:</b> /39
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 5



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.737.608/0001-12 * VENCEDOR *	P. D. V. PECAS EIRELI	R\$ 75,00
<b>Descrição:</b> Multímetro Digital, com congelamento da leitura; Mudança de faixa manual; Realiza medidas de tensão DC e AC; Corrente DC; Temperatura, resistência, testes de diodo e continuidade.		
28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 80,00
<b>Descrição:</b> Multímetro Digital, com congelamento da leitura; Mudança de faixa manual; Realiza medidas de tensão DC e AC; Corrente DC; Temperatura, resistência, testes de diodo e continuidade.		
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 125,00
<b>Descrição:</b> Multímetro Digital, com congelamento da leitura; Mudança de faixa manual; Realiza medidas de tensão DC e AC; Corrente DC; Temperatura, resistência, testes de diodo e continuidade.		
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R\$ 149,00
<b>Descrição:</b> Multímetro Digital, com congelamento da leitura; Mudança de faixa manual; Realiza medidas de tensão DC e AC; Corrente DC; Temperatura, resistência, testes de diodo e continuidade.		
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	R\$ 208,97
<b>Descrição:</b> MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL TENSÃO AC / DC, CORRENTE AC / DC, ESCALA AUTOMÁTICA, CAT III 600 V E CAT II 1000 V, DISPLAY 3 DÍGITOS, 4000 CONTAGENS MOD. MD-750 Display: LCD 3 dígitos 4000 contagens retroiluminado Taxa de amostragem: 3 vezes por segundo Faixa de tensão DC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V Resolução: 100 V, 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1 V Precisão: De 400 mV ~ 400 V = ± (0,5% + 3dígitos), de 1000 V = ± (0,8% + 3 dígitos) Faixa de tensão AC: 4 V, 40 V, 400 V, 750 V Resolução: 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1V Precisão: De 4 V ~400 V = ± (0,8% + 3 dígitos), de 750 V = ± (1,2% + 3dígitos) Faixa de corrente DC: 400 A, 4000 A, 40 mA, 400 mA, 4A ~10A Resolução: 0. 1 A, 1 A, 10 A, 100 A, 10mA Precisão: De 400 A ~ 400 mA = de ±( 1. 2 %+3 dígitos), de 4A ~10A = ± (2,0%+ 3 dígitos) Faixa de corrente AC: 400 A, 4000 A, 40 mA, 400 mA, 4A ~10A Resolução: De 0. 1 A ~100 A= ±(1,2% + 3 dígitos), de 10 mA = ± (2,0% + 3 dígitos) Precisão: De 400 A ~400 mA = ±( 1. 2 %+3 dígitos) Faixa de resistência: 400 , 4 k, 40 k, 400 k, 4M, 40 M Resolução: 0. 1 , 1 , 10 , 100 , 1 k, 10 k Precisão: D e 0,1 a 4M = ± (0,8%+ 3 dígitos), >4M ±(0,8%+ 3 dígitos) Faixa de temperatura: - 20 ~750 , (- 4~1400 ) Resolução: 1 , 1 °F Precisão: De -20 ~400 = ±(1.0% da leitura +10 dígitos), de 401 ~750 = ±(3.0% da leitura +10 dígitos) Faixa de capacitância: 9. 999 nF, 9. 999 nF, 999. 9 nF, 9. 999 F, 99. 99 F, 999. 9 F Resolução: 1 pF, 10 pF, 100 pF, 1nF, 10nF, 100 nF Precisão: de 1pF ~ 99,99nF = ± ( 4. 0 %+10dígitos), >99,99nF = ± ( 3. 0%+10 dígitos) Faixa de frequência/ Ciclo de trabalho: 9. 999 Hz, 99. 99 Hz, 999. 9 Hz, 9. 999 KHz, 99. 99 KHz, 999. 9 KHz, 9. 999M Hz, 10~90 % Resolução: 0. 001 Hz, 0. 01 Hz, 0. 1Hz, 1Hz, 10 Hz, 100 Hz, 10 KHz Precisão: ± ( 0,3% + 3 dígitos ) Botão Hold: Congelamento de leitura das escalas Botão Select: Seleciona as escalas de tensão e corrente, teste de diodo °C/ °F Teste de diodo: Continuidade audível quando a impedância entre os dois pontos de teste for <40 ±10 Indicação automática de polaridade negativa Botão V/A/Hz/DUTY: Seleciona o modo de tensão, corrente, frequência e duty cycle Botão de luz de fundo Botão REL: A medição relativa do valores das medições (exceto Hz/Duty) Indicação de bateria fraca Condições de armazenamento: -10 °C~50 °C em <85% U.R Pontas de prova CAT III 1000 V Temperatura de operação: -20 ~750 (-4 °F~1400 °F) Umidade de operação: <80 % . UR Alimentação: 2 pilhas AAA 1,5 V Peso: Aproximadamente 290g (incluindo baterias) Dimensões: 1628441 (mm)		
40.796.550/0001-83	BILHETECO LTDA	R\$ 281,00
<b>Descrição:</b> Multímetro Digital, com congelamento da leitura; Mudança de faixa manual; Realiza medidas de tensão DC e AC; Corrente DC; Temperatura, resistência, testes de diodo e continuidade.		
20.674.139/0001-28	ZERO GRAU REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 300,00
<b>Descrição:</b> Multímetro Digital, com congelamento da leitura; Mudança de faixa manual; Realiza medidas de tensão DC e AC; Corrente DC; Temperatura, resistência, testes de diodo e continuidade.		

## Item 39: Poltrona do papai reclinável

Preço Estimado: R\$ 849,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 849,67

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	COM MECANISMO DE ESTAGIO 1 POSIÇÃO 2, 01 ASSENTADO, 2 DESCANSO, EM ESPUMA DE DS-20, BRAÇA DS-20 E ENCOSTO FLOCOS DE ESPUMA, CAPACIDADE 180 KG, ALTURA 96 CM E LARGURA 81 CM	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 849,67

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Data: 14/05/2021 09:00

Objeto: Aquisição de moveis, eletrodoméstico, eletrônicos e 01 (un) veiculo 0km em atendimento ao convênio nº 893992/2019 celebrado entre o Município de Mandirituba e o Ministério da Cidadania..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:432021 / UASG:455978

Lote/Item: /24

Ata: [Link Ata](#)

**Descrição:** Poltrona - POLTRONA PAPAI (CORINO) - Poltrona Reclinável tipo poltrona do papai, apoio para os pés, apoio para os braços, com regulagem de inclinação, com no mínimo 2 posições de acomodação, sentado e deitado, alto nível de conforto e comodidade proporcionando maior bem estar ao usuário, confeccionado em corino sintético altamente resistente, assento em espuma soft densidade mínima de D23, encosto em fibras siliconadas ou D-20, além de catracas em aço proporcionando maior segurança e durabilidade ao produto. Material da estrutura mínimo de Eucalipto e/ou Pinus. Peso suportado no mínimo de 120 kg. Cor: preta ou marron.

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 6

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.800.676/0001-77 * VENCEDOR *	CORDEIRO E FRANCO LTDA	R\$ 749,83

**Descrição:** POLTRONA PAPAI (CORINO) - Poltrona Reclinável tipo poltrona do papai, apoio para os pés, apoio para os braços, com regulagem de inclinação, com no mínimo 2 posições de acomodação, sentado e deitado, alto nível de conforto e comodidade proporcionando maior bem estar ao usuário, confeccionado em corino sintético altamente resistente, assento em espuma soft densidade mínima de D23, encosto em fibras siliconadas ou D-20, além de catracas em aço proporcionando maior segurança e durabilidade ao produto. Material da estrutura mínimo de Eucalipto e/ou Pinus. Peso suportado no mínimo de 120 kg. Cor: preta ou marron.

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 849,67
--------------------	---	------------

**Descrição:** 24 - POLTRONA POLTRONA PAPAI (CORINO) - Poltrona Reclinável tipo poltrona do papai, apoio para os pés, apoio para os braços, com regulagem de inclinação, com no mínimo 2 posições de acomodação, sentado e deitado, alto nível de conforto e comodidade proporcionando maior bem estar ao usuário, confeccionado em corino sintético altamente resistente, assento em espuma soft densidade mínima de D23, encosto em fibras siliconadas ou D-20, além de catracas em aço proporcionando maior segurança e durabilidade ao produto. Material da estrutura mínimo de Eucalipto e/ou Pinus. Peso suportado no mínimo de 120 kg. Cor: preta ou marron.

12.940.258/0001-57	DALGALLO MUSIC CENTER LTDA	R\$ 849,67
--------------------	----------------------------	------------

**Descrição:** POLTRONA PAPAI (CORINO) - Poltrona Reclinável tipo poltrona do papai, apoio para os pés, apoio para os braços, com regulagem de inclinação, com no mínimo 2 posições de acomodação, sentado e deitado, alto nível de conforto e comodidade proporcionando maior bem estar ao usuário, confeccionado em corino sintético altamente resistente, assento em espuma soft densidade mínima de D23, encosto em fibras siliconadas ou D-20, além de catracas em aço proporcionando maior segurança e durabilidade ao produto. Material da estrutura mínimo de Eucalipto e/ou Pinus. Peso suportado no mínimo de 120 kg. Cor: preta ou marron.

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	R\$ 890,00
--------------------	--------------------------	------------

**Descrição:** POLTRONA PAPAI (CORINO) - Poltrona Reclinável tipo poltrona do papai, apoio para os pés, apoio para os braços, com regulagem de inclinação, com no mínimo 2 posições de acomodação, sentado e deitado, alto nível de conforto e comodidade proporcionando maior bem estar ao usuário, confeccionado em corino sintético altamente resistente, assento em espuma soft densidade mínima de D23, encosto em fibras siliconadas ou D-20, além de catracas em aço proporcionando maior segurança e durabilidade ao produto. Material da estrutura mínimo de Eucalipto e/ou Pinus. Peso suportado no mínimo de 120 kg. Cor: preta ou marron.

#### Item 40: Roçadeira Profissional

Preço Estimado: R\$ 1.378,76 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.378,76

Quantidade	Descrição	Observação
84 Unidades	Cilindrada 63 cc Tempos do motor 2 Potência 63cc Acessórios incluídos-Cinto de sustentação Nossos motores são projetados com componentes de primeira linha, cada parte é substituível e intercambiável. Especificações: - Potente e prática de manusear, corta caules de até 10cm. - Sistema fácil de montar e com ajustes independente de guidão. Motor: 2 tempos de 63 cc Mistura do combustível: Gasolina comum + óleo de motor de 2 tempos na proporção 25:1 Potência: 5.8 HP Rotação Máxima: 15.000 RPM Filtro de ar: duplo Partida: Manual Retrátil leve Tipo de ignição: CDI (eletrônica) Tanque de Combustível: 1,2 Litros Autonomia: 150 minutos Peso Líquido: 8 Kg Diâmetro de conte com nylon: 55 cm Haste: ajustável e ergonômica toda em Alumínio Cromado Anticorrosivo Fácil Manutenção. Contém: 01 Motor da Roçadeira 63cc a gasolina 01 Cortador de Nylon 01 Lâmina de 3 pontas 01 Manual online 01 kit de ferramentas e parafusos 01 Protetor de grama 01 Galão medidor para mistura de combustível 01 Um guidão ajustável 01 Haste 01 Cinta (alça)	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.378,76

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Data:** 20/11/2020 10:17

**Objeto:** Aquisição de Roçadeiras (lateral e profissional a combustão) visando atender a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Nº Pregão: 5642020 / UASG: 925373

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)



**Descrição:** ROÇADEIRA MANUAL - ROÇADEIRA: Profissional a combustão (gasolina), cilindrada mínima de 35 cm³, tanque no mínimo 0,60L, peso não superior a 8 Kg, potência de 1,9 kW/2,0 hp ou superior, rotação lenta de 2.500 rpm ou inferior e rotação máxima na potência de 7.500 rpm ou superior, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores. Itens inclusos: - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 ou 4 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** RO

**CatMat:** 151031 - ROÇADEIRA MANUAL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.247.494/0001-13 * VENCEDOR *	NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 869,50
<b>Descrição:</b> ROÇADEIRA: Profissional a combustão (gasolina), cilindrada mínima de 35 cm³, tanque no mínimo 0,60L, peso não superior a 8 Kg, potência de 1,9 kW/2,0 hp ou superior, rotação lenta de 2.500 rpm ou inferior e rotação máxima na potência de 7.500 rpm ou superior, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores. Itens inclusos: - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 ou 4 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 989,43
<b>Descrição:</b> ROÇADEIRA: Profissional a combustão (gasolina), cilindrada mínima de 35 cm³, tanque no mínimo 0,60L, peso não superior a 8 Kg, potência de 1,9 kW/2,0 hp ou superior, rotação lenta de 2.500 rpm ou inferior e rotação máxima na potência de 7.500 rpm ou superior, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores. Itens inclusos: - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 ou 4 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio		
11.523.678/0001-75	FS SUPRIMENTOS - EIRELI	R\$ 989,43
<b>Descrição:</b> ROÇADEIRA: Profissional a combustão (gasolina), cilindrada mínima de 35 cm³, tanque no mínimo 0,60L, peso não superior a 8 Kg, potência de 1,9 kW/2,0 hp ou superior, rotação lenta de 2.500 rpm ou inferior e rotação máxima na potência de 7.500 rpm ou superior, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores. Itens inclusos: - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 ou 4 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio		
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 1.176,00
<b>Descrição:</b> ROÇADEIRA: Profissional a combustão (gasolina), cilindrada mínima de 35 cm³, tanque no mínimo 0,60L, peso não superior a 8 Kg, potência de 1,9 kW/2,0 hp ou superior, rotação lenta de 2.500 rpm ou inferior e rotação máxima na potência de 7.500 rpm ou superior, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores. Itens inclusos: - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 ou 4 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio		
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	R\$ 1.200,00
<b>Descrição:</b> Roçadeira: Profissional a combustão (gasolina), cilindrada mínima de 35 cm³, tanque no mínimo 0,60L, peso não superior a 8 Kg, potência de 1,9 kW/2,0 hp ou superior, rotação lenta de 2.500 rpm ou inferior e rotação máxima na potência de 7.500 rpm ou superior, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores. Itens inclusos: - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 ou 4 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio		
11.488.758/0001-37	ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.302,53
<b>Descrição:</b> ROÇADEIRA: Profissional a combustão (gasolina), cilindrada mínima de 35 cm³, tanque no mínimo 0,60L, peso não superior a 8 Kg, potência de 1,9 kW/2,0 hp ou superior, rotação lenta de 2.500 rpm ou inferior e rotação máxima na potência de 7.500 rpm ou superior, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores. Itens inclusos: - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 ou 4 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio		
38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682	R\$ 1.455,00
<b>Descrição:</b> Roçadeira tipo - Lateral Cilindro único de força de refrigeração de ar Sistema Anti-vibratório Partida - Manual Motor - 2 Tempos Modelo - RN62L Cilindradas - 62 cc Potência - 2.4kW / 3,2CV Rotação mínima - 3.000 + -200 RPM Rotação máxima - 12.000 RPM Combustível - Gasolina Capacidade do tanque - 1.200 ml Diâmetro da lâmina - 255 mm (3T) Linha máxima do trajeto de corte - 44 cm Tempo de uso: 45 - 50 minutos com descanso (uso intermitente)		
33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	R\$ 1.800,00
<b>Descrição:</b> ROÇADEIRA: Profissional a combustão (gasolina), cilindrada mínima de 35 cm³, tanque no mínimo 0,60L, peso não superior a 8 Kg, potência de 1,9 kW/2,0 hp ou superior, rotação lenta de 2.500 rpm ou inferior e rotação máxima na potência de 7.500 rpm ou superior, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores. Itens inclusos: - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 ou 4 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio		
00.507.061/0001-40	HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	R\$ 3.265,36
<b>Descrição:</b> Roçadeira Profissional a combustão (gasolina), cilindrada de 41,5 cm³, capacidade do tanque de combustível de 0,95 litros, peso de 7,2 Kg, potência de 1,5 kW/2,0 hp, rotação lenta de 2.500 rpm e rotação máxima de 7.500 rpm, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores. Itens inclusos: - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio. Modelo 143RII marca Husqvarna.		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	R\$ 3.451,07
<b>Descrição:</b> ROÇADEIRA: PROFISSIONAL A COMBUSTÃO (GASOLINA), CILINDRADA MÍNIMA DE 35 CM³, TANQUE NO MÍNIMO 0,60L, PESO NÃO SUPERIOR A 8 KG, POTÊNCIA DE 1,9 KW/2,0 HP OU SUPERIOR, ROTAÇÃO LENTA DE 2.500 RPM OU INFERIOR E ROTAÇÃO MÁXIMA NA POTÊNCIA DE 7.500 RPM OU SUPERIOR, SISTEMA ANTI VIBRATÓRIO, INDICADO SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, CAPIM, ARBUSTO, E PEQUENAS ÁRVORES. ITENS INCLUSOS: - CUBO PARA NYLON; - LÂMINA DE 2 OU 4 PONTAS; - PEÇAS E KIT DE FERRAMENTAS; - PROTETOR DE GRAMA; - GALÃO MEDIDOR PARA MISTURA DE COMBUSTÍVEL; - GUIDÃO AJUSTÁVEL PARA APOIO DAS DUAS MÃOS; - CINTURÃO DUPLO ERGONÔMICO, FÁCIL AJUSTE E COM TRÊS PONTOS DE APOIO		
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 10.000,00
<b>Descrição:</b> ROÇADEIRA PROFISSIONAL A COMBUSTÃO GASOLINA CILINDRADA MÍNIMA DE 3,5 CM TANQUE DE NO MÍNIMO 0,60 L PESO NÃO SUPERIOR A 8 KG POTÊNCIA DE 1.9 KW/2.0 HP OU SUPERIOR		
22.141.984/0001-63	TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	R\$ 10.000,00
<b>Descrição:</b> ROÇADEIRA LATERAL PARA USO INTENSIVO, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0.58L, CILINDRADA CM³ 35.2, PESO 7.7KG, POTÊNCIA KW/CV 1.7/2.3, ROTAÇÃO MÁX (RPM) 12.500 E ROTAÇÃO LENTA (RPM) 2.800, COM SISTEMA DE CORTE ATRAVÉS DE LÂMINA DE AÇO DUAS PONTAS E FIO DE NAYLON; CABO PARA AS DUAS MÃOS,CINTO DE SUPORTE, SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO. PRODUTO NOVO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES PELO FABRICANTE A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE RONDÔNIA.		

#### Item 41: Sofá 03 lugares

Preço Estimado: R\$ 3.257,77 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.257,77

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	ESTRUTURA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 5 MM,PERCINTA ELÁSTICA COM ENCOSTO FIXO ENCHIMENTO EM PLUMONTE SILICONES EM FLOCOS , ASSENTO RETRATIL,ENCHIMENTO DE ESPUMA D26 PÉ FIXO, ALTURA 95 CM, LARGURA 180 CM	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.257,77

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN

TA MARIA

2ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

6ºRegimento de Cavalaria Blindado

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: POLTRONA - SOFÁ PARA RECEPÇÃO 03 LUGARES

CatMat: 150664 - POLTRONA

Data: 14/04/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42020 / UASG:160358

Lote/Item: 2/44

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 52

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	R\$ 2.300,00
* VENCEDOR *		

**Descrição:** SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento da lateral em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá: em madeira de 1" de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com estufa de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões: Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.700,00
--------------------	-------------------------------------	--------------



**Descrição:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 44 – SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES Descrição Complementar: Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m<sup>3</sup> e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do sofá em alumínio polido. Acabamento: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

R\$ 3.000,00

**Descrição:** SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES Descrição Complementar: Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m<sup>3</sup> e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento da lateral em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá: em madeira de 1" de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 45 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 meses, conforme edital MARCA/MODELO: PLAXMETAL/SF3. LOCAL DE ENTREGA: Conforme especificado no Edital. Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

03.963.184/0001-83 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI

R\$ 3.001,00

**Descrição:** SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES. Descrição Complementar: Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m<sup>3</sup> e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento da lateral em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá: em madeira de 1" de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm

31.731.853/0001-27 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

R\$ 3.160,00



**Descrição:** SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES ENCOSTO - Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 7 mm de espessura média. - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. - Revestimento do encosto em Vinil, Poliéster ou Couro Ecológico, conforme cartela do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado. ASSENTO - Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 7 mm de espessura média. - Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. - Revestimento do assento em Vinil, Poliéster ou Couro Ecológico, conforme cartela do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado. LATERAIS - Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. - Revestimento da lateral em Vinil, Poliéster ou Couro Ecológico, conforme cartela do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado. ESTRUTURA - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. - Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. - A fixação do pé de alumínio na estrutura do sofá é feita através de parafuso Philips auto atarraxante. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. DIMENSÕES DO SOFÁ: Largura do Assento 3 lugares: 1540 mm Profundidade Superfície do Assento: 550 mm Extensão Vertical do encosto: 330 mm Largura do Encosto 3 lugares: 1540 mm Profundidade total: 790 mm Altura total: 720 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1840 mm

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 3.239,54

**Descrição:** SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento da lateral em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá: em madeira de 1" de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster-epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões: Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI R\$ 3.276,00

**Descrição:** SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES Descrição Complementar: Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento da lateral em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá: em madeira de 1" de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 3.276,00

Descrição: SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES MARCA: LAYOUT MODELO: MIL 4615 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 3.276,00
--------------------	--	--------------

Descrição: SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES Descrição Complementar: Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento da lateral em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá: em madeira de 1" de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 3.276,66
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster -epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões: Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	R\$ 3.276,66
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: SOFÁ PARA RECEPÇÃO – 03 LUGARES SOFÁ DE 03 LUGARES MEDINDO 2200MM DE LARGURA, 930MM DE PROFUNDIDADE E 900MM DE ALTURA. ALMOFADAS DO ASSENTO (03) EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL MEDINDO 670 MM PROFUNDIDADE X 590 MM DE LARGURA COM ESPESSURA DE 190 MM E DENSIDADE DE 28KG/M³, ISENTA DE CFC, ALTA RESILÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE. CONTEM PERCINTAS ELÁSTICAS SOB A ALMOFADA DO ASSENTO, DE 5CM DE LARGURA, ENTRELAÇADAS ENTRE SÍ, O QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO. ALMOFADAS DO ENCOSTO (03) EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL MEDINDO 440 MM ALTURA X 590 MM DE LARGURA COM ESPESSURA DE 140 MM E DENSIDADE DE 28KG/M³. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.GARANTIA 5 ANOS. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.276,66
--------------------	----------------------------------	--------------

Descrição: CONFORME ANEXO

#### Item 42: Trena

Preço Estimado: R\$ 1.224,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.224,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Lase 100m	



Relatório gerado no dia 17/06/2021 15:05:11 (IP: 2804:14c:5984:8d0f:a53b:246e:b110:5f31)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM%2bF80LVXdCaKp3%2fgbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM%252bF80LVXdCaKp3%252fgbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH)  
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM%252bF80LVXdCaKp3%252fgbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Secretaria de Ciência e Tecnologia  
Centro Tecnológico do Exército

**Data:** 05/11/2020 09:02

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:302020 / UASG:160291

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 30/11/2020 16:38

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** RJ

**Objeto:** Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de metrologia..

**Descrição:** TRENA ELETRÔNICA - Trena eletrônica digital a Laser, alcance de 100m, visor de LCD, laser de classe 2, precisão de medição ±1,5mm, bateria recarregável, memória para armazenar as últimas medições e sensor de inclinação.

**CatMat:** 150150 - TRENA ELETRÔNICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.255.284/0001-31 * VENCEDOR *	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	R\$ 1.223,00

**Descrição:** Trena eletrônica digital a Laser, alcance de 100m, visor de LCD, laser de classe 2, precisão de medição ±1,5mm, bateria recarregável, memória para armazenar as últimas medições e sensor de inclinação.

30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 1.224,00
--------------------	-------------------------------------	--------------

**Descrição:** Trena eletrônica digital a Laser, alcance de 100m, visor de LCD, laser de classe 2, precisão de medição ±1,5mm, bateria recarregável, memória para armazenar as últimas medições e sensor de inclinação.

21.721.129/0001-69	TRATO FEITO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	R\$ 1.300,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

**Descrição:** Trena eletrônica digital a Laser, alcance de 100m, visor de LCD, laser de classe 2, precisão de medição ±1,5mm, bateria recarregável, memória para armazenar as últimas medições e sensor de inclinação Marca: ADA Fabricante: ADA Modelo: 100M Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de Validade/Garantia: 12 (doze) meses

#### Item 43: Ventilador de coluna

Preço Estimado: R\$ 296,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 296,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	60cm Bivolt 160w	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 296,00

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

**Data:** 06/05/2021 09:00

**Objeto:** Eventuais aquisições de equipamentos e materiais permanentes para o Município..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Descrição:** VENTILADOR - VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM, VAZÃO 13.800 M3/H

**Identificação:** N°Pregão:192021 / UASG:981287

**Lote/Item:** /61

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 60

**Unidade:** Unidade

**UF:** MA

**CatMat:** 453577 - VENTILADOR, TIPO COLUNA POTÊNCIA MOTOR 180 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, ALTURA REGULÁVEL MATERIAL AÇO DIÂMETRO 60 CM VAZÃO 13.800 M3/H

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.449.032/0001-65 * VENCEDOR *	R DE J S MADEIRA COMERCIO	R\$ 236,80

**Descrição:** Ventilador de pé 60 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 A R, velocidade do vento:8,4 m/s , com grade e hélices removíveis.

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 281,10
--------------------	--------------------	------------



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
<b>Descrição:</b> Ventilador de pé 60 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 A R, velocidade do vento: 8,4m/s, com grade e hélices removíveis.		
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 281,20
<b>Descrição:</b> VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM, VAZÃO 13.800 M3/H		
18.422.703/0001-73	COMERCIAL S A EIRELI	R\$ 296,00
<b>Descrição:</b> Ventilador de pé 60 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 A R, velocidade do vento:8,4 m/s , com grade e hélices removíveis.		
27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 296,00
<b>Descrição:</b> VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM, VAZÃO 13.800 M3/H		
26.079.688/0001-30	NORDESTINA LTDA	R\$ 296,00
<b>Descrição:</b> Ventilador de pé 60 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 A R, velocidade do vento:8,4 m/s , com grade e hélices removíveis.		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 400,00
<b>Descrição:</b> VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM, VAZÃO 13.800 M3/H		

#### Item 44: Tablet

Preço Estimado: R\$ 3.000,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	Configurações mínimas: Display: aprox. 10.5" Resolução: mínimo de 1600 x 2560px Capacidade: mínimo de 128 GB e mínimo de 6 GB RAM Cartão de Memória: compatível com microSD até 1 TB ( gaveta dedicada) Chipset: mínimo de Qualcomm SDM855 Sna pdragon 855 (7 nm)	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.000,00

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**Data:** 24/05/2021 10:00

**Objeto:** Aquisição de equipamentos, para fins de melhorar a infraestrutura física de informática do CRF/MS.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** Tablet - Tablet, tela: superior a 10 pol, memória ram: até 4 gb, armazenamento interno: superior a 32 gb, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: dual core, câmera frontal: até 8 mpx, câmera traseira: 8,1 a 13 mpx, conectividade: wi-fi , 3g , 4g , bluetooth, sistema operacional: proprietário

**Identificação:** N°Pregão:22021 / UASG:389449

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 7

**Unidade:** Unidade

**UF:** MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.793.812/0001-95	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	R\$ 2.675,97
* VENCEDOR *		

**Descrição:** Tablet Tela a) Tamanho em diagonal de, no mínimo,10,4 polegadas; b) Resolução mínima HD; c) Multi-touch widescreen; d) Recurso "pinch-to-zoom", permitindo aumentar ou diminuir o zoom da imagem com gestos do tipo pinça; e) Sensor de posição, que permita alterar automaticamente o modo de visualização vertical para horizontal e vice-versa. 3.1.4. Processador e Memória: a) Mínimo de 4 núcleos; b) Clock de, no mínimo, 1,7 GHz; c) Memória mínima de 4 GB. 3.1.5. Armazenamento: a) Capacidade de armazenamento interno com memória flash de, no mínimo, 64GB; 3.1.6. Conectividade: a) Suporte à conexão 4G Quad Band; b) Acesso a rede wireless em conformidade com o padrão IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; c) Interface Bluetooth v5.0 ou superior integrado ao equipamento; d) USB Tipo C. 3.1.7. Áudio e vídeo: a) Duas câmeras, sendo uma frontal com sensor de, no mínimo, 5 megapixels e traseira com sensor de, no mínimo, 8 megapixels e resolução mínima de 3200 x 2400 pixel; b) Microfone integrado ao equipamento; c) Alto-falantes integrados ao equipamento; d) Interface para fone de ouvido com plug no padrão 3,5 mm; e) Resolução full HD ou superior; 3.1.8. Outros recursos: a) Serviço de localização GPS; b) Acelerômetro; 3.1.9. Peso e bateria a) Peso máximo, incluindo a bateria, de 500 gramas; b) Bateria com capacidade de, no mínimo, 7000mAh. 3.1.10. Acessórios: a) Capa de proteção, tipo flip, em material de couro sintético, nylon, neoprene ou poliuretano, que atenda as especificações para proteção do equipamento; b) Manuais originais, em português, contendo todas as informações sobre os produtos e suas funcionalidades com as instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidades e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante podendo ser em meio físico ou digital. a) A garantia deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período de 12 (doze) meses. MARCA/FABRICANTE/MODELO: Samsung - 10.4 Galaxy Tab S6 - SM-P615NZAVZTO



Relatório gerado no dia 17/06/2021 15:05:11 (IP: 2804:14c:5984:8d0f:a53b:246e:b110:5f31)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM%2bF80LVXdCaKp3%2fgbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM%252bF80LVXdCaKp3%252fgbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH)  
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM%252bF80LVXdCaKp3%252fgbVuhkwW486af3F3rWQ6pJRu7ODOH

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS	R\$ 2.770,86
<b>Descrição:</b> Tablet, tela: superior a 10 pol, memória ram: até 4 gb, armazenamento interno: superior a 32 gb, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: dual core, câmera frontal: até 8 mpx, câmera traseira: 8,1 a 13 mpx, conectividade: wi-fi , 3g , 4g , bluetooth, sistema operacional: proprietário		
21.487.782/0001-05	NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.815,00
<b>Descrição:</b> DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 3.1. Item 1: Tablet 3.1.1. Quantidade: 07 unidades 3.1.2. Especificações/descrições: 3.1.3. Tela a) Tamanho em diagonal de, no mínimo, 10,4 polegadas; b) Resolução mínima HD; c) Multi-touch widescreen; d) Recurso "pinch-to-zoom", permitindo aumentar ou diminuir o zoom da imagem com gestos do tipo pinça; e) Sensor de posição, que permita alterar automaticamente o modo de visualização vertical para horizontal e vice-versa. 3.1.4. Processador e Memória: a) Mínimo de 4 núcleos; b) Clock de, no mínimo, 1.7 GHz; c) Memória mínima de 4 GB. 3.1.5. Armazenamento: a) Capacidade de armazenamento interno com memória flash de, no mínimo, 64GB; 3.1.6. Conectividade: a) Suporte à conexão 4G Quad Band; b) Acesso a rede wireless em conformidade com o padrão IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; c) Interface Bluetooth v5.0 ou superior integrado ao equipamento; d) USB Tipo C. 3.1.7. Áudio e vídeo: a) Duas câmeras, sendo uma frontal com sensor de, no mínimo, 5 megapixels e traseira com sensor de, no mínimo, 8 megapixels e resolução mínima de 3200 x 2400 pixels; b) Microfone integrado ao equipamento; c) Alto-falantes integrados ao equipamento; d) Interface para fone de ouvido com plug no padrão 3,5 mm; e) Resolução full HD ou superior; 3.1.8. Outros recursos: a) Serviço de localização GPS; b) Acelerômetro; 3.1.9. Peso e bateria a) Peso máximo, incluindo a bateria, de 500 gramas; b) Bateria com capacidade de, no mínimo, 7000mAh. 3.1.10. Acessórios: a) Capa de proteção, tipo flip, em material de couro sintético, nylon, neoprene ou poliuretano, que atenda as especificações para proteção do equipamento; b) Manuais originais, em português, contendo todas as informações sobre os produtos e suas funcionalidades com as instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidades e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante podendo ser em meio físico ou digital. 3.1.11. Garantia a) A garantia deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de doze meses.		
31.872.648/0001-81	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 2.828,43
<b>Descrição:</b> Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite		
09.150.651/0001-32	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	R\$ 2.974,29
<b>Descrição:</b> Tablet, tela: superior a 10 pol, memória ram: até 4 gb, armazenamento interno: superior a 32 gb, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: dual core, câmera frontal: até 8 mpx, câmera traseira: 8,1 a 13 mpx, conectividade: wi-fi , 3g , 4g , bluetooth, sistema operacional: proprietário(... ) Conforme Edital.		
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 2.977,00
<b>Descrição:</b> "Características do Produto: Modelo: Galaxy Tab S6 Lite Marca: Samsung Cor: Preto Altura: 24,45 cm Largura: 15,43 cm Comprimento: 0,7 cm Peso: 470g Processador: Octa-Core Frequência: 2.3GHz Armazenamento: 64GB Conectividade: 4G + Wi-Fi Memória RAM: 3GB Tamanho da Tela: 10.4" Câmera Frontal: MP Câmera Traseira: MP Sistema Operacional: Android Especificações Técnicas: Formato do Aparelho: Barra Interface com o Usuário: Touch Screen Sistema Operacional + Versão: Android 10.0 Plataforma: 64 bits Loja de Aplicativos: Play Store / Galaxy Apps Número de Núcleos: Octa-Core Velocidade do Processador: 2.3GHz Bluetooth: versão 5.0 Browser: Google Chrome, Samsung Conexão Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO Roteador Wi-Fi: Sim NFC: Não o SAMSUNG Pay: Não 2 Chips: Não Tipo de SIM: Nano SIM (4FF) USB versão: 2 Caneta S Pen ergonômica: Sim USB Conector: Tipo C E-mail: Outlook Push E-mail: Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange Tipos de E-mail Suportados: POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS Visualização de Arquivos Office: Sim Edição de Arquivos Office: Disponível para download Tipos de Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB Leitor Biométrico (Impressão Digital): Não Reconhecimento Facial: Sim Tecnologia: TFT Tamanho do Display: 10.4"   263.1mm Número de Pixels: 2000 x 1200 (WUXGA+) Quantidade de Cores: 16 M VÍDRo Reforçado: Sim Resolução: 8MP F1.9 Zoom: Zoom Digital até 8x Estabilizador Óptico de Imagem (OIS): Não Sensor Phase Detection (PDAF): Não Foco Automático (AF): Sim Flash: Não Resolução: 5MP F2.2 Flash Frontal: Sim, na tela Formatos Suportados: MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MIDI,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA Rádio FM: Não Gravação de Rádio FM: Não RDS: Não GPS: Sim A-GPS: Sim TV Digital: Não Memória Interna total compactada: 64GB Suporte a Cartão de Memória: Sim Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD Capacidade do Cartão de Memória: Até 512GB Memória RAM: 4GB Capacidade da Bateria (mAh): 7040 mAh Tipo de Bateria: Ions de Lítio Voltagem: Bi-Volt Carregamento Rápido: Sim Carregamento Sem Fio: Não Conteúdo da Embalagem: Aparelho Carregador Cabos de Dados Extrator de Chip Capa Protetora Dimensões do Produto: (AxLxC): 24,45 x 15,43 x 0,7 cm Peso: 470g Dimensões do Produto (Embalado): (AxLxC): 25,37 x 16,30 x 4,1 cm Peso: 780g Garantia: 1 ano (Ofertado pelo fabricante) Fornecedor: Samsung"		
28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR	R\$ 3.000,00
<b>Descrição:</b> Marca Samsung Memória Interna 64GB MicroSD até 512GB Conexões Wi-Fi,3G,4G Bateria Ions de Lítio 7040 mAh Tecnologia da Tela Resistiva Tamanho do Display 10.4" Conexão 4G Outras Funções Caneta S Pen ergonômica, confortável para segurar e precisão de escrita Tela imersiva de 10.4" Memória interna de 64GB*, e 4GB de RAM Garantia do Fornecedor 12 Meses Tipo de Tela TFT FHD Resolução 2000 x 1200 (WUXGA+) Bluetooth Sim Entradas USB Tipo C Câmera Traseira 8MP Câmera Frontal 5MP Recursos de Câmera Zoom Digital até 8x, Foco Automático TV Digital - Função Telefone - Não GPS Sim Sistema Operacional Android Processador Octa-Core 2.3GHz Memória RAM 4GB		
40.554.711/0001-22	ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691	R\$ 3.000,00
<b>Descrição:</b> Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615 10.4" 64GB oxford gray com 4GB de memória RAM		
21.923.224/0001-45	WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	R\$ 3.188,29
<b>Descrição:</b> TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO, PROCESSADOR DUAL CORE, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI/ 3G/ 4G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO		
20.426.511/0001-87	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144	R\$ 3.189,00
<b>Descrição:</b> Tablet Samsung Galaxy S6 lite memória interna 64GB, tela 10.4", tecnologia 4G, Bluetooth, Wi-Fi, Android 10 (atualizado conforme disponibilidade do modelo para versões superiores), tela TFT com resolução de 1200x2000 pixels multi-toque, câmera traseira 8MP, câmera frontal 5MP, processador octa-core, memória Ram 4GB, suporte para cartão de memória, single chip, nano sim (4FF), usb tipo C, capacidade de bateria 7040mAh, carregamento rápido, GPS, garantia 12 meses do fabricante, com capa de proteção modelo flip.		
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	R\$ 3.200,00
<b>Descrição:</b> Tablet, tela: superior a 10 pol, memória ram: até 4 gb, armazenamento interno: superior a 32 gb, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: dual core, câmera frontal: até 8 mpx, câmera traseira: 8,1 a 13 mpx, conectividade: wi-fi , 3g , 4g , bluetooth, sistema operacional: proprietário		
36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	R\$ 3.210,44



**Descrição:** Informações técnicas Marca Samsung Referência SM-P615NZAVZTO Modelo Tab S6 Lite Linha Galaxy Capacidade 64GB Acessórios - Caneta S-Pen - Capa protetora Tamanho da tela 10,4" Tecnologia 4G Conectividade - Bluetooth - Wi-Fi Sistema operacional Android 10 Tipo de tela TFT Recursos da câmera - Abertura de f/1.9 na câmera traseira - Abertura de f/2.2 na câmera frontal - Zoom digital - Foco automático Câmera traseira 8MP Câmera frontal 5MP Processador Octa-Core Suporte ao cartão de memória Sim Memória RAM 4GB Recursos - Função porta retrato digital com notas - Console de música - Calendário - Previsão do tempo - Modo infantil Samsung Kids Quantidade de chips Single Chip Tipo de chip Nano SIM (4FF) Conexões USB tipo C Sensores - Acelerômetro - Giroscópio - Geomagnético - Sensor Hall - Luz RGB Capacidade da bateria 7040mAh Carregamento rápido Sim

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 4.214,29

**Descrição:** TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE COM GARANTIA PARA TODAS AS FALHAS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DE FABRICAÇÃO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA O QUAL TEMOS CONHECIMENTO E CONCORDAMOS INTEGRALMENTE.

02.741.293/0001-93 NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

R\$ 5.000,00

**Descrição:** Tablet, tela: superior a 10 pol, memória ram: até 4 gb, armazenamento interno: superior a 32 gb, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: dual core, câmera frontal: até 8 mpx, câmera traseira: 8,1 a 13 mpx, conectividade: wi-fi , 3g , 4g , bluetooth, sistema operacional: proprietário

30.433.567/0001-12 REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI

R\$ 6.000,00

**Descrição:** Tablet, tela: superior a 10 pol, memória ram: até 4 gb, armazenamento interno: ,superior a 32 gb, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: dual core, câmera frontal: até 8 mpx, câmera traseira: 8,1 a 13 mpx, conectividade: wi-fi , 3g , 4g , bluetooth, sistema operacional: proprietário





www.tedescorefrigeracao.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
<b>A</b> ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ						
Prezados (as) Senhores, A EMPRESA W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, com endereço Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 635, altos sala 01 e 03 na cidade de Belém- (PA), neste ato representada por WILKER TEDESCO VELOZO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RG Nº 4243894 PC/ PA - CPF: 823.172.832-53, inscrita no CNPJ/MF nº 20.121.311/001-16 e Inscrição Estadual nº 15.447.076-7, formula a seguinte PROPOSTA de PREÇOS:						
FONE: (91)3222-0129 - (91) 98266-6666 / E-MAIL: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br						
BANCO 01: CONTA CORRENTE: 56.363-3 - AGÊNCIA 2946-7 - BANCO DO BRASIL 001.						
OBJETO: COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.						
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	28	UNIDADE	2.960,00	82.880,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
Valor Unitário Por Extenso:		dois mil, novecentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais				
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	26	UNIDADE	3.440,00	89.440,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
Valor Unitário Por Extenso:		três mil, quatrocentos e quarenta reais				
Valor Unitário Por Total:		oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais				
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	168	UNIDADE	3.560,00	598.080,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
Valor Unitário Por Extenso:		três mil, quinhentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		quinhentos e noventa e oito mil e oitenta reais				
9	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	134	UNIDADE	4.260,00	570.840,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
Valor Unitário Por Extenso:		quatro mil, duzentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		quinhentos e setenta mil, oitocentos e quarenta reais				
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	124	UNIDADE	5.441,00	674.684,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
Valor Unitário Por Extenso:		cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais				
Valor Unitário Por Total:		seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais				
11	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	153	UNIDADE	2.660,00	406.980,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
Valor Unitário Por Extenso:		dois mil, seiscentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		quatrocentos e seis mil, novecentos e oitenta reais				
12	APARELHO DE CELULAR	SAMSUNG	27	UNIDADE	3.990,00	107.730,00
APARELHO DE CELULAR especificações: Android 10.0 Tela 5.7" Octa-Core 32GB 4G Câmera 13MP						
Valor Unitário Por Extenso:		três mil, novecentos e noventa reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e sete mil, setecentos e trinta reais				
13	APARELHO DE TELEVISÃO	PHILLIPS	49	UNID	2.460,00	120.540,00
APARELHO DE TELEVISÃO 32": TIPO DE TELA: LED - RESOLUÇÃO: FULLHD - 1920X1080P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9) - ENTRADA: HDMI / PC / USB / RCA (DVD) - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES/ETC - AJUSTES DE IMEAGENS: CONTRASTE/COR/NITIDEZ/ETC - COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO -						
Valor Unitário Por Extenso:		dois mil, quatrocentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e vinte mil, quinhentos e quarenta reais				
14	APARELHO DE TELEVISÃO	AOC	34	UNIDADE	3.460,00	117.640,00
APARELHO DE TELEVISÃO 42": TIPO DE TELA: LED - RESOLUÇÃO: FULLHD - 1920X1080P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9) - ENTRADA: HDMI / PC / USB / RCA (DVD) - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES/ETC - AJUSTES DE IMEAGENS: CONTRASTE/COR/NITIDEZ/ETC - COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TELEVISOR; - 01 CONTROLE REMOTO; - 01 MANUAL DO USUÁRIO - 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT						
Valor Unitário Por Extenso:		três mil, quatrocentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta reais				
17	ARMÁRIO ALTO C/ 02 PORTAS	RS MÓVEIS	48	UNI	1.260,00	60.480,00

R. Vinte e Oito de Setembro, 635 | Sala 1 e 3 | Bairro Reduto | Belém / PA

CNPJ: 20.121.311/0001-16 - Ins. Est.: 15.447.076-7

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

(91) 9 8266 6666 | (91) 3222 0129

ARMÁRIO ALTO C/ 02 PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 903 (LARGURA MÁXIMA) X500X1600MM, TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA. COM ESPESURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO						
Valor Unitário Por Extenso:				mil duzentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
18	ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO EM MDF	RS MÓVEIS	15	UNID	1.260,00	18.900,00
ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO EM MDP, ALTURA 160 CM E LARGURA 80 CM						
Valor Unitário Por Extenso:				mil cento e oitenta reais		
Valor Unitário Por Total:				dezoito mil, oitocentos e oitenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
19	ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	RS MÓVEIS	39	UNID	1.240,00	48.360,00
ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 900 (LARGURA MÁXIMA) X600X740MM, TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA. COM ESPESURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO						
Valor Unitário Por Extenso:				mil duzentos e quarenta reais		
Valor Unitário Por Total:				quarenta e oito mil, trezentos e sessenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
20	ARMÁRIO BAIXO C/ 04 PORTAS	RS MÓVEIS	16	UNIDADE	1.180,00	18.880,00
ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS: BALÇAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm, 1 prateleira interna, todas as portas com chave Dimensões : 74X180X40cm						
Valor Unitário Por Extenso:				mil cento e oitenta reais		
Valor Unitário Por Total:				dezoito mil, oitocentos e oitenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
21	ARMÁRIO DE AÇO	RS MÓVEIS	20	UNIDADE	561,00	11.220,00
ARMÁRIO DE AÇO 1,66X0,75X0,35 CINZA, CAPACIDADE 30 KG						
Valor Unitário Por Extenso:				quinhentos e sessenta e um reais		
Valor Unitário Por Total:				onze mil, duzentos e vinte reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
23	ARMÁRIO EM AÇO ARQUIVO	SÓ AÇO	100	UNID	1.150,00	115.000,00
Armário em aço arquivo c/ 02 Portas, na cor cinza claro, com duas portas e 01 fechadura cilíndrica do tipo Yale, com duas chaves em duplicatas, em chapa de aço # 24 (0,60mm), nas prateleiras, partes superior e inferior, e em chapa de aço # 26 (45mm) nas laterais e fundo, pintura eletrostática epóxi-pó. Altura de 1,98 m, largura de 1,16 m e de profundidade 0,40 m.						
Valor Unitário Por Extenso:				mil cento e cinquenta reais		
Valor Unitário Por Total:				cento e quinze mil reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
24	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO	RS MÓVEIS	34	UNIDADE	2.660,00	90.440,00
ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS: Armário Roupeiro de aço para vestiário com 16 portas com venezianas para ventilação. Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas. Fechamento das portas Opcional com chave ou para cadeado Dimensões 40 cm x 123 cm x 198 cm						
Valor Unitário Por Extenso:				dois mil, seiscentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				noventa mil, quatrocentos e quarenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
25	ARQUIVO DE AÇO	SÓ AÇO	10	UNIDADE	550,00	5.500,00
ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COM FECHADURAS DE MIOLO, COM DIMENSÕES ALTURA 1,33MXLARGURA 0,46M, PROFUNDIDADE 0,49, CAPACIDADE 10KG						
Valor Unitário Por Extenso:				quinhentos e cinquenta reais		
Valor Unitário Por Total:				cinco mil e quinhentos reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
26	ARQUIVO EM AÇO PASTA SUSPensa	SÓ AÇO	100	UNIDADE	550,00	55.000,00
Arquivo em aço, para pasta suspensa, com 04 gavetas e 01 fechadura, na cor cinza claro, chapa de aço # 24, sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, pintura eletrostática epóxi-pó.						
Valor Unitário Por Extenso:				quinhentos e cinquenta reais		
Valor Unitário Por Total:				cinquenta e cinco mil reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
27	ARQUIVO VERTICAL	RS MÓVEIS	48	UNIDADE	1.140,00	54.720,00
ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, MEDINDO 400X460X1300, TAMPO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM ESPESURA DE 25MM,						
Valor Unitário Por Extenso:				mil cento e quarenta reais		
Valor Unitário Por Total:				cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
36	BEBEDOURO C/ DUPLA FUNÇÃO	SÓ AÇO	50	UNIDADE	3.860,00	193.000,00
BEBEDOURO C/ DUPLA FUNÇÃO - lavatório e bebedouro em um mesmo equipamento, com 3 módulos de lavatório e 4 bebedouros acoplados. Material em polímero ABS com tratamento Ultra Violeta						
Valor Unitário Por Extenso:				três mil, oitocentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				cento e noventa e três mil reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
37	BEBEDOURO DE ÁGUA	KARINA	20	UNIDADE	860,00	17.200,00
BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA, 110V, GABINETE EM AÇO ELETRONIZANDO OU AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 99X28X36CM (AXLXP).						
Valor Unitário Por Extenso:				oitocentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				dezessete mil e duzentos reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
38	BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX	KARINA	133	UNIDADE	1.260,00	167.580,00
BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX.: 108X35X31 CM						

Valor Unitário Por Extenso:		mil duzentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
39	BEBEDOURO INDUSTRIAL	SÓ AÇO	50	UNIDADE	3.760,00	188.000,00
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO Instalação do equipamento; Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório; Atender pelo menos 150						
Valor Unitário Por Extenso:		três mil, setecentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e oitenta e oito mil reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS	SÓ AÇO	216	UNIDADE	3.560,00	768.960,00
BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L: potência (w)330,2w -voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade						
Valor Unitário Por Extenso:		três mil, quinhentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
41	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	SÓ AÇO	10	UNIDADE	4.260,00	42.600,00
BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 200 LITROS EM INOX COM 4 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 300						
Valor Unitário Por Extenso:		quatro mil, duzentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		quarenta e dois mil e seiscentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
42	BLURAY	MONDIAL	4	UNIDADE	560,00	2.240,00
BLU RAY - REPRODUZ: - CD COM MÚSICAS NO FORMATO:BLU RAY, WMA E MP3; - DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW, VCD E SVCD. DESIGN: DISPLAY DIGITAL. KARAOKÉ COM						
Valor Unitário Por Extenso:		quinhentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		dois mil, duzentos e quarenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
60	CADEIRAFIXA SECRETÁRIA	RS MÓVEIS	107	UNIDADE	240,00	25.680,00
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA : Modelo: Fixa 04 pés.Linha: Secretária. Garantia: 1 Ano. Braços: Sem Braços .Encosto: Espuma Injetada com densidade 45.						
Valor Unitário Por Extenso:		duzentos e quarenta reais				
Valor Unitário Por Total:		vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
61	CADEIRA GIRATÓRIA	RS MÓVEIS	107	UNIDADE	560,00	59.920,00
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA: Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido j-serrano. Confeccionada com assento e encosto em MDF reto com porcas garra para melhor						
Valor Unitário Por Extenso:		quinhentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cinquenta e nove mil, novecentos e vinte reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
63	CADEIRA AMPLIFICADA	MONDIAL	41	UNIDADE	1.160,00	47.560,00
CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE						
Valor Unitário Por Extenso:		mil cento e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
73	COMPUTADOR AVANÇADO 1	BRAZIL PC	10	UNIDADE	8.660,00	86.600,00
COMPUTADOR - AVANÇADO 01 Windows 10 prof 64 bits, 16gb (ogb+8gb) ddr4-2400; 4 nucleos , hd1000gb+ssd480gb/ataill/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 6GB GDDR6;						
Valor Unitário Por Extenso:		oito mil, seiscentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		oitenta e seis mil e seiscentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
74	COMPUTADOR AVANÇADO 2	BRAZIL PC	44	UNIDADE	2.670,00	117.480,00
COMPUTADOR - AVANÇADO 2 Windows 10 prof 64 bits, 16gb (ogb+8gb) ddr4-2400; 4 nucleos , hd1000gb+ssd480gb/sataill/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 8GB GDDR6;						
Valor Unitário Por Extenso:		dois mil, seiscentos e setenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
83	DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR	BRAZIL PC	52	UNIDADE	5.460,00	283.920,00
DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR I, COM PROCESSADOR: I3-3330 3.0 GHZ, - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10, -MEMÓRIA: 8 GB DDR3 SDRAM , - EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ:						
Valor Unitário Por Extenso:		cinco mil, quatrocentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		duzentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
84	DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR	BRAZIL PC	200	UNIDADE	5.460,00	1.092.000,00
DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR II Processador: Intel Core I5 3.20 Ghz- Cache: 4MB Smartcache- Chipset: Intel Express- Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps- Disco Rígido: 1TB- Som: Realtek Alc887						
Valor Unitário Por Extenso:		cinco mil, quatrocentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		um milhão e noventa e dois mil reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
85	DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR	BRAZIL PC	20	UNIDADE	4.990,00	99.800,00
DESKTOP COMPLETO I, Processador: INTEL CORE I3 9100 3.60GHz (Turbo 4.2GHz) 6MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 4 THREADS, GRAF. HD 630 KBYLAKE 9ª GER. LGA 1151, Memória: 8GB DDR4 ,						
Valor Unitário Por Extenso:		quatro mil, novecentos e noventa reais				
Valor Unitário Por Total:		noventa e nove mil e oitocentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
86	DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR	BRAZIL PC	20	UNIDADE	4.560,00	91.200,00
DESKTOP COMPLETO II Processador: INTEL CORE I3 7100 3.90GHz, 3MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, GRAF. HD 630 KBYLAKE 7ª GER. LGA 1151, Memória: 4GB DDR4 ,						
Valor Unitário Por Extenso:		quatro mil, quinhentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		noventa e um mil e duzentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$



www.tedescorefrigeracao.com.br

93	ESTABILIZADOR DE VOLTAGE	TS SHARA	20	UNIDADE	360,00	7.200,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGE 1000VA, COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006. MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V- COM						
Valor Unitário Por Extenso:				trezentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				sete mil e duzentos reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
94	ESTABILIZADOR DE VOLTAGE	TS SHARA	10	UNIDADE	260,00	2.600,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGE 600VA, COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006. MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V- COM						
Valor Unitário Por Extenso:				duzentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				dois mil e seiscentos reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
95	ESTANTE AÇO	SÓ AÇO	257	UNIDADE	360,00	92.520,00
ESTANTE AÇO CONTENDO NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL						
Valor Unitário Por Extenso:				trezentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				noventa e dois mil, quinhentos e vinte reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
96	ESTANTE DUPLA	SÓ AÇO	10	UNIDADE	460,00	4.600,00
ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) - AÇO CH26 - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO						
Valor Unitário Por Extenso:				quatrocentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				quatro mil e seiscentos reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
97	ESTANTE DUPLA FLEX	SÓ AÇO	15	UNIDADE	950,00	14.250,00
ESTANTE DUPLA FLEX FECHADA (176X92X30) - AÇO CH26 - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL						
Valor Unitário Por Extenso:				novecentos e cinquenta reais		
Valor Unitário Por Total:				quatorze mil, duzentos e cinquenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
101	FOGAO A GÁS	ESMALTEC	5	UNIDADE	1.100,00	5.500,00
FOGÃO A GÁS: MODELO DE 04(QUATRO) BOCAS, MESA DE INÓX, CENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, FORNO AUTO LIMPANTE COM ILUMINAÇÃO, MESA EM INOX, TAMPÃO DE VIDRO,						
Valor Unitário Por Extenso:				mil e cem reais		
Valor Unitário Por Total:				cinco mil e quinhentos reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
102	FOGAO DOMÉSTICO	ESMALTEC	40	UNIDADE	1.000,00	40.000,00
FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES :760X580X884.						
Valor Unitário Por Extenso:				mil reais		
Valor Unitário Por Total:				quarenta mil reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
103	FOGAO INDUSTRIAL	TRON	38	UNIDADE	4.440,00	168.720,00
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO						
Valor Unitário Por Extenso:				quatro mil, quatrocentos e quarenta reais		
Valor Unitário Por Total:				cento e sessenta e oito mil, setecentos e vinte reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
104	FOGAO INDUSTRIAL	TRON	38	UNIDADE	1.440,00	54.720,00
FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, MAIOR RESISTÊNCIA PARA PAINÉIS PESADOS.						
Valor Unitário Por Extenso:				mil quatrocentos e quarenta reais		
Valor Unitário Por Total:				cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
105	FOGAO INDUSTRIAL	TRON	32	UNIDADE	2.660,00	85.120,00
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO						
Valor Unitário Por Extenso:				dois mil, seiscentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				oitenta e cinco mil, cento e vinte reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
106	FOGAO INDUSTRIAL	TRON	36	UNIDADE	1.860,00	66.960,00
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO: material inox, tipo de montagem de coluna, quantidade de queimadores 4.						
Valor Unitário Por Extenso:				mil oitocentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				sessenta e seis mil, novecentos e sessenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
110	FORNO MICROONDAS	PHILCO	28	UNIDADE	1.200,00	33.600,00
FORNO MICROONDAS 30L, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU 220V E NÃO É BIVOLT.						
Valor Unitário Por Extenso:				mil e duzentos reais		
Valor Unitário Por Total:				trinta e três mil e seiscentos reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
112	FREEZER HORIZONTAL	CONSUL	122	UNIDADE	3.990,00	486.780,00
FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA AÇÃO BRANCO, 127W RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELAMENTO						
Valor Unitário Por Extenso:				três mil, novecentos e noventa reais		
Valor Unitário Por Total:				quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
113	FREEZER HORIZONTAL	CONSUL	118	UNIDADE	3.860,00	455.480,00
FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 PORTA, 110 V, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 940X823X730MM, RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES						
Valor Unitário Por Extenso:				três mil, oitocentos e sessenta reais		

R. Vinte e Oito de Setembro, 635 | Sala 1 e 3 | Bairro Reduto | Belém / PA

CNPJ: 20.121.311/0001-16 - Ins. Est.: 15.447.076-7

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br


(91) 9 8266 6666 | (91) 3222 0129

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
Valor Unitário Por Total:		quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais				
114	FRIGOBAR	CONSUL	10	UNIDADE	1.680,00	16.800,00
FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da porta para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta-latas com capacidade para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar						
Valor Unitário Por Extensão:		mil seiscentos e oitenta reais				
Valor Unitário Por Total:		dezesseis mil e oitocentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
116	GAVATEIRO	RS MÓVEIS	32	UNIDADE	850,00	27.200,00
GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS Estrutura em MDF 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com						
Valor Unitário Por Extensão:		oitocentos e cinquenta reais				
Valor Unitário Por Total:		vinte e sete mil e duzentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
126	IMPRESSORA	EPSON	20	UNIDADE	2.560,00	51.200,00
IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi;						
Valor Unitário Por Extensão:		dois mil, quinhentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cinquenta e um mil e duzentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
145	LIQUIDIFICADOR	COLOMBO	64	UNIDADE	1.200,00	76.800,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo 0,55 kWh,volume do copo 4l,modelo lq-8,0,voltagem 127v,potência (w)551,62w,capacidade de produção 4l,rotações por						
Valor Unitário Por Extensão:		mil e duzentos reais				
Valor Unitário Por Total:		setenta e seis mil e oitocentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
146	LIQUIDIFICADOR	COLOMBO	54	UNIDADE	1.860,00	100.440,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L: consumo 0,55 kWh,volume do copo 8l,modelo lq-8,0,voltagem 127v,potência (w)551,62w,capacidade de produção 8l,rotações por						
Valor Unitário Por Extensão:		mil oitocentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cem mil, quatrocentos e quarenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
147	LONGARINA	RS MÓVEIS	117	UNIDADE	880,00	102.960,00
LONGARINA 3 LUGARES: Longarina 3 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo ,Dimensões: Altura total :						
Valor Unitário Por Extensão:		oitocentos e oitenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e dois mil, novecentos e sessenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
148	LONGARINA	RS MÓVEIS	70	UNIDADE	1.260,00	88.200,00
LONGARINA DE 4 LUGARES: Longarina 4 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo . Dimensões: Altura						
Valor Unitário Por Extensão:		mil duzentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		oitenta e oito mil e duzentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
156	MESA DE ESCRITÓRIO	RS MÓVEIS	10	UNIDADE	580,00	5.800,00
MESA DE ESCRITÓRIO MADEIRA MACIÇA 01 GAVETA 1,20X60						
Valor Unitário Por Extensão:		quinhentos e oitenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cinco mil e oitocentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
159	MESA DE REUNIÃO	RS MÓVEIS	5	UNIDADE	1.000,00	5.000,00
MESA DE REUNIÃO REDONDA 160 CM EM MDF						
Valor Unitário Por Extensão:		mil reais				
Valor Unitário Por Total:		cinco mil reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
161	MESA EM L	RS MÓVEIS	78	UNIDADE	1.500,00	117.000,00
MESA EM L C/ 02 GAVETAS com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim. MEDIDAS:						
Valor Unitário Por Extensão:		mil e quinhentos reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e dezessete mil reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
162	MESA EM MDF	RS MÓVEIS	83	UNIDADE	680,00	56.440,00
MESA EM MDF ESCRITÓRIO: com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim.						
Valor Unitário Por Extensão:		seiscentos e oitenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
164	MESA P/ REFEITÓRIO	RS MÓVEIS	15	UNIDADE	2.000,00	30.000,00
MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES: Mesa refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e bancos com encosto em fórmica Dimensões 200X70X58 cm						
Valor Unitário Por Extensão:		dois mil reais				
Valor Unitário Por Total:		trinta mil reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
171	MONITOR LED	LG	30	UNIDADE	1.260,00	37.800,00
MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Color Weakness Sim Modelo 20MK400H-B AMD RADEON FreeSync™ Tela 19,5" &quot; LED TN HD Black Stabilizer Sim Cor						
Valor Unitário Por Extensão:		mil duzentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		trinta e sete mil e oitocentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
172	MONITOR LED	LG	43	UNIDADE	1.160,00	49.880,00
MONITOR LED DE 17 Especificações: Conexão VGA e HDMI Voltagem de entrada: 110-240V ~ 50/60Hz Voltagem de saída: 12V - 1.8A Tela: Tamanho: 17,1 Formato: 16:9 Resolução: 1440 x 900 @						

Valor Unitário Por Extenso:		mil cento e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
173	MONITOR LED	AQC	43	UNIDADE	1.080,00	46.440,00
MONITOR LED DE 18 Especificações: Tela: - Frequência nativa do painel: 60Hz - Tipo de Painel: Anti-reflexivo - Tamanho do painel: 18,5" Widescreen (painel LED) - Tamanho da imagem visível: 47,0 cm -						
Valor Unitário Por Extenso:		mil e oitenta reais				
Valor Unitário Por Total:		quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
174	MONITOR LED	LG	73	UNIDADE	1.260,00	91.980,00
MONITOR LED DE 19,5" Especificações: Tamanho: 19,5" Tipo de Tela: TN LED Resolução: HD Brilho: 250 cd/m² Resolução máxima: 1600x900 Contraste dinâmico: 1000:1 Suporte de cores: 16.7M						
Valor Unitário Por Extenso:		mil duzentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		noventa e um mil, novecentos e oitenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
181	NOBREAK	TS SHARA	30	UNIDADE	1.200,00	36.000,00
NOBREAK 1200 VA Potência Nominal (VA): 1200; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência						
Valor Unitário Por Extenso:		mil e duzentos reais				
Valor Unitário Por Total:		trinta e seis mil reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
182	NOBREAK	TS SHARA	30	UNIDADE	5.860,00	175.800,00
NOBREAK 3000 VA Nobreak Online Dupla Conversão VLP 3kva Senoidal C/bateria 120v Características Técnicas: Potência: 3KVA / 2400W, Fator de Potência de saída: 0,8, Certificação ISO 9001,						
Valor Unitário Por Extenso:		cinco mil, oitocentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e setenta e cinco mil e oitocentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
183	NOBREAK	TS SHARA	30	UNIDADE	780,00	23.400,00
NOBREAK 600 VA Potência Nominal (VA): 600; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de						
Valor Unitário Por Extenso:		setecentos e oitenta reais				
Valor Unitário Por Total:		vinte e três mil e quatrocentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
184	NOBREAK	TS SHARA	51	UNIDADE	1.260,00	64.260,00
NOBREAK DE 1200KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V- E SAÍDA 115V-. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V- OU 220V- E SAÍDA 115V-. FILTRO DE LINHA.						
Valor Unitário Por Extenso:		mil duzentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
185	NOBREAK	TS SHARA	54	UNIDADE	1.680,00	90.720,00
NOBREAK DE 1400KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V- E SAÍDA 115V-. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V- OU 220V- E SAÍDA 115V-. FILTRO DE LINHA.						
Valor Unitário Por Extenso:		mil seiscentos e oitenta reais				
Valor Unitário Por Total:		noventa mil, setecentos e vinte reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
186	NOBREAK	TS SHARA	70	UNIDADE	780,00	54.600,00
NOBREAK DE 600 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V E SAÍDA 115V. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V- OU 220V- E SAÍDA 115V-. FILTRO DE LINHA.						
Valor Unitário Por Extenso:		setecentos e oitenta reais				
Valor Unitário Por Total:		cinquenta e quatro mil e seiscentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
187	NOBREAK	TS SHARA	53	UNIDADE	860,00	45.580,00
NOBREAK DE 700 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V- E SAÍDA 115V-. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V- OU 220V- E SAÍDA 115V-. FILTRO DE LINHA.						
Valor Unitário Por Extenso:		oitocentos e sessenta reais				
Valor Unitário Por Total:		quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
210	PROJETOR MULTIMÍDIA	ACER	18	UNIDADE	4.300,00	77.400,00
PROJETOR - MULTIMÍDIA (DATA-SHOW) COM BRILHO/LUMES 2500, RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800x600 PIXELS, CONTRASTE DE 2000:1, LÂMPADA 200W UEF E TORL, 5000H (BAIXA						
Valor Unitário Por Extenso:		quatro mil e trezentos reais				
Valor Unitário Por Total:		setenta e sete mil e quatrocentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
211	PROJETOR ESPECIFICAÇÕES	ACER	50	UNIDADE	3.300,00	165.000,00
Projetor Especificações: 3300 Lumens, Dimensões: 302 x 82 x 237 mm- Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança - Temperatura de uso: 5°C a 35°C- Sistema de projeção: Tecnologia Epson						
Valor Unitário Por Extenso:		três mil e trezentos reais				
Valor Unitário Por Total:		cento e sessenta e cinco mil reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
212	PROJETOR ESPECIFICAÇÕES	EPSON	50	UNIDADE	6.800,00	340.000,00
Projetor Especificações: 4000 Lumens - Resolução nativa: 800 x 600- Resolução Máxima: 1920 x 1200- Brilho do modo padrão: Até 4000 lm- Proporção nativa: 4:3- Proporção compatível: 16:9 / 4:3-						
Valor Unitário Por Extenso:		seis mil e oitocentos reais				
Valor Unitário Por Total:		trezentos e quarenta mil reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
213	QUADRO BRANCO	CORTARTE	31	UNIDADE	300,00	9.300,00
QUADRO BRANCO : 200X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado EM laminado de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador						
Valor Unitário Por Extenso:		trezentos reais				
Valor Unitário Por Total:		nove mil e trezentos reais				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
214	QUADRO BRANCO	CORTARTE	27	UNIDADE	340,00	9.180,00



www.tedescorefrigeracao.com.br

QUADRO BRANCO 150X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de						
Valor Unitário Por Extenso:				trezentos e quarenta reais		
Valor Unitário Por Total:				nove mil, cento e oitenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
215	REFRIGERADOR	CONSUL	4	UNIDADE	2.960,00	11.840,00
REFRIGERADOR/GELADEIRA 01 PORTA/REFRIGERADOR /FROST FREE 1 PORTA 342 LITROS						
Valor Unitário Por Extenso:				dois mil, novecentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				onze mil, oitocentos e quarenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
216	REFRIGERADOR	BRASTEMP	2	UNIDADE	5.990,00	11.980,00
REFRIGERADOR/GELADEIRA 02 PORTAS REFRIGERADOR DUPLEX,02 PORTAS FROST FREE 573 LITROS						
Valor Unitário Por Extenso:				cinco mil, novecentos e noventa reais		
Valor Unitário Por Total:				onze mil, novecentos e oitenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
217	REFRIGERADOR	CONSUL	57	UNIDADE	2.000,00	114.000,00
REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L Tipo: 1 porta Capacidade útil:240,00 litros - Capacidade do refrigerador:214 litros -Capacidade do freezer:26 litros -Capacidade total (litros):240 litros -Controle de						
Valor Unitário Por Extenso:				dois mil reais		
Valor Unitário Por Total:				cento e quatorze mil reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
240	VENTILADOR DE PAREDE	LOREN SID	101	UNIDADE	360,00	36.360,00
VENTILADOR DE PAREDE 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V, DIMENSÕES:60 CM.						
Valor Unitário Por Extenso:				trezentos e sessenta reais		
Valor Unitário Por Total:				trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
241	VENTILADOR DE TETO	LOREN SID	79	UNIDADE	300,00	23.700,00
VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA MATERIAL: PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO, METAIS E VIDRO. FUNÇÃO: VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. VELOCIDADES:						
Valor Unitário Por Extenso:				trezentos reais		
Valor Unitário Por Total:				vinte e três mil e setecentos reais		
<b>Valor Total da Proposta :</b>					<b>R\$</b>	<b>10.242.164,00</b>
<b>Valor Total Por Extenso:</b>						
<b>dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais</b>						
<b>DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:</b>						
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O PRAZO NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.						
DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTARÃO INCLUSOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES E AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO, BEM AINDA, DEDUZIDOS QUAISQUER DESCONTOS QUE VENHAM A SER CONCEDIDOS. TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS;						
FRETE: CIF						
GARANTIA: 12 MESES.						
Belém- PA, 05 de Maio de 2021.						
 W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP CNPJ: 20.121.311/0001-16 WILKER TEDESCO VELOZO RG. nº. 4243894 – PC/PA   CPF: 823.172.832-53 PROPRIETÁRIO W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 635. CNPJ: 20.121.311/0001-16						



PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ CNPJ: 14.145.791/0001-52 Av Marechal Deodoro da Fonseca s/n – Centro Fone: (91) 3728-1249 Cep: 68685-000

A EMPRESA SOLTEC LTDA , com endereço na Avenida Independência , S/N , Bairro: Centro Concórdia- (PA), Cep: 68685-000 inscrita no CNPJ nº 34.845.752/0001-75 Email: [solteccoconcordia@gmail.com](mailto:solteccoconcordia@gmail.com) Fone: (91) 991421809

OBJETO: COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	28	UNIDADE	3.000,00	84.000,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	26	UNIDADE	3.500,00	91.000,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	168	UNIDADE	3.600,00	604.800,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
9	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	134	UNIDADE	4.400,00	589.600,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	124	UNIDADE	5.500,00	682.000,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
11	APARELHO DE AR CONDICIONADO	SPRINGER	153	UNIDADE	2.700,00	413.100,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO						
12	APARELHO DE CELULAR	SAMSUNG	27	UNIDADE	4.000,00	108.000,00
APARELHO DE CELULAR especificações: Android 10.0 Tela 5.7" Octa-Core 32GB 4G Câmera 13MP						
13	APARELHO DE TELEVISÃO	PHILLIPS	49	UNID	2.500,00	122.500,00
APARELHO DE TELEVISÃO 32": TIPO DE TELA: LED' - RESOLUÇÃO: FULLHD - 1920X1080P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9) - ENTRADA: HDMI / PC / USB / RCA (DVD) - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES/ETC - AJUSTES DE IMEAGENS: CONTRASTE/COR/NITIDEZ/ETC - COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO -						
14	APARELHO DE TELEVISÃO	AOC	34	UNIDADE	3.800,00	128.800,00
APARELHO DE TELEVISÃO 42": TIPO DE TELA: LED' - RESOLUÇÃO: FULLHD - 1920X1080P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9) - ENTRADA: HDMI / PC / USB / RCA (DVD) - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES/ETC - AJUSTES DE IMEAGENS: CONTRASTE/COR/NITIDEZ/ETC - COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - CONTEUDO DA EMBALAGEM: - 01 TELEVISOR; - 01 CONTROLE REMOTO; - 01 MANUAL DO USUÁRIO - 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT						
17	ARMÁRIO ALTO C/ 02 PORTAS	RS MOVEIS	48	UNI	1.300,00	62.400,00

Avenida Independência S/N Bairro: Centro Concórdia do Pará.  
 CNPJ 34.845.752/0001-75 Ins.Estadual: 156.608.367  
 E-mail: [solteccoconcordia@gmail.com](mailto:solteccoconcordia@gmail.com)  
 (91) 991421809 (91) 98472396



ARMÁRIO ALTO C/ 02 PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 903 (LARGURA MÁXIMA) X500X1600MM. TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M<sup>3</sup>, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2.0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
18	ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO EM MDF	RS MÓVEIS	15	UNID	1.300,00	19.500,00

ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. ALTURA 160 CM E LARGURA 80 CM

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
19	ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	RS MÓVEIS	39	UNID	1.300,00	50.700,00

ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 900 (LARGURA MÁXIMA) X600X740MM. TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M<sup>3</sup>, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
20	ARMÁRIO BAIXO C/ 04 PORTAS	RS MÓVEIS	16	UNIDADE	1.200,00	19.200,00

ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS: BALÇAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm, 1 prateleira interna, todas as portas com chave Dimensões: 74X180X40cm

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
21	ARMÁRIO DE AÇO	RS MÓVEIS	20	UNIDADE	600,00	12.000,00

ARMÁRIO DE AÇO 1,65X0,75X0,35 CINZA, CAPACIDADE 30 KG

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
23	ARMÁRIO EM AÇO ARQUIVO	SÓ AÇO	100	UNID	1.200,00	120.000,00

Armário em aço arquivo c/ 02 Portas, na cor cinza claro, com duas portas e 01 fechadura cilíndrica do tipo Yale, com duas chaves em duplicatas, em chapa de aço # 24 (0,60mm), nas prateleiras partes superior e inferior, e em chapa de aço # 26 (45mm) nas laterais e fundo, pintura eletrostática epóxi-pó. Altura de 1,98 m, largura de 1,16 m e de profundidade 0,40 m.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
24	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO	RS MÓVEIS	34	UNIDADE	2.800,00	95.200,00

ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS: Armário Roupeiro de aço para vestiário com 16 portas com venezianas para ventilação, Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas. Fechamento das portas Opcional com chave ou para cadeado Dimensões 40 cm x 123 cm x 198 cm

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
25	ARQUIVO DE AÇO	SÓ AÇO	10	UNIDADE	650,00	6.500,00

ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COM FECHADURAS DE MILO, COM DIMENSÕES ALTURA 1,33MXLARGURA 0,46M PROFUNDIDADE 0,49, CAPACIDADE 10KG

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
26	ARQUIVO EM AÇO PASTA SUSPensa	SÓ AÇO	100	UNIDADE	650,00	65.000,00

Arquivo em aço, para pasta suspensa, com 04 gavetas e 01 fechadura, na cor cinza claro, chapa de aço # 24, sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, pintura eletrostática epóxi-pó.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
27	ARQUIVO VERTICAL	RS MÓVEIS	48	UNIDADE	1.300,00	62.400,00

ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, MEDINDO 400X460X1300 TAMPO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM ESPESSURA DE 25MM.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
36	BEBEDOURO C/ DUPLA FUNÇÃO	SÓ AÇO	50	UNIDADE	4.000,00	200.000,00

BEBEDOURO C/ DUPLA FUNÇÃO - laviatório e bebedouro em um mesmo equipamento, com 3 módulos de laviatório e 4 bebedouros acoplados. Material em polímero ABS com tratamento Ultra Violeta

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
37	BEBEDOURO DE ÁGUA	KARINA	20	UNIDADE	900,00	18.000,00

BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA, 110V, GABINETE EM AÇO ELETRONIZANDO OU AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 99X28X36CM (AXLXP).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
38	BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX	KARINA	133	UNIDADE	1.400,00	186.200,00

BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX.: 108X35X31 CM

Avenida Independência S/N Bairro: Centro Concórdia do Para.  
 CNPJ: 04.645.752/0001-75 Ins. Estadual: 156.608.367  
 E-mail: soltecconcordia@gmail.com  
 (91) 991421809 (91) 98472396





ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
73	COMPUTADOR AVANÇADO 1	BRAZIL PC	10	UNIDADE	9.350,00	93.500,00
COMPUTADOR - AVANÇADO 01 Windows 10 prof 64 bits, 16gb (ogb+8gb) ddr4-2400; 4 nucleos .hd1000gb+ssd480gb/sataIII/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 8GB GDDR6;						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
74	COMPUTADOR AVANÇADO 2	BRAZIL PC	44	UNIDADE	3.500,00	154.000,00
COMPUTADOR - AVANÇADO 2 Windows 10 prof 64 bits, 16gb (ogb+8gb) ddr4-2400; 4 nucleos .hd1000gb+ssd480gb/sataIII/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 8GB GDDR6;						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
83	DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR	BRAZIL PC	52	UNIDADE	6.000,00	312.000,00
DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR I. COM PROCESSADOR: I3-3330 3.0 GHZ, - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10, -MEMÓRIA: 8 GB DDR3 SDRAM, - EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ:						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
84	DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR	BRAZIL PC	200	UNIDADE	6.100,00	1.220.000,00
DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR II Processador: Intel Core I5 3.20 Ghz- Cache: 4MB Smartcache- Chipset: Intel Express- Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps- Disco Rígido: 1TB- Som: Realtek Alc887						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
85	DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR	BRAZIL PC	20	UNIDADE	5.200,00	104.000,00
DESKTOP COMPLETO I, Processador: INTEL CORE I3 9100 3.60GHz (Turbo 4.2GHz) 6MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 4 THREADS, GRAF. HD 630 KABYLAKE 9ª GER. LGA 1151, Memória: 8GB DDR4 ,						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
86	DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR	BRAZIL PC	20	UNIDADE	5.100,00	102.000,00
DESKTOP COMPLETO II Processador: INTEL CORE I3 7100 3.90GHz, 3MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, GRAF. HD 630 KABYY LAKE 7ª GER. LGA 1151, Memória: 4GB DDR4 ,						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$

Avenida Independência S/N Bairro: Centro Concórdia do Para.  
 CNPJ: 34.845.752/0001-75 Ins. Estadual: 156.608.367  
 Email: solteccoconcórdia@gmail.com  
 (91) 991421809 (91) 98472396



93	ESTABILIZADOR DE VOLTAGE	TS SHARA	20	UNIDADE	500,00	10.000,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGE 1000VA, COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006. MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO. ENTRADA 115/127/220V~ COM						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
94	ESTABILIZADOR DE VOLTAGE	TS SHARA	10	UNIDADE	350,00	3.500,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGE 600VA, COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006. MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO. ENTRADA 115/127/220V~ COM						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
95	ESTANTE AÇO	SÓ AÇO	257	UNIDADE	450,00	115.650,00
ESTANTE AÇO CONTENDO NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
96	ESTANTE DUPLA	SÓ AÇO	10	UNIDADE	500,00	5.000,00
ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) - AÇO CH26 - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
97	ESTANTE DUPLA FLEX	SÓ AÇO	15	UNIDADE	1000,00	15.000,00
ESTANTE DUPLA FLEX FECHADA (176X92X30) - AÇO CH26 - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
101	FOGÃO A GÁS	ESMALTEC	5	UNIDADE	1.200,00	6.000,00
FOGÃO A GÁS: MODELO DE 04(QUATRO) BOCAS, MESA DE INÓX, CENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, FORNO AUTO LIMPANTE COM ILUMINAÇÃO, MESA EM INOX, TAMPA DE VIDRO.						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
102	FOGÃO DOMÉSTICO	ESMALTEC	40	UNIDADE	1.100,00	44.000,00
FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES: 760X580X884.						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
103	FOGÃO INDUSTRIAL	TRON	38	UNIDADE	4.500,00	171.000,00
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
104	FOGÃO INDUSTRIAL	TRON	38	UNIDADE	1.500,00	57.000,00
FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEIS PESADOS.						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
105	FOGÃO INDUSTRIAL	TRON	32	UNIDADE	2.750,00	88.000,00
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
106	FOGÃO INDUSTRIAL	TRON	36	UNIDADE	1.900,00	68.400,00
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO material inox, tipo de montagem de coluna, quantidade de queimadores 4.						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
110	FORNO MICROONDAS	PHILCO	28	UNIDADE	1.200,00	33.600,00
FORNO MICROONDAS 30L (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU 220V E NÃO É BIVOLT.						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
112	FREEZER HORIZONTAL	CONSUL	122	UNIDADE	4.100,00	500.200,00
FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA AÇÃO BRANCO 127W RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONOMÍCOS, DRENO DE DEGELO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
113	FREEZER HORIZONTAL	CONSUL	118	UNIDADE	3.950,00	466.100,00
FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 PORTA, 110 V, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 940X823X730MM, RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES						

Avenida Independência S/N Bairro: Centro Concórdia do Para.  
 CNPJ 34.845.752/0001-75 Ins. Estadual: 156.608.367  
 Email: solteconcordia@gmail.com  
 (91) 991421809 (91) 98472396



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
114	FRIGOBAR	CONSUL	10	UNIDADE	1.900,00	19.000,00
FRIGOBAR 120L. completo com prateleira inferior da porta para garrafas de até 2,5 litros. pés niveladores frontais. porta-latas com capacidade para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar						
116	GAVATEIRO	RS MÓVEIS	32	UNIDADE	950,00	30.400,00
GAVETEIRO C/ RODÍZIO COM 04 GAVETAS Estrutura em MDP 15 mm, Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com						
126	IMPRESSORA	EPSON	20	UNIDADE	2.800,00	56.000,00
IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA) Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi;						
145	LIQUIDIFICADOR	COLOMBO	64	UNIDADE	1.400,00	89.600,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo 0,55 kw/h, volume do copo 4l, modelo lq-8.0, voltagem 127v, potência (w)551,62w, capacidade de produção 4l, rotações por						
146	LIQUIDIFICADOR	COLOMBO	54	UNIDADE	1.950,00	105.300,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L: consumo 0,55 kw/h, volume do copo 8l, modelo lq-8.0, voltagem 127v, potência (w)551,62w, capacidade de produção 8l, rotações por						
147	LONGARINA	RS MÓVEIS	117	UNIDADE	950,00	111.150,00
LONGARINA 3 LUGARES: Longarina 3 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm. Estrutura do encosto iso em aço oblongo. Dimensões: Altura total:						
148	LONGARINA	RS MÓVEIS	70	UNIDADE	1.350,00	94.500,00
LONGARINA DE 4 LUGARES: Longarina 4 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm. Estrutura do encosto iso em aço oblongo. Dimensões: Altura						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$

Avenida Independência S/N Bairro: Centro Concórdia do Para.  
 CNPJ 34.845.752/0001-75 Ins. Estadual: 156.608.367  
 Email: soltecconcordia@gmail.com  
 (91) 95142-1809 (91) 98472-396



156	MESA DE ESCRITÓRIO	RS MÓVEIS	10	UNIDADE	650,00	6.500,00
MESA DE ESCRITÓRIO MADEIRA MACIÇA 01 GAVETA 1,20X60						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
159	MESA DE REUNIÃO	RS MÓVEIS	5	UNIDADE	1.200,00	6.000,00
MESA DE REUNIÃO REDONDA 160 CM EM MDP						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
161	MESA EM L	RS MÓVEIS	78	UNIDADE	1.650,00	128.700,00
MESA EM L C/ 02 GAVETAS com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epoxi na cores cinza/bege/marfim. MEDIDAS:						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
162	MESA EM MDF	RS MÓVEIS	83	UNIDADE	720,00	59.760,00
MESA EM MDF ESCRITÓRIO com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim.						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
164	MESA P/ REFEITÓRIO	RS MOVEIS	15	UNIDADE	2.200,00	33.000,00
MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES: Mesa refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e bancos com encosto em fórmica Dimensões 200X70X58 cm						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
171	MONITOR LED	LG	30	UNIDADE	1.350,00	40.500,00
MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Color Weakness Sim Modelo 20MK400H-B AMD RADEON FreeSync™ Tela 19,58quot; LED TN HD Black Stabilizer Sim Cor						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
172	MONITOR LED	LG	43	UNIDADE	1.350,00	58.050,00
MONITOR LED DE 17 Especificações: Conexão VGA e HDMI Voltagem de entrada: 110-240V ~ 50/60Hz Voltagem de saída: 12V - 1.8A Tela Tamanho: 17,1 Formato: 16:9 Resolução: 1440 x 900 @						

Avenida Independência S/N Bairro: Centro Condiória do Para.  
 CNPJ: 34.845.752/0001-75 Ins. Estadual: 156.608.367  
 Email: solteccocondia@gmail.com  
 (51) 951421809 (51) 98472396




ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
173	MONITOR LED	AOC	43	UNIDADE	1.100,00	47.300,00
MONITOR LED DE 18 Especificações: Tela - Frequência nativa do painel: 60Hz - Tipo de Painel: Anti-reflexivo - Tamanho do painel: 18.5" Widescreen (painel LED) - Tamanho da imagem visível: 47,0 cm -						
174	MONITOR LED	LG	73	UNIDADE	1.350,00	98.550,00
MONITOR LED DE 19,5" Especificações: Tamanho: 19,5" Tipo de Tela: TN LED Resolução: HD Brilho: 250 cd/m² Resolução máxima: 1600x900 Contraste dinâmico: 1000:1 Suporte de cores: 16,7M						
181	NOBREAK	TS SHARA	30	UNIDADE	1.350,00	40.500,00
NOBREAK 1200 VA Potência Nominal (VA): 1200 - Fator Potência: 0.5; - Tecnologia line interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência						
182	NOBREAK	TS SHARA	30	UNIDADE	5.900,00	177.000,00
NOBREAK 3000 VA Nobreak Online Dupla Conversão VLP 3kva Senoidal C/bateria 120v Características Técnicas: Potência: 3KVA / 2400W, Fator de Potência de saída: 0.8, Certificação ISO 9001.						
183	NOBREAK	TS SHARA	30	UNIDADE	850,00	25.500,00
NOBREAK 600 VA Potência Nominal (VA): 600; - Fator Potência: 0.5; - Tecnologia line Interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de						
184	NOBREAK	TS SHARA	51	UNIDADE	1.350,00	68.850,00
NOBREAK DE 1200KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V" E SAÍDA 115V". MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V" OU 220V" E SAÍDA 115V". FILTRO DE LINHA.						
185	NOBREAK	TS SHARA	54	UNIDADE	1.750,00	94.500,00
NOBREAK DE 1400KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V" E SAÍDA 115V". MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V" OU 220V" E SAÍDA 115V". FILTRO DE LINHA.						
186	NOBREAK	TS SHARA	70	UNIDADE	800,00	56.000,00
NOBREAK DE 600 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V E SAÍDA 115V. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V" OU 220V" E SAÍDA 115V". FILTRO DE LINHA.						
187	NOBREAK	TS SHARA	53	UNIDADE	950,00	50.350,00
NOBREAK DE 700 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V" E SAÍDA 115V". MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V" OU 220V" E SAÍDA 115V". FILTRO DE LINHA.						
210	PROJETOR MULTIMÍDIA	ACER	18	UNIDADE	4.600,00	82.800,00
PROJETOR - MULTIMÍDIA (DATA-SHOW) COM BRILHO/LUMES 2500. RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800X600 PIXELS. CONTRASTE DE 2000:1, LÂMPADA 200W UEF E TORL, 5000H (BAIXA						
211	PROJETOR ESPECIFICAÇÕES	ACER	50	UNIDADE	3.450,00	172.500,00
Projeto Especificações: 3300 Lumens, Dimensões: 302 x 82 x 237 mm- Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança - Temperatura de uso: 5°C a 35°C. Sistema de projeção: Tecnologia Epson						
212	PROJETOR ESPECIFICAÇÕES	EPSON	50	UNIDADE	7.000,00	350.000,00
Projeto Especificações: 4000 Lumens - Resolução nativa: 800 x 600 - Resolução Máxima: 1920 x 1200 - Brilho do modo padrão: Até 4000 lm - Proporção nativa: 4:3 - Proporção compatível: 16:9 / 4:3 -						
213	QUADRO BRANCO	CORTARTE	31	UNIDADE	400,00	12.400,00
QUADRO BRANCO - 200X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado EM laminação de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador						
214	QUADRO BRANCO	CORTARTE	27	UNIDADE	490,00	13.230,00

Avenida Independência S/N Bairro: Centro Concórdia do Para.  
 CNPJ: 34.845.752/0001-75 Ins. Estadual: 156.608.367  
 E-mail: soltecconcórdia@gmail.com  
 (91) 951421809 (91) 98472396



QUADRO BRANCO 150X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado metacrilico de alta qualidade com moldura de aluminio. Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
215	REFRIGERADOR	CONSUL	4	UNIDADE	3,000,00	12.000,00
REFRIGERADOR/GELADEIRA 01 PORTA/REFRIGERADOR /FROST FREE,1 PORTA 342 LITROS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
216	REFRIGERADOR	BRASTEMP	2	UNIDADE	6,500,00	13.000,00
REFRIGERADOR/GELADEIRA 02 PORTAS REFRIGERADOR DUPLEX 02 PORTAS FROST FREE 573 LITROS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
217	REFRIGERADOR	CONSUL	57	UNIDADE	2,500,00	142.500,00
REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L Tipo: 1 porta Capacidade útil:240,00 litros - Capacidade do refrigerador:214 litros -Capacidade do freezer:26 litros -Capacidade total (litros): 240 litros -Controle de						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
240	VENTILADOR DE PAREDE	LOREN SID	101	UNIDADE	450,00	45.450,00
VENTILADOR DE PAREDE 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V, DIMENSÕES:60 CM						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
241	VENTILADOR DE TETO	LOREN SID	79	UNIDADE	350,00	27.650,00
VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA MATERIAL: PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO, METAIS E VIDRO. FUNÇÃO: VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. VELOCIDADES:						
Valor Total da Proposta :					R\$ 10.874.640,00	
Valor Total Por Extenso: Dez Milhões Oitocentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e zero Centavos						
<u>DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:</u>						
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O PRAZO NAO SERA INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.						
GARANTIA: 12 MESES.						
Concórdia do Para , 10 de Maio de 2021						
 SOLTEC LTDA CNPJ: 34.845.752/0001-75 ALDO JOSÉ O. AMARAL						



**COMERCIAL  
OLIVEIRA**

CNPJ: 41.288.529/0001-30 INSC. EST. :15.750.688-6 INSC. MUN. 3952242

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓDIA DO PARÁ**

**SETOR DE COMPRAS**

Empresa: **R P S DE OLIVEIRA EIRELI**

Fantasia: **COMERCIAL OLIVEIRA**

CNPJ nº: **41.288.529/0001-30**

Optante pelo Simples: **SIM**

Inscrição Estadual nº: **15.750.688-6**

Inscrição Municipal nº **395.224-2**

Telefone: **(91) 3267 0477** E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com)

Endereço: **avenida Major Aviador Seda, nº 106, bairro do Mangueirão, na cidade de Belém, estado do Pará, CEP 66.640-210,**

Dados bancários:

**BANCO: BANPARA**

**AGÊNCIA: 0053**

**CONTA CORRENTE: 000758023-1**


**FAVORECIDO: R P S DE OLIVEIRA EIRELI**

## **COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	28	R\$ 3.000,00	R\$ 84.000,00
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	26	R\$ 3.500,00	R\$ 91.000,00
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	168	R\$ 3.700,00	R\$ 621.600,00
9	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	134	R\$ 4.300,00	R\$ 576.200,00
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	124	R\$ 5.500,00	R\$ 682.000,00
11	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	153	R\$ 2.700,00	R\$ 413.100,00
12	APARELHO DE CELULAR especificações: Android 10.0 Tela 5.7" Octa-Core 32GB 4G Câmera 13MP		27	R\$ 4.000,00	R\$ 108.000,00
13	APARELHO DE TELEVISÃO 32": TIPO DE TELA: LED - RESOLUÇÃO: FULLHD - 1920X1080P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEEN (16:9) - ENTRADA: HDMI / PC / USB / RCA (DVD) - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES/ETC - AJUSTES DE IMEAGENS: CONTRASTE/COR/NITIDEZ/ETC - COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TELEVISOR; - 01 CONTROLE REMOTO; - 01 MANUAL DO USUÁRIO - 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	UND	49	R\$ 2.500,00	R\$ 122.500,00
14	APARELHO DE TELEVISÃO 42": TIPO DE TELA: LED - RESOLUÇÃO: FULLHD - 1920X1080P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEEN (16:9) - ENTRADA: HDMI / PC / USB / RCA (DVD) - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES/ETC - AJUSTES DE IMEAGENS: CONTRASTE/COR/NITIDEZ/ETC - COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TELEVISOR; - 01 CONTROLE REMOTO; - 01 MANUAL DO USUÁRIO - 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	UND	34	R\$ 3.500,00	R\$ 119.000,00

Endereço: **AV MAJOR AVIADOR SEDA Bairro: MANGUEIRAO Belém/Pa - CEP. 66.640-520**

E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com) Telefone: **(91) 3267-0477**

**COMERCIAL  
OLIVEIRA**

CNPJ: 41.288.529/0001-30


INSC. EST. :15.750.688-6

INSC. MUN. 3952242

15	<b>APARELHO TELEFONICO C/FIO</b> ,PRETICO,PODENDO SER COLOCADO TANTO NA PAREDE COMO EM CIMA DA MESA,FUÇÕES, RADIAL,CHAMADA EM ESPERA ,TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA	UND	10		R\$ 0,00
16	<b>APARELHO TELEFONICO S/FIO</b> ,TECNOLOGIA DECT 6.0.IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS DTMF E FSK CAPACIDADE PARA ATÉ 09 RAMAIS (BASE NMAIS O6 RAMAIS,DISCAGEM RAPIDA PARA 10 NUMEROS , SOM DO TECLADO ,DATA,HORA E DESPETADOR,OPÇÕES DE VOLUME DE TOQUE , OPÇÕES DE VOLUMES DE RECEPÇÃO DE AUDIO	UND	4		R\$ 0,00
17	<b>ARMÁRIO ALTO C/ 02 PORTAS</b> , COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEI RIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 903 (LARGURA MÁXIMA) X500X1600MM, TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA , COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAI O ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA , COM ESPESSURA DE 1MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º COM SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADORES INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA NA COR PRATA. PRATELEIRA EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODAPÉ CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA SAE 1010/20 PERFILADA TIPO "U" 20X50MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.	UND	48	R\$ 1.300,00	R\$ 62.400,00
18	<b>ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO EM MDP</b> ,ALTURA 160 CM E LARGURA 80 CM	UND	15	R\$ 1.300,00	R\$ 19.500,00
19	<b>ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS</b> , COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEI RIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 900 (LARGURA MÁXIMA) X600X740MM. TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA , COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAI O ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA MATRIX, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA , COM ESPESSURA DE 1MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E	UND	39	R\$ 1.300,00	R\$ 50.700,00

Endereço: AV MAJOR AVIADOR SEDA Bairro: MANGUEIRAO Belém/Pa - CEP. 66.640-520

E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com) Telefone: (91) 3267-0477



**COMERCIAL  
OLIVEIRA**

CNPJ: 41.288.529/0001-30


INSC. EST. :15.750.688-6

INSC. MUN. 3952242

	AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º COM SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO. COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADORES INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA NA COR PRATA. PRATELEIRA EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA MATRIX, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODAPÉ CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA SAE 1010/20 PERFILADA TIPO "U" 20X50MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.				
20	<b>ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS:</b> BALCAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira interna , todas as portas com chave Dimensões : 74X180X40cm		16	R\$ 1.200,00	R\$ 19.200,00
21	<b>ARMARIO DE AÇO 1,66X0,75X0,35</b> CINZA,CAPACIDADE 30 KG	UND	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
23	<b>Armário em aço arquivo c/ 02 Portas</b> , na cor cinza claro, com duas portas e 01 fechadura cilíndrica do tipo Yale, com duas chaves em duplicatas, em chapa de aço # 24 (0,60mm), nas prateleiras, partes superior e inferior, e em chapa de aço # 26 (45mm) nas laterais e fundo, pintura eletrostática epóxi-pó. Altura de 1,98 m, largura de 1,16 m e de profundidade 0,40 m.	UND	100	R\$ 1.200,00	R\$ 120.000,00
24	<b>ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS:</b> Armário Roupeiro de aço para vestiário com 16 portas com venezianas para ventilação. Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas . Fechamento das portas Opcional com chave ou para cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm		34	R\$ 2.700,00	R\$ 91.800,00
25	<b>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COM FECHADURAS DE MIOLO</b> , COM DIMENSÕES ALTURA 1,33MXLARGURA 0,46M,PROFUNDIUADE0,49, CAPACIDADE 10KG	UND	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
26	<b>Arquivo em aço, para pasta suspensa, com 04 gavetas e 01 fechadura</b> , na cor cinza claro, chapa de aço # 24, sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópio, pintura eletrostática epóxi-pó. Altura de 1,335 m, largura de 0,465 m e de profundidade 0,620 m.	UND	100	R\$ 600,00	R\$ 60.000,00
27	<b>ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS</b> PARA PASTA SUSPensa , MEDINDO 400X460X1300,TAMPO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA COR ARGILA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÓMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO GAVETEIRO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CONJUNTO GAVETA EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL , COM ESPESSURA DE 0.45MM NO CORPO E 1MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E FUNDO DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS ATRAVÉS DE HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADOR METÁLICO INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA . CORREDIÇAS DA GAVETA FABRICADA EM AÇO LAMINADO SAE 1020 COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTO-CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA.	UND	48	R\$ 1.200,00	R\$ 57.600,00
36	<b>BEBEDOURO C/ DUPLA FUNÇÃO</b> - lavatório e bebedouro em um mesmo equipamento, com 3 módulos de lavatório e 4 bebedouros acoplados. Material em polímero ABS com tratamento Ultra Violeta (plástico de engenharia de alto impacto); acabamento interno liso, reciclável, fácil limpeza e higienização; possui duas temperaturas de água: natural e gelada,	UND	50	R\$ 3.900,00	R\$ 195.000,00

Endereço: AV MAJOR AVIADOR SEDA Bairro: MANGUEIRAO Belém/Pa - CEP. 66.640-520

E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com) Telefone: (91) 3267-0477



# COMERCIAL OLIVEIRA

CNPJ: 41.288.529/0001-30


INSC. EST. :15.750.688-6

INSC. MUN. 3952242

	rendimento médio: 200 copos de água gelada/ hora, sistema de filtração em carvão ativado. Hidráulica: Sistema hidráulico atóxico embutido, na cor azul frança internamente e e verde pistache na parte externa do bebedouro. Voltagem: 110v. Versão básica com torneira mecânica Torneira inferior modelo gota, com acionamento por botão, com misturador mecânico para água natural e gelada, conta com design arredondado anti acidente, torneira com regulagem de fluxo e em material latão cromado. Torneira Superior modelo escolar, com acionamento mecânico frontal, confeccionado em material latão cromado; ideal para encher copos e garrafas e fechamento instantâneo. Garantia mínima de 12 meses. Imagem Ilustrativa abaixo.				
37	<b>BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA, 110V, GABINETE EM AÇO ELETROINIZCANDO OU AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS:99X28X36CM (AXLXP).</b>	UND	20	R\$ 900,00	R\$ 18.000,00
38	<b>BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX.:108X35X31 CM (AXLXP).</b>	UND	133	R\$ 1.300,00	R\$ 172.900,00
39	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO</b> Instalação do equipamento; Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório; Atender pelo menos 150 pessoas por hora; Com pelo menos 03 torneiras; 110 V Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; Com revestimento externo em chapa de aço inox; Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico; Adaptador para conexão com a rede hidráulica; Isolamento térmico de qualidade; Serpentina interna em aço inox 304; Gás ecológico R 134 A; Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas. Regulador de temperatura; Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V	UND	50	R\$ 3.800,00	R\$ 190.000,00
40	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L:</b> potência (w)330,2w -voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l,usado em: comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°C,sistema de refrigeração compressor102l/h	UND	216	R\$ 3.600,00	R\$ 777.600,00
41	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 200 LITROS EM INOX COM 4 TORNEIRAS:</b> CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 300 L/H. 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 - 2 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P (POLIPROPILENO), ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 127V OU 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1400 MM, LARGURA MÍNIMA 810 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 945 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 REter PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 50 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E FILTRO. GARANTIA 12 MESES	UND	10	R\$ 4.300,00	R\$ 43.000,00
42	<b>BLU RAY - REPRODUZ:</b> - CD COM MÚSICAS NO FORMATO:BLU RAY, WMA E MP3; - DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW, VCD E SVCD. DESIGN: DISPLAY DIGITAL. KARAOKÊ COM PONTUAÇÃO PICTURE CD: LEITURA DE CDS COM IMAGEM EM FORMATO JPG. FUNÇÃO MULTIÂNGULO: · FUNÇÕES DE CÂMERA LENTA · ZOOM: · FUNÇÃO LEGENDAS ALIMENTAÇÃO: - APARELHO: BIVOLT. CONEXÕES: - SAÍDAS - VÍDEO COMPONENTE, S-VÍDEO E ÁUDIO DIGITAL COAXIAL. PESO APROX. DO PRODUTO: 1,4 KG. PESO APROX. COM EMBALAGEM: 2,2 KG. · DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X C): 36 X 4,5 X 23 CM. · DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X C): 39,5 X 31,5 X 8 CM. · GARANTIA: 1 ANO.	UND	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
60	<b>CADEIRA FIXA SECRETÁRIA :</b> Modelo: Fixa 04 pés.Linha: Secretária. Garantia: 1 Ano. Braços: Sem Braços .Encosto: Espuma Injetada com densidade 45.	UND	107	R\$ 250,00	R\$ 26.750,00
61	<b>CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA:</b> Cadreira composta de assento e encosto revestidos em tecido j-serrano. Confeccionada com assento e encosto em mdf reto com porcas garra para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido , que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pêstão para regulagem de altura a gás de hidrogênio com curso de 110 mm . sem braço fixo.	UND	107	R\$ 580,00	R\$ 62.060,00
63	<b>CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT</b>	UND	41	R\$ 180,00	R\$ 7.380,00
73	<b>COMPUTADOR - AVANÇADO 01</b> Windows 10 prof 64 bits, 16gb (ogb+8gb) ddr4-2400; 4 nucleos , hd1000gb+ssd480gb/atalII/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 6GB GDDR6; MONITOR LED 23,8 POLEGADAS; 1920 X 1080 A 60HZ; KIT MOUSE TECLADO WIRELESS; GRAVADOR DVD EXTERNO- CONFORME TR.	UND	10	R\$ 9.000,00	R\$ 90.000,00
74	<b>COMPUTADOR - AVANÇADO 2</b> Windows 10 prof 64 bits, 16gb (ogb+8gb) ddr4-2400; 4 nucleos , hd1000gb+ssd480gb/satalII/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 8GB GDDR6; MONITOR LED 23,8 POLEGADAS; 1920 X 1080 A 60HZ; KIT MOUSE TECLADO WIRELESS- CONFORME TR.	UND	16	R\$ 2.700,00	R\$ 43.200,00
83	<b>DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR I,</b> COM PROCESSADOR: I3-3330 3.0 GHZ, - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10, -MEMÓRIA: 8 GB DDR3 SDRAM , -	UND	52	R\$ 5.500,00	R\$ 286.000,00

Endereço: AV MAJOR AVIADOR SEDA Bairro: MANGUEIRAO Belém/Pa - CEP. 66.640-520

E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com) Telefone: (91) 3267-0477



# COMERCIAL OLIVEIRA


CNPJ: 41.288.529/0001-30 INSC. EST. :15.750.688-6

INSC. MUN. 3952242

	EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ: 16 GB, - DISCO RÍGIDO (HD): 1 TB SERIAL ATA 7200 RPM, -BARRAMENTO: DMI 5.0 GT/S, - CACHE: 6 MB , - CHIPSET: INTEL® H61 EXPRESS, - PORTAS USB FRONTAIS: 2 (3.0), - PORTAS USB TRASEIRAS: 4 (2.0), - REDE: 10/100/1000; - PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA® GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE MEMÓRIA DEDICADA, - PLACA DE SOM: INTEGRADA, COM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E RECURSOS DE SOM SURROUND ATÉ 7.1; - TECLADO: SEM FIO, - MOUSE: SEM FIO , - MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB CONFORME ALOCADA PELO WINDOWS 10 , CAPACIDADE PARA TELA DUPLA, - DVI, VGA (VIA DONGLE) E RECURSOS PARA HDMI, COMPATIBILIDADE COM BLU-RAY E MICROSOFT DIRECTX 11 (ATÉ DOIS MONITORES), UNIDADE ÓPTICA; - REPRODUTOR BLU-RAY SUPERMULTI, GRAVAÇÃO: 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R DL, 8X MÁX DVD+RW, 6X MÁX DVD-RW, 5X MÁX DVD-RAM, 40X MÁX CD-R, 24X MÁX CD-RW, LEITURA: 12X MÁX BD-ROM, 16X MÁX DVD-ROM, 40X MÁX CD-ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), - 1 PCI EXPRESS X16 (OCUPADO), - 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI-E X1 (OCUPADO), COMPARTIMENTOS DE EXPANSÃO - 1 EXTERNO DE 5,25" (OCUPADO), - 1 INTERNO DE 3,5" (OCUPADO), INCLUSOS: MONITOR LED 18"				
84	<b>DESKTOP COMPLETO C/ MONITOR II</b> Processador: Intel Core I5 3.20 Ghz- Cache: 4MB Smartcache- Chipset: Intel Express- Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps- Disco Rígido: 1TB- Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais- Memória De Vídeo (Gráfico): 1Gb Compartilhada (Intel HD Graphics)-Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb, HDMI FULL HD- Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4X Usb 2.0, 1X Áudio, HDMI - Voltagem: Bivolt (Manual)- Dimensões Embalagem: 51x21x50 Cm- Sistema Operacional: Windows 10 Home – Monitor LED 19.	UND	200	R\$ 5.500,00	R\$ 1.100.000,00
85	<b>DESKTOP COMPLETO I</b> , Processador: INTEL CORE I3 9100 3.60GHz (Turbo 4.2GHz) 6MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 4 THREADS, GRAF. HD 630 KABYLAKE 9ª GER. LGA 1151, Memória: 8GB DDR4 , Armazenamento: HD 1TB , Fonte: 200W (Bivolt manual) , Placa mãe: Soquete: 1151 - CoffeLake (Compatível com processadores de 8ª e 9ª geração da Intel) , Chipset: Intel H310 ,Memória: DDR4 (2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 32GB. Slots de Expansão: 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1 , Paineil Traseiro: - 2 x PS/2 , - 1 x D-Sub (VGA) , - 1 x HDMI , - 2 x USB 3.0 , - 2 x USB 2.0 , - 1 x RJ-45 Realtek Gigabit 10/100/1000 , - 3 x P2 Audio Realtek (Line In, Line Out, Mic In)	UND	20	R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00
86	<b>DESKTOP COMPLETO II</b> Processador: INTEL CORE I3 7100 3.90GHz, 3MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, GRAF. HD 630 KABYY LAKE 7ª GER. LGA 1151, Memória: 4GB DDR4 , Armazenamento: HD 1TB Fonte: 200W (Bivolt manual) , Placa mãe: PCWARE IPMH110G DDR4. Soquete: 1151 - Skylake Chipset: H110, Memória: DDR4 (2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 32GB. Slots de Expansão: 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1 , Rede: Gigabit 10/100/1000 - Realtek 8111H4x Conectores SATA (6Gb/s), Áudio: Reatek ALC887 / 7.1 Canais , USB: 2x USB 3.0 (+2x frontais via cabo) / 2x USB 2.0 (+2 frontais via cabo), Paineil Traseiro: 1x PS/2 (teclado e mouse) 1x VGA , 1x HDMI , 1x RJ-45 , Conector de Áudio (3x Line-in, Line-out e Mic-in) , SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10	UND	20	R\$ 4.600,00	R\$ 92.000,00
93	<b>ESTABILIZADOR DE VOLTAGE 1000VA</b> , COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006. MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V~ (600 E 1000 VA OU W). MODELO MONOVOLT: ENTRADA E SAÍDA 115V~ (2000 VA OU W).05 OU 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136 (06 APENAS NO MODELO 2000 VA BIVOLT AUTOMÁTICO) FILTRO DE LINHA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO) E 5 ESTÁGIOS (MODELO MONOVOLT): AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. FUSÍVEL REARMÁVEL.TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA.	UND	20	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
94	<b>ESTABILIZADOR DE VOLTAGE 600VA</b> , COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006. MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V~ (600 E 1000 VA OU W). MODELO MONOVOLT: ENTRADA E SAÍDA 115V~ (2000 VA OU W).05 OU 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136 (06 APENAS NO MODELO 2000 VA BIVOLT AUTOMÁTICO) FILTRO DE LINHA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO) E 5 ESTÁGIOS (MODELO MONOVOLT): AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. FUSÍVEL REARMÁVEL.TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA.	UND	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
95	<b>ESTANTE AÇO CONTENDO NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS</b> - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS Á, QUE APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA. DESENVOLVIDA COM MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS APROXIMADAMENTE : 198 cm x 92 cm x 30 cm	UND	257	R\$ 400,00	R\$ 102.800,00
96	<b>ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30)</b> - AÇO CH26 - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS AMAPÁ, QUE APRESENTA VÁRIAS	UND	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

Endereço: AV MAJOR AVIADOR SEDA Bairro: MANGUEIRAO Belém/Pa - CEP. 66.640-520

E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com) Telefone: (91) 3267-0477



# COMERCIAL OLIVEIRA


CNPJ: 41.288.529/0001-30 INSC. EST. :15.750.688-6

INSC. MUN. 3952242

	OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA. DESENVOLVIDA COM MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, OFERECE ALÉM DE FUNCIONALIDADE AO SEU DIA A DIA, BELEZA E SOFISTICAÇÃO AO AMBIENTE.				
97	ESTANTE DUPLA FLEX FECHADA (176X92X30) - AÇO CH26 - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS, QUE APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA.	UND	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
101	<b>FOGÃO A GÁS: MODELO DE 04(QUATRO) BOCAS</b> , MESA DE INÓX, CENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, FORNO AUTO LIMPANTE COM ILUMINAÇÃO, MESA EM INOX, TAMPAS DE VIDRO, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, QUE ASSEGURA ISOLAMENTO TÉRMICO, OFERECENDO MAIS SEGURANÇA. GÁS BOTIJÃO OU DE RUA, BIVOLTS, DIMENSÃO COM TAMPAS ABERTAS (AXLXP) 1320X500X630MM, DIMENSÃO COM TAMPAS FECHADAS (AXLXP) 890X500X630MM DIMENSÃO INTERNA DO FORNO (AXLXP)290X400X480MM, ENTREGAR NAS LOCALIDADES DETERMINADAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE 18 529 9.522,00 105 DESERTO BOTIJÃO DE GÁS PARA ACONDICIONAMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM CAPACIDADE PARA 13KG PARA SER ENTREGUE NAS LOCALIDADES	UND	5	R\$ 1.100,00	R\$ 5.500,00
102	<b>FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS</b> , MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES :760X580X884.	UND	40	R\$ 1.100,00	R\$ 44.000,00
103	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO</b> PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO:MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEIS PESADAS.	UND	38	R\$ 4.500,00	R\$ 171.000,00
104	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/</b> CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS,MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEIS PESADAS.	UND	38	R\$ 1.500,00	R\$ 57.000,00
105	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO</b> PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO:MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEIS PESADAS.	UND	32	R\$ 2.700,00	R\$ 86.400,00
106	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO</b> : material inox, tipo de montagem de coluna, quantidade de queimadores 4.	UND	36	R\$ 1.900,00	R\$ 68.400,00
110	<b>FORNO MICROONDAS 30L</b> , (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU 220V E NÃO É BIVOLT.	UND	28	R\$ 1.300,00	R\$ 36.400,00
112	<b>FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS</b> DUPLA AÇÃO BRANCO, 127W RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR.TAMPA BALENCADA. FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO.	UND	122	R\$ 4.000,00	R\$ 488.000,00
113	<b>FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 PORTA</b> , 110 V, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 940X823X730MM, RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR.TAMPA BALENCADA. FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO.	UND	118	R\$ 3.900,00	R\$ 460.200,00
114	<b>FRIGOBAR 120L</b> completo com prateleira inferior da porta para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta-latas com capacidade para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar	UND	10	R\$ 1.700,00	R\$ 17.000,00
116	<b>GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS</b> Estrutura em MDP 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV; Acabamento Fosco ,Descrição do Tamanho Altura: 69 cm ,Largura: 36 cm ,Profundidade: 36 cm,	UND	32	R\$ 900,00	R\$ 28.800,00
126	<b>IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK (PRETA)</b> Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi; Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits; Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7"); Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi DirectTM4; Cópia: Tamanho máximo da cópia: 10x15cm, Carta, A4; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, ofício, meia carta, 13x20cm, 20x25 cm, 16:9, 10x14,8 cm; Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson; Papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta11; Tipos de envelope: No. 10, DL, C6; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas / 10 envelopes; Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas	UND	20	R\$ 2.600,00	R\$ 52.000,00
145	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L</b> consumo 0,55 kw/h,volume do copo 4l,modelo lq-8,0,voltagem 127v,potência (w)551,62w,capacidade de produção 4l,rotações por minuto 3400rpm,quantidade de velocidades1	UND	64	R\$ 1.300,00	R\$ 83.200,00
146	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L</b> : consumo 0,55 kw/h,volume do copo 8l,modelo lq-8,0,voltagem 127v,potência (w)551,62w,capacidade de produção 8l,rotações por minuto 3400rpm,quantidade de velocidades1	UND	54	R\$ 1.900,00	R\$ 102.600,00
147	<b>LONGARINA 3 LUGARES</b> : Longarina 3 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo ,Dimensões: Altura total : 80 cm - Largura total: 145 cm Profundidade total: 55 cm,Altura até o assento: 48 cm,Dimensão assento: 47 cm x 40cm,Dimensão encosto: 46cm x 31cm	UND	117	R\$ 900,00	R\$ 105.300,00

Endereço: AV MAJOR AVIADOR SEDA Bairro: MANGUEIRAO Belém/Pa - CEP. 66.640-520

E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com) Telefone: (91) 3267-0477



# COMERCIAL OLIVEIRA


CNPJ: 41.288.529/0001-30 INSC. EST. :15.750.688-6

INSC. MUN. 3952242

148	<b>LONGARINA DE 4 LUGARES:</b> Longarina 4 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo . Dimensões Altura :95cm Largura: 210cm <b>LONGARINA DE 4 LUGARES:</b> Longarina 4 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo . Dimensões Altura :95cm Largura: 210cm Profundidade : 58cm Profundidade : 58cm	UND	70	R\$ 1.300,00	R\$ 91.000,00
156	<b>MESA DE ESCRITÓRIO MADEIRA MACIÇA 01 GAVETA 1,20X60</b>	UND	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
159	<b>MESA DE REUNIÃO REDONDA 160 CM EM MDP</b>	UND	5	R\$ 1.100,00	R\$ 5.500,00
160	<b>MESA DE SOM , TIPO MIX,QUANTIDADE MINIMA DE CANAIS 04,CANAIS MONO:MICCONNECTOR 1/4,TRS(P10)</b>	UND	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
161	<b>MESA EM L C/ 02 GAVETAS</b> com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim. MEDIDAS: cm 74 cm x 180 cm x 180 cm	UND	78	R\$ 1.700,00	R\$ 132.600,00
164	<b>MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES:</b> Mesa refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e bancos com encosto em fórmica Dimensões 200X70X58 cm	UND	15	R\$ 2.100,00	R\$ 31.500,00
171	<b>MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO</b> Color Weakness Sim Modelo 20MK400H-B AMD RADEON FreeSync™ Tela 19,5" LED TN HD Black Stabilizer Sim Cor Preto Dynamic Action Sync Sim Código para Vendas 20MK400H-B.AWZ Crosshair Sim Brilho 200 cd/m² PIP TELA Smart Energy Saving Sim Tamanho 19,5" OnScreen Control Sim Tipo de Tela LED TN Dual Controller Brilho 200 cd/m² DIMENSÕES Resolução Máxima 1366 x 768 Ajuste de Inclinação Sim (-5°/35°) Contraste Estático 600:1 Ajuste de Altura Suporte de Cores 16,7M Pivot Pixel Pitch 0,3177 x 0,3070 mm Líquida (com base) - LxAxP 463,8 x 366,5 x 181,9 mm Tempo de Resposta 2ms Líquida (sem base) - LxAxP 463,8 x 276,4 x 38,4 mm Revestimento de Tela Anti-glare (3H) Bruta (com embalagem) - LxAxP 589 x 352 x 130 mm Frequência H: 30 - 61 kHz PESO V: 56 - 75 Hz Líquido (com base) 2,3 kg Ângulo de Visão 90°/ 65° Líquido (sem base) 2,0 kg Suporte de Parede (VESA) Sim (75 x 75mm) Bruto (com embalagem) 3,4 kg ENTRADAS/SAÍDAS ACESSÓRIOS D- Sub Sim Fonte de Alimentaçãoêreço; Redirecionamento de Portas Servid	UND	30	R\$ 1.300,00	R\$ 39.000,00
172	<b>MONITOR LED DE 17</b> Especificações: Conexão VGA e HDMI Voltagem de entrada: 110-240V ~ 50/60Hz Voltagem de saída: 12V - 1.8A Tela: Tamanho: 17,1 Formato: 16:9 Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz Brilho: 270 / 280 cd/m² Contraste: 800:1 Tempo de resposta: 5ms Luz de fundo: LED Suporte de cores: 16,7 Milhões Ângulo de visão horizontal: 80° Ângulo de visão vertical: 60° Pixel pitch: 0,217mm x 0,217mm VESA: 100mm x 100mm	UND	43	R\$ 1.200,00	R\$ 51.600,00
173	<b>MONITOR LED DE 18</b> Especificações: Tela: - Frequência nativa do painel: 60Hz - Tipo de Painel: Anti-reflexivo - Tamanho do painel: 18,5" Widescreen (painel LED) - Tamanho da imagem visível: 47,0 cm - Pixel pitch: 0,3 mm - Brilho: 200 cd/m² - Contraste estático: 1.000:1 - Tempo de resposta: 5 ms - Ângulo de visão horizontal: 90° - Ângulo de visão vertical: 50° - Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz - Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz - Largura de banda: 85 MHz - Compatibilidade: Windows, Linux - Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) - Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) - Suporte de cores: Maior que 16 Milhões - Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt - Controles Manuais: Power - Dimensões c/ base (L x A x P): 437 x 337 x 156 mm - Dimensões s/ base (L x A x P): 437 x 273 x 48 mm - Entradas: - Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz - Conexão VGA e HDMI	UND	43	R\$ 1.100,00	R\$ 47.300,00
174	<b>MONITOR LED DE 19,5"</b> Especificações: Tamanho: 19.5" Tipo de Tela: TN LED Resolução: HD Brilho: 250 cd/m² Resolução máxima: 1600x900 Contraste dinâmico: 1000:1 Suporte de cores: 16.7M Pixel Pitch: 0,2712 x 0,2626 mm Tempo de resposta: 5ms Revestimento de tela: Anti-Glare treatment (3H) +B158 Frequência Horizontal: 30-83kHz Frequência Vertical: 56-75Hz Ângulo de visão: 170°/160° Suporte de parede (VESA): Sim (100x100mm) Entradas/Saídas: D-Sub: Sim HDMI: Sim (v1.4) - Conexão VGA e HDMI	UND	73	R\$ 1.300,00	R\$ 94.900,00
181	<b>NOBREAK 1200 VA</b> Potência Nominal (VA): 1200; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de Operação (Hz): 60; Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms; - Rendimento: = 95% em modo rede / = 85% em modo inversor; - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas; - Número de Tomadas: 6 tomadas; - Forma de onda do inversor: Senoidal Modificada; - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz; - Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J; - Proteção eletrônica contra sobrecarga; - Microprocessador Flash; - Trivolt automático 115V, 127V e 220V; - Tecnologia true RMS; - Carrega as baterias mesmo com a chAve desligada; - Troca fácil de bateria pelo usuário.	UND	30	R\$ 1.300,00	R\$ 39.000,00
182	<b>NOBREAK 3000 VA</b> Nobreak Online Dupla Conversão VLP 3kva Senoidal C/bateria 120v Características Técnicas: Potência: 3KVA / 2400W, Fator de Potência de saída: 0,8, Certificação ISO 9001, Correção do Fator de Potência de entrada: > 0,99, Tensão de Entrada: 120V, Tensão de Saída: Bivolt, Bateria: 6 baterias de 7Ah/12V, Variação de tensão de entrada de -45% a +25%, Variação da tensão de saída de 1%, Conexão por cabo de força e tomadas, Garantia de 1 ano direto na fábrica, Tecnologia de controle digital (Microprocessador DSP - Processador Digital de Sinais);Forma de onda senoidal pura; Função TRUE-RMS; Display LCD com back-light mostrando o status de funcionamento e monitoração do equipamento; BYPASS manual/automático sem tempo de comutação; Software de Comunicação RS232. Proteções: surtos tensão, curto-circuito, sobrecarga, variação de frequência, subtensão, sobretensão, distorção harmônica, surtos, spikes, flicker, blackout, brownout, sag, swell, descarga das baterias, ruído,	UND	30	R\$ 5.900,00	R\$ 177.000,00

Endereço: AV MAJOR AVIADOR SEDA Bairro: MANGUEIRAO Belém/Pa - CEP. 66.640-520

E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com) Telefone: (91) 3267-0477



**COMERCIAL  
OLIVEIRA**

CNPJ: 41.288.529/0001-30


INSC. EST. :15.750.688-6

INSC. MUN. 3952242

	sobreaquecimento, descarga mínima de bateria;				
183	<b>NOBREAK 600 VA</b> Potência Nominal (VA): 600; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de Operação (Hz): 60; Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms; - Rendimento: = 95% em modo rede / = 85% em modo inversor; - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas; - Número de Tomadas: 6 tomadas; - Forma de onda do inversor: Senoidal Modificada; - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz; - Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J; - Proteção eletrônica contra sobrecarga; - Microprocessador Flash; - Trivolt automático 115V, 127V e 220V; - Tecnologia true RMS; - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada; - Troca fácil de bateria pelo usuário	UND	30	R\$ 800,00	R\$ 24.000,00
184	<b>NOBREAK DE 1200KVA</b> - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	UND	51	R\$ 1.300,00	R\$ 66.300,00
185	<b>NOBREAK DE 1400KVA</b> - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	UND	54	R\$ 1.700,00	R\$ 91.800,00

Endereço: AV MAJOR AVIADOR SEDA Bairro: MANGUEIRAO Belém/Pa - CEP. 66.640-520

E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com) Telefone: (91) 3267-0477



**COMERCIAL  
OLIVEIRA**


**CNPJ: 41.288.529/0001-30 INSC. EST. :15.750.688-6**

**INSC. MUN. 3952242**

186	<p><b>NOBREAK DE 600 VA</b> - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V E SAÍDA 115V. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.</p>	UND	70	R\$ 800,00	R\$ 56.000,00
187	<p><b>NOBREAK DE 700 VA</b> - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.</p>	UND	53	R\$ 900,00	R\$ 47.700,00
210	<p><b>PROJETOR - MULTIMÍDIA (DATA-SHOW) COM BRILHO/LUMES 2500</b>, RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800X600 PIXELS, CONTRASTE DE 2000:1, LÂMPADA 200W UEF E TORL, 5000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTO BRILHO), LENTE F:1,44 – 16,6 MILÍMETROS, TV SUPORTA NTSC: LINHA 560 PAL: 560 LINHAS NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60 SINAL DE ENTRADA / SECAM 480i, 480P, HDTV: 720P, 1080i, REQUISITOS DE ELETRICIDADE TENSÃO: AC 100-240V, + -10% FREQUÊNCIA: 50/60 HZ</p>	UND	18	R\$ 4.400,00	R\$ 79.200,00
211	<p><b>Projeto Especificações: 3300 Lumens</b>, Dimensões:302 x 82 x 237 mm- Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança - Temperatura de uso: 5°C a 35°C- Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips- Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto- LCD Screen: 0,55 polegadas (D7)- Método de projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício- Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 lumens- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens- Razão de aspecto: 4:3- Resolução nativa: SVGA- Tipo de lâmpada: 210 W UHE- Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 6.000 horas (Normal)- Correção de Keystone: Horizontal: -30° +30° / Vertical: -30° +30°- Razão de contraste: Até 15.000:1- Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores - Alto-falante: 2 W Mono- Ruído do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho).Conectividade padrão: - Entrada de computador: x 1 D-sub15- HDMI: x 1- Vídeo</p>	UND	50	R\$ 3.400,00	R\$ 170.000,00

**Endereço: AV MAJOR AVIADOR SEDA Bairro: MANGUEIRAO Belém/Pa - CEP. 66.640-520**

**E-mail: [comercialoliveira187@gmail.com](mailto:comercialoliveira187@gmail.com) Telefone: (91) 3267-0477**



# COMERCIAL OLIVEIRA


CNPJ: 41.288.529/0001-30 INSC. EST. :15.750.688-6 INSC. MUN. 3952242

	RCA: x 1- USB tipo A: x 1 (Memória USB imagens / módulo wireless, atualização de Firmware)- USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualização de Firmware)- Entrada de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1)				
212	<b>Projeto Especificações:4000 Lumens</b> -Resolução nativa: 800 x 600- Resolução Máxima: 1920 x 1200- Brilho do modo padrão: Até 4000 lm- Proporção nativa: 4:3- Proporção compatível: 16:9 / 4:3- Relação de contraste: 20.000: 1 - Relação de arremesso: 1,94 a 2,16 (1295,40 mm @ 2000 mm)- Zoom digital: 2x- Correção Keystone Vertical: -40 ° / + 40 ° - Sincronização vertical máxima: 120 Hz- Sincronização horizontal máxima: 100 kHz- Sincronização vertical mínima: 24 Hz- Sincronização horizontal mínima: 15 kHz - Compatível com cores: 1,07 bilhões de cores (30 bits).Lente de Projeção: Abertura mínima da lente: F / 2.41- Abertura máxima da lente: F / 2.53- Distância Focal Mínima: 21,85 mm- Comprimento focal máximo: 24,01 mm- Tamanho mínimo da imagem diagonal: 584,20 mm- Tamanho Diagonal Máximo da Imagem: 7,62 m (300 ") - Distância Mínima de Projeção: 1 m- Distância Máxima de Projeção: 11.80 m- Zoom ótico: 1,1x.Luminária:- Tipo de lâmpada: OSRAM - Número de lâmpadas: 1- Potência da lâmpada: 220 W- Vida da lâmpada do modo normal: 6000 horas- Vida útil da lâmpada do modo econômico: 7000 horas- Vida útil da lâmpada do modo.Interfaces / portas:- HDMI: sim- Número de portas USB: 1- USB: sim- Vídeo Composto: sim - Número de entradas VGA: 1- VGA In: sim- Número de saídas VGA: 1- Saída VGA: sim- Número de entradas de áudio: 1- Número de saídas de áudio: 1- Entrada de linha de áudio: sim- Saída de linha de áudio: sim- Número total de portas HDMI: 1	UND	50	R\$ 6.900,00	R\$ 345.000,00
213	<b>QUADRO BRANCO : 200X120</b> Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado EM lamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech) Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto; Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frente, Pode ser fixado na Horizontal ou Vertical; Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadroDimensão do quadriculado: 5cm x 5cm	UND	31	R\$ 400,00	R\$ 12.400,00
214	<b>QUADRO BRANCO 150X120</b> Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto; Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frentePode ser fixado na Horizontal ou Vertical; Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadroDimensão do quadriculado: 5cm x 5cm	UND	27	R\$ 350,00	R\$ 9.450,00
215	<b>REFRIGERADOR/GELADEIRA 01 PORTA/REFRIGERADOR /FROST FREE,1 PORTA 342 LITROS</b>	UND	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
216	<b>REFRIGERADOR/GELADEIRA 02 PORTAS REFRIGERADOR DUPLEX,02 PORTAS FROST FREE 573 LITROS</b>	UND	2	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
217	<b>REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L Tipo: 1 porta</b> Capacidade útil:240,00 litros - Capacidade do refrigerador:214 litros -Capacidade do freezer:26 litros -Capacidade total (litros):240 litros -Controle de temperatura:Externo Frost free:Não -Cor:Branco - Puxadores:Ergonômico -Iluminação interna:Sim Porta ovos:Sim Porta latas:Sim - Gavetão para legumes:Sim, Gaveta extra fria:Sim -Pés:Dianteiros niveladores e traseiros com sistema de rodízios -Voltagem:110V ou 220V Classificação Energética:A Consumo de energia:23,7 kW/h -Peso:39,50 kg - Largura:55,00 cm -Altura:141,60 cm - Profundidade:61,30 cm	UND	57	R\$ 2.100,00	R\$ 119.700,00
240	<b>VENTILADOR DE PAREDE 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V, DIMENSÕES:60 CM.</b>	UND	101	R\$ 350,00	R\$ 35.350,00
241	<b>VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA MATERIAL: PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO, METAIS E VIDRO. FUNÇÃO: VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. VELOCIDADES: 03 (BAIXA, MÉDIA E ALTA). MODELO: VENTILADOR DE TETO. QUANTIDADE DE HÉLICES: 03. TIPO DE ACIONAMENTO: ATRAVÉS DO CONTROLE DE PAREDE INCLUSO NO PRODUTO. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. POTÊNCIA : CONSUMIDA PELO MOTOR - 90 WATTS. ROTAÇÃO: 410 RPM. PESO APROX. DO PRODUTO: 3,7 KG. DIÂMETRO DA HÉLICE: 102 CM. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 40 X 102 CM. GARANTIA: 02 ANOS.</b>	UND	79	R\$ 400,00	R\$ 31.600,00
<b>TOTAL: DEZ MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS</b>				<b>R\$ 10.291.990,00</b>	

**Validade da proposta:** 30 (trinta) dias.

**Prazo de Entrega:** 15 (quinze) dias uteis.

**Forma de pagamento:** em até 30 (trinta dias) após a entrega.



**COMERCIAL  
OLIVEIRA**

CNPJ: 41.288.529/0001-30 INSC. EST. :15.750.688-6 INSC. MUN. 3952242

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

RENAN PAULO  
SOARES DE  
OLIVEIRA:00629  
339228

Assinado de forma  
digital por RENAN  
PAULO SOARES DE  
OLIVEIRA:00629339228  
Dados: 2021.05.10  
12:08:07 -03'00'

---

**R P S DE OLIVEIRA EIRELI**  
**CNPJ: 41.288.529/0001-30**  
**RENAN PAULO SOARES DE OLIVEIRA**  
**CPF: 006.293.392-28**  
**RG: 5685947**  
**REPRESENTANTE LEGAL**