



motobel
MOTORES DE SELEN LTDA

Folha

014

LICITACAO

Marabá, 22 de julho de 2021

A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CNPJ: 05.853.163/0001-30
END. Rod. Transamazônica, KM5,5 – Nova Marabá
Marabá – PA - CEP: 68507-765

PROPOSTA: 073DVKM/21
Pág. 01/02

Prezado (s) Senhor (es),

Vimos pelo presente, informar nossa melhor cotação para o fornecimento do equipamento abaixo discriminado:

NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE:
KOMATSU DO BRASIL LTDA
ROD INDIO TIBIRICA, N.º 2.000 - CEP: 08655-000 - SUZANO - SP
CNPJ: 44.410.199/0001-00 / I.E.: 672.014.981.114
TEL: (011)4745-7065 FAX: (011)4745-7082



KOMATSU

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, MODELO PC210-10M0

01 (uma) Escavadeira Hidráulica sobre esteiras KOMATSU, modelo PC210-10M0 de fabricação nacional com motor Komatsu SAA6D107E-1 a diesel, turboalimentado e pós-arrefecido, gerenciado eletronicamente e com certificação EPA Tier 3 (quanto à emissão de poluentes), sistema de pré-aquecimento automático do motor, potência líquida de 165HP a 2.000rpm, sistema hidráulico (Hidraumind), equipamento de trabalho com 5 modos de operação disponíveis, cabine "Space Cab" (extendida) pressurizada oferece inegável proteção ao operador diante de risco de tombamento ou capotamento da máquina, ar condicionado automático com desembaçador, monitor de múltiplas funções em cores de 7", sapatas de garras triplas de 700mm, lança de 5,7m, braço de 2,41m, caçamba de 1,2m³, sistema "Power Max" que aumenta a força de escavação, força de escavação da caçamba 15.600kgf, força de fechamento do braço 14.000kgf, torque de giro 7.600kgf m, peso operacional de 21.650kg, sistema de monitoramento e rastreamento via satélite KOMTRAX, com o maior nível de informações da série.

COD. FINAME: 3728174

CLASS. FISCAL: 84295219

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS).

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS).

PRazo DE ENTREGA:

Conforme disponibilidade do fabricante, Salvo Venda Prévia.

LOCAL DE ENTREGA:


No pátio da Motobel Motores de Belém Ltda., Situada na Rodovia Transamazônica, Km 01, S/Nº - Bairro Laranjeiras, Cidade de Marabá, Estado do Pará

FATURAMENTO:

Por Motobel Motores de Belém Ltda. CNPJ. 04.978.201/0010-00, localizada em Marabá - Pará



motobel
MOTORES DE BELÉM LTDA.



PROPOSTA: 073/DVKM/21
Pág. 02/02

ENTREGA TÉCNICA:

Será realizada por um técnico especializado, treinado na fábrica da Komatsu. Na ocasião será feita uma apresentação sobre todos os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento, bem como, uma demonstração das primeiras técnicas de operação e os itens a serem verificados na manutenção diária.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- Avista.

FRETE:

De Suzano/SP a Marabá - PA, por conta da Motobel Motores de Belém Ltda

VALIDADE DA PROPOSTA:

30 Dias.

GARANTIA:

01 (um) ano de garantia sem limite de horas trabalhadas, desde que seja feita todas as revisões periódicas e aplicadas em peças genuínas no equipamento de acordo com os termos do certificado de garantia KOMATSU para máquinas novas

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A Concessionária Motobel Motores de Belém Ltda., como distribuidora do produto ora ofertado, representando o fabricante, dando pleno atendimento e reposição de peças e acessórios. Mantendo além de sua Matriz, localizada à Rodovia BR 316, Km 2,5 S/Nº - Ananindeua, Estado do Pará e filiais localizadas em Paragominas-PA, Marabá-PA, São Luiz - MA para melhor atendimento mantendo um moderno e eficiente centro de Assistência Técnica, com depósitos de peças genuínas de reposição, o que nos permite assegurar, como nossa representante, atendimento aos serviços que se fizerem necessários no equipamento.

IMPOSTOS:

Os preços constantes desta proposta constante desta proposta estão calculados considerando Faturamento direto da Motobel Motores de Belém Ltda, com faturamento na legislação estadual vigente, resultando num Efeito de 10%, sendo o cliente contribuinte sobre o valor dos produtores faturados para os equipamentos com destino a Região Norte.

OBS: Ocorrendo atraso de fabricação, por motivo de greve, demora acidentes no transporte, roubo, defeito na fabricação e/ou na montagem de implementos e acessórios, não significará quaisquer compromissos de entrega do equipamento na data acima proposto. Não dando direito ao cliente de qualquer cobrança de indenização ou reclamação, perdas e danos, lucros cessantes. Ainda assim, os preços poderão ser acrescidos e alterados, desde que devidamente autorizado pelo Governo Federal ou órgãos competentes, fabricante ou distribuidor

Atenciosamente,

De acordo,

Motobel Motores de Belém Ltda.

CNPJ: 04.978.201/0010-00

E-mail: maquinas.maraba@motobel.com.br

Prefeitura Municipal de Marabá

CNPJ: 05.853.163/0001-30

Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 19/07/2021 14:01

Destinatário:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - SEAGRI

Endereço: LOC AREA INSTITUCIONAL S/N

Cidade: MARABÁ

Cep: 68.501.535

CPF/CNPJ: 05.853.163/0001-30

E-mail:

Bairro:

Estado:

Telefone:


Insc. Est.:

NOVA MARABÁ

PARÁ

(094)98112-9857

ISENTO



Classificação Fiscal do Produto :

8429.52.19

Código Fime:

3456228

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA) e Amapá (AP) dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil - temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	ESCAVADEIRA	JCB	JS210	2021/2021
	Valor unitário	R\$	695.000,00	
	Valor Total	R\$	695.000,00	
	Valor Total por extenso	SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS		

Dados Técnicos

Escavadeira sobre esteira carro cuto, de 21,5 toneladas, Motor: Motor 4 cilindros em linha JCB Ecomax de 173hp MAR-I. Quatro tempos, injeção direta, turboalimentado, diesel, Injeção eletrônica, Elemento seco com elemento secundário de segurança e indicador de advertência na cabine. Arrefecido à água por meio de um radiador de grande capacidade, intercooler; carro curto, LiveLink, sapatas de 800mm de série, braço de escavação de 2,40m, lança de 5,7m, equipada com caçamba de seis dentes, equipamento novo, fabricado no Brasil, peso operacional de 21.340Kg, Sistema hidráulico: Bombas principais com 2 pistões axial com vazão variável, vazão máxima de 2x230 L/min, bomba servo tipo engrenagem, Comando Hidráulico: Um comando hidráulico de quatro e cinco carretéis combinados com carretel de serviço auxiliar como padrão, com pressão máxima Sistema hidráulico mínimo de 372 bar, Sistema elétrico: Motor de partida 24V-4,5KW, Duas baterias de 12V cada, alternador de 24V e 40A, Freios: Freios de estacionamento acionados na cabine e freios de segurança, inclusive de giro, iluminação/aluminação (faróis): Com dois em cima da cabine, dois no braço e um na lateral, dotada de buzina, Reservatório de combustível: 343 L, Cabine do operador: O vidro dianteiro com divisão 70/30 proporciona excelente visibilidade frontal. Uma visão clara da frente da esteira direita, garante escavações de valas e manobras mais fáceis e seguras, monitor do sistema com sistema de proteção física do operador - ROPS, Opcional FOPS, Assento anatômico e ajustável com várias opções de ajustes para um maior conforto do operador, cinto de segurança retrátil, Sistema de transição: Totalmente hidrostático, com três velocidades com mudança automática entre alta e média velocidade, Equipada com um conjunto de retrovisores do lado direito e esquerdo dianteiro e traseiro, Ar condicionado: A climatização da cabine oferece temperatura controlada com precisão, A função desembaçamento mantém a visibilidade na janela dianteira, Painel de instrumentos: O monitor multifuncional de 3,5" é fácil de ler em qualquer condição de iluminação e apresenta informações operacionais instantâneas e personalizáveis na tela principal, Com a funcionalidade de seleção de ferramentas, pode-se customizar rapidamente os circuitos hidráulicos auxiliares para atender com precisão a vazão e pressão de qualquer acessório, ou seja, instrumentos de funções vitais do equipamento necessário ao monitoramento pelo operador, Profundidade de escavação máxima de 5,98m com equipamento nivelado considerando braço e concha, Capacidade da caçamba: 1,14m³ para escavação de materiais com densidade 1.800Kg/m³, Alcance de escavação ao nível do solo: Alcance máximo de escavação ao nível do solo de 9,15m, força de desagregação na caçamba de 14.550 kgf. Equipada com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Impostos

Todos os impostos e taxas desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (Doze) meses sem limite de horas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Comos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Equipamento/Acessórios/PMF

BOMBA DE AUTO ABASTECIMENTO.

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

Marabá (PA)

Validade da Proposta

30 dias

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL

Av. Joseph Cyril Banford nº 3600 - Bairro Eden

Sorocaba - SP CEP: 18.103-139

Fone: 0800 777-0400

www.jcbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda

Indalécio A L Chini

Gte. Geral

Kildare Miranda

Gte. De Vendas


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - SEAGRI

05.853.163/0001-30

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda
Folha 01/29 Quilômetro 01 Lote 12, Sítio B, Rod. PA 150 km 07
CEP: 68.501-535

C.C.C. 17.449.861/0001-25
Bairro Nova Marabá
Fone: (94) 2103-8700

Insc. Est. 15.396.941-5
Marabá - PA
Fax: (94) 2103-8701





NMQ - Com. de Maq. E Equip. Ltda
CNPJ: 10.893.377/0001-70 Insc.
Insc. Est.: 038181363
Av. Mal. Masc. De Moraes, 1485
Imbiribeira - Recife/PE - CEP.: 51.170-000
Fone: (81) 3472-0039 | 3471-4802 | 3471-3219

NMQ 021/2021

Recife, 1 de junho de 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
LOC AREA INSTITUCIONAL, S/Nº - NOVA MARABÁ
MARABÁ/PA - CEP.: 68501-535
CNPJ: 05.853.163/0001-30
CEL.: (94) 98112-9857



Prezado(s) senhor(es),

A **NMQ - Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA.**, distribuidor exclusivo da **JCB DO BRASIL LTDA.**, para os Estados de AL, PE, PB, RN e CE, tem o prazer de submeter à apreciação de V. S^a sua proposta para fornecimento do(s) equipamento(s) abaixo:

01-ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, MODELO JS 210, equipada com:

- **Motor** marca JCB, modelo DIESELMAX 448 de 173hp, arrefecido a água, 4 tempos, 4 cilindros em linha, injeção direta, diesel turbo alimentado;
- **Chassis Curto**, soldado tipo "X", Sapata de 600 mm, Translação totalmente hidrostática, 08 roletes inferiores (por lado), 02 roletes superiores (por lado), Seleção de velocidade das esteiras, Guia de esteira de ambos os lados, Sistema hidráulico de fluxo variável, Pontos de engate para tração frontal e traseira;
- **Cabine de Luxo com Ar-Condicionado**, Banco do operador com suspensão, Sistema de Gerenciamento Avançado, Controles tipo Joysticks, Circuito hidráulico de regeneração no braço e caçamba, Sistema de amortecimento do braço. Para brisa central deslizante;
- **Caçamba** de 1,14 m³, Braço de 2,4 m;
- **Lança** de 5,7m (18pés 8pol.) foi projetada para assegurar ótima escavação quando combinada com as três profundidades do braço. Buchas com liga de bronze de baixa manutenção com bujões de grafite vão montadas na base da lança e nas articulações entre a lança e o braço, resultando em intervalos de lubrificação de 1000 horas nesses pontos;
- **Sistema de Translação** Totalmente hidrostático, três velocidades com mudança automática entre alta e média velocidades.
- **Sistema de monitoramento LiveLink** gratuito por cinco anos. O LiveLink é um software inovador que permite o gerenciamento da máquina remotamente, como localização, status de funcionamento, horas trabalhada, etc.
- **Peso Operacional** 21.090kg

**NORMAQ**

NMQ - Com. de Maq. E Equip. Ltda
CNPJ: 10.893.377/0001-70 Insc.
Inscr. Est.: 038181363
Av. Mal. Masc. De Moraes, 1485
Imbiribeira - Recife/PE - CEP.: 51.170-000
Fone: (81) 3472-0039 | 3471-4802 | 3471-3219
NMQ 021/2021

018

Valor Unitário: R\$710.000,00 (Setecentos e Dez Mil Reais)

Valor Total da Proposta com Desconto: R\$710.000,00 (Setecentos e Deza Mil Reais)

**CONDIÇÕES GERAIS**

Condições de pagamento:	À Vista/Financiamento bancário
Previsão de entrega:	150 dias da confirmação do pedido
Local de Entrega:	Pátio da Normaq Recife/PE
Validade da proposta:	90 dias
Classificação Fiscal:	84295219 Código Finame: 3456226
Impostos:	ICMS 18% Incluso.

GARANTIA:

O equipamento aqui proposto está coberto pela garantia de 01 (um) ano sem limite de horas, contando a partir da data da entrega técnica de acordo com o certificado do fabricante. Disponho de completo estoque de peças sobressalentes bem como de mecânicos treinados na própria fábrica o que garante total e ininterrupta assistência técnica ao material dessa proposta.

OBSERVAÇÃO: No caso de venda com financiamento "A parcela de pagamento vinculada ao Financiamento A Prazo (FINAME/PROGER, ETC...), terão prazo de 30 dias para Quitação. Após esta data ocorrerá à cobrança direta ao comprador e sujeito a juros de mora de 3% a.m.

VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO: 10 (dez) anos

FABRICANTE:

JCB DO BRASIL LTDA.
Avenida Joseph Cyril Bamford 3600
Éden - Sorocaba / SP - CEP.: 18103-139
Tel.: +55(15)3330-0400
CNPJ: 02.833.372/0001-24
Inscr. Est. 669.469.110.118

DISTRIBUIDOR(FATURAMENTO):

NMQ-COM DE MÁQ. E EQUIP. LTDA
Av. Mal. Masc. de Moraes, 1485, Recife / PE
TEL.: (81) 3472 0039
CNPJ.: 10.893.377/0001-70
Inscr. Est.: 0381813-63

DADOS PARA CRÉDITO BANCÁRIO:

NMQ-COM DE MÁQ. E EQUIP. LTDA
BANCO BRADESCO - AGENCIA: 2960-2 CONTA CORRENTE: 33.248-8

Obs: Gentileza enviar cópia do comprovante, quando efetuado o crédito, para o e-mail: edilene.rodrigues@normaq.com.br

Certos de sua atenção e à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Romeu Faria
Diretor Comercial
Normaq

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

De acordo

Data: ____/____/____

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$	R\$	R\$
360.763,26	357.536,40	0,2373

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição	Descrição Complementar	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA:155 HP, CAPACIDADE:1,4 M3, TIPO RODAGEM:ESTEIRA	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA 155 HP, CAPACIDADE 1,4 M3, TIPO RODAGEM ESTEIRA	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	2020, 2021

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2019

Número do Item: 00071

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de VIATURAS E EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 728.333,33

Valor Unitário do Item: R\$ 727980

Código do CATMAT: 455773

Descrição do Item: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA:155 HP, CAPACIDADE:1,4 M3, TIPO RODAGEM:ESTEIRA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 23/10/2020

Data do Resultado: 23/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF: 11239764000231

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA