



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00022/2021

Às 09:10 horas do dia 09 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 049 de 11/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 08060001/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Veículo Ambulância Tipo D UTI – Modelo Furgão.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Ambulância

**Descrição Complementar:** AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veículo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 1.1. Dimensões externas: 1.1.1. Comprimento total: 5.932 1.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 1.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 OBS: A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA, SERÁ DE ACORDO COM O ANEXO II, DO EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 347.700,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,30 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 324.900,0000 e com valor negociado a R\$ 320.000,0000 .

**Histórico****Item: 1 - Ambulância**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA	Não	Não	1	R\$ 345.000,0000	R\$ 345.000,0000	08/07/2021 11:01:13

**Marca:** SPRINTER 516 CDI**Fabricante:** MERCEDES BENZ**Modelo / Versão:** 2021/2021

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veículo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 3. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 3.1. Dimensões externas: 3.1.1. Comprimento total: 5.932 3.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 3.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 3.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 3.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 3.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 3.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 3.1.8. Largura com espelhos padrão = 2.345 mm 3.2. Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento interior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de giro: 13.400 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 3.3. Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: BI-TURBO/ 4 cilindros de linha / 2,2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível: Diesel 1.3.3 - Toque: 36,4 / 360 @ 1.200 - 2.400 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 163cv @3800 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira, com 6 marchas - ZF - 6S 480 1.3.6- Direção: elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 - Alternador: 14v 180ª 1.3.9 - Bateria: 12v 100ª 1.3.10 - Relação eixo motriz (traseiro): Modelo 416 CDI: i = 4,182 Modelo 516 CDI: i = 4,727 1.3.11 - Relação de marchas: 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823 3.4. Capacidade de carga: 4.100 kg 3.5. Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 3.6. Tanque de Combustível: 71 litros 3.7. Freio e Suspensão: Original de Fábrica; 3.8. Equipamentos complementares ou de série: direção hidráulica, pack conforto (vidro elétrico, travas elétricas e retrovisores elétricos, Ar condicionado frontal original + traseiro: 1.8.1: Itens de série obrigatórias: conexão Bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, assistente ativo de frenagem (ABA), pré instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro, abertura total da porta traseira, assistente de fadiga (attention assist). 1.8.2: Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 4. ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ABS; 2.2 - Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar

ambiente e ventilação interna; 4.4. Adaptação Externa: 2.4.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 4.5. Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2 - Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas corredeiras em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo; 2.5.6- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courvin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N°6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.5.7- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 4.6. Iluminação e Sistema Elétrico: 2.6.1- Farol auxiliar de embarque instalado na área

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

36.634.511/0001-02	ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 347.500,0000	R\$ 347.500,0000	08/07/2021 20:11:38
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** MERCEDES-BENZ

**Fabricante:** MERCEDES-BENZ

**Modelo / Versão:** SPRINTER FURGÃO 416

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veiculo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 1.1. Dimensões externas: 1.1.1. Comprimento total: 5.932 1.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 1.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 1.1.8. Largura com espelhos padrão = 2.345 mm 1.2. Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento interior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de giro: 13.400 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 1.3. Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: BI-TURBO/ 4 cilindros de linha / 2,2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível: Diesel 1.3.3 - Toque: 36,4 / 360 @ 1.200 - 2.400 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 163cv @3800 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira, com 6 marchas - ZF - 6S 480 1.3.6- Direção: elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 - Iternador: 14v 180ª 1.3.9 - Bateria: 12v 100ª 1.3.10 - Relação eixo motriz (traseiro): Modelo 416 CDI: i = 4,182 Modelo 516 CDI: i = 4,727 1.3.11 - Relação de marchas: 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823 1.4. Capacidade de carga: 4.100 kg 1.5. Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 1.6. Tanque de Combustível: 71 litros 1.7. Freio e Suspensão: Original de Fábrica; 1.8. Equipamentos complementares ou de série: direção hidráulica, pack conforto (vidro elétrico, travas elétricas e retrovisores elétricos, Ar condicionado frontal original + traseiro: 1.8.1: Itens de série obrigatórias: conexão Bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, assistente ativo de frenagem (ABA), pré instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidro dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro, abertura total da porta traseira, assistente de fadiga (attention assist). 1.8.2: Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2. ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ABS; 2.2 - Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 2.4. Adaptação Externa: 2.4.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 2.5. Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2 - Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas corredeiras em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo; 2.5.6- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courvin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N°6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.5.7- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 2.6. Iluminação e Sistema Elétrico: 2.6.1- Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.130.584/0001-15	FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 347.700,0000	R\$ 347.700,0000	09/07/2021 08:50:13
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** MERCEDES

**Fabricante:** MERCEDES

**Modelo / Versão:** SPRINTER 416 CDI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veiculo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 3. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 3.1. Dimensões externas: 3.1.1. Comprimento total: 5.932 3.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 3.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 3.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 3.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 3.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 3.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 3.1.8. Largura com espelhos padrão = 2.345 mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.093.776/0007-87	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO,	Não	Não	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	08/07/2021 16:48:30
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS

**Marca:** MERCEDES BENZ

**Fabricante:** MERCEDES BENZ

**Modelo / Versão:** SPRINTER 416 10,5M³ AMBULÂNCIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veículo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 1.1. Dimensões externas: 1.1.1. Comprimento total: 5.932 1.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 1.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 1.1.8. Largura com espelhos padrão = 2.345 mm 1.2. Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento interior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de giro: 13.400 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 1.3. Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: BI-TURBO/ 4 cilindros de linha / 2,2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível: Diesel 1.3.3 – Toque: 36,4 / 360 @ 1.200 – 2.400 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 163cv @3800 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira, com 6 marchas – ZF – 6S 480 1.3.6- Direção: elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 – Alternador: 14v 180ª 1.3.9 – Bateria: 12v 100ª 1.3.10 - Relação eixo motriz (traseiro): Modelo 416 CDI: i = 4,182 Modelo 516 CDI: i = 4,727 1.3.11 - Relação de marchas: 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823 1.4. Capacidade de carga: 4.100 kg 1.5. Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 1.6. Tanque de Combustível: 71 litros 1.7. Freio e Suspensão: Original de Fábrica; 1.8. Equipamentos complementares ou de série: direção hidráulica, pack conforto (vidro elétrico, travas elétricas e retrovisores elétricos, Ar condicionado frontal original + traseiro: 1.8.1: Itens de série obrigatórias: conexão Bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, assistente ativo de frenagem (ABA), pré instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro, abertura total da porta traseira, assistente de fadiga (attention assist). 1.8.2: Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2. ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ABS; 2.2 – Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 2.4. Adaptação Externa: 2.4.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 2.5. Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2 - Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas corredeiras em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courovin automotivo; 2.5.6- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courovin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N°6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.5.7- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 2.6. Iluminação e Sistema Elétrico: 2.6.1- Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, c

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

09.103.941/0001-25	TATIANA CAPITANIO - VEICULOS	Não	Não	1	R\$ 370.000,0000	R\$ 370.000,0000	08/07/2021 17:50:04
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** MERCEDES BENS DO BRA

**Fabricante:** MERCEDES

**Modelo / Versão:** SPRINTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veículo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3:

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

37.532.344/0001-51	FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	08/07/2021 15:41:47
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** MERCEDES BENZ

**Fabricante:** MERCEDES BENZ DO BRASIL

**Modelo / Versão:** SPRINTER 416 - AMBULÂNCIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veículo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 1.1. Dimensões externas: 1.1.1. Comprimento total: 5.932 1.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 1.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350. DEMAIS ITENS DE ACORDO COM EDITAL E TERMOS DE REFERENCIA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	37.532.344/0001-51	09/07/2021 09:10:00:290
R\$ 370.000,0000	09.103.941/0001-25	09/07/2021 09:10:00:290
R\$ 350.000,0000	03.093.776/0007-87	09/07/2021 09:10:00:290
R\$ 347.700,0000	23.130.584/0001-15	09/07/2021 09:10:00:290
R\$ 347.500,0000	36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:10:00:290

R\$ 345.000,0000	27.967.465/0001-72	09/07/2021 09:10:00:290
R\$ 346.000,0000	37.532.344/0001-51	09/07/2021 09:16:34:070
R\$ 340.000,0000	36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:18:00:740
R\$ 341.000,0000	37.532.344/0001-51	09/07/2021 09:18:08:633
R\$ 338.000,0000	37.532.344/0001-51	09/07/2021 09:19:41:710
R\$ 335.000,0000	27.967.465/0001-72	09/07/2021 09:19:57:017
R\$ 347.000,0000	03.093.776/0007-87	09/07/2021 09:20:28:933
R\$ 331.000,0000	37.532.344/0001-51	09/07/2021 09:20:30:853
R\$ 338.000,0000	36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:20:37:580
R\$ 344.900,0000	23.130.584/0001-15	09/07/2021 09:21:23:370
R\$ 335.000,0000	36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:21:49:053
R\$ 334.900,0000	23.130.584/0001-15	09/07/2021 09:21:55:390
R\$ 325.000,0000	27.967.465/0001-72	09/07/2021 09:21:59:017
R\$ 330.000,0000	36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:22:46:053

#### Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:24:47:060	09/07/2021 09:26:17:397	Fornecedor enviou lance	R\$ 324.900,0000

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/07/2021 09:10:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	09/07/2021 09:24:47	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	09/07/2021 09:24:47	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	09/07/2021 09:26:17	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 36.634.511/0001-02 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 324.900,0000.
Encerramento	09/07/2021 09:26:17	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 09:49:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 09:53:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02.
Aceite de proposta	09/07/2021 11:47:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 324.900,0000 e com valor negociado a R\$ 320.000,0000. Motivo: Valor negociado com a licitante, via chat.
Habilitação de fornecedor	09/07/2021 11:47:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	09/07/2021 09:10:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/07/2021 09:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/07/2021 09:24:47	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/07/2021 09:24:47	Sr. Fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 36.634.511/0001-02, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:29:47 do dia 09/07/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/07/2021 09:26:17	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 36.634.511/0001-02 enviou um lance no valor de R\$ 324.900,0000.
Sistema	09/07/2021 09:26:17	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/07/2021	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da

	09:27:24	funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	09/07/2021 09:34:53	Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, vc foi o provável vencedor do certame. Proponho uma negociação do valor do seu ultimo lance para R\$ 295.800,00, podemos fechar?
36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:38:31	Bom dia! Sr pregoeiro infelizmente chegamos ao nosso limite.
Pregoeiro	09/07/2021 09:40:03	Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Vamos chegar pelo menos no valor de R\$ 307.000,00?
36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:43:19	Sr pregoeiro podemos chegar a R\$ 320.000,00 nosso ultimo lance.
36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:48:14	Pois o valor solicitado, está a baixo do valor de despesas e custos...
Pregoeiro	09/07/2021 09:48:53	Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OK! Tudo bem senhor licitante, se não há possibilidade de negociação com o nosso valor proposto, favor enviar sua proposta ajustada ao seu valor proposto que é de R\$ 320.000,00. Conforme determina o item 10.1 do edital.
Sistema	09/07/2021 09:49:10	Senhor fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
36.634.511/0001-02	09/07/2021 09:52:52	Certo...
Sistema	09/07/2021 09:53:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	09/07/2021 11:47:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/07/2021 11:48:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/07/2021 às 12:10:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	09/07/2021 09:00:01	Previsão de abertura: 09/07/2021 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Abertura da sessão pública	09/07/2021 09:10:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	09/07/2021 09:27:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	09/07/2021 11:47:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/07/2021 11:48:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/07/2021 às 12:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:19 horas do dia 09 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO VICTOR PIRES GOMES  
**Pregoeiro Oficial**

ANA RUTH FARIAS ROVERE TEIXEIRA  
**Equipe de Apoio**

KAREM EMANUELLA LOIOLA SOARES LIMA  
**Equipe de Apoio**

THAINA IZAURA BARROS DE SENA  
**Equipe de Apoio**



Voltar



