



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações, nº 415, Centro, CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte
CNPJ: 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br fone: (94) 3434-1

MAPA DE PREÇOS

MÁQUINAS PESADAS (ROLOS COMPACTADORES, PROCESSADORA DE ASFALTO E VIBR)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	BP 1	BP 2	BP 3
				V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT
1	Processadora de Concreto Asfáltico Usinado a Quente, semimóvel, montada em Chassi único, capacidade de produção contínua de 10 a 20 tonelada/hora, silos dosadores de agregados, secador contra fluxo, misturador externo tipo PUG MILL, elevador de arraste, filtro de mangas, exaustor, automação por controle individual. Controle automático: IHM Touchscreen; Controle manual: por meio de painel de comando; Segurança: alarmes e proteção contra altas temperaturas; Cabina de controle com isolamento térmico e acústico, climatizada.	UNID	1	R\$ 1.574.400,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.542.336,02
2	Rolo compactador (novo/zero hora) – tipo pé de carneiro, com potência mínima de 80 HP, motor diesel turboalimentado, redução de poluentes TIER III, peso operacional mínimo de 8.000 kg, cabine com certificação ROPS e FOPS, ar condicionado, contendo todos os acessórios e itens de segurança exigidos em lei e que possua catálogo de peças em português.	UNID	1	R\$ 511.500,00	R\$ 500.000,00	R\$ 523.000,00

3	Rolo compactador (novo/zero hora) – com cilindro vibratório liso, confeccionado em aço, com potência mínima de 80 HP, movido a diesel, peso operacional mínimo de 8.1 toneladas, cabine com certificação ROPS e FOPS, ar condicionado, contendo ainda todos os acessórios de segurança exigidos em lei e que possua catálogo de peças em português.	UNID	1	R\$ 544.666,67	R\$ 542.000,00	R\$ 537.150,00
4	Vibro acabadora - acoplável a qualquer caminhão basculante de fabricação nacional, com sistema acoplamento nas rodas do caminhão, com sistema de vibração, sistema de levante, produção aproximada de 500 a 700 M2/h, com a largura de espalhamento aproximada de 2,50 mts, com a espessura de trabalho aproximado de 2 a 10 cm, pode operar tanto CBUQ, quanto PMF (concreto betuminoso usinado a quente ou pré-misturado a frio), equipado com 2 rodas pneumáticas aro 14 nas laterais, providas de regulagens através de roscas com acionamento manual, com facão de corte bipartido em forma de "V" para realizar o primeiro corte da massa asfáltica com regulagens manuais para altura, com chapa protetora do motor contra a tampa do basculante e faixas refletivas para maior segurança	UNID	1	R\$ 159.000,00	R\$ 158.000,00	R\$ 160.000,00
VALORES ESTIMADOS TOTAIS						
Obs.: BP = Banco de Preços (https://www.ba)						



Arte - PA
289/1284

ADM: 2021/2024

O ACABADORA)				VALOR MEDIANO	
BP 4	BP 5	BP 6	BP 7		
V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V.UNIT	V. TOTAL
R\$ 1.542.336,02	R\$ 1.596.666,67	R\$ 1.117.000,00	R\$ 1.310.000,00	R\$ 1.542.336,02	R\$ 1.542.336,02
R\$ 469.704,77	R\$ 469.000,00	R\$ 493.000,00	R\$ 526.000,00	R\$ 469.704,77	R\$ 469.704,77

R\$ 451.770,96	R\$ 412.707,70	R\$ 351.921,29	R\$ 410.916,10	R\$ 451.770,96	R\$ 451.770,96
			VALOR MÉDIO DO EQUIPAMENTO		
R\$ 144.200,00	R\$ 139.900,00	R\$ 148.500,00	R\$ 180.000,00	R\$ 155.657,14	R\$ 155.657,14
				R\$	2.619.468,89
ancodeprecos.com.br/)					