

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

**Órgão Demandante:** Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri

**Unidade Administrativa:** Administração Direta e Secretarias Municipais

**Município:** Igarapé-Miri – PA

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

O presente Documento de Formalização de Demanda tem por finalidade registrar e justificar a necessidade de aquisição de **eletrodomésticos e eletroeletrônicos** para atender às demandas operacionais, administrativas e institucionais da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri e de suas diversas Secretarias.

### 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Administração Pública Municipal necessita equipar, reaparelhar e substituir equipamentos essenciais ao funcionamento regular dos setores administrativos, técnicos e de atendimento ao público. Muitos dos equipamentos atualmente em uso encontram-se obsoletos, com vida útil esgotada, ou são insuficientes para suprir a expansão das atividades institucionais.

Os eletrodomésticos e eletroeletrônicos são indispensáveis para garantir condições adequadas de trabalho aos servidores, bem como eficiência, continuidade e qualidade na prestação dos serviços públicos.

### 3. OBJETO DA DEMANDA

Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, destinados às Secretarias Municipais e demais unidades administrativas da Prefeitura Municipais de Igarapé-Miri,

### 4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de **eletrodomésticos e eletroeletrônicos** é essencial para garantir a continuidade e eficiência das atividades desenvolvidas para garantir o bom funcionamento dos serviços essenciais das Secretarias Municipais que não demandam de Fundo específico para sua manutenção e de seus setores e departamentos tais como: Gabinete do Prefeito, Departamento de Fiscalização e Postura, Departamento Municipal de Transito, Guarda Municipal, Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Governo entre outros.

A aquisição pretendida justifica-se pela necessidade de:

- Assegurar a continuidade dos serviços públicos;
- Proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores,
- Garantir eficiência administrativa e operacional;
- Substituir equipamentos danificados, obsoletos ou inoperantes;
- Atender novas demandas decorrentes da ampliação de setores, programas e políticas públicas municipais.

A ausência desses equipamentos compromete o desempenho das atividades institucionais e o atendimento à população.

11/13/32

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
55 EAST LAKE STREET  
CHICAGO, ILLINOIS

Dear Sir:

I have received your letter of the 11th and am glad to hear that you are interested in the work of the Department of Chemistry at the University of Chicago.

The Department of Chemistry at the University of Chicago is one of the largest and most active in the United States. It is headed by Professor James Conant and includes a number of outstanding chemists in various fields of research.

If you are interested in a position in the Department, I would be glad to discuss the possibilities with you. Please write to me at the address given above and I will be glad to answer your questions.

Very truly yours,  
James Conant  
Chairman, Department of Chemistry

Enclosed are some brochures which may be of interest to you. They describe the work of the Department and the facilities available to students and faculty.

I am sure that you will find the information contained in these brochures of interest. If you have any further questions, please do not hesitate to write to me.

## 5. BENEFÍCIOS ESPERADOS

Com a aquisição dos bens pretendidos, espera-se:

- Melhoria da eficiência e produtividade dos setores administrativos;
- Redução de custos com manutenção de equipamentos antigos;
- Melhoria no atendimento ao público;
- Adequação das condições de trabalho às normas de conforto e ergonomia;
- Maior durabilidade e confiabilidade dos equipamentos utilizados.

## 6. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

A presente demanda está alinhada às diretrizes de modernização administrativa, fortalecimento da gestão pública e melhoria da prestação dos serviços públicos, conforme planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri.

## 7. ITENS E QUANTITATIVOS

Item	Quant.	Unid.	Descrição
1	07	Unid.	BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L CAPACIDADE DE MISTURA 5 LITROS ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI TAMPA EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CUBA EM AÇO INOX, GRADE CROMADA, SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE. ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM 220 VOLT SPOTÊNCIA 800 WATT SFREQUÊNCIA 50 60 HZ CONSUMO 6,4 KW/HITENS INCLUSOS 1 BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL 1 BATEDOR RAQUETE, 1 BATEDOR GLOBO
2	20	Unid.	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAFÃO 20 LITROS, 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. (COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO.
3	05	Unid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 50 LITROS EM MEDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FACIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GAS ECOLOGICO. COM FILTRO. COM CONDESADORA DE COBRE. TENSÃO 110 OU 220V.
4	03	Unid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH POSSUI QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA AMPLIFICAR O SOM DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE OFERECE CONEXÃO BLUETOOTH ALÉM DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES COMO PENDRIV, SD CARD, IPAD, IPHONE IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240 V, ALTO-



			FALANTES: WOOFER 10" E TWEETER 2 1/2", COR: PRETO, EQUALIZAÇÃO: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), POTÊNCIA: 80W
5	08	Unid.	FOGÃO 04 BOCAS, C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPÉ DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.
6	03	Unid.	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.
7	05	Unid.	<b>FORNO ELÉTRICO</b> 50 LITROS VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 1600W, CAPACIDADE: 50 LITROS, BAIXO CONSUMO: 1,6KWH, PROFUNDIDADE: 43,05CM, LARGURA: 42,0CM, ALTURA: 30,5CM, DIMENSÕES INTERNAS: 42,0X30,5X36,5 (LARG.XALT.XPROF. CM).
8	15	Unid.	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA: QUE <b>FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE</b> 150 FOLHAS E <b>MANUALMENTE</b> 08 FOLHAS; <b>FRAGMENTA</b> CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO; COM <b>INDICADOR DE RESFRIAMENTO; NÍVEL DE RUÍDO DE 55 DB;</b> NÍVEL DE <b>SEGURANÇA DE P-4;</b> PARA O <b>NÚMERO DE USUÁRIOS DE 1-2;</b> COM <b>POTÊNCIA DE 152W;</b> COM <b>TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA;</b> <b>TEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 30 MIN;</b> <b>TEMPO DE REPOUSO DE 60 MIN.</b> VOLTAGEM: 127V E COM GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
9	08	Unid.	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODÍZIO, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
10	03	Unid.	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LTS C/DULPA AÇÃO REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA. PODE SER USADO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. A ESCOLHA DA FUNÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, PROPORCIONANDO VANTAGENS EM DOBRO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. NA COR BRANCO, COM RODÍZIO NOS PÉS, DRENO, MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE (PREFERENCIAL), CAPACIDADE DE 1000 LITROS, Nº PORTAS 3. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
11	12	Unid.	FRIGOBAR DE 50 LITROS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS PORTA TAMPO APROVEITÁVEL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDENSADORA DE COBRE)
12	08	Unid.	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO RESIDENCIAL, COR BRANCO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR
13	10	Unid.	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.

1950

...

...

...

...

...

...

14	08	Unid	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMP A EM ALUMINIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ
15	15	Unid.	MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS, BRANCO, COM FUNÇÃO DESCONGELAR, CAVIDADE E CAPA EXTERNA PINTADA, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO; POTENCIA 620W, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V
16	5	Unid.	<b>MICROFONE DUPLO SEM FIO</b> , CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15HZ, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SESIBILIDADE 109DB, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 50 A 15.000 HZ, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5X32,7X10,5CM IMPEDÂNCIA 60 O.
17	5	Unid.	<b>MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO</b> , CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PINOS DE CONEXÃO BANHADOS A OURO, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, CHAVE ON-OFF NO CORPO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 350 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ 2,1 MV/PA ( -54DBV ), CONECTORES: P10 E XLR 3F ( 3 PINOS ).
18	10	Unid.	GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATÉ 12 FOLHAS PAPEL
19	10	Unid.	SUPORTE DE PAREDE para tv de ate 50pol
20	22	Unid.	SUPORTE P /COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIAMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS
21	07	Unid.	TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT ( 110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES.
22	03	Unid.	TV LED MODELO SMART TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: 110/127/120V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MINIMO 2 ENTRADA HDMI, 2 USB. TIPO TELA: CRISTAL LÍQUIDO.TELA: PLANA, COLORIDA, FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOSE VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
RESEARCH REPORT

The following is a summary of the results of the experiments conducted during the course of the study. The data obtained from the various runs are presented in the tables and figures which accompany this report. The results show that the reaction proceeds in a first-order fashion with respect to the concentration of the reactant. The rate constant for the reaction was determined to be  $k = 1.2 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$  at a temperature of  $25^\circ\text{C}$ . The activation energy for the reaction was found to be  $E_a = 50 \text{ kJ mol}^{-1}$ . The pre-exponential factor was calculated to be  $A = 1.5 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$ . The reaction is believed to proceed via a bimolecular mechanism involving the formation of a transition state. The transition state is thought to be a cyclic structure in which the reactant and the catalyst are both partially bonded to the product. The energy barrier for the reaction is thought to be due to the breaking of the reactant bonds and the formation of the new product bonds. The reaction is reversible and the equilibrium constant was found to be  $K = 1.5 \times 10^3$ . The reaction is exothermic and the enthalpy of reaction was determined to be  $\Delta H = -100 \text{ kJ mol}^{-1}$ . The entropy of reaction was found to be  $\Delta S = -100 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ . The reaction is believed to be a concerted process in which the reactant and the catalyst are both involved in the rate-determining step. The reaction is thought to proceed via a transition state in which the reactant and the catalyst are both partially bonded to the product. The energy barrier for the reaction is thought to be due to the breaking of the reactant bonds and the formation of the new product bonds. The reaction is reversible and the equilibrium constant was found to be  $K = 1.5 \times 10^3$ . The reaction is exothermic and the enthalpy of reaction was determined to be  $\Delta H = -100 \text{ kJ mol}^{-1}$ . The entropy of reaction was found to be  $\Delta S = -100 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ .



			GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO . COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO
23	10	Unid	VENTILADOR DE COLUNA, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: 3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.
24	10	Unid	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLÁSTICO E REMOVÍVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.

O consumo previsto foi estimado com base em dados históricos de contratações anteriores, bem como na projeção de demandas para o período. Essa estimativa está em conformidade com as práticas usuais da Administração Pública, que, ao longo dos anos, desenvolve um conhecimento técnico sobre os níveis de consumo e a utilização dos objetos ou serviços contratados.

A quantidade demandada foi calculada com base no consumo médio anual, esse cálculo foi realizado de maneira técnica, considerando os dados de consumo dos últimos exercícios e levando em conta a necessidade de garantir a continuidade dos serviços sem comprometer a eficiência orçamentária.

O uso dos itens estimados será realizado de acordo com a demanda contínua da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, sendo controlado e monitorado periodicamente. A gestão da utilização será acompanhada de perto, e as quantidades serão ajustadas conforme as necessidades reais, evitando desperdícios e garantindo a eficiência


## 8. FORMA DE CONTRATAÇÃO

A forma de contratação será definida pela área competente, observando-se a legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021, podendo ocorrer por meio de licitação, registro de preços ou outra modalidade legalmente prevista.

## 9. CONCLUSÃO

Diante do exposto, resta devidamente formalizada a demanda para aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, visando assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri e suas Secretarias.

Igarapé-Miri, 27 de janeiro de 2026.

  
**Luiz Fernando Lobato Miranda**  
**Secretário Municipal de Administração**

FEMAS

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER

STATE OF NEW YORK

IN SENATE  
January 12, 1964

REPORT OF THE STATE COMPTROLLER  
ON THE ACCOUNTS OF THE STATE DEPARTMENT OF  
CORRECTIONS AND INSTITUTIONS  
FOR THE FISCAL YEAR ENDING DECEMBER 31, 1963

The State Department of Corrections and Institutions (DCI) is the largest and one of the most important of the State's agencies. It is responsible for the care and custody of the State's prisoners, and for the operation of the State's correctional institutions. The Department's activities are financed primarily from State funds, and its operations are subject to the supervision of the State Comptroller.

The State Comptroller has the honor to acknowledge the cooperation and assistance of the State Department of Corrections and Institutions in the preparation of this report. The report is based on the records and information furnished to the Comptroller by the Department, and on the results of the Comptroller's audit of the Department's accounts for the fiscal year ending December 31, 1963.

The report is organized into three main parts: a summary of the Department's activities and financial position; a detailed statement of the Department's accounts; and a statement of the Comptroller's findings and recommendations. The summary part of the report provides a general overview of the Department's operations and financial performance during the fiscal year. The detailed statement of the Department's accounts provides a breakdown of the Department's revenues and expenditures, and shows the Department's financial position at the end of the fiscal year.

The statement of the Comptroller's findings and recommendations provides a detailed analysis of the Department's accounts, and identifies the areas where the Department's operations and financial management need improvement. The Comptroller's findings are based on the results of the Comptroller's audit, and are intended to help the Department to improve its operations and financial management.

The report is intended to provide the State Comptroller and the State Legislature with the information they need to understand the Department's operations and financial performance, and to make informed decisions about the Department's budget and operations.



## INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO – IRP Nº 003/2026

Processo Administrativo: 134/2026.

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Informamos que encontra-se aberto à intenção de registro preços para a **Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos**, oriundo do Processo Administrativo nº 134/2026 .

Seguem orientações a serem seguidas pelos Órgãos que desejarem manifestar interesse na corrente IRP conforme condições:

1. Obrigatoriamente o Órgão interessado deverá anexar Documento de Formalização de Demanda próprio à sua manifestação de interesse, em que conste no mínimo: Objeto; Justificativa; Itens, Quantitativo e descrição; Local de Entrega dos Itens.
2. A não inclusão desse anexo implicará RECUSA IMEDIATA da manifestação no momento da análise da IRP.
3. Fica estabelecido o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação da intenção.
4. Quando da manifestação quanto aos itens da IRP e seus quantitativos, pedimos que o Órgão Participante tenha algum critério baseado na sua demanda histórica, necessidades futuras, tamanho e especificidades da Organização, de forma que não seja gerada indevidamente uma expectativa irreal dos fornecedores com quantitativos totais que não correspondam à realidade.
  - 4.1. Atendendo ao item acima, fineza não colocar uma mera repetição total de itens e quantidades deste Órgão Gerenciador, o que poderá ensejar a recusa, justificadamente.
  - 4.2. A recusa indicada no subitem anterior visa evitar ter o item cancelado futuramente pelo fornecedor caso a demanda real esteja muito abaixo da manifestada, prejudicando assim tanto este Órgão Gerenciador como os demais Participantes.
5. Demais situações não pontuadas poderão ser comunicadas oportunamente aos interessados por este Órgão Gerenciador.
6. Para dúvidas ou retorno do **Documento de Formalização de Demanda** os interessados poderão encaminhar para o e-mail: [planejamento@igarapemiri.pa.gov.br](mailto:planejamento@igarapemiri.pa.gov.br)

### ITENS PROPOSTOS

Item	Quant.	Unid.	Descrição
1	07	Unid.	BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L CAPACIDADE DE MISTURA 5 LITROS ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI TAMPA EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CUBA EM AÇO INOX, GRADE CROMADA, SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE. ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA



			ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM 220 VOLT SPOTÊNCIA 800 WATT SFREQUÊNCIA 50 60 HZ CONSUMO 6,4 KW/HITENS INCLUSOS 1 BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL 1 BATEDOR RAQUETE, 1 BATEDOR GLOBO
2	20	Unid.	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAÇÃO <b>20 LITROS</b> , 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. ( COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO.
3	05	Unid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE <b>50 LITROS</b> EM MEDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FACIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GAS ECOLOGICO. COM FILTRO. COM CONDESADORA DE COBRE. TENSÃO 110 OU 220V.
4	03	Unid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH POSSUI QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA AMPLIFICAR O SOM DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE OFERECE CONEXÃO BLUETOOTH ALÉM DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES COMO PENDRIV, SD CARD, IPAD, IPHONE IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240 V, ALTO-FALANTES: WOOFER 10" E TWEETER 2 1/2", COR: PRETO, EQUALIZAÇÃO: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), POTÊNCIA: 80W
5	08	Unid.	FOGÃO 04 BOCAS, C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPE DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.



6	03	Unid.	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.
7	05	Unid.	<b>FORNO ELÉTRICO</b> 50 LITROS VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 1600W, CAPACIDADE: 50 LITROS,BAIXO CONSUMO: 1,6KWH, PROFUNDIDADE: 43,05CM, LARGURA: 42,0CM, ALTURA: 30,5CM, DIMENSÕES INTERNAS: 42,0X30,5X36,5 (LARG.XALT.XPROF. CM).
8	15	Unid.	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA: QUE <b>FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE</b> 150 FOLHAS E <b>MANUALMENTE</b> 08 FOLHAS; <b>FRAGMENTA</b> CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO; COM <b>INDICADOR DE RESFRIAMENTO</b> ; <b>NÍVEL DE RUÍDO DE 55 DB</b> ; NÍVEL DE <b>SEGURANÇA DE P-4</b> ; PARA O <b>NÚMERO DE USUÁRIOS DE 1-2</b> ; COM <b>POTÊNCIA DE 152W</b> ; COM <b>TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA</b> ; <b>TEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 30 MIN</b> ; <b>TEMPO DE REPOUSO DE 60 MIN.VOLTAGEM: 127V</b> E COM GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
9	08	Unid.	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RAPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTENCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
10	03	Unid.	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA DE 1000 LTS C/DULPA AÇÃO REFRIGERAÇÃO ESTATICA. PODE SER USADO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. A ESCOLHA DA FUNÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, PROPORCIONANDO VANTAGENS EM DOBRO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. NA COR BRANCO, COM RODIZIO NOS PÉS, DRENO, MAIOR RESISTENCIA A CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE(PREFERENCIAL), CAPACIDADE DE 1000 LITROS, Nº PORTAS 3. ( COM CONDESADORA DE



			COBRE)
11	12	Unid.	FRIGOBAR DE 50 LITROS: CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS, PORTA, TAMPO APROVEITÁVEL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDENSADORA DE COBRE)
12	08	Unid.	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO RESIDENCIAL, COR BRANCO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR
13	10	Unid.	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.
14	08	Unid.	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMINIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ
15	15	Unid.	MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS, BRANCO, COM FUNÇÃO DESCONGELAR, CAVIDADE E CAPA EXTERNA PINTADA, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO; POTENCIA 620W, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V
16	5	Unid.	<b>MICROFONE DUPLO</b> SEM FIO, CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15HZ, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SESIBILIDADE 109DB, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 50 A 15.000 HZ, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5X32,7X10,5CM IMPEDÂNCIA 60 O.
17	5	Unid.	<b>MICROFONE PROFISSIONAL</b> COM FIO, CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS DE CONEXÃO BANHADOS A OURO, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, CHAVE ON-OFF NO CORPO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 350 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ 2,1 MV/PA ( -54DBV ), CONECTORES: P10 E XLR 3F ( 3 PINOS ).
18	10	Unid.	GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATE 12 FOLHAS PAPEL
19	10	Unid.	SUPORTE DE PAREDE para tv de ate 50pol



20	22	Unid.	SUPORTE P /COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIAMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS
21	07	Unid.	TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT ( 110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES.
22	03	Unid.	TV LED MODELO SMART TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: 110/127/120V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MINIMO 2 ENTRADA HDMI, 2 USB. TIPO TELA: CRISTAL LÍQUIDO.TELA: PLANA, COLORIDA, FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO . COM SELO DE EFICIÊNCIA



			ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO
23	10	Unid	VENTILADOR DE COLUNA, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: 3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.
24	10	Unid.	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLÁSTICO E REMOVÍVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.

Igarapé-Miri/PA, 28 de janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente  
NELCY AQUINO PINHEIRO  
Data: 28/01/2026 13:43:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Nelcy Aquino Pinheiro**  
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Igarapé-Miri, 30 de Janeiro de 2026.

Ofício nº057/2026/SEMSA/GAB  
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Senhor (a),

A Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri-PA-SEMSA, vem através do presente, em atenção ao IRP nº003/2026, encaminhar a presente demanda, para os procedimentos cabíveis para a Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos, oriundos do Processo Administrativo nº 134/2026, para garantir o bom funcionamento dos serviços públicos, conforme o documento de formalização da demanda em anexo.

*Assim sendo, nos colocamos a inteira disposição para esclarecimentos pertinentes.*

*Atenciosamente,*



**Francisco Santana Dias**  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria 010/2025/GAB/PMI

Prefeitura Mun. de Igarapé-Miri	
Secretaria de Gestão e Planejamento	
Recebido em:	<u>02 / 02 / 2026</u>
Hora:	_____
	
Assinatura	

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

**UNIDADE DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri-PA**

**A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**

Assunto: Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos

Referência: Intenção de Registro de Preços nº 003/2026

**1. Objeto:** A Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos, oriundo do Processo Administrativo nº 134/2026, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e os programas Atenção Básica, Media e Alta Complexidade, Vigilância e Saúde e demais programas.

**2. Justificativa da Necessidade:** Sirvo-me do presente para manifestar interesse na Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos, pois os mesmos são de fundamental importância para garantir o bom funcionamento dos serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde e dos programas e departamentos Atenção Básica, Media e Alta Complexidade, Vigilância e Saúde e demais programas.

É válido ressaltar que a Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública em níveis aceitáveis para oferecer aos usuários e aos servidores da administração pública municipal, os Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas, propiciando melhor conforto e ambiente mais agradável de trabalho nas edificações ocupadas atualmente, bem como, contribuirá para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas nos prédios públicos.

Assim sendo, considerando o tempo de uso e o desgaste que sofrem na utilização no dia a dia, surgem as necessidades de troca dos Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos. Justificando a contratação de aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos pela necessidade de propiciar melhor conforto e ambiente mais agradável para o desenvolvimento das atividades exercidas por pelos órgãos que compõem a esfera municipal.

**3. Itens e descrição:**

Item	Quant.	Unid.	Objeto
1	04	Unid.	<b>BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L</b> CAPACIDADE DE MISTURA 5 LITROS ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI TAMPA EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA,CUBA EM AÇO INOX,GRADE CROMADA,SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE.ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM 220 VOLTSPOTÊNCIA 800 WATTSFREQUÊNCIA 50 60 HZ CONSUMO 6,4 KW/HITENS INCLUSOS1 BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL1 BATEDOR RAQUETE,1 BATEDOR GLOBO
2	20	Unid.	<b>BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO,</b> TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAFÃO <b>20 LITROS</b> , 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. ( COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO.
3	14	Unid.	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL</b> TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE <b>50 LITROS</b> EM MEDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FACIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GAS ECOLOGICO. COM FILTRO. COM CONDESADORA DE COBRE. TENSÃO 110 OU 220V.
4	06	Unid.	<b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA</b> COM BLUETOOTH POSSUI QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA AMPLIFICAR O SOM DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE OFERECE CONEXÃO BLUETOOTH ALÉM DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES COMO PENDRIV, SD CARD, IPAD, IPHONE IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240 V, ALTO-FALANTES: WOOFER 10" E TWEETER 2 1/2", COR: PRETO, EQUALIZAÇÃO: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), POTÊNCIA: 80W
			<b>FOGÃO 04 BOCAS,C/FORNO</b> ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA,

5	20	Unid.	QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPÊ DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.
6	04	Unid.	<b>FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.</b>
7	02	Unid.	<b>FORNO ELÉTRICO 50 LITROS VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 1600W, CAPACIDADE: 50 LITROS, BAIXO CONSUMO: 1,6KWH, PROFUNDIDADE: 43,05CM, LARGURA: 42,0CM, ALTURA: 30,5CM, DIMENSÕES INTERNAS: 42,0X30,5X36,5 (LARG.XALT.XPROF. CM).</b>
8	04	Unid.	<b>FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA: QUE FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE 150 FOLHAS E MANUALMENTE 08 FOLHAS; FRAGMENTA CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO; COM INDICADOR DE RESFRIAMENTO; NÍVEL DE RUÍDO DE 55 DB; NÍVEL DE SEGURANÇA DE P-4; PARA O NÚMERO DE USUÁRIOS DE 1-2; COM POTÊNCIA DE 152W; COM TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA; TEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 30 MIN; TEMPO DE REPOUSO DE 60 MIN. VOLTAGEM: 127V E COM GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</b>
9	04	Unid.	<b>FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. ( COM CONDESADORA DE COBRE)</b>
10	02	Unid.	<b>FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LTS C/DULPA AÇÃO REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA. PODE SER USADO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. A ESCOLHA DA FUNÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, PROPORCIONANDO VANTAGENS EM DOBRO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. NA COR BRANCO, COM RODIZIO NOS PÉS, DRENO, MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE (PREFERENCIAL), CAPACIDADE DE 1000 LITROS, Nº PORTAS 3. ( COM CONDESADORA DE COBRE)</b>
11	02	Unid.	<b>FRIGOBAR DE 50 LITROS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS PORTA TAMPO APROVEITÁVEL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDESADORA DE COBRE)</b>
			<b>REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO</b>

12	06	Unid.	RESIDENCIAL, COR BRANCO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR
13	10	Unid.	<b>LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.</b>
14	04	Unid.	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMÍNIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ
15	10	Unid.	<b>MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS, BRANCO, COM FUNÇÃO DESCONGELAR, CAVIDADE E CAPA EXTERNA PINTADA, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO; POTENCIA 620W, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V</b>
16	06	Unid.	<b>MICROFONE DUPLO SEM FIO, CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15HZ, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SENSIBILIDADE 109DB, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 50 A 15.000 HZ, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5X32,7X10,5CM IMPEDÂNCIA 60 O.</b>
17	06	Unid.	<b>MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS DE CONEXÃO BANHADOS A OURO, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, CHAVE ON-OFF NO CORPO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 350 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ 2,1 MV/PA ( -54DBV ), CONECTORES: P10 E XLR 3F ( 3 PINOS ).</b>
18	08	Unid.	<b>GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATÉ 12 FOLHAS PAPEL</b>
19	20	Unid.	<b>SUPORTE DE PAREDE para tv de ate 50pol</b>
20	20	Unid.	<b>SUPORTE P /COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIAMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS</b>
			<b>TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS</b>

21	16	Unid.	ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT ( 110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB; A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES.
22	04	Unid.	<b>TV LED MODELO SMART</b> TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: 110/127/120V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MINIMO 2 ENTRADA HDMI, 2 USB. TIPO TELA: CRISTAL LÍQUIDO.TELA: PLANA, COLORIDA, FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB; A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO . COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO
23	60	Unid	<b>VENTILADOR DE COLUNA</b> , COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.
24	60	Unid.	<b>VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM</b> , 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO119V, COR PRETO.
25	20	Unid	<b>GELADEIRA 240L DEGELO PRÁTICO UMA PORTA BRANCA.</b> COM CAPACIDADE DE 240 LITROS, DIMENSÕES: 55 CM DE LARGURA, 1.406 M DE ALTURA E 61,1 CM DE PROFUNDIDADE, POSSUI FREEZER SUPERIOR, CONTA COM ILUMINAÇÃO INTERIOR, POSSUI PORTA-LATAS E PORTA-OVOS

#### 4. Observações Gerais:

A contratada receberá programação do fornecimento de serviço a serem realizados conforme solicitação realizada, no horário de 8h as 12h no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri, no prazo de 10 (dez) dias úteis;

- A contratante ficará responsável em fiscalizar, acompanhar e avaliar a entrega do objeto desta contratação, tendo como agente fiscalizadores funcionários designados para esse fim;
- Informará à contratante qualquer irregularidade encontrada com o fornecimento do objeto;
- O pagamento será efetuado conforme as normas de execução financeira, orçamentaria e contábil da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri, mediante apresentação da fatura e comprovação de regularidade fiscal e do ateste pela contratante;
- Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir as dúvidas;
- A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores;
- Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h.

Igarapé-Miri, 30 de Janeiro 2026.

*Atenciosamente,*



**Francisco Santana Dias**  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria 010/2025/GAB/PMI



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD  
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP Nº 003/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 134/2026**

**Justificativa para Licitação – Aquisição de Eletroeletrônicos**

A justificativa para licitação de eletrodomésticos deve focar na necessidade de reposição de itens obsoletos/danificados, ou equipar novas instalações, garantindo a continuidade e eficiência dos serviços públicos. Essencialmente, demonstra-se que a aquisição atende ao interesse público, melhora o ambiente de trabalho e otimiza atividades, com preços compatíveis ao mercado, preferencialmente por pregão eletrônico para itens comuns.

**Pontos Chave para Estruturar a Justificativa:**

- **Necessidade:** Substituição de equipamentos antigos, com alto custo de manutenção, ou aparelhamento de novas unidades (ex: copas, cozinhas de creches, secretarias).
- **Interesse Público:** Garantir a funcionalidade das repartições, proporcionando condições adequadas de trabalho, alimentação ou atendimento aos usuários dos serviços.
- **Eficiência e Economia:** Mencionar a aquisição de aparelhos modernos (ex: selo Procel) que consomem menos energia, gerando economia a longo prazo.
- **Fundamentação Legal:** Basear-se na [Lei 14.133/2021](#) (Nova Lei de Licitações), justificando a escolha da modalidade (ex: Pregão Eletrônico) por se tratar de bens comuns.
- **Quantitativo:** Basear o número de itens em levantamento de necessidades real, evitando desperdícios.

**ITENS PROPOSTOS**

Item	Quant.	Unid.	Descrição
1	02	Unid.	BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L CAPACIDADE DE MISTURA 5 LITROS ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI TAMPA EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA,CUBA EM AÇO INOX,GRADE CROMADA,SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE.ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA ALIMENTAÇÃOVOLTAGEM 220 VOLTSPOTÊNCIA 800 WATTSFREQUÊNCIA 50 60 HZ CONSUMO 6,4 KW/HITENS

			INCLUSOS1 BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL1 BATEDOR RAQUETE,1 BATEDOR GLOBO
2	02	Unid.	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAFÃO <b>20 LITROS</b> , 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. ( COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO.
3	00	Unid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE <b>50 LITROS</b> EM MEDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FACIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GAS ECOLOGICO. COM FILTRO.COM CONDESADORA DE COBRE. TENSAÕ 110 OU 220V.
4	02	Unid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH POSSUI QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA AMPLIFICAR O SOM DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE OFERECE CONEXÃO BLUETOOTH ALÉM DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES COMO PENDRIV, SD CARD, IPAD, IPHONE IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240 V, ALTOFALANTES: WOOFER 10" E TWEETER 2 1/2", COR: PRETO, EQUALIZAÇÃO: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), POTÊNCIA: 80W
5	01	Unid.	FOGÃO 04 BOCAS,C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS EESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPE DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.
6	00	Unid.	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.
7	01	Unid.	<b>FORNO ELÉTRICO</b> 50 LITROS VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 1600W, CAPACIDADE: 50 LITROS,BAIXO CONSUMO: 1,6KWH, PROFUNDIDADE: 43,05CM, LARGURA: 42,0CM, ALTURA: 30,5CM, DIMENSÕES INTERNAS: 42,0X30,5X36,5 (LARG.XALT.XPROF. CM).

8	01	Unid.	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA: QUE FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE 150 FOLHAS E MANUALMENTE 08 FOLHAS; FRAGMENTA CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO; COM INDICADOR DE RESFRIAMENTO; NÍVEL DE RUÍDO DE 55 DB; NÍVEL DE SEGURANÇA DE P-4; PARA O NÚMERO DE USUÁRIOS DE 1-2; COM POTÊNCIA DE 152W; COM TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA; TEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 30 MIN; TEMPO DE REPOUSO DE 60 MIN. VOLTAGEM: 127V E COM GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
9	01	Unid.	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
10	00	Unid.	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LTS C/DULPA AÇÃO REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA. PODE SER USADO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. A ESCOLHA DA FUNÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, PROPORCIONANDO VANTAGENS EM DOBRO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. NA COR BRANCO, COM RODIZIO NOS PÉS, DRENO, MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE (PREFERENCIAL), CAPACIDADE DE 1000 LITROS, Nº PORTAS 3. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
11	00	Unid.	FRIGOBAR DE 50 LITROS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS PORTA TAMPO APROVEITÁVEL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDESADORA DE COBRE)
12	01	Unid.	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO RESIDENCIAL, COR BRANCO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR
13	02	Unid.	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.
14	00	Unid	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMÍNIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA 50/60HZ
15	01	Unid.	MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS, BRANCO, COM FUNÇÃO DESCONGELAR, CAVIDADE E CAPA EXTERNA PINTADA, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO; POTÊNCIA 620W, 10 NÍVEIS DE

			POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V
16	02	Unid.	<b>MICROFONE DUPLO SEM FIO</b> , CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15HZ, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SESIBILIDADE 109DB, RESPOSTA EMFREQUÊNCIA 50 A 15.000 HZ, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5X32,7X10,5CM IMPEDÂNCIA 60 O.
17	02	Unid.	<b>MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO</b> , CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS DE CONEXÃO BANHADOS A OURO, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, CHAVE ON-OFF NO CORPO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 350 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ 2,1 MV/PA ( -54DBV ), CONECTORES: P10 E XLR 3F ( 3 PINOS ).
18	00	Unid.	GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATÉ 12 FOLHAS PAPEL
19	00	Unid.	SUPORTE DE PAREDE para tv de ate 50pol
20	00	Unid.	SUPORTE P /COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIAMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS
21	01	Unid.	TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAISAPLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT ( 110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES.



Prefeitura de Igarapé-Miri  
Secretaria Municipal de  
**Meio Ambiente**



22	00	Unid.	TV LED MODELO SMART TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: 110/127/120V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MINIMO 2 ENTRADA HDMI, 2 USB. TIPO TELA: CRISTAL LÍQUIDO.TELA: PLANA, COLORIDA, FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOSE VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO . COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO
23	00	Unid	VENTILADOR DE COLUNA, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.
24	10	Unid.	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.

**Local de entrega:** Sede da Secretaria Municipal de Meio ambiente – Palacete Senador Garcia, Praça Sarges Barros, bairro Centro, cidade Igarapé-Miri/PA.

Igarapé-Miri, 02 de fevereiro de 2026

Atenciosamente;

JOSE ROBERTO  
SANTOS  
CORREA:394788  
74268

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO  
SANTOS CORREA:39478874268  
Dados: 2026.02.02 12:41:09 -03'00'

**JOSÉ ROBERTO SANTOS CORRÊA**  
*Secretário Municipal de Meio Ambiente*  
*Portaria 008/2025/GAB/PMI*

OFÍCIO Nº 025/2026-SECULT

Igarapé-Miri/PA, 02 de Fevereiro de 2026.

Da: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer

À: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

A/C: SR. NELCY AQUINO

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assunto: Solicitação

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar que seja realizado trâmite administrativo necessário para **AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS.**

Sem mais, e na certeza de sermos atendidos, reiteramos votos de estima e apreço em vosso trabalho.

ELTON SERRAO Assinado de forma  
DOS digital por ELTON  
SANTOS:79475 SERRAO DOS  
914234 SANTOS:79475914  
234

---

**ELTON SERÃO DOS SANTOS**  
Secretário Municipal de Cultura,  
Desporto e Lazer – 2025  
Portaria Nº 005/2025/GAB/PMI

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 003/2026**

**À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS.**

**1. OBJETO.**

1.1. **Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri.

**2. JUSTIFICATIVA.**

Considerando que pela Lei de Estrutura Administrativa a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri possui dentre suas diretrizes realização constantes de eventos e junto a isso a necessidade de aquisição do objeto acima mencionado.

A aquisição de fornecimento dos referidos itens para Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer do município de Igarapé-Miri/PA justifica-se face ao interesse público de proceder-se com a utilização nas ações da referida secretaria referente ao Departamento de Esportes, Cultura e Turismo, planos e metas, garantindo assim os trabalhos voltados para a população. Cumpre ressaltar que é uma necessidade para atender as demandas em todos os eventos e atividades desta Secretaria.

**3. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.
01	BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L CAPACIDADE DE MISTURA 5 LITROS ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI TAMPA EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA,CUBA EM AÇO INOX,GRADE CROMADA,SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE.ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA ALIMENTAÇÃOVOLTAGEM 220 VOLTSPOTÊNCIA 800 WATTSFREQUÊNCIA 50 60 HZ CONSUMO 6,4 KW/HITENS INCLUSOS1 BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL1 BATEDOR RAQUETE,1 BATEDOR GLOBO	Unidade	1
02	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORRNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAFÃO 20 LITROS, 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. ( COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLÓGICO.	Unidade	3

03	BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE <b>50 LITROS</b> EM MEDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FACIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GAS ECOLOGICO. COM FILTRO. COM CONDESADORA DE COBRE.TENSAÕ 110 OU 220V.	Unidade	1
04	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH POSSUI QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA AMPLIFICAR O SOM DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE OFERECE CONEXÃO BLUETOOTH ALÉM DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES COMO PENDRIV, SD CARD, IPAD, IPHONE IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240 V, ALTO-FALANTES: WOOFER 10" E TWEETER 2 1/2", COR: PRETO, EQUALIZAÇÃO: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), POTÊNCIA: 80W	Unidade	2
05	FOGÃO 04 BOCAS,C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPE DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.	Unidade	1
06	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.	Unidade	2
07	<b>FORNO ELÉTRICO</b> 50 LITROS VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 1600W, CAPACIDADE: 50 LITROS, BAIXO CONSUMO: 1,6KWH, PROFUNDIDADE: 43,05CM, LARGURA: 42,0CM, ALTURA: 30,5CM, DIMENSÕES INTERNAS: 42,0X30,5X36,5 (LARG.XALT.XPROF. CM).	Unidade	1
08	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA: QUE <b>FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE</b> 150 FOLHAS E <b>MANUALMENTE</b> 08 FOLHAS; <b>FRAGMENTA</b> CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO; COM <b>INDICADOR DE RESFRIAMENTO</b> ; <b>NÍVEL DE RUÍDO DE 55 DB</b> ; NIVEL DE <b>SEGURANÇA DE P-4</b> ; PARA O <b>NÚMERO DE USUÁRIOS DE 1-2</b> ; COM <b>POTÊNCIA DE 152W</b> ; COM <b>TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA</b> ; <b>TEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 30 MIN</b> ; <b>TEMPO DE REPOUSO DE 60 MIN.VOLTAGEM: 127V</b> E COM GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	1
09	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RAPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTENCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 519 LITROS, Nº	Unidade	2

**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER**

	PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH84,6 P/MES, Unidade TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. ( COM CONDESADORA DE COBRE)		
10	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA DE 1000LTS C/DULPA AÇÃO REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA. PODE SER USADO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. A ESCOLHA DA FUNÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, PROPORCIONANDO VANTAGENS EM DOBRO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. NA COR BRANCO, COM RODIZIO NOS PÉS, DRENO, MAIOR RESISTENCIA A CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE(PREFERENCIAL), CAPACIDADE DE 1000 LITROS, Nº PORTAS 3. ( COM CONDESADORA DE COBRE)	Unidade	1
11	FRIGOBAR DE 50 LITROS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS PORTA TAMPO APROVEITÁVEL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDENSADORA DE COBRE)	Unidade	1
12	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO RESIDENCIAL, COR BRANCO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR	Unidade	1
13	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.	Unidade	2
14	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMINIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ	Unidade	2
15	MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS, BRANCO, COM FUNÇÃO DESCONGELAR, CAVIDADE E CAPA EXTERNA PINTADA, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO; POTENCIA 620W, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V	Unidade	2
16	<b>MICROFONE DUPLO SEM FIO</b> , CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15HZ, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SESIBILIDADE 109DB, RESPOSTA EMFREQUÊNCIA 50 A 15.000 HZ, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5X32,7X10,5CM IMPEDÂNCIA 60 O.	Unidade	1
17	<b>MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO</b> , CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS DE CONEXÃO BANHADOS A OURO, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, CHAVE ON-OFF NO CORPO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 350 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ 2,1 MV/PA ( - 54DBV ), CONECTORES: P10 E XLR 3F ( 3 PINOS ).	Unidade	1
18	GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATÉ 12 FOLHAS PAPEL	Unidade	1

19	SUORTE DE PAREDE para tv de ate 50pol	Unidade	1
20	SUORTE P /COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIAMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS	Unidade	1
21	TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMODE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT ( 110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES.	Unidade	1
22	TV LED MODELO SMART TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: 110/127/120V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MINIMO 2 ENTRADA HDMI, 2 USB. TIPO TELA: CRISTAL LÍQUIDO.TELA: PLANA, COLORIDA, FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO . COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO	Unidade	2
23	VENTILADOR DE COLUNA, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.	Unidade	2
24	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO119V, COR PRETO.	Unidade	2

#### **4. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO**

O prazo de entrega dos produtos é de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

Os produtos serão rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

#### **5. DA DISPOSIÇÕES GERAIS**

- ✓ A contratada receberá programação do fornecimento a serem realizados através da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer.
- ✓ A contratante ficará responsável em fornecer todo o material solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer tendo como agente fiscalizadores funcionários designados para esse fim.
- ✓ Informará à contratante qualquer irregularidade encontrada com o fornecimento do material/item
- ✓ Efetuar o pagamento mediante apresentação da fatura e comprovação de regularidade fiscal e do ateste pela contratante.
- ✓ Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir as dúvidas;
- ✓ A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer al, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores.
- ✓ Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h.

Igarapé-Miri/PA, 02 de fevereiro de 2026.

ELTON SERRAO Assinado de forma  
DOS digital por ELTON  
SANTOS:79475 SERRAO DOS  
914234 SANTOS:79475914  
234

---

**ELTON SERRÃO DOS SANTOS**  
Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Lazer  
Portaria Nº 005/2025/GAB/PMI

=====

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**  
**Referência: Intenção de registro de Preços nº 003/2026**

À: **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.**

UNIDADE DEMANDANTE: **Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**

**1. OBJETO.**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS**

**2. JUSTIFICATIVA.**

A necessidade de contratação justifica-se pela continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e pela manutenção dos serviços essenciais por ela executados. A adequada disponibilização de eletrodomésticos e equipamentos eletroeletrônicos é indispensável para o funcionamento regular dos setores administrativos e para o atendimento aos usuários dos programas e serviços socioassistenciais, não sendo possível a interrupção das atividades da Administração Pública.

A aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos visa atender às necessidades estruturais da SEMAS, garantindo condições adequadas de trabalho aos servidores municipais e maior conforto, eficiência e qualidade nos atendimentos prestados aos usuários. Tais equipamentos são fundamentais para apoiar as rotinas administrativas, técnicas e operacionais, contribuindo diretamente para a organização, produtividade e bom desempenho das atividades institucionais.

Outro ponto relevante é que a aquisição do objeto deste termo possibilitará a substituição de equipamentos obsoletos, danificados ou inoperantes, bem como a adequação dos ambientes às normas de funcionalidade, conforto e salubridade. Essa medida promove a melhoria das condições de trabalho, a preservação da saúde e do bem-estar de servidores e usuários, além de reduzir custos decorrentes de manutenções corretivas frequentes ou do uso de soluções improvisadas.

Importante destacar, ainda, que a aquisição beneficiará diretamente a população do município de Igarapé-Miri/PA, uma vez que assegurará a continuidade e a melhoria dos serviços prestados pela SEMAS. Ambientes devidamente equipados refletem positivamente na qualidade do atendimento oferecido, promovendo maior eficiência, organização e acolhimento à comunidade.

A quantidade dos equipamentos demandados foi definida com base em levantamento das necessidades atuais, considerando o estado de conservação dos bens existentes, a ampliação ou reorganização dos setores e a demanda dos serviços executados. Tal estimativa observa critérios técnicos e está alinhada às práticas usuais da Administração Pública.

O uso dos equipamentos adquiridos ocorrerá de acordo com a demanda contínua da SEMAS, com controle e acompanhamento periódico, a fim de assegurar a correta utilização dos bens, evitar desperdícios e garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

### 3- DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	06	UNID.	BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L CAPACIDADE DE MISTURA 5 LITROS ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI TAMPAS EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CUBA EM AÇO INOX, GRADE CROMADA, SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE. ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM 220 VOLT POTÊNCIA 800 WATTSFREQUÊNCIA 50 60 HZ CONSUMO 6,4 KW/HITENS INCLUSOS 1 BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL 1 BATEDOR RAQUETE, 1 BATEDOR GLOBO
2	20	UNID.	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORNEIRAS COM FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAFÃO <b>20 LITROS</b> , 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. ( COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLÓGICO.
3	06	UNID.	BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE <b>50 LITROS</b> EM MÍDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GÁS ECOLÓGICO. COM FILTRO. COM CONDESADORA DE COBRE.

			TENSAO 110 OU 220V.
4	04	UNID.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH POSSUI QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA AMPLIFICAR O SOM DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE OFERECE CONEXÃO BLUETOOTH ALÉM DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES COMO PENDRIV, SD CARD, IPAD, IPHONE IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240 V, ALTO-FALANTES: WOOFER 10" E TWEETER 2 1/2", COR: PRETO, EQUALIZAÇÃO: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), POTÊNCIA: 80W
5	08	UNID.	FOGÃO 04 BOCAS,C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPE DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.
6	10	UNID.	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.
7	06	UNID.	<b>FORNO ELÉTRICO</b> 50 LITROS VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 1600W, CAPACIDADE: 50 LITROS,BAIXO CONSUMO: 1,6KWH, PROFUNDIDADE: 43,05CM, LARGURA: 42,0CM, ALTURA: 30,5CM, DIMENSÕES INTERNAS: 42,0X30,5X36,5 (LARG.XALT.XPROF. CM).
8	12	UNID.	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA: QUE <b>FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE</b> 150 FOLHAS E <b>MANUALMENTE</b> 08 FOLHAS; <b>FRAGMENTA</b> CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO; COM <b>INDICADOR DE RESFRIAMENTO</b> ; <b>NÍVEL DE RUÍDO DE 55 DB</b> ; NIVEL DE <b>SEGURANÇA DE P-4</b> ; PARA O <b>NÚMERO DE USUÁRIOS DE 1-2</b> ; COM <b>POTÊNCIA DE 152W</b> ; COM <b>TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA</b> ; <b>TEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 30 MIN</b> ; <b>TEMPO DE REPOUSO DE 60 MIN.VOLTAGEM: 127V E COM GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE</b>

			FABRICAÇÃO.
9	08	UNID.	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RAPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTENCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
10	04	UNID.	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA DE 1000 LTS C/DULPA AÇÃO REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA. PODE SER USADO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. A ESCOLHA DA FUNÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, PROPORCIONANDO VANTAGENS EM DOBRO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. NA COR BRANCO, COM RODIZIO NOS PÉS, DRENO, MAIOR RESISTENCIA A CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE(PREFERENCIAL), CAPACIDADE DE 1000 LITROS, Nº PORTAS 3. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
11	04	UNID.	FRIGOBAR DE 50 LITROS: CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS, PORTA TAMPO APROVEITÁVEL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDENSADORA DE COBRE)
12	08	UNID.	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO RESIDENCIAL, COR BRANCO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR
13	10	UNID.	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.
14	08	UNID	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMINIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ
15	10	UNID.	MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS, BRANCO, COM FUNÇÃO DESCONGELAR, CAVIDADE E CAPA EXTERNA PINTADA, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO;

			POTENCIA 620W, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V
16	6	UNID.	<b>MICROFONE DUPLO SEM FIO</b> , CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15HZ, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SESIBILIDADE 109DB, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 50 A 15.000 HZ, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5X32,7X10,5CM IMPEDÂNCIA 60 O.
17	10	UNID.	<b>MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO</b> , CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS DE CONEXÃO BANHADOS A OURO, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, CHAVE ON-OFF NO CORPO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 350 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ 2,1 MV/PA ( -54DBV ), CONECTORES: P10 E XLR 3F ( 3 PINOS ).
18	10	UNID.	GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATE 12 FOLHAS PAPEL
19	10	UNID.	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE ATE 50POL
20	20	UNID.	SUPORTE P /COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIAMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS
21	20	UNID.	TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT ( 110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS

			FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES.
22	10	UNID.	TV LED MODELO SMART TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: 110/127/120V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MINIMO 2 ENTRADA HDMI, 2 USB. TIPO TELA: CRISTAL LÍQUIDO.TELA: PLANA, COLORIDA, FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO . COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO
23	20	UNID	VENTILADOR DE COLUNA, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS,VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.
24	20	UNID.	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.

### 5- Observações Gerais

- A contratada receberá programação das entregas dos objetos acima mencionados conforme solicitação realizada, no horário de 8h as 14h no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, no prazo de 15 (quinze) dias úteis;
- A CONTRATANTE ficará responsável em fiscalizar, acompanhar e avaliar a entrega do objeto desta contratação, tendo como agente fiscalizadores funcionários designados para esse fim;
- A CONTRATANTE informará à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada com os equipamentos recebidos;
- O pagamento será efetuado conforme as normas de execução financeira, orçamentaria e contábil da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, mediante

apresentação da fatura e comprovação de regularidade fiscal e do ateste pela CONTRATANTE;

- Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir as dúvidas;
- A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Secretaria Municipal de Assistência Social, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores;
- Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h.

Igarapé-Miri, 04 de Fevereiro de 2026.

*Jader Fernandes Lobo*  
Secretário Municipal de Assistência Social  
Port. nº 827/2025/GAB/PMI

  
**JADER FERNANDES LOBO**  
Secretario Municipal de Assistência Social  
PORTARIA Nº827/2025/GAB/PMI



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETARIO



**Ofício nº 46/2026-GAB/SEMED**

**Da: Secretaria Municipal de Educação de Igarapé-Miri**

**Para: Secretaria de Planejamento**

**Assunto: Abertura de Processo Licitatório para Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, oriundo do Processo Administrativo nº 134/2026.**

**Igarapé-Miri, 09 de fevereiro de 2026.**

Como é de seu conhecimento, garantir as condições indispensáveis de funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares que compõe a Rede de Ensino Municipal, é de fundamental importância ao pleno e mais adequado funcionamento e para a realização das atividades fins da gestão pública municipal. Nesse sentido, solicito Abertura de Processo de Licitatório para **Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos**, oriundo do Processo Administrativo nº 134/2026.

Segue anexo solicitação de demanda.

Atenciosamente.

JANILSON OLIVEIRA  
FONSECA:59716576  
234

Assinado de forma digital  
por JANILSON OLIVEIRA  
FONSECA:59716576234  
Dados: 2026.02.09  
11:54:30 -03'00'

**Janilson Oliveira Fonseca**  
**Secretário Municipal de Educação**  
**Portaria nº 002/2025/GAB/PMI**



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETARIO



## SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Unidade Demandante: Secretaria Municipal de Educação/SEMED

### A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

**Assunto:** Registro de preço para futura e eventual **Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, oriundo do Processo Administrativo nº 134/2026.**

**1. Objeto:** O presente Termo de Referência tem por objeto **Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Igarapé - Miri/PA.

**2. Justificativa da Necessidade:** Sirvo-me do presente para solicitar que V.S<sup>a</sup>. Providencie Processo Administrativo para esta contratação, visando suprir a necessidade desta Rede Municipal de Ensino. A aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos é necessária para equipar esta Secretaria visando melhorar a infraestrutura e oferecer melhores condições de trabalho e atendimento aos servidores e usuários. Os itens incluem equipamentos essenciais para a copa, e outras áreas de apoio, contribuindo para o bem-estar e eficiência dos serviços prestados.

### 3. Quantitativo e descrição dos itens

Item	Quant.	Unid.	Descrição
1	10	Unid.	BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L CAPACIDADE DE MISTURA 5 LITROS ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI TAMPA EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CUBA EM AÇO INOX, GRADE CROMADA, SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGENHAGENS COM HELICOIDAIAS DE AÇO SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE. ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM 220 VOLTSPOTÊNCIA 800 WATTS FREQUÊNCIA 50 60 HZ CONSUMO 6,4 KW/HITENS INCLUSOS 1 BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL 1 BATEDOR RAQUETE, 1 BATEDOR GLOBO
2	120	Unid.	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAFÃO 20 LITROS, 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. ( COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO
3	100	Unid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 50 LITROS EM MEDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FACIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GAS ECOLOGICO. COM FILTRO. COM CONDESADORA DE COBRE. TENSAO 110 OU 220V.
4	50	Unid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH POSSUI QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA AMPLIFICAR O SOM DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE OFERECE CONEXÃO BLUETOOTH ALÉM DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES COMO PENDRIV, SD CARD, IPAD, IPHONE IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240 V, ALTO-FALANTES: WOOFER 10" E TWEETER 2 1/2", COR: PRETO, EQUALIZAÇÃO: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), POTÊNCIA: 80W



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETARIO



5	30	Unid.	FOGÃO 04 BOCAS,C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPÉ DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.
6	40	Unid.	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.
07	30	Unid.	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/4 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.
08	30	Unid.	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO C/6 BOCAS: 6 QUEIMADORES DUPLOS COM CHAMA TRIPLA; BAIXA PRESSÃO; PERFIL 7; PINTURA ELETROSTÁTICA (TINTA A PÓ NÃO INFLAMÁVEL);GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM; QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO DE 17,5 CM; DIMENSÕES (AXLXP): 80 X 116 X 90 CM; CONSUMO DE GÁS POR QUEIMADOR: 0,480 KG/H.
09	50	Unid.	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO C/4 BOCAS: 4 QUEIMADORES DUPLOS COM CHAMA TRIPLA; BAIXA PRESSÃO; PERFIL 7; PINTURA ELETROSTÁTICA (TINTA A PÓ NÃO INFLAMÁVEL);GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM; QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO DE 17,5 CM; DIMENSÕES (AXLXP): 80 X 116 X 90 CM; CONSUMO DE GÁS POR QUEIMADOR: 0,480 KG/H.
10	40	Unid.	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO C/2 BOCAS: 2 QUEIMADORES DUPLOS COM CHAMA TRIPLA; BAIXA PRESSÃO; PERFIL 7; PINTURA ELETROSTÁTICA (TINTA A PÓ NÃO INFLAMÁVEL);GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM; QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO DE 17,5 CM; DIMENSÕES (AXLXP): 80 X 116 X 90 CM; CONSUMO DE GÁS POR QUEIMADOR: 0,480 KG/H.
11	20	Unid.	FORNO ELÉTRICO 50 LITROS VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 1600W, CAPACIDADE: 50 LITROS,BAIXO CONSUMO: 1,6KWH, PROFUNDIDADE: 43,05CM, LARGURA: 42,0CM, ALTURA: 30,5CM, DIMENSÕES INTERNAS: 42,0X30,5X36,5 (LARG.XALT.XPROF. CM).
12	30	Unid.	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA: QUE FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE 150 FOLHAS E MANUALMENTE 08 FOLHAS; FRAGMENTA CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO; COM INDICADOR DE RESFRIAMENTO; NÍVEL DE RUÍDO DE 55 DB; NÍVEL DE SEGURANÇA DE P-4; PARA O NÚMERO DE USUÁRIOS DE 1-2; COM POTÊNCIA DE 152W; COM TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA; TEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 30 MIN; TEMPO DE REPOUSO DE 60 MIN.VOLTAGEM: 127V E COM GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
13	100	Unid.	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RAPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTENCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
14	50	Unid.	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RAPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTENCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 314 LITROS, Nº PORTA 1, COR BRANCO, CONSUMO KWH84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
15	40	Unid.	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA DE 1000 LTS C/DULPA AÇÃO REFRIGERAÇÃO ESTATICA. PODE SER USADO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. A ESCOLHA DA FUNÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, PROPORCIONANDO VANTAGENS EM DOBRO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. NA COR BRANCO, COM RODIZIO NOS PÉS, DRENO, MAIOR RESISTENCIA A CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE(PREFERENCIAL), CAPACIDADE DE 1000 LITROS, Nº PORTAS 3. ( COM CONDESADORA DE COBRE)
16	20	Unid.	FRIGOBAR DE 50 LITROS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS PORTA TAMPO APROVEITÁVEL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDENSADORA DE COBRE)
17	20	Unid.	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO RESIDENCIAL, COR BRANCO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL,PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, TENSÃO



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETARIO



			ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR
18	30	Unid.	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.
19	50	Unid.	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMINIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ
20	30	Unid.	MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS, BRANCO, COM FUNÇÃO DESCONGELAR, CAVIDADE E CAPA EXTERNA PINTADA, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO; POTENCIA 620W, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V
21	80	Unid.	MICROFONE DUPLO SEM FIO, CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15HZ, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SESIBILIDADE 109DB, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 50 A 15.000 HZ, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5X32,7X10,5CM IMPEDÂNCIA 60 O.
22	80	Unid.	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS DE CONEXÃO BANHADOS A OURO, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, CHAVE ON-OFF NO CORPO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 350 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ 2,1 MV/PA ( - 54DBV ), CONECTORES: P10 E XLR 3F ( 3 PINOS ).
23	10	Unid.	GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATÉ 12 FOLHAS PAPEL
24	10	Unid.	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE ATE 50POL
25	50	Unid.	SUPORTE P /COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIAMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS
26	50	Unid.	TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT ( 110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES.
27	60	Unid.	TV LED MODELO SMART TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: 110/127/120V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MÍNIMO 2 ENTRADA HDMI, 2 USB. TIPO TELA: CRISTAL LÍQUIDO.TELA: PLANA, COLORIDA, FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE CONTER CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO . COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO
28	200	Unid.	VENTILADOR DE COLUNA,COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.
29	500	Unid.	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETARIO



30	03	Unid	CÂMARA FRIA 3X3 CONGELADO C/ PISO COND ELGIN 220V/3F CANTONEIRAS EXTERNAS E INTERNAS PERFIL U QUANDO APLICÁVEL ESTRADOS DE PCV PARA PISO PAINEL SOLEIRA DE ALUMÍNIO PARA A PORTA SELANTE SILTANO MS REBITES ENCANAMENTO DE PCV PARA SAÍDA DO ESGOTO VÁLVULA SOLENOIDE E DE EXPANSÃO COMPLETA FILTRO SECADOR VISOR DE LÍQUIDO BARRA ROSCADA PARA FIXAÇÃO DO EVAPORADOR SIFÃO DE COBRE PORCA FORJADA CABOS PP PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA CÂMARA FRIA 7,5MT TUBULAÇÃO DE COBRE PARA SUÇÃO E 7,5MT TUBULAÇÃO DE COBRE PARA LINHA DE LÍQUIDO CANALETA DE ACABAMENTO DE 2MT E QUADRO DE COMANDO DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE TEMPERATURA:: 0°C A -18°C INDICAÇÃO: MERCADOS, PADARIAS, AÇOUGUES, COMÉRCIOS, ENTRE OUTROS ISOLAMENTO: 150MM EPS (POLIESTIRENO) /AÇO PISO: PISO PAINEL DE 150MM COM ESTRADOS DE PCV PARA PROTEÇÃO PORTA: GIRATÓRIA, INJETADA POLIUREANO, TAMANHO 0,80X1,80MT COR: BRANCO UNIDADE COND.: HERMETICA, MARCA ELGIN CAPACIDADE: 3000 KCAL/H FLUÍDO REFRIGERANTE: R404 VOLTAGEM: 220V/3F POTÊNCIA: 2283W EVAPORADOR: FORÇADOR DE 3 MOTO VENTILADORES 250MM VAZÃO DE AR INTERNO: 2867M <sup>3</sup> /H DEGELO: DEGELO ELÉTRICO CONSUMO MÉDIO: 3,03KW/H ILUMINAÇÃO: LAMPADA LED DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 3,42X3,66X2,64MT DIMENSÕES INTERNAS (CXLXA): 3,18X3,42X2,4MTS FIXAÇÃO: COM REBITES PESO: 680KG
31	200	unid	CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA 500W C/ TRIPÉ PRETO 127/220V TIPO DE ALTO-FALANTE: WOOFER/TI COM CONEXÕES XLR/P10 E BLUETOOTH POTÊNCIA DE 500W. LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO.

**4. Observações Gerais:** Os itens citados acima, após ordem de fornecimento terão que ser entregues, a contratada receberá programação do fornecimento a serem realizados através da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal De Educação. Devem ser entregues na área do município de Igarapé-Miri, mediante programação e indicação estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h. Devido à grande demanda de atendimentos realizados e bom funcionamento desta Secretaria Municipal de Educação, se deu a quantidade dos itens.

Igarapé – Miri/PA, 09 de fevereiro de 2026.

JANILSON OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
JANILSON OLIVEIRA  
FONSECA:597165762 FONSECA:59716576234  
34 Dados: 2026.02.09 12:29:48 -03'00'

**JANILSON OLIVEIRA FONSECA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**PORTARIA 002/2025**