

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20240410001

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL :

NOME: CHEYLA SILVA MOTA

PROPONENTE :

NOME: AUGUSTUS INFORMÁTICA EIRELI

ENDEREÇO : RUA ALUROS SODRE, 772

BAIRRO : CENTRI CIDADE : Tucuruí - PA

CNPJ : 10.433.143/0001-40

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 10 de Abril de 2024

BENJAMIN
TASCA:20925026034Assinado de forma digital por
BENJAMIN TASCA:20925026034
Dados: 2024.07.08 17:20:33
+03'00'CHEYLA SILVA MOTA
Responsável

					VALOR	VALOR
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
117561	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS	NOBRE	76,000	UNIDADE	1200,000	91200,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,71 x 0,31)					
117562	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	NOBRE	114,000	UNIDADE	1190,000	135660,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, TRILHO TELESCÓPICO PARA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS. MEDIDAS (1,33 x 0,47 x 0,60)					
12872	ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS	NOBRE	39,000	UNIDADE	336,000	13104,00
	Especificação : 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS DE TAVELAS ZINCADAS PINTURA					
117564	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1,70X1,50X 0,60 - MDF	NOBRE	5,000	UNIDADE	2800,000	14000,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,70 x 1,50 x 0,60 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM					
117565	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60	NOBRE	7,000	UNIDADE	850,000	5950,00



	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO (1,50 x 1,50 x 0,60) COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 15MM					
117566	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 15MM	NOBRE	11,000	UNIDADE	940,000	
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO (1,20 x 0,60 x 0,74) COM 02 GAVETAS , TAMPO EM MDP DE 15MM NA COR C/Z					
117567	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 25MM	NOBRE	11,000	UNIDADE	1030,000	11330,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM					
117568	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 1,50 X 0,60 X 0,74 - TAMPO MDF 25MM	NOBRE	56,000	UNIDADE	760,000	42560,00
	Especificação : MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM					
117571	ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE	NOBRE	25,000	UNIDADE	1640,000	41000,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (1,62 x 0,80 x 0,40). TAMPO EM MDP 25mm					
117572	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	NOBRE	8,000	UNIDADE	680,000	5440,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (0,74 x 0,80 x 0,40) TAMPO EM MDP 25mm					
12758	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES	NOBRE	72,000	UNIDADE	650,000	46800,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLÁSTICO PRETO					
117575	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ENCOSTO EM "V" COM BRAÇO DIGITADOR	NOBRE	55,000	UNIDADE	665,000	36575,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA INJETADA, COM BRAÇO TIPO DIGITADOR. COR: PRETA					
117576	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO	NOBRE	69,000	UNIDADE	685,000	47265,00
	Especificação : ENCOSTO ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, ASSENTO ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, BRAÇO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PU OU PP MECANISMO BACK SYSTEM PISTAO PRETO OU CROMADO. (ARANHA NYLON OU CROMADA*RODIZIOS PU OU NYLON)					
117577	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	NOBRE	50,000	UNIDADE	400,000	20000,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA INJETADA, COR PRETA					
117578	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA	NOBRE	40,000	UNIDADE	690,000	27600,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: Encosto e assento revestidos em tela de nylon Braço cromado com forração removível Base ski cromada					
117579	CADEIRA FIXA COMUM COM ENCOSTO	NOBRE	72,000	UNIDADE	216,000	15552,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES TIPO PALITO REVESTIDA EM TECIDO, ESPUMA INJETADA NA COR PRETA					
117580	CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA	NELL	61,000	UNIDADE	1440,000	87840,00



	Especificação : CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA - ESPECIFICAÇÕES: Apoio de cabeça com regulagem de altura e rotação Encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem. Assento em tecido poliéster com espuma de densidade controlada, Braço com regulagem de altura e apoio em PP Mecanismo sincronizado Pistão a gás preto classe 3 Aranha 340mm em nylon Rodízios em nylon					
104010	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO	ELGIN	95,000	UNIDADE	2350,000	223250,00
	Especificação : selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 400m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.					
117581	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S	ELGIN	150,000	UNIDADE	2500,000	375000,00
	Especificação : ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v					
117582	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTU'S	ELGIN	165,000	UNIDADE	2700,000	445500,00
	Especificação : selo procel tipo a, modelo split high wal, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v					
117583	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTU'S	ELGIN	52,000	UNIDADE	5700,000	296400,00
	Especificação : Ence e selo procel tipo no mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.					
117588	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO COM COMPRESSOR	PHILCO	4,000	UNIDADE	1006,000	4024,00
	Especificação : tipo de água natural e gelada, aprovado pelo inmetro, níveis de temperatura de água gelada: de 4°C a 10°C, 2 torneiras. resfriamento mínimo de 4 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 2 litros. suporta galões de até 20 litros. 110v. prazo de garantia 1 ano.					
69272	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO COM 2 TORNEIRAS	ESMALTEC	12,000	UNIDADE	1370,000	16440,00
	Especificação : - CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS - MARCAS DIVERSAS					
5212	FRIGOBAR	MIDEA	2,000	UNIDADE	2010,000	4020,00
	Especificação : Altura: 86cm Largura: 47,8cm Profundidade: 51,6Capacidade do refrigerador: 117 litros					
117590	FOGÃO 04 BOCAS TIPO MESA GÁS	BRASLAR	20,000	UNIDADE	460,000	9200,00
	Especificação : Acendimento: Manual Quantidade de queimadores: 4 Tipo de mesa: Sela Tipo de pés: Antiderrapantes Tipo de queimadores: Esmaltados Tipo de trempes: Encaixadas Tipo de manipuladores: Ergonômicos Conteúdo da embalagem: 1 Fogão Dimensões aproximadas do produto: 22 x 50 x 56 cm (A x L x P) Dimensões aproximadas da embalagem: 22 x 51 x 57 cm (A x L x C) Peso aproximado do produto: 3,9 Kg Peso aproximado da embalagem: 4,5 Kg Informações Adicionais: Não possui tampa de vidro					
16958	BEBEDOURO DE GARRAFÃO (TIPO TORRE, C/ DUAS TORNEIRAS)	ESMALTEC	10,000	UNIDADE	1370,000	13700,00
104347	REFRIGERADOR 350 LTS	BRASTEMP	47,000	UNIDADE	5140,000	241580,00



	Especificação : REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA					
104043	ESTANTE DE AÇO C/5 PRATELEIRAS	NOBRE	10,000	UNIDADE	336,000	3360,00
	Especificação : MEDINDO 1,80X0,92X0,30					
17116	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS	CONSUL	28,000	UNIDADE	6400,000	179200,00
	Especificação : Freezer horizontal com 02 portas, na cor branca, com capacidade de armazenamento entre 500 e 550 litros, com potencia bivolt (110v/220v), com capacidade de congelamento rápido e dreno para degelo, com dimensões aproximadas de 96x147,3x78 cm.					
104136	LIQUIDIFICADOR 2 LTS 8 VEL COM JARRA DURATIVA 600W	PHILIPS	105,000	UNIDADE	690,000	72450,00
	Especificação : CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO, COPO INOX SEM SOLDA-TAMPA PLASTICA COM VISOR POTENCIA 700W					
103987	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR DIFUSILHAME 20 LTS	ESMALTEC	113,000	UNIDADE	1370,000	154810,00
	Especificação : RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LTS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LTS ALT. MAX DOS COPOS 17,5 CM					
16940	MESA P/ ESCRITÓRIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS	NOBRE	107,000	UNIDADE	820,000	87740,00
	Especificação : TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180° RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PÉ EM AÇO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS					
4736	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO	INFOTEL	29,000	UNIDADE	1200,000	34800,00
	Especificação : INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO; TIPO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO. QUANTIDADE DE BOCAS 4. MATERIAL: PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. TIPO DE QUEIMADORES 04 DE BAIXA PRESSÃO. TIPO DE CHAMA SIMPLES. TIPO DE ACENDIMENTO MANUAL. RECURSOS GRADES REMOVÍVEIS, BOTÕES FIXOS. SISTEMA ANTIDERRAMAMENTO. BANDEJA REMOVÍVEL COLETORA DE RESÍDUOS. CARACTERÍSTICAS DO FORNO CAPACIDADE 84 LITROS. TEMPERATURA 140° A 220°. PRATELEIRAS 02 FIXAS COM UMA GRADE REMOVÍVEL E DESLIZANTE. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL, 04 PÉS. TIPO DE GÁS GLP, PRESSÃO DO GÁS 5 KG/H. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 48 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 58 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 73 CM. ALTURA 82 CM. PROFUNDIDADE 83 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 77 CM. ALTURA 88 CM. PROFUNDIDADE 86 CM. PRAZO DE GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. PAINEL MANUAL.					
9412	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 100 ML INOX	FRISBEL	1,000	UNIDADE	3900,000	3900,00

117584	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTU'S	ELGIN	2,000	UNIDADE	8200,000	16400,00
	Especificação : encaixe e selo procel tipo no mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1150m³/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.					
117585	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTU'S	ELGIN	18,000	UNIDADE	12600,000	226800,00
	Especificação : encaixe e selo procel tipo no mínimo c, modelo split piso teto aparente, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1300m³/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.					
117587	BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS	FRISBEL	4,000	UNIDADE	4100,000	16400,00
	Especificação : gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 2 válvulas, jato de pressão frontal, 4 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm					
117589	REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS	ELETROLUX	2,000	UNIDADE	3300,000	6600,00
	Especificação : degelo manual, prateleiras reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente					
20161	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	INFOTEL	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
	Especificação : em ferro fundido, funcionamento a gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 4 bocas, cor preta.					
12790	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS C/ FORNO	TRON	15,000	UNIDADE	2850,000	42750,00
	Especificação : Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento a gás, acendimento manual, comprimento 114cm, largura 106cm, altura 80cm, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 6 bocas, cor preta					
104137	FOGÃO 4 BOCAS C/FORNO	CONSUL	27,000	UNIDADE	1200,000	32400,00
	Especificação : Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110v, com 4 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança. garantia mínima de 1 ano.					
4570	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	KD ELETRO	34,000	UNIDADE	1330,000	45220,00
	Especificação : DESCRIÇÃO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INÓX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTÊNCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ					
13566	VENTILADOR DE PÉ 110/220	TRON	46,000	UNIDADE	400,000	18400,00





	Especificação : Ventilador de Coluna 40 cm. Silencioso, porém com grande vazão de ar, 6 pás e grade com design especial "Sistema TS". Tem ainda três velocidades, sistema de oscilação horizontal, inclinação regulável e é desmontável, facilitando na hora da limpeza. Possui base redonda, dando máxima estabilidade ao produto, painel de controle tátil e controle remoto com Timer para sua maior comodidade. Proporciona dias de bem estar para você e sua família com este ventilador que, além de funcional e ótima qualidade, possui design moderno.					
104141	MAQUINA DE LAVAR, CAPACIDADE DE 16 KG	PANASONIC	4,000	UNIDADE	5200,000	20800,00
	Especificação : 16KG Eficiência energética A Cesto em aço inox Sim Garantia 1 Ano Dimensões externas (LxAxP, em mm) 640x1060x690 mm Peso 44KG Consumo de água 161,5 Consumo de energia A (0,45kWh) Eficiência de centrifugação					
13445	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20LITROS	ESMALTEC	30,000	UNIDADE	1370,000	41100,00
	Especificação : RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ GARRAFÃO 20 LITROS. ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 17,5 CM.					
132447	MAQUINA LAVAR SEMI-AUTOMÁTICA 10KG 110V	PRAXIS	6,000	UNIDADE	2090,000	12540,00
	Especificação : Acompanha Mangueira de Entrada de Água Sim Altura 87 cm Aquecimento de Água Não calculo unidade Capacidade 96 l Capacidade de Lavagem 4 kg Centrifugação Sim Consumo de água 23,41 litros/ciclo Contato assistência (12) 2125-1858 Cor Branca Cor da Tampa Branca Cor do Produto Branca Cor Predominante Branco Dispenser para Alvejante Não Dispenser para Amaciante Não Dispenser para Sabão Não Possui Eficiência Energética Classe A Engates para Mangueira Sim Entrada de Água Automática Filtro para Fios Sim Garantia do Fornecedor 12 meses Itens Inclusos 1 Máquina Lavar e manual de instruções Largura 74 cm					
160395	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS	FRISBEL	5,000	UNIDADE	2935,000	14675,00
	Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS INOX, QUE DEVERÁ CONTER NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TOTALMENTE EM AÇO INOX, ACOMPANHADO DE MANGUEIRAS E CONECTORES, CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO, 02 TORNEIRAS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA CROMADO EM INOX COM DRENO, REGULAGEM DE TEMPERATURA DE ÁGUA, COM GABINETE ESTRUTURAL INOX. SENDO DESMONTÁVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 V, COM POTÊNCIA DE 105 WATTS CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES					
160396	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA 25 LITROS	FRISBEL	8,000	UNIDADE	2575,000	20600,00
160397	VENTILADOR DE PAREDE COM SUPORTE	TRON	30,000	UNIDADE	420,000	12600,00



	Especificação : MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, COM GRADE PROTETORA METÁLICA, COM 03 (TRÊS) PÁS DE PLÁSTICO, CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL, COR BRANCO OU PRETO, BIVOLT. POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 200W, RPM DE NO MÍNIMO 1.400 E VAZÃO ENTRE 1,2 E 2,3 M³/s.					
117591	CAMA BOX SOLTEIRO SEMI-ORTOPÉDICA	ACOLCHÕES	4,000	UNIDADE	504,000	2016,00
	Especificação : Dimensões Comprimento x Largura x Altura 188 cm x 88 cm x 43 cm Características da base Com base dividida Não Material da base Madeira					
11940	CADEIRA DE PLASTICO	ARQPLAST	2000,000	UNIDADE	100,000	200000,00
	Especificação : Peso Máximo Recomendável: 154kg Material: Polipropileno Cadeira Com Bracos desenvolvida com materiais de altíssima qualidade, apresenta estrutura em polipropileno, que garante maior durabilidade e resistência para o cotidiano. Ideal para ambientes externos ou internos, conta com acabamento refinado, design aconchegante e uma coloração muito versátil, que pode ser combinada facilmente.					
104094	BATEDEIRA PLANETARIA P/BOLO	BRITANIA	54,000	UNIDADE	502,000	27108,00
	Especificação : BATEDEIRA DOMESTICA, TIPO PLANETARIA, POTENCIA 300WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIGELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V					
104331	MAQUINA DE COSTURA, MODELO PROMISE	SINGER	10,000	UNIDADE	1530,000	15300,00
	Especificação : ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO TUV 13.2253. RECURSOS BOBINA SIM, PREGA ZIPER SIM, PREGA BOTÃO SIM, PASSADORA AUTOMÁTICA DE LINHA NÃO BRACO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS. ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNÇÕES COSTURA VARIAS CAMADAS DE JEANS. LUZ INDICADORA NÃO VELOCIDADE ATE 750 PONTOS POR MINUTOS. ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS PESO APROX 6 KG. CASA DE BOTÃO EM 4 PASSOS COMPRIMENTO DO PONTO AJUSTAVEL, 09 POSTOS BASICO (RETO, ZIGUEZAGUE), -ESSENCIAIS (03 PONTINHOS/BAINHA INVISIVEL), DECORATIVOS LARG DO ZIGUEZAGUE AJUSTAVEL, CHAPA ISOLADORA DOS DENTES PARA					
104069	SANDUICHEIRA	BRITANIA	21,000	UNIDADE	222,000	4662,00
	Especificação : 110V					
17203	ARMARIO P/ COZINHA	ITATIAIA	3,000	UNIDADE	442,000	1326,00
	Especificação : Armário Criativa Aéreo com 3 portas e uma prateleira interna para perfeito acondicionamento de mantimentos e/ou louças. Possui puxadores em ABS com acabamento metalizado além de excelente sistema de fixação com parafusos e buchas.					
117669	BALAÇA ANTROPOMETRICA	WELMY	4,000	UNIDADE	2400,000	9600,00



	Especificação : BALANÇA ELETROMECANICA W110 H LED CAPACIDADE 200 KG,DIVISOES DE 100G,REGUA ANTROPOMETRICA DE ATE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO,COM DIVISAO DE 0,5CM,DISPLAY LED PLATAFORMA 380X290MM;ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO;PROTEÇÃO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS;FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/CHAVEAMENTO AUTOMATICO,FUNÇÃO TARA ATE CAP MAXIMA,HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;01 ANO DE GARANTIA,PROCEDENCIA NACIONAL , PESO 16KG MEDIDA 32X145X55					
104102	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX	FRISBEL	3,000	UNIDADE	3900,000	11700,00
	Especificação : CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA,SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVEST EXTRNO EM AÇO INOX 430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO,SURPENTINA EM AÇO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS.					
104107	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX	FRISBEL	2,000	UNIDADE	4075,000	8150,00
	Especificação : CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO,SERPENTINA EM AÇO INOX 304,RESEVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINO.					
13443	BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS	KS	52,000	UNIDADE	5230,000	271960,00
	Especificação : .CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRÃO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430 . APARADOR DE ÁGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM AÇO INOX 304 . RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVÃO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)					
104007	CADEIRA PRES GIRATORIA C/ ALMOFADA	NOBRE	3,000	UNIDADE	940,000	2820,00



	Especificação : ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA-FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATE O ASSENTO 50 A 58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.					
13715	CAMA SOLTEIRO	SALUTEM	20,000	UNIDADE	2500,000	50000,00
	Especificação : CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO. LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAPA DE AÇO LISA OU PERFORADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTEÇÃO NO LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DIMENSÕES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS.					
104124	COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR DE ESPESURA 78X14	ECOFLEX	20,000	UNIDADE	624,000	12480,00
	Especificação : COLCHAO MEDINDO APROXIMADAS DE 0,78M DE LARGURA POR 1,88 M DE COMPRIMENTO 0,14 M DE ALT (0,78X1,88X0,14) CARACT. GERAIS 1 COLCHAO DE ESPUMA D23 2-REVESTIMENTO COURVIN 3 TECIDO DE FORRACAO COM NAPA IMPERMEAVEL 4 TECIDO COM TRATAMENTO RESISTENTE A AGUA 5-TRATAMENTO ESPECIAL CONTRA ACAROS E BACTERIA 6 SISTEMA DOUBLE SIDE.					
104143	MESA PLASTICA PRODUZIDA COM PROCESSO CONTROLADO	SOLPLAST	1100,000	UNIDADE	132,000	145200,00
	Especificação : Estrutura: Polipropileno Capacidade (kg): 30 Peso (kg): 3.5 Dimensões (AxLxP): 70.5 x 70 x 70cm					
2185	VENTILADOR DE TETO 110/220V	VENTI DELTA	70,000	UNIDADE	310,000	21700,00
	Especificação : POTÊNCIA: 130 WATTS-60HZ TENSÃO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSÃO EXCOLHIDA) 3 PÁS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTÂNCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM (MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TÉCNICA AUTORIZADA					
16055	CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA	NOBRE	100,000	UNIDADE	217,000	21700,00
	Especificação : Cadeira, estofada com espuma injetada, revestida em tecido ou couro/vin, base com estrutura cromada.					
132335	ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 4 PRATELEIRAS CINZA	NOBRE	40,000	UNIDADE	988,000	39520,00



	Especificação : Características do Produto - Quantidade de prateleiras: 04 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira Conteúdo da Embalagem - 02 Portas - 04 Prateleiras - 01 Base - 01 Teto - 02 Fundos - 02 Laterais - 02 Travas - 01 Perfil PVC - 04 Pés niveladores + sapatas - 01 Kit de acessórios completo - 01 Manual de Montagem					
132295	ARMARIO COPA, COZINHA	ITATIAIA	30,000	UNIDADE	442,000	13260,00
	Especificação : MATERIAL: AÇO, TIPO: DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, COR: BRANCA, QUANTIDADE PORTAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M, ALTURA: 0,55 M					
9010	BEBEDOURO INDUS. INOX 200L C/03 TORNEIRAS	FRISBEL	40,000	UNIDADE	6900,000	276000,00
	Especificação : Em " Aço Inox" tanto o gabinete externo, quanto o reservatório.					
117673	BEBEDOURO DE PRESSÃO MF-40 INOX 110V	KARINA BEBEDOURO	30,000	UNIDADE	1900,000	57000,00
	Especificação : ESTOQUE PROPRIO/GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/TEMPERATURA DA AGUA 6A10 C/OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO.					
117592	CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRAÇO	MOR	600,000	UNIDADE	103,000	61800,00
	Especificação : CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: Produzida em polipropileno. Com material 100% virgem. Possui proteção contra raios UV. Suporta até 182kg. Sem encosto para os braços. Altura 88,80cm, Largura 42,50cm, Comprimento 51,20cm, Peso 2,33kg					
16872	CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIO, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA.	NOBRE	60,000	UNIDADE	665,000	39900,00
	Especificação : ESPECIFICAÇÕES CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM APOIO PARA BRAÇOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES					
33334	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES	POPMOV	20,000	UNIDADE	740,000	14800,00
	Especificação : Características: - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta - Pés metálicos pretos com revestimento em PP - Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas - Assento e encosto confeccionados em PP de alta resistência por Injeção na cor preta - Longarina de 2 lugares 90 cm x 50 cm x 50 cm - cor preta					
121920	CADEIRA LONGARINA 4 ASSENTOS	NAGANO	20,000	UNIDADE	1800,000	36000,00



	Especificação : DADOS TÉCNICOS :Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg. DIMENSÕES - Largura: 236.00 cm - Altura: 68.00 cm - Comprimento: 80.00 cm					
16719	CADEIRA LONGARINA C/ALMOFADA C/3 POLÍTRONAS	NOBRE	80,000	UNIDADE	677,000	54160,00
	Especificação : COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.					
132394	FOGÃO 6 BOCAS COM FORNO	TRON	30,000	UNIDADE	2842,000	85260,00
	Especificação : Tipo de Piso Quantidade de bocas 06 Tipo de gás GLP Sistema de gás conversível - Sim, para Gás Natural Tipo de acendimento Automático Tipo de mesa Sem furação Tipo de queimadores - Espalhadores - 04 chamas auxiliares - 02 chamas semirrápidas Grades 01 Botões Manipuláveis Painel Fixo Tipo de forno Simples Capacidade do forno 95L Recursos do forno Autolimpante Prateleiras 01 Tipo de porta do forno Removível Tipo de vidro do forno Normal Tampa Vidro Proteção térmica Traseira Pés Sim Eficiência energética classe A Potência 13,4W Voltagem Bivolt Consumo aproximado de energia 13,4KW/h Sistema antiderretimento Sim Injetor de gás horizontal Sim Pressão do gás 2,8					
132395	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 314L - DUPLA AÇÃO	ELETROLUX	16,000	UNIDADE	4700,000	75200,00
	Especificação : Tipo Horizontal Quantidade de portas ou tampas 1 Tipo de degelo Manual Capacidade líquida de armazenamento 314L Capacidade bruta de armazenamento 320L Função Dupla Função: Controle de temperatura para versão freezer ou refrigerador Temperatura 7°C a -18°C Recursos Dreno de Gelo Frontal Eficiência energética A Voltagem 110 Volts Consumo aproximado de energia 46,3 kWh Material Metal Cor Branco					
20549	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS	NOBRE	80,000	UNIDADE	508,000	40640,00
21602	REFRIGERADOR 280 LTS	CONSUL	20,000	UNIDADE	4500,000	90000,00
	Especificação : REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA					
104083	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W	TRON	100,000	UNIDADE	420,000	42000,00
	Especificação : OSCILANTE DE PAREDE 50CM, ESCOLAS ESCRITORIOS, ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VELOCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE.					
160394	CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES COM BRAÇO	MOR	500,000	UNIDADE	150,000	75000,00
	Especificação : CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: Produzida em polipropileno. Com material 100% virgem. Possui proteção contra raios UV. Suporta até 182kg. COM encosto para os braços. Altura 88,80cm, Largura 42,50cm, Comprimento 51,20cm, Peso 2,33kg					
						5153537,00

	Condições de pagamento :				
	Prazo de entrega :				
	Validade da proposta :		dias.		
	Valor por extenso :				



Data :

AUGUSTU S
INFORMATICA
LTDA:10433143000140

Assinado de forma digital por
AUGUSTU S INFORMATICA
LTDA:10433143000140
Dados: 2024.05.29 17:57:17
-03'00'

carimbo e assinatura



segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

Cotação de valores

1 mensagem

Augustus Informatica Eireli Tucuui - Pa <jorgetuc@gmail.com>

29 de maio de 2024 às 17:59

Para: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

Boa tarde

segue em anexo novamente a planilha de cotação de preços, com a assinatura correta!!

--



Atenciosamente,

Jorge Franco

e-mail: jorgetuc@gmail.com

Skype: jorgetuc

Fone: (94) 3787-1057

Cel: (94) 99192-2153 (VIVO)

www.augustusinformatica.com.br

ANTES DE IMPRIMIR, tenha em mente seu compromisso com o MEIO AMBIENTE!

pa40c_itupiranga_20240410001_031224_AUGUSTUS_INFORMATICA_EIRELI[1].pdf
177K



segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO COTAÇÃO -MATERIAL PERMANENTE

1 mensagem

segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

21 de maio de 2024 às 10:33

Para: Augustus Informatica Eireli Tucuruí - Pa <jorgetuc@gmail.com>

Bom dia

Com necessidade de instruir um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Itupiranga, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Atenciosamente.

SETOR DE COMPRAS



 pa40c_Itupiranga_20240410001_031224_AUGUSTUS_INFORMATICA_EIRELI.xls
47K

Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20240410001

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL:

NOME: CHEYLA SILVA MOTA

PROponente:

NOME: PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

ENDEREÇO: Q ONZE (11) LOTE 01A

BAIRRO: NOVA MARABÁ CIDADE: Marabá - PA

CNPJ: 08.255.726/0001-87

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 10 de Abril de 2024

SILVA MOTA
vel

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS Especificação: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS, MEDINDO (1,70 x 0,71 x 0,31)		76,000	UNIDADE	1330,000	101080,00
1E+05	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS Especificação: ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, TRILHO TELESCÓPICO PARA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS. MEDIDAS (1,33 x 0,47 x 0,60)		114,000	UNIDADE	1140,000	129960,00
12872	ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS Especificação: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES		39,000	UNIDADE	542,000	21138,00
1E+05	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1,70X1,50X 0,80 - MDF Especificação: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,70 x 1,50 x 0,80 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDF DE 25MM		5,000	UNIDADE	1416,000	7080,00
1E+05	MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,80 Especificação: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO (1,50 x 1,50 x 0,80) COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDF DE 15MM		7,000	UNIDADE	1028,000	7196,00
1E+05	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDF DE 15MM Especificação: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO (1,20 x 0,80 x 0,74) COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDF DE 15MM NA COR C2/C2		11,000	UNIDADE	570,000	6270,00
1E+05	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDF DE 25MM Especificação: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDF DE 25MM		11,000	UNIDADE	570,000	6270,00
1E+05	MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - 1,50 X 0,80 X 0,74 - TAMPO MDF 25MM Especificação: MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,50 X 0,80 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDF DE 25MM		56,000	UNIDADE	665,000	37240,00
1E+05	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE Especificação: ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO 02 PORTAS, MEDINDO (1,62 x 0,80 x 0,40), TAMPO EM MDF 25mm		25,000	UNIDADE	1283,000	32075,00
1E+05	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS Especificação: ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO 02 PORTAS, MEDINDO (0,74 x 0,80 x 0,40), TAMPO EM MDF 25mm		8,000	UNIDADE	760,000	6080,00
12758	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES Especificação: ESPECIFICAÇÕES: TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO EM PLÁSTICO PRETO		72,000	UNIDADE	589,000	42408,00
1E+05	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ENCOSTO EM "V" COM BRAÇO DIGITADOR Especificação: ESPECIFICAÇÕES: REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTÃO A GAS EM ESPUMA INJETADA, COM BRAÇO TIPO DIGITADOR. COR: PRETA		55,000	UNIDADE	589,000	32395,00
1E+05	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO Especificação: ENCOSTO ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, ASSENTO ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, BRAÇO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PU OU PP MECANISMO BACK SYSTEM PISTÃO PRETO OU CROMADO. (ARANHA NYLON OU CROMADA*RODÍZIOS PU OU NYLON)		69,000	UNIDADE	705,000	48645,00
1E+05	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇO Especificação: ESPECIFICAÇÕES: REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTÃO A GAS EM ESPUMA INJETADA, COR PRETA		50,000	UNIDADE	599,000	29450,00
1E+05	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Encosto e assento revestidos em tela de nylon Braço cromado com forração removível Base ski cromada		40,000	UNIDADE	1330,000	53200,00

Planilha 1



1E+05	CADEIRA FIXA COMUM COM ENCOSTO Especificação : ESPECIFICAÇÕES TIPO PALITO REVESTIDA EM TECIDO, ESPUMA INJETADA NA COR PRETA	72,000	UNIDADE	247,000	
1E+05	CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA Especificação : CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA - ESPECIFICAÇÕES: Apoio de cabeça com regulagem de altura e rotação Encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem. Assento em tecido poliéster com espuma de densidade controlada, Braço com regulagem de altura e apoio em PP Mecanismo sincronizado Pistão a gás preto classe 3 Aranha 340mm em nylon Rodízios em nylon	61,000	UNIDADE	1530,000	93330,00
1E+05	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO Especificação : selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 400m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.	95,000	UNIDADE	3743,000	355585,00
1E+05	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S Especificação : ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v	150,000	UNIDADE	4237,000	635550,00
1E+05	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTU'S Especificação : selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v	165,000	UNIDADE	6573,000	1084545,00
1E+05	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTU'S Especificação : Ence e selo procel tipo no mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.	52,000	UNIDADE	8170,000	424840,00
1E+05	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR Especificação : tipo de água natural e gelada, aprovado pelo inmetro, níveis de temperatura de água gelada: de 4°C a 10°C, 2 torneiras. resfriamento mínimo de 4 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 2 litros. suporta galões de até 20 litros. 110v. prazo de garantia 1 ano.	4,000	UNIDADE	1482,000	5928,00
69272	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO C/ 02 TORNEIRAS Especificação : - CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS - MARCAS DIVERSAS	12,000	UNIDADE	1690,000	20280,00
5212	FRIGOBAR Especificação : Altura: 86cm Largura: 47,8cm Profundidade: 51,6Capacidade do refrigerador: 117 litros	2,000	UNIDADE	2064,000	4128,00
1E+05	FOGÃO 04 BOCAS TIPO MESA GÁS Especificação : Acendimento: Manual Quantidade de queimadores: 4 Tipo de mesa: Selada Tipo de pés: Antiderrapantes Tipo de queimadores: Esmaltados Tipo de trempes: Encaixadas Tipo de manipuladores: Ergonômicos Conteúdo da embalagem: 1 Fogão Dimensões aproximadas do produto: 22 x 50 x 56 cm (A x L x P) Dimensões aproximadas da embalagem: 22 x 51 x 57 cm (A x L x C) Peso aproximado do produto: 3,9 Kg Peso aproximado da embalagem: 4,5 Kg Informações Adicionais: Não possui tampa de vidro	20,000	UNIDADE	1330,000	26600,00
16958	BEBEDOURO DE GARRAFO (TIPO TORRE, C/ DUAS TORNEIRAS)	10,000	UNIDADE	1690,000	16900,00
1E+05	REFRIGERADOR 350 LTS Especificação : REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350,VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM CONGELADOR,ALTURA 1.698,LARGURA 631,PROFUNDIDADE 625,COR BRANCA	47,000	UNIDADE	4940,000	232180,00
1E+05	ESTANTE DE AÇO C/5 PRATELEIRAS Especificação : MEDINDO 1,80X0,92X0,30	10,000	UNIDADE	726,000	7260,00
17116	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS Especificação : Freezer horizontal com 02 portas, na cor branca, com capacidade de armazenamento entre 500 e 550 litros, com potencia bivolt (110v/220v), com capacidade de congelamento rápido e dreno para degelo, com dimensões aproximadas de 96x147,3x78 cm.	28,000	UNIDADE	7980,000	223440,00
1E+05	LIQUIDIFICADOR 2 LTS 8 VEL COM JARRA DURATIVA 600W Especificação : CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO,COPO INOX SEM SOLDA-TAMPA PLASTICA COM VISOR POTENCIA 700W	105,000	UNIDADE	950,000	99750,00
1E+05	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAME 20 LTS Especificação : RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LTS. SUPORTA GALOES DE ATÉ GARRAFO 20 LTS ALT. MAX DOS COPOS 17,5 CM	113,000	UNIDADE	1690,000	190970,00
16940	MESA P/ ESCRITÓRIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS Especificação : TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180º RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PÉ EM AÇO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS	107,000	UNIDADE	1571,000	168097,00
4736	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO Especificação : INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO; TIPO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO. QUANTIDADE DE BOCAS 4. MATERIAL: PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. TIPO DE QUEIMADORES 04 DE BAIXA PRESSÃO. TIPO DE CHAMA SIMPLES. TIPO DE ACENDIMENTO MANUAL, RECURSOS GRADES REMOVÍVEIS, BOTÕES FIXOS. SISTEMA ANTIDERRAMAMENTO, BANDEJA REMOVÍVEL COLETORES DE RESÍDUOS. CARACTERÍSTICAS DO FORNO CAPACIDADE 84 LITROS. TEMPERATURA 140º A 220º. PRATELEIRAS 02 FIXAS COM UMA GRADE REMOVÍVEL E DESLIZANTE. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL, 04 PÉS. TIPO DE GÁS GLP, PRESSÃO DO GÁS 5 KG/H. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 48 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 58 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 73 CM. ALTURA 82 CM. PROFUNDIDADE 83 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 77 CM. ALTURA 88 CM. PROFUNDIDADE 86 CM. PRAZO DE GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL PAINEL MANUAL.	29,000	UNIDADE	4341,000	125889,00
9412	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 100 ML INOX	1,000	UNIDADE	4061,000	4061,00
1E+05	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTU'S Especificação : ence e selo procel tipo no mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1150m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.	2,000	UNIDADE	12730,000	25460,00
1E+05	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTU'S Especificação : ence e selo procel tipo no mínimo c, modelo split piso teto aparente, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1300m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.	18,000	UNIDADE	17343,000	312174,00
1E+05	BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS	4,000	UNIDADE	5279,000	21116,00

Planilha1



Especificação : gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 2 válvulas, jato de pressão frontal, 4 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx90mmx160mm

1E+05	REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS	2,000	UNIDADE	3303,000	6606,00
	Especificação : degelo manual, prateleiras reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente				
20161	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	2,000	UNIDADE	2723,000	5446,00
	Especificação : em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 4 bocas, cor preta.				
12790	FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS C/ FORNO	15,000	UNIDADE	3445,000	51675,00
	Especificação : Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, comprimento 114cm, largura 106cm, altura 80cm, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 6 bocas, cor preta				
1E+05	FOGÃO 4 BOCAS C/FORNO	27,000	UNIDADE	1482,000	40014,00
	Especificação : Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110v, com 4 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança, garantia mínima de 1 ano.				
4570	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	34,000	UNIDADE	1489,000	50626,00
	Especificação : DESCRIÇÃO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INOX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTÊNCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ				
13566	VENTILADOR DE PÉ 110/220	46,000	UNIDADE	646,000	29716,00
	Especificação : Ventilador de Coluna 40 cm. Silencioso, porém com grande vazão de ar, 6 pás e grade com design especial "Sistema TS". Tem ainda três velocidades, sistema de oscilação horizontal, inclinação regulável e é desmontável, facilitando na hora da limpeza. Possui base redonda, dando máxima estabilidade ao produto, painel de controle tátil e controle remoto com Timer para sua maior comodidade. Proporcione dias de bem estar para você e sua família com este ventilador que, além de funcional e ótima qualidade, possui design moderno.				
1E+05	MAQUINA DE LAVAR, CAPACIDADE DE 16 KG	4,000	UNIDADE	4665,000	18660,00
	Especificação : 16KG Eficiência energética A Cesto em aço inox Sim Garantia 1 Ano Dimensões externas (LxAxP, em mm) 640x1060x690 mm Peso 44KG Consumo de água 161,5 Consumo de energia (0,45kWh) Eficiência de centrifugação				
13445	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20LITROS	30,000	UNIDADE	1690,000	50700,00
	Especificação : RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFA 20 LITROS. ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 17,5 CM.				
1E+05	MÁQUINA LAVAR SEMI-AUTOMÁTICA 10KG 110V	6,000	UNIDADE	1179,000	7068,00
	Especificação : Acompanha Mangueira de Entrada de Água Sim Altura 87 cm Aquecimento de Água Não calculo unidade Capacidade 96 l Capacidade de Lavagem 4 kg Centrifugação Sim Consumo de água 23,41 litros/ciclo Contato assistência (12) 2125-1858 Cor Branca Cor da Tampa Branca Cor do Produto Branca Cor Predominante Branco Dispenser para Alvejante Não Dispenser para Amaciante Não Dispenser para Sabão Não Possui Eficiência Energética Classe A Engates para Mangueira Sim Entrada de Água Automática Filtro para Fiapos Sim Garantia do Fornecedor 12 meses Itens Inclusos 1 Máquina Lavar e manual de instruções Largura 74 cm				
2E+05	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS	5,000	UNIDADE	3648,000	18240,00
	Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS INOX, QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TOTALMENTE EM AÇO INOX, ACOMPANHADO DE MANGUEIRAS E CONECTORES, CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO, 02 TORNEIRAS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA CROMADO EM INOX COM DRENO, REGULAGEM DE TEMPERATURA DE ÁGUA, COM GABINETE ESTRUTURAL INOX. SENDO DESMONTÁVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 V, COM POTÊNCIA DE 105 WATTS CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES				
2E+05	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA 25 LITROS	8,000	UNIDADE	2757,000	22056,00
2E+05	VENTILADOR DE PAREDE COM SUPORTE	30,000	UNIDADE	1140,000	34200,00
	Especificação : MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, COM GRADE PROTETORA METÁLICA, COM 03 (TRÊS) PÁS DE PLÁSTICO, CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL, COR BRANCO OU PRETO, BIVOLT. POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 200W, RPM DE NO MÍNIMO 1.400 E VAZÃO ENTRE 1,2 E 2,3 M³/s.				
1E+05	CAMA BOX SOLTEIRO SEMI-ORTOPÉDICA	4,000	UNIDADE	1900,000	7600,00
	Especificação : Dimensões Comprimento x Largura x Altura 188 cm x 88 cm x 43 cm Características da base Com base dividida Não Material da base Madeira				
11940	CADEIRA DE PLÁSTICO	2000,000	UNIDADE	133,000	266000,00
	Especificação : Peso Máximo Recomendável: 154kg Material: Polipropileno Cadeira Com Bracos desenvolvida com materiais de altíssima qualidade, apresenta estrutura em polipropileno, que garante maior durabilidade e resistência para o cotidiano. Ideal para ambientes externos ou internos, conta com acabamento refinado, design acolhedor e uma coloração muito versátil, que pode ser combinada facilmente.				
1E+05	BATEDEIRA PLANETÁRIA P/BOLO	54,000	UNIDADE	1140,000	61560,00
	Especificação : BATEDEIRA DOMESTICA, TIPO PLANETARIA, POTENCIA 300WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V				
1E+05	MAQUINA DE COSTURA, MODELO PROMISE	10,000	UNIDADE	3390,000	33900,00

Especificação : ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO TUV 13.2253 RECURSOS BOBINA SIM. PREGA ZIPER SIM. PREGA BOTÃO SIM. PASSADORA AUTOMÁTICA DE LINHA NÃO BRACO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS. ISOLADOR DOS DENTES SIM. OUTRAS FUNÇÕES COSTURA VÁRIAS CAMADAS DE JEANS. LUZ INDICADORA NÃO VELOCIDADE ATE 750 PONTOS POR MINUTOS. ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS PESO APROX 6 KG. CASA DE BOTÃO EM 4 PASSOS COMPRIMENTO DO PONTO AJUSTÁVEL, 09 POSTOS BÁSICO (RETO, ZIGUEZAGUE), ESSENCIAIS (03) PONTINHOS/BAINHA INVISÍVEL, DECORATIVOS LARGO DO ZIGUEZAGUE AJUSTÁVEL, CHAPA ISOLADORA DOS DENTES PARA BORDADOS LIVRES E PREGAR BOTOES. ITENS INCLUIDOS-MAQUINA DE COSTURA-CAPA PROTETORA-CONTROLADOR DE VELOCIDADE-CABO ELÉTRICO-MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA-ACESSÓRIOS DA MAQUINA-SAPATINHA PARA PREGAR ZIPER, SABATILHA PARA CASA DE BOTÃO, SAPATILHA PARA PREGAR BOTÃO, ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA, GUIA DE COSTURA, EMBALAGEM DE AGULHAS, PRENDEDOR DE CARRETE, PRENDEDOR DE RETROS, BOBINA, CHA ISOLADORA DOS DENTES).

Planilha1



1E+05	SANDUICHEIRA	21,000	UNIDADE	204,000	4284,00
	Especificação : 110V				
17203	ARMÁRIO P/ COZINHA	3,000	UNIDADE	2165,000	6555,00
	Especificação : Armário Criativa Aéreo com 3 portas e uma prateleira interna para perfeito acondicionamento de mantimentos e/ou louças. Possui puxadores em ABS com acabamento metálico além de excelente sistema de fixação com parafusos e buchas.				
1E+05	BALANÇA ANTROPOMETRICA	4,000	UNIDADE	1722,000	6888,00
	Especificação : BALANÇA ELETROMECANICA W110 H LED CAPACIDADE 200 KG,DIVISOES DE 100G,REGUA ANTROPOMETRICA DE ATÉ 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO,COM DIVISAO DE 0,5CM,DISPLAY LED PLATAFORMA 380X290MM,ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO,PROTEÇÃO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS,FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/CHAVEAMENTO AUTOMATICO,FUNÇÃO TARA ATÉ CAP MAXIMA,HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN,01 ANO DE GARANTIA,PROCEDENCIA NACIONAL , PESO 16KG MEDIDA 32X145X55				
1E+05	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX	3,000	UNIDADE	5279,000	15837,00
	Especificação : CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA,SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVEST EXTRNO EM AÇO INOX 430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO,SURPENTINA EM AÇO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS.				
1E+05	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX	2,000	UNIDADE	4061,000	8122,00
	Especificação : CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO,SERPENTINA EM AÇO INOX 304,RESEVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINO.				
13443	BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS	52,000	UNIDADE	3500,000	182000,00
	Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL . AÇO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM AÇO INOX 304 . RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GÁS R134A ECOLÓGICO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVÃO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)				
1E+05	CADEIRA PRES GIRATORIA C/ ALMOFADA	3,000	UNIDADE	912,000	2736,00
	Especificação : ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA- FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATÉ O ASSENTO 50 A 55 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-SUPORTA ATÉ 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.				
13715	CAMA SOLTEIRO	20,000	UNIDADE	699,000	13980,00
	Especificação : CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO, LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAPA DE AÇO LISA OU PERFURADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTEÇÃO NO LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PÉS COM PONTES DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DIMENSÕES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS.				
1E+05	COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR DE ESPESSURA 78X14	20,000	UNIDADE	500,000	10000,00
	Especificação : COLCHAO MEDINDO APROXIMADAS DE 0,78M DE LARGURA POR 1,88 M DE COMPRIMENTO 0,14 M DE ALT (0,78X1,88X0,14) CARACT. GERAIS 1 COLCHAO DE ESPUMA D23 2-REVESTIMENTO COURVIN 3 TECIDO DE FORRACAO COM NAPA IMPERMEAVEL 4 TECIDO COM TRATAMENTO RESISTENTE A AGUA 5-TRATAMENTO ESPECIAL CONTRA ACAROS E BACTERIA 6 SISTEMA DOUBLE SIDE.				
1E+05	MESA PLASTICA PRODUZIDA COM PROCESSO CONTROLADO	1100,000	UNIDADE	285,000	313500,00
	Especificação : Estrutura: Polipropileno Capacidade (kg): 30 Peso (kg): 3,5 Dimensões (AxLxP): 70,5 x 70 x 70cm				
2185	VENTILADOR DE TETO 110/220V	70,000	UNIDADE	760,000	53200,00
	Especificação : POTENCIA: 130 WATTS-60HZ TENSAO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSÃO EXCOLHIDA) 3 PÁS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DES/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTÂNCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM (MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TÉCNICA AUTORIZADA				
16055	CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA	100,000	UNIDADE	247,000	24700,00
	Especificação : Cadeira, estofada com espuma injetada, revestida em tecido ou courvin, base com estrutura cromada.				
1E+05	ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 4 PRATELEIRAS CINZA	40,000	UNIDADE	2280,000	91200,00
	Especificação : Características do Produto - Quantidade de prateleiras: 04 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira Conteúdo da Embalagem - 02 Portas - 04 Prateleiras - 01 Base - 01 Teto - 02 Fundos - 02 Laterais - 02 Travas - 01 Perfil PVC - 04 Pés niveladores + sapatas - 01 Kit de acessórios completo - 01 Manual de Montagem				
1E+05	ARMÁRIO COPA, COZINHA	30,000	UNIDADE	2600,000	79800,00
	Especificação : MATERIAL: AÇO, TIPO: DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, COR: BRANCA, QUANTIDADE PORTAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M, ALTURA: 0,55 M				
9010	BEBEDOURO INDUS. INOX 200L C/03 TORNEIRAS	40,000	UNIDADE	6279,000	211160,00
	Especificação : Em "Aço Inox" tanto o gabinete externo, quanto o reservatório.				
1E+05	BEBEDOURO DE PRESSÃO MF-40 INOX 110V	30,000	UNIDADE	3648,000	109440,00
	Especificação : ESTOQUE PRÓPRIO/GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/TEMPERATURA DA AGUA 6A10 C/ÓTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO.				
1E+05	CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRAÇO	600,000	UNIDADE	95,000	57000,00

Planilha

Especificação : CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: Produzida em polipropileno. Com material 100% virgem. Possui proteção contra raios UV. Suporta até 182kg. Sem encosto para os braços. Altura 88,80cm, Largura 42,50cm, Comprimento 51,20cm, Peso 2,33kg

16872	CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIO, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA.	60,000	UNIDADE	610,000	38600,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRAÇOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES					
33334	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES	20,000	UNIDADE	769,000	15780,00
Especificação : Características: - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta - Pés metálicos pretos com revestimento em PP - Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas - Assento e encosto confeccionados em PP de alta resistência por injeção na cor preta - Longarina de 2 lugares 90 cm x 50 cm x 50 cm - cor preta					
1E+05	CADEIRA LONGARINA 4 ASSENTOS	20,000	UNIDADE	1463,000	29260,00
Especificação : DADOS TÉCNICOS: Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg. DIMENSÕES - Largura: 236,00 cm - Altura: 68,00 cm - Comprimento: 80,00 cm					
16719	CADEIRA LONGARINA C/ALMOFADA C/3 POLTRONAS	80,000	UNIDADE	1121,000	89680,00
Especificação : COLETIVIDADE E USO MULTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.					
1E+05	FOGÃO 6 BOCAS COM FORNO	30,000	UNIDADE	3445,000	103350,00
Especificação : Tipo de Piso Quantidade de bocas 06 Tipo de gás GLP Sistema de gás conversível - Sim, para Gás Natural Tipo de acendimento Automático Tipo de mesa Sem furação Tipo de queimadores - Espalhadores - 04 chamas auxiliares - 02 chamas semirrápidas Grades 01 Botões Manipuláveis Painel Fixo Tipo de forno Simples Capacidade do forno 95L Recursos do forno Autolimpante Prateleiras 01 Tipo de porta do forno Removível Tipo de vidro do forno Normal Tampa Vidro Proteção térmica Traseira Pés Sim Eficiência energética classe A Potência 13,4W Voltagem Bivolt Consumo aproximado de energia 13,4KWh Sistema antiderramamento Sim Injetor de gás horizontal Sim Pressão do gás 2,8					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 314L - DUPLA AÇÃO	16,000	UNIDADE	5035,000	80560,00
Especificação : Tipo Horizontal Quantidade de portas ou tampas 1 Tipo de degelo Manual Capacidade líquida de armazenamento 314L Capacidade bruta de armazenamento 320L Função Dupla função: Controle de temperatura para versão freezer ou refrigerador Temperatura 7°C a -18°C Recursos Dreno de Gelo Frontal Eficiência energética A Voltagem 110 Volts Consumo aproximado de energia 46,3 kWh Material Metal Cor Branco					
20549	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS	80,000	UNIDADE	1080,000	86400,00
21602	REFRIGERADOR 280 LTS	20,000	UNIDADE	3500,000	70000,00
Especificação : REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA					
1E+05	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W	100,000	UNIDADE	590,000	59000,00
Especificação : OSCILANTE DE PAREDE 50CM, ESCOLAS ESCRITORIOS, ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VELOCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE.					
2E+05	CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES COM BRAÇO	500,000	UNIDADE	133,000	66500,00
Especificação : CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: Produzida em polipropileno. Com material 100% virgem. Possui proteção contra raios UV. Suporta até 182kg. COM encosto para os braços. Altura 88,80cm, Largura 42,50cm, Comprimento 51,20cm, Peso 2,33kg					

Total : 7187953,00

Condições de pagamento :	30
Prazo de entrega :	30
Validade da proposta :	60 dias
Valor por extenso :	

Data : 21.05.24

PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS
DE INFORMATICA LTD.
08255726000187

Assinado digitalmente por Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda. CN=08255726000187
DN: cn=Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda., o=Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda., ou=Assinatura, email=ponto@pontoinfo.com.br, c=BR
Assinado digitalmente por Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda. CN=08255726000187
DN: cn=Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda., o=Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda., ou=Assinatura, email=ponto@pontoinfo.com.br, c=BR

carimbo e assinatura



segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO COTAÇÃO -MATERIAL PERMANENTE

2 mensagens

segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

21 de maio de 2024 às 10:34

Para: pontolicitacoes@outlook.com

Bom dia

Com necessidade de instruir um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Itupiranga, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Atenciosamente.

SETOR DE COMPRAS



 **pa40c_Itupiranga_20240410001_000916_PONTO_INFO_COMERCIO_E_SERVICOS_DE_INFORMATICA_EIRELI.xls**
47K

PONTO INFO ELETRONICS <pontolicitacoes@outlook.com>

21 de maio de 2024 às 12:20

Para: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

Bom dia!

Em anexo cotação conforme solicitação.

Atenciosamente

Joice Silva

Ponto Info..

De: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>**Enviado:** terça-feira, 21 de maio de 2024 10:34**Para:** pontolicitacoes@outlook.com <pontolicitacoes@outlook.com>**Assunto:** SOLICITAÇÃO COTAÇÃO -MATERIAL PERMANENTE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **pa40c_Itupiranga_20240410001_000916_PONTO_INFO_COMERCIO_E_SERVICOS_DE_INFORMATICA_EIRELI (2).xls**
65K

 **pa40c_Itupiranga_20240410001_000916_PONTO_INFO_COMERCIO_E_SERVICOS_DE_INFORMATICA_EIRELI (2).pdf**
126K

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-PA



CNPJ: 05.077.102/0001-29

Responsável: EDDIE LOUSON LUZ DE SOUZA

Telefone: (94) 99103-7928

Departamento: SETOR COMPRAS



Relatório de Cotação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA E SECRETARIAS VINCULADAS.

Pesquisa realizada entre 23/04/2024 16:52:09 e 15/05/2024 17:03:18

Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).



Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS	1	76 Unidades	R\$ 1.009,18 (un)	-	R\$ 1.009,18	1.8%	R\$ 76.697,68
2) ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	1	114 Unidades	R\$ 840,40 (un)	-	R\$ 840,40	2.3%	R\$ 95.805,60
3) ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS	1	39 Unidades	R\$ 700,00 (un)	-	R\$ 700,00	0.7%	R\$ 27.300,00
4) MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1.70X1.50X 0.60 - MDF	1	5 Unidades	R\$ 537,78 (un)	-	R\$ 537,78	0.1%	R\$ 2.688,90
5) MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1.50 X 1.50 X 0.60	1	7 Unidades	R\$ 1.333,99 (un)	-	R\$ 1.333,99	0.2%	R\$ 9.337,93
6) MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 15MM	1	11 Unidades	R\$ 719,00 (un)	-	R\$ 719,00	0.2%	R\$ 7.909,00
7) MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 25MM	1	11 Unidades	R\$ 400,00 (un)	-	R\$ 400,00	0.1%	R\$ 4.400,00
8) MESA P/ ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - 1.50 X 0.60 X 0.74 - TAMPO MDF 25MM	1	56 Unidades	R\$ 1.460,00 (un)	-	R\$ 1.460,00	2%	R\$ 81.760,00
9) ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE	1	25 Unidades	R\$ 2.260,00 (un)	-	R\$ 2.260,00	1.3%	R\$ 56.500,00
10) ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	1	8 Unidades	R\$ 628,00 (un)	-	R\$ 628,00	0.1%	R\$ 5.024,00
11) CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES	1	72 Unidades	R\$ 700,00 (un)	-	R\$ 700,00	1.2%	R\$ 50.400,00
12) CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ENCOSTO EM "V" COM BRAÇO DIGITADOR	1	55 Unidades	R\$ 455,00 (un)	-	R\$ 455,00	0.6%	R\$ 25.025,00
13) CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO	1	69 Unidades	R\$ 276,50 (un)	-	R\$ 276,50	0.5%	R\$ 19.078,50
14) CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	1	50 Unidades	R\$ 300,00 (un)	-	R\$ 300,00	0.4%	R\$ 15.000,00
15) CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO DIRETOR COM ENCOS TO EM	1	40 Unidades	R\$ 310,45 (un)	-	R\$ 310,45	0.3%	R\$ 12.418,00



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d


<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

TELA

16) CADEIRA FIXA COMUM COM ENCOSTO	1	72 Unidades	R\$ 110,00 (un)	-	R\$ 110,00	0,2%	R\$ 7.920,00
17) CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA	1	61 Unidades	R\$ 753,00 (un)	-	R\$ 753,00	1,1%	R\$ 45.933,00
18) CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO	1	95 Unidades	R\$ 1.832,01 (un)	-	R\$ 1.832,01	4,2%	R\$ 174.040,95
19) CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	1	150 Unidades	R\$ 2.175,00 (un)	-	R\$ 2.175,00	7,8%	R\$ 326.250,00
20) CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	1	165 Unidades	R\$ 3.369,91 (un)	-	R\$ 3.369,91	13,3%	R\$ 556.035,15
21) CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	1	52 Unidades	R\$ 4.189,98 (un)	-	R\$ 4.189,98	5,2%	R\$ 217.878,96
22) BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR	1	4 Unidades	R\$ 629,99 (un)	-	R\$ 629,99	0,1%	R\$ 2.519,96
23) BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO C/ 02 TORNEIRAS	1	12 Unidades	R\$ 1.200,00 (un)	-	R\$ 1.200,00	0,3%	R\$ 14.400,00
24) FRIGOBAR	1	2 Unidades	R\$ 1.571,70 (un)	-	R\$ 1.571,70	0,1%	R\$ 3.143,40
25) FOGÃO 04 BOCAS TIPO MESA GÁS	1	20 Unidades	R\$ 659,00 (un)	-	R\$ 659,00	0,3%	R\$ 13.180,00
26) BEBEDOURO DE GARRAFÃO (TIPO TORRE, C DUAS TORNEIRAS)	1	10 Unidades	R\$ 682,67 (un)	-	R\$ 682,67	0,2%	R\$ 6.826,70
27) REFRIGERADOR 350 LTS	1	47 Unidades	R\$ 2.677,61 (un)	-	R\$ 2.677,61	3%	R\$ 125.847,67
28) ESTANTE DE AÇO C/5 PRATELEIRAS	1	10 Unidades	R\$ 1.140,45 (un)	-	R\$ 1.140,45	0,3%	R\$ 11.404,50
29) FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS	1	28 Unidades	R\$ 3.294,50 (un)	-	R\$ 3.294,50	2,2%	R\$ 92.246,00
30) LIQUIDIFICADOR 2 LTS 8 VEL COM JARRA DURATIVA 600W	1	105 Unidades	R\$ 224,00 (un)	-	R\$ 224,00	0,6%	R\$ 23.520,00
31) BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/VASILHAM E 20 LTS	1	113 Unidades	R\$ 912,40 (un)	-	R\$ 912,40	2,5%	R\$ 103.101,20
32) MESA P/ ESCRITÓRIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS	1	107 Unidades	R\$ 667,00 (un)	-	R\$ 667,00	1,7%	R\$ 71.369,00
33) FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO	1	29 Unidades	R\$ 2.011,00 (un)	-	R\$ 2.011,00	1,4%	R\$ 58.319,00
34) BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 100 ML INOX	1	1 Unidade	R\$ 2.408,86 (un)	-	R\$ 2.408,86	0,1%	R\$ 2.408,86
35) CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	1	2 Unidades	R\$ 4.442,00 (un)	-	R\$ 4.442,00	0,2%	R\$ 8.884,00
36) CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	1	18 Unidades	R\$ 7.899,99 (un)	-	R\$ 7.899,99	3,4%	R\$ 142.199,82
37) BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS	1	4 Unidades	R\$ 3.624,90 (un)	-	R\$ 3.624,90	0,3%	R\$ 14.499,60
38) REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS	1	2 Unidades	R\$ 1.999,90 (un)	-	R\$ 1.999,90	0,1%	R\$ 3.999,80
39) FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1	2 Unidades	R\$ 2.579,25 (un)	-	R\$ 2.579,25	0,1%	R\$ 5.158,50
40) FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS C/ FORNO	1	15 Unidades	R\$ 1.940,00 (un)	-	R\$ 1.940,00	0,7%	R\$ 29.100,00
41) FOGAO 4 BOCAS C/FORNO	1	27 Unidades	R\$ 969,00 (un)	-	R\$ 969,00	0,6%	R\$ 26.163,00
42) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	1	34 Unidades	R\$ 787,07 (un)	-	R\$ 787,07	0,6%	R\$ 26.760,38
43) VENTILADOR DE PÉ 110/220	1	46 Unidades	R\$ 346,99 (un)	-	R\$ 346,99	0,4%	R\$ 15.961,54



44) MAQUINA DE LAVAR, CAPACIDADE DE 16 KG	1	4 Unidades	R\$ 2.760,00 (un)	-	R\$ 2.760,00	0.3%	R\$ 11.040,00
45) BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAM ES 20LITROS	1	30 Unidades	R\$ 912,40 (un)	-	R\$ 912,40	0.7%	R\$ 27.372,00
46) MÁQUINA LAVAR SEMI-AUTOMÁTICA 10KG 110V	1	6 Unidades	R\$ 699,90 (un)	-	R\$ 699,90		R\$ 4.199,40
47) BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIM A 50 LITROS	1	5 Unidades	R\$ 1.960,50 (un)	-	R\$ 1.960,50	0.2%	R\$ 8.802,50
48) BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIM A 25 LITROS	1	8 Unidades	R\$ 1.495,00 (un)	-	R\$ 1.495,00		R\$ 11.960,00
49) VENTILADOR DE PAREDE COM SUPORTE	1	30 Unidades	R\$ 318,00 (un)	-	R\$ 318,00	0.2%	R\$ 9.540,00
50) CAMA BOX SOLTEIRO SEMI-ORTOPÉDICA	1	4 Unidades	R\$ 1.350,00 (un)	-	R\$ 1.350,00	0.1%	R\$ 5.400,00
51) CADEIRA DE PLÁSTICO	1	2.000 Unidades	R\$ 42,72 (un)	-	R\$ 42,72	2%	R\$ 85.440,00
52) BATEDEIRA PLANETARIA P/BOLO	1	54 Unidades	R\$ 535,50 (un)	-	R\$ 535,50	0.7%	R\$ 28.917,00
53) MAQUINA DE COSTURA.MODELO PROMISE	1	10 Unidades	R\$ 1.805,90 (un)	-	R\$ 1.805,90	0.4%	R\$ 18.059,00
54) SANDUICHEIRA	1	21 Unidades	R\$ 177,27 (un)	-	R\$ 177,27	0.1%	R\$ 3.722,67
55) ARMARIO P/ COZINHA	1	3 Unidades	R\$ 1.010,00 (un)	-	R\$ 1.010,00	0.1%	R\$ 3.030,00
56) BALANÇA ANTROPOMETRICA	1	4 Unidades	R\$ 1.653,92 (un)	-	R\$ 1.653,92	0.2%	R\$ 6.615,68
57) BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX	1	3 Unidades	R\$ 2.055,00 (un)	-	R\$ 2.055,00	0.1%	R\$ 6.165,00
58) BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX	1	2 Unidades	R\$ 3.434,65 (un)	-	R\$ 3.434,65	0.2%	R\$ 6.869,30
59) BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS	1	52 Unidades	R\$ 2.408,86 (un)	-	R\$ 2.408,86	3%	R\$ 125.260,72
60) CADEIRA PRES GIRATORIA C/ ALMOFADA	1	3 Unidades	R\$ 2.275,00 (un)	-	R\$ 2.275,00	0.2%	R\$ 6.825,00
61) CAMA SOLTEIRO	1	20 Unidades	R\$ 505,00 (un)	-	R\$ 505,00	0.2%	R\$ 10.100,00
62) COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR DE ESPESSURA 78X14	1	20 Unidades	R\$ 216,67 (un)	-	R\$ 216,67	0.1%	R\$ 4.333,40
63) MESA PLASTICA PRODUZIDA COM PROCESSO CONTR OLADO	2	1.100 Unidades	R\$ 152,35 (un)	-	R\$ 152,35	4%	R\$ 167.585,00
64) VENTILADOR DE TETO 110/220V	1	70 Unidades	R\$ 230,41 (un)	-	R\$ 230,41	0.4%	R\$ 16.128,70
65) CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA	1	100 Unidades	R\$ 500,00 (un)	-	R\$ 500,00	1.2%	R\$ 50.000,00
66) ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 4 PRATELEI RAS CINZA	1	40 Unidades	R\$ 909,00 (un)	-	R\$ 909,00	0.9%	R\$ 36.360,00
67) BEBEDOURO INDUS. INOX 200L C/03 TORNEIRAS	1	40 Unidades	R\$ 2.700,00 (un)	-	R\$ 2.700,00	2.6%	R\$ 108.000,00
68) BEBEDOURO DE PRESSÃO MF-40 INOX 110V	1	30 Unidades	R\$ 2.105,00 (un)	-	R\$ 2.105,00	1.5%	R\$ 63.150,00
69) CADEIRAS DE PLÁSTICO 4 PES SEM BRAÇO	1	600 Unidades	R\$ 188,64 (un)	-	R\$ 188,64	2.7%	R\$ 113.184,00
70) CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIO. REGULAGEM DE A LTURA MECÂNICA	1	60 Unidades	R\$ 745,00 (un)	-	R\$ 745,00	1.1%	R\$ 44.700,00
71) CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES	1	20 Unidades	R\$ 300,00 (un)	-	R\$ 300,00	0.1%	R\$ 6.000,00
72) CADEIRA LONGARINA 4 ASSENTOS	1	20 Unidades	R\$ 508,77 (un)	-	R\$ 508,77	0.2%	R\$ 10.175,40
73) CADEIRA LONGARINA C/ALMOFADA C/3 POLTRONAS	1	80 Unidades	R\$ 379,00 (un)	-	R\$ 379,00	0.7%	R\$ 30.320,00



74) FOGÃO 6 BOCAS COM FORNO	1	80 Unidades	R\$ 2.052,00 (un)	-	R\$ 3,9%	R\$ 164.160,00
75) FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 314L - DUPLA AÇÃO	1	16 Unidades	R\$ 3.294,50 (un)	-	R\$ 1,3%	R\$ 52.712,00
76) ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS	1	80 Unidades	R\$ 1.045,00 (un)	-	R\$ 2%	R\$ 83.600,00
77) REFRIGERADOR 280 LTS	1	20 Unidades	R\$ 2.908,00 (un)	-	R\$ 1,4%	R\$ 58.160,00
78) VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W	2	100 Unidades	R\$ 336,93 (un)	-	R\$ 0,8%	R\$ 33.693,00
79) CADEIRAS DE PLÁSTICO 4 PES COM BRAÇO	1	500 Unidades	R\$ 297,33 (un)	-	R\$ 3,5%	R\$ 148.665,00





RS 4.189.660,37

Valor do item em relação ao total

- 1) ARMÁRIO EM...
- 2) ARQUIVO EM...
- 3) ESTANTE DE...
- 4) MESA P/ ES...
- 5) MESA P/ ES...
- 6) MESA P/ ES...
- 7) MESA P/ ES...

1/12 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS

Preço Estimado: R\$ 1.009,18 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.009,18 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.009,18

Quantidade Descrição Observação

76 Unidades ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS, MEDINDO (1,70 x 0,71 x 0,31)

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 1.009,18

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: Registro de preços, objetivando a eventual aquisição de móveis, equipamentos de escritório e utensílios para as diversas secretarias da administração municipal – Exclusivo para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte..

Descrição: Armário - Armário Material: Aço , Tipo: Alto Com 02 Portas , Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves , Cor: Preta , Altura: 1,98 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,50 M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis

CatMat: 302487 - Material: Aço | Tipo: Alto Com 02 Portas | Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves | Cor: Preta | Altura: 1,98 M | Largura: 1,20 M | Profundidade: 0,50 M | Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis

Data: 04/01/2024 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1472023 / UASG:987541

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/01/2024 14:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
31.810.638/0001-22	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					R\$ 800,00
VENCEDOR						
Marca: Big Metal						
Fabricante: Big Metal						
Modelo: 1409						
Descrição: ARMARIO ALTO Características: armário alto em aço, 4 prateleiras e 2 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2,00m de altura.						
Endereço:						
29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI					R\$ 828,00
Marca: RS Móveis						
Fabricante: RS Móveis						
Modelo: 2 portas PA120						
Descrição: ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 4 prateleiras e 2 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2,00m de altura.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Passos	R GOIAS, 2787	LUCAS	(35) 3522-2740	lafpassos@gmail.com	
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS					R\$ 1.009,18
Marca: PROPRIA						
Fabricante: PROPRIA						
Modelo: EX190						
Descrição: ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 4 prateleiras e 2 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2,00m de altura.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Três de Maio	R PLANALTO, 2046	Luis César Reis	(55) 3535-2555	reiflexvendas@terra.com.br	
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI					R\$ 1.009,18
Marca: RCH						
Fabricante: RCH						
Modelo: AR						
Descrição: conforme instrumento convocatório						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Campina do Simão	AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037	Geferson Júnior Wognei	(42) 3634-1267		
22.609.215/0001-47	TIAGO KRONBAUER FRITZEN					R\$ 1.009,18
Marca: SC MOVEIS						
Fabricante: SC MOVEIS						
Modelo: SC-1900						
Descrição: ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 4 prateleiras e 2 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2,00m de altura.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SC	Itapiranga	RUA ARCO IRIS, 502	(55) 8117-9681	luciano@concentoetb.eco.br		



Item 2: ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS

Preço Estimado: R\$ 840,40 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 840,40 Média dos Preços Obtidos: R\$ 840,40

Quantidade	Descrição	Observação
114 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa. TRILHO TELESCOPICO PARA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS. MEDIDAS (1,33 x 0,47 x 0,60)	Observação Item 2

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 840,40

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: DELEG. SECC. POLICIA DE GUARATINGUETA
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
LORENA

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS, MOBILIARIOS DE ESCRITORIO, MOBILIARIOS PARA ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO, EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS AUXILIARES DE USO COMERCIAL

Descrição: ARQUIVO DE ACO, MED. (1335X470X685)MM, C/04 GAVETAS - ARQUITVO. EM CHAPA DE ACO. MEDINDO (1335 X 470 X 685)MM = (A X L X P), TIPO VERTICAL, COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR, PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA, TRILHOS EM METAL COM ROLAMENTOS ESFERICOS EM ACO P/ DESLIZAMENTO DAS GAVETAS, ESTRUTURA EM ACO, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,27MM E GAVETAS DE 0,95MM, COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO, NA COR CINZA, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Data: 05/01/2024 15:25
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 180282000012023OC00073
Lote/Item: 1/6
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: SP



CNPJ: 22.228.425/0001-95 Razão Social do Fornecedor: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Valor da Proposta Final: R\$ 840,40
VENCEDOR

Marca: EDE-OF

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: EDE-OF

Descrição: ARQUIVO, EM CHAPA DE ACO, MEDINDO (1335 X 470 X 685)MM = (A X L X P), TIPO VERTICAL, COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR, PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA, TRILHOS EM METAL COM ROLAMENTOS ESFERICOS EM ACO P/ DESLIZAMENTO DAS GAVETAS, ESTRUTURA EM ACO, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,27MM E GAVETAS DE 0,95MM, COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO, NA COR CINZA, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Endereço: AL RUBENS MARTINI, 582

Nome de Contato: EZEQUIAS

Telefone: (19) 3362-4210

Email: e.tripode1@gmail.com

Item 3: ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS

Preço Estimado: R\$ 700,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 700,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 700,00

Quantidade	Descrição	Observação
89 Unidades	Especificação : 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAI S: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÔ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS C ORES	Observação Item 3

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC
Objeto: Aquisição de mobiliários para escritório, a fim de atender as necessidades das Unidades Hospitalares da Secretária de Estado de Saúde - SESACRE..
Descrição: Estante - Estante Material: Aço Inox 304 , Profundidade: 175 CM, Acabamento Superficial: Fosfatizado , Cor: Cinza , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Altura: 150 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Estrutura Tubular Com Sapatas Reguláveis

Data: 10/04/2024 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:5172023 / UASG:927996
Lote/Item: 28
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: AC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
31.974.770/0001-69	COMFORT MOVEIS EIRELI				R\$ 389,99	
VENCEDOR						
Marca: PANDIM						
Fabricante: PANDIM						
Modelo: EP6AR1950VU						
Descrição: Estante DE AÇO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS. Características: Estante desmontável de aço, 06 prateleiras com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, com furação para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontal e posterior. 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor azul). Estrutura: Bandejas confeccionadas em chapa de aço nº 22 com reforço central Omega. Colunas confeccionado em chapa de aço nº 14 com apoio de polipropileno. Capacidade: Peso recomendado por prateleira 80 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Altura: 2000mm. Largura: 920mm. Profundidade: 300mm.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
AC	Cruzeiro do Sul	R RUI BARBOSA, 662	ROMULO	(68) 99921-4420	comfortmoveis.ac@gmail.com	
22.172.177/0001-08	MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI				R\$ 390,00	
Marca: PANDIN/ EDP1950 AZUL						
Fabricante: PANDIN/ EDP1950 AZUL COM REFORÇO						
Modelo: PANDIN/ EDP1950 AZUL COM REFORÇO						
Descrição: 100009790 - Estante . Estante DE AÇO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS.... CONFORME EDITAL						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
AC	Rio Branco	R MINAS GERAIS, 900	(68) 9976-4039			
02.799.522/0001-20	S V NOGUEIRA EIRELI				R\$ 422,00	
Marca: PANDIN						
Fabricante: PANDIN						
Modelo: EDP6450C						
Descrição: Estante DE AÇO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS. Características: Estante desmontável de aço, 06 prateleiras com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, com furação para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontal e posterior. 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor azul). Estrutura: Bandejas confeccionadas em chapa de aço nº 22 com reforço central Omega. Colunas confeccionado em chapa de aço nº 14 com apoio de polipropileno. Capacidade: Peso recomendado por prateleira 80 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Altura: 2000mm. Largura: 920mm. Profundidade: 300mm. - Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13961/2010.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
AC	Rio Branco	AV GETULIO VARGAS, 3358	SAILE	(68) 99971-2764	svnogueira@uol.com.br	
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI				R\$ 699,99	
Marca: EDE						
Fabricante: EDE						
Modelo: EST						
Descrição: Estante DE AÇO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS. Características: Estante desmontável de aço, 06 prateleiras com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, com furação para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontal e posterior. 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor azul). Estrutura: Bandejas confeccionadas em chapa de aço nº 22 com reforço central Omega. Colunas confeccionado em chapa de aço nº 14 com apoio de polipropileno. Capacidade: Peso recomendado por prateleira 80 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Altura: 2000mm. Largura: 920mm. Profundidade: 300mm. - Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13961/2010.						
Endereço:	Nome de Contato:		Telefone:	Email:		
AL RUBENS MARTINI, 582	EZEQUIAS		(19) 3362-4210	e.tripode1@gmail.com		
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S A				R\$ 700,00	
Marca: Própria						
Fabricante: Próprio						
Modelo: Próprio						
Descrição: Estante DE AÇO COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS. Características: Estante desmontável de aço, 06 prateleiras com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, com furação para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontal e posterior. 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura electrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor azul). Estrutura: Bandejas confeccionadas em chapa de aço nº 22 com reforço central Ômega. Colunas confeccionado em chapa de aço nº 14 com apoio de polipropileno. Capacidade: Peso recomendado por prateleira 80 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Altura: 1980mm. Largura: 920mm. Profundidade: 300mm.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Ponta Grossa	AV NEWTON SLAVIERO, 3333	Marcelino Magalhães Queiroz	(42) 3219-3300	july@w3.ind.br	



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

33.297.274/0001-43 T. C. OLIVEIRA - EIRELI R\$ 741,98

Marca: RP
Fabricante: RP
Modelo: FR60
Descrição: Estante Material: Aço Inox 304 , Profundidade: 175 CM, Acabamento Superficial: Fosfatizado , Cor: Cinza , Quantidade: 4 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Altura: 150 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Estrutura Tubular Com Sapatas Reguláveis

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

AC Rio Branco RUA MACAPA, 258 (68) 9975-2824 tcoliveira318@gmail.com



30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA R\$ 1.663,04

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo: pandin
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS. Características: Estante desmontável de aço, 06 prateleiras com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, com furação para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontal e posterior. 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de x e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor azul). Estrutura: Bandejas confeccionadas em chapa de aço nº 22 com reforço central Omega. Colunas confeccionado em chapa de aço nº 14 com apoio de polipropileno. Capacidade: Peso recomendado por prateleira 80 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Altura: 2000mm. Largura: 920mm. Profundidade: 300mm

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Campo Mourão R HARRISON JOSE BORGES, 1066 SERGIO (44) 3525-5880 licita02@gmail.com

12.773.090/0001-32 J L RODRIGUES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA R\$ 1.663,05

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: KIT C -2000/14/PR-300/22
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS. COM 6 PRATELEIRAS. KIT C -2000/14 - KIT COLUNAS C/ 4 PÇS 2000X30X30 - CHAPA 14 - PR-300/22 - PRATELEIRA 925X420 CHAPA 22 C/ 1 REFORÇO C/ PARAFUSO C/ PORCA Cor. AZUL DEL REY

Endereço:

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R\$ 7.000,00

Marca: amp/imp
Fabricante: amp/imp
Modelo: estante
Descrição: ESTANTE, MATERIAL AÇO INOX 304, PROFUNDIDADE 175 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 150 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURATUBULAR COM SAPATAS REGULÁVEIS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Juiz de Fora R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987 ULISSES (32) 8817-5337 horus_prataria@yahoo.com.br

Item 4: MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1.70X1,50X 0.60 - MDF

Preço Estimado: R\$ 537,78 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 537,78 Média dos Preços Obtidos: R\$ 537,78

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,70 x 1,50 x 0,60 COM 02 GAVETAS. TAMPO EM MDP DE 25MM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 537,78

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA

Data: 15/01/2024 08:30

Objeto: Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos 0 km, primeiro emplacamento, ano mínimo de fabricação/modelo 2024 2024 para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a portaria nº 981 de 18 de julho de 2023, conforme especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência e demais anexos do Edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:252023 / UASG:984975

Lote/Item: /2

Descrição: Mesa Escritório - Mesa Escritório Material Estrutura: Aço Reforçado , Material Tampo: Mdf , Cor Tampo: Cinza , Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 1,50 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Padrão Acabamento Tampo: Borda Pvc , Acabamento Estrutura: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização , Espessura Tampo: 18 M

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
08.003.034/0001-41	INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA				R\$ 300,00
VENCEDOR					
Marca: Próprio Fabricante: Próprio Modelo: Próprio Descrição: Mesa de Escritório. Material estrutura: aço reforçado. Material tampo: MDF. Cor tampo: cinza. Quantidade gavetas: 2 um. Largura: 1,50 m. profundidade: 0,60 m. altura: 0,74 m. padrão acabamento tampo: borda PVC. Acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização. Espessura tampo: 18 mm.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Conceição do Rio Verde	R ALFREDO JUNQUEIRA, 109	(35) 3335-1148	edilene.contadora@ibest.com.br	
50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA				R\$ 367,00
Marca: CS Fabricante: CS Modelo: M2GV Descrição: Mesa de Escritório. Material estrutura: aço reforçado. Material tampo: MDF. Cor tampo: cinza. Quantidade gavetas: 2 um. Largura: 1,50 m. profundidade: 0,60 m. altura: 0,74 m. padrão acabamento tampo: borda PVC. Acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização. Espessura tampo: 18 mm.					
Endereço:					
14.419.879/0001-15	MINASFOR LTDA				R\$ 435,00
Marca: SH Fabricante: SH Modelo: M02E Descrição: Mesa de Escritório. Material estrutura: aço reforçado. Material tampo: MDF. Cor tampo: cinza. Quantidade gavetas: 2 um. Largura: 1,50 m. profundidade: 0,60 m. altura: 0,74 m. padrão acabamento tampo: borda PVC. Acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização. Espessura tampo: 18 mm.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Ponte Nova	AV DOM BOSCO, 641	(31) 3817-7727	grijocontabilidade@hotmail.com	
47.541.182/0001-71	GSS VALE OFFICE LTDA				R\$ 435,50
Marca: Prolar Móveis/ Office Fabricante: Prolar Móveis/ Office Modelo: Prolar Móveis/ Office Descrição: Mesa de Escritório. Material estrutura: aço reforçado. Material tampo: MDF. Cor tampo: cinza. Quantidade gavetas: 2 um. Largura: 1,50 m. profundidade: 0,60 m. altura: 0,74 m. padrão acabamento tampo: borda PVC. Acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização. Espessura tampo: 18 mm.					
Endereço:					
07.994.515/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI				R\$ 439,50
Marca: MINAS OFFICE Fabricante: MINAS OFFICE Modelo: "MDS16P + GFs2" NÃO REGULADO Descrição: Mesa de Escritório. Material estrutura: aço reforçado. Material tampo: MDF. Cor tampo: cinza. Quantidade gavetas: 2 um. Largura: 1,50 m. profundidade: 0,60 m. altura: 0,74 m. padrão acabamento tampo: borda PVC. Acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização. Espessura tampo: 18 mm.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Juiz de Fora	R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223	(32) 3226-3024	dd.ltda@yahoo.com.br	
47.351.983/0001-74	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650				R\$ 636,06
Marca: MET UBAENSE 2003 Fabricante: MET UBAENSE 2003 Modelo: MET UBAENSE 2003 Descrição: "Mesa de Escritório. Material estrutura: aço reforçado. Material tampo: MDF. Cor tampo: cinza. Quantidade gavetas: 2 um. Largura: 1,50 m. profundidade: 0,60 m. altura: 0,74 m. padrão acabamento tampo: borda PVC. Acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização. Espessura tampo: 18 mm."					
Endereço:					
49.614.600/0001-39	TERRA DO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				R\$ 636,06
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo: JDB25 Descrição: Mesa de Escritório. Material estrutura: aço reforçado. Material tampo: MDF. Cor tampo: cinza. Quantidade gavetas: 2 um. Largura: 1,50 m. profundidade: 0,60 m. altura: 0,74 m. Padrão acabamento tampo: borda PVC. Acabamento estrutura: tratamento antiferrugens por fosfatização. Espessura tampo: 18 mm.					
Endereço:					



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

46.970.951/0001-94 MALU COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL R\$ 649,00

Marca: POLLO MÓVEIS

Fabricante: POLLO MÓVEIS

Modelo: 43082

Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço Reforçado , Material Tampo: Mdf , Cor Tampo: Cinza , Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 1,50 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Padrão Acabamento Tampo: Borda Pvc , Acabamento Estrutura: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização , Espessura Tampo: 18 M

Endereço:

24.575.752/0001-49 IDEA TECNOLOGIA LTDA

Marca: SANTA HELENA

Fabricante: SANTA HELENA

Modelo: ESCRITORIO

Descrição: Mesa de Escritório. Material estrutura: aço reforçado. Material tampo: MDF. Cor tampo: cinza. Quantidade gavetas: 2 um. Largura: 1,50 m. profundidade: 0,60 m. altura: 0,74 m. padrão acabamento tampo: borda PVC. Acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização. Espessura tampo: 18 mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Coronel Fabriciano

RUA JULITA PIRES BRETAS, 716

(31) 8712-8069

licitafacil@hotmail.com

46.845.026/0001-31 PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO

R\$ 890,00

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo: MESA P/ESCRITORIO 150X60X75

Descrição: Mesa de Escritório. Material estrutura: aço reforçado. Material tampo: MDF. Cor tampo: cinza. Quantidade gavetas: 2 um. Largura: 1,50 m. profundidade: 0,60 m. altura: 0,74 m. padrão acabamento tampo: borda PVC. Acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização. Espessura tampo: 18mm.

Endereço:



Item 5: MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60

Preço Estimado: R\$ 1.333,99 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.333,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.333,99

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO (1,50 x 1,50 x 0,60) COM 02 GAVETAS. TAMPO EM MDP DE 15MM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.333,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Data: 10/04/2024 09:15

Objeto: Aquisição de mobiliários para escritório, a fim de atender as necessidades das Unidades Hospitalares da Secretária de Estado de Saúde - SESACRE..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Mesa escritório - Mesa Escritório Material Estrutura: Metal , Material Tampo: Tampo Em Madeira Mdp Mdf , Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Natural , Cor Tampo: Marfim , Largura: 1200 CM. Profundidade: 0,80 M. Altura: 0,75 M. Cor Estrutura: Preta , Espessura Tampo: 25 MM. Características Adicionais: Borda Arredondada, Pés Com Sapatas, Sem Gaveta

Identificação: N°Pregão:5172023 / UASG:927996

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: AC



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

31.974.770/0001-69

COMFORT MOVEIS EIRELI

R\$ 708,99

VENCEDOR

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo: IURIS / MD006

Descrição: "MESA DE TRABALHO EM L 1200X1200X600X740mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com umidade 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas, conforme Figura 3 da NBR 13966. 02 Painéis frontais em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. A estrutura central deverá ser em chapa 18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes. Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa 14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo processo MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa 14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. As estruturas laterais em forma de um "L", com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16"x3/8", com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço 14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiros plásticos; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, dobrada a 180°, formando um arc

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Cruzeiro do Sul	R RUI BARBOSA, 662	ROMULO	(68) 99921-4420	comfortmoveis.ac@gmail.com

02.799.522/0001-20 S V NOGUEIRA EIRELI

R\$ 709,00

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo: 900-MDPA1212

Descrição: MESA DE TRABALHO EM L 1200X1200X600X740mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas, conforme Figura 3 da NBR 13966. 02 Painéis frontais em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo processo MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. As estruturas laterais em forma de um "L", com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16"x3/8", com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiros plásticos; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura... SEGUE CONFORME O EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV GETULIO VARGAS, 3358	SAILE	(68) 99971-2764	svnogueira@uol.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.073.412/0001-07	PLP SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	R\$ 759,99

Marca: Pandin - 3771
Fabricante: Pandin - 3771
Modelo: Pandin - 3771

Descrição: MESA DE TRABALHO EM L 1200X1200X600X600X740mm Superfície de trabalho com formato em T, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única;

Estado: AC
Cidade: Rio Branco
Endereço: R PERNAMBUCO, 803

Telefone: (68) 9202-9070/ (68) 9925-2505



Email: contato@resplan.com.br

33.297.274/0001-43 T. C. OLIVEIRA - EIRELI

R\$ 1.149,33

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: ETP1212

Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Metal, Material Tampo: Tampo Em Madeira Mdp/Mdf, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Natural, Cor Tampo: Marfim, Largura: 1200 CM, Profundidade: 0,80 M, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Preta, Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Borda Arredondada, Pés Com Sapatas, Sem Gaveta

Estado: AC
Cidade: Rio Branco
Endereço: RUA MACAPA, 258

Telefone: (68) 9975-2824

Email: tcoliveira318@gmail.com

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

R\$ 1.333,99

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo: pandin

Descrição: MESA DE TRABALHO EM L 1200X1200X600X600X740mm Superfície de trabalho com formato em L, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 - Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas, conforme Figura 3 da NBR 13966. 02 Painéis frontais em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo processo MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16 onde será fixado a sapata niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. As estruturas laterais em forma de um L, com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com 44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16x3/8, com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiros plásticos; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de

Estado: PR
Cidade: Campo Mourão
Endereço: R HARRISON JOSE BORGES, 1066

Nome de Contato: SERGIO
Telefone: (44) 3525-5880

Email: licita02@gmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

R\$ 1.334,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PLATINA
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L 1200X1200X600X600X740mm

Estado: GO
Cidade: Aparecida de Goiânia

Endereço: R 13, SN
Telefone: (62) 3625-5222

Email: financeiro@flexibas.com.br



Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: FOCUS

Descrição: MESA DE TRABALHO EM L 1200X1200X600X600X740MM: Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 - Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas, conforme Figura 3 da NBR 13966. 02 Painéis frontais em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando uma abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura. O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo processo MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. As estruturas laterais em forma de um "L", com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16"x3/8", com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiros plásticos; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MT Cuabá AV V, 901-A (65) 3317-2100 olmezia@milanmoveis.com.br

22.173.882/0001-20 AC EMPREEDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI R\$ 2.999,00

Marca: Maranello

Fabricante: Maranello

Modelo: REF: 331010430-R11-C190

Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Metal, Material Tampo: Tampo Em Madeira Mdp/Mdf, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Natural, Cor Tampo: Marfim, Largura: 1200 CM, Profundidade: 0,80 M, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Preta, Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Borda Arredondada, Pés Com Sapatas, Sem Gaveta

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
AC Rio Branco R DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA, 185 (68) 9978-6503 acempreedimentosltda@gmail.com

13.653.008/0001-07 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 3.607,00

Marca: AVANTTI

Fabricante: TODESCHINI

Modelo: 391710292

Descrição: Mesa escritório - Mesa Escritório Material Estrutura: Metal, Material Tampo: Tampo Em Madeira Mdp/Mdf, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Natural, Cor Tampo: Marfim, Largura: 1200 CM, Profundidade: 0,80 M, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Preta, Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Borda Arredondada, Pés Com Sapatas, Sem Gaveta

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Bento Gonçalves AL TODESCHINI, 370 (54) 2102-8100 jaimex.prux@todeschinisa.com.br

Item 6: MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 15MM

Preço Estimado: R\$ 719,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 719,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 719,00

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO (1,20 x 0,60 x 0,74) COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 15MM NA COR C/Z C/Z	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 719,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

Data: 07/12/2023 00:00

Objeto: Registro de preços para eventual contratação parcelada de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário escolar e material permanente em atendimento as necessidades da Secretaria Educação de Picos-PI e suas unidades vinculadas

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO - BIRO C/ 02GAVETAS COMPOSIÇÃO= SIMPLES; DIVISÕES= 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFEÇÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILARES. COM BORDA RÍGIDA PRETO E CINZA. ALTURA (CM): 70 LARGURA (CM): 120 PROFUNDIDADE (CM): 60 ESPESSURA DO TAMPO: 15 MM - MESA DE ESCRITÓRIO - BIRO C/ 02GAVETAS COMPOSIÇÃO= SIMPLES; DIVISÕES= 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFEÇÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILARES. COM BORDA RÍGIDA PRETO E CINZA. ALTURA (CM): 70 LARGURA (CM): 120 PROFUNDIDADE (CM): 60 ESPESSURA DO TAMPO: 15 MM

Identificação: 00003923

Lote/Item: 1/20

Ata: N/A

Homologação: 14/12/2023 00:00

Fonte: transparencia.picos.pi.gov.br:5655/Tra
nsparencia/

Quantidade: 70

Unidade: UND

UF: PI

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.699.149/0001-12 ALEX GONCALVES SOUSA VIANA

R\$ 719,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

PI

Picos

R PADRE CICERO SANTOS, S/N

Telefone:

(89) 3422-3840



Item 7: MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 25MM

Preço Estimado: R\$ 400,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 400,00

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS. TAMPO EM MDP DE 25MM	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 400,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PARAGUACU

Data: 21/08/2023 13:01

Objeto: Registro de preços para futura e possível aquisição de mobiliários em madeira, cadeiras e mesa plástica visando atender as demandas do Município de Paraguaçu-MG/ Poder Executivo.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS ? Tampo retangular fabricado em MDP de 25mm, bordas revestidas em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm, colocadas pelo - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS ? Tampo retangular fabricado em MDP de 25mm, bordas revestidas em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm, colocadas pelo processo hot melt. Pés em painel de MDP 25MM, com sapatas reguláveis. Dimensões: 1,20 m de largura x 70cm de profundidade x 80cm de altura. Gaveteiro com duas gavetas contendo chaves com tranca simultânea, fabricado em MDP 25mm, com puxadores. As bordas da frente das gavetas com acabamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, colocadas pelo processo hot melt. Laterais e fundos das gavetas são confeccionados em MDP revestidos em filme PVC. Contra fundo é produzido com compoplac 3,0 mm. Corrediças telescópicas 400mm de um estágio. Puxadores de 192mm com hastes em acabamento anodizado fosco com ponteiras cromadas, fixado com 2 parafusos na frente das gavetas. Dimensões do gaveteiro: 35,5cm de largura x 44,7m de profundidade x 25cm de altura. Cor: a ser definida. Garantia do fabricante/fornecedor 12 meses

Identificação: 18008193000192-1-000042-2023

Lote/Item: 1/18

Ata: N/A

Homologação: 13/09/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 210

Unidade: Unidade

UF: MG



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKjDI0tnC6cg0uHRBMj8M%2b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKjDI0tnC6cg0uHRBMj8M%2b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
14.282.205/0001-11	MOVEIS ANDRIEI LTDA		R\$ 400,00	
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Rio Azul	R VICTOR TYSKI, 40	Ademir	(42) 9956-0579
Email:				moveisandrei@yahoo.com.br



Item 8: MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 1,50 X 0,60 X 0,74 - TAMPO MDF 25MM

Preço Estimado: R\$ 1.460,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.460,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.460,00

Quantidade	Descrição	Observação
56 Unidades	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDF DE 25MM	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.460,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA. DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PAC 5 SEJUSC
Descrição: (ID-142656) MESA RETANGULAR, Tipo: de escritorio, com gavetas; Dimensoes (LxAxP): 120 x 700 x 750mm; TAMPO: em MDF, com espessura de 25mm; Material: revestido em laminado melanimico de baixa pressao, texturizado; ESTRUTURA: confeccionada em MDF, com sapat - (ID-142656) MESA RETANGULAR, Tipo: de escritorio, com gavetas; Dimensoes (LxAxP): 120 x 700 x 750mm; TAMPO: em MDF, com espessura de 25mm; Material: revestido em laminado melanimico de baixa pressao, texturizado; ESTRUTURA: confeccionada em MDF, com sapatas niveladoras e travessa de 15mm; Cor: a ser definida pelo orgao solicitante.

Data: 25/08/2023 17:15
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 04312401000138-1-000006-2023
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 25/08/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6
Unidade: unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.224.658/0001-30	J.R DA SILVA COMERCIO	R\$ 1.460,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 9: ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE

Preço Estimado: R\$ 2.260,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.260,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.260,00

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: ARMARIO 02 PORTAS. MEDINDO (1,62 x 0,80 x 0,40). TAMPO EM MDF 25mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.260,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: Corpo de Bombeiros Militar do Pará		Data: 10/01/2024 09:30	
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de armários em aço, estante em aço, banco em aço, claviculário, carrinho para transporte e escada..		Modalidade: Pregão Eletrônico	
		SRP: SIM	
Descrição: Armário escritório - Armário Escritório Material: Aço . Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Aço . Tipo Portas: De Correr . Quantidade Prateleiras: 5 UN, Material Prateleiras: Aço . Largura: 120 CM, Altura: 2 M, Características Adicionais: Fechado Com Chave . Profundidade: 50 CM, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi . Cor: Cinza . Tipo: Alto		Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:925853	
		Lote/Item: 1/3	
		Ata: Link Ata	
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
CatMat: 607103 - Material: Aço Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aço Tipo Portas: De Correr Quantidade Prateleiras: 5 UN Material Prateleiras: Aço Largura: 120 CM Altura: 2 M Características Adicionais: Fechado Com Chave Profundidade: 50 CM Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi Cor: Cinza Tipo: Alto		Quantidade: 199	
		Unidade: Unidade	
		UF: PA	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor		
05.634.834/0001-72	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		
VENDEDOR			
Marca: Biecateca			
Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda			
Modelo: 15009			
Descrição: Estante encaixável com de estrutura confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono composta de 04 (quatro) colunas com espessura de 1,50mm dobradas em L com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em passos de 50mm. Estante composta de 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e profundidade de 600mm. Cada nível é composto de e 01 (uma) prateleira em madeira OSB (Oriented Strand Board) com espessura de 10mm sobreposta a estrutura composta por 04 (quatro) travessas sendo que a frontal e a traseira são de espessura de 1,50mm e as laterais possuem espessura de 1,20mm dobradas em U com sistemas de dobras e recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de forma que a própria carga da estante faça o travamento, não necessitando de parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças metálicas possuem tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 90 micras. Dimensões: Largura: 100cm x Altura 195cm x Profundidade: 60cm			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Erechim	R SALOMAO IOSCHPE, 267	(54) 3520-3410
			Email: morlass@morlass.com.br
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		R\$ 2.100,00
Marca: 100MOVEIS			
Fabricante: 100MOVEIS			
Modelo: 100MOVEIS			
Descrição: "ESTANTE MONTA CARGA (COM MONTAGEM - ÍTEM 3 DO TR) Estante encaixável com de estrutura confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono composta de 04 (quatro) colunas com espessura de 1,50mm dobradas em L com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em passos de 50mm. Estante composta de 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e profundidade de 600mm. Cada nível é composto de e 01 (uma) prateleira em madeira OSB (Oriented Strand Board) com espessura de 10mm sobreposta a estrutura composta por 04 (quatro) travessas sendo que a frontal e a traseira são de espessura de 1,50mm e as laterais possuem espessura de 1,20mm dobradas em U com sistemas de dobras e recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de forma que a própria carga da estante faça o travamento, não necessitando de parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças metálicas possuem tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 90 micras na cor cinza brilhante RAL 7040 a estrutura e laranja brilhante RAL 2003. Dimensões: Largura: 100cm x Altura 195cm x Profundidade: 60cm"			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA. 45	(61) 3341-1234
50.256.286/0001-49	CT OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.420,00
Marca: AMAPA			
Fabricante: AMAPA			
Modelo: AMAPA			
Descrição: ESTANTE MONTA CARGA			
Endereço:			
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA		R\$ 2.800,00
Marca: PRESTO			
Fabricante: PRESTO			
Modelo: Estante MONTA CARGA 1000X1850 6 PRATELEIRAS			
Descrição: Estante MONTA CARGA (COM MONTAGEM - ÍTEM 3 DO TR) Estante encaixável com de estrutura confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono composta de 04 (quatro) colunas com espessura de 1,50mm dobradas em L com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em passos de 50mm. Estante composta de 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e profundidade de 600mm. Cada nível é composto de e 01 (uma) prateleira em madeira OSB (Oriented Strand Board) com espessura de 10mm sobreposta a estrutura composta por 04 (quatro) travessas sendo que a frontal e a traseira são de espessura de 1,50mm e as laterais possuem espessura de 1,20mm dobradas em U com sistemas de dobras e recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de forma que a própria carga da estante faça o travamento, não necessitando de parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças metálicas possuem tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 90 micras na cor cinza brilhante RAL 7040 a estrutura e laranja brilhante RAL 2003. Dimensões: Largura: 100cm x Altura 195cm x Profundidade: 60cm.			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	O QI 31 BLOCO A SALA. 211	(61) 99999-2320
			Email: metrikabsb@gmail.com



Item 10: ARMARIO BAIXO 02 PORTAS

Preço Estimado: R\$ 628,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 628,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 628,00

Quantidade Descrição
8 Unidades ESPECIFICAÇÕES: ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (0,74 x 0,80 x 0,40) TAMPO EM MDP 25mm



R\$ 628,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Objeto: Seleção de propostas para futura e eventual aquisição de MOBILIÁRIO GERAL, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses..

Descrição: Armário - Armário Material: Mdf, Tipo: Baixo Com 02 Portas, Tipo Portas: Com Puxadores Sem Fechaduras, Acabamento Superficial: Laminado Melaminico, Cor: Bege, Altura: 870 MM, Largura: 900 MM, Profundidade: 520 MM, Quantidade Prateleiras: 1, Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Prateleiras: Mdf

CatMat: 458115 - Material: Mdf | Tipo: Baixo Com 02 Portas | Tipo Portas: Com Puxadores Sem Fechaduras | Acabamento Superficial: Laminado Melaminico | Cor: Bege | Altura: 870 MM | Largura: 900 MM | Profundidade: 520 MM | Quantidade Prateleiras: 1 | Quantidade Gavetas: 2 UN | Material Prateleiras: Mdf

Data: 11/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2052023 / UASG:987563
Lote/Item: /3
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 44
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.749.192/0001-92	CEZAR SLABICKI	R\$ 485,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: AR

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270º; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 15 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO; Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270º; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira internas; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta; GARANTIA: A garantia deverá ser fornecida pelo fabricante do objeto, e será pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento Definitivo e Aceite do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, conforme especificações, medidas, materiais e descritivo constantes do item 3.4 do anexo I.

Endereço:
R MARECHAL DEODORO FONSECA, 77

Telefone:
(42) 9119-8209

Email:
cezar160512@gmail.com



24.987.983/0001-60 W A MARTINS MOVEIS EIRELI

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 15 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO; Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira interna; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta; GARANTIA: A garantia deverá ser fornecida pelo fabricante do objeto, e será pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento Definitivo e Aceite do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, conforme especificações, medidas, materiais e descritivo constantes do item 3.4 do anexo I.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Foz do Iguaçu	TV HUGO FREITAS, 50	(45) 9928-1740/ (45) 3028-3310	carlos@coamcontabilidade.com.br

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 500,00

Marca: MOBIDESK ARMARIO BAI

Fabricante: MOBIDESK ARMARIO BAI

Modelo: MOBIDESK ARMARIO BAI

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 15 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO; Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira interna; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta; GARANTIA: A garantia deverá ser fornecida pelo fabricante do objeto, e será pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento Definitivo e Aceite do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, conforme especificações, medidas, materiais e descritivo constantes do item 3.4 do anexo I.

Endereço:

36.953.803/0001-08 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI

R\$ 500,00

VENCEDOR

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo: PRÓPRIO

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 15 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO; Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira interna; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta; GARANTIA: A garantia deverá ser fornecida pelo fabricante do objeto, e será pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento Definitivo e Aceite do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, conforme especificações, medidas, materiais e descritivo constantes do item 3.4 do anexo I.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Alves	R FRANCISCO ESCORSIN, 1256	Dailton	(44) 9844-8477	violamoveis@hotmail.com



14.700.761/0001-60

GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca: LBS DO BRASIL

Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA

Modelo: AB

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 15 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira interna; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta; GARANTIA: A garantia deverá ser fornecida pelo fabricante do objeto, e será pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento Definitivo e Aceite do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, conforme especificações, medidas, materiais e descritivo constantes do item 3.4 do anexo I.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R SAO JOAO DO PARAISO, 422

(11) 2143-2511

gregorios.com@hotmail.com

08.925.642/0001-03

OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA

R\$ 600,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIO

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 15 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira interna; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta; GARANTIA: A garantia deverá ser fornecida pelo fabricante do objeto, e será pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento Definitivo e Aceite do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, conforme especificações, medidas, materiais e descritivo constantes do item 3.4 do anexo I.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Guarapuava

R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616

(42) 3624-5754

perflexmoveis@gmail.com

10.487.864/0001-33

DECIO DRUCZKOWSKI

R\$ 628,00

Marca: Marca Propria

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo: Modelo próprio/sob medida

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 15 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira interna; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta;

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Rio Azul

AV MANOEL RIBAS, 511

DECIO

(42) 99135-3364

movebrink@yahoo.com.br



23.121.663/0001-60

B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS

R\$ 700,00

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo: ARB80

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF DE 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 15 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO; Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira internas; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta; GARANTIA: A garantia deverá ser fornecida pelo fabricante do objeto, e será pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento Definitivo e Aceite do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. GEFLEX/ARB80

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Joaquim Távora	R GERMANO DE SOUZA, 267	(43) 9166-0081	brunobrantenas@hotmail.com

80.170.897/0001-30

TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA

R\$ 748,12

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade, na altura de 740mm)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatro Barras	R JOSE RODRIGUES FORTES, 264	Flavio Cordeiro	(41) 3671-8400	licitacoes@tecnoflex.com

15.349.114/0001-19

SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 900,00

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo: MOD. PROPRIO

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80M LARGURA X 0,50M PROFUNDIDADE X 0,74M ALTURA); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF DE 18 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR TEKA ÁRTICO, REF. ARAUCO, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC RETO 2MM COM 18MM DE ESPESSURA (MEDIDAS MÍNIMAS), NA COR APROXIMADA AO REVESTIMENTO, COM SISTEMA DE COLAGEM HOT MELT (OU SISTEMA SIMILAR); COMPOSTO POR DUAS PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM ALUMÍNIO COM ABERTURA A 270°; FUNDO: CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR TEKA ÁRTICO, REF. ARAUCO; COMPOSTO POR DUAS PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM ALUMÍNIO COM ABERTURA A 270°; ESTRUTURA: EM QUADRO DE AÇO SOLDADO TUBULAR RETANGULAR 30X40 MM CHAPA 18 APARENTE NO ARMÁRIO; A ESTRUTURA DEVERÁ TER ACABAMENTO COM PINTURA LISA A PÓ EPÓXI BRILHANTE, NA COR ALUMÍNIO ESMALTADO, SENDO TODA ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TIPO FOSFATIZAÇÃO; O ARMÁRIO DEVERÁ SER MONTADO UTILIZANDO SISTEMA MINIFIX (OU SIMILAR) E COM CAVILHAS DE MADEIRA, TENDO AINDA NAS LATERAIS DE 32 EM 32MM (APROXIMADAMENTE) PARA PERFEITA REGULAGEM; SAPATAS NIVELADORAS NA PARTE INFERIOR INSTALADA ATRAVÉS DE REBITE DE FERRO COM ROSCA PARA ACOMODAÇÃO DE SAPATAS NIVELADORAS; PRATELEIRA: REGULÁVEIS CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF DE 18 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR TEKA ÁRTICO, REF. ARAUCO, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC RETO 2MM COM 18MM DE ESPESSURA (MEDIDAS MÍNIMAS), NA COR APROXIMADA AO REVESTIMENTO, COM SISTEMA DE COLAGEM HOT MELT (OU SISTEMA SIMILAR); FIXAÇÃO ATRAVÉS PINOS EM ALUMÍNIO INJETADO TIPO SEKURA POSSIBILITANDO REGULAGENS, AINDA DEVERÁ POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA PARA QUE A PRATELEIRA NÃO VENHA PARA FRENTE DO ARMÁRIO QUANDO NA RETIRADA DE ALGUM MATERIAL OU INCLINAÇÃO DO ARMÁRIO PARA LIMPEZA OU TRANSPORTES POSTERIORES; ARMÁRIOS BAIXOS SERÃO CONSTITUÍDOS POR 1 PRATELEIRA INTERNAS; PUXADORES: TIPO ALÇA EM METAL OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR ALUMÍNIO SEMIFOSCO; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: POR MEIO DE CILINDRO E LINGUETA PARA FECHAMENTO DAS PORTAS, COM CHAVES CONVENCIONAIS. TRINCOS TIPO CHAVETA, FIXADOS NA PARTE INTERNA, PORTA ESQUERDA, LADO SUPERIOR E INFERIOR DIREITO, CONFECCIONADA TOTALMENTE EM FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: REVESTIDA EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE NA COR PRETA; GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER FORNECIDA PELO FABRICANTE DO OBJETO, E SERÁ PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES CONTADA A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ACEITE DO OBJETO, SEM PREJUÍZO DE QUALQUER POLÍTICA DE GARANTIA ADICIONAL OFERECIDA PELO FABRICANTE. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: MARCA PROPRIA – MODELO: MOD. PROPRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R DOMINGOS PASQUALLI, 29	Emerson Marcos	(45) 3054-5504	sevenequipamentos@yahoo.com.br



03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA

R\$ 1.358,00

Marca: Própria

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo: AB

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO; Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira internas; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta; GARANTIA: A garantia deverá ser fornecida pelo fabricante do objeto, e será pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento Definitivo e Aceite do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, conforme especificações, medidas, materiais e descritivo constantes do item 3.4 do anexo I.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	R PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109	(41) 3642-2247	belniakimoveis@yahoo.com.br

43.602.961/0001-89 REINALDO ANISIO DA SILVA 75844575504

R\$ 1.968,00

Marca: A&R

Fabricante: A&R

Modelo: Armario

Descrição: Armário Material: Mdf, Tipo: Baixo Com 02 Portas, Tipo Portas: Com Puxadores Sem Fechaduras, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Bege, Altura: 870 MM, Largura: 900 MM, Profundidade: 520 MM, Quantidade Prateleiras: 1, Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Prateleiras: Mdf

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Águas Lindas de Goiás	QUADRA 70 CONJUNTO B, 45	(61) 9101-2717	aurizandias@yahoo.com

46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA

R\$ 1.968,74

Marca: MOVE BRINK

Fabricante: MOVE BRINK

Modelo: MT01

Descrição: ARMARIO BAIXO DE 2 (DUAS) PORTAS (0,80m largura x 0,50m profundidade x 0,74m altura); TAMPO, LATERAIS, BASE E PORTAS Confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; FUNDO: Confeccionados em madeira MDF de 15 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO; Composto por duas portas de abrir com dobradiças em alumínio com abertura a 270°; ESTRUTURA: Em quadro de aço soldado tubular retangular 30x40 mm chapa 18 aparente no armário; A estrutura deverá ter acabamento com pintura lisa a pó epóxi brilhante, na cor alumínio esmaltado, sendo toda estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, tipo fosfatização; O armário deverá ser montado utilizando sistema MINIFIX (ou similar) e com cavilhas de madeira, tendo ainda nas laterais de 32 em 32mm (aproximadamente) para perfeita regulagem; Sapatas niveladoras na parte inferior instalada através de rebite de FERRO com rosca para acomodação de sapatas niveladoras; PRATELEIRA: Reguláveis confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura mínima, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor TEKA ÁRTICO, Ref. ARAUCO, com acabamento em fita de PVC reto 2mm com 18mm de espessura (medidas mínimas), na cor aproximada ao revestimento, com sistema de colagem hot melt (ou sistema similar); Fixação através pinos em alumínio injetado tipo sekura possibilitando regulagens, ainda deverá possuir trava de segurança para que a prateleira não venha para frente do armário quando na retirada de algum material ou inclinação do armário para limpeza ou transportes posteriores; Armários Baixos serão constituídos por 1 prateleira internas; PUXADORES: Tipo alça em metal ou plástico de alta resistência na cor alumínio semifosco; SISTEMA DE CHAVEAMENTO: Por meio de cilindro e lingueta para fechamento das portas, com chaves convencionais. Trincos tipo chaveta, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito, confeccionada totalmente em FERRO; SAPATAS NIVELADORAS: Revestida em poliuretano de alta densidade na cor preta; GARANTIA: A garantia deverá ser fornecida pelo fabricante do objeto, e será pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento Definitivo e Aceite do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, conforme especificações, medidas, materiais e descritivo constantes do item 3.4 do anexo I.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TUPINAMBAS, 179	(31) 9950-5240	atendimento@starcomercio.com.br

Item 11: CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES

Preço Estimado: R\$ 700,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 700,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 700,00

Quantidade	Descrição	Observação
72 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLÁSTICO PRETO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 700,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código de Verificação: YHULzEKZMUkJDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEKZMUkJDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MUNICIPIO DE TACIMA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Descrição: CADEIRA LONGARINA em polipropileno c/ 3 lugares - CADEIRA LONGARINA em polipropileno c/ 3 lugares

Data: 18/12/2023 19:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 08787392000192-1-000
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 21/12/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pnec/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: UND
UF: PB



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.057.113/0001-96	RC IMPORTS LTDA	R\$ 700,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 12: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ENCOSTO EM "V" COM BRAÇO DIGITADOR

Preço Estimado: R\$ 455,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 455,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 455,00
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
55 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: REVESTIDA EM TECIDO. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA INJETA DA. COM BRAÇO TIPO DIGITADOR. COR: PRETA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 455,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE TAQUARA	Data: 05/04/2024 00:00
Objeto: Aquisição de forma integral de aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Complexo Administrativo Darcy Ribeiro Municipal de Saúde, financiados com recursos da Proposta de Emenda Parlamentar 11940.346000/1220-01.	Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
Descrição: Cadeira giratória-CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTOAssento com apoio em 05 (cinco) pés, com rodízios;Base estofada com material de densidade mínima de 40 (quarenta) kg/m³;Altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso, entre 37 cm e 50 cm (cinqu - Cadeira giratória-CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTOAssento com apoio em 05 (cinco) pés, com rodízios;Base estofada com material de densidade mínima de 40 (quarenta) kg/m³;Altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso, entre 37 cm e 50 cm (cinquenta centímetros).V - profundidade útil de no mínimo 40 cm.Borda frontal arredondada.Encosto ajustável em altura e em sentido anteroposterior, com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.Largura de, no mínimo, 40 cm e, com relação aos encostos, de no mínimo, 30,5cm;Altura de, no mínimo, 50cmPeso máximo suportado, mínimo 120 kg	SRP: NÃO
	Identificação: 61200-26-2024-PCE
	Lote/Item: 1.12
	Ata: Link Ata
	Homologação: 09/04/2024 00:00
	Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
	Quantidade: 16
	Unidade: UN
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.149.395/0001-45	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 455,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: RS	Cidade: Doutor Ricardo	Endereço: ROD RS 332, 826	Telefone: (51) 3751-1276
------------	------------------------	---------------------------	--------------------------



Item 13: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO			
Preço Estimado: R\$ 276,50 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 276,50	Média dos Preços Obtidos: R\$ 276,50

Quantidade	Descrição	Observação
69 Unidades	ENCOSTO ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON. ASSENTO ESPUL A INJETADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON. BRAÇO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PU OU PP MECANISMO BACK SYSTEM PISTAO PRETO OU CROMADO. (ARANHA NYLON OU CROMADA*RODIZ IOS PU OU NYLON)	
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133) Órgão: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES Objeto: O objeto da presente licitação é REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições de eletrônicos e eletrodomésticos em geral para atendimento aos diversos departamentos da Administração Pública do Município de Moreira Sales PR. Descrição: CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATÓRIA - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA, A GÁS COM CINCO RODÍZIOS, COM BRAÇO DIGITADOR. ESTOFADA. - CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATÓRIA - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA. A GÁS COM CINCO RODÍZIOS, COM BRAÇO DIGITADOR. ESTOFADA.  Data: 17/04/2024 09:30 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP: SIM Identificação: 012-2024-MOREIRA SALES-PR- MUNICIPIO DE MOREIRA SALES- PREGÃO ELETRÔNICO Lote/Item: 31/ Ata: Link Ata Fonte: https://billecompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 Quantidade: 50 Unidade: UNIDADE UF: PR		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA					R\$ 276,00
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Giovana	(44) 3016-2725	papiroscom@gmail.com	
03.269.422/0001-55	S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					R\$ 277,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
PR	Campo Mourão	AVENIDA MANOEL M. DE CAMARGO, 1071		(44) 3016-2030	ivomaquequip@hotmail.com	

Item 14: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇO			
Preço Estimado: R\$ 300,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 300,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 300,00

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA INJETA DA. COR PRETA	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)		R\$ 300,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: Registro de preços, objetivando a eventual aquisição de móveis, equipamentos de escritório e utensílios para as diversas secretarias da administração municipal – Exclusivo para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte..

Descrição: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico . Material Revestimento Assento E Encosto: Courino . Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada . Material Assento: Madeira E Espuma Injetada . Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios . Tipo Encosto: Alto . Apoio Braço: Com Braços . Cor: Azul . Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás . Características Adicionais: Tipo Secretaria . Cor Estrutura: Azul

CatMat: 391696 - Material Estrutura: Tubo Metálico | Material Revestimento Assento E Encosto: Courino | Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada | Material Assento: Madeira E Espuma Injetada | Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios | Tipo Encosto: Alto | Apoio Braço: Com Braços | Cor: Azul | Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás | Características Adicionais: Tipo Secretaria | Cor Estrutura: Azul

Data: 04/01/2024 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1472023 / UASG:987541

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/01/2024 14:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.614.600/0001-39	TERRA DO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 259,92

VENCEDOR

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: SECRETARIA

Descrição: Cadeira giratória secretária. Características mínimas: Assento 395 x 420 x 45: Confeccionado em MDP cru de 15 mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Encosto 310 x 380 x 45: Estrutura do encosto confeccionado em MDP cru de 15 mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8 cm de espessura e revestimento. Junção: A estrutura da junção com tubo oblongo 16 x 30, chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento antiferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, com tratamento antiferrugem. Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões devem possuir sistema de regulagem a gás (pneumático). Com telescópico de 1 estagio. Aranha: com tubo quadrado 25 x 25, chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo, 2 chapas 14 (1,9 milímetros de espessura). Com 5 patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25 x 25 e rodízios. Profundidade Alt. Min./Max. Largura 540 x 810 /940 x 545. Cor Azul.

Endereço:

14.711.959/0001-40	GESUL COMERCIAL EIRELI	R\$ 260,00
--------------------	------------------------	------------

Marca: MC
Fabricante: MC
Modelo: SECRETARIA

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Maravilha	AV 7 DE SETEMBRO, 662	JESSICA	(49) 3664-0196	ventas2@gesul.com.br

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 288,00
--------------------	--	------------

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: PMX-SECG

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA. Características mínimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8cm de espessura e revestimento. Junção: A estrutura da junção com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, com tratamento anti-ferrugem. Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões devem possuir sistema de regulagem a gás (pneumático). Com telescópico de 1 estagio. Aranha: com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo 2 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura). Com 5 patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Profundidade Alt. Min./Max. Largura 540x810/940x545, Cor Azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865	VINICIUS	(43) 3255-2239	licita.primax@gmail.com

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	R\$ 290,00
--------------------	-----------------------------	------------

Marca: FLEX
Fabricante: FLEX
Modelo: FLEX

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA. Características mínimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8cm de espessura e revestimento. Junção: A estrutura da junção com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, com tratamento anti-ferrugem. Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões devem possuir sistema de regulagem a gás (pneumático). Com telescópico de 1 estagio. Aranha: com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo 2 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura). Com 5 patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Profundidade Alt. Min./Max. Largura 540x810/940x545, Cor Azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R HARRISON JOSE BORGES, 1066	SERGIO	(44) 3525-5880	licita02@gmail.com



93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: RC30

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA Características mínimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8cm de espessura e revestimento. Junção: A estrutura da junção com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, com tratamento anti-ferrugem. Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões devem possuir sistema de regulagem a gás (pneumático). Com telescópico de 1 estagio. Aranha: com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo 2 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura). Com 5 patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Profundidade Alt. Min./Max. Largura 540x810/940x545, Cor Azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R PLANALTO, 2046	Luis César Reis	(55) 3535-2555	reflexvendas@terra.com.br

28.636.965/0001-94 NAIZ & SILVA LTDA

R\$ 355,00

Marca: QUALIFEX
Fabricante: QUALIFEX
Modelo: CADEIRA SECRETÁRIA AZUL

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA Características mínimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8cm de espessura e revestimento. Junção: A estrutura da junção com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, com tratamento anti-ferrugem. Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões devem possuir sistema de regulagem a gás (pneumático). Com telescópico de 1 estagio. Aranha: com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo 2 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura). Com 5 patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Profundidade Alt. Min./Max. Largura 540x810/940x545, Cor Azul.

Endereço:

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 400,99

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1005

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA Características mínimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8cm de espessura e revestimento. Junção: A estrutura da junção com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, com tratamento anti-ferrugem. Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões devem possuir sistema de regulagem a gás (pneumático). Com telescópico de 1 estagio. Aranha: com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo 2 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura). Com 5 patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Profundidade Alt. Min./Max. Largura 540x810/940x545, Cor Azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 602	Juliana	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 401,00

Marca: REALME
Fabricante: REALME
Modelo: E605

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA Características mínimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em MDP cru de 15mm de espessura, espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8cm de espessura e revestimento. Junção: A estrutura da junção com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, com tratamento anti-ferrugem. Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões devem possuir sistema de regulagem a gás (pneumático). Com telescópico de 1 estagio. Aranha: com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2mm de espessura) e tubo redondo 2 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura). Com 5 patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Profundidade Alt. Min./Max. Largura 540x810/940x545, Cor Azul, REALME E605

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	Ana	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

07.481.107/0001-48 GEFERSON JUNIOR WOGNEI

R\$ 412,50

Marca: PERFLEX
Fabricante: PERFLEX
Modelo: perflex

Descrição: conforme instrumento convocatório

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Campina do Simão	AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037	Geferson Júnior Wognei	(42) 3634-1267



Item 15: CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA

Preço Estimado: R\$ 310,45 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 310,45

Média dos Preços Obtidos: R\$ 310,45

Quantidade Descrição

40 Unidades ESPECIFICAÇÕES: Encosto e assento revestidos em tela de nylon Braço cromado com forração removível Base ski cromada



R\$ 310,45

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: DIR.ENS.-REG.LESTE 2

SECRETARIA DA EDUCACAO

São PAULO

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS, MOBILIARIOS DE ESCRITORIO

Descrição: CADEIRA GIRATORIA TELA MESH, COR PRETA - CADEIRA GIRATORIA, CONCHA DUPLA; TIPO EXECUTIVO, ERGONOMICA; PARA AMBIENTE DE ESCRITORIO. COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTI LAMINADA; COM BRACOS DE POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ENCOSTO DE NYLON E TELA MESH. NA COR PRETA. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA E ALTA DURABILIDADE; DEVE SUPORTAR NO MINIMO 120KG, ESPALDAR ERGONOMICO. COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 42 CM DE LARGURA; COMPRIMENTO: 45 CM; ALTURA ATE OCHAO DO ENCOSTO: 83 - 93 CM. E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 49 CM DE LARGURA; : COMPRIMENTO DO ASSENTO: 46 CM; ALTURA ATE O CHAO DO ASSENTO: 33-43 CM. LARGURA ENTRE OS BRACOS DO ASSENTO: 46 CM; COMPRIMENTO DOS BRACOS: 31 CM. BRACOS FIXOS, ENCOSTO FIXO. E REGULAGEM COM ALAVANCA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS. TUBO CENTRAL EM NYLON E ACO CROMADO, BASE FORMADA POR 5 PATAS. BASE GIRATORIA COM RODAS, BASE EM ACO, CROMADO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 7KG. BASE NA COR PRATA. COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NR17 E NBR 13962

Data: 19/10/2023 11:02

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 080265000012023OC00086

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 29

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

52.024.025/0001-29

MC.FLEX COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD

R\$ 288,00

VENCEDOR

Marca: mp.cad tela mash

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: mp.cad tela mash

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, CONCHA DUPLA; TIPO EXECUTIVO, ERGONOMICA; PARA AMBIENTE DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTI LAMINADA; COM BRACOS DE POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ENCOSTO DE NYLON E TELA MESH, NA COR PRETA. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA E ALTA DURABILIDADE; DEVE SUPORTAR NO MINIMO 120KG, ESPALDAR ERGONOMICO. COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 42 CM DE LARGURA; COMPRIMENTO: 45 CM; ALTURA ATE OCHAO DO ENCOSTO: 83 - 93 CM. E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 49 CM DE LARGURA; : COMPRIMENTO DO ASSENTO: 46 CM; ALTURA ATE O CHAO DO ASSENTO: 33-43 CM. LARGURA ENTRE OS BRACOS DO ASSENTO: 46 CM; COMPRIMENTO DOS BRACOS: 31 CM. BRACOS FIXOS, ENCOSTO FIXO, E REGULAGEM COM ALAVANCA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS, TUBO CENTRAL EM NYLON E ACO CROMADO, BASE FORMADA POR 5 PATAS, BASE GIRATORIA COM RODAS, BASE EM ACO, CROMADO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 7KG, BASE NA COR PRATA, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NR17 E NBR 13962

Endereço:

11.520.815/0001-62

DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 39306571801

R\$ 295,00

Marca: Concept ex. crom.br fx

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Concept ex. crom.br fx

Descrição: CADEIRA GIRATORIA, CONCHA DUPLA; TIPO EXECUTIVO, ERGONOMICA; PARA AMBIENTE DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTI LAMINADA; COM BRACOS DE POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ENCOSTO DE NYLON E TELA MESH, NA COR PRETA. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA E ALTA DURABILIDADE; DEVE SUPORTAR NO MINIMO 120KG, ESPALDAR ERGONOMICO. COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 42 CM DE LARGURA; COMPRIMENTO: 45 CM; ALTURA ATE OCHAO DO ENCOSTO: 83 - 93 CM. E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 49 CM DE LARGURA; : COMPRIMENTO DO ASSENTO: 46 CM; ALTURA ATE O CHAO DO ASSENTO: 33-43 CM. LARGURA ENTRE OS BRACOS DO ASSENTO: 46 CM; COMPRIMENTO DOS BRACOS: 31 CM. BRACOS FIXOS, ENCOSTO FIXO, E REGULAGEM COM ALAVANCA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS, TUBO CENTRAL EM NYLON E ACO CROMADO, BASE FORMADA POR 5 PATAS, BASE GIRATORIA COM RODAS, BASE EM ACO, CROMADO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 7KG, BASE NA COR PRATA, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NR17 E NBR 13962

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Assis

R CAMBARA, 48

(18) 3322-6546

lojaconcept@hotmail.com



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)


Código Validação: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cg0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cg0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

26 / 172

CNPJ Razão Social do Fornecedor
32.878.138/0001-84 THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA

Valor da Proposta Final



Marca: MOLDFLEX-Manchester Light
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MOLDFLEX-Manchester Light
Descrição: CADEIRA GIRATORIA, CONCHA DUPLA; TIPO EXECUTIVO, ERGONOMICA; PARA AMBIENTE DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTI LAMINADA; COM BRACOS DE POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ENCOSTO DE NYLON E TELA MESH, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA E ALTA DURABILIDADE; DEVE SUPOSTAR NO MINIMO 120KG, ESPALDAR ERGONOMICO, COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 42 CM DE LARGURA; COMPRIMENTO: 45 CM; ALTURA ATE OCHAO DO ENCOSTO: 83 - 93 CM, E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 49 CM DE LARGURA; ; COMPRIMENTO DO ASSENTO: 46 CM; ALTURA ATE O CHAO DO ASSENTO: 33-43 CM, LARGURA ENTRE OS BRACOS DO ASSENTO: 46 CM; COMPRIMENTO DOS BRACOS: 31 CM, BRACOS FIXOS, ENCOSTO FIXO, E REGULAGEM COM ALAVANCA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS, TUBO CENTRAL EM NYLON E ACO CROMADO, BASE FORMADA POR 5 PATAS, BASE GIRATORIA COM RODAS, BASE EM ACO, CROMADO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 7KG, BASE NA COR PRATA, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NR17 E NBR 13962

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	AVENIDA AMERICO TIMOTEO DO ROSARIO, 356	(12) 3882-2729 / (12) 3882-3593 / (12) 3882-3593	contabil@contabilworld.com.br

43.686.562/0001-43 GSI - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA R\$ 324.89

Marca: CadBR-CADEIRA GIRATORIA TELA MESH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CadBR-CADEIRA GIRATORIA TELA MESH
Descrição: CADEIRA GIRATORIA, CONCHA DUPLA; TIPO EXECUTIVO, ERGONOMICA; PARA AMBIENTE DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTI LAMINADA; COM BRACOS DE POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ENCOSTO DE NYLON E TELA MESH, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA E ALTA DURABILIDADE; DEVE SUPOSTAR NO MINIMO 120KG, ESPALDAR ERGONOMICO, COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 42 CM DE LARGURA; COMPRIMENTO: 45 CM; ALTURA ATE OCHAO DO ENCOSTO: 83 - 93 CM, E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 49 CM DE LARGURA; ; COMPRIMENTO DO ASSENTO: 46 CM; ALTURA ATE O CHAO DO ASSENTO: 33-43 CM, LARGURA ENTRE OS BRACOS DO ASSENTO: 46 CM; COMPRIMENTO DOS BRACOS: 31 CM, BRACOS FIXOS, ENCOSTO FIXO, E REGULAGEM COM ALAVANCA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS, TUBO CENTRAL EM NYLON E ACO CROMADO, BASE FORMADA POR 5 PATAS, BASE GIRATORIA COM RODAS, BASE EM ACO, CROMADO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 7KG, BASE NA COR PRATA, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NR17 E NBR 13962

Endereço:

57.683.542/0001-23 ADEMAR PEDRO DE GODOI R\$ 337.90

Marca: BLUEBERRY LISBOA GIRATÓRIA TELA EXECUTIVA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BLUEBERRY LISBOA GIRATÓRIA TELA EXECUTIVA
Descrição: CADEIRA GIRATORIA, CONCHA DUPLA; TIPO EXECUTIVO, ERGONOMICA; PARA AMBIENTE DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTI LAMINADA; COM BRACOS DE POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ENCOSTO DE NYLON E TELA MESH, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA E ALTA DURABILIDADE; DEVE SUPOSTAR NO MINIMO 120KG, ESPALDAR ERGONOMICO, COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 42 CM DE LARGURA; COMPRIMENTO: 45 CM; ALTURA ATE OCHAO DO ENCOSTO: 83 - 93 CM, E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 49 CM DE LARGURA; ; COMPRIMENTO DO ASSENTO: 46 CM; ALTURA ATE O CHAO DO ASSENTO: 33-43 CM, LARGURA ENTRE OS BRACOS DO ASSENTO: 46 CM; COMPRIMENTO DOS BRACOS: 31 CM, BRACOS FIXOS, ENCOSTO FIXO, E REGULAGEM COM ALAVANCA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS, TUBO CENTRAL EM NYLON E ACO CROMADO, BASE FORMADA POR 5 PATAS, BASE GIRATORIA COM RODAS, BASE EM ACO, CROMADO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 7KG, BASE NA COR PRATA, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NR17 E NBR 13962

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	RUA JOSE FERNANDO DO AMARAL, 3-103	Josué	(14) 4141-0302	licitacoesgold@terra.com.br

17.912.582/0001-85 MARIA ADALGIZA VIEIRA DA SILVA R\$ 489.97

Marca: Cadeira Diretor C/Braço Base Cromada Best
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Cadeira Diretor C/Braço Base Cromada Best
Descrição: CADEIRA GIRATORIA, CONCHA DUPLA; TIPO EXECUTIVO, ERGONOMICA; PARA AMBIENTE DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTI LAMINADA; COM BRACOS DE POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ENCOSTO DE NYLON E TELA MESH, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA E ALTA DURABILIDADE; DEVE SUPOSTAR NO MINIMO 120KG, ESPALDAR ERGONOMICO, COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 42 CM DE LARGURA; COMPRIMENTO: 45 CM; ALTURA ATE OCHAO DO ENCOSTO: 83 - 93 CM, E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 49 CM DE LARGURA; ; COMPRIMENTO DO ASSENTO: 46 CM; ALTURA ATE O CHAO DO ASSENTO: 33-43 CM, LARGURA ENTRE OS BRACOS DO ASSENTO: 46 CM; COMPRIMENTO DOS BRACOS: 31 CM, BRACOS FIXOS, ENCOSTO FIXO, E REGULAGEM COM ALAVANCA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS, TUBO CENTRAL EM NYLON E ACO CROMADO, BASE FORMADA POR 5 PATAS, BASE GIRATORIA COM RODAS, BASE EM ACO, CROMADO; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 7KG, BASE NA COR PRATA, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NR17 E NBR 13962

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R PARMENIDES, 20	(11) 7242-4572	faleconoscoeletricar@gmail.com



Item 16: CADEIRA FIXA COMUM COM ENCOSTO

Preço Estimado: R\$ 110,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 110,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 110,00

Quantidade	Descrição	Observação
72 Unidades	ESPECIFICAÇÕES TIPO PALITO REVESTIDA EM TECIDO, ESPUMA INJETADA NA COR PRETA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Let nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário para todas as secretarias
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETO COMUM FIXA - CONFORTÁVEL EDURÁVEL - MATERIAL DO ENCHIMENTO: ESPUMA - PESO MÁXIMOSUPOSTADO: 110 KG - MEDIDAS DO ENCOSTO: 36 CM DE LARGURA E 28 CM DE ALTURA (TECIDO/CORINO) - CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETO COMUM FIXA - CONFORTÁVEL EDURÁVEL - MATERIAL DO ENCHIMENTO: ESPUMA - PESO MÁXIMOSUPOSTADO: 110 KG - MEDIDAS DO ENCOSTO: 36 CM DE LARGURA E 28 CM DE ALTURA (TECIDO/CORINO)



R\$ 110,00

Data: 21/03/2024 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 18409219000104-1-000027-2024

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Homologação: 21/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.988.761/0001-71	50.988.761 Dailton Alves	R\$ 110,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: Rua um, 89
Nome de Contato: WESLEY
Telefone: (33) 8844-4134
Email: dachicita@hotmail.com

Item 17: CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA

Preço Estimado: R\$ 753,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 753,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 753,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades	ESPECIFICAÇÕES: Apoio de cabeça com regulagem de altura e rotação Encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem. Assento em tecido poliéster com espuma de densidade controlada. Braço com regulagem de altura e apoio em PP Mecanismo sincronizado Pistão a gás preto classe 3 Aranha 340mm em nylon Rodízios em nylon	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Let nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Objeto: Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais.
Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espalдар Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Data: 26/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1332023 / UASG:989983

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 184

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

07.299.558/0001-69

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

VENCEDOR

Marca: PAPIROS MOVEIS P40/R

Fabricante: PAPIROS MOVEIS P40/RX

Modelo: PAPIROS MOVEIS P40/RX

Descrição: "Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Giovana	(44) 3016-2725	papiroscm@gmail.com

08.221.047/0001-97

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R\$ 473,00

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: CA 0007

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	AL RIO DO SONO, 420	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES	(37) 3222-1372	achei@achei.com.br

93.920.361/0001-37

LUIS CESAR REIS

R\$ 516,64

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo: RX190

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devera ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R PLANALTO, 2046	Luís César Reis	(55) 3535-2555	reiflexvendas@terra.com.br



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEKZMUKJDIOTnC6cgduHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEKZMUKJDIOTnC6cgduHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

29 / 172

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 550,00

Marca: MOBIDESK CADEIRA PRE

Fabricante: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE COURO PU

Modelo: MOBIDESK CADEIRA PRESIDENTE COURO PU

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro ou couro PU, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulador. Peso máximo recomendado 150 kg Manipuladores de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas deveser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.

Endereço:

21.966.683/0001-06 MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI

R\$ 568,89

Marca: FK

Fabricante: FK

Modelo: PRESIDENTE1978

Descrição: 19 Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro ou couro PU, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base 184.894.76 164.635,84 giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulador. Peso máximo recomendado 150 kg Manipuladores de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas deveser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. MODELO PRESIDENTE 1978 MARCA FK

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA ASTRONOMO OMAR KHAYYAM, 15	(41) 3053-5192	fer_teixeirasouza@hotmail.com

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 616,40

Marca: FORTE ROCHA

Fabricante: FORTE ROCHA

Modelo: PRESIDENTE EXTRA

Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

48.049.309/0001-00 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

R\$ 616,40

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: OPERATIVA

Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Endereço:

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES

R\$ 679,35

Marca: flex

Fabricante: flex

Modelo: pu

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA. TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA. TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br



26.716.048/0001-94 MAXIMA ATACADISTA EIRELI

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo: METALCAD

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm x Altura 300 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro PU, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas deveser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio Negrinho	R ADOLFO KONDER, 279	PRISCILA	(47) 3644-6300	vendas1@grupomaxima.com.br

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

R\$ 695,65

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo: G400

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm x Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro PU, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas deveser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209	Adriana	(48) 3242-1144	adrianameyergm@gmail.com

22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA

R\$ 750,00

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Linha Operativa Plus

Descrição: Cadeira presidente: Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660mm e constituída com 5 pés de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5mm e unidas por soldagem MIG, possui também uma blindagem telescópica para a coluna a gás.Rodizio de PU: Constituido de 2 roldanas circulares na dimensão de 30mm de diâmetro.Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituido de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conformação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA RelaxPlax: O mecanismo chamado RelaxPlax é um conjunto mecânico que possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinação simultâneo 1:1 de assento e encosto.Assento: Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480mm x 455mm (LxP) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolimero de Polipropileno). Braço Regulável.O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 470mm x 620mm (LxA), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2Kg/m³. A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para maior resistência. Revestimento em couro ecológico, cor a ser definida de acordo com catalogo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Fazenda Rio Grande	R MARANHÃO, 425	(41) 3233-7449	mosenaooffice@gmail.com



85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 756,00

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: PMX-PRESGBRC

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro ou couro PU, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas deveser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865	VINICIUS	(43) 3255-2239	licita.primax@gmail.com

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA R\$ 849,94

Marca: BL

Fabricante: BL

Modelo: CAD

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	AV ARISTOTELES COSTA, 595	Eliana	(19) 3256-0853	eliana@balicomercial.com.br

29.125.166/0001-16 STARKLINICAL DO BRASIL LTDA R\$ 850,00

Marca: PARANAFLEX

Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: STBR0009.1

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro ou couro PU, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas deveser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CURUPIS, 2232	(41) 3153-4902/ (41) 9869-2810	starklincal@hotmail.com

15.272.796/0001-09 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 893,47

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo: 4001 Relax, Aranha e/ Polaina

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro ou couro PU, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas deveser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R HUMBERTO DE CAMPOS, 1148	KLEBER MACHADO	(49) 3191-1318	licitacao.newhomemoveis@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

18.493.830/0001-63

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo: INSPIRE

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devesa ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R ROBERTO HONORIO DA COSTA, 214

Telefone:

(37) 8813-5636

Email:

meta_x@rocketmail.com

30.996.156/0001-35

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

R\$ 894,00

Marca: flex

Fabricante: flex

Modelo: flex

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devesa ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul

Estado:

PR

Cidade:

Campo Mourão

Endereço:

R HARRISON JOSE BORGES, 1066

Nome de Contato:

SERGIO

Telefone:

(44) 3525-5880

Email:

licita02@gmail.com

08.925.642/0001-03

OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA

R\$ 894,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIO

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com courvim ou couro PU, assento possuir borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devesa ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.

Estado:

PR

Cidade:

Guarapuava

Endereço:

R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616

Telefone:

(42) 3624-5754

Email:

perflexmoveis@gmail.com

53.251.412/0001-60

H S DE MORAIS - COMERCIO

R\$ 894,00

Marca: COMBRAZ

Fabricante: COMBRAZ

Modelo: CADEIRA

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Endereço:

.



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

33 / 172

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

49.721.898/0001-86

DI MOVEIS LTDA

R\$ 894,00

Marca: NILMAR

Fabricante: NILMAR

Modelo: CD9NM

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm, Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro PU, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Pesomáximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devesa ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. Cor a ser definida no pedido. As cadeiras deverão ser entregues montadas.

Endereço:

R MAESTRO CARLOS FRANK, 195

Telefone:

(41) 9604-1364/ (0000) 0000-0000

Email:

dircewolfner@hotmail.com

47.535.889/0001-75

FRANKE CADEIRAS LTDA

R\$ 894,76

Marca: RIO FLEX

Fabricante: RIO FLEX

Modelo: GA01F

Descrição: Cadeira Presidente em couro PU e base polipropileno, espaldar alto. Medidas aproximadas: Encosto - Largura 450 mm, Altura 700 mm. Altura do encosto com relação ao chão - mínima 1050 mm e máxima 1300 mm. Assento Profundidade 440 mm - Largura: 520 mm. Braços comprimento: 380 a 460 mm, largura 60 a 80 mm. Altura do braço mínima até o chão 650 mm e máxima 780 mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, espuma injetada com densidade entre 40/55 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm e revestidos com couro PU, assento possui borda frontal arredondada afim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos, proporcionando fácil limpeza. Braços em nylon ou em polipropileno, com ajuste de altura acionado por meio de botão. Regulagem de altura através do pistão a gás, base giratória com estrutura em aço reforçado, protegidas por capa de polipropileno, com rodízio duplo com rodas de 50 mm revestidas com material resiliente que apresentem banda de rodagem macia, na cor preta. Regulagem do encosto sistema relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto e regulagem através de manipulo. Peso máximo recomendado 150 kg Manipulos de regulagem e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas devesa ser usado solda MIG e deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escorias. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). As cadeiras deverão ser entregues montadas. MARCA: RIO FLEX MODELO: GA01F

Estado:

PR

Cidade:

Rio Negro

Endereço:

R BARÃO DO RIO BRANCO, 500

Telefone:

(47) 8428-0031/ (0000) 0000-0000

Email:

cadeirasfranke@gmail.com

08.885.380/0001-09

ANDRE PANINI ALBISSU

R\$ 894,76

Marca: LBS DO BRASIL

Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA

Modelo: DINA

Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro OBJETO: A presente licitação tem por objeto "Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

RUA MANUEL VILALOBOS, 128

Telefone:

(11) 2702-3268 / (11) 2143-4433

Email:

atenas.comercial@hotmail.com

Item 18: CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO

Preço Estimado: R\$ 1.832,01 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.832,01

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.832,01

Quantidade Descrição

Observação

95 Unidades selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 400m³/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.832,01

Inc. 1 Art. 5º da Lei nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKjDI0tnc6cgduHRBMj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKjDI0tnc6cgduHRBMj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d

34 / 172

Órgão: ESP
ESP
Objeto: Aquisição de condicionador de ar, para atendimento de ação judicial
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL
CatMat: 456466 - Tipo: Split | Modelo: Split Inverter | Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU | Tensão: 110/220 V | Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Data: 01/02/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação 0900062024 / UASG: 090115
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.464.674/0001-08	ASV SOLUCOES E CONSULTORIA LOGISTICA LTDA	R\$ 1.832,01
VENCEDOR		
Marca: ELGIN		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
Endereço:		

Item 19: CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S			
Preço Estimado: R\$ 2.175,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.175,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.175,00

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.175,00
Inc. I Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: JUSTICA ELEITORAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de condicionadores de ar
Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté
Data: 07/03/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900062024 / UASG:70013
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 49
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.052.559/0001-03	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.650,00
VENCEDOR		
Marca: HQ/BELMICRO		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: 12K INVERTER		
Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 3713
		Telefone: (31) 2532-0318
		Email: keila@belmicro.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA				R\$ 1.694,12	
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	R AZALEIA, 2421	JULIO	(11) 5521-1841	licitacao@ventisol.com.br	
76.839.083/0003-30 GERVASIO MARQUES NETO EIRELI R\$ 1.789,00						
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LCS12F Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
ES	Serra	ROD ES-010, 4255	(48) 3443-0020		adm@athoscontabil.com	
47.446.130/0001-16 MARA DALILA SAMPAIO SALAME 01199362166 R\$ 1.831,00						
Marca: Agravito Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 12k Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA R\$ 1.837,00						
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NEO - ICST12FI-R4 // NEO - ICST12FE-R4 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MS	Mundo Novo	AV SIDNEY GIRAO, 230	Jeferson	(51) 3762-4010	licitacao@denteck.com.br	
49.347.070/0001-00 DISTRIBUIDORA PHG LTDA R\$ 1.838,00						
Marca: PHILCO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PAC1222IFM15 INT/EXT 220V Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
23.106.657/0001-33 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA R\$ 1.879,65						
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE TOP ACS12T 02 - 12KB Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MT	Cuiabá	R QUARENTA E NOVE, 177	Willian Brites	(11) 95938-0284	licitacao@imperiosolucoespublicas.com.br	
40.119.916/0001-80 MEDZI SOLUCOES LTDA R\$ 1.889,70						
Marca: PROPRIA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PROPRIA Descrição: Descrição não informada						



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
52.390.100/0001-75	ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA				R\$ 1.971,00	
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ICST12 Descrição: Descrição não informada Endereço:						
						
13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI				R\$ 2.026,00	
Marca: TCL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: TAC12CSA2 INV Descrição: Descrição não informada Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R JOAQUIM NABUCO, 40 Telefone: (47) 3041-2832						
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA				R\$ 2.031,00	
Marca: ELGIN/ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HJFC12C2WBCB Descrição: Descrição não informada Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: AV SAO JORGE, 2.955 Telefone: (92) 3671-9628 Email: licitacao2@vjinformatica.com.br						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.				R\$ 2.098,86	
Marca: PHILCO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PHILCO PHILCO Descrição: Descrição não informada Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R BERTA METTE, 149 Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br						
50.899.054/0001-09	IMPERIO COMERCIO LTDA				R\$ 2.098,87	
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 12.000 INVERTER Descrição: Descrição não informada Endereço:						
36.473.417/0001-19	MATEUS ARAUJO CAPUTO 05936424146				R\$ 2.099,73	
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LIV INVERTER 12K Descrição: Descrição não informada Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: Q QSF 8, 414 Nome de Contato: Matheus Telefone: (61) 98593-6352 Email: macedistribuciao@hotmail.com						
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 2.110,00	
Marca: ELGIN/ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HJF112C2WB/HJFE12C2CB Descrição: Descrição não informada Estado: RN Cidade: Natal Endereço: R CLOVIS BEVILARQUA, 713 Nome de Contato: AMAURI Telefone: (84) 3221-0320 Email: licitacao3@omoveleiro.com						



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
50.158.941/0001-26	LP TECNOLOGIA LTDA				R\$ 2.168,30
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 12.000 INV F Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté Endereço:					
45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA				R\$ 2.168,31
Marca: AGRATTO-INVERTER Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AGRATTO-INVERTER Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: GO Goiânia AVENIDA CIRCULAR, 1192 (62) 9258-1469 / (0000) 0000-0000 silvadistribuidora3301@gmail.com					
47.630.292/0001-00	BRM COMERCIO LTDA				R\$ 2.170,00
Marca: AGRATTO/ NACIONAL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LCST12F-02I-12KBTU Descrição: Descrição não informada Endereço:					
08.824.171/0043-04	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA				R\$ 2.180,00
Marca: TCL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: TAC12CSA1-INV Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté Endereço:					
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIAL LTDA				R\$ 2.190,00
Marca: AGRATTO / VENTISOL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ICST12FIR4 / ICST12FER4 Descrição: Descrição não informada Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: SC Chapécó RUA SAO PEDRO, 1437-E Lurivan (49) 3323-3333 licita@atenamoveis.com.br					
43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA				R\$ 2.269,98
Marca: ELGIN/ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ECO INVERTER HVFI12B2IB / HVFE12B2NB Descrição: Descrição não informada Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: DF Brasília RUA MACAUBA LOTES 15 E, 17 (61) 9847-3067 contato@ch3participacoes.com.br					
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA				R\$ 2.270,00
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SPLIT HI-WALL ECO INVERTER II 12.000BTUs Descrição: Descrição não informada Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: DF Brasília Q SHCS CR QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 2198, SN (62) 9327-3545 excellence.cmr@gmail.com					



51.147.051/0001-81 TRADE IN SOLUCOES LTDA R\$ 2.320,00

Marca: PHILCO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTU
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R\$ 2.382,75

Marca: TCL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TAC 12CSA2-INV
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
ES Serra ROD ES-010, 4255 A Leandro (31) 3047-4990 leandro@repremig.com.br

49.369.570/0001-42 MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 2.390,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AGRATTO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

51.948.189/0001-80 RV SOLUCOES LTDA R\$ 2.400,00

Marca: Elgin
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Elgin
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

12.574.699/0001-82 NETCELL MAGAZINE COMERCIAL LTDA R\$ 2.415,00

Marca: Hisense Hi Wall / 12.000 TBU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Frio Inverter
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

34.822.886/0001-70 BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 2.440,00

Marca: ELGIN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ELGIN HJF
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Goiânia R 3, 800 (62) 3645-3854 bravarcomercio@hotmail.com

46.299.677/0001-73 BTS COMERCIO VAREJISTA LTDA R\$ 2.444,90

Marca: Gree
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: G-TOP Connection Inverter
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

24.801.471/0001-67 ANDERSON DE SOUZA LAURINDO 09652854727 R\$ 2.445,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AGRATTO 12.000btus
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
BA Salvador R ANFILOFIO DE CARVALHO, 62 Anderson (22) 99291-9870 anderson.aslservicos@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.409.723/0001-11	38.409.723 JOSE HORACIO DOS SANTOS	R\$ 2.449,00
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ELGIN Descrição: Descrição não informada Endereço:		
48.703.772/0001-16	GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTO	R\$ 2.449,00
Marca: agratto Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 12f4-02 Descrição: Descrição não informada Endereço:		
15.836.461/0001-76	ARTECH SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO LTDA	R\$ 2.449,85
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ELGIN Descrição: Descrição não informada Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: R CARLOS PRESTES, 56 Telefone: (92) 8149-5578/ (92) 8113-9449 Email: artech@hotmail.com.br		
05.958.184/0001-10	NOROESTE COMERCIO. SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 2.935,00
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 45HJFE12C2CB Descrição: Descrição não informada Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: AV C231, 687 Nome de Contato: Wilson Bueno Telefone: (62) 3281-3469 Email: noroestecomercioep@gmail.com		
50.513.487/0001-84	DINIZ ATACADISTA LTDA	R\$ 3.599,00
Marca: Philco Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Split HW PAC12000TQFM 12.000 BTUs Descrição: Descrição não informada Endereço:		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 20.000,00
Marca: EOS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 12000 INVERTER Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R FERNANDES DE BARROS, 525 Telefone: (41) 3026-3182 Email: atendimento.gmtop@gmail.com		

Item 20: CENTRAL DE AR DE 18.000 BTU'S

Preço Estimado: R\$ 3.369,91 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.369,91 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.369,91

Quantidade	Descrição	Observação
165 Unidades	sele procel tipo a. modelo split high wal. ciclo frio. filtro de ar anti-bactéria. vazão de ar mínimo 700m³/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing. cor branca. 220v	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.369,91

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de condicionadores de ar

Descrição: **Aparelho ar condicionado** - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Data: 07/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão: 9081/2024 SG: 70013

Lote/Item: 2

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 83

Unidade: Unidade

UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.052.559/0001-03	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.585,00

VENCEDOR

Marca: HQ/BELMICRO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 18KINVERTER

Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 3713	(31) 2532-0318	keila@belmicro.com.br

17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.687,16
--------------------	--	--------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SPLIT INVERTER LIV TOP LCST18F-02I

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R AZALEIA, 2421	JULIO	(11) 5521-1841	licitacao@ventisol.com.br

23.106.657/0001-33	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	R\$ 2.703,97
--------------------	--	--------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE ACS18F-R4 18KBTU AGR

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R QUARENTA E NOVE, 177	Willian Brites	(11) 95938-0284	licitacao@imperiosolucoespublicas.com.br

01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 2.782,28
--------------------	-------------------------------	--------------

Marca: TCL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: TAC-18CSA2-INV

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	ROD DARLY SANTOS, 4000	(61) 3327-6666	microtecnica@microtecnica.com.br

40.119.916/0001-80	MEDZI SOLUCOES LTDA	R\$ 2.868,00
--------------------	---------------------	--------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 'PROPRIA

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

76.839.083/0003-30	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	R\$ 2.899,00
--------------------	------------------------------	--------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LCS18F

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	ROD ES-010, 4255	(48) 3443-0020	adm@athoscontabil.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
47.446.130/0001-16	MARA DALILA SAMPAIO SALAME 01199362166		R\$ 2.900,00	
Marca: Agratto Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 18.000 btu Descrição: Descrição não informada Endereço:				
52.390.100/0001-75 ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA R\$ 3.016,19				
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ICST18 Descrição: Descrição não informada Endereço:				
13.482.516/0001-61 SUPERAR EIRELI R\$ 3.016,20				
Marca: TCL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: TAC18CSA2 INV Descrição: Descrição não informada Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R JOAQUIM NABUCO, 40 Telefone: (47) 3041-2832				
11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA R\$ 3.017,00				
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NEO - ICS18FI-R4 // NEO - ICS18FE-R4 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter Estado: MS Cidade: Mundo Novo Endereço: AV SIDNEY GIRA0, 230 Nome de Contato: Jeferson Telefone: (51) 3762-4010 Email: licitacao@denteck.com.br				
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. R\$ 3.223,56				
Marca: PHILCO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PHILCO PHILCO Descrição: Descrição não informada Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R BERTA METTE, 149 Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br				
50.899.054/0001-09 IMPERIO COMERCIO LTDA R\$ 3.223,57				
Marca: PHILCO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 18.000 INVERTER Descrição: Descrição não informada Endereço:				
65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R\$ 3.223,80				
Marca: TCL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: TAC 18CSA2-INV Descrição: Descrição não informada Estado: ES Cidade: Serra Endereço: ROD ES-010, 4255 A Nome de Contato: Leandro Telefone: (31) 3047-4990 Email: leandro@repremig.com.br				



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 3.280,00
Marca: ELGIN/ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HJFI18C2WB/HJFE18C2CB Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	AMAURI	(84) 3221-0320	licitacao3@omoveleiro.com
49.369.570/0001-42	MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				R\$ 3.290,00
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AGRATTO Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
36.473.417/0001-19	MATEUS ARAUJO CAPUTO 05936424146				R\$ 3.296,25
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LIV INVERTER 18K Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QSF 8, 414	Matheus	(61) 98593-6352	maedistribuicao@hotmail.com
50.158.941/0001-26	LP TECNOLOGIA LTDA				R\$ 3.369,90
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 18.000 INV F Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter					
Endereço:					
07.900.357/0001-75	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA				R\$ 3.369,91
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HJFC18C2IANA Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV MARECHAL CAMPOS, 329	YESSER	(27) 3225-5540	vendas@madeinformatica.com.br
32.576.437/0001-64	DOMMINIUM BUSINESS LTDA				R\$ 3.370,20
Marca: HISENSE Fabricante: Fabricante não informado Modelo: APARELHO AR CONDICIONADO Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:
MG	Belo Horizonte	AV DOS ENGENHEIROS, 367	(31) 3665-6980		luis@domminium.com.br
47.630.292/0001-00	BRM COMERCIO LTDA				R\$ 3.400,00
Marca: AGRATTO/NACIONAL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LCST18F-02I-18KBTU Descrição: Descrição não informada					



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA			R\$ 3.449,97	
Marca: AGRATTO-INVERTER Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AGRATTO-INVERTER Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	AVENIDA CIRCULAR, 1192	(62) 9258-1469 / (0000) 0000-0000	silvadistribuidora3301@gmail.com	
51.147.051/0001-81	TRADE IN SOLUCOES LTDA			R\$ 3.450,00	
Marca: PHILCO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SPLIT HI WALL INVERTER 18.000 BTU Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA			R\$ 3.496,64	
Marca: ELGIN/ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ECO INVERTER 45HVFI18B2IA / 45HVFE18B2IA Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	RUA MACAUBA LOTES 15 E, 17	(61) 9847-3067	contato@ch3participacoes.com.br	
51.948.189/0001-80	RV SOLUCOES LTDA			R\$ 3.500,00	
Marca: Elgin Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Elgin Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
08.738.867/0001-50	VGA REFRIGERACAO LTDA			R\$ 3.508,98	
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HI WALL NEO INVERTER 18.000 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
BA	Lauro de Freitas	R ITAGIBA, 467	(71) 3287-2463	anakarolina@resfriarclim.com.br	
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA			R\$ 3.509,00	
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SPLIT HI-WALL ECO INVERTER II 18.000BTUs Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	Q SHCS CR QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 2198, SN	(62) 9327-3545	excellence.cmr@gmail.com	
24.801.471/0001-67	ANDERSON DE SOUZA LAURINDO 09652854727			R\$ 3.510,00	
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AGRATTO 18.000btus Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R ANFILOFIO DE CARVALHO, 62	Anderson	(22) 99291-9870	anderson.aslservicos@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
48.703.772/0001-16	GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTO					R\$ 3.511,00
Marca: agratto Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 18fr4-02 Descrição: Descrição não informada Endereço:						
						
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIAL LTDA					R\$ 3.511,58
Marca: AGRATTO / VENTISOL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ICS18FER4 / ICS18FER4 Descrição: Descrição não informada Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: SC Chapecó RUA SAO PEDRO, 1437-E Lurivan (49) 3323-3333 licita@atenamoveis.com.br						
15.836.461/0001-76	ARTECH SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO LTDA					R\$ 3.511,58
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ELGIN Descrição: Descrição não informada Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: AM Manaus R CARLOS PRESTES, 56 (92) 8149-5578/ (92) 8113-9449 artech@hotmail.com.br						
46.299.677/0001-73	BTS COMERCIO VAREJISTA LTDA					R\$ 3.600,00
Marca: Agratto Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Liv Top Inverter Descrição: Descrição não informada Endereço:						
08.824.171/0001-04	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA					R\$ 3.870,00
Marca: TCL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: TAC18CSA1-INV Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter Endereço:						
50.513.487/0001-84	DINIZ ATACADISTA LTDA					R\$ 4.199,00
Marca: Philco Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Split HW PAC18000FM 18.000 BTUs Descrição: Descrição não informada Endereço:						
05.958.184/0001-10	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.					R\$ 4.322,00
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 45HJFE18C2CB Descrição: Descrição não informada Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: GO Goiânia AV C231, 687 Wilson Bueno (62) 3281-3469 noroestecomercioep@gmail.com						



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 20.000,00
Marca: AGRATTO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 18000 INVERTER
Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Curitiba R FERNANDES DE BARROS, 525 (41) 3026-3182 atendimento.gmtop@gmail.com



Item 21: CENTRAL DE AR DE 24.000 BTU'S

Preço Estimado: R\$ 4.189,98 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.189,98 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.189,98

Quantidade Descrição Observação
52 Unidades selo procel tipo no minimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1000m3/h, com controle remoto, t
ermostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.189,98

Inc. I Art. 5º da IN 68 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de condicionadores de ar

Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração:
24.000 BTU, Tensão: 110 220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características
Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer Selo Procel

Data: 07/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900062024 / UASG:70013

Lote/Item: /3

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA R\$ 3.076,61
VENCEDOR

Marca: TCL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TAC-24CSA2-INV
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Vila Velha ROD DARLY SANTOS, 4000 (61) 3327-6666 microtecnica@microtecnica.com.br

23.106.657/0001-33 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA R\$ 3.268,97

Marca: AGRATTO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE ACS22F-R4 22KBTU AGR
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MT Cuiabá R QUARENTA E NOVE, 177 Wilian Brites (11) 95938-0284 licitacao@imperiosolucoespublicas.com.br

49.347.070/0001-00 DISTRIBUIDORA PHG LTDA R\$ 3.310,00

Marca: PHILCO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PAC24000IFM15 EXT/INT 220V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
40.119.916/0001-80	MEDZI SOLUCOES LTDA		R\$ 3.339,00		
Marca: PROPRIA					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: PROPRIA					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
71.052.559/0001-03	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R\$ 3.550,00		
Marca: HQ/BEL MICRO					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: 24KINVERTER					
Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 3713	(31) 2532-0318	keila@belmicro.com.br	
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		R\$ 3.630,43		
Marca: AGRATTO					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: SPLIT INVERTER LIV TOP LCST24F-02I					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R AZALEIA, 2421	JULIO	(11) 5521-1841	licitacao@ventisol.com.br
47.630.292/0001-00	BRM COMERCIO LTDA		R\$ 3.800,00		
Marca: TCL/NACIONAL					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: TAC-24CSA2-INV					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI		R\$ 3.899,93		
Marca: TCL					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: TAC24CSA2 INV					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
SC	Blumenau	R JOAQUIM NABUCO, 40	(47) 3041-2832		
47.446.130/0001-16	MARA DALILA SAMPAIO SALAME 01199362166		R\$ 3.900,00		
Marca: Agratto					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: 24000 btu					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
52.390.100/0001-75	ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 3.998,99		
Marca: AGRATTO					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: ICST24					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					





CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
76.839.083/0003-30	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI		R\$ 3.999,00
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LCS24F Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	ROD ES-010, 4255	(48) 3443-0020



11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 4.017,00
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NEO - ICS24FI-R4 // NEO - ICS24FE-R4 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:
MS	Mundo Novo	AV SIDNEY GIRAO, 230	Jeferson
			Telefone:
			(51) 3762-4010
			Email:
			licitacao@denteck.com.br

65.149.197/0001-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		R\$ 4.090,50
Marca: TCL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: TAC 24CSA2-INV Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:
ES	Serra	ROD ES-010, 4255 A	Leandro
			Telefone:
			(31) 3047-4990
			Email:
			leandro@repemig.com.br

49.369.570/0001-42	MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 4.100,00
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AGRATTO Descrição: Descrição não informada			
Endereço:			

08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 4.100,00
Marca: ELGIN/ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HJFI24C2WB/HJFE24C2CB Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	AMAURI
			Telefone:
			(84) 3221-0320
			Email:
			licitacao3@omoveleiro.com

43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA		R\$ 4.189,98
Marca: ELGIN/ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ECO INVERTER HVFI24B2IA / HVFE24B2IA Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	RUA MACAUBA LOTES 15 E, 17	(61) 9847-3067
			Email:
			contato@ch3participacoes.com.br

51.948.189/0001-80	RV SOLUCOES LTDA		R\$ 4.200,00
Marca: Elgin Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Elgin Descrição: Descrição não informada			
Endereço:			



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.900.357/0001-75	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.209,59

Marca: ELGIN
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: HJFC24CIANA
 Descrição: Descrição não informada

Estado: ES Cidade: Vitória Endereço: AV MARECHAL CAMPOS, 329

Nome de Contato: YESSER

Telefone: (27) 3225-5540 Email: vendas@madeinformatica.com.br



50.158.941/0001-26	LP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.209,60
--------------------	--------------------	--------------

Marca: AGRATTO
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: 24.000 INV F
 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Endereço:

08.738.867/0001-50	VGA REFRIGERACAO LTDA	R\$ 4.209,62
--------------------	-----------------------	--------------

Marca: AGRATTO
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: HI WAL NEO INVERTER 24.000
 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Estado: BA Cidade: Lauro de Freitas Endereço: R ITAGIBA, 467 Telefone: (71) 3287-2463 Email: anakarolina@resfriarclim.com.br

24.801.471/0001-67	ANDERSON DE SOUZA LAURINDO 09652854727	R\$ 4.210,00
--------------------	--	--------------

Marca: AGRATTO
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: AGRATTO 24.000btus
 Descrição: Descrição não informada

Estado: BA Cidade: Salvador Endereço: R ANFILOFIO DE CARVALHO, 62 Nome de Contato: Anderson Telefone: (22) 99291-9870 Email: anderson.aslservicos@gmail.com

50.899.054/0001-09	IMPERIO COMERCIO LTDA	R\$ 4.212,00
--------------------	-----------------------	--------------

Marca: ELGIN
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: 24.000 INVERTER
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

48.703.772/0001-16	GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTO	R\$ 4.212,00
--------------------	---------------------------------	--------------

Marca: agratto
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: 24fr4-02
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

15.836.461/0001-76	ARTECH SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO LTDA	R\$ 4.212,37
--------------------	---	--------------

Marca: ELGIN
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: ELGIN
 Descrição: Descrição não informada

Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: R CARLOS PRESTES, 56 Telefone: (92) 8149-5578/ (92) 8113-9449 Email: artech@hotmail.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	R\$ 4.683,93

Marca: AGRATTO-INVERTER

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: AGRATTO-INVERTER

Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter,

Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AVENIDA CIRCULAR, 1192	(62) 9258-1469 / (0000) 0000-0000	silvadistribuidora3301@gmail.com



46.299.677/0001-73	BTS COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 4.800,00
--------------------	-----------------------------	--------------

Marca: Agratto

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Liv Top Inverter

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

50.513.487/0001-84	DINIZ ATACADISTA LTDA	R\$ 4.979,00
--------------------	-----------------------	--------------

Marca: Springer Midea

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Split HW AirVolution 22.000 BTUs

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

08.824.171/0043-04	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 4.995,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Marca: TCL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: TAC24CSA1-INV

Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter,

Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Endereço:

05.958.184/0001-10	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 5.482,00
--------------------	--	--------------

Marca: ELGIN

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 45HJFE24C2CB

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV C231, 687	Wilson Bueno	(62) 3281-3469	noroestecomercioep@gmail.com

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 15.000,00
--------------------	--------------------------	---------------

Marca: PHILCO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PHILCO PHILCO

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 20.000,00
--------------------	---	---------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 24000 INVERTER

Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter,

Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3026-3182	atendimento.gmtop@gmail.com



Item 22: BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR

Preço Estimado: R\$ 629,99 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 629,99	Média dos Preços Obtidos: R\$ 629,99
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	tipo de água natural e gelada, aprovado pelo inmetro, níveis de temperatura de água gelada: de 4°C a 10°C, 2 torneiras, resfriamento mínimo de 4 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 2 litros, suporta galões de até 20 litros, 110v, prazo de garantia 1 ano.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de Goiás	Data:	22/01/2024 14:35
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL MUNICIPAL. ORIGUNDOS DA PROPOSTA 11307.015000/1230-05 EMENDA SENADOR VANDERLAN CARDOSO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO...	Modalidade:	Pregão
		SRP:	NÃO
		Identificação:	275593
		Lote/Item:	1/9
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.portaldecompraspublicas.com.br
		Quantidade:	2
		Unidade:	UN
		UF:	GO
Descrição:	Bebedouro/Purificador refrigerado- Refrigeração Compressor; Cor: vermelho; Armazenamento de água gelada 2 Litros; Vida útil do filtro de 9 a 12 meses; Consumo 5,460 kWh/mês; Recursos: Sistema de refrigeração de baixo consumo de energia e alta eficiência; R - Bebedouro Purificador refrigerado- Refrigeração Compressor; Cor: vermelho; Armazenamento de água gelada 2 Litros; Vida útil do filtro de 9 a 12 meses; Consumo 5,460 kWh/mês; Recursos: Sistema de refrigeração de baixo consumo de energia e alta eficiência; Reservatório de água com sistema pressurizado e hermético, o que evita a contaminação da água com o ar do ambiente; Destaques: Água cristalina, sem impurezas, produtos químicos e odores; Dupla filtração com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores de 5 micra e carvão ativado com prata coloidal; Peso 11.1 Kg; Dimensões (LxAxP) A: 39,5 cm L: 30,5 cm P: 37,0 cm.		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.764.774/0001-36	HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 600,00
VENCEDOR		
Marca: CONSUL		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: CRB34		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Anápolis	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 200
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Eliana	(62) 99813-3897	hospodontoatacado@hotmail.com
33.243.924/0001-78	MOVEIS CARVALHO LTDA	R\$ 609,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Goiânia	RUA SENADOR JAIME, 698
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SAMUEL	(62) 3233-8198	carvalhorepresen@gmail.com
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 629,99
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149
Telefone:	Email:	
(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br	
47.607.630/0001-92	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 769,92
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Canoas	RUA LAGUNENSES, 101
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Fabio	(47) 99928-7840	fabiomondardo85@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
40.102.540/0001-09	AMS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 982,80
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	
GO	Anápolis	R ALEXANDRE BATISTA, 182	

SETOR DE COMPRAS

Fis: 152

[Assinatura]

Rubrica:

Telefone: (62) 9127-6568

SE-PLA



Item 23: BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO C/ 02 TORNEIRAS

Preço Estimado: R\$ 1.200,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.200,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.200,00

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS - MARCAS DIVERSAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.200,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Data: 23/11/2023 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para copa refeitório.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Bebedouro Água Garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Aço . Tipo: Elétrico De Coluna , Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó . Capacidade: 20 L. Capacidade Refrigeração: 3 L/H. Saída Água: Natural E Gelada . Características Adicionais: 2 Torneiras, Tampa Superior E Frontal, Aparador De , Comprimento: 960 MM. Largura: 305 MM. Profundidade: 330 M

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:112972023 / UASG:925998

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/01/2024 10:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 768,15
VENCEDOR		

Marca: LIBELL

Fabricante: LIBELL

Modelo: LIBELL

Descrição: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Tipo: Elétrico De Coluna Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó Capacidade: 20 L Capacidade Refrigeração: 3 L/H Saída Água: Natural E Gelada Características Adicionais: 2 Torneiras, Tampa Superior E Frontal, Aparador De Comprimento: 960 MM Largura: 305 MM Profundidade: 330 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	R\$ 808,59
--------------------	-----------------------------	------------

Marca: libell

Fabricante: libell

Modelo: master

Descrição: Catmat: 290686 Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Tipo: Elétrico De Coluna Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó Capacidade: 20 L Capacidade Refrigeração: 3 L/H Saída Água: Natural E Gelada Características Adicionais: 2 Torneiras, Tampa Superior Frontal, Aparador De comprimento: 960 MM Largura: 305 MM Profundidade: 330 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	RUA FRITZ SPERNAU, 1000	Edson	(47) 32321-2214	vanguardeira@vanguardeira.com.br

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 992,75
--------------------	------------------------	------------

Marca: BEGEL

Fabricante: BEGEL

Modelo: STILLE MASTER

Descrição: Bebedouro Água Garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Aço . Tipo: Elétrico De Coluna , Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó , Capacidade: 20 L, Capacidade Refrigeração: 3 L/H. Saída Água: Natural E Gelada , Características Adicionais: 2 Torneiras, Tampa Superior E Frontal, Aparador De , Comprimento: 960 MM, Largura: 305 MM. Profundidade: 330 M

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA

R\$ 1.100,00

Marca: KARINA

Fabricante: KARINA

Modelo: K20

Descrição: Bebedouro Água Garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Aço , Tipo: Elétrico De Coluna , Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó , Capacidade: 20 L, Capacidade Refrigeração: 3 L/H, Saída Água: Natural E Gelada , Características Adicionais: 2 Torneiras, Tampa Superior E Frontal, Aparador De , Comprimento: 960 MM, Largura: 305 MM, Profundidade: 330 M

Estado: Cidade:

RS Barão de Cotegipe

Endereço:

Rua 21 de Abril, 51

Nome de Contato:

Dircei

Telefone:

(54) 3523-2096

Email:

dilon.net@uol.com.br



47.890.754/0001-28 CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA ESCOLA DE DRONES UNIPE

R\$ 1.300,00

Marca: KARINA

Fabricante: KARINA

Modelo: K-10

Descrição: Bebedouro Água Garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Aço , Tipo: Elétrico De Coluna , Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó , Capacidade: 20 L, Capacidade Refrigeração: 3 L/H, Saída Água: Natural E Gelada , Características Adicionais: 2 Torneiras, Tampa Superior E Frontal, Aparador De , Comprimento: 960 MM, Largura: 305 MM, Profundidade: 330 M

Endereço:

52.087.237/0001-55 PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA

R\$ 1.329,00

Marca: IBBL GFN2000

Fabricante: IBBL GFN2000

Modelo: IBBL GFN2000

Descrição: Voltagem 110v Garantia Legal 90 dias Modelo GFN2000 Aplicação Coluna Capacidade do Reservatório (L) 2 Litros Consumo (kWh) 12,2 kWh/mês Cor Prata Garantia do Produto 12 meses Medida (LxAxP/cm) 32 x 98 x 33 cm Peso Líquido (Kg) 12,8 Kg Potência (W) 90w Referência 11111001 Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 10 ° Voltagem 110V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 1,28 Litros/H

Endereço:

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

R\$ 1.399,00

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo: IBBL

Descrição: Voltagem 110v Garantia Legal 90 dias Modelo GFN2000 Aplicação Coluna Capacidade do Reservatório (L) 2 Litros Consumo (kWh) 12,2 kWh/mês Cor Prata Garantia do Produto 12 meses Medida (LxAxP/cm) 32 x 98 x 33 cm Peso Líquido (Kg) 12,8 Kg Potência (W) 90w Referência 11111001 Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 10 ° Voltagem 110V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 1,28 Litros/H

Estado: Cidade:

DF Brasília

Endereço:

QI 33 BLOCO A SALA, 212

Nome de Contato:

Vinicius Chaves dos Santos

Telefone:

(61) 3568-9392

Email:

vcs.vendas@hotmail.com

12.639.693/0001-46 STAR BALANCAS LTDA

R\$ 1.400,00

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo: COLUNA

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO MATERIAL: AÇO TIPO: ELÉTRICO DE COLUNA ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA EPOXI PÓ CAPACIDADE: 20 L CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 3 L/H SAÍDA ÁGUA: NATURAL E GELADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS, TAMPAS SUPERIOR E FRONTAL, APARADOR DE COMPRIMENTO: 960 MM LARGURA: 305 MM PROFUNDIDADE: 330 MM

Endereço:

SAO FRANCISCO, 1180

Telefone:

(82) 3522-1054

Email:

annyelly@starbalancas.com

Item 24: FRIGOBAR

Preço Estimado: R\$ 1.571,70 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.571,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.571,70

Quantidade

Descrição

Observação

2 Unidades

Altura: 86cm Largura: 47,8cm Profundidade: 51,6cm Capacidade do refrigerador: 117 litros

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.571,70

Inc. I Art. 5º da LV 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d>

53 / 172

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL/RJ

Data: 22/02/2024 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais permanentes e, tem o intuito de atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Comunicação, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Agrário, Secretaria Municipal de Transporte Obras e Projetos, Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Cultural e Secretaria Municipal de.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:2092023

Lote/Item: /63

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ



Descrição: Frigor - Frigorbar Capacidade: 88 L. Tensão Alimentação: 110/220 V. Cor: Preta .

Características Adicionais: Prateleiras Removíveis

CatMat: 613378 - Capacidade: 88 L | Tensão Alimentação: 110/220 V | Cor: Preta | Características Adicionais: Prateleiras Removíveis

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.283.00
VENCEDOR		

Marca: MIDEA

Fabricante: SPRINGER MIDEA CARRIER

Modelo: MRC12B

Descrição: Frigorbar de 122 litros de capacidade peso 25kg, 88cm de altura, 49,5cm de largura e 54cm de profundidade, 127v, cor branca

Endereço:

42.404.196/0001-20	BRAGA & MONCALVO SOLUCOES LTDA	R\$ 1.300.00
--------------------	--------------------------------	--------------

Marca: eos

Fabricante: eos

Modelo: Ice compact EFB131

Descrição: Frigorbar de 122 litros de capacidade peso 25kg, 88cm de altura, 49,5cm de largura e 54cm de profundidade, 127v, cor branca

Endereço:

36.256.818/0001-17	CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.378.94
--------------------	---	--------------

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: EM120

Descrição: Frigorbar de 124 litros de capacidade peso 26 kg, 84cm de altura, 50cm de largura e 56cm de profundidade, 127 V, cor branca.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R FRANCISCO DEROSSO, 1642

(41) 3203-9815

cristalcomercio3@gmail.com

52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R\$ 1.499.00
--------------------	------------------------------	--------------

Marca: Midea MRC12B

Fabricante: Midea MRC12B

Modelo: Midea MRC12B

Descrição: Classificação Energética/Inmetro A Garantia do Compressor 10 anos Modelo MRC12B2 220V Fabricante Midea Capacidade 124 Litros Consumo (kWh) 14,3 kWh/mês Cor Branco Código Frigelar B195381 Faixa de Temperatura (°C) 10~0°C Frequência (Hz) 60Hz Garantia 12 meses Gavetas Sim Gás Refrigerante R600A Material / Composição das Prateleiras Vidro Material da Composição Material Interno: PSAI Material Externo: Aço galvanizado Medida (LxAxP/cm) 50,1 x 86 x 54cm Peso Líquido (Kg) 25,7kg Plugue e Tomada 10A Porta Latas Sim Porta Reversível Sim Prateleiras Sim Quantidade de Portas/Tampas 1 Porta Quantidade de Prateleiras 3 Rodinha para transporte Não

Endereço:

47.351.983/0001-74	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650	R\$ 1.571.70
--------------------	---	--------------

Marca: EOS EFB131

Fabricante: EOS EFB131

Modelo: 2.0000

Descrição: Frigorbar - Frigorbar Capacidade: 88 L, Tensão Alimentação: 110/220 V, Cor: Preta , Características Adicionais: Prateleiras Removíveis

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

R\$ 1.578,00

Marca: Midea MRC12B

Fabricante: Midea MRC12B

Modelo: Midea MRC12B

Descrição: Classificação Energética/Inmetro A Garantia do Compressor 10 anos Modelo MRC12B2 220V Fabricante Midea Capacidade 124 Litros Consumo (kWh) 14,3 kWh/mês Cor Branco Código Frigelar B195381 Faixa de Temperatura (°C) 10~0°C Frequência (Hz) 60Hz Garantia 12 meses Caudex Sim Gás Refrigerante R600A Material / Composição das Prateleiras Vidro Material da Composição Material Interno: PSAI Material Externo: Aço galvanizado Medida (L x A x P em) 50,1 x 86 x 54cm Peso Líquido (Kg) 25,7kg Plugue e Tomada 10A Porta Latas Sim Porta Reversível Sim Prateleiras Sim Quantidade de Portas/Tampas 1 Porta Quantidade de Prateleiras 3 Rodinha para transporte Não

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	ves.vendas@hotmail.com

53.309.760/0001-41 53.309.760 ANA CLAUDIA ALVES DOS SANTOS PEZARINI

R\$ 1.627,75

Marca: Midea

Fabricante: Midea

Modelo: Frigobar

Descrição: Frigobar de 122 litros de capacidade peso 25kg, 88cm de altura, 49,5cm de largura e 54cm de profundidade, 127v, cor branca

Endereço:

21.712.694/0001-60 JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA

R\$ 1.628,00

Marca: Midea

Fabricante: Midea

Modelo: MRC12B2

Descrição: Frigobar Midea 124L Branco - MRC12B2

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SOF CONJUNTO F, 09	LEONARDO SOARES DE JESUS	(61) 9294-1640	jlvidros2012@gmail.com

47.607.630/0001-92 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 3.500,00

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: RE120

Descrição: Frigobar - Frigobar Capacidade: 88 L, Tensão Alimentação: 110/220 V, Cor: Preta, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	RUA LAGUNENSES, 101	Fabio	(47) 99928-7840	fabiomondardo85@gmail.com

Item 25: FOGÃO 04 BOCAS TIPO MESA GÁS

Preço Estimado: R\$ 659,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 659,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 659,00
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
00 Unidades	Acendimento: Manual Quantidade de queimadores: 4 Tipo de mesa: Selada Tipo de pés: Antiderrapantes Tipo de queimadores: Esmaltados Tipo de trempe: Encaixadas Tipo de manipuladores: Ergonômicos Conteúdo da embalagem: 1 Fogão Dimensões aproximadas do produto: 22 x 50 x 56 cm (A x L x P) Dimensões aproximadas da embalagem: 22 x 51 x 57 cm (A x L x C) Peso aproximado do produto: 3,9 Kg Peso aproximado da embalagem: 4,5 Kg Informações Adicionais: Não possui tampa de vidro	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 659,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CURVELANDIA

Data: 11/03/2024 00:00

Objeto: Solicitação para contratação de empresa para aquisição de material permanente, geladeira, fogão cooktop e ar condicionado, para atender a demanda Câmara Municipal de Curvelândia.

Modalidade: Dispensa de licitação

SRP: NÃO

Descrição: FOGAO - TIPO COOKTOP,MESA EM VIDRO TEMPERADO,COM ALIMENTACAO A GAS GLP, COM 04 BOCAS,QUEIMADORES RAPIDO SELADO E SEMI-RAPIDO SELADO, ACENDIMENTO COM BOTAO SUPER AUTOMATICO, SEM FORNO,SEM PRATELEIRA. - FOGAO - TIPO COOKTOP,MESA EM VIDRO TEMPERADO,COM ALIMENTACAO A GAS GLP, COM 04 BOCAS,QUEIMADORES RAPIDO SELADO E SEMI-RAPIDO SELADO, ACENDIMENTO COM BOTAO SUPER AUTOMATICO, SEM FORNO,SEM PRATELEIRA.

Identificação: 510343-7-001-2024

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MT



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
32.951.535/0091-90 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA R\$ 659,00
VENCEDOR
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:



Item 26: BEBEDOURO DE GARRAFÃO (TIPO TORRE, C/ DUAS TORNEIRAS)

Preço Estimado: R\$ 682,67 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 682,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 682,67

Quantidade Descrição Observação
10 Unidades

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 682,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

Objeto: Aquisição de fornos micro-ondas, ventiladores de coluna, bebedouros e refrigeradores

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA, TERMOSTATO REGULÁVEL, INMETRO

CatMat: 402920 - Material: Plástico Abs E Chapa Aço Inoxidável | Tipo: Elétrico De Coluna | Capacidade: 20 L | Voltagem: 220 V | Características Adicionais: Baixo Consumo Energia, Termostato Regulável, Inmetro

Data: 01/03/2024 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90005/2024 / UASG: 080002

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
46.344.050/0001-97 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 682,67
VENCEDOR
Marca: LIBELL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA, TERMOSTATO REGULÁVEL, INMETRO
Endereço:

Item 27: REFRIGERADOR 350 LTS

Preço Estimado: R\$ 2.677,61 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.677,61 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.677,61

Quantidade Descrição Observação
47 Unidades REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.677,61

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Data: 22/02/2024 09:30

Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição MOBILIÁRIO, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:202023 / UAS

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/03/2024 11:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RJ



Descrição: **Refrigerador duplex** - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350 L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow, Tipo: Vertical

CatMat: 602946 - Capacidade Refrigeração: 350 L | Tipo Portas: Fixas | Sistema Degelo: Frost Free | Cor: Branca | Tensão Alimentação: 220 V | Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow | Tipo: Vertical

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.712.773/0001-15	MIRELLE BUENO MENDES 04853758690	R\$ 2.540,73

VENCEDOR

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo: 342L

Descrição: GELADEIRA FROST FREE, 342 LITROS; COR BRANCA; CAPACIDADE DA GELADEIRA 295 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER 47 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 10 CONJUNTO D, 64	Ricardo	(61) 9851-9444	m2rsolucoesintegradas@gmail.com

23.303.444/0001-00	BENEDES SOARES BATISTA	R\$ 2.583,98
--------------------	------------------------	--------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: CRB39ABANA

Descrição: GELADEIRA FROST FREE - 342 litros, branca, capacidade da geladeira 295 litros, capacidade do freezer 47 litros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Paty do Alferes	10AV AV ROBERTO SILVEIRA, 1500	MARCOS	(24) 2080-4330	ronovasolucoesinteligentes@gmail.com

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 2.590,00
--------------------	--------------------------	--------------

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Descrição: Geladeira Frost Free. DESCRIÇÃO RESUMIDA: 22 342 litros; 22 Cor: branca; 22 Capacidade da geladeira: 295 litros; Capacidade do freezer: 47 Litros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

50.158.941/0001-26	LP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.629,31
--------------------	--------------------	--------------

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: CRB39AB

Descrição: Refrigerador duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350 L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow, Tipo: Vertical

Endereço:

50.587.821/0001-44	AGR COMERCIO E SERV LTDA	R\$ 2.630,00
--------------------	--------------------------	--------------

Marca: AGR

Fabricante: AGR

Modelo: AGR

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350 L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow, Tipo: Vertical

Endereço:

30.389.350/0001-52	REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 09130290767	R\$ 2.645,00
--------------------	--	--------------

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: CRB39

Descrição: Geladeira Consul Frost Free 342 litros Branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Duque de Caxias	R CARLOS, 15	(21) 2675-8312	grupo.spartanteam@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

02.257.228/0001-97 VALLE MEDICA LTDA R\$ 2.660,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MD-RT468MTA011
Descrição: "Geladeira Frost Free. DESCRIÇÃO RESUMIDA: 342 litros; Cor: branca; Capacidade da geladeira: 295 litros; Capacidade do freezer: 47 litros."

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Aparecida de Goiânia AV DOM PEDRO I, SN (62) 3286-8850 valle@valle.com.br



45.468.921/0001-11 GUILHERME HENRIQUE QUEIROZ MACIEL DE PAIVA 60468978313 R\$ 2.662,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350 L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow, Tipo: Vertical

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
CE Erei R SEBASTIAO JOSE DE QUEIROZ, 52 GUILHERME (88) 99705-0533 guilhermehenriquequeirozadv@gmail.com

53.438.403/0001-83 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA R\$ 2.663,22

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: GELAD
Descrição: GELADEIRA FROST FREE: 342 LITROS, COR BRANCA, CAPACIDADE DA GELADEIRA 295 LITROS, CAPACIDADE FREEZER 47 LITROS

Endereço:

45.434.285/0001-07 BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA R\$ 2.663,22

Marca: CONSUL/SIMILAR
Fabricante: CONSUL/SIMILAR
Modelo: CONSUL/SIMILAR
Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350 L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow, Tipo: Vertical

Endereço:

36.256.818/0001-17 CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 2.692,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRB39AB
Descrição: Geladeira Frost Free, 01 porta. Capacidade de 342 litros, cor branca, capacidade da geladeira de 295 litros, capacidade do freezer de 47 litros.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Curitiba R FRANCISCO DEROSSO, 1642 (41) 3203-9815 cristalcomercio3@gmail.com

13.482.516/0001-61 SUPERAR EIRELI R\$ 2.798,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MDRT580
Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350 L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow, Tipo: Vertical

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SC Blumenau R JOAQUIM NABUCO, 40 (47) 3041-2832

43.684.445/0001-40 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA R\$ 3.389,99

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MD-RT468MTA012
Descrição: Geladeira Frost Free - DESCRIÇÃO RESUMIDA: 342 litros; Cor: branca; Capacidade da geladeira: 295 litros; Capacidade do freezer: 47 litros.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília RUA MACAUBA LOTES 15 E, 17 (61) 9847-3067 contato@ch3participacoes.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

40.426.345/0001-26 CITE ELETRODOMESTICOS LTDA R\$ 3.390,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: Refrigerador 342L Frost Free
Descrição: Geladeira Frost Free. DESCRIÇÃO RESUMIDA: e 342litros; 10 e Cor:branca; * Capacidade dageladeira: 295 litros; * Capacidade do freezer: 47 litros

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Goiânia R G, 113 (62) 3093-1020 cite.elektrodomesticos@gmail.com



27.217.586/0001-05 GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA R\$ 3.395,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: 342 LITROS BRANCA
Descrição: Geladeira Frost Free. DESCRIÇÃO RESUMIDA: * 342 Litros; * Cor: Branca; * Capacidade da Geladeira: 295 Litros; * Capacidade do Freezer: 47 Litros.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RJ São Gonçalo R GIACOMO CASANOVA, 161 (21) 3620-5873 adelmo.contabilidade@yahoo.com.br

35.097.685/0001-10 W DAS N FARIA LTDA R\$ 3.400,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: GELADEIRA
Descrição: Geladeira Frost Free. DESCRIÇÃO RESUMIDA: □ 342 litros; □ Cor: branca; □ Capacidade da geladeira: 295 litros; □ Capacidade do freezer: 47 litros.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Angra dos Reis R JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, 318 William (24) 99850-5997 admwlsolucoes@gmail.com

13.652.354/0001-62 ANGRA LUZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R\$ 4.200,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: 2023-2024
Descrição: GELADEIRA FROST FREE 342 LITROS BRANCA CAP GELADEIRA 295 LITROS FREEZER 47 LITROS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RJ Angra dos Reis R FRANCELINO ALVES DE LIMA, 101 (24) 3367-4848 compras@angraluz.com.br

35.772.189/0001-15 ELETROBOM ELETRODOMESTICO LTDA R\$ 4.490,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: AB ELECTROLUX
Modelo: 2024
Descrição: GELADEIRA FROST FREE. Descrição resumida: □ 342 litros; □ Cor: branca; □ Capacidade da geladeira: 295 litros; □ Capacidade do freezer: 47 litros.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
ES Cachoeiro de Itapemirim R FERNANDO DE ABREU, 65 Marcia (28) 3517-1407 eletro.bom@hotmail.com

46.845.026/0001-31 PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO R\$ 4.890,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: GELADEIRA 342L
Descrição: Geladeira Frost Free. DESCRIÇÃO RESUMIDA: 342 litros; Cor: branca; Capacidade da geladeira: 295 litros; Capacidade do freezer: 47 litros.

Endereço:

19.314.449/0001-52 I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS R\$ 5.900,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Volta Redonda R DUZENTOS E NOVE, 48 IGOR REIS (24) 98140-0016 licitacaoigor@gmail.com



Item 28: ESTANTE DE AÇO C/5 PRATELEIRAS

Preço Estimado: R\$ 1.140,45 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 1.140,45	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.140,45
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	MEDINDO 1.80X0.92X0.30	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.140,45
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PITANGA Data: 26/04/2024 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UBS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Descrição: ESTANTE:ESTANTE EM AÇO BICROMATIZADO COM 5 PRATELEIRAS MATERIAL: AÇO REFORÇADO -COR: PRETO ALTURA: 180 CM LARGURA: 60 CM COMPRIMENTO: 180 CM-QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 5 - CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 104 KG ESPESSURA DA PRATELEIRA: 0.68 CM -DIMENSÕES DA EM - ESTANTE:ESTANTE EM AÇO BICROMATIZADO COM 5 PRATELEIRAS MATERIAL: AÇO REFORÇADO -COR: PRETO ALTURA: 180 CM LARGURA: 60 CM COMPRIMENTO: 180 CM-QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 5 - CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 104 KG ESPESSURA DA PRATELEIRA: 0.68 CM -DIMENSÕES DA EMBALAGEM (A*L*C): 16 * 60 * 182 CM PESO: 49 KG Identificação: 09-2024-PITANGA-PR-MUNICIPIO DE PITANGA-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 9/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bilcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.845.729/0001-80 *VENCEDOR*	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R\$ 989,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 1.044,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Campina do Simão	Endereço: AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037
Nome de Contato: Geferson Júnior Wagnei		Telefone: (42) 3634-1267
44.175.345/0001-51	CAVALLI LTDA	R\$ 1.236,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Candió	Endereço: AVENIDA ANISIO PEDRO DA LUZ, 62
Telefone: (42) 9836-8352		Email: cavallcavalli@hotmail.com
40.028.767/0001-43	LF ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 1.239,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



Item 29: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS

Preço Estimado: R\$ 3.294,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.294,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.294,50

Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	Freezer horizontal com 02 portas, na cor branca, com capacidade de armazenamento entre 500 e 550 litros, com potencia bivolt (110v/220v), com capacidade de congelamento rápido e dreno para degelo, com dimensões aproximadas de 96x147,3x78 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.294,50

Inc. I Art. 5º da IN 68 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS Data: 21/02/2024 09:00
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material permanente em geral Modalidade: Pregão Eletrônico
objetivando as demandas das Escolas e Creches Municipais, durante o período de 12 meses. SRP: SIM
Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 500 L, Tipo Portas: Sólida, Sistema Identificação: NºPregão:100332023 / UASG:982337
Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220 V. Características Lote/Item: /16
Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi, Quantidade Portas: 2 U Ata: Link Ata
CatMat: 439305 - Tipo: Horizontal | Capacidade: 500 L | Tipo Portas: Sólida | Sistema Degelo: Adjudicação: 29/02/2024 10:54
Frost Free | Cor: Branca | Tensão Alimentação: 110/220 V | Características Adicionais: Homologação: 29/02/2024 11:30
Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi | Quantidade Portas: 2 UN Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI	R\$ 2.970,00
VENCEDOR		

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: H550
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 L FREEZER HORIZONTAL 500 L. Capacidade de aproximadamente 500 L, 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitem a movimentação do produto. 15 Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave. Não contém CFC. Dimensões aproximadas (AxLxP): 915 x 1305 x 763 mm. Deve ser na cor branca, 220 V, com Selo Procel A e garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R JOAQUIM NABUCO, 40	(47) 3041-2832

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 3.052,91

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HCED 503 C-220v
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 L: Capacidade de aproximadamente 500 L, 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitem a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave. Não contém CFC. Dimensões aproximadas (AxLxP): 915 x 1305 x 763 mm. Deve ser na cor branca, 220 V, com Selo Procel A e garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.190,00

Marca: FRICON - HCED503
Fabricante: FRICON - HCED503
Modelo: FRICON - HCED503
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 L: Capacidade de aproximadamente 500 L, 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitem a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave. Não contém CFC. Dimensões aproximadas (AxLxP): 915 x 1305 x 763 mm. Deve ser na cor branca, 220 V, com Selo Procel A e garantia mínima de 01 ano.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R INACIO SOARES, 471	Aldo Fabrizio	(83) 98139-1986	dantas.eletros.sb@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
42.727.372/0001-64	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 3.399,00		
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: H550 Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500L; CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500 L, 2 PORTAS, CADEIA INTERNA EM AÇO ZINCADO. RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. NÃO CONTÉM CFC. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 915 X 1305 X 763 MM. DEVE SER NA COR BRANCA, 220 V, COM SELO PROCELA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Araquari	AV NEREU RAMOS, 33	(47) 3307-8307	ademir.f@hotmail.com	
32.972.023/0001-54	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.687,59		
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ELECTROLUX Descrição: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELOFROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2 UN					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Valparaíso de Goiás	Q QUADRA 26 LOTE 3/8, S/N	Flávia / Marina	(61) 8108-3437	mayascomercial@gmail.com
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 12.000,00		
Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: Consul Descrição: GELADEIRA REFRIGERADOR Tipo geladeira, com duas portas(Duplex), frost free, com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão; capacidade mínimo de 400 e máximo de 450 13 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão 220 V Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br	

Item 30: LIQUIDIFICADOR 2 LTS 8 VEL COM JARRA DURATIVA 600W

Preço Estimado: R\$ 224,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 224,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 224,00

Quantidade	Descrição	Observação
105 Unidades	CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO.COPO INOX SEM SOLDA-TAMPA PLASTICA COM VISOR POTENCIA 700W	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 224,00

Inc. II Art. 5º da IN 63 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE SANTA CLARA DO SUL

Data: 23/02/2024 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.

Modalidade: Processo de Dispensa

Descrição: LIQUIDIFICADOR MIN 8 VEL 220V JARRA MIN 3 LITROS -
LIQUIDIFICADOR MIN 8 VEL 220V JARRA MIN 3 LITROS

SRP: NÃO

Identificação: 80000-34-2024-PRD

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 23/02/2024 00:00

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
89.777.692/0030-27	COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	R\$ 224,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 31: BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/VASILHAME 20 LTS			
Preço Estimado: R\$ 912,40 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 912,40	Média dos Preços Obtidos: R\$ 912,40

Quantidade	Descrição	Observação
113 Unidades	RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LTS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LTS ALT. MAX DOS COPOS 17,5 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 912,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Data: 17/01/2024 08:30

Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais diversos, material permanente, elétrico, eletrônico e mobiliário em geral, para equipar os novos Centros de Educação Infantil, localizados nos bairros: Distrito Industrial, Mangueiral, Vila Nascimento e Centro, de responsabilidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB de Horizonte/CE..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122122023 / UASG:981253

Lote/Item: 3/21

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Bebedouro água garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável, Tipo: Torre, Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras

Adjudicação: 01/02/2024 11:40

Homologação: 02/02/2024 14:36

CatMat: 448836 - Material: Aço Inoxidável | Tipo: Torre | Capacidade: 20 L | Voltagem: 127 V | Características Adicionais: 2 Torneiras

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.375.386/0001-87	M V DA SILVA INFORMATICA	R\$ 650,00
Marca: Britânia		
Fabricante: Britânia		
Modelo: BBE11P		
Descrição: Serve água gelada e natural (1,20 litros/h); Controle de temperatura da água gelada; Duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de abertura automática do garrafão; Aprovado pelo INMETRO e deve fornecer baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; gás refrigerante ecológico; Produto certificado pelo INMETRO; Cor: branca. Dimensões: Altura mínima: 960mm; Largura mínima: 280mm; Voltagem: 220V. Garantia: Certificado de Bebedouro garantia mínimo de 01 ano e atender às especificações da NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Fortaleza	R ESTEVAO DE CAMPOS, 398
Telefone:	Email:	
(85) 3039-4378	marcio.adorador@bol.com.br	

30.144.060/0001-49	F.D. COMERCIAL LTDA	R\$ 765,00
Marca: ESMALTEC		
Fabricante: ESMALTEC		
Modelo: ESMALTEC		
Descrição: "Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável, Tipo: Torre, Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras "		
Endereço:		



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

00.563.949/0001-08 INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 800,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: ECG35

Descrição: Bebedouro refrigerado para garrafão gelagua - Serve água gelada e natural (1,20 litros/h). Controle de temperatura da água gelada; Duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de abertura automática do garrafão; Aprovado pelo INMETRO e deve fornecer baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; gás refrigerante ecológico; Produto certificado pelo INMETRO; Cor: branca. Dimensões: Altura mínima: 960mm; Largura mínima: 280mm; Voltagem: 220V. Garantia: Certificado de Bebedouro garantia mínimo de 01 ano e atender As especificações da NMIEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Seek toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
CE Fortaleza R PADRE VALDEVINO, 1000 MARIA (85) 8122-6222 mforssystem.com@gmail.com

08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 865,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: ESMALTEC

Descrição: BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO GELÁGUA - Serve água gelada e natural (1,20 litros/h); Controle de temperatura da água gelada; Duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de abertura automática do garrafão; Aprovado pelo INMETRO e deve fornecer baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; gás refrigerante ecológico; Produto certificado pelo INMETRO; Cor: branca. Dimensões: Altura mínima: 960mm; Largura mínima: 280mm; Voltagem: 220V. Garantia: Certificado de Bebedouro garantia mínimo de 01 ano e atender às especificações da NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
CE Fortaleza R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007 ELAINE SILVA MARINHO (85) 3877-1240 co.marinho@hotmail.com

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI

R\$ 900,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: ESMALTEC

Descrição: Serve água gelada e natural (1,20 litros/h). Controle de temperatura da água gelada; Duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de abertura automática do garrafão; Aprovado pelo INMETRO e deve fornecer baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; gás refrigerante ecológico; Produto certificado pelo INMETRO; Cor: branca. Dimensões: Altura mínima: 960mm; Largura mínima: 280mm; Voltagem: 220V. Garantia: Certificado de Bebedouro garantia mínimo de 01 ano e atender As especificações da NMIEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Seek toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RN Mossoró R FELIPE CAMARAO, 853 Antônio Neuton Queiroz (84) 3321-4715 j.jlicitacoes@hotmail.com

46.763.015/0001-02 JACQUELINE SILVA FROTA

R\$ 924,80

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: 2024

Descrição: BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO GELÁGUA SERVE ÁGUA GELADA E NATURAL (1,20 LITROS/H); CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; DUAS TORNEIRAS DE SAÍDA DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA SERVIR ÁGUA GELADA E NATURAL; COM SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE GALÕES DE 10 E 20 LITROS; FUNÇÃO LIGA DESLIGA; SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; APROVADO PELO INMETRO E DEVE FORNECER BAIXO CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL "A" - SELO PROCEL; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; COR: BRANCA. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 960MM; LARGURA MÍNIMA: 280MM; VOLTAGEM: 220V. GARANTIA: CERTIFICADO DE BEBEDOURO GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO E ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NM-IEC 335-1:1998 DA ABNT E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. SERÃO TOLERADAS VARIAÇÕES DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS ACIMA ESPECIFICADAS.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
CE Fortaleza RUA TEBAS, 137 (85) 0000-000 / (0000) 0000-0000 jsfrotadistribuidora@gmail.com

09.251.079/0001-06 X.R. DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 1.026,00

VENCEDOR

Marca: esmaltec
Fabricante: esmaltec
Modelo: esmaltec

Descrição: conforme edital e anexos

Endereço:

49.332.637/0001-74 FORTE MIL LTDA

R\$ 1.027,33

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: ESMALTEC

Descrição: conforme edital e anexos

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.027,33
Marca: BEGEL Fabricante: BEGEL Modelo: STILE MASTER Descrição: Bebedouro água garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Tipo: Torre , Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras		
Estado: SP	Cidade: Guarulhos	Endereço: RUA SANTA VITORIA, 123
Telefone: (87) 3762-0445	Email: silvandro_diego@hotmail.com	

45.434.285/0001-07	BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.500,00
Marca: KARINA BEBEDOUROS Fabricante: KARINA BEBEDOUROS Modelo: KARINA BEBEDOUROS Descrição: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Tipo: Torre , Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras		
Endereço:		



Item 32: MESA P/ ESCRITÓRIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS

Preço Estimado: R\$ 667,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 667,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 667,00
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
107 Unidades	TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180° RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PÊ EM AÇO TIPO H EM CHAPAS # 20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PÊS COM PIN TURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) MEDIDAS: 1.60CM LARGURA 0.60CM PROFUNDIDADE 0.75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 667,00

Inc. II Art. 5º do IN 68 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Figueirão

Data: 11/01/2024 00:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais Permanentes para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Pequena Propriedade Rural, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Gabinete do Prefeito do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 1832

Lote/Item: 1/63

Ata: N/A

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 (DUAS) GAVETAS. CONFECCIONADA EM UNIDADE 1,00 MDF NA COR CINZA CLARO MEDIDA DE : 1,20 M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75 CM DE ALTURA - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 (DUAS) GAVETAS. CONFECCIONADA EM UNIDADE 1,00 MDF NA COR CINZA CLARO MEDIDA DE : 1,20 M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75 CM DE ALTURA

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_figueirao

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.216.818/0001-11	CORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 645,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Estado: MS	Cidade: Campo Grande	Endereço: R ANA NERI, 27	Telefone: (67) 9330-2177	Email: georgeestigarribia@hotmail.com
------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------------

22.495.249/0001-58	ALINE CRISLAINE DA SILVA	R\$ 649,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Estado: MS	Cidade: Figueirão	Endereço: RUA ITAPORA, 180	Telefone: (67) 3274-1153	Email: mginovare@gmail.com
------------	-------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
12.033.172/0001-40	FABIO RENATO LIMA CARLOS 26480154851		R\$ 653,99	
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Chapadão do Céu	11AV NETUNO SUL, 735	(64) 3634-2183	brunoadega@gmail.com
17.182.696/0001-17	COMERCIAL K & D LTDA		R\$ 680,00	
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	AV ARACRUZ, 1304	(67) 3014-1308	comercialked@gmail.com
11.928.775/0001-48	ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 725,00	
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Santa Rita do Araguaia	AV ZECA FERREIRA, SN	(64) 3635-1345	ecopel.ind@hotmail.com
49.776.241/0001-16	MARBA COMERCIAL LTDA		R\$ 726,00	
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Endereço:				



Item 33: FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO

Preço Estimado: R\$ 2.011,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.011,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.011,00

Quantidade	Descrição	Observação
29 Unidades	INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: TIPO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO. QUANTIDADE DE BOCAS 4. MATERIAL: PROD UZIDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. TIPO DE QUEIMADORES 04 D E BAIXA PRESSÃO. TIPO DE CHAMA SIMPLES. TIPO DE ACENDIMENTO MANUAL. RECURSOS GRADES REMOVÍVEIS, BOTÔ ES FIXOS. SISTEMA ANTIDERRAMAMENTO. BANDEJA REMOVÍVEL COLETORA DE RESÍDUOS. CARACTERÍSTICAS DO FOR NO CAPACIDADE 84 LITROS. TEMPERATURA 140° À 220°. PRATELEIRAS 02 FIXAS COM UMA GRADE REMOVÍVEL E DESLIZA NTE. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. 04 PÉS. TIPO DE GÁS GLP. PRESSÃO DO GÁS 5 KG/H. PESO APROXIMADO DO PRODUT O 48 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 58 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 73 CM. ALTURA 82 CM. PROF UNIDADE 83 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 77 CM. ALTURA 88 CM. PROFUNDIDADE 86 CM. PRAZO DE GAR ANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. PAINEL MANUAL.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.011,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	Governo do Estado do Maranhão	Data:	12/03/2024 09:00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Objeto:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente, móveis e eletro, destinados a atender as necessidades administrativas da SEMED e das Instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino, na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, conforme as especificações constantes neste Termo de Referência, na Planilha de Preços - Anexos I..	SRP:	SIM
		Identificação:	NºPregão:782023 / UASG:453204
		Lote/Item:	/37
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição:	Fogão industrial - Fogão Industrial Material: Ferro Fundido . Funcionamento: Gás . Tipo Acendimento: Manual . Comprimento: 1.16 M. Largura: 900 MM. Altura: 800 MM. Tipo Uso: Cozinhar Alimentos . Características Adicionais: Queimadores Duplos, Perfil 5 Queimadores . Quantidade Bocas: 3 UN, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi P/ Alta Temperatura	Quantidade:	30
		Unidade:	Unidade
		UF:	MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
74.659.186/0001-21	COMERCIAL MABRUK EIRELI	R\$ 1.338,60
VENCEDOR		
Marca: mgr Fabricante: mgr Modelo: 30002+12023 Descrição: Fogão indl com 3 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentação GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivos "supervisor de chama"		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R DOUTOR ELISIO DE CASTRO, 429
		Telefone: (11) 2064-9377
		Email: mabrukcomercial@uol.com.br
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 1.352,26
Marca: MR FOGÕES Fabricante: MR FOGÕES Modelo: 300330 + 010023 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. Fogão industrial com 3 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou "supervisor gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo de chama".		
Endereço:		
48.844.664/0001-63	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA	R\$ 1.542,00
Marca: METVISA Fabricante: INDIG Brasil-Industria de Maq para Gastron Ltda Modelo: FGI4F55BL Descrição: Fogão industrial de cavalete 4 bocas com forno. Quantidade de queimadores 4 unidades. Consumo máximo de gás nos queimadores 1,20 KG/HORA. Dimensão da grade dos queimadores 300 MM x 300 MM. Medidas do equipamento: largura 706 MM x altura 830 MM x profundidade 713 MM. Peso 50,6 KG. Diâmetro máximo da panela 300 MM. Botão regulador de gás com marcação de regulação do nível de gás. Grades de apoio desmontáveis e fácil encaixe. Conexão para mangueira de . Queimadores e grades em aço carbono, com tinta para alta temperatura e proteção anticorrosiva. Capacidade do forno 55 litros. Forno em aço carbono revestido com pintura epóxi. Revestido com lã de rocha. Consumo máximo de gás do forno 0,19 KG/HORA. Medidas internas do forno: largura 520 MM x altura 300 MM x profundidade 355 MM. Dimensão da grade do forno: largura 510 MM x profundidade 275 MM. O forno acompanha uma grade e tem dois trilhos para escolher altura. Cavalete em aço carbono revestido com pintura epóxi. FGI4F55BL		
Endereço:		
00.732.085/0001-00	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI	R\$ 1.810,00
Marca: ARACEBA Fabricante: ARACEBA Modelo: ARACEBA Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. Fogão industrial com 3 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama".		
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: R SERGIPE, 557
		Telefone: (99) 5248-908
45.995.039/0001-24	D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO	R\$ 1.911,35
Marca: ITAJOEI Fabricante: ITAJOEI Modelo: 531093 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. Fogão industrial Com 3 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama".		
Endereço:		
25.197.926/0001-40	SERCOMGEL SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 2.010,00
Marca: FIRE SHOPPING Fabricante: FIRE SHOPPING Modelo: FIRE SHOPPING Descrição: Fogão Industrial Material: Ferro Fundido, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 1,16 M, Largura: 900 MM, Altura: 800 MM, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos, Características Adicionais: Queimadores Duplos, Perfil 5 Queimadores, Quantidade Bocas: 3 UN, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi P/ Alta Temperatura		
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
05.574.795/0001-65	IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI		R\$ 2.011,00		
Marca: TRON Fabricante: TRON Modelo: FOGAO Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. FOGÃO INDUSTRIAL COM 3 BOCAS, DOTADO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA".					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
MA	Imperatriz	R GODOFREDO VIANA, 715	(99) 3525-5406/ (99) 3525-5406		
14.499.338/0001-44	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA		R\$ 2.011,90		
Marca: cristalaço Fabricante: cristalaço Modelo: cristalaço Descrição: Fogão Industrial Material: Ferro Fundido , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 1,16 M, Largura: 900 MM, Altura: 800 MM, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos , Características Adicionais: Queimadores Duplos, Perfil 5 Queimadores , Quantidade Bocas: 3 UN, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi P/ Alta Temperatura					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	AV ITAQUAQUECETUBA, 97	IVAN	(11) 3531-2009	marcktec@yahoo.com.br
39.822.881/0001-61	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 2.011,97		
Marca: CRISTALAÇO Fabricante: CRISTALAÇO Modelo: / ECONOMY 3BC Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. Fogão industrial com 3BOCAS dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo 'supervisor de chama'.					
Endereço:					
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		R\$ 2.011,97		
Marca: VENANCIO Fabricante: E3F Modelo: E3F Descrição: Fogão industrial - Fogão Industrial Material: Ferro Fundido , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 1,16 M, Largura: 900 MM, Altura: 800 MM, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos , Características Adicionais: Queimadores Duplos, Perfil 5 Queimadores , Quantidade Bocas: 3 UN, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi P/ Alta Temperatura					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	SILVANDRO	(81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com
49.459.637/0001-30	49.459.637 FERNANDO DO NASCIMENTO BARBOSA JUNIOR		R\$ 2.900,00		
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO METALURGICA Modelo: BR3BF Descrição: FOGAO 3 BOCAS COM FORNO					
Endereço:					
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES		R\$ 3.000,00		
Marca: ita/soaco Fabricante: ita/soaco Modelo: ind Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 1,16 M, LARGURA 900 MM, ALTURA 800 MM, TIPO USO COZINHAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUEIMADORES DUPLOS, PERFIL 5 QUEIMADORES, QUANTIDADE BOCAS 3 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI P/ ALTA TEMPERATURA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
48.489.837/0001-72 48.489.837 JAILTON SILVA AMARO R\$ 10.000,00
Marca: MR FOGÕES
Fabricante: MR FOGÕES
Modelo: MR FOGÕES
Descrição: Fogão Industrial Material: Ferro Fundido, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 900 MM, Altura: 800 MM, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos, Características Adicionais: Queimadores Duplos, Perfil 5 Queimadores, Quantidade Bocas: 3 UN, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi P/ Alta Temperatura
Endereço: R FREDERICO JENSEN, 2299
Telefone: (47) 9137-7418
Email: jbcitacoes2@gmail.com



Item 34: BEBEDOURO 2 TORNEIRAS 100 ML INOX

Preço Estimado: R\$ 2.408,86 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.408,86 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.408,86

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade		

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.408,86

Inc. I Art. 5º da Lei nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Data: 07/12/2023 09:00

Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de equipamentos para diversos órgãos da Administração Pública Municipal.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Bebedouro água - Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado, Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado, Capacidade Água: 100 L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Identificação: N°Pregão:1642023 / UASG:987493

Lote/Item: /31

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 483886 - Tipo: Pressão Conjugado | Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada | Voltagem: 220 V | Material Gabinete: Aço Inox Escovado | Capacidade Água: 100 L | Material Corpo: Aço Inoxidável

Adjudicação: 22/02/2024 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 31

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
50.456.480/0001-78 IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA R\$ 1.950,00
VENCEDOR

Marca: IBBA
Fabricante: ROCHA INOX
Modelo: MR 100

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL, VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.

Endereço:

51.905.769/0001-90 DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA

R\$ 1.991,00

Marca: Original
Fabricante: Original Refrigeradores
Modelo: BB100L/3

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL, VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM AÇO INOX EIRELI				R\$ 2.000,00
Marca: projinox Fabricante: projinox Modelo: Bebedouro 100L Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS. Estado: SP Cidade: Guarulhos Endereço: R ARMINDA DE LIMA, 162 Nome de Contato: Fábio Telefone: (11) 3090-2446 Email: fabio@dsbrito.com.br					
13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI				R\$ 2.099,93
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX10 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS. Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R JOAQUIM NABUCO, 40 Telefone: (47) 3041-2832					
49.803.523/0001-65	49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES				R\$ 2.101,51
Marca: Sartori Bebedouros Fabricante: Sartori Bebedouros Modelo: Premium 100L Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLT. Endereço:					
36.268.317/0001-50	JOSE CAMPOS DE MACEDO 07620276220				R\$ 2.191,35
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX10 Descrição: Bebedouro água - Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado , Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado , Capacidade Água: 100 L, Material Corpo: Aço Inoxidável externo em aço inox; Reservatório interno em aço inox ou polipropileno; Termostato com regulagem com torneiras cromadas e filtro industrial. Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: QUADRA QMSW 5 LOTE 7 BLOCO H, 24 Nome de Contato: JOSE CAMPOS DE MACEDO Telefone: (61) 3522-6705 Email: jcmempreendimentos13@gmail.com					
45.149.571/0001-20	YRLEI BARBOSA DA SILVA 02198418100				R\$ 2.198,00
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KF10 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS - KF10 • Estrutura em aço inox 430; Capacidade atendimento 300 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (2,5A) ou 220v (1,10A) 60Hz-280W; Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 2696 - Betim Industrial, Betim - MG, 32671-198 www.knoxbebedouros.com.br - 31 2576-0819 - 31 4040-4880 - 31 9 9205-5102 Medidas com embalagem Altura: 141 cm Largura: 75 cm Profundidade: 77 cm Peso: 45 kg • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço Inox 304; • Reservatório em Polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás Ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de água reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira instalação; • Garantia de 12 meses todo território nacional; • Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Medidas sem embalagem Atura: 131 cm Largura: 71 cm Profundidade: 72 cm Peso: 40 kg Padrão 3 saídas de água Gelada ou Natural Gelada, podendo ser Torneira e Jato ou só Torneiras. Na saída de água natural somente torneiras. Tensão 127v ou 220v. Estado: GO Cidade: Águas Lindas de Goiás Endereço: 1A RUA QUADRA 1, 1C Telefone: (61) 9840-0946 Email: yrlei-live.com@live.com					
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI				R\$ 2.261,38
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX10-220v Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS. Estado: SC Cidade: Lages Endereço: R CARLOS CHAGAS, 413 Nome de Contato: GUSTAVO OLIVEIRA Telefone: (49) 99925-0646 Email: compras@govendasonline.com.br					



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
02.257.228/0001-97	VALLE MEDICA LTDA			R\$ 2.299,00	
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX10 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AV DOM PEDRO I, SN	(62) 3286-8850	valle@valle.com.br	
28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI			R\$ 2.299,33	
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX10 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Taió	AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117	(47) 8466-1878/ (47) 9155-2694	doc@infoinovatech.com.br	
19.591.587/0001-89	TIAGO ANGELINO DA SILVA SOUTO 73032832187			R\$ 2.369,36	
Marca: nardin Fabricante: nardin Modelo: 100L Descrição: Bebedouro água - Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado , Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado , Capacidade Água: 100 L, Material Corpo: Aço Inoxidável					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MS	Campo Grande	R DOS MEDICOS, 366	(67) 9285-1377	tiago_czar@hotmail.com	
44.660.577/0001-03	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA			R\$ 2.369,37	
Marca: NARDIN Fabricante: NARDIN Modelo: BIXB-P-100 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R DOS RODRIGUES, 173	(11) 2605-6345	dec@contajob.cnt.br	
52.325.189/0001-96	MEGA VENDAS LTDA			R\$ 2.400,00	
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX10 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Endereço:					
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.			R\$ 2.417,72	
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KNOX Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
48.466.120/0001-05	MACHOVSKI & TYSKI LTDA		R\$ 2.460,00		
Marca: NOZON Fabricante: NOZON Modelo: NOZON Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Rio Azul	R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139	(42) 9153-5081/ (0000) 0000-0000	escritorioarioazul@gmail.com	
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA		R\$ 2.562,55		
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX10 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	RUA FRITZ SPERNAU, 1000	Edson	(47) 32321-2214	vanguardeira@vanguardeira.com.br
05.490.249/0001-46	ELETRO MAIS BEBEDOUROS EIRELI		R\$ 2.572,30		
Marca: BEL FRIO Fabricante: BEL FRIO Modelo: BEL 100 3T Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OUBIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R JURAMENTO, 540	(31) 3146-3044	contato@eletromaisbebedouros.com.br	
50.656.871/0001-36	JAV COMERCIO LTDA		R\$ 2.600,00		
Marca: NOZON Fabricante: NOZON Modelo: BIXB1100 Descrição: CONFORME EDITAL PROPOSTA EM ANEXO					
Endereço:					
40.426.345/0001-26	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 2.670,00		
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: Bebedouro Industrial 100L (KX10) Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	R G, 113	(62) 3093-1020	cite.eletrodomesticos@gmail.com	
48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA		R\$ 2.700,00		
Marca: A4 Fabricante: A4 Modelo: BEBEDOURO/100F Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
31.030.858/0001-22	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				R\$ 2.765,10
Marca: NOZON					
Fabricante: NOZON					
Modelo: BIXBP100					
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 litros com 3 torneiras, gabinete externo confeccionado em aço inox, aparador em aço inox, reservatório interno em aço inox ou polipropileno, termostato com regulagem, com torneiras cromadas, filtro industrial. Voltagem 127 ou 220 (conforme demanda) ou bivolt.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Turvo	R LUIZ CIRIMBELLI, 1659	ANGELICA	(48) 3525-3498	medicfarma@digiplus.com.br
					
41.884.645/0001-11	AGROCAMPO SAO MIGUEL LTDA.				R\$ 2.800,00
Marca: Polar					
Fabricante: .					
Modelo: .					
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Endereço:					
08.036.508/0001-51	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.				R\$ 2.875,00
Marca: AQUAMAX					
Fabricante: AQUAMAX					
Modelo: 100L					
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R VOLUNTARIOS DA PATRIA. 2344	Everaldo José Gonçalves	(45) 3223-0275	distribuidoracarioca@gmail.com
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA				R\$ 2.951,05
Marca: Frisbel					
Fabricante: Frisbel					
Modelo: 100lts					
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com	
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				R\$ 2.951,36
Marca: KNOX					
Fabricante: KNOX					
Modelo: KF-010					
Descrição: "BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br	
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA. CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI				R\$ 75.000,00
Marca: BEBEDOURO ÁGUA					
Fabricante: BEBEDOURO ÁGUA					
Modelo: BEBEDOURO ÁGUA					
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA. TIPO PRESSÃO CONJUGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA E 2 JATOS PARA ÁGUA GELADA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOX ESCOVADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br	



Preço Estimado: R\$ 4.442,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.442,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.442,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	sele procel tipo no mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1150m³/h, com controle remoto, t ermosato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 4.442,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE**Data:** 19/01/2024 09:00**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE INVESTIMENTO DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO BISPO DE LIMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA SE.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 80660**Lote/Item:** 3/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 10**Unidade:** UND**UF:** SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 4.364,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

10.344.401/0001-12	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 4.365,00
--------------------	-------------------------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Nossa Senhora do Socorro	RUA SEIS, 166	Karoline	(79) 3179-4890	licitacaoeletricaalianca@gmail.com

50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	R\$ 4.430,99
--------------------	--------------------------------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.442,00
--------------------	-------------------------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	AV SIMEAO SOBRAL, 797	(79) 3215-3566	allex.master@hotmail.com

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 4.734,95
--------------------	--------------------------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTIA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
05.695.934/0001-09	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		R\$ 7.020,00	
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Email:	
SE	Cedro de São João	R SAO JOSE, S/N	alvesesoares2009@hotmail.com	
				
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		R\$ 13.279,50	
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com



Item 36: CENTRAL DE AR DE 36.000 BTU'S

Preço Estimado: R\$ 7.899,99 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 7.899,99 Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.899,99

Quantidade	Descrição	Observação
18 Unidades	selo procel tipo no mínimo e, modelo split piso teto aparente, ciclo frio, filtro de ar anti-bacteria, vazão de ar mínimo 1300m³/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.899,99

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Data: 07/03/2024 09:00

Objeto: Registro de preços para aquisição de condicionadores de ar

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração:

SRP: SIM

36.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Split, Características Adicionais

Identificação: NºPregão:900062024 / UASG:70013

1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Lote/Item: /4

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 6.659,98

VENCEDOR

Marca: Springer Midea

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 42ZQA36S5/38CCU036515MS

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	ROD DARLY SANTOS, 4000	(61) 3327-6666	microtecnica@microtecnica.com.br

49.347.070/0001-00	DISTRIBUIDORA PHG LTDA	R\$ 6.900,00
--------------------	------------------------	--------------

Marca: PHILCO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PAC36000IPFM15 EXT/INT 220V

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA			R\$ 6.900,00		
Marca: PHILCO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PAC36000IPFM15 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU/h, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Split, Características Adicionais: 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MS	Mundo Novo	AV SIDNEY GIRAO, 230	Jeferson	(51) 3762-4010	licitacao@denteck.com.br	
71.052.559/0001-03	BEL MICRO TECNOLOGIA S A			R\$ 6.910,39		
Marca: HQ/BELMICRO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 36KINVERTER Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Split, Características Adicionais: 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
MG	Belo Horizonte	ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 3713	(31) 2532-0318		keila@belmicro.com.br	
49.369.570/0001-42	MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			R\$ 7.050,00		
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ELGIN Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
52.390.100/0001-75	ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA			R\$ 7.250,00		
Marca: PHILCO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PAC36000PFM5 Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
50.899.054/0001-09	IMPERIO COMERCIO LTDA			R\$ 7.563,00		
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 36.000 BTU/H Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
07.900.357/0001-75	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA			R\$ 7.741,99		
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PVF 36.000 Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Vitória	AV MARECHAL CAMPOS, 329	YESSER	(27) 3225-5540	vendas@madeinformatica.com.br	
76.839.083/0003-30	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI			R\$ 7.749,00		
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PEF36000 Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
ES	Serra	ROD ES-010, 4255	(48) 3443-0020		adm@athoscontabil.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

40.119.915/0001-80	MEDZI SOLUCOES LTDA	R\$ 7.798,00
--------------------	---------------------	--------------

Marca: PRÓPRIA
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: PRÓPRIA
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:



08.738.867/0001-50	VGA REFRIGERACAO LTDA	R\$ 7.899,98
--------------------	-----------------------	--------------

Marca: SPRINGER PISO TETO CONVENCIONAL 36.000 SPACE FRIQ
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: 42XQU36C5 38CCU036515MC
 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Split , Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	R ITAGIBA, 467	(71) 3287-2463	anakarolina@resfriarclim.com.br

51.948.189/0001-80	RV SOLUCOES LTDA	R\$ 7.900,00
--------------------	------------------	--------------

Marca: Elgin
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: Elgin
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:

00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 7.949,00
--------------------	---------------------------	--------------

Marca: ELGIN
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: PISO TETO ECO INVERTER 36.000BTUs
 Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCS CR QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 2198, SN	(62) 9327-3545	excellence.cmr@gmail.com

13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI	R\$ 7.951,76
--------------------	----------------	--------------

Marca: PHILCO
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: PAC36000IPFMS
 Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R JOAQUIM NABUCO, 40	(47) 3041-2832

15.836.461/0001-76	ARTECH SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO LTDA	R\$ 7.951,76
--------------------	---	--------------

Marca: ELGIN
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: ELGIN
 Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R CARLOS PRESTES, 56	(92) 8149-5578/ (92) 8113-9449	artech@hotmail.com.br

45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	R\$ 8.644,03
--------------------	---------------------------------------	--------------

Marca: ELGIN-INVERTER
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: ELGIN-INVERTER
 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Split , Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AVENIDA CIRCULAR, 1192	(62) 9258-1469 / (0000) 0000-0000	silvadistribuidora3301@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA					R\$ 8.644,05
Marca: TCL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: TAC 36CSA/CF-INV Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Serra	ROD ES-010, 4255 A	Leandro	(31) 3047-4990	leandro@repremig.com.br	
05.958.184/0001-10	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.					R\$ 9.623,00
Marca: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 4SPDFE36C2CA Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	AV C231, 687	Wilson Bueno	(62) 3281-3469	noroestecomercioepp@gmail.com	
50.513.487/0001-84	DINIZ ATACADISTA LTDA					R\$ 9.699,00
Marca: Philco Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Split Piso Teto Inverter Eco 36.000 BTUs Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
08.824.171/0043-04	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA					R\$ 10.490,00
Marca: CARRIER Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 38CCVD36515MC Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Split , Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio						
Endereço:						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.					R\$ 13.116,89
Marca: MIDEA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MIDEA MIDEA Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI					R\$ 13.116,90
Marca: PHILCO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 36000 Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Split , Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3026-3182	atendimento.gntop@gmail.com		



Item 37: BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS

Preço Estimado: R\$ 3.624,90 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.624,90 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.624,90

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 2 válvulas, jato de pressão frontal, 4 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais

R\$ 3.624,90

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)
 Código Validação: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MUNICÍPIO DE ALTINHO		Data: 08/03/2024 09:30			
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos permanentes destinados a Escola Municipal Doutor Moraes Régio no município de Altinho PE		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO			
		SRP: NÃO			
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L COM 4 TORNEIRAS – Bebedouro com capacidade de 200 litros no reservatório. atendendo no mínimo 400 pessoas/hora. possuir 04 torneiras frontais em válvula jato em latão cromado, alta resistência e vazão, aparador de água frontal e - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L COM 4 TORNEIRAS – Bebedouro com capacidade de 200 litros no reservatório. atendendo no mínimo 400 pessoas/hora. possuir 04 torneiras frontais em válvula jato em latão cromado, alta resistência e vazão, aparador de água frontal e suporte com grade para retirada com garrafas. Com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em aço inox. com alta resistência e material atóxico. Com isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico. motor hermético, tensão 220v. Com regulagem da temperatura da água. Deve possuir selo do INMETRO. Garantia mínima: 12 meses.		Identificação: 001-2024-ALTINHO-PE-MUNICÍPIO DE ALTINHO-PREGÃO ELETRÔNICO			
		Lote/Item: 4/			
		Ata: Link Ata			
		Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1			
		Quantidade: 1			
		Unidade: UN			
		UF: PE			
CNPJ		Razão Social do Fornecedor			
46.344.050/0001-97		SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
43.731.740/0001-00		FRONT COMERCIAL LTDA			
		R\$ 3.299,99			
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOIS DE SETEMBRO, 1536	ALISSON	(47) 3037-1021	front@frontcomercial.com.br
19.918.905/0001-73		THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE		R\$ 3.499,95	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R BRUNO MAIA DE MELO, 81	Thomas José Beltrão	(83) 3031-1623	tb.jp@hotmail.com
05.490.249/0001-46		ELETRO MAIS BEBEDOUROS EIRELI		R\$ 3.749,85	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R JURAMENTO, 540	(31) 3146-3044	contato@eletromaisbebedouros.com.br	
40.061.199/0001-82		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		R\$ 3.750,00	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com	
35.176.111/0001-38		ROMULO LUIZ SANTANA DA SILVA		R\$ 3.896,50	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PE	Primavera	R DA GARDENIA, 11	(81) 9753-0976	romulo.luisinho@hotmail.com	

SETOR DE COMPRAS

Valor da Proposta Final

Fis: 179

Rúbrica

SEPLAF



Item 38: REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS

Preço Estimado: R\$ 1.999,90 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.999,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.999,90

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	de gelo manual, prateleiras reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente	



Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.999,90

Inc. I Art. 5º da EN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Data:	22/01/2024 09:00
Objeto:	Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme descritivo e quantitativo constantes no anexo I do edital.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Refrigerador doméstico - Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L. Voltagem: 110/220 V. Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel. Porta, Cor: Branca, Tipo: Vertical	SRP:	SIM
CatMat:	425202 - Capacidade: 240 L Voltagem: 110/220 V Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel. Porta Cor: Branca Tipo: Vertical	Identificação:	NºPregão:1862023 / UASG:987477
		Lote/Item:	/35
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	23/02/2024 11:56
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	2
		Unidade:	Unidade
		UF:	PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.300.287/0001-91	J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA	R\$ 1.650,00
VENCEDOR		

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRA30FB

Descrição: REFRIGERADOR 1 PORTA, 240 L., DEGELO AUTOLIMPANTE, GAVETA EXTRA -FRIA, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, PRATELEIRAS DE PORTAS REMOVÍVEIS, TERMOSTATO EXTERNO, PORTA -OVOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 110/220V. GARANTIA DE 01 ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatro Barras	AV SAO SEBASTIAO, 48	Jeferson	(41) 3672-3532	mmcomercial@bol.com.br

31.314.488/0001-55	AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	R\$ 1.699,90
--------------------	--	--------------

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRA30

Descrição: REFRIGERADOR 1 PORTA, 240 L., DEGELO AUTOLIMPANTE, GAVETA EXTRA -FRIA, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, PRATELEIRAS DE PORTAS REMOVÍVEIS, TERMOSTATO EXTERNO, PORTA -OVOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 110/220V. GARANTIA DE 01 ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R FLAMBOYANT, 1851	(45) 9817-4903	reinaldo.apc@hotmail.com

47.876.177/0001-10	LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA	R\$ 1.799,90
--------------------	-----------------------------	--------------

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRA30FB

Descrição: REFRIGERADOR, 1 PORTA, 261L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA CASTRO ALVES, 200	Vanessa	(54) 9629-4400	licitamaiscommercial@gmail.com

42.727.372/0001-64	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.890,00
--------------------	-----------------------------------	--------------

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRA30

Descrição: REFRIGERADOR 1 PORTA, 240 L., DEGELO AUTOLIMPANTE, GAVETA EXTRA -FRIA, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, PRATELEIRAS DE PORTAS REMOVÍVEIS, TERMOSTATO EXTERNO, PORTA -OVOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 110/220V. GARANTIA DE 01 ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Araquari	AV NEREU RAMOS, 33	(47) 3307-8307	ademir.f@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.110.552/0001-49	LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 08824079881	R\$ 1.999,90
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRA30 110V Descrição: REFRIGERADOR 1 PORTA, 240 L., DEGELO AUTOLIMPANTE, GAVETA EXTRA-FRIA, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, PRATELEIRAS DE PORTAS REMOVÍVEIS, TERMOSTATO EXTERNO, PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 110V. GARANTIA DE 01 ANO.		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R BOCOROCA, 93
		Telefone: (11) 5565-0273
		Email: novalicita@outlook.com
25.043.791/0001-68	XAVIER DIAS & DEPIZOLI LTDA	R\$ 2.000,00
Marca: eletrolux re 31 Fabricante: eletrolux re 31 Modelo: eletrolux re 31 Descrição: REFRIGERADOR 1 PORTA, 240 L., DEGELO AUTOLIMPANTE, GAVETA EXTRA-FRIA, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, PRATELEIRAS DE PORTAS REMOVÍVEIS, TERMOSTATO EXTERNO, PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 110/220V. GARANTIA DE 01 ANO.		
Estado: PR	Cidade: Quatiguá	Endereço: AVENIDA JOAO PESSOA, 740
		Nome de Contato: MURILO
		Telefone: (43) 3564-1488
		Email: unimoveisind@hotmail.com
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 2.081,42
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL Descrição: REFRIGERADOR 1 PORTA, 240 L., DEGELO AUTOLIMPANTE, GAVETA EXTRA-FRIA, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, PRATELEIRAS DE PORTAS REMOVÍVEIS, TERMOSTATO EXTERNO, PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 110/220V. GARANTIA DE 01 ANO.		
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R BERTA METTE, 149
		Telefone: (47) 9268-7675
		Email: rednov@rednov.com.br
50.468.469/0001-28	R&M DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.081,43
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: RE31 Descrição: REFRIGERADOR 1 PORTA, 240 L., DEGELO AUTOLIMPANTE, GAVETA EXTRA-FRIA, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, PRATELEIRAS DE PORTAS REMOVÍVEIS, TERMOSTATO EXTERNO, PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. 110/220V. GARANTIA DE 01 ANO.		
Endereço:		
11.774.132/0001-97	MARCELO JACOB	R\$ 2.081,43
Marca: electrolux Fabricante: electrolux Modelo: electrolux Descrição: Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R FREI GASPAR MADRE DE DEUS, 140
		Telefone: (41) 3019-1565
		Email: marcelo_jacob98@hotmail.com



Item 39: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS

Preço Estimado: R\$ 2.579,25 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.579,25 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.579,25

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 4 bocas, cor preta.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.579,25

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)
 Código Validação: YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão:	Governo do Estado do Maranhão			Data:	12/03/2024 09:00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ			Modalidade:	Pregão Eletrônico	
Objeto:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente, móveis e eletro, destinados a atender as necessidades administrativas da SEMED e das Instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino, na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, conforme as especificações constantes neste Termo de Referência, na Planilha de Preços - Anexos I..			SRP:	SIM	
				Identificação:	NºPregão:782023 / UASG:453204	
				Lote/Item:	/38	
				Ata:	Link Ata	
				Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br	
				Quantidade:	30	
				Unidade:	Unidade	
				UF:	MA	
						
				Valor da Proposta Final		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor					
74.659.186/0001-21	COMERCIAL MABRUK EIRELI			R\$ 2.078,79		
VENCEDOR						
Marca: itajobi						
Fabricante: itajobi						
Modelo: 63115/9001						
Descrição: Fogão mdl com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação(gambiarra), alimentação GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivos "supervisor de chama"						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	São Paulo	R DOUTOR ELISIO DE CASTRO, 429	(11) 2064-9377	mabrukcomercial@uol.com.br		
00.732.085/0001-00	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI			R\$ 2.100,00		
Marca: ARACEBA						
Fabricante: ARACEBA						
Modelo: ARACEBA						
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. Fogão industrial com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama".						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
MA	Imperatriz	R SERGIPE, 557	(99) 5248-908			
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI			R\$ 2.169,83		
Marca: MR FOGÕES						
Fabricante: MR FOGÕES						
Modelo: 400019 + 010346						
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. Fogão industrial com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama".						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Lages	R CARLOS CHAGAS, 413	GUSTAVO OLIVEIRA	(49) 99925-0646	compras@govendasonline.com.br	
48.844.664/0001-63	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA			R\$ 2.215,00		
Marca: METVISA						
Fabricante: IMG Brasil-Industria de Maq para Gastron Ltda						
Modelo: FGI4F55B						
Descrição: Fogão industrial de cavalete 4 bocas com forno e estrutura em inox. Quantidade de queimadores 4 unidades. Consumo máximo de gás nos queimadores 1,20 KG/HORA. Dimensão da grade dos queimadores 300 MM x 300 MM. Medidas do equipamento: largura 706 MM x altura 830 MM x profundidade 713 MM. Peso 56 KG. Diâmetro máximo da panela 300 MM. Estrutura interna da mesa em aço carbono com revestimentos em aço inox. Botão regulador de gás com marcação de regulagem do nível de gás. Grades de apoio desmontáveis e fácil encaixe. Conexão para mangueira de . Gaveta coletora de resíduos, mantendo a bancada limpa e facilitando a higienização do equipamento. Queimadores e grades em aço carbono, com tinta para alta temperatura e proteção anticorrosiva. Capacidade do forno 55 litros. Forno em aço inox. Revestido com lâ de rocha. Consumo máximo de gás do forno 0,19 KG/HORA. Medidas internas do forno: largura 520 MM x altura 300 MM x profundidade 355 MM. Dimensão da grade do forno: largura 510 MM x profundidade 275 MM. O forno acompanha uma grade e tem dois trilhos para escolher altura. Cavalete em aço inox. FGI4F55B						
Endereço:						
05.574.795/0001-65	IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI			R\$ 2.280,00		
Marca: TRON						
Fabricante: TRON						
Modelo: FOGAO						
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS, DOTADO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA".						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
MA	Imperatriz	R GODOFREDO VIANA, 715	(99) 3525-5406/ (99) 3525-5406			



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES				R\$ 2.330,00	
Marca: ita/soaco Fabricante: ita/soaco Modelo: ind Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 40 CM X 40 CM, 04 QUEIMAD, QUANTIDADE BOCAS 4 UN						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br	
45.995.039/0001-24 D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO R\$ 2.579,25						
Marca: ITAJOBÍ Fabricante: ITAJOBÍ Modelo: 55024G Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. Fogao industrial Com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Endereço:						
25.197.926/0001-40 SERCOMGEL SERVICOS E COMERCIO LTDA R\$ 2.712,00						
Marca: FIRE SHOPPING Fabricante: FIRE SHOPPING Modelo: FIRE SHOPPING Descrição: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: Grelhas Em Ferro Fundido 40 Cm X 40 Cm, 04 Queimad, Quantidade Bocas: 4 U Endereço:						
14.499.338/0001-44 MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA R\$ 2.714,90						
Marca: cristalação Fabricante: cristalação Modelo: cristalação Descrição: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: Grelhas Em Ferro Fundido 40 Cm X 40 Cm, 04 Queimad, Quantidade Bocas: 4 U Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:						
SP	Carapicuíba	AV ITAQUAQUECETUBA, 97	IVAN	(11) 3531-2009	marcktec@yahoo.com.br	
39.822.881/0001-61 VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 2.714,98						
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: / M4 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL. Fogão industrial com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Endereço:						
20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R\$ 2.714,98						
Marca: VENANCIO Fabricante: BR4BF Modelo: BR4BF Descrição: Fogão industrial - Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: Grelhas Em Ferro Fundido 40 Cm X 40 Cm, 04 Queimad, Quantidade Bocas: 4 U Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:						
PE	Garanhuns	AV A, S/N	SILVANDRO	(81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com	
49.459.637/0001-30 49.459.637 FERNANDO DO NASCIMENTO BARBOSA JUNIOR R\$ 3.000,00						
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO METALURGICA Modelo: BR4BF Descrição: FOGAO 4 BOCAS COM FORNO Endereço:						



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

48.489.837/0001-72 48.489.837 JAILTON SILVA AMARO R\$ 10.000,00

Marca: MR FOGÕES
Fabricante: MR FOGÕES
Modelo: MR FOGÕES
Descrição: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: Grellhas Em Ferro Fundido 40 Cm X 40 Cm, 04 Queimad, Quantidade Bocas: 4 U

Endereço: R FREDERICO JENSEN, 2299
Telefone: (47) 9137-7418
Email: jblcitascoes2@gmail.com



Item 40: FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS C/ FORNO

Preço Estimado: R\$ 1.940,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.940,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.940,00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, comprimento 114cm, largura 106cm, altura 80cm, c/ fono, queimador duplo e simples, pés perfil, 6 bocas, cor preta

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais

R\$ 1.940,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE GAROPABA

Data: 08/04/2024 13:30

Objeto: O presente pregão eletrônico tem como objeto o registro de preço pelo período de 12 (doze) meses para aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades de todos os órgãos e secretarias do município de Garopaba/SC, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS: ESTRUTURA DESMONTÁVEL EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, PERFIL 5 CM, GRELHAS REMOVÍVEIS, QUEIMADORES SIMPLES, REGISTROS INDIVIDUAIS COM ESTÁGIOS CONTÍNUOS CROMADOS, QUEIMADORES - FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS: ESTRUTURA DESMONTÁVEL EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, PERFIL 5 CM, GRELHAS REMOVÍVEIS, QUEIMADORES SIMPLES, REGISTROS INDIVIDUAIS COM ESTÁGIOS CONTÍNUOS CROMADOS, QUEIMADORES COM FIXAÇÃO ATRÁVES DE ENCAIXE, BANDEJA COLETORA DE GORDURA, FOGÕES DE ENCOSTO, BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES: 82 CM X 83,7 CM X 108,7 CM (AXPXL), DIÂMETRO DO QUEIMADOR: 120MM. TAMANHO DAS GRELHAS: 30CM. PESO: 43,4 KG.

Identificação: 025-2024-GAROPABA-SC-MUNICIPIO DE GAROPABA-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 21/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 8

Unidade: UN

UF: SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA R\$ 1.359,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

20.222.787/0001-43 SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R\$ 1.360,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Lages R PLACIDO DAMIANI, 1200 STEFFANIE (49) 3019-0315 contato@somalages.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
49.673.898/0001-58	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA		R\$ 1.448,95	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:				
42.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.508,00	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:				
32.825.080/0001-00	LUCAS GUILHERME DA SILVA		R\$ 1.620,00	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Limeira	AVENIDA VITORIO BORTOLAN, 1635	(19) 3703-4316	contato@gastrostar.com.br
40.803.721/0001-54	MT COMERCIO E LOCACOES LTDA		R\$ 1.720,00	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Turvo	RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659	(48) 9161-4706	licita4@digiplus.com.br
48.844.664/0001-63	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA		R\$ 1.840,53	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:				
07.052.779/0001-38	ALCIN. BECKER & CIA LTDA.		R\$ 1.940,00	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Agudo	AVENIDA CONCORDIA, 625	(55) 3265-1177	alcibecker@gmail.com
12.820.547/0001-12	JEFERSON DA SILVEIRA		R\$ 1.945,00	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R JOAO PEDRO MARTINS, 60	(48) 3286-6868	geron@infoph.com.br
28.358.842/0001-39	ARTEDANIO SILVA VIEIRA		R\$ 1.946,00	
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Orleans	RUA XV DE NOVEMBRO, 31	(48) 3466-2769	suporte@ancs.com.br





CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
47.725.628/0001-18	PRIMER SOLUCOES LTDA				R\$ 1.946,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230	Ketlin	(27) 9695-4221	licitacoesprime@hotmail.com	
13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI				R\$ 1.946,29	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
SC	Blumenau	R JOAQUIM NABUCO, 40	(47) 3041-2832			
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				R\$ 1.946,29	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br		
02.625.813/0001-00	BRUTHAN COMERCIAL LTDA.				R\$ 3.783,94	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SC	Florianópolis	R FELIPE NEVES, 631	(48) 3222-0403	luciano@audicor.com.br		
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI				R\$ 10.000,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Erechim	R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885	ANDRESSA	(54) 8432-6673	licita.metame@gmail.com	



Item 41: FOGAO 4 BOCAS C/FORNO

Preço Estimado: R\$ 969,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 969,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 969,00

Quantidade	Descrição	Observação
27 Unidades	Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110v, com 4 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com gril, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança, garantia mínima de 1 ano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 969,00

Inc. I Art. 5º da Lei nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	34.639.526/0001-38	Data:	03/10/2023 10:00
Órgão:	Defensoria Pública PA	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Objeto:	Registro de preços para futura aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, linha branca, impressoras e toner, para atender necessidades de modernização e expansão da Defensoria Pública do Estado do Pará.	SRP:	SIM
Descrição:	Fogão gás - Fogão Gás Material: Aço . Aplicação: Doméstica . Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 4 UN, Largura: 48,3 CM, Altura: 57 CM, Características Adicionais: Forno Autolimpante, 2 Queimadores Família, Acendi- , Voltagem: 110 V, Cor: Branca , Profundidade: 85 C	Identificação:	NºPregão:142023 / UASG:925989
CatMat:	344163 - Material: Aço Aplicação: Doméstica Tipo Fogão: Convencional Quantidade Bocas: 4 UN Largura: 48,3 CM Altura: 57 CM Características Adicionais: Forno Autolimpante, 2 Queimadores Família, Acendi- Voltagem: 110 V Cor: Branca Profundidade: 85 CM	Lote/Item:	/19
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	50
		Unidade:	Unidade
		UF:	PA



45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. R\$ 840,00

VENCEDOR

Marca: Clarice
Fabricante: Clarice
Modelo: Clarice

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO-a gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e auto-limpante. GARANTIA MINIMA-12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SC Blumenau R BERTA METTE, 149 (47) 9268-7675 rednov@rednov.com.br



50.921.426/0001-56 AURORA SOLUCOES INTEG. LTDA R\$ 850,00

Marca: REALCE
Fabricante: REALCE
Modelo: ARES PLUS

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO - a gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e autolimpante. GARANTIA MINIMA - 12 MESES.

Endereço:

50.256.286/0001-49 CT OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 880,00

Marca: Atlas 4 Bocas Mônac
Fabricante: Atlas 4 Bocas Mônaco
Modelo: Atlas 4 Bocas Mônaco

Descrição: " FOGÃO DOMÉSTICO - a gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e autolimpante. GARANTIA MINIMA - 12 MESES."

Endereço:

49.337.848/0001-08 SBC COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 900,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: JADE 4064 4Q IN

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO - a gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e autolimpante. GARANTIA MINIMA - 12 MESES.

Endereço:

41.587.658/0001-29 FORTEGEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R\$ 950,00

Marca: ATLAS
Fabricante: ATLAS - MÔNACO PLUS
Modelo: und

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO-a gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e auto-limpante. GARANTIA MINIMA-12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PA Ananindeua R DOIS DE JUNHO, 19 (91) 8949-3828 tilener@hotmail.com

35.565.446/0001-48 JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 969,00

Marca: Esmaltec
Fabricante: Esmaltec
Modelo: Esmaltec Ágata

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO-a gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e auto-limpante. GARANTIA MINIMA-12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PA Belém TV LOMAS VALENTINAS, 2625 Josefa (91) 3351-0609 concretizacomercio@gmail.com

22.656.435/0001-21 KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R\$ 970,00

Marca: MÔNACO PLUS
Fabricante: ATLAS
Modelo: UND

Descrição: "FOGÃO DOMÉSTICO-a gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e auto-limpante. GARANTIA MINIMA-12 MESES."

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PA Belém PSG SAO JOAO, 134 A ANA MÁRCIA (91) 2121-8547 adm@kaizencd.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

20.274.219/0001-96 ARGIS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI R\$ 990,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: FOGÃO 4 BOCAS REF CARIBE
Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO - a gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e autolimpante. GARANTIA MINIMA - 12 MESES

Estado: PA Cidade: Belém Endereço: AL NS 07, 47 Telefone: (91) 3353-8900 Email: argsdistribuidora@gmail.com



05.891.838/0001-36 AMPLA COMERCIAL EIRELI R\$ 1.588,13

Marca: ESMALTEC
Fabricante: AGATA
Modelo: AGATA
Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO A gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e auto-limpante. GARANTIA MINIMA-12 MESES."

Estado: TO Cidade: Palmas Endereço: Q 104 NORTE RUA NE 9, 06 Nome de Contato: ANDERSON Telefone: (63) 98866-1005 Email: amplacomercialto@gmail.com

20.230.576/0001-52 LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 1.590,00

Marca: braslar
Fabricante: braslar
Modelo: horis op control black
Descrição: Fogão gás - Fogão Gás Material: Aço , Aplicação: Doméstica , Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 4 UN, Largura: 48,3 CM, Altura: 57 CM, Características Adicionais: Forno Autolimpante, 2 Queimadores Família, Acendi- , Voltagem: 110 V, Cor: Branca , Profundidade: 85 C

Estado: GO Cidade: Luziânia Endereço: R 01, S/N Nome de Contato: Milton Carneiro Borges Telefone: (61) 3361-0561 Email: licitarimob@outlook.com

41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 1.600,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CF04NAB
Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO - a gás tipo piso, 04 (quatro) bocas, acionamento automático, 127 volts, mesa em inox, com 02 queimadores gigantes, tampo de vidro temperado, forno com luz interior, visor (vidro duplo) e auto-limpante. GARANTIA MINIMA - 12 MESES. MARCA:CONSUL MODELO: CF04NAB

Estado: PA Cidade: Belém Endereço: AV MAGALHAES BARATA, 262 Telefone: (91) 9372-0779

Item 42: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS

Preço Estimado: R\$ 787,07 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 787,07 Média dos Preços Obtidos: R\$ 787,07

Quantidade	Descrição	Observação
84 Unidades	DESCRIÇÃO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INÓX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTÊNCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 787,07
Inc. II Art. 5º da LV 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS

Objeto: aquisição de móveis e eletrodomésticos, destinado a Escola Municipal Professora Irene Cândida de Jesus, pagamento com recursos do QSE

Descrição: liquidificador industrial 10 litros baixa rotação Copo De Inox, Motor Silencioso. 1200 Watts De Potência. Equipamento Potente, De Produtividade Profissional. Tipo: Baixa Rotação Corpo/Copo: Aço Inox. Rotação: 3500 Rpm Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F - liquidificador industrial 10 litros baixa rotação Copo De Inox. Motor Silencioso. 1200 Watts De Potência. Equipamento Potente. De Produtividade Profissional. Tipo: Baixa Rotação Corpo Copo: Aço Inox. Rotação: 3500 Rpm Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F Peso: 11.450kg Tensão: 127v 220v Potência: 1200w 1000w

Data: 22/04/2024 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 00044834000107-1-000041-2024

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Homologação: 22/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: GO



CNPJ Razão Social do Fornecedor
36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
VENCEDOR
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Lages R. CARLOS CHAGAS, 413 GUSTAVO OLIVEIRA (49) 99925-0646 compras@govendasonline.com.br



Valor da Proposta Final
R\$ 787,07

Item 43: VENTILADOR DE PÉ 110/220

Preço Estimado: R\$ 346,99 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 346,99 Média dos Preços Obtidos: R\$ 346,99

Quantidade Descrição Observação
46 Unidades Ventilador de Coluna 40 cm. Silencioso, porém com grande vazão de ar, 6 pás e grade com design especial "Sistema TS". Tem ainda três velocidades, sistema de oscilação horizontal, inclinação regulável e é desmontável, facilitando na hora da limpeza. Possui base redonda, dando máxima estabilidade ao produto, painel de controle tátil e controle remoto com Timer para sua maior comodidade. Proporcione dias de bem estar para você e sua família com este ventilador que, além de funcional e ótima qualidade, possui design moderno.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 346,99

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Data: 08/03/2024 09:30

Objeto: Eventual aquisição de ventiladores e climatizadores de ar para atender demandas da Universidade de Brasília

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Ventilador - Ventilador Tipo: Coluna . Potência Motor: 200 W. Tensão Alimentação: 110/220 V. Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade . Material: Aço E Plástico . Diâmetro: 60 CM. Cor: Preta

Identificação: NºPregão:903052024 / UASG:154040

Lote/Item: /7

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 900

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

47.725.628/0001-18 PRIMER SOLUCOES LTDA
VENCEDOR

R\$ 262,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: COLUNA 60CM COMERCIAL - 536
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
ES Serra AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 Ketlin (27) 9695-4221 licitacoesprime@hotmail.com

36.330.093/0001-60 F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

R\$ 275,00

Marca: SIMILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SIMILAR
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília Q QNJ 48, 50 (61) 9377-8123 felixerochasolucoes@gmail.com

41.928.394/0001-20 SML QUALITY COMERCIO EIRELI

R\$ 275,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Goiânia R 236, 299 (64) 9611-3521 ozanna-sara@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

40.326.376/0001-05 ANDREA BATISTA DE ANDRADE SALES DA SILVA 05209477622

R\$ 305,00

Marca: ventisol

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: voc60

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Timóteo

RUA CAFE FILHO, 401

(31) 8603-9840

andreabatistasales@hotmail.com

11.036.136/0001-78 JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 309,90

Marca: VENTISOL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: VENTISOL

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

TV LOMAS VALENTINAS, 2625

(91) 3253-0773

jmfcomercio@gmail.com

46.538.607/0001-20 J F ALVES DE MORAIS

R\$ 318,30

Marca: Ventisol

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Ventisol

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AM

Manaus

R MARANHÃO, 145

José

(47) 98851-2277

licitaevolution@gmail.com

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

R\$ 318,49

Marca: VENTISOL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: VENTISOL VENTISOL

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Blumenau

R BERTA METTE, 149

(47) 9268-7675

rednov@rednov.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 318,50

Marca: LOREN SID

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LOREN SID

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

DF

Brasília

SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45

(61) 3341-1234

11.594.621/0001-67 ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

R\$ 325,47

Marca: VENTISOL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 60CM

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

AREA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUADRA 01 CONJUNTO D LOTE 06

(61) 3357-

LOJA, 01

2151

almixdf@gmail.com

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

R\$ 325,48

Marca: VENTISOL/AGRATTO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 536-Bivolt

Descrição: Ventilador - Ventilador Tipo: Coluna, Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade, Material: Aço E Plástico, Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Lages

R CARLOS CHAGAS, 413

GUSTAVO OLIVEIRA

(49) 99925-0646

compras@govendasonline.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
35.053.417/0001-05	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI					R\$ 330,00
Marca: VENTISOL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Ventilador Tipo: Coluna Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	RUA C179, 144	Marcos	(62) 99908-0750	r2comerciogo@gmail.com	
41.558.204/0001-20	ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA					R\$ 332,90
Marca: TR Fabricante: Fabricante não informado Modelo: VENT OSCILANTE 200W Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
31.030.858/0001-22	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					R\$ 333,00
Marca: VENTISOL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: VOCE 60 COMERCIAL Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Turvo	R LUIZ CIRIMBELLI, 1659	ANGELICA	(48) 3525-3498	medicfarma@digiplus.com.br	
26.965.460/0001-48	ROBEVAL BISPO SOARES - MATERIAIS DE CONSTRUCAO					R\$ 335,00
Marca: ventisol Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ventilador coluna 60cm ventisol bivolt Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
35.171.422/0001-04	AGULATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					R\$ 346,99
Marca: VENTISOL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 536 Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Conceição do Castelo	AV HARVEY DE VARGAS GRILO, 461	Matheus	(28) 3547-1188	cp.vendasgov@gmail.com	
46.872.557/0001-13	RIO VERMELHO COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					R\$ 347,00
Marca: VENTISOL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SKU 536 Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
50.778.574/0001-63	NISO COMPRAS LTDA					R\$ 350,00
Marca: Ventisol Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NEW 60 CM Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
48.695.172/0001-53	GRAZIELE SANTOS LIMA 00935120157					R\$ 350,00
Marca: Ventisol Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PRGR CH Premium Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

48.937.226/0001-40 SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

R\$ 350,00

Marca: VENTISOL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: VENTILADOR COLUNA 60CMS REF 536

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



45.758.889/0001-09 R M DE CASTRO LTDA

R\$ 350,00

Marca: Ventilador

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Ventilador

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Maracanã

R 4 (CJ NOVO ORIENTE), 23

(85) 9986-2022

adnperformard@gmail.com

03.488.409/0001-97 COMERCIAL GETRIX EIRELI

R\$ 350,00

Marca: VENTISOL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 543

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R CONSTANTINO DE SOUZA, 647

Miguel

(11) 3229-6046

getrixsol@terra.com.br

37.544.176/0001-14 DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

R\$ 352,99

Marca: VENTISOL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: VENTISOL

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

Q CSC 10 LOTE, 02

(61) 3027-2424

dinamicadistribuicao@gmail.com

28.360.435/0001-66 DKSA COMERCIAL LTDA

R\$ 353,00

Marca: VENTISOL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 476

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R PENSILVANIA, 1439

ALINE

(11) 5505-0287

dksa.cia@gmail.com

18.599.173/0001-33 INFINITI COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 353,69

Marca: VENTISOL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: VENTILADOR OSC COLUNA 60 CM

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R MALAGA, 380

BIANCA

(62) 3639-1900

infinitiltida@gmail.com

51.804.071/0001-88 ELITE SUL COMERCIO LTDA

R\$ 355,00

Marca: Britânia

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BVT450

Descrição: Ventilador - Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

Endereço:



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validador: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.banco-de-precos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

92 / 172

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: VENTIDELTA/VENTIDELTA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Premium

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
RN Natal R CLOVIS BEVILARQUA, 713Nome de Contato:
AMAURITelefone:
(84) 3221-0320Email:
licitacao3@omoveleiro.com

Valor da Proposta Final

R\$ 500,00

44.813.613/0001-13 ELEVA COMERCIAL LTDA

Marca: VENTIDELTA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: OSC COLUNA 60CM VENTURA (AÇO)146FIOS

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R\$ 900,00

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI

Marca: SIMILAR

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SIMILAR

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
RO Porto Velho R MIGUEL CALMON, 3905Telefone:
(69) 3301-5863Email:
solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

44.119.251/0001-65 BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: lorensid

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: ventilador coluna

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC São José R DOM PEDRO II, 440Telefone:
(48) 3094-0412Email:
compras@bpmaq.com.br

R\$ 50.000,00

Item 44: MAQUINA DE LAVAR, CAPACIDADE DE 16 KG

Preço Estimado: R\$ 2.760,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.760,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.760,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	16KG Eficiência energética A Cesto em aço inox Sim Garantia 1 Ano Dimensões externas (LxAxP. em mm) 640x1060x690 mm Peso 44KG Consumo de água 161,5 Consumo de energia A (0,45kWh) Eficiência de centrifugação	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.760,00

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ITARARE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – Tipo: automática; capacidade: 16 kg; aplicação: doméstica; lavagem/enxágue/centrifugação; abertura superior; cesto aço inoxidável; cor branca. 110v. - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – Tipo: automática; capacidade: 16 kg; aplicação: doméstica; lavagem/enxágue centrifugação; abertura superior; cesto aço inoxidável; cor branca. 110v.

Data: 22/11/2023 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 46634390000152-1-000021-2023

Lote/Item: 1/20

Ata: N/A

Homologação: 09/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pnec/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: UNID

UF: SP



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

42.727.372/0001-64

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SC

Cidade:

Araquari

Endereço:

AV NEREU RAMOS, 33

Telefone:

(47) 3307-8307

Email:

ademir.f@hotmail.com



Valor da Proposta Final

R\$ 2.760,00

Item 45: BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20LITROS

Preço Estimado: R\$ 912,40 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 912,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 912,40

Quantidade

Descrição

Observação

30 Unidades

RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1.8 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ GARRAÇÃO 20 LITROS. ALTURA MÁXIMA DOS COPO S 17.5 CM.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 912,40

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Data: 17/01/2024 08:30

Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais diversos, material permanente, elétrico, eletrônico e mobiliário em geral, para equipar os novos Centros de Educação Infantil, localizados nos bairros: Distrito Industrial, Mangueiral, Vila Nascimento e Centro, de responsabilidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB de Horizonte/CE..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122122023 / UASG:981253

Lote/Item: 3/21

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Bebedouro água garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Tipo: Torre , Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras

Adjudicação: 01/02/2024 11:40

Homologação: 02/02/2024 14:36

CatMat: 448836 - Material: Aço Inoxidável | Tipo: Torre | Capacidade: 20 L | Voltagem: 127 V | Características Adicionais: 2 Torneiras

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

30.375.386/0001-87

M V DA SILVA INFORMATICA

R\$ 650,00

Marca: Britânia

Fabricante: Britânia

Modelo: BBE11P

Descrição: Serve água gelada e natural (1,20 litros/h); Controle de temperatura da água gelada; Duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de abertura automática do garrafão; Aprovado pelo INMETRO e deve fornecer baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; gás refrigerante ecológico; Produto certificado pelo INMETRO; Cor: branca. Dimensões: Altura mínima: 960mm; Largura mínima: 280mm; Voltagem: 220V. Garantia: Certificado de Bebedouro garantia mínimo de 01 ano e atender às especificações da NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

R ESTEVAO DE CAMPOS, 398

Telefone:

(85) 3039-4378

Email:

marcio.adorador@bol.com.br

30.144.060/0001-49

E.D. COMERCIAL LTDA

R\$ 765,00

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo: ESMALTEC

Descrição: "Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Tipo: Torre , Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras "

Endereço:

,



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUkJDIOtnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUkJDIOtnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

94 / 172

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

00.563.949/0001-08 INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 800,00

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo: ECG35

Descrição: Bebedouro refrigerado para garrafão gelado - Serve água gelada e natural (1,20 litros/h). Controle de temperatura da Língua - RS I u2 7, -1-1 RS 7.191,31 água gelada; Duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de abertura automática do garrafão; Aprovado pelo INMETRO e deve fornecer baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; gás refrigerante ecológico; Produto certificado pelo INMETRO; Cor: branca. Dimensões: Altura mínima: 960mm; Largura mínima: 280mm; Voltagem: 220V. Garantia: Certificado de Bebedouro garantia mínimo de 01 ano e atender As especificações da NMIEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Seek' toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
CE Fortaleza R PADRE VALDEVINO, 1000 MARIA (85) 8122-6222 inforsistem.com@gmail.com

08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 865,00

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo: ESMALTEC

Descrição: BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO GELÁGUA - Serve água gelada e natural (1,20 litros/h); Controle de temperatura da água gelada; Duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de abertura automática do garrafão; Aprovado pelo INMETRO e deve fornecer baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; gás refrigerante ecológico; Produto certificado pelo INMETRO; Cor: branca. Dimensões: Altura mínima: 960mm; Largura mínima: 280mm; Voltagem: 220V. Garantia: Certificado de Bebedouro garantia mínimo de 01 ano e atender às especificações da NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Serão toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
CE Fortaleza R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007 ELAINE SILVA MARINHO (85) 3877-1240 co.marinho@hotmail.com

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI

R\$ 900,00

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo: ESMALTEC

Descrição: Serve água gelada e natural (1,20 litros/h). Controle de temperatura da Língua - RS I u2 7, -1-1 RS 7.191,31 água gelada; Duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de abertura automática do garrafão; Aprovado pelo INMETRO e deve fornecer baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; gás refrigerante ecológico; Produto certificado pelo INMETRO; Cor: branca. Dimensões: Altura mínima: 960mm; Largura mínima: 280mm; Voltagem: 220V. Garantia: Certificado de Bebedouro garantia mínimo de 01 ano e atender As especificações da NMIEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Seek' toleradas variações de 5% para mais ou para menos nas medidas acima especificadas.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RN Mossoró R FELIPE CAMARAO, 853 Antônio Neuton Queiroz (84) 3321-4715 j.jlicitacoes@hotmail.com

46.763.015/0001-02 JACQUELINE SILVA FROTA

R\$ 924,80

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo: 2024

Descrição: BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO GELÁGUA SERVE ÁGUA GELADA E NATURAL (1,20 LITROS/H); CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; DUAS TORNEIRAS DE SAÍDA DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA SERVIR ÁGUA GELADA E NATURAL; COM SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE GALÕES DE 10 E 20 LITROS; FUNÇÃO LIGA DESLIGA; SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; APROVADO PELO INMETRO E DEVE FORNECER BAIXO CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL "A" - SELO PROCEL; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; COR: BRANCA. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 960MM; LARGURA MÍNIMA: 280MM; VOLTAGEM: 220V. GARANTIA: CERTIFICADO DE BEBEDOURO GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO E ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NM-IEC 335-1:1998 DA ABNT E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. SERÃO TOLERADAS VARIAÇÕES DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS ACIMA ESPECIFICADAS.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
CE Fortaleza RUA TEBAS, 137 (85) 0000-000 / (0000) 0000-0000 jsfrotadistribuidora@gmail.com

09.251.079/0001-06 X.R. DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 1.026,00

VENCEDOR

Marca: esmaltec

Fabricante: esmaltec

Modelo: esmaltec

Descrição: conforme edital e anexos

Endereço:

49.332.637/0001-74 FORTE MIL LTDA

R\$ 1.027,33

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo: ESMALTEC

Descrição: conforme edital e anexos

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Marca: BEGEL

Fabricante: BEGEL

Modelo: STILE MASTER

Descrição: Bebedouro água garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável, Tipo: Torre, Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Guarulhos

RUA SANTA VITORIA, 123

(87) 3762-0445

silvandro_diego@hotmail.com

45.434.285/0001-07 BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA

R\$ 1.500,00

Marca: KARINA BEBEDOUROS

Fabricante: KARINA BEBEDOUROS

Modelo: KARINA BEBEDOUROS

Descrição: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável, Tipo: Torre, Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras

Endereço:

Item 46: MÁQUINA LAVAR SEMI-AUTOMÁTICA 10KG 110V

Preço Estimado: R\$ 699,90 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 699,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 699,90

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Acompanha Mangueira de Entrada de Água Sim Altura 87 cm Aquecimento de Água Não calculo unidade Capacidade 96 l Capacidade de Lavagem 4 kg Centrifugação Sim Consumo de água 23,41 litros/ciclo Contato assistência (12) 2125-1858 Cor Branca Cor da Tampa Branca Cor do Produto Branca Cor Predominante Branco Dispenser para Alveante Não Dispenser para Amaciante Não Dispenser para Sabão Não Possui Eficiência Energética Classe A Engates para Mangueira Sim Entrada de Água Automática Filtro para Fiapos Sim Garantia do Fornecedor 12 meses Itens Inclusos 1 Máquina Lavar e manual de instruções Largura 74 cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 699,90

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Câmara Municipal de Antônio João

Data: 15/12/2023 00:00

Objeto: Aquisição de material permante para ser usado na Câmara Municipal de Antônio João - MS.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: Máquina de lavar tipo tanquinho. Capacidade 10Kg, aplicação doméstica.

Identificação: 86

Características adicionais: Painel mecânico com programas de lavagem, voltagem

Lote/Item: 1/2

127 V ou Bivolt. - Máquina de lavar tipo tanquinho. Capacidade 10Kg, aplicação

Ata: N/A

doméstica. Características adicionais: Painel mecânico com programas de lavagem.

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/camara_municipal_de_antonio_joao

voltagem 127 V ou Bivolt.

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

77.941.490/0281-65 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA

R\$ 699,90

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Item 47: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS

Preço Estimado: R\$ 1.960,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.960,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.960,50

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS INOX, QUE DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TOTALMENTE EM AÇO INOX, ACOMPANHADO DE MANGUEIRAS E CONECTORES, CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO, 02 TORNEIRAS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA CROMADO EM INOX COM DRENO, REGULAGEM DE TEMPERATURA DE ÁGUA, COM GABINETE ESTRUTURAL INOX, SENDO DESMONTÁVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 V, COM POTÊNCIA DE 105 WATTS CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MES	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.960,50

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE PIMENTA MG

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, materiais, móveis e eletrodomésticos, destinados ao atendimento das Secretarias Municipais de Administração e Planejamento, Saúde, Educação, Assistência Social e Esporte, Lazer, Cultura e Turismo do Município Pimenta MG.

Descrição: Bebedouro / 02 Torneiras para Água Gelada / Capacidade Mínima 50 Litros / Industrial / Fabricado em Aço Inox / Aparador de Água Frontal em Chapa de Aço Inox com Dreno / Compressor com com Ventoinha e Serpentina em Aço Inox / Tensão de 110 Volts / Acompanh - Bebedouro / 02 Torneiras para Água Gelada / Capacidade Mínima 50 Litros / Industrial / Fabricado em Aço Inox / Aparador de Água Frontal em Chapa de Aço Inox com Dreno / Compressor com com Ventoinha e Serpentina em Aço Inox / Tensão de 110 Volts / Acompanha Filtro Externo .

Data: 15/04/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 86802

Lote/Item: 20

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.344.050/0001-97	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.728,99
VENCEDOR		

Marca: KNOX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: KF05

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

13.482.516/0001-61 SUPERAR EIRELI

R\$ 1.733,99

Marca: ECOBLU

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: E50

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SC

Blumenau

R JOAQUIM NABUCO, 40

(47) 3041-2832

54.491.422/0001-36 54.491.422 ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA

R\$ 1.783,00

Marca: KNOX 50 LITROS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: KNOX 50 LITROS

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

05.490.249/0001-46 ELETRO MAIS BEBEDOUROS EIRELI

R\$ 1.893,59

Marca: BEL FRIO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BEL 50 2T

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R JURAMENTO, 540

(31) 3146-3044

contato@eletromaisbebedouros.com.br



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKjDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.banco.deprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKjDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

97 / 172

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
34.240.500/0001-12	BRUNO DO CARMO FERREIRA				R\$ 1.898,99
Marca: FRISBEL					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: 50L					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Juiz de Fora	R JOSE DAVID NASSER, 25	(32) 9923-2521	hminformatica.licitacao@gmail.com	
47.351.983/0001-74	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650				R\$ 1.960,50
Marca: FRISBEL B50					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: FRISBEL B50					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
33.030.409/0001-00	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				R\$ 2.085,00
Marca: ORIGINAL					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: 50 LITROS					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Contagem	R SILVIO BARBOSA, 90	(31) 3565-1697	dmtlicitacoes@gmail.com	
12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA				R\$ 2.150,00
Marca: ECOELU					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: E50					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ARTUR SCHLUPP, 190	HELIO	(47) 3330-8151	tecnolar@tecnolar.ind.br
53.438.403/0001-83	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA				R\$ 2.167,19
Marca: FRISBEL					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: BEB					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					
38.393.893/0001-55	LMB COMERCIAL LTDA				R\$ 2.167,19
Marca: FRISBEL B50					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: FRISBEL B50					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Formiga	RUA BARBARA ROCHA, 43	(37) 3322-0243	comerciallmb10@gmail.com	
45.601.229/0001-10	MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA 11123270708				R\$ 2.200,00
Marca: frigelar					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: frigelar					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:					



Item 48: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA 25 LITROS

Preço Estimado: R\$ 1.495,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.495,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.495,00

Quantidade

Descrição

Observação

8 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACED
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
SAO PAULO

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE COZINHA,
EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL BIVOLT P/BANCADA CAPACIDADE 25 L 02
TORNEIRAS - BEBEDOURO ELETRICO, DE TIPO INDUSTRIAL: PARA
BANCADA: COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, GABINETE EM ACO
INOXIDAVEL 430 (BRILHANTE), FRONTAL DE ACO INOXIDAVEL 430, COM 02
TORNEIRAS EM METAL CROMADO, REMOVIVEIS E DESMONTAVEIS PARA
HIGIENIZACAO, RESERVATORIO EM POLIPROPILENO RESISTENTE E
ATOXICO, COM SERPENTINA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 105 X 40 X 50 CM (A X L X P), PARA USO
EXTERNO, COM TENSÃO DE ALIMENTACAO DE BIVOLT, CERTIFICACAO
COMPULSORIA DO INMETRO, E GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Data: 22/12/2023 09:40

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 180187000012023OC01115

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP

R\$ 1.495,00

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

03.788.306/0001-42 A2G COMERCIAL LTDA.

R\$ 1.495,00

VENCEDOR

Marca: NARDIN - BEBEDOURO 25L BIXBP25

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: NARDIN - BEBEDOURO 25L BIXBP25

Descrição: BEBEDOURO ELETRICO, DE TIPO INDUSTRIAL, PARA BANCADA, COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, GABINETE EM ACO INOXIDAVEL 430
(BRILHANTE), FRONTAL DE ACO INOXIDAVEL 430, COM 02 TORNEIRAS EM METAL CROMADO, REMOVIVEIS E DESMONTAVEIS PARA HIGIENIZACAO,
RESERVATORIO EM POLIPROPILENO RESISTENTE E ATOXICO, COM SERPENTINA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 105 X 40 X 50 CM (A X L X P), PARA USO EXTERNO, COM TENSÃO DE ALIMENTACAO DE BIVOLT, CERTIFICACAO COMPULSORIA
DO INMETRO, E GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP Presidente Prudente

R CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587

ALESSANDRO

(18) 3221-5335

a2gcomercio@gmail.com

Item 49: VENTILADOR DE PAREDE COM SUPORTE

Preço Estimado: R\$ 318,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 318,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 318,00

Quantidade Descrição

Observação

30 Unidades MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, COM GRADE PROTETORA METÁLICA, COM 03 (TRÊS) PÁS DE PLÁSTICO, CONTROLE DE V
ELOCIDADE GRADUAL, COR BRANCO OU PRETO, BIVOLT, POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 200W, RPM DE NO MÍNIMO
1.400 E VAZÃO ENTRE 1,2 E 2,3 M³/s.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 318,00



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUkJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUkJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

99 / 172

Órgão: MUNICÍPIO DE CABO FRIO RJ

Objeto: Aquisição de ventiladores de parede para atender às necessidades emergenciais das Unidades Escolares pertencentes a Rede Municipal de Cabo Frio.

Descrição: Ventilador de Parede oscilante bivolt 60 cm – Ventilador Oscilante para fixação em parede, fixação por meio de suporte metálico, haste unida à base por solda, sendo que o corpo do ventilador deve ser fixado na haste por meio de eixo metálico com fixação m - Ventilador de Parede oscilante bivolt 60 cm – Ventilador Oscilante para fixação em parede, fixação por meio de suporte metálico, haste unida à base por solda, sendo que o corpo do ventilador deve ser fixado na haste por meio de eixo metálico com fixação mecânica. Movimento oscilante automático e movimento basculante manual com trava. Hélice: 3 pás confeccionadas em poliamida ou termoplástica de engenharia; diâmetro da hélice de 520mm ou similar, fixadas no corpo central por meio mecânico metálico ou parafusos especiais, com identificação normalizada do tipo de termoplástico injetado. Grade: grade de proteção com no mínimo 590mm, diâmetro da proteção com no mínimo 2,0mm. Rotação variável das hélices de 0 a 1150 rpm (no mínimo); ajuste de rotação por meio de potenciômetro; vazão de ar com no mínimo 0,4M³/S; nível de ruído aceitável até 70 DBA; Alcance frontal do fluxo de ar no mínimo 4,0M; eixo principal com diâmetro mínimo de 12mm; mancais com rolamento de dupla blindagem (zz) com diâmetro interno de no mínimo 12MM. Motor principal: motor elétrico de alto rendimento com potência mínima de 170w; com classe de proteção contra choque elétrico 0I ou II; provido de proteção contra superaquecimento; cabos de ligação PP no mínimo 0,50 MM² 750V 105°C; isolamento com fio magnético classe 155°C. Alimentação Elétrica: chave seletora 127/220 volts monofásica – 60Hz. Capacitor Compatível com a potência do motor. Peso total entre 4,0 Kg e 7,5Kg. Manual em português; garantia de 12 meses; eficiência energética "A" na velocidade baixa; selo do INMETRO.

Data: 16/04/2024 00:00

Modalidade: COMPRA DIRETA

SRP: NÃO

Identificação: 89280

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 261

Unidade: UND

UF: RJ



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.836.146/0001-83 LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI

R\$ 318,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade:

RJ Casimiro de Abreu

Endereço:

R ERMINIO MOTTA PINTO, S/N

Nome de Contato:

Vitor

Telefone:

(22) 2778-1979

Email:

luzaconfeccao@gmail.com

Item 50: CAMA BOX SOLTEIRO SEMI-ORTOPÉDICA

Preço Estimado: R\$ 1.350,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.350,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.350,00

Quantidade Descrição

Observação

4 Unidades Dimensões Comprimento x Largura x Altura 188 cm x 88 cm x 43 cm Características da base Com base dividida Não Material da base Madeira

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.350,00

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.banco.deprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

100 / 172

Órgão: MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS MG

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Eletrodomésticos e móveis, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos do Anexo I – Termo de Referência e Minuta da Ata de Registro de Preços, que integram o presente Edital.

Descrição: Cama Box Solteiro + Colchão De Molas Especificações Técnicas Colchão: MEDIDAS: A = 57 cm x L = 88 cm x P = 188 cm Modelo: Cama Box Solteiro Millenium 88cm Marca: Hellen - Cor: Bege Revestimento superior: Tecido Granite 100% Poliéster + Espuma D20 Revestim - Cama Box Solteiro + Colchão De Molas Especificações Técnicas Colchão: MEDIDAS: A = 57 cm x L = 88 cm x P = 188 cm Modelo: Cama Box Solteiro Millenium 88cm Marca: Hellen - Cor: Bege Revestimento superior: Tecido Granite 100% Poliéster + Espuma D20 Revestimento lateral: Tecido Jacquard Linum + Espuma D20 Revestimento interior: Tampo em tecido Jacquard, Espuma Macia D20, tnt, Espuma D45, eps, tnt, Espuma D20, Tecido antiderrapante, espuma: D33 Colchão ortopédico: Não Peso suportado: 120kg por pessoa Peso: 32.64KG Itens inclusos: 1 Colchão 88cm e 1 Box 88cm Garantia colchão: 12 meses pelo fabricante Garantia box: 3 meses pelo fabricante. Dimensões do produto: Altura (base + colchão): 57 cm Largura: 88 cm Comprimento: 188 cm

Data: 17/10/2023 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 73498

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitane.com.br

Quantidade: 4

Unidade: unidade

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.278.656/0001-83	RAFAEL MATEUS ELIAS	R\$ 1.200,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Campos Altos	RUA CEL FREDERICO FRANCO, 635	(37) 9129-6570	assessoriacontabil47@yahoo.com.br

43.289.088/0001-16	JOAO HENRIQUE DORNELAS COUTO 01102015156	R\$ 1.500,00
--------------------	--	--------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	João Pinheiro	R NEGO LAURA, 570	(34) 8808-4213	joaocouto35@hotmail.com

Item 51: CADEIRA DE PLASTICO

Preço Estimado: R\$ 42,72 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 42,72	Média dos Preços Obtidos: R\$ 42,72
--------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unidades	Peso Máximo Recomendável: 154kg Material: Polipropileno Cadeira Com Bracos desenvolvida com materiais de altissima qualidade, apresenta estrutura em polipropileno, que garante maior durabilidade e resistência para o cotidiano. Ideal para ambientes externos ou internos, conta com acabamento refinado, design aconchegante e uma coloração muito versátil, que pode ser combinada facilmente.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 42,72

Inc. 1 Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Data: 22/01/2024 08:30

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material permanente e mobiliários destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte – CE..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:90122023 / UASG:981253

Lote/Item: /39

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: CE



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

31.865.774/0001-09 MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA
VENCEDOR

R\$ 29,00

Marca: IBAP
Fabricante: IBAP
Modelo: UNID

Descrição: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.

Endereço:

48.777.092/0001-47 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

R\$ 30,00

Marca: LATINA
Fabricante: LATINA
Modelo: SEM BRAÇO

Descrição: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.

Endereço:
PARACATU, 200

Telefone:
(85) 8172-9021

Email:
jacomercioeservico01@gmail.com

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

R\$ 38,00

Marca: PLASTMASTER
Fabricante: PLASTMASTER
Modelo: CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO

Descrição: Cadeira - Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço

Estado: Cidade: Endereço:
SP Guarulhos RUA SANTA VITORIA, 123

Telefone:
(87) 3762-0445

Email:
silvandro_diego@hotmail.com

24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 38,01

Marca: IBAP
Fabricante: IBAP
Modelo: IBAP

Descrição: Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço

Estado: Cidade: Endereço:
CE Itapina RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297

Nome de Contato: Telefone:
THALES (85) 98111-8147

Email:
martinsdistribuidoran1@gmail.com

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI

R\$ 39,00

Marca: JESUS
Fabricante: JESUS
Modelo: JESUS

Descrição: Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço

Estado: Cidade: Endereço:
RN Mossoró R. FELIPE CAMARAO, 853

Nome de Contato: Telefone:
Antônio Neuton Queiroz (84) 3321-4715

Email:
j.jlicitacoes@hotmail.com

09.251.079/0001-06 X.R. DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 46,44

Marca: ibap
Fabricante: ibap
Modelo: ibap
Descrição: conforme edital e anexos

Endereço:

49.410.635/0001-56 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 50,00

Marca: Top Plast
Fabricante: Top Plast
Modelo: Cadeira Plástica

Descrição: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor

19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA EIRELI

Marca: MOR

Fabricante: MOR

Modelo: X

Descrição: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.

Estado: Cidade: Endereço:
CE Senador Pompeu AV FRANCISCO FRANCA CAMBRAIA, 258

Telefone:
(85) 9652-5364

Email:
vpcontabilidade@hotmail.com

Valor da Proposta Final

R\$ 50,00

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

R\$ 51,00

Marca: MOR

Fabricante: MOR

Modelo: Cadeira

Descrição: Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato:
CE Quiterianópolis R PADRE MOACIR, 39 VIEIRA

Telefone:
(88) 9697-6838

Email:
vieiracostacomercio@gmail.com

44.515.147/0001-90 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 54,00

Marca: IBAP

Fabricante: IBAP

Modelo: IBAP

Descrição: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.

Estado: Cidade: Endereço:
CE Fortaleza R MONSENHOR SALAZAR, 102

Telefone:
(85) 8536-3005

Email:
licita.acessoria2021@gmail.com

Item 52: BATEDEIRA PLANETARIA P/BOLO

Preço Estimado: R\$ 535,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 535,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 535,50

Quantidade	Descrição	Observação
54 Unidades	BATEDEIRA DOMESTICA.TIPO PLANETARIA.POTENCIA 300WTS.COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA.CARACTERISTICAS ADICINAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE. M EDIA E VOLTAGEM 127V/220V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 535,50

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Data: 06/02/2024 09:30

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o Setor de Aproveitamento para atendimento ao Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada e suas organizações militares subordinadas.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Batedeira doméstica - Batedeira Doméstica Capacidade: 4.000 ML. Características Adicionais: Tipo Planetária. Tigela Em Inox. 12 Velocidades. Potência: 800 W. Voltagem: 220

Identificação: N°Pregão:910082024 / UASG:160158

Lote/Item: /7

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MT



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

34.837.660/0001-43 MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
VENCEDOR

Marca: PHILCO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PHILCO
Descrição: Descrição não informada

Estado: MT Cidade: Cuiabá Endereço: RUA L (LOT JD ARACA), SN

Telefone: (65) 9979-2079

Email: mundialprestadoraservicos@gmail.com



Valor da Proposta Final

R\$ 521.00

49.531.675/0001-56 JM COMERCIO LTDA

R\$ 550.00

Marca: Batedeira Doméstica Capacidade: 4.000 ML, Caracter
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Batedeira Doméstica Capacidade: 4.000 ML, Caracter
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 53: MAQUINA DE COSTURA.MODELO PROMISE

Preço Estimado: R\$ 1.805,90 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.805,90 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.805,90

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA.CERTIFICAÇÃO DO INMETRO TUV 13.2253.R ECURSOS BOBINA SIM.PREGA ZIPER SIM.PREGA BOTAO SIM.PASSADORAUTOMITICO DE LINHA NAO BRACO LIVRE SIM Q UE FACILITA COSTURA EM MANGAS.PUNHOS E BARRAS.ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNCOES COSTURA VARIA S CAMADAS DE JEANS.LUZ INDICADORA NAO VELOCIDADEATE 750 PONTOS POR MINUTOS.ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS PE SO APROX 6 KG.CASA DE BOTAO EM 4 PASSOS COMPRIMENTODO PONTO AJUSTAVEL.09 POSTOS BASICO(RETO,ZIGUEZAG UE).-ESSENCIAIS (03 PONTINHOS BAINHA INVISIVEL).DECORATIVOS LARG DO ZIGUEZAGUE AJUSTAVEL .CHAPA ISOLADO RA DOS DENTES PARA BORDADOS LIVRES E PREGAR BOTOES.ITENS INCLUSOS-MAQUINA DE COSTURA-CAPA PROTETOR A-CONTROLADOR DE VELOCIDADE-CABO ELETRICO-MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA.ACESS ORIOS DA MAQUINA(SAPATINHA PARA PREGAR ZIPER.SABATILHA PARA CASA DE BOTAO.SAPATILHA PARA PREGAR BOTA O:ABRIDOR DE CASAS PINCEL PARA LIMPEZA.GUIA DE COSTURA.EMBALAGEM DE AGULHAS.PRENDEDOR DE CARRETE L PRENDEDOR DE RETROS.BOBINA.CHA ISOLADORA DOS DENTES).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.805,90

Inc. I Art. 5º da Lei nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

Data: 17/01/2024 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos mobiliários e eletrodomésticos para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - CRAS
"Osvaldo Fontan" OBS.: HAVENDO QUALQUER DISCORDÂNCIA ENTRE A
DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA DO CATMAT E A DO EDITAL,
PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA CONSTANTE NO
EDITAL (ANEXO I)..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:542023 / UASG:985633

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Máquina costura tecido - Aplicação: Costura Doméstica. Tipo: Portátil. Função:
Costurar, Pregar Botões, Chulear E Casear. Tensão Alimentação: 110/220 V.
Características Adicionais: Dimensões: 40x28x16 Cm; Luz Led, Caseado 4 Passos. Tipo
Ponto: 18 Pontos, Incluindo Os Flexíveis.

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: ES

CatMat: 451552 - Aplicação: Costura Doméstica | Tipo: Portátil | Função: Costurar, Pregar
Botões, Chulear E Casear | Tensão Alimentação: 110/220 V | Características Adicionais:
Dimensões: 40x28x16 Cm; Luz Led, Caseado 4 Passos | Tipo Ponto: 18 Pontos,
Incluindo Os Flexíveis



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

45.853.627/0001-23

A V FREITAS MARQUES LTDA

VENCEDOR

Marca: BROTHER BM2800

Fabricante: BROTHER BM2800

Modelo: BROTHER BM2800

Descrição: MAQUINA DE COSTURA tipo: doméstica tipo portátil, funções: costurar, pregar botões, chulear e casear, tensão alimentação: 110/220v, características adicionais dimensões: 40x28x16 cm, luz led, caseado 4 passos, tipo ponto: 18 ponto

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Inhapim

R RODRIGO VALECASTRO, 222

(33) 9835-3241

deltadistribuidora@outlook.com.br

Valor da Proposta Final

R\$ 1.199,00



30.579.577/0001-60

CAZELE SPORT LTDA

R\$ 1.255,00

Marca: SINGER

Fabricante: SINGER

Modelo: FACILITA2818

Descrição: MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA PORTATIL, FUNCOES COSTUAR, PREGAR, CHULEAR E CASEAR, 40X28X16 LUZ LED, CASEADO 04 PASSOS 18 PONTOS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

ES

Cachoeiro de Itapemirim

AV NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO, 308

(28) 3522-3717

zeleal2008@hotmail.com

19.207.250/0001-25

ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI

R\$ 1.805,90

Marca: Singer

Fabricante: Singer

Modelo: Singer

Descrição: MAQUINA DE COSTURA tipo: doméstica, tipo portátil, funções: costurar, pregar botões, chulear e casear, tensão alimentação: 110/220v, características adicionais dimensões: 40x28x16 cm, luz led, caseado 4 passos, tipo ponto: 18 pontos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

ES

Vila Velha

R EMYGDIO FERREIRA SACRAMENTO, 456

Chimenes

(27) 98895-6693

alpha@alpha.emp.br

51.804.071/0001-88

ELITE SUL COMERCIO LTDA

R\$ 1.806,90

Marca: Philco

Fabricante: Philco

Modelo: PMC33B

Descrição: MAQUINA DE COSTURA tipo: doméstica, UN 8 tipo portátil, funções: costurar, pregar botões, chulear e casear, tensão alimentação: 110/220v, características adicionais dimensões: 40x28x16 cm, luz led, caseado 4 passos, tipo ponto: 18 pontos. COD M-9901

Endereço:

07.354.555/0001-80

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.807,80

Marca: SINGER

Fabricante: SINGER

Modelo: PRO 4423

Descrição: MAQUINA DE COSTURA tipo: doméstica, tipo portátil, funções: costurar, pregar botões, chulear e casear, tensão alimentação: 110/220v, características adicionais dimensões: 40x28x16 cm, luz led, caseado 4 passos, tipo ponto: 18 pontos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

ES

Pinheiros

AV SETEMBRINO PELISSARI, 233

Alexsandro

(27) 3765-2828

ismaqfort@yahoo.com

Item 54: SANDUICHEIRA

Preço Estimado: R\$ 177,27 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 177,27

Média dos Preços Obtidos: R\$ 177,27

Quantidade

Descrição

Observação

21 Unidades

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 177,27

Inc. I Art. 5º da Lei nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgD0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgD0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d

105 / 172

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Objeto: Aquisição de eletrodoméstico para atender as unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Descrição: Sanduicheira - Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Data: 29/02/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:212023 / UASG:985909
Lote/Item: /17
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 22
Unidade: Unidade
UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.404.196/0001-20	BRAGA & MONCALVO SOLUCOES LTDA	R\$ 128,77
VENCEDOR		

Marca: Britânia
Fabricante: Britânia
Modelo: BGR271
Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Endereço:

49.106.119/0001-32	RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 128,83
--------------------	------------------------------	------------

Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo: UNIDADE
Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Endereço:

29.581.684/0001-44	LP GUIMARAES LTDA	R\$ 136,36
--------------------	-------------------	------------

Marca: BRITÂNIA
Fabricante: BRITÂNIA
Modelo: BRITÂNIA
Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Araruama	RUA CASTRO ALVES, S/N	(22) 9858-7597	lpguimaraes22@gmail.com

38.480.808/0001-96	I M L C COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,00
--------------------	----------------------------------	------------

Marca: MALLORY
Fabricante: MALLORY
Modelo: MALLORY
Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Endereço:

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 151,24
--------------------	--------------------------	------------

Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo: BRITANIA
Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

23.211.605/0001-27	RJMULTISERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 151,24
--------------------	--	------------

Marca: MALLORY
Fabricante: MALLORY
Modelo: Sanduicheira
Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Mesquita	RUA LUIZ JOSE RAMOS, 112	ROBSON	(21) 2768-1334	contato@rjmultiserv.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

28.420.276/0001-48 FERNANDO BARBOSA BRANDAO

R\$ 155,90

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo: BGR27I

Descrição: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R JULIO HORTA BARBOSA, 169	Fernando	(21) 2605-4386	fndbrandao@hotmail.com

33.662.823/0001-31 DIEGO VIANA DA SILVA 3584555825

R\$ 176,45

Marca: CADENCE

Fabricante: CADENCE

Modelo: CADENCE

Descrição: SANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110 V, POTÊNCIA 850 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itanhaém	10 R RUA DOUTOR TITO CARLOS PEREIRA, 100	(11) 8672-5114	vianaconsultoria.licitacoes@gmail.com

52.466.842/0001-37 52.466.842 RAYLLA FERNANDES SALES

R\$ 176,50

Marca: BRITÂNIA

Fabricante: BRITÂNIA

Modelo: SANDUICHEIRA E GRILL BGR27I PRESS

Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Endereço:

21.665.935/0001-67 FRATELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

R\$ 176,59

Marca: Lenoxx/Pgr165

Fabricante: Lenoxx/Pgr165

Modelo: Lenoxx/Pgr165

Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Endereço:

41.710.060/0001-85 ALAG - COMERCIAL - RJ E SERVICOS - EIRELI

R\$ 177,27

Marca: MONDIAL

Fabricante: MONDIAL

Modelo: Sanduicheira

Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	R CARLOTA GOUVEA SIMAS, 75	Andre	(22) 98986-6753	alagcomercialrj@gmail.com

53.267.572/0001-06 GC BIANCHI DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R\$ 180,00

Marca: mundial

Fabricante: mundial

Modelo: mundial

Descrição: sanduicheira

Endereço:

09.432.564/0001-78 COSTAMAR SERVICOS E SOLUCOES LTDA

R\$ 180,00

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo: PRESS BGR27L

Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Araruama	R PEDRO ALVARES CABRAL, 290	Eduardo	(22) 98874-6447	contatocostamarss@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.746.971/0001-80	ALMEIDA DE OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA	R\$ 183,00
Marca: Mondial Fabricante: Mondial Modelo: 2024 Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill Endereço:		
27.067.829/0001-68	GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 183,64
Marca: britania Fabricante: britania Modelo: britania Descrição: Sanduicheira Antiaderente. Características: - Material: Aço inoxidável - Tensão: 110 V - Potência: 850 W - Características adicionais: chapas revestidas com teflon, tipo grill Endereço:		
51.204.249/0001-50	DIGITAL HOME LTDA	R\$ 183,69
Marca: mundial ou similar Fabricante: mundial ou similar Modelo: Sanduicheira - Descrição: Sanduicheira - Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill Endereço:		
07.303.857/0001-20	D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 183,69
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: MULTILASER/ PININICI Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill Estado: RJ Cidade: Araruama Endereço: EST ARARUAMA RIO BONITO, 210 Telefone: (22) 8805-2047 Email: das.luz@hotmail.com		
23.303.444/0001-00	BENEDES SOARES BATISTA	R\$ 183,69
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo: BGR 271 Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill Estado: RJ Cidade: Paty do Alferes Endereço: 10AV AV ROBERTO SILVEIRA, 1500 Nome de Contato: MARCOS Telefone: (24) 2080-4330 Email: ronovasolucoesinteligentes@gmail.com		
08.273.918/0001-16	MRV SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 183,69
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo: BRITANIA Descrição: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável , Tensão: 110 V, Potência: 850 W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill Estado: RJ Cidade: Araruama Endereço: R CONDE DE LINHARES, 61 Telefone: (22) 2665-2163 Email: mrv.servdistrib@gmail.com		
46.845.026/0001-31	PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO	R\$ 215,00
Marca: Mallory Fabricante: Mallory Modelo: Grill Elétrico Astera Compact Inox Preto Descrição: Sanduicheira Antiaderente. Características: - Material: Aço inoxidável - Tensão: 110 V - Potência: 850 W - Características adicionais: chapas revestidas com teflon, tipo grill Endereço:		



CNPJ Razão Social do Fornecedor
49.287.699/0001-01 VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo: ELÉTRICA
Descrição: CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Endereço: Telefone: Email:
BABACU, 24 (13) 9715-4745 comercio.valem@gmail.com



Valor da Proposta Final
R\$ 247,50

Item 55: ARMARIO P/ COZINHA

Preço Estimado: R\$ 1.010,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.010,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.010,00

Quantidade Descrição Observação
3 Unidades Armário Criativa Aéreo com 3 portas e uma prateleira interna para perfeito acondicionamento de mantimentos e/ou louças. Possui puxadores e m ABS com acabamento metalizado além de excelente sistema de fixação com parafusos e buchas.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.010,00
Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO Data: 06/02/2024 09:30
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o Setor de Aproveitamento para atendimento Modalidade: Pregão Eletrônico
ao Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada e suas organizações militares SRP: SIM
subordinadas. Identificação: Nº Pregão: 910082024 / UASG: 160158
Descrição: Armário copa/cozinha - Armário Copa Cozinha Material: Aço Inoxidável, Tipo: De Pé Lote/Item: 58
Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Portas: 6 UN, Quantidade Prateleiras: Ata: N/A
4 UN, Largura: 0,96 M, Profundidade: 0,40 M, Altura: 1,80 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
34.837.660/0001-43 MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI R\$ 993,00
VENCEDOR

Marca: BERTOLINE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BERTOLINE
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MT Cuiabá RUA L (LOT JD ARACA), SN (65) 9979-2079 mundialprestadoraservicos@gmail.com

49.531.675/0001-56 JM COMERCIO LTDA R\$ 1.010,00

Marca: Armário Copa/Cozinha Material: Aço Inoxidável, Ti
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Armário Copa/Cozinha Material: Aço Inoxidável, Ti
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

79.984.357/0001-01 ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS R\$ 9.900,00
ESTAMPADOS LTDA

Marca: ARTFRIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Armário copa/cozinha - Armário Copa/Cozinha Material: Aço Inoxidável, Tipo: De Pé, Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Portas: 6 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Largura: 0,96 M, Profundidade: 0,40 M, Altura: 1,80

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Curitiba RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215 Júlio (41) 3349-5161 julio@artfrio.ind.br



Item 56: BALANÇA ANTROPOMETRICA

Preço Estimado: R\$ 1.653,92 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.653,92

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.653,92

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	BALANÇA ELETROMECANICA W110 H LED CAPACIDADE 200 KG.DIVISOES DE 100G.REGUA ANTROPOMETRICA DE ATE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO.COM DIVISAO DE 0,5CM.DISPLAY LED PLATAFORMA 380X290MM:ESTRUTURA EM CHAPA D E AÇO CARBONO:PROTEÇÃO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS:FONTE EXTERNA 240 VAC 50 HAV EAMENTO AUTOMATICO.FUNÇÃO TARA ATE CAP MAXIMA.HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM:OPAN O DE GARANTIA.PROCEDENCIA NACIONAL . PESO 16KG MEDIDA 32X145X55	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais <i>Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		R\$ 1.653,92
Órgão:	MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA BAHIA	Data: 26/12/2023 08:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:282023 / UASG:257032 Lote/Item: /16 Ata: Link Ata Adjudicação: 27/12/2023 08:44 Homologação: 27/12/2023 15:23 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 30 Unidade: Unidade UF: BA
Objeto:	Aquisição de equipamento permanentes no contexto do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia (DSEI/BA), para serem utilizados pelos profissionais das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) que desenvolvem um conjunto de atividades de assistência à saúde à população indígena aldeada do estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital..	
Descrição:	Balança mecânica - Balança Mecânica Material: Aço Carbono . Capacidade: 300 KG. Tipo: Plataforma , Divisão: 100 G. Uso: Anatomia Patológica . Características Adicionais: Régua Antropométrica Com Escala De 2 Metros Em Alu	
CatMat:	308672 - Material: Aço Carbono Capacidade: 300 KG Tipo: Plataforma Divisão: 100 G Uso: Anatomia Patológica Características Adicionais: Régua Antropométrica Com Escala De 2 Metros Em Alu	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.971.041/0001-03 *VENDEDOR*	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.307,00

Marca: LIDER
Fabricante: LIDER BALANÇAS
Modelo: P300C

Descrição: BALANÇA DIGITAL, MATERIAL: AÇO CARBONO, DIVISÃO: 100, USO: ANATOMIA PATOLÓGICA, CAPACIDADE: 300, TIPO: PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM ALU. MARCA: LIDER FABRICANTE LIDER BALANÇAS MODELO: P300C PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura ENTREGA 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. O projeto, fabricação e testes dos equipamentos estão de acordo com as normas de Projeto e Fabricação de Equipamentos similares da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e aprovadas pela portaria do INMETRO sob nº 187/2006 e 198/2007

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Araçatuba	R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88	KAREN CRISTINE	(18) 3621-2782	licitacao2@kcrequipamentos.com.br

44.939.723/0001-26	JOAO VICTOR SOARES SANTANA SANTOS 05376800555	R\$ 1.307,83
--------------------	---	--------------

Marca: balmak
Fabricante: balmak
Modelo: bk300fan

Descrição: Balança Médica Antropométrica Digital 300 Kg .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AL PRAIA DE CARAVELAS, 19	(71) 9927-7661	jonosoares.licita@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

24.632.970/0001-78 LB DISTRIBUICAO EIRELI

Marca: BALANÇAS NET

Fabricante: BALANÇAS NET

Modelo: BALANÇAS NET

Descrição: BALANÇA mecânica, material: aço carbono, divisão: 100, uso: anatomia patológica, capacidade: 300, tipo: plataforma, características adicionais: régua antropométrica com escala de 2 metros em alu

Estado: Cidade: Endereço:
RJ São Gonçalo AVENIDA JOSE MANNA JUNIOR, 703Telefone:
(30) 3073-3310Email:
barbaradutra10@hotmail.com

Valor da Proposta Final

R\$ 2.000,00



07.590.023/0001-42 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA

R\$ 2.307,83

Marca: balmak

Fabricante: balmak

Modelo: balança mecanica

Descrição: BALANÇA mecânica, material: aço carbono, divisão: 100, uso: anatomia patológica, capacidade: 300, tipo: plataforma, características adicionais: régua antropométrica com escala de 2 metros em alumínio MARCA: BALMAK

Estado: Cidade: Endereço:
MG Belo Horizonte AVENIDA BARBACENA, 254Nome de Contato:
BekembauerTelefone:
(31) 2552-5661Email:
comercial@handlifehospitalar.com.br

Item 57: BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX

Preço Estimado: R\$ 2.055,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.055,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.055,00

Quantidade Descrição Observação

3 Unidades CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO.TORNEIRA E O JATO F ORNECE AGUA GELADA.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO.REVEST EXTRNO EM AÇO INOX 430.APARADOR DE AGU A FRONTAL.AÇO INOX 430 COM DRENO.SURPENTINA EM AÇO INOX 304.RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS. TOMADA 3 PINOS.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.055,00

Inc. I Art. 5º da LV 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE GOIAS
PREF.MUN.DE CIDADE OCIDENTAL

Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos permanentes para cozinha, como freezer, refrigerador e fogão industrial, assim como utensílio e outros equipamentos, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação.

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO ÁGUA. TIPO INDUSTRIAL.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO.
MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 LCatMat: 452767 - Tipo: Industrial | Características Adicionais: 3 Torneiras Latão Cromado |
Material Gabinete: Aço Inoxidável | Capacidade Água: 100 L

Data: 01/02/2024 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 91002/2024 /
UASG: 980077

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

20.230.576/0001-52 LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

Valor da Proposta Final

R\$ 2.055,00

VENCEDOR

Marca: knox

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato:
GO Luziânia R 01, S/N Milton Carneiro BorgesTelefone:
(61) 3361-0561Email:
licitarimob@outlook.com

Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validador: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgD0uHRBMj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgD0uHRBMj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d

111 / 172

Item 58: BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX

Preço Estimado: R\$ 3.434,65 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.434,65

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.434,65

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO.TORNEIRA E O JATO FOR NECE AGUA GELADA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO.REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430.APARADOR DE AGUA FRONTAL.AÇO INOX 430 COM DRENO.SERPETINA EM AÇO INOX 304.RESEVATORIO EM REISOLADO TERMICAMENTE EM EPS.TOMADA 3 PINO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARABÁ	Data:	12/12/2023 09:00
Objeto:	Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de refrigeração, destinados a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Unidades Vinculadas..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Bebedouro água - Tipo: Industrial. Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 110/220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200 L,	SRP:	SIM
CatMat:	311387 - Tipo: Industrial Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali Voltagem: 110/220 V Material Gabinete: Aço Inoxidável Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Capacidade Água: 200 L	Identificação:	NºPregão:982023 / UASG:927862
		Lote/Item:	/8
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	26/01/2024 08:31
		Homologação:	26/01/2024 10:55
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	6
		Unidade:	Unidade
		UF:	PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.657.207/0001-05	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.550,00
VENCEDOR		

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros
Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxexa).

Endereço:

13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI	R\$ 2.690,00
Marca: KNOX		
Fabricante: KNOX		
Modelo: KX20		
Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxexa).		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R JOAQUIM NABUCO, 40	(47) 3041-2832

23.912.114/0001-03	V G DE SOUSA FERREIRA LTDA	R\$ 2.750,00
Marca: SÓ AÇO		
Fabricante: SÓ AÇO IND.		
Modelo: 200 LITROS		
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 200 L		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Nova Ipixuna	AV TOCANTINS, 44	(94) 9209-9781	livesportsmba@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.518.375/0001-89	QS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 2.789,00

Marca: KNOX BEBEDOUROS

Fabricante: KNOX BEBEDOUROS

Modelo: -

Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa).

Endereço:

02.257.228/0001-97 VALLE MEDICA LTDA

Marca: KNOX KX200

Fabricante: KNOX KX200

Modelo: KNOX KX200

Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa)."

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

AV DOM PEDRO I, SN

(62) 3286-8850

valle@valle.com.br

13.035.271/0001-24 T.F. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: Ktn Ktn Bebedouros

Fabricante: Ktn/Ktn Bebedouros

Modelo: KSE200

Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Tucuruí

R LAURO SODRE, 1146 B

(94) 3787-1057

jorjetuc@gmail.com

45.309.056/0001-60 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA

Marca: KNOX

Fabricante: KNOX

Modelo: KNOX

Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

AVENIDA CIRCULAR, 1192

(62) 9258-1469 / (0000) 0000-0000

silvadistribuidora3301@gmail.com

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

Marca: KNOX

Fabricante: KNOX

Modelo: KNOX

Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa). -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Blumenau

R BERTA METTE, 149

(47) 9268-7675

rednov@rednov.com.br

44.660.577/0001-03 SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

Marca: KARINA

Fabricante: KARINA

Modelo: K-200

Descrição: Bebedouro água - Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 110/220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200 L.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R DOS RODRIGUES, 173

(11) 2605-6345

dec@contajob.cnt.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
35.171.422/0001-04	AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				R\$ 3.183,00	
Marca: SÓ AÇO INDUSTRIAL Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIAL Modelo: BIST220V Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa). 						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Conceição do Castelo	AV HARVEY DE VARGAS GRILO, 461	Matheus	(28) 3547-1188	cp.vendasgov@sebrae.org.br	
41.278.336/0001-06	BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 3.200,00	
Marca: MODELOMOVEIS Fabricante: MODELOMOVEIS Modelo: 200L INOX Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa). MARCA:MODELOMODEIS MODELO: 200L INOX						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 262	(91) 9372-0779			
28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI				R\$ 3.434,65	
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX20 Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa).						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SC	Taió	AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117	(47) 8466-1878/ (47) 9155-2694	doc@infoinovatech.com.br		
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA				R\$ 3.497,85	
Marca: knox Fabricante: knox Modelo: kx20 Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa).						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Blumenau	RUA FRITZ SPERNAU, 1000	Edson	(47) 32321-2214	vanguardeira@vanguardeira.com.br	
52.675.294/0001-55	VRS VENDAS ELETRONICAS				R\$ 3.502,33	
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX20 Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa)." Endereço:						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI				R\$ 3.502,34	
Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: UND Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa). MARCA/MODELO: SÓ AÇO - RESFRIADOR INDUSTRIAL INOX C/ 05 TORNEIRAS - 200L, , FABRICANTE: SÓ AÇO INDUSTRIAL, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedglobo.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		R\$ 3.537,84	
Marca: KNOX				
Fabricante: KNOX				
Modelo: KX20-110v				
Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcca).				
Endereço:				
				
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ 3.891,76	
Marca: Frisbel				
Fabricante: Frisbel				
Modelo: 200lts				
Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcca).				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com
35.334.877/0001-01	MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI		R\$ 3.891,76	
Marca: FRISBEL				
Fabricante: FRISBEL				
Modelo: INDUSTRIAL 200L				
Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcca).				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	RUA DAS CASTANHEIRAS, 1047	(94) 8141-0668	mash.comercio@yahoo.com
49.495.719/0001-30	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA		R\$ 3.919,99	
Marca: nardin				
Fabricante: nardin				
Modelo: bipi 200				
Descrição: Bebedouro água - Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 110/220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200 L,				
Endereço:				
13.721.423/0001-42	SPORT MANIA COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.920,00	
Marca: SÓ AÇO				
Fabricante: SÓ AÇO				
Modelo: INDUSTRIAL				
Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (LxCxA).				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	Q FOLHA 28 QUADRA 00, 20	(94) 9166-2848	carvalhocontabilidade.mba@outlook.com
50.478.772/0001-01	L C COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 4.000,00	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
12.283.935/0001-01	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI				R\$ 4.100,00
Marca: Agnamax Fabricante: R. Caputti de Lara Modelo: industrial Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa)					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	R BARAO DO RIO BRANCO, S/N	Ivana Maria Herenio dos Santos	(94) 3321-1060	nortecosmeticosmaraba@uol.com.br
30.632.729/0001-41	J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				R\$ 4.226,00
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX20 Descrição: Bebedouro industrial, capacidade mínima 200 litros, gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpentina em aço, funcionamento automático, 02 válvulas, jato de pressão frontal, 04 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas mínimas 130mmx80mmx160mm (lxcxa). MARCA: KNOX MODELO: KX20					
Endereço:					



Item 59: BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS

Preço Estimado: R\$ 2.408,86 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.408,86 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.408,86

Quantidade	Descrição	Observação
52 Unidades	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRÃO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO O . TORNEIRA E O JATO FORNECE ÁGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430 . APARADOR DE ÁGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM AÇO INOX 304 . RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 603351 . GÁS R134 A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVÃO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.408,86

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	Data:	07/12/2023 09:00
Objeto:	Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de equipamentos para diversos órgãos da Administração Pública Municipal.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Bebedouro água - Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado . Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado . Capacidade Água: 100 L. Material Corpo: Aço Inoxidável	SRP:	SIM
CatMat:	483886 - Tipo: Pressão Conjugado Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada Voltagem: 220 V Material Gabinete: Aço Inox Escovado Capacidade Água: 100 L Material Corpo: Aço Inoxidável	Identificação:	NºPregão:1642023 / UASG:987493
		Lote/Item:	/31
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	22/02/2024 14:43
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	31
		Unidade:	Unidade
		UF:	PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.456.480/0001-78	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	R\$ 1.950,00
VENCEDOR		
Marca: IBBA		
Fabricante: ROCHA INOX		
Modelo: MR 100		
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.		
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
51.905.769/0001-90	DISTRIBUIDORA COSTA PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA		R\$ 1.991,00		
Marca: Original Fabricante: Original Refrigeradores Modelo: BE100I/3 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Endereço:					
34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI		R\$ 2.000,00		
Marca: projinox Fabricante: projinox Modelo: Bebedouro 100L Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARMINDA DE LIMA, 162	Fábio	(11) 3090-2446	fabio@dsbrito.com.br
13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI		R\$ 2.099,93		
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KF10 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
SC	Blumenau	R JOAQUIM NABUCO, 40	(47) 3041-2832		
49.803.523/0001-65	49.803.523 NATALIA TORRES COLOMBO ALVES		R\$ 2.101,51		
Marca: Sartori Bebedouros Fabricante: Sartori Bebedouros Modelo: Premium 100l Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLT.					
Endereço:					
36.268.317/0001-50	JOSE CAMPOS DE MACEDO 07620276220		R\$ 2.191,35		
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KF10 Descrição: Bebedouro água - Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado , Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado , Capacidade Água: 100 L, Material Corpo: Aço Inoxidável externo em aço inox; Reservatório interno em aço inox ou polipropileno; Termostato com regulagem com torneiras cromadas e filtro industrial.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QMSW 5 LOTE 7 BLOCO H, 24	JOSE CAMPOS DE MACEDO	(61) 3522-6705	jcempreendimentos13@gmail.com
45.149.571/0001-20	YRLEI BARBOSA DA SILVA 02198418100		R\$ 2.198,00		
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KF10 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS - KF10 • Estrutura em aço inox 430; Capacidade atendimento 300 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (2,5A) ou 220v (1,10A) 60Hz-280W; Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 2696 - Betim Industrial, Betim - MG, 32671-198 www.knoxbebedouros.com.br - 31 2576-0819 - 31 4040-4880 - 31 9 9205-5102 Medidas com embalagem Altura: 141 cm Largura: 75 cm Profundidade: 77 cm Peso: 45 kg • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço Inox 304; • Reservatório em Polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás Ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de agua reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira instalação; • Garantia de 12 meses todo território nacional; • Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Medidas sem embalagem Atura: 131 cm Largura: 71 cm Profundidade: 72 cm Peso: 40 kg Padrão 3 saídas de água Gelada ou Natural Gelada, podendo ser Torneira e Jato ou só Torneiras. Na saída de água natural somente torneiras. Tensão 127v ou 220v.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Águas Lindas de Goiás	1A RUA QUADRA 1, 1C	(61) 9840-0946	yrlei-live.com@live.com	



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

R\$ 2.261,38

Marca: KNOX

Fabricante: KNOX

Modelo: KX10-220v

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Lages R CARLOS CHAGAS, 413 GUSTAVO OLIVEIRA (49) 99925-0646 compras@govendasonline.com.br

02.257.228/0001-97 VALLE MEDICA LTDA

R\$ 2.299,00

Marca: KNOX

Fabricante: KNOX

Modelo: KX10

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Aparecida de Goiânia AV DOM PEDRO I, SN (62) 3286-8850 valle@valle.com.br

28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.299,33

Marca: KNOX

Fabricante: KNOX

Modelo: KX10

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SC Taió AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117 (47) 8466-1878/ (47) 9155-2694 doc@infoinovatech.com.br

19.591.587/0001-89 TIAGO ANGELINO DA SILVA SOUTO 73032832187

R\$ 2.369,36

Marca: nardin

Fabricante: nardin

Modelo: 100L

Descrição: Bebedouro água - Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado , Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado , Capacidade Água: 100 L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MS Campo Grande R DOS MEDICOS, 366 (67) 9285-1377 tiago_czar@hotmail.com

44.660.577/0001-03 SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

R\$ 2.369,37

Marca: NARDIN

Fabricante: NARDIN

Modelo: B10BP-100

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Paulo R DOS RODRIGUES, 173 (11) 2605-6345 dec@contajob.cnt.br

52.325.189/0001-96 MEGA VENDAS LTDA

R\$ 2.400,00

Marca: KNOX

Fabricante: KNOX

Modelo: KX10

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.				R\$ 2.417,72
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KNOX Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br	
48.466.120/0001-05	MACHOVSKI & TYSKI LTDA				R\$ 2.460,00
Marca: NOZON Fabricante: NOZON Modelo: NOZON Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Rio Azul	R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139	(42) 9153-5081/ (0000) 0000-0000	escritorioazul@gmail.com	
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA				R\$ 2.562,55
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KX10 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	RUA FRITZ SPERNAU, 1000	Edson	(47) 32321-2214	vanguardeira@vanguardeira.com.br
05.490.249/0001-46	ELETRO MAIS BEBEDOUROS EIRELI				R\$ 2.572,30
Marca: BEL FRIO Fabricante: BEL FRIO Modelo: BEL 100 3T Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OUBIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R JURAMENTO, 540	(31) 3146-3044	contato@eletromaisbebedouros.com.br	
50.656.871/0001-36	JAV COMERCIO LTDA				R\$ 2.600,00
Marca: NOZON Fabricante: NOZON Modelo: BDCBP100 Descrição: CONFORME EDITAL PROPOSTA EM ANEXO					
Endereço:					
40.426.345/0001-26	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA				R\$ 2.670,00
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: Bebedouro Industrial 100L (KX10) Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	R G, 113	(62) 3093-1020	cite.eletrodomesticos@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA		R\$ 2.700,00		
Marca: A4 Fabricante: A4 Modelo: BEBEDOURO/100F Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS. Endereço:					
31.030.858/0001-22	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 2.765,10		
Marca: NOZON Fabricante: NOZON Modelo: BIXBP100 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 litros com 3 torneiras, gabinete externo confeccionado em aço inox, aparador em aço inox, reservatório interno em aço inox ou polipropileno, termostato com regulagem, com torneiras cromadas, filtro industrial. Voltagem 127 ou 220 (conforme demanda) ou bivolts.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Turvo	R LUIZ CIRIMBELLI, 1659	ANGELICA	(48) 3525-3498	medicfarma@digiphus.com.br
41.884.645/0001-11	AGROCAMPO SAO MIGUEL LTDA.		R\$ 2.800,00		
Marca: Polar Fabricante: Modelo: Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS. Endereço:					
08.036.508/0001-51	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.		R\$ 2.875,00		
Marca: AQUAMAX Fabricante: AQUAMAX Modelo: 100L Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 2344	Everaldo José Gonçalves	(45) 3223-0275	distribuidoracarioca@gmail.com
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ 2.951,05		
Marca: Frisbel Fabricante: Frisbel Modelo: 100Lts Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com	
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 2.951,36		
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo: KE-010 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, APARADOR EM AÇO INÓX, RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS CROMADAS, FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127 OU 220 (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLTS"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br	



CNPJ Razão Social do Fornecedor
29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI
Marca: BEBEDOURO ÁGUA
Fabricante: BEBEDOURO ÁGUA
Modelo: BEBEDOURO ÁGUA
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA E 2 JATOS PARA ÁGUA GELADA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOX ESCOVADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RO Porto Velho R MIGUEL CALMON, 3905 (69) 3301-5863 solucoesnorte@solucoesnorte.com.br



Valor da Proposta Final
R\$ 75.000,00

Item 60: CADEIRA PRES GIRATORIA C/ ALMOFADA

Preço Estimado: R\$ 2.275,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.275,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.275,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA- FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.275,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Blumenau

Objeto: Registro de preços para mobiliário escolar e de escritório, conforme especificações no Edital, pelo período de 01 (um) ano. Diversas Secretarias desta Administração - FMAS - FMDCA.

Descrição: CADEIRA, TIPO: PRESIDENTE, MODELO: GIRATÓRIA, COM BRAÇO, COR: Á DEFINIR, MATERIAL: - CADEIRA, TIPO: PRESIDENTE, MODELO: GIRATÓRIA, COM BRAÇO, COR: Á DEFINIR, MATERIAL: TAPEÇADA EM COURO ECOLÓGICO. CAPACIDADE: MÍNIMO DE 100Kg - CADEIRA, TIPO: PRESIDENTE, MODELO: GIRATÓRIA, COM BRAÇO, COR: Á DEFINIR, MATERIAL: TAPEÇADA EM COURO ECOLÓGICO: Especificação técnica: - Cadeira Giratória, apoio de braço em forma elíptica em aço carbono com as medidas 20 x 45mm e espessura 1,5 mm, e sobre este, fixada estrutura em madeira revestida com espuma e tapeçada em couro ecológico com rodízios em PU, base giratória em material de liga de alumínio, coluna completa a gás, constituído por corpo cilíndrico fabricado com tubo de construção mecânica de precisão em aço carbono ABNT 1008 1020, com mecanismo relax, assento / encosto em forma de concha, composto por 3 almofadas de espuma flexível à base de poliuretano (PU), assento com densidade média de 45 kg/m³, encosto e apoio de cabeça com densidade média de 30 kg/m³, tapeçados em couro ecológico, medidas: total do encosto em relação: - Garantia mínima de 12 meses.

Data: 18/04/2024 09:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 25412_1532023

Lote/Item: 40/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 2.222,22
VENCEDOR

Marca: dyano

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: oia-p

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Blumenau R SETE DE SETEMBRO, 1069 Elenise (47) 3513-5593 escriblu@gmail.com

17.034.870/0001-84 FILIPE MOISES GARCIA EIRELI R\$ 2.250,00

Marca: VECTOR

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CLASSIC

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Artur Nogueira R GUSTAVO BECK, 339 Gelcio (19) 3877-2923 gelmaqmoveis@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI			R\$ 2.300,00	
Marca: GM					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: G305					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Palhoça	ROD BR 101, S/N	(48) 3341-5390	upofficedesign@gmail.com	



49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA			R\$ 2.349,00	
Marca: NILMAR					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: CD21NM					
Descrição: Descrição não informada					
Endereço:	Telefone:		Email:		
R MAESTRO CARLOS FRANK, 195	(41) 9604-1364/ (0000) 0000-0000		dircevollner@hotmail.com		

Item 61: CAMA SOLTEIRO			
Preço Estimado: R\$ 505,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 505,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 505,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO. LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAP A DE AÇO LISA OU PERFURADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTEÇÃO NO LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÊSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA. EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DIMENSÕES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 505,00
Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Purus	Data: 27/12/2023 10:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:462023 / UASG:257022 Lote/Item: /13 Ata: Link Ata Adjudicação: 08/01/2024 16:42 Homologação: 08/01/2024 16:59 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 86 Unidade: Unidade UF: AC
Objeto: Aquisição de bens permanentes (mobiliário de escritório com montagem e aparelhos de ar condicionado com instalação) para atender os imóveis de abrangência do DSEI ARP.	
Descrição: Cama - Cama Material: Madeira , Tipo: Solteiro , Comprimento: 1,90 M, Largura: 0,88 M, Características Adicionais: Desmontável E Estrado	
CatMat: 331857 - Material: Madeira Tipo: Solteiro Comprimento: 1,90 M Largura: 0,88 M Características Adicionais: Desmontável E Estrado	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
31.974.770/0001-69	COMFORT MOVEIS EIRELI			R\$ 485,00	
VENCEDOR					
Marca: KASPER					
Fabricante: KASPER					
Modelo: VERONA					
Descrição: *CAMA MATERIAL: MADEIRA COMPRIMENTO: 1,90 M TIPO: SOLTEIRO LARGURA: 0,88 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESMONTÁVEL E ESTRADO*					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Cruzeiro do Sul	R RUI BARBOSA, 662	ROMULO	(68) 99921-4420	comfortmoveis.ac@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
05.392.144/0001-54	REAL MOVEIS LTDA					R\$ 495,00
Marca: real moveis Fabricante: real moveis Modelo: conforme edital Descrição: CAMA MATERIAL: MADEIRA COMPRIMENTO: 1,90 M TIPO: SOLTEIRO LARGURA: 0,88 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESMONTÁVEL E ESTRADO						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
AC	Rio Branco	R MAJOR JENOR, 83	Ricardo Augusto Silva de Souza	(68) 3229-7081	realmoveisnet@realmoveisnet.com	



41.558.204/0001-20	ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R\$ 505,00
Marca: METAZON		
Fabricante: METAZON		
Modelo: SOLTEIRO		
Descrição: CAMA MATERIAL: MADEIRA COMPRIMENTO: 1,90 M TIPO: SOLTEIRO LARGURA: 0,88 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESMONTÁVEL E ESTRADO PROCEDÊNCIA: NACIONAL		
Endereço:		

48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA					R\$ 505,43
Marca: JC						
Fabricante: JC						
Modelo: Cama solteiro madeira						
Descrição: CAMA MATERIAL: MADEIRA COMPRIMENTO: 1,90 M TIPO: SOLTEIRO LARGURA: 0,88 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESMONTÁVEL E ESTRADO.						
Endereço:						

13.579.783/0001-51		MARCELO MOHALLEM		R\$ 600,00	
Marca: abas					
Fabricante: abas					
Modelo: abas					
Descrição: CAMA MATERIAL: MADEIRA COMPRIMENTO: 1,90 M TIPO: SOLTEIRO LARGURA: 0,88 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESMONTÁVEL E ESTRADO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com	

Item 62: COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR DE ESPESSURA 78X14

Preço Estimado: R\$ 216,67 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 216,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 216,67

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	COLCHAO MEDINDO APROXIMADAS DE 0,78M DE LARGURA POR 1,88 M DE COMPRIMENTO 0,14 M DE ALT (0,78X1,88X0,14) CARACT. GERAIS 1 COLCHAO DE ESPUMA D23 2- REVESTIMENTO COURVIN 3 TECIDO DE FORRACAO COM NAPA IMPERMEAVEL 4 TECIDO COM TRATAMENTO RESISTENTE A AGUA 5-TRATAMENTO ESPECIAL CONTRA ACAROS E BACTERIA 6 SISTEMA DOUBLE SIDE.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 216,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	Data:	19/12/2023 09:00
Objeto:	Aquisição de colchões para camas e berços hospitalares destinados ao Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus e Pronto Atendimento Mario Wagner Barros – Quissamã – RJ.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	NÃO
Descrição:	Colchão - Uso Hospitalar - Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Formato: 12 Mm De Espessura , Densidade: D-33 , Comprimento: 130 CM, Altura Base: 10 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor , Aplicação: Para Berço	Identificação:	NºPregão:2252023 / UASG:928146
CatMat:	406329 - Material: Espuma De Poliuretano Formato: 12 Mm De Espessura Densidade: D-33 Comprimento: 130 CM Altura Base: 10 CM Largura: 60 CM Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor Aplicação: Para Berço	Lote/Item:	/2
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	29/12/2023 09:42
		Homologação:	29/12/2023 10:39
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	12
		Unidade:	Unidade
		UF:	RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
16.620.059/0001-12	GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA				R\$ 100,00
VENCEDOR					
Marca: ECOESPUMA Fabricante: ECOESPUMA Modelo: ECO SOFT Descrição: COLCHAO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN, COR AZUL MARINHO. MEDIDAS: 1,47X61CM.					
Endereço:		Telefone:		Email:	
ANTONIO BIEHLER, 12		(51) 9956-0942		gauchadistribuidora@gmail.com	
14.323.297/0001-30	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI				R\$ 133,29
Marca: ORTHOVIDA Fabricante: ORTHOVIDA Modelo: BABY JADE Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33 REVESTIDO EM COURVIN LAVAVEL COM DIMENSOES 1,47x61 CM -COR AZUL MARINHO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Curvelo	R BARAO DO RIO BRANCO, 380	Anderson	(38) 3721-9177	moveis.orthovida@gmail.com
14.223.870/0001-34	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS EIRELI				R\$ 158,25
Marca: GYNFLEX Fabricante: AGA Modelo: D33 Descrição: Colchão Hospitalar para berço com espuma D33, revestido com courvin lavável com dimensões 1,47 x 61 cm – cor: Azul marinho.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
RJ	Rio de Janeiro	AV OLOF PALME, 00765	(21) 3128-7058		
03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX EIRELI				R\$ 180,83
Marca: RCS Fabricante: RCS Modelo: D33 Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33 REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL COM DIMENSÕES 1,47 X 61 CM – COR AZUL MARINHO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CONSTANTINO DE SOUZA, 647	Miguel	(11) 3229-6046	getrixsol@terra.com.br
42.667.205/0001-75	T.J.D SERVICOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA				R\$ 195,00
Marca: RCS Fabricante: RCS PRODUTOS HOSPITALARES Modelo: 1,47X61 Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL COM DIMENSÕES 1,47X61 – COR AZUL MARINHO					
Endereço:					
10.454.995/0001-69	LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAAO DE MATERIAL MEDICO EIRELI				R\$ 216,67
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo: COLCHÃO HOSPITALAR D33 1,47X61CM AZUL MARINHO Descrição: Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Formato: 12 Mm De Espessura , Densidade: D-33 , Comprimento: 130 CM, Altura Base: 10 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvin, C/Cor , Aplicação: Para Berço MODELO: COLCHÃO HOSPITALAR D33 1,47X61 CM AZUL MARINHO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
RJ	Barra do Pirai	EST BARAO DO TURVO, 33	(24) 2433-1231		
31.329.142/0001-20	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA				R\$ 246,42
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo: GYNFLEX Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL COM DIMENSÕES 1,47 x 61 CM - COR AZUL MARINHO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RJ	Barra Mansa	R PDR NORBERTO PRITTWITZ, 54	(24) 3323-6058	bemestarbem@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.892.347/0001-05	ORLANDO SOARES MORENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 247,50
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo: HOSPITALAR Descrição: COLCHAO HOSPITALAR COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL COM DIMENSÕES 1,47 X 61 DE COR AZUL ESCURO Endereço:		
05.633.472/0001-03	H B FERNANDES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 248,75
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo: HOSPITALAR Descrição: COLCHAO HOSPITALAR COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN LAVAVEL COM DIMENSOES 1,47 X 61 DE COR AZUL ESCURO Endereço:		
50.587.821/0001-44	AGR COMERCIO E SERV LTDA	R\$ 265,83
Marca: LuzServiços Fabricante: LuzServiços Modelo: Proprio Descrição: Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Formato: 12 Mm De Espessura , Densidade: D-33 , Comprimento: 130 CM, Altura Base: 10 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor , Aplicação: Para Berço Endereço:		
34.290.685/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R\$ 300,00
Marca: res/luck Fabricante: res/luck Modelo: berço Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR. MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, FORMATO 12 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 130 CM, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 60 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM CURVIM, C/COR, APLICAÇÃO PARA BERÇO Estado: MG Cidade: Juiz de Fora Endereço: R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987 Nome de Contato: ULISSES Telefone: (32) 8817-5337 Email: horus_prataria@yahoo.com.br		



Item 63: MESA PLÁSTICA PRODUZIDA COM PROCESSO CONTROLADO

Preço Estimado: R\$ 152,35 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 152,35 Média dos Preços Obtidos: R\$ 152,35

Quantidade	Descrição	Observação
1.100 Unidades	Estrutura: Polipropileno Capacidade (kg): 30 Peso (kg): 3.5 Dimensões (AxLxP): 70,5 x 70 x 70cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 88,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Objeto: Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais.

Descrição: Mesa Plástica - Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C

Data: 26/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1332023 / UASG:989983

Lote/Item: /29

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 492

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

41.770.193/0001-47

ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI

R\$ 76,82

VENCEDOR

Marca: CAPERPASS

Fabricante: CAPERPASS

Modelo: QUADRADA

Descrição: Mesa plástica monobloco na cor branca empilhável. Medida aproximada (AxLxP): 700 x 700 x 700 mm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB resistente aos raios solares. Material polipropileno e aditivos. Compacta, leve, fácil de limpar e transportar. Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV RIO DAS PEDRAS, 2055

(11) 2019-4988

aricanduvacomercio@gmail.com

26.716.048/0001-94

MAXIMA ATACADISTA EIRELI

R\$ 77,00

Marca: MOR

Fabricante: MOR

Modelo: MOR

Descrição: Mesa plástica monobloco na cor branca empilhável. Medida aproximada (AxLxP): 700 x 700 x 700 mm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB resistente aos raios solares. Material polipropileno e aditivos. Compacta, leve, fácil de limpar e transportar. Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Rio Negrinho

R ADOLFO KONDER, 279

PRISCILA

(47) 3644-6300

vendas1@grupomaxima.com.br

07.299.553/0001-69

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

R\$ 77,03

Marca: MOR

Fabricante: MOR

Modelo: MOR

Descrição: Mesa plástica monobloco na cor branca empilhável. Medida aproximada (AxLxP): 700 x 700 x 700 mm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB resistente aos raios solares. Material polipropileno e aditivos. Compacta, leve, fácil de limpar e transportar. Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Campo Mourão

R ROCHA POMBO, 2053

Giovana

(44) 3016-2725

papiroscm@gmail.com

40.044.357/0001-96

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

R\$ 88,03

Marca: MOR

Fabricante: MOR

Modelo: 15151001

Descrição: Mesa Plástica - Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RS

Gramado

AV PRIMEIRO DE MAIO, 2221

(54) 9251-0893

44.259.236/0001-12

DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

R\$ 88,03

Marca: SHARK

Fabricante: SHARK

Modelo: VENEZA

Descrição: Mesa Plástica - Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Hortolândia

R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866

(19) 3044-9134

contato@davanti.net.br

34.290.636/0001-14

ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES

R\$ 95,54

Marca: jr/flex

Fabricante: jr/flex

Modelo: mesa

Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Juiz de Fora

R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987

ULISSES

(32) 8817-5337

horus_prataria@yahoo.com.br

47.034.949/0001-76

EXCLUSIVE COMERCIO LTDA

R\$ 97,66

Marca: GOIANIA

Fabricante: GOIANIA

Modelo: MESA

Descrição: Mesa Plástica - Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Maringá

RUA MATHIAS ALONSO, 505

(44) 9139-3341 / (0000) 0000-0000

exclusivecomercio22@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA					R\$ 97,68
Marca: Reio do Plástico Fabricante: Reio do Plástico Modelo: Mesa plástica Descrição: Mesa plástica monobloco na cor branca empilhável. Medida aproximada (AxLxP): 700 x 700 x 700 mm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB resistente aos raios solares. Material polipropileno e aditivos. Compacta, leve, fácil de limpar e transportar. Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Balneário Camboriú	R 600, 500	Ramon	(47) 3264-0674	fariasefariasmoveis@gmail.com	



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 216,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	Data:	19/12/2023 09:00
Objeto:	Aquisição de colchões para camas e berços hospitalares destinados ao Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus e Pronto Atendimento Mario Wagner Barros – Quissamã – RJ.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Colchão - Uso Hospitalar - Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano . Formato: 12 Mm De Espessura , Densidade: D-33 , Comprimento: 130 CM, Altura Base: 10 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor . Aplicação: Para Berço	SRP:	NÃO
CatMat:	406329 - Material: Espuma De Poliuretano Formato: 12 Mm De Espessura Densidade: D-33 Comprimento: 130 CM Altura Base: 10 CM Largura: 60 CM Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor Aplicação: Para Berço	Identificação:	NºPregão:2252023 / UASG:928146
		Lote/Item:	/2
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	29/12/2023 09:42
		Homologação:	29/12/2023 10:39
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	12
		Unidade:	Unidade
		UF:	RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
16.620.059/0001-12	GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA					R\$ 100,00
VENCEDOR						
Marca: ECOESPUMA						
Fabricante: ECOESPUMA						
Modelo: ECO SOFT						
Descrição: COLCHAO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN, COR AZUL MARINHO; MEDIDAS: 1,47X61CM.						
Endereço:	Telefone:			Email:		
ANTONIO BIEHLER, 12	(51) 9956-0942			gauchadistribuidora@gmail.com		
14.323.297/0001-30	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI					R\$ 133,29
Marca: ORTHOVIDA						
Fabricante: ORTHOVIDA						
Modelo: BABY JADE						
Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33 REVESTIDO EM COURVIN LAVAVEL COM DIMENSOES 1,47x61 CM -COR AZUL MARINHO						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Curvelo	R BARAO DO RIO BRANCO, 380	Anderson	(38) 3721-9177	moveis.orthovida@gmail.com	
14.223.870/0001-34	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS EIRELI					R\$ 158,25
Marca: GYNFLEX						
Fabricante: AGA						
Modelo: D33						
Descrição: Colchão Hospitalar para berço com espuma D33, revestido com courvin lavável com dimensões 1,47 x 61 cm – cor: Azul marinho.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
RJ	Rio de Janeiro	AV OLOF PALME, 00765	(21) 3128-7058			
03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX EIRELI					R\$ 180,83
Marca: RCS						
Fabricante: RCS						
Modelo: D33						
Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33 ,REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL COM DIMENSÕES 1,47 X 61 CM – COR AZUL MARINHO						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R CONSTANTINO DE SOUZA, 647	Miguel	(11) 3229-6046	getrixsol@terra.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
42.667.203/0001-75	T.J.D SERVICOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA				R\$ 195,00
Fig: 228 Rúbrica SEPLAF					
Marca: RCS Fabricante: RCS PRODUTOS HOSPITALARES Modelo: 1,47X61 Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL COM DIMENSÕES 1,47X61 – COR AZUL MARINHO Endereço:					
10.454.996/0001-69	LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAAO DE MATERIAL MEDICO EIRELI				R\$ 216,67
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo: COLCHÃO HOSPITALAR D33 1,47X61CM AZUL MARINHO Descrição: Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Formato: 12 Mm De Espessura , Densidade: D-33 , Comprimento: 130 CM, Altura Base: 10 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor , Aplicação: Para Berço MODELO: COLCHÃO HOSPITALAR D33 1,47X61 CM AZUL MARINHO Estado: RJ Cidade: Barra do Pirai Endereço: EST BARAO DO TURVO, 33 Telefone: (24) 2433-1231					
31.329.142/0001-20	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA				R\$ 246,42
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo: GYNFLEX Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL COM DIMENSÕES 1,47 x 61 CM - COR AZUL MARINHO Estado: RJ Cidade: Barra Mansa Endereço: R PDR NORBERTO PRITTWITZ, 54 Telefone: (24) 3323-6058 Email: bemestarm@gmail.com					
28.892.347/0001-05	ORLANDO SOARES MORENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				R\$ 247,50
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo: HOSPITALAR Descrição: COLCHAO HOSPITALAR COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL COM DIMENSÕES 1,47 X 61 DE COR AZUL ESCURO Endereço:					
05.633.472/0001-03	H B FERNANDES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				R\$ 248,75
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo: HOSPITALAR Descrição: COLCHAO HOSPITALAR COM ESPUMA D33, REVESTIDO COM COURVIN LAVAVEL COM DIMENSOES 1,47 X 61 DE COR AZUL ESCURO Endereço:					
50.587.811/0001-44	AGR COMERCIO E SERV LTDA				R\$ 265,83
Marca: LuzServiços Fabricante: LuzServiços Modelo: Proprio Descrição: Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Formato: 12 Mm De Espessura , Densidade: D-33 , Comprimento: 130 CM, Altura Base: 10 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor , Aplicação: Para Berço Endereço:					
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES				R\$ 300,00
Marca: rcs/luck Fabricante: rcs/luck Modelo: berço Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO, FORMATO 12 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 130 CM, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM CURVIM, C/COR, APLICAÇÃO PARA BERÇO Estado: MG Cidade: Juiz de Fora Endereço: R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987 Nome de Contato: ULISSES Telefone: (32) 8817-5337 Email: horus_prataria@yahoo.com.br					



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Data: 22/01/2024 08:30

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material permanente e mobiliários destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte – CE..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 90122023 / UASG: 08155

Lote/Item: /28

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: Unidade

UF: CE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.515.147/0001-90	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 430,00
VENCEDOR		

Marca: NEW MOBIL

Fabricante: NEW MOBIL

Modelo: NEW MOBIL

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R MONSENHOR SALAZAR, 102	(85) 8536-3005	lrcita.acessoria2021@gmail.com

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 447,00
--------------------	-----------------------------	------------

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo: INSPIRE

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO W OU H COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 1057	(37) 9934-8112	jcomercioeservicos@yahoo.com



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKjDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKjDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

49.410.635/0001-56

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca: Mag

Fabricante: Mag

Modelo: Cadeira Escritório

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA.

Endereço:

24.805.886/0001-09

DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 490,00

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo: EM

Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

CE

Ibiapina

RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297

THALES

(85) 98111-8147

martinsdistribuidoran1@gmail.com

40.061.159/0001-82

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

R\$ 490,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: CADEIRA SECRETARIA

Descrição: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Guarulhos

RUA SANTA VITORIA, 123

(87) 3762-0445

silvandro_diego@hotmail.com

20.903.036/0001-92

A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI

R\$ 500,00

Marca: CATFELLI

Fabricante: CATFELLI

Modelo: CATFELLI

Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RN

Mossoró

R FELIPE CAMARAO, 853

Antônio Neuton Queiroz

(84) 3321-4715

j.jlicitacoes@hotmail.com



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%2b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%252b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%253d%253d>

131 / 172

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 599,95

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: EXECUTIVA

Descrição: Cadeira secretária executiva base giratória, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - J serrano na cor verde. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletro fusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. pintura eletrostática a pó de cor preta. capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

R\$ 600,00

Marca: KADOSH
Fabricante: KADOSH
Modelo: Cadeira escritório

Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Anatômica Em Courvin , Material Encosto: Compensado Laminado , Material Assento: Compensado Laminado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos, Perfil Pvc Bordas , Quantidade Pés: 5 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Quiterianópolis	R PADRE MOACIR, 39	VIEIRA	(88) 9697-6838	vieiracostacomercio@gmail.com

09.251.079/0001-06 X.R. DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 648,67

Marca: rhema
Fabricante: rhema
Modelo: rhema
Descrição: conforme edital e anexos

Endereço:

46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA

R\$ 648,67

Marca: MOVEBRINK
Fabricante: MOVEBRINK
Modelo: MT01

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TUPINAMBAS, 179	(31) 9950-5240	atendimento@starcomercio.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

19.356.094/0001-64

AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI

Valor da Proposta Final

R\$ 648,67

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo: Própria

Descrição: CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL ANIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. AO SERA TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA ANIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR VERDE. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GAS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUMA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA ANIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANEIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A 130 DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO A BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Caucaia

R TOBIAS COSTA DE OLIVEIRA, 55

(85) 3404-1765

avcomerciosv@gmail.com

Item 66: ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 4 PRATELEIRAS CINZA

Preço Estimado: R\$ 909,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 909,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 909,00

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Características do Produto - Quantidade de prateleiras: 04 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP em): 198 x 90 x 40 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira Conteúdo da Embalagem - 02 Portas - 04 Prateleiras - 01 Base - 01 Teto - 02 Fundos - 02 Laterais - 02 Travas - 01 Perfil PVC - 04 Pés niveladores + sapatas - 01 Kit de acessórios completo - 01 Manual de Montagem	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 909,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS	Data:	18/12/2023 10:00
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos – material permanente, material de apoio para realização de trabalho dos Programas e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
Descrição:	Armário escritório - Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 5 UN, Revestimento: Laminado Melaminico, Largura: 83,30 CM, Altura: 180 CM, Características Adicionais: Dobradiças Fechadura, Portas Cor Carvalho Firenze, Profundidade: 44 CM, Cor: Cinza Claro, Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras, Tipo: Alto.	Identificação:	NºPregão:202023 / UASG:926938
		Lote/Item:	/15
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	28/12/2023 12:51
		Homologação:	28/12/2023 13:01
CatMat:	355328 - Quantidade Portas: 2 UN Quantidade Prateleiras: 5 UN Revestimento: Laminado Melaminico Largura: 83,30 CM Altura: 180 CM Características Adicionais: Dobradiças Fechadura, Portas Cor Carvalho Firenze Profundidade: 44 CM Cor: Cinza Claro Material Estrutura: Madeira Mdf Material Base: Aço Com Sapatas Niveladoras Tipo: Alto	Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	2
		Unidade:	Unidade
		UF:	RJ



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.tiandecoderecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

133 / 172

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

08.003.034/0001-41 INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA R\$ 900,00

VENCEDOR

Marca: Próprio
Fabricante: Próprio
Modelo: Próprio
Descrição: Armário multiuso em MDP 15mm com 02 portas e chave e com 05 prateleiras internas. Dimensões aprox: 1,80 x 0,83 x 0,44 (A x L x P) cor amadeirada clara

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Conceição do Rio Verde R ALFREDO JUNQUEIRA, 109 (35) 3335-1148 edilene.contadora@ibest.com.br



39.975.566/0001-74 DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 909,00

Marca: DVR
Fabricante: DVR
Modelo: AM
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Volta Redonda RUA 2, 167 Igor (24) 3349-5165 dvmoveis@dvmoveis.com.br

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA R\$ 1.450,00

Marca: CENTER 1000
Fabricante: CENTER 1000
Modelo: ARM 08
Descrição: Armário multiuso em MDP 15mm com 02 portas e chave e com 05 prateleiras internas. Dimensões aprox: 1,80 x 0,83 x 0,44 (A x L x P) cor amadeirada clara

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Ponta Grossa R CORONEL JOSE MIRO DE FREITAS, 830 Luciano (42) 3087-0040 luciano@a10distribuidora.com.br

Item 67: BEBEDOURO INDUS. INOX 200L C/03 TORNEIRAS

Preço Estimado: R\$ 2.700,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.700,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.700,00

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Em "Aço Inox" tanto o gabinete externo, quanto o reservatório.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.700,00

Inc. II Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE AGUA CLARA

Objeto: AQUISIÇÃO DE "MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS" - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE "MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS", CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DISPOSIÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L EM INOX COM 4 TORNEIRAS DE INOX, CONTENDO A CUBA DE PLASTICO, BIVOLT, COM OPÇÃO PARA INSTALAR 1 TORNEIRA COM AGUA EM TEMPERATURA NATURAL, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL E SUPORTE COM GRADE PARA APOIO DAS GARRAFAS. - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L EM INOX COM 4 TORNEIRAS DE INOX. CONTENDO A CUBA DE PLASTICO, BIVOLT, COM OPÇÃO PARA INSTALAR 1 TORNEIRA COM AGUA EM TEMPERATURA NATURAL, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL E SUPORTE COM GRADE PARA APOIO DAS GARRAFAS.

Data: 25/04/2024 08:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 03184066000177-1-000048-2024

Lote/Item: 1/1360450

Ata: N/A

Homologação: 25/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNID

UF: MS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

11.928.775/0001-48 ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 2.700,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Santa Rita do Araguaia AV ZECA FERREIRA, SN (64) 3635-1345 ecopel.ind@hotmail.com





Item 68: BEBEDOURO DE PRESSÃO MF-40 INOX 110V

Preço Estimado: R\$ 2.105,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.105,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.105,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	ESTOQUE PROPRIO GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO TEMPERATURA DA AGUA 6 A10 C OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.105,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Data: 02/06/2023 00:00

Objeto: Aquisição de bebedouros de 100 litros para atender as unidades do Colégio Tiradentes da PMMG.

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS NÃO REALIZADO NO SIRP

Descrição: BEBEDOURO REFRIGERADO - BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE REFRIGERACAO: 40 LITROS HORAS; CAPACIDADE RESERVATORIO: DE 100 A 150 LITROS; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 3 TORNEIRAS: 1 JATO E 2 COPO AGUA GELADA E NATURAL; VAZAO: CONFORME FABRICANTE; TENSÃO: 220V OU 110V;

SRP: SIM

Identificação: 1261556 000063/2023

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 15/06/2023 00:00

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: 1 UNIDADE

UF: MG

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.490.249/0001-46

B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 2.105,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 69: CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRAÇO

Preço Estimado: R\$ 188,64 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 188,64

Média dos Preços Obtidos: R\$ 188,64

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: Produzida em polipropileno. Com material 100% virgem. Possui proteção contra raios UV. Suporta até 182kg. Sem encosto para os braços. Altura 88,80cm. Largura 42,50cm. Comprimento 51,20cm. Peso 2,33kg	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 188,64

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

135 / 172

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Objeto: Aquisição de mobiliários diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos..

Descrição: Cadeira Fixa - Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno . Material Encosto: Plástico Polipropileno . Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés . Cor: Diversas

Data: 03/01/2024 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1092023 / USAG98141

Lote/Item: 3/26

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/01/2024 17:06

Homologação: 11/01/2024 16:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.416.517/0001-36	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 81.20
VENCEDOR		

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: M2V

Descrição: CADEIRA FIXA Material Assento: Plástico Polipropileno Material Encosto: Plástico Polipropileno Tipo Base: Fixo Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés Cor: Preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	ALAMEDA CASIMIRO DE ABREU, 292	Carlos	(22) 3324-9347	escritamoveis.escriptorio@gmail.com

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R\$ 118.82
--------------------	------------------------------------	------------

Marca: MOGIFLEX
Fabricante: MOGIFLEX
Modelo: PRATIC

Descrição: CADEIRA FIXA - Material Assento: Plástico Polipropileno, Material Encosto: Plástico Polipropileno, Tipo Base: Fixo, Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés, Cor: Preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

48.675.131/0001-03	LM COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 124.60
--------------------	---	------------

Marca: LORENZO
Fabricante: LORENZO
Modelo: COMPACTO

Descrição: CADEIRA FIXA Material Assento: Plástico Polipropileno Material Encosto: Plástico Polipropileno Tipo Base: Fixo Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés Cor: Preta

Endereço:

46.633.687/0001-01	UNICA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 133.50
--------------------	--------------------------------------	------------

Marca: LORENZO
Fabricante: LORENZO
Modelo: COMPACTO

Descrição: CADEIRA FIXA Material Assento: Plástico Polipropileno Material Encosto: Plástico Polipropileno Tipo Base: Fixo Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés Cor: Preta

Endereço:

32.430.761/0001-70	MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 139.00
--------------------	--	------------

Marca: plaxmetal
Fabricante: plaxmetal
Modelo: cadeira fixa

Descrição: Descrição: Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Diversas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemurim	AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 105	(28) 3521-0242	mastercachoeiro@ig.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

19.345.406/0001-34 LLS COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI R\$ 166,67

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: frisokar
Descrição: Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço,
Empilhável, 4 Pés , Cor: Diversas

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
RJ Niterói R CORONEL GOMES MACHADO, 174 (21) 2618-2975



39.548.763/0002-98 ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 188,64

Marca: plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal industria
Modelo: 026
Descrição: Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço,
Empilhável, 4 Pés , Cor: Diversas

Endereço:

31.731.853/0001-27 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI R\$ 300,00

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: Viva
Descrição: CADEIRA FIXA Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço,
Empilhável, 4 Pés Cor: Preta

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiânia AV MADRID, 798 Marielly (62) 3922-3007 marielly@newlinesolucoes.com.br

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R\$ 466,67

Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo: fixa
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Juiz de Fora R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987 ULISSES (32) 8817-5337 horus_prataria@yahoo.com.br

50.387.433/0001-10 COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA R\$ 469,00

Marca: CS
Fabricante: CS
Modelo: ISO
Descrição: CADEIRA FIXA Material Assento: Plástico Polipropileno Material Encosto: Plástico Polipropileno Tipo Base: Fixo Características Adicionais: Sem Braço,
Empilhável, 4 Pés Cor: Preta

Endereço:

47.294.581/0001-85 MICHELE CRISTINA SPITTI LTDA R\$ 469,00

Marca: vmmoveis
Fabricante: vmmoveis
Modelo: sirela
Descrição: CADEIRA FIXA Material Assento: Plástico Polipropileno Material Encosto: Plástico Polipropileno Tipo Base: Fixo Características Adicionais: Sem Braço,
Empilhável, 4 Pés Cor: Preta

Endereço:

44.177.758/0001-75 RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA R\$ 469,12

Marca: Alphaflex
Fabricante: Alphaflex
Modelo: Alphaflex
Descrição: CADEIRA FIXA Material Assento: Plástico Polipropileno Material Encosto: Plástico Polipropileno Tipo Base: Fixo Características Adicionais: Sem Braço,
Empilhável, 4 Pés Cor: Preta

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
37.486.551/0001-17 MENCHINI CONTINENTAL LTDA R\$ 469,12
Marca: M.C
Fabricante: M.C
Modelo: M.C
Descrição: Cadeira Fixa - Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Carregador: 2 Botões , Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Diversas
Endereço:



Item 70: CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIO, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA.

Preço Estimado: R\$ 745,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 745,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 745,00

Quantidade Descrição Observação
60 Unidades ESPECIFICAÇÕES 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM APOIO PARA BRAÇOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6.4KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 745,00

Inc. II Art. 5º da Lei nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.182.233/0001-76

Data: 18/09/2023 17:55

Órgão: Prefeitura Municipal de Santarém

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

SRP: SIM

Identificação: 256070

Lote/Item: 1/11

Descrição: Cadeira para escritório executiva, em conformidade com as normas Nr17/ ABNT NBR 13962:2018 Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistão a gás, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De A - Cadeira para escritório executiva, em conformidade com as normas Nr17/ ABNT NBR 13962:2018 Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistão a gás, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Dimensões: Largura Encosto: 43 cm, Altura encosto: 40 cm, Profundidade assento: 47 cm, Largura assento: 50 cm, Altura máxima: 54 cm, Altura mínima: 44 cm. Azul.

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 16

Unidade: UN

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
42.649.742/0001-92 MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI R\$ 529,98
VENCEDOR

Marca: PME
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 31006
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

39.822.881/0001-61 VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 550,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.361.181/0001-51	EDINHO SILVA DE AGUIAR	R\$ 649,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
21.523.996/0001-90	EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	R\$ 700,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
63.833.883/0001-30	U F AGUIAR EIRELI	R\$ 740,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
16.550.802/0001-05	W.R. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COMERCIO EPP	R\$ 750,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
38.084.429/0001-87	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 754,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 755,52
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
83.373.670/0001-80	ALMEIDA E BRASIL	R\$ 790,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
04.273.492/0001-40	SARRAFF UTILIDADES LTDA	R\$ 1.185,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



Item 71: CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES

Preço Estimado: R\$ 300,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 300,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 300,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Características: - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta - Pés metálicos pretos com revestimento em PP - Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas - Assento e encosto confeccionados em PP de alta resistência por Injeção na cor preta - Longarina de 2 lugares 90 cm x 50 cm x 50 cm - cor preta	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Objeto: Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais.

Descrição: Cadeira Sobre Longarina - Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 2 UN. Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó

Data: 26/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1332023 / UASG:989983

Lote/Item: 23

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 56

Unidade: Unidade

UF: PR

R\$ 300,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 178,57

VENCEDOR

Marca: FORTE ROCHA

Fabricante: FORTE ROCHA

Modelo: LONG02

Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 2 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	R\$ 184,82
--------------------	--------------------------	------------

Marca: PAPIROS MOVEIS I.S.O

Fabricante: PAPIROS MOVEIS I.S.O 2L

Modelo: PAPIROS MOVEIS I.S.O 2L

Descrição: "Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Giovana	(44) 3016-2725	papiroscm@gmail.com



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.tancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d

140 / 172

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

49.721.898/0001-86

DI MOVEIS LTDA

R\$ 185,54

Marca: NILMAR

Fabricante: NILMAR

Modelo: LG1NM

Descrição: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possui 2(dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada

Endereço:

R MAESTRO CARLOS FRANK, 195

Telefone:

(41) 9604-1364/ (0000) 0000-0000

Email:

direcewollner@hotmail.com

47.236.144/0001-05

DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 200,00

Marca: MOBIDESK LN2L

Fabricante: MOBIDESK LN2L

Modelo: MOBIDESK LN2L

Descrição: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2(dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais

Endereço:

27.075.106/0001-00

MARILICE KEIL

R\$ 208,93

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS

Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS

Modelo: PRETO

Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 2 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó.

Estado:

RS

Cidade:

Encantado

Endereço:

AVENIDA Antonio Deconto, 266

Telefone:

(51) 3751-2095

Email:

mkliteditais@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.925.642/0001-03

OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA

R\$ 232,14

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIO

Descrição: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Guarapuava

R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616

(42) 3624-5754

perflexmoveis@gmail.com

85.515.542/0001-50

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 255,00

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: PMX-PPLONG02

Descrição: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Rolândia

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865

VINICIUS

(43) 3255-2239

licita.primax@gmail.com

26.716.048/0001-94

MAXIMA ATACADISTA EIRELI

R\$ 300,00

Marca: METALCAD

Fabricante: METALCAD

Modelo: METALCAD

Descrição: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Rio Negrinho

R ADOLFO KONDER, 279

PRISCILA

(47) 3644-6300

vendas1@grupomaxima.com.br

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

37.282.550/0001-50 F L MILKIEVICZ LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 305,36

Marca: Brinquedos Paraná

Fabricante: Brinquedos Paraná

Modelo: LG-02

Descrição: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

Rio Azul

R BRONISLAU WRONSKI, 1400

(42) 3463-1463

48.049.309/0001-00 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

R\$ 340,18

Marca: AMERICANFER

Fabricante: AMERICANFER

Modelo: ISO

Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 2 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó

Endereço:

47.535.889/0001-75 FRANKE CADEIRAS LTDA

R\$ 340,18

Marca: RIO FLEX

Fabricante: RIO FLEX

Modelo: LONISO02RIO

Descrição: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada. MARCA: RIO FLEX MODELO: LONISO02RIO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Rio Negro

R BARÃO DO RIO BRANCO, 500

(47) 8428-0031/ (0000) 0000-0000

cadeirasfranke@gmail.com



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKjDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%252b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.tancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKjDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%252b3w2ZMLBX08qHU8nPtm6WA%253d%253d>

143 / 172

22.133.593/0001-05

MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA

R\$ 419,00

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Linha Ergoplax

Descrição: Longarina 02 lugares. Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1 ½" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiros, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade) e espessura média de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,22 mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura média de 4 mm apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Estrutura na cor preta. Assento e encosto cor a ser definida de acordo com catálogo.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Fazenda Rio Grande

R. MARANHÃO, 425

(41) 3233-7449

mosenaoffice@gmail.com

12.614.761/0001-12

GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

R\$ 419,59

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo: G200L2P

Descrição: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1 ½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletroestático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Palhoça

R. JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209

Adriana

(48) 3242-1144

adrianameyergm@gmail.com

11.943.540/0001-25

FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA

R\$ 419,59

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Cadeira longarina 02 lugares

Descrição: Cadeira longarina 02 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 940 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1 ½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Balneário Camboriú

R. 600, 500

Ramon

(47) 3264-0674

fariasefariasmoveis@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R\$ 420.00
Marca: flex
Fabricante: flex
Modelo: longarina
Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COMPRIMENTO LONGARINA 100 CM, LARGURA LONGARINA 100 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI-PÓ
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Juiz de Fora R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987 ULISSES (32) 8817-5337 horus_prataria@yahoo.com.br



Item 72: CADEIRA LONGARINA 4 ASSENTOS

Preço Estimado: R\$ 508,77 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 508,77 Média dos Preços Obtidos: R\$ 508,77

Quantidade Descrição Observação
20 Unidades Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg. DIMENSÕES - Largura: 236.00 cm - Altura: 68.00 cm - Comprimento: 80.00 cm

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 508,77

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Objeto: Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais.

Descrição: Cadeira Sobre Longarina - Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Azul, Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata

Data: 26/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1332023 / UASG:989983

Lote/Item: 25

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 57

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 333,33
VENCEDOR

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: FORTE ROCHA
Modelo: LONG04

Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Azul, Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Várzea Paulista EST DO MURSA, 2737 MICHELE (11) 4606-1857 contato@forterocha.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

07.299.558/0001-69

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 345,44

Marca: PAPIROS MOVEIS I.S.O

Fabricante: PAPIROS MOVEIS I.S.O 4L

Modelo: PAPIROS MOVEIS I.S.O 4L

Descrição: "Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvras conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada."

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Campo Mourão

R ROCHA POMBO, 2053

Giovana

(44) 3016-2725

papiroscm@gmail.com

47.236.144/0001-05

DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 348,25

Marca: MOBIDESK LN4L

Fabricante: MOBIDESK LN4L

Modelo: MOBIDESK LN4L

Descrição: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvras conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Endereço:



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUkjdIOtnC6cgduHRBMj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUkjdIOtnC6cgduHRBMj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

146 / 172

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

37.282.550/0001-50 F L MILKIEVICZ LTDA

R\$ 350,00

Marca: Brinquedos Paraná

Fabricante: Brinquedos Paraná

Modelo: LGO4

Descrição: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada. BRINQUEDOS PARANA LG-04

Estado: PR **Cidade:** Rio Azul **Endereço:** R BRONISLAU WRONSKI, 1400

Telefone: (42) 3463-1463

27.075.106/0001-00 MARILICE KEIL

R\$ 389,47

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS

Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS

Modelo: PRETO

Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata

Estado: RS **Cidade:** Encantado **Endereço:** AVENIDA Antonio Deconto, 266

Telefone: (51) 3751-2095

Email: mklktditais@gmail.com

26.716.048/0001-94 MAXIMA ATACADISTA EIRELI

R\$ 470,00

Marca: METALCAD

Fabricante: METALCAD

Modelo: METALCAD

Descrição: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado: SC **Cidade:** Rio Negrinho **Endereço:** R ADOLFO KONDER, 279

Nome de Contato: PRISCILA

Telefone: (47) 3644-6300

Email: vendas1@grupomaxima.com.br



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d

147 / 172

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

55.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 508,77

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: PMC-PPLONG04

Descrição: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de seção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modele de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865	VINICIUS	(43) 3255-2239	licita.primax@gmail.com

48.049.309/0001-00 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

R\$ 715,82

Marca: AMERICANFER

Fabricante: AMERICANFER

Modelo: ISO

Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Azul, Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata

Endereço:

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES

R\$ 715,96

Marca: flex

Fabricante: flex

Modelo: longarina

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRATA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA

R\$ 719,00

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Linha Ergoplax

Descrição: Longarina 04 lugares: Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de seção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiros, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade) e espessura média de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,22 mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura média de 4 mm apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Estrutura na cor preta. Assento e encosto cor a ser definida de acordo com catalogo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Fazenda Rio Grande	R MARANHÃO, 425	(41) 3233-7449	mosenaooffice@gmail.com



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULZEKZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.baucoderecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULZEKZMUKJDIOTnC6cgd0uHRBMj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

148 / 172

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

47.535.889/0001-75

FRANKE CADEIRAS LTDA



Valor da Proposta Final

R\$ 719,06

Marca: RIO FLEX

Fabricante: RIO FLEX

Modelo: LONISO04RIO

Descrição: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada. MARCA: RIO FLEX MODELO: LONISO04RIO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Rio Negro

R BARÃO DO RIO BRANCO, 500

(47) 8428-0031/ (0000) 0000-0000

cadeirasfranke@gmail.com

12.614.761/0001-12

GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

R\$ 719,06

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo: G200L4P

Descrição: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Palhoça

R JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209

Adriana

(48) 3242-1144

adrianameyergm@gmail.com

11.943.540/0001-25

FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA

R\$ 719,06

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Cadeira longarina 04 lugares

Descrição: Cadeira longarina 04 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1930 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina e 1 (um) pé no centro, com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Balneário Camboriú

R 600, 500

Ramon

(47) 3264-0674

fariasefariasmoveis@gmail.com



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.biancodeprecis.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgd0uHRBMj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d

149 / 172

Item 73: CADEIRA LONGARINA C/ALMOFADA C/3 POLTRONAS

Preço Estimado: R\$ 379,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 379,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 379,00

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA. PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Objeto: Aquisição de Mobiliário, para atender a demanda das Secretarias Municipais.

Descrição: Cadeira Sobre Longarina - Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Cinza, Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata

Data: 26/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1332023 / UASG:989983

Lote/Item: /24

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 57

Unidade: Unidade

UF: PR

R\$ 379,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 257,89

VENCEDOR

Marca: FORTE ROCHA

Fabricante: FORTE ROCHA

Modelo: LONG03

Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Cinza, Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	EST DO MURSA, 2737	MICHELE	(11) 4606-1857	contato@forterocha.com.br

07.299.558/0001-69 PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

R\$ 262,28

Marca: PAPIROS MOVEIS I.S.O

Fabricante: PAPIROS MOVEIS I.S.O 3L

Modelo: PAPIROS MOVEIS I.S.O 3L

Descrição: "Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1 ½" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada. "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Giovana	(44) 3016-2725	papiroscm@gmail.com



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgduHrBMj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKJDI0tnC6cgduHrBMj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

150 / 172

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

08.925.642/0001-03 OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA

R\$ 264,04

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIO

Descrição: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de $\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$ para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-5754	perflexmoveis@gmail.com

27.075.106/0001-00 MARILICE KEIL

R\$ 294,74

Marca: NOVIDÁ MÓVEIS

Fabricante: NOVIDÁ MÓVEIS

Modelo: PRETO

Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Cinza, Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Encantado	AVENIDA Antonio Deconto, 266	(51) 3751-2095	mkltditais@gmail.com

37.282.550/0001-50 F L MILKIEVICZ LTDA

R\$ 300,00

Marca: Brinquedos Paraná

Fabricante: Brinquedos Paraná

Modelo: LG03

Descrição: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possuir 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possuir 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de $\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$ para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possuir 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Rio Azul	R BRONISLAU WRONSKI, 1400	(42) 3463-1463



Relatório gerado no dia 16/05/2024 11:53:27 (IP: 138.99.72.46)

Código Validação: YHULzEkZMUKjDI0tnC6cg0uHRBMYj8M%2b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YHULzEkZMUKjDI0tnC6cg0uHRBMYj8M%252b3w2ZMLBXO8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

151 / 172



47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 300,00

Marca: MOBI DESK LN3L

Fabricante: MOBI DESK LN3L

Modelo: MOBI DESK LN3L

Descrição: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de seção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Endereço:

26.716.048/0001-94 MAXIMA ATACADISTA EIRELI

R\$ 378,00

Marca: METALCAD

Fabricante: METALCAD

Modelo: METALCAD

Descrição: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de seção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio Negrinho	R ADOLFO KONDER, 279	PRISCILA	(47) 3644-6300	vendas1@grupomaxima.com.br

85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 380,00

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: PMX-PPLONG03

Descrição: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão. Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de seção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865	VINICIUS	(43) 3255-2239	licita.primax@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

48.049.309/0001-00 SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Marca: AMERICANFER

Fabricante: AMERICANFER

Modelo: ISO

Descrição: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Cinza , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata

Endereço:

34.290.686/0001-14 ULISSES GUTMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES

R\$ 519,47

Marca: flex

Fabricante: flex

Modelo: longarina

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, COR CINZA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO. COMPRIMENTO LONGARINA APROXIMADAMENTE 1,65 CM, LARGURA LONGARINA APROXIMADAMENTE 63 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRATA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

47.535.889/0001-75 FRANKE CADEIRAS LTDA

R\$ 519,65

Marca: RIO FLEX

Fabricante: RIO FLEX

Modelo: LONISO03RIO

Descrição: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostáticos epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários fabricados em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. A cor a ser definida no pedido será cores usuais (tais como: preto ou azul). A longarina deve ser entregue montada. MARCA: RIO FLEX MODELO: LONISO03RIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Negro	R BARÃO DO RIO BRANCO, 500	(47) 8428-0031/ (0000) 0000-0000	cadeirasfranke@gmail.com

22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA

R\$ 525,00

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Linha Ergoplax

Descrição: Longarina 03 lugares: Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiros, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade) e espessura média de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,22 mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura média de 4 mm apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Estrutura na cor preta. Assento e encosto cor a ser definida de acordo com catálogo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Fazenda Rio Grande	R MARANHÃO, 425	(41) 3233-7449	mosenaooffice@gmail.com





12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

R\$ 525,33

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo: G200L3P

Descrição: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico de polipropileno. Toda a estrutura deve receber uma proteção de preparação de superfície com pintura eletrostática epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento estrutural confortável e ergonômico produzido em termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A estrutura de sustentação do assento e do encosto deve ser fabricada em tubos de aço-carbono ABNT 1010/1020 com 1,50 mm de espessura com pintura e revestimento eletrostático epóxi em pó. O encosto deve acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que modelem de forma agradável e anômica aos mais variados biótipos de usuários, fabricado em termoplástico de polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura aproximada de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. Travamento do encosto por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de Polipropileno, fabricados pelo processo de injeção. Fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto e o assento deveram ter furos em formato quadrado na face de contato com usuário, os furos deverão ter aproximadamente 15 mm. Cor a ser definida no pedido. A longarina deve ser entregue montada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209	Adriana	(48) 3242-1144	adrianameyergm@gmail.com

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA

R\$ 525,33

Marca: Plaxmental

Fabricante: Plaxmental

Modelo: Cadeira longarina 03 lugares

Descrição: Cadeira longarina 03 lugares - Assento e encosto confeccionado em polipropileno. Medidas mínimas: 1470 mm comprimento, 415 mm largura e 770 mm altura, 440 mm altura do assento ao chão Estrutura base e apoio ao piso, com travessa em tubo retangular de aço-carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 50x30 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, para que se unam ao apoio vertical, possui 2 (duas) luvas conifcadas e espessura de 1,9 mm. Possui 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço-carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de Polipropileno para cada suporte. Para montagem devem ser utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 1/4" x 1 1/2" para cada assento. Os pés devem se unir à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 mm com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). Possui 2 (dois) pés nas extremidades da longarina com ponteiros nas extremidades superiores e sapatas fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	R 600, 500	Ramon	(47) 3264-0674	fanasefariasmoveis@gmail.com

Item 74: FOGÃO 6 BOCAS COM FORNO

Preço Estimado: R\$ 2.052,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.052,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.052,00
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	Tipo de Piso Quantidade de bocas 06 Tipo de gás GLP Sistema de gás conversível - Sim, para Gás Natural Tipo de acendimento Automático Ti po de mesa Sem furação Tipo de queimadores - Espalhadores - 04 chamas auxiliares - 02 chamas semirrápidas Grades 01 Botões Manipuláveis Pannel Fixo Tipo de forno Simples Capacidade do forno 95L Recursos do forno Autolimpante Prateleiras 01 Tipo de porta do forno Removível Tipo de vidro do forno Normal Tampo Vidro Proteção térmica Traseira Pés Sim Eficiência energética classe A Potência 13,4W Voltagem Bivolt Consumo aproximado de energia 13,4KW/h Sistema antiderramamento Sim Injetor de gás horizontal Sim Pressão do gás 2,8	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.052,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL/RJ

Data: 29/02/2024 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para mobiliar e equipar a Secretaria Municipal de Educação, suas Unidades Escolares e as secretarias participantes.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:2142023 / UASG:985873

Descrição: Fogão industrial - Fogão Industrial Material: Aço Carbono . Funcionamento: Gás . Tipo Acendimento: Manual . Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos . Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

Lote/Item: /29

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ

CatMat: 600610 - Material: Aço Carbono | Funcionamento: Gás | Tipo Acendimento: Manual | Comprimento: 140 CM | Largura: 83 CM | Altura: 80 CM | Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos | Quantidade Bocas: 6 UN | Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

42.404.196/0001-20 BRAGA & MONCALVO SOLUCOES LTDA

R\$ 1.529,00

VENCEDOR

Marca: Cristal aço

Fabricante: Cristal aço

Modelo: Economy 6 bocas

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm

Endereço:

47.725.628/0001-18 PRIMER SOLUCOES LTDA

R\$ 1.530,00

Marca: METALFOUR FG6B 3QS3Q

Fabricante: METALFOUR FG6B 3QS3QD

Modelo: METALFOUR FG6B 3QS3QD

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm.

Estado: Cidade: Endereço:
ES Serra AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230

Nome de Contato:
Ketlin

Telefone:
(27) 9695-4221

Email:
licitacoesprime@hotmail.com

32.825.080/0001-00 LUCAS GUILHERME DA SILVA

R\$ 1.685,00

Marca: VITÓRIA FOGÕES

Fabricante: VITÓRIA FOGÕES

Modelo: 6 bocas com forno

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm.

Estado: Cidade: Endereço:
SP Limeira AVENIDA VITORIO BORTOLAN, 1635

Telefone:
(19) 3703-4316

Email:
contato@gastrostar.com.br

44.259.236/0001-12 DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

R\$ 1.780,68

Marca: VIVA7 COOK

Fabricante: VIVA7 COOK

Modelo: 643

Descrição: Fogão industrial - Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos.

Estado: Cidade: Endereço:
SP Hortolândia R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866

Telefone:
(19) 3044-9134

Email:
contato@davanti.net.br

45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

R\$ 1.781,68

Marca: METALFOUR

Fabricante: METALFOUR

Modelo: 5018/5102-6BSDF

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm.

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.				R\$ 1.877,99
SEPLAF Fis: 2563 Rúbrica					
Marca: Mister					
Fabricante: Mister					
Modelo: Mister					
Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU MONTAGEM)					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br	
48.844.664/0001-63	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA				R\$ 1.878,00
Marca: METVISA					
Fabricante: IMG Brasil-Industria de Maq para Gastron Ltda					
Modelo: FGI6F90BL					
Descrição: Fogão industrial de cavalete 6 bocas com forno. Quantidade de queimadores 6 unidades. Consumo máximo de gás nos queimadores 1,80 KG/HORA. Dimensão da grade dos queimadores 300 MM x 300 MM. Medidas do equipamento: largura 1.190 MM x altura 850 MM x profundidade 776 MM. Peso 69,1 KG. Diâmetro máximo da panela 300 MM. Botão regulador de gás com marcação de regulagem do nível de gás. Grades de apoio desmontáveis e fácil encaixe. Conexão para mangueira de . Queimadores e grades em aço carbono, com tinta para alta temperatura e proteção anticorrosiva. Capacidade do forno 90 litros. Forno em aço carbono revestido com pintura epóxi. Revestido com lâ de rocha. Consumo máximo de gás do forno 0,30 KG/HORA. Medidas internas do forno: largura 520 MM x altura 300 MM x profundidade 580 MM. Dimensão da grade do forno: largura 510 MM x profundidade 500 MM. O forno acompanha uma grade e tem dois trilhos para escolher altura. Cavalete em aço carbono revestido com pintura epóxi. FGI6F90BL					
Endereço:					
19.222.549/0001-59	LOJAS DAS MAQUINAS EIRELI				R\$ 1.890,00
Marca: METALMAQ					
Fabricante: METALMAQ					
Modelo: STORI TOP					
Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SANTANA, 00221	Frederick	(21) 2224-5874	vonsales@ig.com.br
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 1.999,98
Marca: Metalfour					
Fabricante: Metalfour Fogões					
Modelo: Cód 5018 - Fogão 6B SD, 30x30, P5, com Forno.					
Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm. Marca Metalfour. Modelo Cód 5018 - Fogão 6B SD, 30x30, P5, com Forno. NÃO FAZEMOS MONTAGEM OU INSTALAÇÃO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	RUA SAN MARTIN, 270	(31) 3889-5565	maquitecendas@gmail.com	
08.892.066/0001-45	TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA..				R\$ 2.000,00
Marca: KM					
Fabricante: KM					
Modelo: KM					
Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm : 100cm					



CNPJ Ração Social do Fornecedor
18.459.930/0001-73 18.459.930 GISELLE BRUM DA SILVA SOARES



Valor da Proposta Final

R\$ 2.050,00

Marca: GMAQ
Fabricante: GMAQ
Modelo: 6 BOCAS

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm.

Endereço:

28.072.149/0001-03 TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 2.054,00

Marca: chef
Fabricante: chef
Modelo: chef

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Porto Real	RUA 01, SN	Romilson	(24) 3353-5394	realflexcomercio@gmail.com

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA

R\$ 2.374,89

Marca: JS FOGÕES
Fabricante: JS FOGÕES
Modelo: 5061-6021

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R. DOIS DE SETEMBRO, 1536	ALISSON	(47) 3037-1021	front@frontcomercial.com.br

31.329.142/0001-20 BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA

R\$ 2.382,29

Marca: INVICTO
Fabricante: INVICTO
Modelo: INVICTO

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Barra Mansa	R PDR NORBERTO PRITTWITZ, 54	(24) 3323-6058	bemestarbm@gmail.com

49.106.119/0001-32 RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA

R\$ 2.398,05

Marca: CRISTAL AÇO
Fabricante: CRISTAL AÇO
Modelo: UNIDADE

Descrição: "Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm."

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

47.607.630/0001-92 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 2.685,50

Marca: MR FOGÕES

Fabricante: MR FOGÕES

Modelo: 600122+010146

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	RUA LAGUNENSES, 101	Fabio	(47) 99928-7840	fabiomondardo85@gmail.com

41.814.450/0001-03 OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO

R\$ 2.686,50

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo: bravo

Descrição: "Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Ubá	AV RAUL SOARES, 489	Olivia	(32) 3531-5553	sisteucont@oi.com.br

31.678.825/0001-93 PESO CERTO COMERCIAL LTDA

R\$ 2.870,00

Marca: Metalnox

Fabricante: Metalnox

Modelo: PZ6F

Descrição: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 111 CM, Largura: 85 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Barra Mansa	AVENIDA PRES KENNEDY, 1860	SETOR DE LICITAÇÃO	(24) 3323-5328	licitacoes@pesocertoequipamentos.com.br

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES

R\$ 2.934,00

Marca: ita/imp

Fabricante: ita/imp

Modelo: fogão

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 83 CM, ALTURA 80 CM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, APLICAÇÃO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

29.409.701/0001-60 BARRA BR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 2.990,00

Marca: CMSTALACO

Fabricante: CMSTALACO

Modelo: INDUSTRIAL

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm em pintura epóxi na cor preto fosco, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interno do forno: 48cm, altura interno do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm

Endereço:

02.273.226/0001-91 S JORGE C MONTEIRO LTDA

R\$ 3.221,79

Marca: METAL FRIO

Fabricante: METAL FRIO

Modelo: METAL FRIO

Descrição: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Barra do Piraí	AVENIDA PREFEITO ARTHUR COSTA, 921	RODRIGO	(24) 2443-2318	2000papeis@uol.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor
14.935.828/0001-46 SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA



Valor da Proposta Final
R\$ 3.221,79

Marca: METAL SUL
Fabricante: METAL SUL
Modelo: METAL SUL

Descrição: Fogão Industrial à gás (GLP) com 06 bocas e forno. Especificações mínimas: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, mesa de aço carbono, perfil U de 50mm em pintura epóxi na cor preta fosca, 06 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno: 87 litros, largura interna do forno: 48cm, altura interna do forno: 30cm, profundidade interna do forno: 58cm, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível regulável no forno, pés fixos, mesa bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. Altura: 80cm, profundidade: 83cm, largura: 100cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Miguel Pereira	R DR LUIZ PINTO, 580	(24) 2484-2751/ (24) 2080-2500	silveirampcomercio@hotmail.com

Item 75: FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 314L - DUPLA AÇÃO

Preço Estimado: R\$ 3.294,50 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 3.294,50	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.294,50
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
16 Unidades	Tipo Horizontal Quantidade de portas ou tampas 1 Tipo de degelo Manual Capacidade líquida de armazenamento 314L Capacidade bruta de armazenamento 320L Função Dupla Função: Controle de temperatura para versão freezer ou refrigerador Temperatura 7°C a -18°C Recursos Dreno de Gelo Frontal Eficiência energética A Voltagem 110 Volts Consumo aproximado de energia 46,3 kWh Material Metal Cor Branco	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.294,50

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS

Data: 21/02/2024 09:00

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material permanente em geral objetivando as demandas das Escolas e Creches Municipais, durante o período de 12 meses.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 500 L, Tipo Portas: Sólida, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi, Quantidade Portas: 2 U

Identificação: Nº Pregão: 100332023 / UASG: 982337

Lote/Item: /16

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/02/2024 10:54

CatMat: 439105 - Tipo: Horizontal | Capacidade: 500 L | Tipo Portas: Sólida | Sistema Degelo: Frost Free | Cor: Branca | Tensão Alimentação: 110/220 V | Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi | Quantidade Portas: 2 UN

Homologação: 29/02/2024 11:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

13.482.516/0001-61 SUPERAR EIRELI
VENCEDOR

R\$ 2.970,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: H550

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 L FREEZER HORIZONTAL 500 L. Capacidade de aproximadamente 500 L, 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitem a movimentação do produto. 15 Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave. Não contém CFC. Dimensões aproximadas (AxLxP): 915 x 1305 x 763 mm. Deve ser na cor branca, 220 V, com Selo Procel A e garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R JOAQUIM NABUCO, 40	(47) 3041-2832

45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

R\$ 3.052,91

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HCED 503 C-220v

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 L. Capacidade de aproximadamente 500 L, 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitem a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave. Não contém CFC. Dimensões aproximadas (AxLxP): 915 x 1305 x 763 mm. Deve ser na cor branca, 220 V, com Selo Procel A e garantia mínima de 01 ano.

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 3.190,00

Marca: FRICON - HCED503

Fabricante: FRICON - HCED503

Modelo: FRICON - HCED503

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 L: Capacidade de aproximadamente 500 L, 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitem a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave. Não contém CFC. Dimensões aproximadas (AxLxP): 915 x 1305 x 763 mm. Deve ser na cor branca, 220 V, com Selo Procel A e garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

R INACIO SOARES, 471

Nome de Contato:

Aldo Fabrizio

Telefone:

(83) 98139-1986

Email:

dantas.eletros.sb@gmail.com

42.727.372/0001-64 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 3.399,00

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: H550

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500L: CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500 L, 2 PORTAS. CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO. RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONOMÍCOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPÁ BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. NÃO CONTÉM CFC. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 915 X 1305 X 763 MM. DEVE SER NA COR BRANCA, 220 V, COM SELO PROCEL A E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Estado:

SC

Cidade:

Araquari

Endereço:

AV NEREU RAMOS, 33

Telefone:

(47) 3307-8307

Email:

ademir.f@hotmail.com

32.972.023/0001-54 MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.687,59

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: ELECTROLUX

Descrição: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELOFROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2 UN

Estado:

GO

Cidade:

Valparaíso de Goiás

Endereço:

Q QUADRA 26 LOTE 3/8, S/N

Nome de Contato:

Flávia / Marina

Telefone:

(61) 8108-3437

Email:

mayascomercial@gmail.com

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

R\$ 12.000,00

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Descrição: GELADEIRA REFRIGERADOR Tipo geladeira, com duas portas(Duplex), frost free, com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão; capacidade mínimo de 400 e máximo de 450 13 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão 220 V Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R BERTA METTE, 149

Telefone:

(47) 9268-7675

Email:

rednov@rednov.com.br

Item 76: ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS

Preço Estimado: R\$ 1.045,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.045,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.045,00

Quantidade

Descrição

Observação

80 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.045,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: Prefeitura Municipal de Blumenau

Objeto: Registro de preços para mobiliário escolar e de escritório, conforme especificações no Edital, pelo período de 01 (um) ano. Diversas Secretarias desta Administração - FMAS - FMDCA.

Descrição: **ESTANTE, TIPO: ABERTA NO FUNDO E LATERAIS, MODELO: COM 06 PRATELEIRAS, MATERIAL: - ESTANTE, TIPO: ABERTA NO FUNDO E LATERAIS, MODELO: COM 06 PRATELEIRAS. MATERIAL: AÇO, COR: CINZA. CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. TAMANHO: MÍNIMAS: 1980 mm (A) X 920 mm (L) X 450 mm (P). OBS:: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - ESTANTE, TIPO: ABERTA NO FUNDO E LATERAIS, MODELO: COM 06 PRATELEIRAS, MATERIAL: AÇO, COR: CINZA. CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, TAMANHO: MÍNIMAS: 1980 mm (A) X 920 mm (L) X 450 mm (P). OBS:: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTANTE: TIPO ABERTA NO FUNDO E LATERAIS: COM 6 PRATELEIRAS: MATERIAL: AÇO: MEDIDAS MÍNIMAS: 1980 mm x 920 mm x 450 mm (AxLxP): COM ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE AÇO Nº 20 NAS PRATELEIRAS E AÇO Nº 14 NAS COLUNAS; COM REFORÇOS EM X NAS LATERIAS E NOS FUNDOS: CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ: COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES: O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO OU LAUDO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961/2010. A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA: AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS: A COR DO REVESTIMENTO: CINZA. PADRÃO LISO.**

Data: 18/04/2024 09:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 25412_1532023

Lote/Item: 53/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 552

Unidade: UNIDADE

UF: SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
10.902.067/0001-75	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI					R\$ 989,99
VENCEDOR						
Marca: pandin						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: EDP06/450						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	Elenise	(47) 3513-5593	escriblu@gmail.com	
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI					R\$ 990,00
Marca: SA						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: E6PR						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
SC	Palhoça	ROD BR 101, S/N	(48) 3341-5390		upofficedesign@gmail.com	
04.563.256/0001-68	SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA					R\$ 1.100,00
Marca: W3						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: EDR-450						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
SC	Tijucas	R CORONEL BUCHELLE, 646	(48) 3363-2912		suprimoveisltda@bol.com.br	
49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA					R\$ 1.113,00
Marca: NILMAR						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: EST4NM						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:			Telefone:		Email:	
R MAESTRO CARLOS FRANK, 195			(41) 9604-1364/ (0000) 0000-0000		dircwollner@hotmail.com	



Item 77: REFRIGERADOR 280 LTS

Preço Estimado: R\$ 2.908,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.908,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.908,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	REFRIGERADOR DOMÉSTICO. CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA	



R\$ 2.908,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL/RJ
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais permanentes e, tem o intuito de atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Comunicação, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Agrário, Secretaria Municipal de Transporte Obras e Projetos, Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Cultural e Secretaria Municipal de.

Descrição: Refrigerador duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 260 L. Tipo Portas: Fixas . Sistema Degelo: Frost Free . Cor: Branca . Tensão Alimentação: 220 V. Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis . Tipo: Vertical

CatMat: 607102 - Capacidade Refrigeração: 260 L | Tipo Portas: Fixas | Sistema Degelo: Frost Free | Cor: Branca | Tensão Alimentação: 220 V | Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis | Tipo: Vertical

Data: 22/02/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:2092023 / UASG:985873

Lote/Item: /33

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 17

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.795,00
VENCEDOR		

Marca: MIDEA
Fabricante: SPRINGER MIDEA CARRIER
Modelo: MDRT580MTA01
Descrição: Geladeira/Refrigerador Frost Free Branco- Duplex 400L (mínimo total) 110v, Eficiência energética classe A, com prateleiras de vidro, gaveta p/ legumes, entre outros.

Endereço:

13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI	R\$ 2.796,00
--------------------	----------------	--------------

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MDRT580
Descrição: Geladeira/Refrigerador Frost Free Branco- Duplex 400L (mínimo total) 110v, Eficiência energética classe A, com prateleiras de vidro, gaveta p/ legumes, entre outros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R JOAQUIM NABUCO, 40	(47) 3041-2832

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 2.907,99
--------------------	--------------------------	--------------

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: Consul
Descrição: Geladeira/Refrigerador Frost Free Branco- Duplex 400L (mínimo total) 110v, Eficiência energética classe A, com prateleiras de vidro, gaveta p/ legumes, entre outros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

42.404.196/0001-20	BRAGA & MONCALVO SOLUCOES LTDA	R\$ 2.908,00
--------------------	--------------------------------	--------------

Marca: midea
Fabricante: midea
Modelo: Geladeira/Refrigerador Frost Free Branco - Duplex
Descrição: Geladeira/Refrigerador Frost Free Branco - Duplex 400L (mínimo total) 110v, Eficiência energética classe A, com prateleiras de vidro, gaveta p/ legumes, entre outros.

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
51.659.557/0001-70 M E C COMERCIAL ATACADISTA LTDA

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: ELECTROLUX

Descrição: "Geladeira/Refrigerador Frost Free Branco- Duplex 400L (mínimo total) 110v, Eficiência energética classe A, com prateleiras de vidro, gaveta p/ legumes, entre outros."

Estado: Cidade: Endereço:
RJ Carmo ESTRADA CARMO ALEM PARAIBA, 690

Telefone:
(32) 8871-4664

Email:
mecatacadista@hotmail.com

Valor da Proposta Final
R\$ 2.910,00

47.607.630/0001-92 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 6.499,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF44

Descrição: Geladeira/Refrigerador Frost Free Branco- Duplex 400L (mínimo total) 110v, Eficiência energética classe A, com prateleiras de vidro, gaveta p/ legumes, entre outros.

Estado: Cidade: Endereço:
RS Canoas RUA LAGUNENSES, 101

Nome de Contato:
Fabio

Telefone:
(47) 99928-7840

Email:
fabiomondardo85@gmail.com

Item 78: VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W

Preço Estimado: R\$ 336,93 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 336,93 Média dos Preços Obtidos: R\$ 336,93

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	OSCILANTE DE PAREDE 50CM.ESCOLAS ESCRITORIOS.ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VEL OCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 319,36

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Objeto: Aquisição de ventiladores de parede, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste instrumento, para utilização no Edifício Sede do Município de Belo Horizonte.

Descrição: Ventilador - Ventilador Tipo: Parede . Potência Motor: 150 W. Tensão Alimentação: 110/220 V. Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E , Material: Chapa Aço Galvanizado . Diâmetro: 65 CM. Cor: Preta

Data: 20/03/2024 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:920032024 / UASG:984123

Lote/Item: /1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 54

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor
52.390.100/0001-75 ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA

VENCEDOR

Marca: BRITÂNIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BVT680 127V

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

52.996.455/0001-02 ELEVATE UTILIDADES LTDA

R\$ 253,99

Marca: Britânia
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BVT675 - 033011179
Descrição: Ventilador - Ventilador Tipo: Parede , Potência Motor: 150 W. Tensão Alimentação: 110/220 V. Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E , Material: Chapa Aço Galvanizado , Diâmetro: 65 CM. Cor: Preta

Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 253,98



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

34.289.656/0001-98 SPEED TECNOLOGIA EIRELI R\$ 254,00

Marca: Britânia / BVT675
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Britânia / BVT675
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
ES Vila Velha R SANTIAGO DANTAS, 49 Jorge (27) 99928-1469 speed.tecnologia01@gmail.com



52.547.260/0001-85 52.547.260 JULIANA SOLAIRA NAEGELE R\$ 259,00

Marca: .
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme TR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

53.483.081/0001-94 LIMA E LIMA COMERCIO E LICITACOES LTDA R\$ 266,00

Marca: BRITANIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BVT675
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

49.495.719/0001-30 RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA R\$ 277,80

Marca: ventisol
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM FALCON CH HH 230W VENT
Descrição: Ventilador - Ventilador Tipo: Parede , Potência Motor: 150 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E , Material: Chapa Aço Galvanizado , Diâmetro: 65 CM, Cor: Preta

Endereço:

36.489.366/0001-13 36.489.366 ROSTIVANE FERREIRA FRAZAO CANTARINO R\$ 277,81

Marca: Britania
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Britania
Descrição: Ventilador - Ventilador Tipo: Parede , Potência Motor: 150 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E , Material: Chapa Aço Galvanizado , Diâmetro: 65 CM, Cor: Preta

Endereço:

29.953.468/0001-82 LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 279,00

Marca: BRITANIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BVT675
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Araraquara AV VICENTE LOPASSO, 120 (16) 3336-0168 unic.unic@terra.com.br

51.198.427/0001-87 CH TREVISAN DIAS LTDA R\$ 282,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: VENTISOL
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Paulo RUA THOMAZ CYRO POZZI, 146 (16) 9711-0604 / (0000) 0000-0000 trevo.licita@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
38.466.660/0001-35 BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA

Marca: BRITÂNIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BVT675
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MG Nova Lima PC EXPEDICIONARIO ASSUNCAO, 28

Nome de Contato: Telefone: Email:
PAULO (31) 3541-5145 boscofelipe@yahoo.com.br



Valor da Proposta Final
R\$ 289,00

45.705.767/0001-54 ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA

R\$ 298,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PROPRIA
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R REINALDINO SCHAFFENBERG DE QUADROS, 616

Nome de Contato: Telefone: Email:
Jonas (41) 99206-7979 licitacao@astrolar.com.br

49.531.675/0001-56 JM COMERCIO LTDA

R\$ 300,00

Marca: Ventilador Tipo: Parede , Potência Motor: 150 W, T
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: vVentilador Tipo: Parede , Potência Motor: 150 W,
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

51.053.545/0001-05 ASSMAT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA

R\$ 300,00

Marca: BRITÂNIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BVT680
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

42.889.678/0001-17 42.889.678 FELIPE ALVARENGA DE OLIVEIRA

R\$ 306,62

Marca: Britânia
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BVT675
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

R\$ 307,37

Marca: BRITANIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BRITANIA BRITANIA
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Blumenau R BERTA METTE, 149

Telefone: Email:
(47) 9268-7675 rednov@rednov.com.br

28.360.435/0001-66 DKSA COMERCIAL LTDA

R\$ 313,99

Marca: BRITANIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BVT675
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo R PENSILVANIA, 1439

Nome de Contato: Telefone: Email:
ALINE (11) 5505-0287 dksa.cia@gmail.com

52.042.924/0001-54 52.042.924 CRISTIAN VENCESLAU SABINO

R\$ 314,00

Marca: BRITÂNIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Ventilador De Parede Britânia Bvt675
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
26.926.245/0001-38	M DE LIMA PINTO SEGURANCA ELETRONICA					R\$ 315,00
Marca: britania Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ventilador de parede britanis BVT675 215W 127v Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Cabo Frio	AV AMERICA CENTRAL, 681	Marcelo	(22) 2645-2917	vendas@artlarne.com.br	
28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR					R\$ 318,99
Marca: britania Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BVT675 Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R HYLDEU SANTOS FIGUEIREDO, 184	JAIR REIS	(31) 3432-0953	reisesantossuprimentos@gmail.com	
47.636.699/0001-44	ERICK VIEIRA GERMANO 14089175640					R\$ 319,00
Marca: BRITANIA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BVT675 Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
MG	Contagem	R OLIVER M. THOMPSON, 310	(31) 3352-8500	erickvgermano@gmail.com		
49.009.043/0001-27	49.009.043 WILLIAM NEVES DE OLIVEIRA					R\$ 319,00
Marca: BRITANIA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BRITANIA Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
38.499.726/0001-93	FABIO CLEITON BAEZA 27659125800					R\$ 319,00
Marca: ventsilva Fabricante: Fabricante não informado Modelo: parede Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	São Paulo	R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA, 1529	(11) 9196-2527	fcbaeza@gmail.com		
26.405.348/0001-52	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					R\$ 319,00
Marca: britania Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ventilador Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R DAS AGUAS, 309	LUCAS	(31) 3317-9769	planejardistribuidora@gmail.com	
43.061.074/0001-40	LD ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA					R\$ 319,00
Marca: BRITANIA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BVT675 Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	AV GUILHERMINA CUNHA COELHO, 160	Laira	(16) 8207-2883	grupold43@gmail.com	
50.979.093/0001-16	JZ MERCANTIL LTDA					R\$ 319,72
Marca: BRITANIA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BRITANIA Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						

