

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210329002

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL:

NOME: VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

PROponente:

NOME: AUGUSTO S INFORMATICA EIRELI

ENDEREÇO: R LAURO SODRE

BAIRRO: SAO JOSE CIDADE: Tucuruí - PA

CNPJ: 10.433.143/0001-40

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 29 de Março de 2021

VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	NOTEBOOK CORE I7 - 32 GB	DELL		1.000 UNIDADE	17579,980	17579,98



Planilha

Especificação: PLACA DE VIDEO: NVIDIA® GeForce® RTX 2060 GPU (6GB GDDR6)
PROCESSADOR: Core i7-10750H Comet Lake, 12MB Cache - 10ª Geração (2.6 GHz até 5.0
GHz com Intel® Turbo Max) MEMÓRIA: 32GB (2x 16GB - Dual Channel) Memória DDR4 (2666
MHz) ARMAZENAMENTO - [SLOTT 1]: SSD M.2 NVME 500GB - [2.000 MB/s]
ARMAZENAMENTO [- SLOTT 2]: Nenhum Hard Disk ARMAZENAMENTO - [SLOTT 3]: Nenhum
Hard Disk TELA (LCD): 15.6" FullHD (1920 x 1080p) 16.9 / 144Hz / WVA / Matte / sRGB 100% /
Contraste 800:1 / Brilho 300 cd/m² WIRELESS: Dual Band Wireless-AX201 + Bluetooth 5.0
TECLADO Teclado Membrana Retroiluminado RGB - Padrão ABNT2 SISTEMA OPERACIONAL
Original Windows 10 Pro GARANTIA: Garantia de 12 meses em mão de obra e peças.

1E+05	ESTABILIZADOR AK2000C 2.2KG MIRRORLESS TRIPE	GIMBAL	1,000 UNIDADE	4566.890	4566.88
Especificação: Tipos de suporte: Handheld gimbal GIMBAL FILMAGEM FILMADOR NIKON CANON SONY VIDEO AK2000 AK4000 AK4500 TRIPE DSLR MIRRORLESS 3-AXIS YOUTUBER VLOG ESTABILIZADOR DE IMAGEM Steadicam Peso máximo suportado: 2200 g Inclui adaptador USB Sim Peso: 1078 g					
1E+05	CAMERA ALPHA 7 III 28-70MM OSS KIT MIRRORLESS COR PRETO	SONY	1,000 UNIDADE	33830.000	33830.00
Especificação: Resolução de 24.2 Mpx 1/3.5-5.6. O obturador tem uma velocidade máxima de 1/8000 s. Tela 3" Ao ter foco manual, esta câmera captura mais detalhes nas fotos. Com o modo de focagem automática. Lente incluída: Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS. Conecta-se por Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Qualidade ilimitada em suas fotos.					
1E+05	MICROFONE WM4 PRO K2 SEM FIO LAPELA UHF	BOYA	1,000 UNIDADE	3058.200	3058.20
Especificação: Formatos Sapata Tipos de microfone Condensador Padrões polares Omnidirecional Quantidade de microfones 2 E sem fio Sim Sensibilidade -85 dB Impedância 32 Ω					
1E+05	ILUMINADOR DE LED - 1600 PROFESSIONAL VIDEO LIGHT - BATERIA NP-F570/550	SEM	1,000 UNIDADE	598.000	598.00
Especificação: Outras características Tipos de alimentação Bateria recarregável Potência 10 W Formatos da luz LED E dimensável Sim E LED Sim Acessórios incluídos: bateria e carregador E kit Não					
1E+05	DRONE 2 PRO FLY MORE COMBO COM CÂMERA 4K GRAY	MAVIC PRO	1,000 UNIDADE	23998.000	23998.00
Especificação: Versão Fly More Combo Com 3 baterias incluídas Resolução de câmera 4K Tem uma velocidade máxima de 72 km/h. Com GPS incluído Tem 4 motores Tipo de drone aéreo Inclui controle remoto. Vem com o modo de retenção de altitude Possui função de retorno automático Tecnologia móvel ao seu alcance					
1E+05	MESA SOM MIXER XENYX 1002FX GARANTIA 2 ANOS	BEHRINGER	1,000 UNIDADE	2159.800	2159.80
Especificação: Outras características Tipos de alimentação fonte Com alimentação fantasma Não Com efeitos Não Quantidade de canais 10 Com equalizador Sim Quantidade de buses 2 Quantidade de efeitos 100 Altura 47 mm Comprimento 189 mm Largura 220 mm Peso 1.6 kg					
1E+05	DESKTOP CORE I7 16GB RTX2060 6GB SSD 240GB	SKUL	1,000 UNIDADE	15102.800	15102.80

Planilha

Especificação: Com processador i7 BX8068479700F (7-9700F 3.0GHZ (Turbo 4.7GHz) 12MB CACHE 8 núcleos 8 THREADS LGA 1151 9ª GERAÇÃO - Sem Gráfico, placa mãe Asus para LGA 1151 TUF B360M-PLUS GAMING/BR - 4XDDR4 5XSATA3 4XUSB HDMI/DVI-D, GIGABIT, 2x MEMORIA DIMM DDR4 8GB 2666MHZ, SSD 2 5" 240GB SATA III Conta com placa video RTX 2060 DUAL OC GDDR6 6GB 192 BITS - PP2060DOC1926G6 gabinete ATX sem fonte GAMER SATURN com LED azul lateral acrílico preto PCYES fonte ATX 650W MWE 650 PFC ativo 80+ plus bronze. Sistema operacional Linux Ubuntu (instalado)

1E+05	MONITOR PARA PC 23.8" PROFESSIONAL FULL HD IPS WIDESCREEN P2419H PRETO	DELL	1.000 UNIDADE	2285,940	2285 94
-------	--	------	---------------	----------	---------

Especificação: Tipo de monitor: Led Tamanho da tela: 23.8 polegadas Cor: preto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Taxa de proporção: 16:9 Revestimento de tela: Ips. Antirreflexo com resistência 3H Resolução: 1.920 x 1.080 a 60 Hz Pixel Pitch: 0.275 mm x 0.275 mm Brilho: 250 cd/m² (típica) Contraste: 1000:1 (típica) Ângulo de visão: 178° vertical/178° horizontal Tempo de resposta: 8 ms (nominal), 5 ms (rápido) Gama de cores (típica): 82% (Cie 1976) Número de cores: 16.77 milhões de cores Ajustes: Ajuste de altura de 13 cm, inclinação (5°/21°) e rotação (45°/45°) Encaxe para suporte: VESA (100 mm) Iluminação traseira: Sistema Led com borda iluminada Borda ultrafina: Sim 3 (-5.38 mm para a cima/esquerda/direita, 20.31 mm para baixo) Sem oscilações e com pouca emissão de luz azul: Sim (ComfortView) Pedestal incluso: Sim Conexões: DisplayPort 1.2, Hdmi 1.4, 3 x USB3.0 + 2x Usb 2.0 Voltagem: 100 - 240 Volts Ac (Bivolt)

Total		103179,60
À VISTA		
Prazo de entrega	60 DIAS	dias
Validade da proposta	60 DIAS	dias
Valor por extenso	Oitenta e um mil e trinta e dois reais e setenta e quatro reais	

Assinado de forma digital por
 AUGUSTU S INFORMÁTICA
 EIRELI10433143000140
 Dados: 2021.04.12 09:17:42
 +03'00'

AUGUSTU S
 INFORMÁTICA
 EIRELI:10433143000140

Data: 10/04/2021

carimbo e assinatura

10.433.143/0001-40

AUGUSTU'S INFORMÁTICA EIRELI

Rua Lauro Sodré, 1098 - São José
 CEP: 68.456-000 - Tucuruí - PA



Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210329001

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL :

NOME: VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

PROponente :

NOME: AUGUSTO S INFORMATICA EIRELI

ENDEREÇO : R LAURO SODRE

BAIRRO : SAO JOSE CIDADE : Tucuruí - PA

CNPJ : 10.433.143/0001-40

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga

Itupiranga, 29 de Março de 2021

VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+06	CABO DE FORÇA MONITOR /CPU	X-CELL	589,000	UNIDADE	25,000	14725,00
1E+06	CABO REDE CAT5E CAIXA 305 M	MEGATRON	65,000	UNIDADE	915,000	59475,00

Especificação : Especificação Padrão Brasileiro Nema - Nbr 14136, Corrente Máxima +/- 10 Amperes, Tensão ate 250V, Fios Internos 0,75mm - Nbr 13249, Plugue IEC C13 - Plugue Macho Pinos Redondo de 4,0mm, Comprimento de 2 metros, Composto: Termoplásticos, Cabo, Latão e Niquel, Conectores CPU, Impressoras e outros Equipamentos, Garantia 12 meses



Planilha

Especificação : Especificação : Recomendado exclusivamente para Sistemas de Segurança Eletrônica e Monitoramento. Maior estabilidade na instalação de Câmeras e Fontes de Alimentação PVC para uso interno 4 pares ou 8 fios com bitola de 24 AWG extensão 305 metros, 730 (kg) Garantia de 1 ano

1E+05	CABO REDE CAT6E CAIXA 305 M	SOHOPLUS	57.000 UNIDADE	1921.500	109525.50
Especificação : Especificação : Cabo UTP - "Tipo LAN" - Pares Trançados: - São 4 pares trançados sendo 8 vias sólidas de 23 AWG (0,26mm²) em pares de veias identificadas e torcidas entre si - Ideal para instalações em grandes distâncias e locais com interferências de sinal. - Possui isolamento entre os pares tipo 6 - Cabo reforçada em Polietileno, Maior Proteção para o cabeamento. - Cabo na cor Branco - CAT-6 - Caixa com 305m					
1E+05	CABO USB CONECTORES AM/BM	IT-BLUE	215.000 UNIDADE	27.000	5805.00
Especificação : Transferência de dados de até 480Mbps, 1,8m de comprimento. Para uso em impressoras A HDS Externos. Dimensões 180x4 mm (LxLxP). GARANTIA 12 MESES.					
1E+05	CABO VGA 1,8M	MULTILASER	400.000 UNIDADE	80.000	32000.00
Especificação : Especificação : Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho. Cabo de 1,8m Duas pontas VGA Macho. GARANTIA 12 MESES.					
1E+05	CABO VGA 10M	EXBOM	158.000 UNIDADE	85.000	13430.00
Especificação : Especificação : Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho. Cabo de 10m. Duas pontas VGA Macho. GARANTIA 12 MESES.					
1E+05	CABO VGA 20M	PIX	123.000 UNIDADE	230.000	28290.00
Especificação : Especificação : Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho. Cabo de 20m Duas pontas VGA Macho. GARANTIA 12 MESES.					
1E+05	FILTRO 6 TOMADAS BIVOLT	TR-LUX	435.000 UNIDADE	40.000	17400.00
Especificação : Especificação : Especificações: Bivolt. Tensão de Alimentação: 127/230V Potência máxima: 1270VA para 127V ou 2200VA para 220V. Com protetor contra sobretensão e surtos. Possui 6 tomadas elétricas tripolares nova norma. Cabo com 0,95m de comprimento. 12 meses de garantia. Modelo: FL306					
1E+05	FORTE PARA GABINETE ATX 230W REAL	BLUECASE	692.000 UNIDADE	157.000	108644.00
Especificação : Especificação : Padrão ATX. Poder avaliado: 230W real. Tamanho do ventilador: 12cm. Controle de Temperatura. Suporte PFC PFC passivo. Eficiência até 79%. Conector de alimentação principal: 24 pinos. Conector de alimentação 12V de CPU pino 8 (4 + 4), 4pin D Type Conector. 2. Conector SATA. 3. Conector PCI-E de 6 pinos. 1. Tensão de entrada: 170-264V. Certificado de segurança: CCC. Proteções: OVP, UVP, OCP, SCP, OTP. Tamanho do item: 15 * 14 * 8,5cm / 5,91 * 5,51 * 3,35in (L * W * H). Garantia: 06 meses					
1E+05	FORTE PARA GABINETE ATX 500W REAL	POWER STATI	255.000 UNIDADE	313.000	79815.00
Especificação : Especificação : Padrão ATX. 12V. Ventilador: 12 cm. Potência Combinada Operacional: 500W Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C. Eficiência mínima: 70%. Conector MB ATX (24 pinos). 1. Conector ATX 12V (4 pinos). 1. Conector IDE: 2. Conector SATA. 3. Conector Floppy Driver. 1. Conector PCI-E (6 pinos). 1. Entrada AC 115/230V. 60Hz. Chave Seletora: Sim. Proteção de nylon nos cabos (Sleeve): Sim. Dimensão do Produto (LxLxP): 140 x 85 x 150 mm. Dimensão da Embalagem (LxLxP): 224 x 90 x 155 mm. Garantia: 12 Meses					

Planilha I

1E+05 HD EXTERNO 1 TB Especificação: Especificação: 1 TB, Tecnologia interna: HDD Interfaces: USB 3.0, Aplicações: Externo, Localização: Externo, Fator de forma: 2.5 in, Dados do cache: 64 GB, Velocidade de transferência: 125 MB/s, Alimentado por USB, Dimensões Aproximada: 17.6 x 80.01 x 141.29mm, Garantia 12 meses.	ADATA	138 000 UNIDADE	745.000	102810.00
1E+05 HD EXTERNO 2TB Especificação: Especificação: 2TB, Tecnologia interna: HDD Interfaces: USB 3.0, Aplicações: Externo, Localização: Externo, Fator de forma: 2.5 in, Dados do cache: 64 GB, Velocidade de transferência: 5000 MB/s, Alimentado por USB, Dimensões Aproximada: 17.6 x 80.01 x 141.29mm, Garantia 12 meses.	SEAGATE	100 000 UNIDADE	1200.000	120000.00
1E+05 HD INTERNO 1 TB SATA 3.5" 64MB 7200RPM Especificação: Especificação: 1 TB, Tecnologia interna: HDD Interfaces: SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3	HITACHI	184 000 UNIDADE	565.000	103960.00
1E+05 HD INTERNO 2 TB SATA 3.5" 64MB 7200RPM Especificação: Especificação: 2 TB, Tecnologia interna: HDD Interfaces: SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3	SEAGATE	103 000 UNIDADE	820.000	84460.00
1E+05 HD INTERNO 4 TB SATA 3.5" 64MB 7200RPM Especificação: Especificação: 4 TB, Tecnologia interna: HDD Interfaces: SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3	SEAGATE	63 000 UNIDADE	1850.000	115550.00
1E+05 MEMÓRIA 4GB RAM P/ PC DDR3-133 Especificação: Especificação: 4GB, Tecnologia: DDR3, Front Side Bus: 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica: s/ECC, Número de vias: 240 pin, Voltagem: 1.5V, Aplicação: Desktop	MARKVISION	497 000 UNIDADE	280.000	139160.00
1E+05 MEMÓRIA 4GB RAM P/ PC DDR4-2400 Especificação: Especificação: 4GB, Tecnologia: DDR4, Front Side Bus: 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica: s/ECC, Número de vias: 240 pin, Voltagem: 1.5V, Aplicação: Desktop	MULTILASER	485 000 UNIDADE	380.000	184300.00
1E+05 MEMÓRIA 8GB RAM P/ PC DDR3-133 Especificação: Especificação: 8GB, Tecnologia: DDR3, Front Side Bus: 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica: s/ECC, Número de vias: 240 pin, Voltagem: 1.5V, Aplicação: Desktop	KEEPDATA	438 000 UNIDADE	580.000	254040.00
1E+05 MEMÓRIA 8GB RAM P/ PC DDR4-2400 Especificação: Especificação: 8GB, Tecnologia: DDR4, Front Side Bus: 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica: s/ECC, Número de vias: 240 pin, Voltagem: 1.5V, Aplicação: Desktop	KINGSTON	421 000 UNIDADE	780.000	328380.00
1E+05 MOUSE BLACK OPTICO USB Especificação: Especificação: Mouse óptico USB, Compatível com: Windows 98 2000 ME, XP, Vista, 7, 8, 10 / MacOS x 9.0 ou Superior, Resolução: 800 dpi, Dimensões: 97 x 55 x 34mm, garantia 12 meses	HOOPSON	1180 000 UNIDADE	28.000	30680.00

Planilha

		DRIVE TREND	449.000 UNIDADE	84.000	37716.00
1E+05	PENDRIVE 32GB USB 3.0 Especificação : Capacidade: 32GB, Conexão: USB 3.0 e 2.0, Leitura: 100MB/s, Escrita: 15MB/s, Compatibilidade: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (SP1) / Vista (SP2), MAC OS X, V10.8 x*, Linux v2.6 x*, Chrome OS, Garantia: 12 meses				
1E+05	PLACA MÃE LGA 1150 Especificação : Socket 1150, Para 4ª geração processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Suporta processadores Intel de 22 nm, Memória 4 x DIMM, máximo de 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered, 6 x Port(s) SATA 6Gb/s, yellow, Suporta Detecção de conexão Multi-streaming, Painel frontal com possibilidade de redefinir a conexão, 6 port(s) USB 3.0/2.0 (4 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 2 port(s)), 12 meses de garantia	BRX	233.000 UNIDADE	880.000	205040.00
1E+05	PLACA MÃE LGA 1151 DDR4 Especificação : Socket Intel 1151 para 7ª/6ª geração de processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Suporta processadores Intel de 14 nm, 4 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 - 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory, Processador Gráfico Integrado - Intel HD Graphics, 6x Port(s) SATA 6Gb/s, cinza(s), 6x port(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro), Saída Multi-VGA, portas HDMI/DVI-D/RGB, 12 meses de garantia	ASROCK	231.000 UNIDADE	1030.000	237830.00
1E+05	PLACA MÃE LGA 1155 DDR Especificação : Socket 1155 para Processadores Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron 2ª e 3ª geração Intel, Chipset Intel n51 Express chipset, Memória, DDR3 1600 / 1333 / 1066 DUAL CHANNEL MAXIMO DE 16GB, Gráfico integrado ao processador, 1 porta vga, 1 hdmi, Audio, Realtek ALC662 5 Channel Audio Codec, LAN, Realtek 8105E/8111E 100M/1000M LAN CONTROLLER, Slots de expansão: 1 PCI X16 / 1 PCI X1, Garantia 12 meses	KRONNUS	281.000 UNIDADE	747.000	209907.00
1E+05	PROCESSADOR CORE I5 15-7400 LGA 1151, 3.10GHZ Especificação : Socket LGA1151, Processador de 7ª Geração, Cache: 6 MB, Número de núcleos de CPU: 4, Tipo de memória: DDR3, Máximo tamanho da memória: 64 GB, Processador gráfico: Intel HD Graphics 530, Frequência mínima de relógio: 3GHz	INTEL	202.000 UNIDADE	4280.000	854560.00
1E+05	PROCESSADOR CORE I5 4440 LGA 1150 3.10GHZ Especificação : Socket LGA1150, Processador de 4ª Geração, Cache: 6 MB, Número de núcleos de CPU: 4, Tipo de memória: DDR3, Máximo tamanho da memória: 32 GB, Processador gráfico: Gráficos HD 4600, Frequência mínima de relógio: 3.10 GHz	INTEL	202.000 UNIDADE	1080.000	220180.00
1E+05	REGUA 08 TOMADAS Especificação : Regua de Tomada Novo Padrão NBR 14136 2P+T de 10A da Central Network é ideal para Racks Padrão 19" Espessura do pino 4.0mm Com potência máxima de 2.200W, tomadas em nylon com terminais em latão, chassi metálico com pintura eletrostática e cabo flexível tripolar 3x1.00mm² 10A de 2 Metro com 8 Tomadas	NETWORK	463.000 UNIDADE	130.000	60190.00
1E+05	SWITCH 24P 10/100/1000 Especificação : Switch 24P 10/100/1000	INTELBRAS	164.000 UNIDADE	2000.000	328000.00

Planilha

Especificação: Especificação: Padrões IEEE802.3x Full duplex and Flow control, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.1p Priority Queuing (CoS). Quantidade de portas 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática. Auto MDI/MDI-X. Detecção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover). Alimentação (power) Link/Atividade por porta e indicação de velocidade automática. transferência Armazenamento e envio (store and forward). Aprendizado de endereços MAC Aprendizado e atualização automática. Garantia 12 meses

1010	TECLADO USB	FORTREK	1103.000 UNIDADE	120.000	132360.00
Especificação: Especificação Tipo: Multitouch Cor Preto Conector: USB 2.0/1.1 Padrão: ABNT2					
Número de teclas: 104 + 5 Multitouch Dimensões: 427 x 123 x 22.25mm					
1E+05	TRENA LASER 0.05 - 100M GLM 100 PREC. +-1.5MM C/TRANSMISSÃO S/FIO	BOCHI	18.000 UNIDADE	3780.000	60480.00
1E+05	PILHA ALCALINA PALITO AAA (POT C/4 UNIDADES)	ELGIN	300.000 PACOTE	18.000	5400.00
1E+05	PILHA PEQUENA AA 4 N (POT C/4 UNIDADES)	ELGIN	298.000 UNIDADE	10.000	2980.00
1E+05	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V. 7HA	ELGIN	280.000 UNIDADE	174.000	45240.00
1E+05	BATERIA PARA PLACA MAE REF. 2032	EBOLT	290.000 UNIDADE	12.000	3480.00
Especificação: Modelo: CR2032 Tipo: Bateria Botão Material: Lithium Voltagem Nominal: 3V					
1E+05	RACK DE REDE PAREDE 8U X 470MM DESMONTAVEL COM FUNDO	WJ MOREIRA	30.000 UNIDADE	1120.000	33600.00
Especificação: Dimensões do Rack: Largura 54 cm Altura 42 cm Profundidade 47 cm					
1E+05	RACK AÇO DE PAREDE P/ REDE LAN SWITCH 8U X 370MM PRETO	PIER METALU	33.000 UNIDADE	1014.000	33462.00
Especificação: Dimensões externas: Largura 57cm Altura 36cm Profundidade 37cm					
1E+05	ORGANIZADOR DE CABO 1U P/ RACK PADRAO 19" POLEGADAS	PIER TELECO	115.000 UNIDADE	58.000	6670.00
Especificação: Guia de Cabos Horizontal Fechada Padrão 19" 1U Preta para organizar os Guias de cabo em aço, com aranha de 1U x 55 mm e lâmpada frontal lisa. Utilizada para organizar os Patch Cords no interior do Rack. Possui tampa removível e furação na parte traseira. Ocupa 1U de altura					
1E+05	CABO DE REDE ROLO C/ 305MT	MEGATRON	40.000 ROLO	915.000	36600.00
Especificação: Modelo Cat5E Tipo de cabo de rede Par trançado UT Categoria do cabo de rede Se Comprimento: 305 m inclui conectores Não Ambiente Interior/Exterior					
1E+05	CAPA PARA CONECTOR RJ45	EBOLT	290.000 UNIDADE	124.000	35960.00
1E+05	CONECTOR FEMEA RJ 45	FURUKAWA	510.000 UNIDADE	55.000	33550.00
1E+05	ABRACADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 20CM 100 PEÇAS	MELFI	90.000 PACOTE	30.000	2700.00
Especificação: Comprimento: 20 centímetros ou 200 milímetros Altura: 1.3 milímetros Largura 4.7 milímetros					
1E+05	ABRACADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 30 CM 4 8MM X 300MM C/ 100 UN	MELFI	90.000 PACOTE	54.000	4860.00
1E+05	ABRACADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 40 CM C/100 UN	WURTH	90.000 PACOTE	152.000	13680.00
1E+05	DUPLICADOR RJ45/1 MACHO P/2 FEMEAS	FARFI	552.000 UNIDADE	180.000	88320.00
1E+05	EMENDA PARA CONECTOR RJ45	WURTH	532.000 UNIDADE	15.000	7980.00
1E+05	LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS CAT 5 CAT 6 E TELEFONIA.	MULTITOC	33.000 UNIDADE	484.000	15972.00

Especificação: Localizador e testador de cabos de rede Cat 5 e Cat 6 Também localizador e testador de cabos de telefonia Possui Zumbidor e fone de ouvido

Planilha

1E+05	TESTADOR CABO DE REDE LAN PROFISSIONAL RJ45 RJ11	HIKARI	19.000 UNIDADE	91.000	1729.00
Especificação: Perfeito para o auxílio na hora de instalar ou fazer manutenção em linhas de informática ou telefonia					
1E+05	ALICATE PUNCH DOWN	HIKARI	34.000 UNIDADE	58.000	1972.00
Especificação: Alicate fixador para keystone, patch panel e voice panel. Com regulagem de pressão e lâminas destacáveis ideais para inserção Cabo UTP Cat5 e Cat6					
1E+05	TESTADOR FONTE DIGITAL LCD ALIMENTAÇÃO ATX 20/24 PINOS SATA	DEX	15.000 UNIDADE	132.000	1980.00
Especificação: O testador de fonte é a ferramenta essencial para você verificar se sua fonte de alimentação ATX / BTX / ITX HDD SATA está funcionando corretamente, evitando queima de placa mãe e componentes do computador. O visor LCD indica o estado da tensão. O testador de fonte é indicado para usuários que desejam testar sua fonte de computador					
1E+05	CABO DE DADOS SATA 45CM P/HQ GRAVADOR	WIN HOME	650.000 UNIDADE	14.000	9100.00
Especificação: Descrição Cabo De Dados Sata Com Travas 45cm P/Hq / Gravador / Drives					
1E+05	COOLER UNIVERSAL	BRAZIL PC	430.000 UNIDADE	74.000	31820.00
Especificação: Descrição Dimensões: 112x110x57mm Iluminação: Não Material: Alumínio Socket: INTEL LGA 775/1150/1151/1155/1156 e AMD AM3 / AM2 / FM2 / FM1 / 754 / 940 / 939 Volume de ar: 42.1 CFM Nível sonoro: 22 dBA + 10% Velocidade: 2000 RPM Rolamento: Hidráulico Tensão: 12V DC Corrente: 0.21A (max)					
1E+05	BANDEJA FIXAÇÃO FRONTAL RACK PADRÃO 19	PIER TELECO	49.000 UNIDADE	138.000	6762.00
Especificação: Descrição Bandeja Fixação Frontal Rack Padrão 19 300mm C/ Porta Gaiola					
1E+05	MINI RACK ORGANIZADOR 5U ACRILICA PARA DVR SEM BANDEJA	ONIX	47.000 UNIDADE	408.000	19176.00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: - Mini Rack 5U Onix - Preparado para alugar - Switches - Roteadores					
1E+05	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS	INTELBRAS	85.000 UNIDADE	147.000	12495.00
1E+05	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS	INTELBRAS	76.000 UNIDADE	446.000	33896.00
1E+05	SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	INTELBRAS	27.000 UNIDADE	4287.000	115749.00
1E+05	RACK SERVIDOR PADRAO 12U	GRAZIA TECN	23.000 UNIDADE	840.000	19320.00
1E+05	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL PARA PULSO	GLOBAL	650.000 UNIDADE	84.000	54500.00
Especificação: Outras características Materiais: Borracha E antiderrapante Sim Com apoio de pulso Sim Com carga sem fio de dispositivos Não					
1E+05	ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 110V	YAXUN	17.000 UNIDADE	1080.000	18360.00
Especificação: Outras características Potência: 480 W Tipo de estação de solda: Ar quente e ferro Quantidade de bocais: 3 Quantidade de pontas: 1 Temperatura máxima: 450 °C					
1E+05	CAIXA HERMÉTICA MULTIFUNÇÃO MÍDIA 25X20X8 CM	MULTITOC	39.000 UNIDADE	56.000	2184.00
Especificação: Descrição Caixa Hermética Mídias com Prensa Cabo - Preta - 25 x 20 x 8 cm Caixa Hermética Multisou Padrão Preta Função principal é a proteção dos componentes internos. Serve para abrigar o roteador wireless também conhecido como rádio wireless quando feita ligação externa					
1E+05	PLACA DE VIDEO DE 4GB, DDR 3, 256 BITS	PCYES	41.000 UNIDADE	0.000	0.00
1E+05	PLACA DE VIDEO DE 4GB, DDR 5, 256 BITS	PCYES	41.000 UNIDADE	2340.000	95940.00

Planilha I

1E+05	ANTENA PAINEL SETORIAL 90° 18 DBI BASESTATION APC 5A-90	INTELBRAS	45.000 UNIDADE	2720.000	122400.00
1E+05	MIKROTIK ROUTERBOARD RB 2011 UIAS Especificação: Tipo de conexão Cabo Hardware Quantidade total de portas 11 Quantidade de portas LAN 10 Quantidade de portas USB 1	MIKROTIK	19.000 UNIDADE	2420.000	45980.00
1E+05	MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS	MIKROTIK	29.000 UNIDADE	3280.000	95120.00
1E+05	ALICATE DE CLIPAR RJ 45 - PROFISSIONAL C/ CATRACA	MULTITOC	31.000 UNIDADE	132.000	4092.00
1E+05	ALICATE CHIMPAP PROFISSIONAL RJ45 RJ11 RJ12 8p 6p Catraca 10 568 RJ 45 Especificação: Descrição - Alicate Chimpap Profissional RJ45 RJ11 RJ12 8p 6p Catraca - Alicate com corpo anatômico e - Alicate Chimpap Profissional RJ45 RJ11 RJ12 8p 6p Catraca - Alicate com corpo anatômico e conectonização de alta precisão. Com ele terá aumento de performance e estabilidade porque ele permite conexões perfeitas e estáveis. - O sistema de catraca evita falha na crimpagem gerando uma perfeita prensagem do conector e melhor sinal recebido - sua rede nunca ficará fora do ar com ele. Suporta conectores CAT5 e CAT6	IT-BLUE	345.000 UNIDADE	17.000	5865.00
1E+05	CABO USB 2.0 IMPRESSORA UNIVERSAL	SANDISK	155.000 UNIDADE	64.000	9920.00
1E+05	CARTÃO MEMÓRIA MICRO SDHC 16GB ULTRA 80MBS	VINIK	385.000 UNIDADE	90.000	34550.00
1E+05	PLACA DE REDE PCI 32 BITS 1 PORTA RJ45 10/100MBPS LED INDICADOR Especificação: Outras características Tecnologia de conectividade Ethernet Taxa de transferência de dados 100 MB/s Interface PCI Com indicador LED Sim	UBIT	390.000 UNIDADE	360.000	140400.00
1E+05	PLACA DE REDE SEM FIO WIFI PCI DUAL BAND + BLUETOOTH 4.2 Especificação: Especificações Chipset para intel 7265 ac Tipo de interface pci-e x1 Slot compatível pci-e x1/4x8x16 Ganho da antena antenas destacáveis externas 2 * 6dbi Potência do R 200dbm (máximo)	PATRIOT	300.000 UNIDADE	420.000	126000.00
1E+05	HD SSD DE 120 GB Especificação: Características do produto Capacidade 120 GB Fator de forma 2.5" Aplicações PC Notebook Tecnologia de armazenamento SSD Interfaces SATA III	PATRIOT	280.000 UNIDADE	614.000	171920.00
1E+05	HD SSD 240 GB Especificação: Sua capacidade de 240GB e útil para salvar programas e todos os tipos de documentos. Resistente a choques. Tamanho de 2.5". Adequado para pc e notebook Interface de conexão SATA III.	PATRIOT	280.000 UNIDADE	860.000	240800.00
1E+05	HD SSD 480 GB Especificação: Sua capacidade de 480GB e útil para salvar programas e todos os tipos de documentos. Resistente a choques. Tamanho de 2.5". Adequado para pc e notebook É compatível com Windows Interface de conexão SATA III	ADATA	230.000 UNIDADE	1920.000	441600.00
1E+05	HD SSD DE 1 TB	KASPERSKY	33.000 UNIDADE	0.000	0.00
1E+05	LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 R2 64 BITS. VERSAO ENTERPRISE/LICENÇA WIN 10		580.000 UNIDADE	180.000	122400.00
1E+05	LICENÇA ANTIVIRUS	MICROSOFT	360.000 UNIDADE	200.000	72000.00
1E+05	LICENÇA PARA WINDOWS 7 ULTIMATE	MICROSOFT	520.000 UNIDADE	320.000	166400.00
1E+05	LICENÇA PARA USO DO WINDOWS PRO	MICROSOFT	104.000 UNIDADE	50.000	5200.00
1E+05	CONECTOR RJ45 CAT 05E - PACOTE COM 100 UN				

Planilha

Especificação : Especificação : Modelo CAT5 - Tipo RJ45 (8P8C) - Conector Termoplástico, UL94V-2 - Conductor, Contatos de Bronze Fosforado, Banhado a Ouro e Níquel - Regime de Tensão 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms - Embalagem com 100 Peças

94.000 PACOTE 102.000 9588.00

INCONNECT

1E+05 CONECTOR RJ45 CAT 06E - PACOTE COM 100 UN

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

250.000 UNIDADE 31.000 7750.00

GLOBAL

1E+05 CAIXA DE SOBREPOR DUPLA PARA RJ45

153.000 UNIDADE 300.000 45900.00

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

126.000 UNIDADE 980.000 123480.00

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

SMS

Especificação : Especificação : Modelo CAT6- Tipo RJ45 para Cat6 - Material Termoplástico UL94V-2 - Conductor, Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência isolamento 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.

Planilha I

Especificação: Cor Preto Voltagem de entrada 115V/127V/220V Voltagem de saída 110V Outros características Denominação de voltagem Trivolt Faixa de voltagem de entrada 110/220V Tipos de produto UPS Método de seleção de entrada bivolt Automático Acessórios incluídos Software de monitoramento Faixa de estabilização de saída 2% Interfaces de comunicação USB Quantidade de tomadas 10 Quantidade de portas USB 1 Com botão liga/desliga Sim Com indicador LED Sim Tempo máximo de carregamento 12 h

UBIQUITI	57.000 UNIDADE	1500.000	85500.00
----------	----------------	----------	----------

1E+05 RADIO DE INTERNET NANOSTATION 5.8 GHZ
 Especificação: Tipo de antena Direcionais Outras características Alcance máximo de transmissão 100 km Velocidade máxima de transmissão 100 MB Frequência 5.8 GHz

MOTOROLA	11.000 UNIDADE	4640.000	51040.00
----------	----------------	----------	----------

1E+05 RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL DIGITAL DMR/MOTOTURBO, MODELO DEP450

Especificação: Operando em modo digital e analógico, frequência de operação em UHF 403 - 470 MHz, 4 watts de potência de RF, 16 canais e duas teclas programáveis via software, classificação IP54, atende ao padrão militar 810C, D, E, F e G, chamadas em Grupo, individual e emergência, função interrupção de transmissão (apenas recebe), trabalhador solitário, encriptação básica, com possibilidade de até 2 comunicações simultâneas em frequência única, Acompanhado de bateria de Lion 1600 mah, carregador rápido bivolt, antena heliflex, clip de cinto, manual de operação em português, Garantia: 24 meses para rádios, 12 meses para acessórios

GARMIN	23.000 UNIDADE	3500.000	80500.00
--------	----------------	----------	----------

1E+05 GPS MAP 78S MAPA RODOVÁRIO E TOPOGRÁFICO
 Especificação: Resolução da tela 160 px x 240 px Com tela touch Não Tipo de memória interna Memória interna: 1.7 GB Com ramtura de expansão para cartão de memória Sim Slot para cartão de memória tipo Micro SD Com mapas pré-carregados Sim Com capacidade de adicionar mapas Sim Com atualizações de mapas Sim Com capacidade de adicionar pontos de interesse Sim Duração da bateria: 20 h Tipos de antena Interna Com comando de voz Não Com Bluetooth Não Com Wi-Fi Não

CANON	22.000 UNIDADE	8980.000	197560.00
-------	----------------	----------	-----------

1E+05 CÂMERA POWERSHOT SX70 HS 65X ZOOM 20.3 MP
 Especificação: Características técnicas Zoom ótico de 65x - 20.3 megapixels DIGIC 8 - Vídeo 4K 10 fps - LCD de ângulo variável de 7,5 cm

BRAZIL PC	72.000 UNIDADE	4750.000	342000.00
-----------	----------------	----------	-----------

1E+05 DESKTOP CORE I7, 16GB RAM, HD SATA, 1 TB

Especificação: Conexões e Redes - Conexão USB (Quantidade) 06 (4 USB na Placa Mãe e 2 USB Frontal) - Conexão USB (Versão) USB 2.0 - Interfaces (Entradas) DC-in / Entrada USB / Fontes de ouvido / Microfone / RJ-45 - Interfaces (Saídas) HDMI / VGA - Entrada de Rede 10/100 Mbps - Áudio de alta definição (HD Audio) Placa Mãe H55 1155 Memória RAM 16GB DDR3 Disco Rígido (SSD) 240GB Disco Rígido 1 TB Processador i7 3770 3.4GHz Vídeo Integrado Fonte 230W Realis Bivolt Acompanha cabo de força Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação

EXBOM	59.000 UNIDADE	2000.000	118000.00
-------	----------------	----------	-----------

1E+05 PROJETOR MULTIMÍDIA 2800 LUMENS
 Especificação: Tamanho da imagem 120" - 120" Com Wi-Fi Não Conexões de entrada HDMI, USB-A, VGA, Vídeo - RCA Mini jack Fontes de luz LED Com controle remoto Sim Resolução nativa 1280 px x 800 px Altura x Comprimento x Profundidade 11.5 cm x 30.5 cm x 22.5 cm Intervalo de distância de projeção 1.5 m - 4 m Relação de contraste 1500:1 Emissão de som em modo normal 25 dB Vida útil da fonte de luz 30000 h Tipo de resolução suportada Full HD 1080p Conexões de saída Mini jack Cabos incluídos Cabo de alimentação RCA VGA Mini jack Tecnologia de projeção LCD

KODAK	85.000 UNIDADE	3000.000	255000.00
-------	----------------	----------	-----------

1E+05 SCANNER PORTÁTIL SCANMATE I540, 20PPM, DUPLEX

Planilha

Especificação: Anexo e envie arquivos de forma automática. Organize documentos on-line e/ou envie documentos diretamente para as nuvens. Possui velocidade de 20 folhas por minuto em AC ou 8 folhas em USB. Gere arquivos editáveis no Word por meio de OCR. É compatível com Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 e Apple Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10. Duplex. Bivolt.

1E+05	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE 1,80M X 1,80M	42.000 UNIDADE	1175.000	49350.00
SUMAY				
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE 1,50X1,50 METROS	42.000 UNIDADE	980.000	41160.00
SUMAY				
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO 2,00X2,00 RETRÁTIL	66.000 UNIDADE	1220.000	80520.00
SUMAY				
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO 2,00X2,00 RETRÁTIL	114.000 UNIDADE	5400.000	615600.00
POSITIVO				
1E+05	NOTEBOOK - 13.4GB RAM 1TB HD TELA 15.6 POL	106.000 UNIDADE	7940.000	841640.00
DELL				
1E+05	NOTEBOOK - 15.8GB RAM 1TB HD TELA 15.6 POL	106.000 UNIDADE	6196.000	656776.00
POSITIVO				
1E+05	ALL IN ONE - 15.74GB HD - 1TB TELA 21.5	102.000 UNIDADE	4100.000	418200.00
BROTHER				
1872	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	87.000 UNIDADE	6700.000	582900.00
BROTHER				

Especificação: Impressora Multifuncional Laser 42ppm
Especificação: Impressão Resolução de 1200 x 600 dpi
Funções Principais Impressão digitalização cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Memória Padrão 512 MB Velocidade Max. de Impressão em Preto (ppm) 42/40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi Ciclo de Trabalho Mensal Max + 50.000 páginas Garantia 12 meses



Planilha I

1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA	EPSON	107.000 UNIDADE	2250.000	240750.00
Especificação: Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel. Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm.3 Tamanho máximo da cópia: 10x15cm. Carta, A4. Especificações do Scanner: Resolução óptica 1200 dpi. Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"). Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1). Wi-Fi (802.11 b/g/n) Wi-Fi Direct™ M4					
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ BULK DE TINTA 4 EM 1	EPSON	113.000 UNIDADE	3810.000	430530.00
Especificação: Multifuncional 4 em 1: imprime, copia, digitaliza e fax. Alto rendimento 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores. ADF de alta produtividade - 30 páginas 4,5 ppm. Novo design: mais compacto e com tanque frontal para melhor visualização. Conectividade completa: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet					
1E+05	MONITOR LED 24" PRETO 100V/240V	SANSUNG	192.000 UNIDADE	1820.000	349440.00
Especificação: Tela led. Tamanho: 24". Tem uma resolução de 1920px-1080px. Seu brilho e de 250cd/m². Tipos de conexões: VGA/D-Sub, HDMI					
1E+05	ROTEADOR WIFI 450MBS 3 ANTENAS	TP-LINK	176.000 UNIDADE	380.000	66880.00
Especificação: Especificação: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps Botões Botão WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga Fonte de Alimentação Externa 9V/0,6A Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Dimensões (L x C x A) 7,9 x 5,5 x 1,2 pol (200 x 140 x 28mm) Antena 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA)					
1E+05	ROTEADOR WIFI 300MBS 2 ANTENAS	TP-LINK	167.000 UNIDADE	230.000	38410.00
Especificação: Especificação: 300 Mbps de velocidade 2 Antenas fixas de 5 dBi 4 portas LAN. Fonte de alimentação bivolt 2 anos de garantia Controle e priorização do tráfego de dados Chipset (CPU) RTL8676S, Chipset wireless RTL8192 ER, Memória flash 2 MB, Memória SDRAM 8 MB, Garantia 24 meses					
1E+05	ROTEADOR SEM FIO WIRELESS BANDA DUPLA AC1200 4 ANTENAS	TP-LINK	5.000 UNIDADE	560.000	2800.00
1E+05	ADAPTADOR SEM FIO USB TL WN 823N WIFIN 300Mbps 2.4	TP-LINK	15.000 UNIDADE	234.000	3510.00
Especificação: Outras características: Tecnologia de conectividade WLAN Taxa de transferência de dados 300 MB/s Interface: USB Com indicador LED Sim Standards IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n Botão: WPS Segurança sem fio 64/128-BIT WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 Modos sem fio: Soft AP / Cliente (red Ad hoc/infra-estrutura) Sensibilidade de recepção: 300M -65dBm@10% PER/270M -65dBm@10% PER/130M -68dBm@10% PER/108M -68dBm@10% PER/54M -72dBm@10% PER/11M -85dBm@8% PER/6M -87dBm@10% PER/1M -93dBm@8% PER Tipos de frequências: 2.4 GHz - 2.483					
1E+05	CAIXA DE SOM	FRAHM	10.000 UNIDADE	3710.000	37100.00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTOFALANTE DE 12" + DRIVER: CANNALY/BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM/AUXILIAR-IPHONE IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES MP3, CD, DVD, TV, TECLADO, ENTRADA P10 E P2 P/MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (LÍTIU) OU BATERIA EXTERNA 12V POTENCIA RMS: 100W POTENCIA MUSICAL 600W / GARANTIA DE 12 MESES					
1E+05	MICROFONES SEM FIO DUAL VOCAL SET DINÂMICO CARDÍOIDE PRETO	LESON	8.000 UNIDADE	1194.300	9554.40



Planilha I

Especificação : Inclui 2 microfones. E sem fio. Formato de mão. Conectores de saída jack 6.5 mm. Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão. Com acessórios incluídos. A melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução

69661	DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1TB	STARPC	8.000 UNIDADE	4000.000	32000.00
Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i5 da 7ª geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido de 1Tb de 7200rpm, driver de DVD-RW, placa de rede integrada de 10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada					
1E+05	CABO DE ENERGIA SATA	COMTAC	20.000 UNIDADE	28.000	560.00
Especificação : Cabo de energia para dois periféricos SATA para expandir as conexões da fonte ou fontes que não tenham esse tipo de conector. Características : Cor Preto - Composição Plástico e Metal - Conectividade - Durabilidade - Praticidade - Mobilidade					
1E+05	CABO DE FIBRA OPTICA DROP FIG 8 2 FIBRAS 1M	ANATEL	30.000 METRO	7.120	213.60
1E+05	CONECTOR OTICO/SC-UP/ PARA CABO DROP FIG 8	RB TRONICS	10.000 UNIDADE	52.180	521.80
69660	DESKTOP CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB	DG INFORMATICA	10.000 UNIDADE	2708.140	27081.40
Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i3 da sexta geração ou superior, 04 Gb de memória RAM, Disco Rígido (Hd) SATA de 500Gb de 7200rpm, driver de DVD-RW, placa de rede integrada de 10/100Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada					
59662	DESKTOP CORE I7, 8GB RAM, HD SATA 1TB	INTEL	3.000 UNIDADE	6198.000	18594.00
Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i7 da 7ª geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido (HD) SATA de 1Tb de 7200rpm, driver DVD-RW, placa de rede integrada de 10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada					
59673	DESKTOP DUAL CORE, 4GB RAM, HD 500GB	K MEX	15.000 UNIDADE	2100.000	31500.00
Especificação : Desktop com as especificações MÍNIMAS: Processador Dual Core de no mínimo 2.4Ghz, Memória RAM de 4Gb, Disco Rígido (HD) de 500Gb, Driver de DVD-RW, placa de rede PCI de 10/100Mbps integrada, Placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada					
1E+05	GABINETE ATX COM 2 BAÍAS	MULTILASER	12.000 UNIDADE	540.000	6480.00
Especificação : GABINETE ATX NA COR PRETA, COM 04 BAÍAS, SENDO DUAS INTERNAS E DUAS EXTERNAS					
1E+05	PENDRIVE 16GB	DRIVE TREND	20.000 UNIDADE	54.000	1080.00
Especificação : PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS					
1E+05	PROCESSADOR CORE I3-7100 - E GERAÇÃO 3.9GHZ CACHE 3MB SOCKET LGA 1151	INTEL	8.000 UNIDADE	1370.000	10960.00
1E+05	PROCESSADOR CORE I3 3.5 GHZ SOCKET LGA 1150	INTEL	10.000 UNIDADE	650.000	6500.00
1E+05	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1KVA - BIVOLT SAÍDA 115 V	SMS	15.000 UNIDADE	900.000	13500.00
Especificação : Entrada - Tensão de entrada 115 V - Variação máxima de tensão para regulação de 6 % 95 a 147 V - Máxima tensão permitida: 150 V - Frequência nominal: 60 Hz - Corrente nominal: 8.8 A - Fusível interno (tipo: ação retardada): 10 A / 250 V - Plugue do cabo de força Padrão NBR14136 Saída : - Potência máxima: 1000 VA (1000 W) - Tensão nominal: 115 V - Regulação: ± 6 % - Número de tomadas: 6 tomadas padrão NBR14136 - Distúrbio harmônico total (THD) com carga resistiva: Não introduz					
1E+05	NOBREAK 500 VA 115/127 E 215/227V	SMS	20.000 UNIDADE	920.000	18400.00

Planilha

especificação: Denominação de voltagem: Motorola Faixa de voltagem de entrada: 100V - 132V, 114V - 126V Tipos de produto: No break Tipos de alarme sonoro: Modo de bateria, Bateria baixa, Sobrecarga Dispositivos adequados: Computadores, Consólios de videogames, Modems Faixa de estabilização de saída: 100V - 132V 114V - 126V Quantidade de tomadas: 3 Com botão liga/desliga: Sim Com indicador LED: Sim Peso: 4 kg Largura: 10,1 cm Profundidade: 29,8 cm Altura: 14,2 cm

69176 ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS

Especificação: Frequência: 2,4 - 2,4535ghz Velocidade: 450 Mbps Fonte De Alimentação: 12VDC / 1A Interface: 4 Lan 10/100Mbps / 1 Wan 10/100Mbps Padrões De Rede: IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b Botões: Botão Wireless Botão On/Off E Botão Wps/Reset Taxa De Sinal: 11n Up To 450Mbps (Dynamic) / 11g Up To 54Mbps (Dynamic) / 11b Up To 11Mbps (Dynamic) Garantia de 12 meses

1E+05 TABLET - TELA 8" - 32GB

Especificação: Sistema operacional: Android 7.1.1 Com processador Quad-Core de 2GHz Resolução da tela de 1280px x 800px Com leitor microSD Reproduções em Full HD Possui GPS Memória interna expansível até 512 GB com fonte externa Sistema de alto-falantes duplos que permitem som 3D Dolby Atmos Projetado para levar a qualquer lugar Memória RAM: 2 GB Tamanho da tela 8" Resolução das câmeras traseiras 8 Mpx Capacidade 32 GB Resolução da câmera frontal 2 Mpx

TP-LINK	4.000 UNIDADE	360.000	1440.00
SANSUNG	50.000 UNIDADE	1880.000	94000.00

Total: 13498245.70

A VISTA	60
Treze milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e quaren	

60 dias

Assinado de forma digital por
AUGUSTUS INFORMÁTICA
EIRELI:10433143000140
Dados: 2021.04.10 09:54:32 -03'00'

AUGUSTUS
INFORMÁTICA
EIRELI:10433143000140

carimbo e assinatura

Data: 10/04/2021



10.433.143/0001-40

AUGUSTUS INFORMÁTICA EIRELI

Rua Lauro Sodré, 1098 - São José
CEP: 68.456-000 - Tucuruí - PA

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210329002

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL :

NOME: VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

PROPONENTE :

NOME: L.A QUEIROZ EIRELI

ENDEREÇO : RUA CARAJAS Nº 106

BAIRRO : NOVO HORIZONTE CIDADE : Marabá - PA

CNPJ : 34.791.063/0001-25

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(n) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 29 de Março de 2021

VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	NOTEBOOK CORE I7 - 32 GB Especificação : PLACA DE VIDEO: NVIDIA® GeForce® RTX 2060 GPU (6GB GDDR6) PROCESSADOR: Core i7-10750H Comet Lake, 12MB Cache - 10ª Geração (2.6 GHz até 5.0 GHz com Intel® Turbo Max) MEMÓRIA: 32GB [2x 16GB - Dual Channel] Memória DDR4 (2666 MHz) ARMAZENAMENTO - [SLOT I]: SSD M.2 NVME 500GB - [2.000 MB/s] ARMAZENAMENTO [- SLOT II]: Nenhum Hard Disk ARMAZENAMENTO - [SLOT II]: Nenhum Hard Disk TELA (LCD): 15.6" FullHD (1920 x 1080p) 16.9 / 144Hz / WVA / Matte / sRGB: 100% / Contraste: 800.1 / Brilho: 300 cd/m² WIRELESS: Dual Band Wireless-AX201 + Bluetooth 5.0 TECLADO: Teclado Membrana Retroiluminado RGB - Padrão ABNT2 SISTEMA OPERACIONAL: Original Windows 10 Pro GARANTIA : Garantia de 12 meses em mão de obra e peças.	ACER		1,000 UNIDADE	9800,000	9800,00
1E+05	ESTABILIZADOR AK2000C 2,2KG MIRRORLESS TRIPE Especificação : Tipos de suporte: Handheld gimbal, GIMBAL, FILMAGEM, FILMADORA, NIKON, CANON, SONY, VIDEO, AK2000, AK4000, AK450 0, TRI PE DSLR, MIRRORLESS, 3-AXIS, YOUTUBER, VLOG, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, Steadycam Peso máximo suportado: 2200 g Inclui adaptador USB. Sim Peso: 1078 g	FORCE LINE		1,000 UNIDADE	3200,000	3200,00
1E+05	CAMERA ALPHA 7 III 28-70MM OSS KIT MIRRORLESS COR PRETO Especificação : Resolução de 24.2 Mpx 1/3.5-5.6. O obturador tem uma velocidade máxima de 1/8000 s. Tela 3". Ao ter foco manual, esta câmera captura mais detalhes nas fotos. Com o modo de focagem automática. Lente incluída: Sony FE 28-70mm 1/3.5-5.6 OSS. Conecta-se por: Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Qualidade ilimitada em suas fotos.	SONY		1,000 UNIDADE	15000,000	15000,00
1E+05	MICROFONE WM4 PRO K2 SEM FIO LAPELA UHF Especificação : Formatos Sapata Tipos de microfones Condensador Padrões polares Omnidirecional Quantidade de microfones 2 É sem fio Sim Sensibilidade -85 dB Impedância 32 O	BOYA		1,000 UNIDADE	2197,000	2197,00
1E+05	ILUMINADOR DE LED - 1600 PROFESSIONAL VIDEO LIGHT+ BATERIA NP-F570/550 Especificação : Outras características Tipos de alimentação: Bateria recarregável Potência: 10 W Formatos da luz: led É dimensível: Sim É LED: Sim Acessórios incluídos: bateria e carregador E kit: Não	CANON		1,000 UNIDADE	640,000	640,00
1E+05	DRONE 2 PRO FLY MORE COMBO COM CÂMERA 4K GRAY Especificação : Versão: Fly More Combo. Com 3 baterias incluídas. Resolução de câmera: 4K. Tem uma velocidade máxima de 72 km/h. Com GPS incluído. Tem 4 motores. Tipo de drone: aéreo. Inclui controle remoto. Vem com o modo de retenção de altitude. Possui função de retorno automático. Tecnologia móvel ao seu alcance.	DJI		1,000 UNIDADE	10599,000	10599,00
1E+05	MESA SOM MIXER XENYX 1002FX GARANTIA 2 ANOS Especificação : Outras características Tipos de alimentação: fonte Com alimentação fantasma: Não Com efeitos: Não Quantidade de canais: 10 Com equalizador: Sim Quantidade de buses: 2 Quantidade de efeitos: 100 Altura: 47 mm Comprimento: 189 mm Largura: 220 mm Peso: 1.6 kg	XENYX		1,000 UNIDADE	1580,000	1580,00
1E+05	DESKTOP CORE I7 16GB RTX2060 6GB SSD 240GB Especificação : Com processador i7 BX80684179700F i7-9700F 3.0GHZ (Turbo 4.7GHz), 12MB CACHE, 8 núcleos, 8 THREADS, LGA 1151 9ª GERAÇÃO - Sem Gráfico, placa mãe Asus para LGA 1151 TUF B360M-PLUS GAMING/BR - 4XDDR4, 5XSATA3, 4XUSB, HDMI, DVI-D, GIGABIT, 2x MEMORIA DIMM DDR4 8GB 2666MHZ, SSD 2.5" 240GB SATA III. Conta com placa video RTX 2060 DUAL OC GDDR6 6GB 192 BITS - PP2060DOC1926G6 gabinete ATX sem fonte GAMER SATURN com LED azul, lateral acrílico preto PCYES, fonte ATX 650W MWE 650 PFC ativo 80 plus bronze. Sistema operacional Linux Ubuntu (instalado).	GRANTEX		1,000 UNIDADE	11250,000	11250,00
1E+05	MONITOR PARA PC 23,8" PROFESSIONAL FULL HD IPS WIDESCREEN P2419H PRETO	ACER		1,000 UNIDADE	1750,000	1750,00

Planilha1

Capacitação : tipo de monitor. Led tamanho da tela: 23,0 polegadas Cor: preto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Taxa de proporção: 16:9 Revestimento de tela: Ips, Antirreflexo
 com resistência 3H Resolução: 1.920 x 1.080 a 60 Hz Pixel Pitch: 0.275 mm x 0.275 mm Brilho:
 250 cd/m² (típica) Contraste: 1000:1 (típica) Ângulo de visão: 178° vertical/178° horizontal Tempo
 de resposta: 8 ms (normal); 5 ms (rápido) Gama de cores (típica): 82% (Cie 1976) Número de
 cores: 16,77 milhões de cores Ajustes: Ajuste de altura de 13 cm, inclinação (5°/21°) e rotação
 (45°/45°) Encaixe para suporte: VESA (100 mm) Iluminação traseira: Sistema Led com borda
 iluminada Borda ultrafina: Sim, 3: (~5,38 mm para a cima/esquerda/direita, 20,31 mm para baixo)
 Sem oscilações e com pouca emissão de luz azul: Sim (ComfortView) Pedestal incluso: Sim
 Conexões: DisplayPort 1.2, Hdmi 1.4, 3 x USB3.0 + 2x Usb 2.0 Voltagem: 100 - 240 Volts Ac
 (Bivolt)



Condições de pagamento:		Total:	56016,00
Prazo de entrega:			
Validade da proposta:	dias		
Valor por extenso:			
Data:			

34.791.063/0001-25

L. A. QUEIROZ EIRELI

Rua. Carajás, Nº 1776

Cidade Nova, CEP. 68.502-540

Marabá-PA



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210329001

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL:

NOME: VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

PROponente:

NOME: LA QUEIROZ EIRELI

ENDEREÇO: RUA CARAJAS Nº 106

BAIRRO: NOVO HORIZONTE CIDADE: Marabá - PA

CNPJ: 34.791.063/0001-25

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 29 de Março de 2021

VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	CABO DE FORÇA MONITOR /CPU <i>Especificação: Especificação: Padrão Brasileiro Nema - Nbr 14136, Corrente Máxima +/- 10 Amperes, Tensão até 250V, Fios Internos 0,75mm - Nbr 13249, Plugue IEC C13 - Plugue Macho Pinos Redondo de 4,0mm, Comprimento de 2 metros, Composto: Termoplásticos, Cobre, Latão e Níquel, Conexões: CPU, Impressoras e outros Equipamentos, Garantia 12 meses</i>	FORCELINE	589,000	UNIDADE	18,000	10602,00
1E+05	CABO REDE CAT5E CAIXA 305 M <i>Especificação: Especificação: Recomendado exclusivamente para Sistemas de Segurança Eletrônica e Monitoramento. Maior estabilidade na instalação de Câmeras e Fontes de alimentação PVC para uso interno. 4 pares ou 8 fios com bitola de 24 AWG extensão 305 metros. 5.730 (kg) Garantia de 1 ano</i>	FURUKAWA	65,000	UNIDADE	520,000	53300,00
1E+05	CABO REDE CAT6E CAIXA 305 M <i>Especificação: Especificação: Cabo UTP - "Tipo LAN" - Pares trançados, São 4 pares trançados sendo 8 vias sólidas de 23 AWG (0,26mm²) em pares de cores identificadas e torcidas entre si. Ideal para instalações em grandes distâncias e locais com interferências de sinal. Possui isolamento entre os pares, tipo 6. Capa reforçada em Polietileno, Maior Proteção para o cabeamento. Cabo na cor Branco, CAT-6, Caixa com 305m</i>	FURUKAWA	57,000	UNIDADE	1500,000	85500,00
1E+05	CABO USB CONECTORES A/B/M <i>Especificação: Transferência de dados de até 480Mbps, 1.8m de comprimento, Para uso em impressoras A/HDS Externos, Dimensões: 1800x4 mm (A x L x P), GARANTIA 12 MESES</i>	FURUKAWA	215,000	UNIDADE	18,900	4063,50
1E+05	CABO VGA 1,8M <i>Especificação: Especificação: Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 1,8m Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES</i>	FORCELINE	400,000	UNIDADE	18,000	7200,00
1E+05	CABO VGA 10M <i>Especificação: Especificação: Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 10m Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES</i>	FORCELINE	158,000	UNIDADE	46,900	7410,20
1E+05	CABO VGA 20M <i>Especificação: Especificação: Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 20m Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES</i>	FORCELINE	123,000	UNIDADE	75,000	9225,00
1E+05	FILTRO 6 TOMADAS BIVOLT <i>Especificação: Especificação: Especificações: Bivolt, Tensão de Alimentação: 127/220V, Potência máxima: 1270VA para 127V ou 2200VA para 220V, Com protetor contra sobretensão e surtos, Possui 6 tomadas elétricas tripolares: nova norma; Cabo com 0,95m de comprimento, 12 meses de garantia, Modelo: FL306</i>	FORCELINE	435,000	UNIDADE	53,900	23448,50
1E+05	FORTE PARA GABINETE ATX 230W REAL <i>Especificação: Especificação: Padrão ATX, Poder avaliado: 230W real, Tamanho do ventilador: 12cm, Controle de Temperatura: Suporte, PFC: PFC passivo, Eficiência: até 79%, Conector de alimentação principal: 24 pinos, Conector de alimentação 12V de CPU: pino 8 (4 + 4), 4pin D-Type Connector, 2, Conector SATA, 3, Conector PCI-E de 6 pinos, 1, Tensão de entrada: 170-264V, Certificado de segurança: CCC, Proteções: OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, OPP, Tamanho do item: 15 * 14 * 8,5cm / 5,91 * 5,51 * 3,35in (L * W * H), Garantia: 06 meses</i>	FORCELINE	692,000	UNIDADE	80,000	55360,00
1E+05	FORTE PARA GABINETE ATX 500W REAL <i>Especificação: Especificação: Padrão ATX, 12V, ventilador 12 cm, Potência Combinada Operacional: 500W, Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C, Eficiência mínima: 70%, Conector MB ATX (24 pinos), 1, Conector ATX 12V (4 pinos), 1, Conector IDE, 2, Conector SATA, 3, Conector Floppy Drive, 1, Conector PCI-E (6 pinos), 1, Entrada AC: 115/230V, 60Hz, Chave Seletora Sim, Proteção de nylon nos cabos (Sleeve), Sim, Dimensão do Produto (LxAlxP): 140 x 85 x 150 mm, Dimensão da Embalagem (LxAlxP): 224 x 90 x 155 mm, Garantia: 12 Meses</i>	FORCELINE	255,000	UNIDADE	450,000	114750,00
1E+05	HD EXTERNO 1TB <i>Especificação: Especificação: Capacidade: 1 TB, tecnologia interna: HDD, Interfaces: USB 3.0, Aplicações: Externo, Localização: Externo, Fator de forma: 2.5 in, Dados do cache: 64 GB, Velocidade de transferência: 125 MB/s, Alimentado por USB, Dimensões Aproximada: 17,6 x 80,01 x 141,29mm, Garantia 12 meses</i>	SANDSK	138,000	UNIDADE	505,000	69690,00
1E+05	HD EXTERNO 2TB <i>Especificação: Especificação: Capacidade: 2 TB, tecnologia interna: HDD, Interfaces: USB 3.0, Aplicações: Externo, Localização: Externo, Fator de forma: 2.5 in, Dados do cache: 64 GB, Velocidade de transferência: 5000 MB/s, Alimentado por USB, Dimensões Aproximada: 17,6 x 80,01 x 141,29mm, Garantia 12 meses</i>	SANDSK	100,000	UNIDADE	810,000	81000,00
1E+05	HD INTERNO 1 TB SATA 3.5" 64MB 7200RPM	WESTER	184,000	UNIDADE	450,000	82800,00

Planilha



Especificação: Especificação Capacidade 1 TB, tecnologia interna HDD, interfaces SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3				
1E+05	HD INTERNO 2 TB SATA 3.5" 64MB 7200RPM	WESTER	103,000 UNIDADE	560,000 56650,00
Especificação: Especificação Capacidade 2 TB, tecnologia interna HDD, interfaces SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3				
1E+05	HD INTERNO 4 TB SATA 3.5" 64MB 7200RPM	WESTER	63,000 UNIDADE	820,000 51660,00
Especificação: Especificação Capacidade 4 TB, tecnologia interna HDD, interfaces SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3				
1E+05	MEMÓRIA 4GB RAM P/ PC DDR3-1333	KIGTON	497,000 UNIDADE	215,000 106855,00
Especificação: Especificação Capacidade 4GB, tecnologia DDR3, Front Side Bus 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica: s/ ECC, Número de vias: 240 pin, Voltagem: 1.5V, Aplicação: Desktop				
1E+05	MEMÓRIA 4GB RAM P/ PC DDR4-2400	KIGTON	485,000 UNIDADE	285,000 138225,00
Especificação: Especificação Capacidade de 4 GB, Tipo de memória RAM não ECC, Velocidade 2400MHz (PC4-19200), Tipo: DDR4, Pinagem: 240-pin UDIMM, Ciclo: CL17 DIMM				
1E+05	MEMÓRIA 8GB RAM P/ PC DDR3-1333	KIGTON	438,000 UNIDADE	287,000 125708,00
Especificação: Especificação Capacidade 8GB, tecnologia DDR3, Front Side Bus 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica: s/ ECC, Número de vias: 240 pin, Voltagem: 1.5V, Aplicação: Desktop				
1E+05	MEMÓRIA 8GB RAM P/ PC DDR4-2400	KIGTON	421,000 UNIDADE	329,000 138509,00
Especificação: Especificação Capacidade 8GB, Frequência 2400MHz, Latência 17-17-17, Padrão: DDR4, Tensão: 1.2V, Pinagem: 288-pin DIMM, Interface: 1G x 64-bit PC4-2400, Garantia: 12 meses				
1E+05	MOUSE BLACK OPTICO USB	MULTILASER	1180,000 UNIDADE	60,000 70800,00
Especificação: Especificação Mouse óptico USB, Compatível com Windows 98/2000/ME, XP/Vista, 7,8,8.1,10 / MacOS x 9.0 ou Superior, Resolução: 800 dpi, Dimensões: 97 x 55 x 34mm, garantia: 12 meses				
1E+05	PENDRIVE 32GB USB 3.0	MULTILASER	449,000 UNIDADE	75,000 33675,00
Especificação: Especificação Capacidade: 32GB, Conexão: USB 3.0 e 2.0, Leitura: 100MB/s, Escrita: 15MB/s, Compatibilidade Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (SP1) / Vista (SP2), MAC OS X, v.10.8+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS, Garantia: 12 meses				
1E+05	PLACA MÃE LGA 1150	GEFORCE	233,000 UNIDADE	664,900 154942,67
Especificação: Especificação Socket 1150, Para 4ª geração processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Suporta processadores Intel® de 22 nm, Memória 4 x DIMM máximo de 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory, Processador Gráfico Integrado - Intel® HD Graphics, 6x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s), 6x porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro), 6 porta(s) USB 3.0/2.0 (4 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 2 porta(s)), 12 meses de garantia				
1E+05	PLACA MÃE LGA 1151 DDR4	GEFORCE	231,000 UNIDADE	775,000 179025,00
Especificação: Especificação Socket Intel 1151 para 7ª Geração de processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Suporta processadores Intel® de 14 nm, 4 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 - 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory, Processador Gráfico Integrado - Intel® HD Graphics, 6x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s), 6x porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro), Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/RGB 12 meses de garantia				
1E+05	PLACA MÃE LGA 1155 DDR	GEFORCE	281,000 UNIDADE	450,000 126450,00
Especificação: Especificação Socket 1155 para Processadores Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium® / Celeron® 2ª e 3ª geração Intel, Chipset: Intel h61 Express chipset, Memória: DDR3 1600 / 1333 / 1066 DUAL CHANNEL MÁXIMO DE 16GB, Gráfico: integrado ao processador, 1 porta vga, 1 hdm, Audio: Realtek ALC862 6 Channel Audio Codec, LAN: Realtek 8105E/8111E 100M/1000M LAN CONTROLLER, Slots de expansão: 1 PCI X16 / 1 PCI X1, Garantia 12 meses				
1E+05	PROCESSADOR CORE I5 I5-7400 LGA 1151, 3.10GHZ	INTEL	202,000 UNIDADE	1750,000 353500,00
Especificação: Especificação Socket LGA1151, Processador de 7ª Geração, Cache: 6 MB, Número de núcleos de CPU: 4, Tipo de memória: DDR3, Máximo tamanho da memória: 64 GB, Processador gráfico Intel HD Graphics 630, Frequência mínima de relógio: 3GHz				
1E+05	PROCESSADOR CORE I5 4440 LGA 1150 3.10GHZ	INTEL	202,000 UNIDADE	850,000 171700,00
Especificação: Especificação Socket LGA1150, Processador de 4ª Geração, Cache: 6 MB, Número de núcleos de CPU: 4, Tipo de memória: DDR3, Máximo tamanho da memória: 32 GB, Processador gráfico: Gráficos HD 4600, Frequência mínima de relógio: 3.10 GHz				
1E+05	RÉGUA 08 TOMADAS	FORCELINE	463,000 UNIDADE	85,000 41623,70
Especificação: Especificação Régua de Tomada Novo Padrão NBR 14136 2P+T de 10A da Central Network é ideal para Racks Padrão 19". Espessura do pino 4,0mm Com potência máxima de 2.200W, tomadas em nylon com terminais em latão, chassis metálico com pintura eletrostática e cabo flexível tripolar 3x1,00mm² 10A de 2 Metro com 8 Tomadas				
1E+05	SWITCH 24P 10/100/1000	GIGABIT	164,000 UNIDADE	850,000 139400,00
Especificação: Especificação Padrões IEEE802.3x Full duplex and Flow control, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.1p Priority Queueing (CoS), Quantidade de portas 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática, Auto MDI/MDI-X, Detecção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover), Alimentação (power), Link/Atividade por porta e indicação de velocidade automática, transferência Armazena e envia (store and forward), Aprendizado de endereços MAC Aprendizado e atualização automática, Garantia 12 meses				
1010	TECLADO USB	FORCELINE	1103,000 UNIDADE	45,000 49635,00
Especificação: Especificação Tipo: Multimídia Cor: Preto Conector: USB 2.0/1.1 Padrão: ABNT2 Número de teclas: 104 + 5 Multimídia Dimensões: 427 x 123 x 22,25mm				
1E+05	TRENA LASER 0.05 - 100M GLM 100 PREC. +1,5MM C/TRANSMISSÃO S/FIO	BOSCH	16,000 UNIDADE	1500,000 24000,00
1E+05	PILHA ALCALINA PALITO AAA (PCT C/ 4 UNIDADES)	DURACELL	300,000 PACOTE	60,000 18000,00
1E+05	PILHA PEQUENA AA 4 N (PCT C/ 4 UNIDADES)	DURACELL	298,000 UNIDADE	60,000 17880,00
1E+05	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V, 7HA	UNIPOWER	260,000 UNIDADE	89,900 23374,00
1E+05	BATERIA PARA PLACA MAE REF 2032	SONY	290,000 UNIDADE	7,000 2030,00
Especificação: Modelo CR2032 Tipo: Bateria Botão Material: Lithium Voltagem Nominal: 3V				
1E+05	RACK DE REDE PAREDE 8U X 470MM DESMONTÁVEL COM FUNDO	MAX ELETRON	30,000 UNIDADE	400,000 12000,00
Especificação: Dimensões do Rack Largura 54 cm Altura 42 cm Profundidade 47 cm				
1E+05	RACK AÇO DE PAREDE P/ REDE LAN SWITCH 6U X 370MM PRETO	MAX ELETRON	33,000 UNIDADE	520,000 17160,00
Especificação: Dimensões externas: Largura 57cm Altura: 36cm Profundidade: 37cm				
1E+05	ORGANIZADOR DE CABO 1U P/ RACK PADRAO 19" POLEGADAS	MAX ELETRON	115,000 UNIDADE	35,000 4025,00
Especificação: Guia de Cabos Horizontal Fechada Padrão 19" 1U Preta para racks padrão 19" Guia de cabo em aço, com aranha de 1U x 55 mm e tampa frontal lisa. Utilizada para organizar os Patch Cords no interior do Rack. Possui tampa removível e furação na parte traseira. Ocupa 1U de altura				
1E+05	CABO DE REDE ROLO C/ 305MT	FURUKAWA	40,000 ROLO	320,000 12800,00

Planilha



Especificação: Modelo Cat5E Tipo de cabo de rede Par trançado UT Categoria do cabo de rede 5e Comprimento: 305 m Inclui conectores Não Ambiente Interior/Exterior				
1E+05	CAPA PARA CONECTOR RJ45	FURUKAWA	290.000 UNIDADE	20,000 5800,00
1E+05	CONECTOR FEMEA RJ 45	FURUKAWA	610.000 UNIDADE	35,000 21350,00
1E+05	ABRACADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 20CM 100 PEÇAS	FORCELINE	90.000 PACOTE	35,000 3150,00
Especificação: Comprimento 20 centímetros ou 200 milímetros Altura: 1,3 milímetros Largura 4,7 milímetros				
1E+05	ABRACADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 30 CM 4.8MM X 300MM C/ 100 UN	FORCELINE	90.000 PACOTE	67,000 6030,00
1E+05	ABRACADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 40 CM C/100 UN	FORCELINE	90.000 PACOTE	75,000 6750,00
1E+05	DUPLICADOR RJ45/1 MACHO P/2 FEMEAS	FURUKAWA	552.000 UNIDADE	78,000 43056,00
1E+05	EMENDA PARA CONECTOR RJ45	FURUKAWA	532.000 UNIDADE	7,500 3990,00
1E+05	LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS CAT 5 CAT 6 E TELEFONIA	MULTITOC	33.000 UNIDADE	305,000 10065,00
Especificação: Localizador e testador de cabos de rede Cat 5 e Cat 6 Também localizador e testador de cabos de telefonia Possui Zumbidor e fone de ouvido				
1E+05	TESTADOR CABO DE REDE LAN PROFISSIONAL RJ45 RJ11	FORCELINE	19.000 UNIDADE	45,000 855,00
Especificação: Perfeito para o auxílio na hora de instalar ou fazer manutenção em linhas de informática ou telefonia				
1E+05	ALICATE PITCH DOWN	FORCELINE	34.000 UNIDADE	37,900 1288,60
Especificação: Alicate fixador para keystone, patch panel e voice panel Com regulagem de pressão e lâminas destacáveis ideal para inserção Cabo UTP Cat5 e Cat6				
1E+05	TESTADOR FONTE DIGITAL LCD ALIMENTAÇÃO ATX 20/24 PINOS SATA	FORCELINE	15.000 UNIDADE	62,000 930,00
Especificação: O testador de fonte é a ferramenta essencial para você verificar se sua fonte de alimentação ATX / BTX / ITX HDD SATA está funcionando corretamente, evitando queima de placa mãe e componentes do computador. O visor LCD indica o estado da tensão. O testador de fonte é indicado para usuários que desejam testar sua fonte de computador				
1E+05	CABO DE DADOS SATA 45CM P/ HD GRAVADOR	FURUKAWA	650.000 UNIDADE	10,000 6500,00
Especificação: Descrição Cabo De Dados Sata Com Travas 45cm P/ Hd / Gravador / Drives				
1E+05	COOLER UNIVERSAL	FORCELINE	430.000 UNIDADE	45,000 19350,00
Especificação: Descrição Dimensões 112x110x57mm Iluminação: Não Material Alumínio Socket INTEL LGA 775/1150/1151/1155/1156 e AMD AM3 / AM2 / FM2 / FM1 / 754 / 940 / 939 Volume de ar 42,1 CFM Nível sonoro 22 dBA +/- 10% Velocidade 2000 RPM Rolamento Hidráulico Tensão 12V DC Corrente 0,21A (max)				
1E+05	BANDEJA FIXAÇÃO FRONTAL RACK PADRÃO 19	FORCELINE	49.000 UNIDADE	89,800 4405,10
Especificação: Descrição Bandeja Fixação Frontal Rack Padrão 19 300mm C/ Porca Garola				
1E+05	MINI RACK ORGANIZADOR SU ACRILICA PARA DVR SEM BANDEJA	FORCELINE	47.000 UNIDADE	220,000 10340,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES: - Mini Rack 5U Onix - Preparado para alojar - Switches - Roteadores				
1E+05	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS	FORCELINE	85.000 UNIDADE	99,900 8491,50
1E+05	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS	FORCELINE	76.000 UNIDADE	285,000 21660,00
1E+05	SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	FORCELINE	27.000 UNIDADE	3200,000 86400,00
1E+05	RACK SERVIDOR PADRAO 12U	FORCELINE	23.000 UNIDADE	620,000 14260,00
1E+05	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL PARA PULSO	MULTILASER	650.000 UNIDADE	45,000 29250,00
Especificação: Outras características Materiais Borracha E antiderrapante Sim Com apoio de pulso Sim Com carga sem fio de dispositivos Não				
1E+05	ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 110V	FORCELINE	17.000 UNIDADE	620,000 10540,00
Especificação: Outras características Potência 480 W Tipo de estação de solda Ar quente e ferro Quantidade de bocais 3 Quantidade de portas 1 Temperatura máxima 450 °C				
1E+05	CAIXA HERMETICA MULTIUSO MÉDIA 25X20X8 CM	PACIFIC	39.000 UNIDADE	39,900 1556,10
Especificação: Descrição Caixa Hermética Multiuso Média com Prensa Cabo - Preta -25 x 20 x 8 cm Caixa Hermética Multiuso Padrão Preta Função principal é a proteção dos componentes internos. Serve para abrigar o roteador wireless, também conhecido como rádio wireless, quando feita ligação externa				
1E+05	PLACA DE VIDEO DE 4GB, DDR 3 256 BITS	GEFORCE	41.000 UNIDADE	2159,900 88555,90
1E+05	PLACA DE VIDEO DE 4GB, DDR 5 256 BITS	GEFORCE	41.000 UNIDADE	2450,000 100450,00
1E+05	ANTENA PAINEL SETORIAL 90°, 18 DBI, BASESTATION APC 5A-90	INTELBRAS ROUTERBOARD	45.000 UNIDADE	1500,000 67500,00
1E+05	MIKROTİK ROUTERBOARD RB 2011 UIAS	ROUTERBOARD	19.000 UNIDADE	2350,000 44550,00
Especificação: Tipo de conexão Cabo Hardware Quantidade total de ports 11 Quantidade de portas LAN 10 Quantidade de portas USB 1				
1E+05	MIKROTİK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS	ROUTERBOARD	29.000 UNIDADE	2520,000 73080,00
1E+05	ALICATE DE CLIPAR RJ 45 - PROFISSIONAL C/ CATRACA	FORCELINE	31.000 UNIDADE	45,000 1395,00
Especificação: Descrição - Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p Op Catraca 10 600 R GC - Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 6p Catraca - Alicate com corpo anatômico e conectorização de alta precisão. Com ele terá aumento de performance e estabilidade porque ele permite conexões perfeitas e estáveis. - O sistema de catraca evita falha na crimpagem gerando uma perfeita prensagem do conector e melhor sinal recebido, sua rede nunca ficará fora do ar com ele. Suporta conectores CAT5 e CAT6				
1E+05	CABO USB 2.0 IMPRESSORA UNIVERSAL	FORCELINE	345.000 UNIDADE	18,000 6210,00
1E+05	CARTÃO MEMÓRIA MICRO SDHC 16GB ULTRA 80MB/s	SANDISK	155.000 UNIDADE	55,000 8525,00
Especificação: Velocidade de Leitura até 80MB/s Velocidade de Vídeo C10 Full HD				
1E+05	PLACA DE REDE PCI 32 BITS 1 PORTA RJ45 10/100MBPS LED INDICADOR	TP-LINK	385.000 UNIDADE	62,000 23870,00
Especificação: Outras características Tecnologia de conectividade Ethernet Taxa de transferência de dados 100 MB/s Interface PCI Com indicador LED Sim				
1E+05	PLACA DE REDE SEM FIO WIFI PCIE DUAL BAND + BLUETOOTH 4.2	TP-LINK	390.000 UNIDADE	250,000 97500,00
Especificação: Especificações Chipset para intel 7265 ac Tipo de interface pci-e x1 Slot compatível pci-e x1/x4/x8/x16 Ganho da antena antenas destacáveis externas 2 * 6dbi Potência do rt 20dbm (máximo)				
1E+05	HD SSD DE 120 GB	WESTER	300.000 UNIDADE	309,900 92970,00
Especificação: Características do produto Capacidade 120 GB Fator de forma 2.5" Aplicações PC Notebook Tecnologia de armazenamento SSD Interfaces SATA III				
1E+05	HD SSD 240 GB	WESTER	280.000 UNIDADE	389,900 111972,00
Especificação: Sua capacidade de 240GB é útil para salvar programas e todos os tipos de documentos. Resistente a choques Tamanho de 2.5" Adequado para pc e notebook Interface de conexão SATA III				
1E+05	HD SSD 480 GB	WESTER	280.000 UNIDADE	699,000 195720,00
Especificação: Sua capacidade de 480GB é útil para salvar programas e todos os tipos de documentos. Resistente a choques Tamanho de 2.5" Adequado para pc e notebook É compatível com Windows Interface de conexão SATA III				
1E+05	HD SSD DE 1 TB	WESTER	230.000 UNIDADE	1200,000 276000,00
1E+05	LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 R2, 64 BITS, VERSAO ENTERPRISE/LICENÇA WIN 10	MICROSOFT	33.000 UNIDADE	439,900 14516,70
1E+05	LICENÇA ANTIVIRUS	AVAST	680.000 UNIDADE	276,900 190332,00
Especificação: Antivirus avançado e proteção de privacidade para PC, Mac e Dispositivos Móveis				
1E+05	LICENÇA PARA WINDOWS 7 ULTIMATE	MICROSOFT	360.000 UNIDADE	97,900 35244,00



Planilha

1E+05	LICENÇA PARA USO DO WINDOWS PRO	MICROSOFT	520,000	UNIDADE	199,000	103948,00
1E+05	CONECTOR RJ45 CAT 05E - PACOTE COM 100 UN	FURUKAWA	104,000	PACOTE	45,000	4680,00
Especificação: Especificação: Modelo CAT5 - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: Termoplástico, UL94V-2 - Condutor: Contatos de bronze fosforoso banhado a ouro e níquel (1u) - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de isolamento: 500M Ohms - Embalagem com 100 Peças						
1E+05	CONECTOR RJ45 CAT 06E - PACOTE COM 100 UN	FURUKAWA	94,000	PACOTE	63,000	5922,00
Especificação: Especificação: Modelo: CAT6 - Tipo: RJ45 para Cat6 - Material: Termoplástico UL94V-2 - Condutor: Contatos de bronze fosforoso banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência de isolamento: 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.						
1E+05	CAIXA DE SOBREPOR DUPLA PARA RJ45	FURUKAWA	250,000	UNIDADE	34,800	8725,00
1E+05	ESTABILIZADOR 300VA ENTRADA 115/127 E SAÍDA 115V C/ 4 TOMADAS	FORCELINE	153,000	UNIDADE	200,000	30600,00
Especificação: Especificação: Tensão: Monofase 300 VA - Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136 - Botão Liga/Desliga Temporizado - Led indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizador - Certificado: NBR 14373 2006 - Garantia: 12 meses - MODELO Revolution New 300va						
1E+05	NOBREAK 700VA - ENTRADA 115/127V E SAÍDA 115V	FORCELINE	126,000	UNIDADE	560,000	70560,00
Especificação: Especificação: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA - Tensão nominal [V~] 115/117 - Variação máxima[V~] 89 a 140 - Frequência de rede [Hz] 60 ± 5 - Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA - Potência máxima [VA] 700 - Fator de potência: 0,5 - Tensão nominal [V~] 115 - Regulação ± 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede) - Frequência [Hz] 60 ± 1% (para operação bateria) - Forma de onda no inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) - Número de tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136 CARACTERÍSTICAS GERAIS - Rendimento: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) - Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7Ah - Acionamento do inversor: < 0,8 ms - Peso líquido [kg] 5,4 - Peso bruto [kg] 5,7 - Dimensões (A x L x P) [mm] 158 x 115 x 324 - Comprimento do cabo de força do UPS [mm] 1400 ± 50 - Proteção contra surtos de tensão: * Máxima energia de surto [3][J] 276 * Máxima corrente de pico 820[A] 4500 * Tensão de operação[V~] 175						
1E+05	NOBREAK 800 VA - 115/127 E 215/227 V	FORCELINE	67,000	UNIDADE	650,000	43560,00
Especificação: Potência pico 800VA Voltagem de entrada Bivolt Voltagem de saída 115 Voltagem de entrada CA Bivolt Voltagem de saída CA 115 Outras características Denominação de voltagem: Bivolt Faixa de voltagem de entrada: 115v/220v Faixa de voltagem de entrada CA 115v/220v Tipos de produto: No break Tipos de alarme sonora: Modo de bateria, Bateria baixa, Sobrecarga, Falha, Substituição da bateria Tipo de UPS: Interativa Dispositivos adequados: Notebooks, Computadores, Monitores, Impressoras, Modems, Scanners, Periféricos Faixa de estabilização de saída: 6% Quantidade de tomadas: 6 Com botão liga/desliga. Sim Com indicador LED. Sim Potência nominal: 800 VA						
1E+05	NOBREAK 1200 VA - 115/127 E 215/227	FORCELINE	67,000	UNIDADE	990,000	66330,00
Especificação: Denominação de voltagem: Bivolt Modelo detalhado: ps1200UBI Tipos de produto: Estabilizador, No break Método de seleção de entrada bivolt: Automático Acessórios incluídos: Extensor Tipos de alarme sonora: Modo de bateria, Bateria baixa, Sobrecarga Tipo de UPS: Interativa Quantidade de tomadas: 8 Com botão liga/desliga. Sim Com indicador LED Sim Autonomia máxima da bateria: 55 m						
1E+05	NOBREAK 3200 VA - 115/127 E 215/227 V	FORCELINE	45,000	UNIDADE	3200,000	144000,00
Especificação: Cor Preto Voltagem de entrada 115V/127V/220V Voltagem de saída 110V Outras características Denominação de voltagem: Trivolt Faixa de voltagem de entrada: 110/220V Tipos de produto: UPS Método de seleção de entrada bivolt: Automático Acessórios incluídos: Software de monitoramento Faixa de estabilização de saída: 2% Interfaces de comunicação: USB Quantidade de tomadas: 10 Quantidade de portas USB: 1 Com botão liga/desliga. Sim Com indicador LED. Sim Tempo máximo de carregamento: 12 h						
1E+05	RADIO DE INTERNET NANOSTATION 5.8 GGHZ	TP-LINK	57,000	UNIDADE	750,000	42750,00
Especificação: Tipo de antena: Direcionais Outras características Alcance máximo de transmissão: 100 km Velocidade máxima de transmissão: 100 MB Frequência: 5.8 GHz						
1E+05	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL DIGITAL DMIR/MOTOTURBO, MODELO DEP450	MOTOROLA	11,000	UNIDADE	2500,000	27500,00
Especificação: Operando em modo digital e analógico, frequência de operação em UHF: 403 - 470 MHz, 4 watts de potência de RF, 16 canais e duas teclas programáveis via software, classificação IP54, atende ao padrão militar 810C, D, E, F e G, chamadas em Grupo, individual e emergência, função interrupção de transmissão (apenas recebe), trabalhador solitário, criptografia básica, com possibilidade de até 2 comunicações simultâneas em frequência única Acompanhado de: bateria de Lítio 1600 mah, carregador rápido bivolt, antena heliflex, clip de cinto, manual de operação em português. Garantia: 24 meses para rádios, 12 meses para acessórios.						
1E+05	GPS MAP 78S MAPA RODOVIÁRIO E TOPOGRÁFICO	GARMIN	23,000	UNIDADE	5200,000	119600,00
Especificação: Resolução da tela: 160 px x 240 px Com tela touch, Não tipo de memória: Memória interna: 1.7 GB Com ranhura de expansão para cartão de memória: Sim Slot para cartão de memória tipo: Micro SD Com mapas pré-carregados. Sim Com capacidade de adicionar mapas: Sim Com atualizações de mapas: Sim Com capacidade de adicionar pontos de interesse: Sim Duração da bateria: 20 h Tipos de antena: Interna Com comando de voz: Não Com Bluetooth: Não Com Wi-Fi: Não						
1E+05	CÂMERA POWERSHOT SX70 HS 65X ZOOM 20.3 MP	CANON	22,000	UNIDADE	7200,000	158400,00
Especificação: Características técnicas - Zoom ótico de 65x - 20.3 megapixels - DIGIC 8 - Vídeo 4K - 10 fps - LCD de ângulo variável de 7,5 cm						
1E+05	DESKTOP CORE I7, 16GB RAM, HD SATA, 1 TB	GRANTEC	72,000	UNIDADE	5200,000	374400,00
Especificação: Conexões e Redes - Conexão USB (Quantidade): 06 (4 USB na Placa Mãe e 2 USB Frontal) - Conexão USB (Versão): USB 2.0 - Interfaces (Entradas): DC-in / Entrada USB / Fones de ouvido / Microfone / RJ-45 - Interfaces (Saídas): HDMI / VGA - Entrada de Rede 10/100 Mbps - Áudio de alta definição (HD Audio) Placa Mãe: H55 1155 Memória RAM: 16GB DDR3 Disco Rígido (SSD): 240GB Disco Rígido 1 TB Processador: i7 3770 3.4GHz Vídeo Integrado Fonte: 230W Reais Bivolt Acompanha cabo de força. Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação.						
1E+05	PROJETOR MULTIMÍDIA 2800 LUMENS	ACER	59,000	UNIDADE	3300,000	206500,00
Especificação: Tamanho da imagem: 2800 lm Tamanho da imagem: 40" - 120" Com Wi-Fi: Não Conexões de entrada: HDMI, USB-A, VGA, Vídeo - RCA, Mini jack Fontes de luz: LED Com controle remoto: Sim Resolução nativa: 1280 px x 800 px Altura x Comprimento x Profundidade: 11.5 cm x 30.5 cm x 22.5 cm Intervalo de distância de projeção: 1.5 m - 4 m Relação de contraste: 1500:1 Emissão de som em modo normal: 25 dB Vida útil da fonte de luz: 30000 h Tipo de resolução suportada: Full HD 1080p Conexões de saída: Mini jack Cabos incluídos: Cabo de alimentação RCA, VGA, Mini jack Tecnologia de projeção: LCD						
1E+05	SCANNER PORTÁTIL SCANMATE I540, 20PPM, DUPLEX	KODAK	85,000	UNIDADE	2400,000	204000,00
Especificação: * Anexa e envia arquivos de forma automática * Organiza documentos on-line e/ou envia documentos diretamente para as nuvens * Possui velocidade de 20 folhas por minuto em AC ou 8 folhas em USB * Gere arquivos editáveis no Word por meio de OCR * É compatível com Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 e Apple Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10 * Duplex * Bivolt						
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÊ 1,80M X 1,80M	CINETELA	42,000	UNIDADE	670,000	28140,00
Especificação: Tela de Projeção com tripê com tela de 10 polegadas, ideal para salas de aula ou reunião - Portátil possibilita fácil armazenamento e regulação devido a suas articulações - Tela resistente fabricada em vinil na cor branca - Enrolamento automático através de sistema de molas - Superfície de projeção de até 70 polegadas (1,80 metros)						
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÊ 1,50X1,50 METROS	CINETELA	42,000	UNIDADE	750,000	31500,00
Especificação: CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripê telescópico acoplado ao conjunto da Tela.						

Planilha



1E+05	TELA DE PROJEÇÃO 2.00X2.00 RETRÁTIL Especificação: CUM MECANISMO DE MOLA PARA ACRUAMENTO MANUAL PELICULA TENSIONADA NAS LATERAIS(ATRAVES DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA AO DESENROLAR)DEIXANDO A SUPERFICIE DA TELA 100% PLANA CAIXA EM ACO,ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA,SUORTE INTEGRADO AO ESTOJO METALICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO GARATINHA DE 1 ANO PESO 14KG TAMAREA VISUAL AXL AREA AZL CX COM 100-16 9 124,0X241,0 CM 9,0X9X9,0X253,0	CINETELA	66.000	UNIDADE	720,000	47520,00
1E+05	NOTEBOOK - I3 4GB RAM 1TB HD TELA 15,6 POL Especificação: Especificação: Processador I5 7ª Geração ou superior 16Ghz, 4Gb Memória DDR4, 1TB HD, Placa de Vídeo Intel HD Graphics 620, Tela 15,6 Polegadas Anti-Reflexo, HDMI e VGA, 3 USB, Entrada Para Cartão de Memória	ACER	114.000	UNIDADE	3800,000	433200,00
1E+05	NOTEBOOK - I5 8GB RAM 1TB HD TELA 15,6 POL Especificação: Especificação: Processador I5 7ª Geração ou superior 16Ghz, 8Gb Memória DDR4, 1TB HD, Placa de Vídeo Intel HD Graphics 620, Tela 15,6 Polegadas Anti-Reflexo, HDMI e VGA, 3 USB, Entrada Para Cartão de Memória	ACER	106.000	UNIDADE	5229,900	554369,40
1E+05	ALL IN ONE - I5 4GB/ HD- 1TB/ TELA 21.5 Especificação: Especificação: Processador I5 7ª Geração ou Superior, 8Gb Memória DDR4 / HD-1TB/ TELA 21.5" LED,KIT MOUSE TECLADO SEM FIO,AJUSTE ALTURA E ROTAÇÃO DE TELA	POSITIVO	106.000	UNIDADE	3700,000	392200,00
1872	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Especificação: Especificação: Principais Características: Impressão, cópia e digitalização, Impressão duplex automático, Memória de 32MB, Conexão Wi-Fi, Rede Ethernet e USB 2.0, ADF para 35 folhas, Impressão através dos dispositivos móveis, Impressão e cópia de 30 ppm, Resolução da impressão até 2400 x 600 dpi, Ciclo mensal de até 10.000 páginas, Garantia 12 meses	BROTHER	102.000	UNIDADE	3350,000	341700,00
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 42PPM Especificação: Especificação: Impressão Resolução da Cópia (máxima em dpi) Até 1200 x 600 dpi Funções Principais Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Memória Padrão 512 MB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) 42/40 ppm (carta/A4) Resolução da impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi Ciclo de Trabalho Mensal Máx + 50.000 páginas Garantia 12 meses	BROTHER	87.000	UNIDADE	3180,000	276660,00
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA Especificação: Especificação: Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm3, Tamanho máximo da cópia: 10x15cm, Carta, A4, Especificações do Scanner Resolução óptica: 1200 dpi, Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"), Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi DirectTM4	EPSON	107.000	UNIDADE	1800,000	192600,00
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ BULCK DE TINTA 4 EM 1 Especificação: Multifuncional 4 em 1 imprime, copia, digitaliza e fax Alto rendimento 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores ADF de alta produtividade - 30 páginas 4,5 ipm Novo design mais compacto e com tanque frontal para melhor visualização Conectividade completa USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	EPSON	113.000	UNIDADE	1985,000	224305,00
1E+05	MONITOR LED 24" PRETO 100V/240V Especificação: Tela led Tamanho: 24" Tem uma resolução de 1920px-1080px. Seu brilho é de 250cd/m² Tipos de conexões: VGA/D-Sub, HDMI	ACER	192.000	UNIDADE	1500,000	288000,00

Planilha1



1E+05	ROTEADOR WIFI 450MBS 3 ANTENAS Especificação: Especificação: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps Botões Botão WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga Fonte de Alimentação Externa 9V/0.6A Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Dimensões (L x C x A) 7.9 x 5.5 x 1.2 pol (200 x 140 x 28mm) Antena 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA)	TP-LINK	176,000	UNIDADE	420,000	73920.00
1E+05	ROTEADOR WIFI 300MBS 2 ANTENAS Especificação: Especificação: 300 Mbps de velocidade, 2 Antenas fixas de 5 dBi, 4 portas LAN, Fonte de alimentação bivolt, 2 anos de garantia, Controle e priorização do tráfego de dados, Chipset (CPU) RTL8676S, Chipset wireless RTL8192 ER, Memória flash 2 MB, Memória SDRAM 8 MB, Garantia 24 meses	TP-LINK	167,000	UNIDADE	250,000	41750.00
1E+05	ROTEADOR SEM FIO WIRELESS BANDA DUPLA AC1200 4 ANTENAS	TP-LINK	5,000	UNIDADE	359,900	1799.50
1E+05	ADAPTADOR SEM FIO USB TL WN 823N Wi-Fi N 300Mbps 2.4	TP-LINK	15,000	UNIDADE	149,900	2248.50
	Especificação: Outras características Tecnologia de conectividade WLAN Taxa de transferência de dados 300 MB/s Interface: USB Com indicador LED Sim Standards: IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n Botão WPS Segurança sem fio: 64/128-BIT WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 Modos sem fio: Soft AP / Cliente (red Ad hoc/infra-estrutura) Sensibilidade de recepção: 300M -65dBm@10% PER/270M -65dBm@10% PER/130M -68dBm@10% PER/108M -68dBm@10% PER/54M -72dBm@10% PER/11M -85dBm@8% PER/6M -87dBm@10% PER/1M -93dBm@8% PER Tipos de frequências: 2.4 GHz - 2.483					
1E+05	CAIXA DE SOM Especificação: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTO-FALANTE DE 12" * DRIVER: CANAL/BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM/AUXILIAR-IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV, TECLADO, ENTRADA P10 E P2 P/MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (LITIO) OU BATERIA EXTERNA 12V POTENCIA RMS, 100W POTENCIA MUSICAL 600W / GARANTIA DE 12 MESES	MULTILASER	10,000	UNIDADE	179,900	1799.00
1E+05	MICROFONES SEM FIOS DUAL VOCAL SET DINÂMICO CARDÍOIDE PRETO Especificação: Inclui 2 microfones. E sem fio. Formato de mão. Conectores de saída jack 3.5 mm. Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão. Com acessórios incluídos. A melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução	BOYA	8,000	UNIDADE	890,000	7120.00
69661	DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1TB Especificação: Especificações Mínimas: Processador Core i5 da 7ª geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido de 1Tb de 7200rpm, driver de DVD-RW, Placa de rede integrada de 10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada	GRAN TEC	8,000	UNIDADE	3750,000	30000.00
1E+05	CABO DE ENERGIA SATA Especificação: Cabo de energia para dois pentecois SATA, para expandir as conexões da fonte ou fontes que não tenham esse tipo de conector. Características: Cor: Preto - Composição: Plástico e Metal - Conectividade: Durabilidade - Praticidade - Mobilidade	FORCELINE	20,000	UNIDADE	19,900	398.00
1E+05	CABO DE FIBRA OPTICA DROP FIG 8 2 FIBRAS 1M	FORCELINE	30,000	METRO	1489,900	44697.00
1E+05	CONECTOR OTICO/SC-UP! PARA CABO DROP FIG 8	FORCELINE	10,000	UNIDADE	39,800	399.00
69660	DESKTOP CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB Especificação: Especificações Mínimas: Processador Core i3 da sexta geração ou superior, 04 Gb de memória RAM, Disco Rígido (HD) SATA de 500Gb de 7200rpm, driver de DVD-RW, placa de rede integrada de 10/100Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada	GRAN TEC	10,000	UNIDADE	2800,000	28000.00
69662	DESKTOP CORE I7, 8GB RAM, HD SATA 1TB Especificação: Especificações Mínimas: Processador Core i7 da 7ª geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido (HD) SATA de 1Tb de 7200rpm, driver de DVD-RW, placa de rede integrada de 10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada	GRAN TEC	3,000	UNIDADE	3500,000	10500.00
69673	DESKTOP DUAL CORE 4GB RAM HD 500GB Especificação: Desktop com as especificações MÍNIMAS: Processador Dual Core de no mínimo 2.4GHz, Memória RAM de 4Gb, Disco Rígido (HD) de 500Gb, Driver de DVD-RW, placa de rede PCI de 10/100Mbps integrada, Placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada	GRAN TEC	15,000	UNIDADE	2000,000	30000.00
1E+05	GABINETE ATX COM 2 BAIAS Especificação: GABINETE ATX NA COR PRETA, COM 04 BAIAS, SENDO DUAS INTERNAS E DUAS EXTERNAS	FORTREK	12,000	UNIDADE	99,900	1198.80
1E+05	PENDRIVE 16GB Especificação: PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS	MULTILASER	20,000	UNIDADE	55,000	1100.00
1E+05	PROCESSADOR CORE I3-7100 - E GERAÇÃO 3 9GHZ CACHE 3MB SOQUETE LGA 1151	INTEL	8,000	UNIDADE	900,000	7200.00
1E+05	PROCESSADOR CORE I3 3.6 GHZ SOCKET LGA 1150	INTEL	10,000	UNIDADE	885,000	8850.00
1E+05	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1KVA - BIVOLT SAÍDA 115 V Especificação: Entrada - Tensão de entrada 115 V - Variação máxima de tensão para regulação de 6% 95 a 147 V - Máxima tensão permitida: 150 V - Frequência nominal: 60 Hz - Corrente nominal: 8.6 A - Fusível interno (tipo: ação retardada): 10 A / 250 V - Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 Saída - Potência máxima: 1000 VA (1000 W) - Tensão nominal: 115 V - Regulação: ± 6% - Número de tomadas: 6 tomadas padrão NBR14136 - Distúrbio harmônico total (THD) com carga resistiva: Não introduz	FORCELINE	15,000	UNIDADE	520,000	7800.00
1E+05	NOBREAK 600 VA 115/127 E 215/227V Especificação: Denominação de voltagem: Monovolt Faixa de voltagem de entrada 100V - 132V, 114V - 126V Tipos de produto: No break Tipos de alarme sonora: Modo de bateria, Bateria baixa, Sobrecarga Dispositivos adequados: Computadores, Consoles de videogames, Modems Faixa de estabilização de saída: 100V - 132V, 114V - 126V Quantidade de tomadas: 3 Com botão liga/desliga: Sim Com indicador LED: Sim Peso: 4 kg Largura: 10.1 cm Profundidade: 29.8 cm Altura: 14.2 cm	FORCELINE	20,000	UNIDADE	230,000	4600.00
69176	ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS Especificação: Frequência: 2.4 - 2.483GHz Velocidade: 450 Mbps Fonte De Alimentação 12vdc / 1a Interface: 4 Lan 10/100mbps / 1 Wan 10/100mbps Padrões De Rede: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g E IEEE 802.11b Botões: Botão Wireless, Botão On/Off E Botão Wps/Reset Taxa De Sinal: 11n: Up To 450mbps (Dynamic) / 11g: Up To 54mbps (Dynamic) / 11b: Up To 11mbps (Dynamic) Garantia de 12 meses	TP-LINK	4,000	UNIDADE	999,990	3999.96
1E+05	TABLET - TELA 8" - 32GB Especificação: sistema operacional Android 4.1e Com processador Quad-Core de 2GHz Resolução da tela de 1280px x 800px Com leitor microSD Reproduções em Full HD Possui GPS Memória interna expansível até 512 GB com fonte externa Sistema de alto-falantes duplos que permitem som 3D Dolby Atmos Projetado para levar a qualquer lugar Memória RAM 2 GB Tamanho da tela 8" Resolução das câmeras traseiras 8 Mpx Capacidade: 32 GB Resolução da câmera frontal 2 Mpx	MULTILASER	50,000	UNIDADE	0,000	0.00

Condições de pagamento	AVISTA	Total	9147519.63
Prazo de entrega	IMEDIATO		
Validade da proposta	30 dias		
Valor por extenso	Nove milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e dezenove e		

Data 16/04/21

34.791.063/0001-25
L.A. QUEIROZ EIRELI
Rua. Carajás, Nº 1776
Cidade Nova, CEP. 68.502-540
Marabá-PA



Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210329002

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL:

NOME: VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

PROponente:

NOME: PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
ENDEREÇO: Q ONZE (11) LOTE 01A
BAIRRO: NOVA MARABÁ CIDADE: Marabá - PA
CNPJ: 08.266.726/0001-87

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços, verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua responsabilidade, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 28 de Março de 2021

VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+02	NOTEBOOK CORE I7 - 32 GB	AVELL		1.000 UNIDADE	19000,000	19000,00
Especificação: PLACA DE VÍDEO NVIDIA GeForce RTX 2080 GPU (6GB GDDR6) PROCESSADOR Core i7-10750H+ Cooler Leste, 12MB Cache - 10ª geração (2.9 GHz até 5.0 GHz com Intel Turbo Max) MEMÓRIA 32GB (2x 16GB - Dual Channel) Memória DDR4 (2666 MHz) ARMAZENAMENTO - 1x SLOT 1 / SSD M.2 NVME 500GB - 1x 2.000 MB/s / ARMAZENAMENTO - 1x SLOT 2 / Nenhum Hard Disk ARMAZENAMENTO - 1x SLOT 3 / Nenhum Hard Disk TELA (LCD) 15.6" FHD (1920 x 1080p) 16:9 / 144Hz / WVA / Matte / sRGB 100% / Contraste 1000:1 / Bateria 300 mAh WIRELESS, Dual Band Wireless AX201 + Bluetooth 5.0 TECLADO: Teclado Membrana Retroiluminado RGB - Padrão ABNT2 SISTEMA OPERACIONAL Original Windows 10 Pro GARANTIA - Garantia de 12 meses em mão de obra e peças						
1E+03	ESTABILIZADOR AK2000C 2.2KG MIRRORLESS TRIFE	Feytech		1.000 UNIDADE	3520,000	3520,00
Especificação: Tipo de suporte Handheld Imagem GIMBAL, FILMAGEM FILMADORA NIKON, CANON SONY VIDEO AK2000C AK4000 AF450 G IM PE DSLR MIRRORLESS 3-AXIS YOUTUBER VLOG ESTABILIZADOR DE IMAGEM Steadycam Peso máximo suportado: 2200 g Inclui adaptador USB Sim Peso: 1075 g						
1E+04	CAMERA ALPHA 7 III 28-70MM OSS KIT MIRRORLESS COR PRETO	SONY		1.000 UNIDADE	30390,000	30390,00
Especificação: Resolução de 24.2 Mpx até 5.5.6. O obturador tem uma velocidade máxima de 1/8000 s. Teia 3.1 40 ter foco manual, esta câmera captura mais detalhes nas fotos. Com o modo de imagem automática. Lente incluída: Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS. Conecta-se por Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Qualidade elevada em suas fotos.						
1E+05	MICROFONE WM4 PRO K2 SEM FIO LAPELA UNF	BOYA		1.000 UNIDADE	1815,000	1815,00
Especificação: Formato Sapata Tipo de microfone Condensador Padrões polares Omnidirecional Quantidade de microfones 2 E sem fio Sim Sensibilidade -85 dB Impedância 32 Ω						
1E+06	ILUMINADOR DE LED - 1800 PROFESSIONAL VIDEO LIGHT - BATERIA NP-FS70S50	DIVERSA		1.000 UNIDADE	350,000	350,00
Especificação: Outras características Tipos de alimentação Bateria recarregável Potência 10 W Formato de luz red E dimensível Sim E LED Sim Acessórios incluídos bateria e carregador E de não						
1E+07	DRONE 2 PRO FLY MORE COMBO COM CAMERA 4K GRAY	DJI MAVIC		1.000 UNIDADE	29000,000	29000,00
Especificação: Versão Fly More Combo Com 3 baterias incluídas Resolução de câmera 4K Tem uma velocidade máxima de 72 knots Com GPS incluído Tem 4 motores Tipo de drone dobrável Inclui controle remoto Vem com o modo de retenção de altitude Possui função de retorno automático Tecnologia integrada de evasão						
1E+08	MESA SOM MIXER XENYX 1002FX GARANTIA 2 ANOS	Behringer		1.000 UNIDADE	2184,000	2184,00
Especificação: Outras características Tipo de alimentação Fonte Com alimentação fantasma 500 Com entrada Não Quantidade de canais 16 Com equalizador Sim Quantidade de buses 2 Quantidade de efeitos 100 Altura 47 mm Componentes 189 mm Largura 220 mm Peso 1.6 Kg						
1E+09	DESKTOP CORE I7 16GB RTX2080 6GB SSD 240GB	BRAZIL PC		1.000 UNIDADE	15020,000	15020,00
Especificação: Com processador I7 BX80664I79700F I7-9700F 3.0GHZ (Turbo 4.7GHZ) 12MB CACHE 8 núcleos 8 THREADS LGA 1151 9ª GERAÇÃO - Sem Gráfico placa mãe Asus para LGA 1151 FUF B360M PLUS GAMING/BR - 4XDDR4 4XUSB 4X SATA3 4X SATA3 4X SATA3 4X SATA3 2x MEMÓRIA DIMM DDR4 8GB 2666MHz SSD 2x 5" 240GB SATA III Com placa vídeo RTX 2080 DUAL OC GDDR6 6GB 192 BITS - PP2080DDC192GBs gabinete ATX sem fonte GAMER SATURN com LED azul lateral corêlo preto PCYES fonte ATX 850W M0VE 850 PPS ativo 80 plus Bronze Sistema operacional Linux Ubuntu (instalação)						
1E+10	MONITOR PARA PC 23.8" PROFESSIONAL FULL HD IPS WIDESCREEN P2419H PRETO	DELL		1.000 UNIDADE	2225,000	2225,00



Planilha I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tela de proporção 16:9 Revestimento de tela 100% Antirreflexo com resistência 3H Resolução 1920 x 1080 a 60 Hz Pixel Pitch 0,275 mm x 0,275 mm Brilho 230 cd/m² (típico) Contraste 1000:1 (típico) Ângulo de visão 178° vertical/178° horizontal Tempo de resposta 4 ms (normal); 5 ms (rápido) Gama de cores (típica) 82% (CIE 1976) Número de cores 16,77 milhões de cores Ajustes Ajuste de altura de 13 cm Inclinação (5/21°) e rotação (45/148°) Encaixe para suporte VESA (100 mm) Iluminação de fundo Sistema LED com borda iluminada Borda ultrafina: Sim, 3, (-0,38 cm para a direita/esquerda/direita, 20,31 mm para baixo) Sem oscilações e com pausa entrada de luz azul: Sim (ComfortView) Pedestal incluso: Sim Conexões DisplayPort 1.2 HDMI 1.4, 3 x USB3.0 + 2x USB 2.0 Voltagem 100 - 240 Volts 40 (Bvati)

	Total	103704,00
Condições de pagamento	A VISTA	
Prazo de entrega	30 DIAS	
Validade da proposta	30 DIAS dias	
Valor por extenso	CENTO E TRES MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS	

Data 01/04/2021

08.255.726/0001-87
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP
Folha 32 Quadro 13 01

Andréia Brito



segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

Cotação de preços

2 mensagens

segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>
Para: wrcomputadoresfinanceiro@hotmail.com

30 de março de 2021 08:30


Bom Dia.

Prezados Senhores.

Com necessidade de instruir um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Itupiranga, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Atenciosamente.

Prefeitura Municipal de Itupiranga - PA



pa40c_itupiranga_20210329002_000916_PONTO_INFO_COMERCIO_E_SERVICOS_DE_INFORMATICA_EIRELI.xls
17K

Wr e Ponto FINANCEIRO <wrcomputadoresfinanceiro@hotmail.com>
Para: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

6 de abril de 2021 10:51

bom dia!
segue cotacao...

Janaina de Paula
Depart. Financeiro
PONTO INFO Eletronics
(94) 3323-5999
(94)99116-4212/98194-3388

De: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 30 de março de 2021 09:30

Para: wrcomputadoresfinanceiro@hotmail.com <wrcomputadoresfinanceiro@hotmail.com>

Assunto: Cotação de preços

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ITUPIRANGA 03.04.21.pdf
152K

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210329001

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL:

NOME: VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

PROponente:

NOME: PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

ENDEREÇO: Q ONZE (11) LOTE 01A

BAIRRO: NOVA MARABÁ CIDADE: Marabá - PA

CNPJ: 08.255.728/0001-87

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(m) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 29 de Março de 2021

VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	CABO DE FORÇA MONITOR / CPU	BPC	569,000	UNIDADE	18,000	10242,00
	Especificação: Especificação: Padrão Brasileiro Nema - Nbr 14136 - Conete Máxima: 14-10 Amperes Tensão até 250V, Fios Internos 0,75mm - Nbr 13049 - Plugue IEC C13 - Plugue Macho - Pinos Redondo de 4,0mm, Comprimento de 2 metros, Composto: Termoplástico: Cobre, Latão e Niquel, Conexões: CPU, Impressoras e outros Equipamentos, Garantia 12 meses					
1E+05	CABO REDE CAT5E CAIXA 305 M	ELGIN	65,000	UNIDADE	305,500	21607,50
	Especificação: Especificação: Recomendado exclusivamente para Sistemas de Segurança Eletrônica e Monitoramento para estabilidade na instalação de Câmeras e Pontos de Alimentação PVO para uso interno para os 8 fios com bitola de 24 AWG tensão 305 metros 5730 (kg) Garantia de 1 ano					
1E+05	CABO REDE CAT5E CAIXA 305 M	MPT	57,000	UNIDADE	1349,000	76893,00
	Especificação: Especificação: Cabo UTP - Tipo LAN - Pares trançados: São 4 pares trançados sendo 2 fios idênticos de 23 AWG (0,26mm) em pares de cores identificadas e torcidos entre si - Ideal para instalações em grandes distâncias e locais com interferências de sinal - Possui isolamento entre os pares, tipo 6 - Cabo reforçado em Polietileno, Maior Proteção para o cabeamento - Cabo na cor Branco - CAT5E - Caixa com 305m					
1E+05	CABO USB CONECTORES A/B/M	CHIPSEE	215,000	UNIDADE	15,000	3225,00
	Especificação: Transfêrência de dados de até 480Mbps, 1,8m de comprimento, Para uso em impressoras A/B/M Externas, Dimensões: 1800x4 mm (AxBxP), GARANTIA 12 MESES					
1E+05	CABO VGA 1,8M	BPC	400,000	UNIDADE	33,000	13200,00
	Especificação: Especificação: Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 1,8m Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES					
1E+05	CABO VGA 10M	VINK	158,000	UNIDADE	119,000	18802,00
	Especificação: Especificação: Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 10m, Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES					
1E+05	CABO VGA 20M	VINK	123,000	UNIDADE	179,000	22017,00
	Especificação: Especificação: Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 20m, Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES					
1E+05	FILTRO 6 TOMADAS BIVOLT	ELGIN	435,000	UNIDADE	49,000	21315,00
	Especificação: Especificação: Especificações: Bivolt Tensão de Alimentação: 127/220V, Potência máxima: 1270VA para 127V ou 2200VA para 220V, Com protetor contra sobretensão e surtos, Possui 6 tomadas elétricas bipolares, nova norma, Cabo com 0,85m de comprimento, 12 meses de garantia, Modelo: FL305					
1E+05	FONTE PARA GABINETE ATX 230W REAL	BPC	692,000	UNIDADE	115,000	79580,00
	Especificação: Especificação: Padrão ATX, Poder avaliado: 230W real, Tamanho do ventilador: 120mm, Controle de Temperatura, Suporte: PFC Passivo, Eficiência: até 75%, Conector de alimentação principal: 24 pinos, Conector de alimentação 12V do CPU: 4 + 4, 4pin D-Type, Conector: 2, Conector SATA: 3, Conector PCIE de 6 pinos: 1, Tensão de entrada: 110-264V, Certificado de segurança CCC, Proteções: OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, OPP, Tamanho do item: 15 * 14 * 9,5cm / 5,91 * 5,51 * 3,75in (L * W * H), Garantia: 06 meses					
1E+05	FONTE PARA GABINETE ATX 500W REAL	ONE POWER	255,000	UNIDADE	298,000	76245,00
	Especificação: Especificação: Padrão ATX 12V, Ventilador: 12 cm, Potência Combinada Operacional: 500W, Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C, Eficiência mínima: 70%, Conector MS ATX (24 pinos): 1, Conector ATX 12V (4 pinos): 1, Conector IDE: 2, Conector SATA: 3, Conector Floppy Driver: 1, Conector PCIE (6 pinos): 1, Entrada AC: 115/230V, 60Hz, Chave Seletora: Sim, Proteção de nylon nos cabos (Sleeve): Sim, Dimensão do Produto (LxWxP): 140 x 60 x 150 mm, Dimensão da Embalagem (LxWxP): 224 x 90 x 155 mm, Garantia: 12 Meses					
1E+05	HD EXTERNO 1 TB	WD	138,000	UNIDADE	610,000	84180,00

Planilha

1E+05	HD EXTERNO 2TB	WD	100,000	UNIDADE	999,000	99900,00
Especificação: Capacidade 2 TB, Tecnologia interna HDD, Interfaces: USB 3.0, Aplicações: Externo, Localização: Externo, Fator de forma: 2.5 in, Dados do cache: 64 GB, Velocidade de transferência: 500 MB/s, Alimentado por USB, Dimensões Aproximada: 17.6 x 80.01 x 141.29mm, Garantia 12 meses						
1E+05	HD INTERNO 1 TB SATA 3.5" 64MB 7200RPM	WD	154,000	UNIDADE	418,000	79544,00
Especificação: Capacidade 1 TB, Tecnologia interna HDD, Interfaces: SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3						
1E+05	HD INTERNO 2 TB SATA 3.5" 64MB 7200RPM	HITACHI	123,000	UNIDADE	589,000	81687,00
Especificação: Capacidade 2 TB, Tecnologia interna HDD, Interfaces: SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3						
1E+05	HD INTERNO 4 TB SATA 3.5" 64MB 7200RPM	BLUECASE	63,000	UNIDADE	1088,000	69237,00
Especificação: Capacidade 4 TB, Tecnologia interna HDD, Interfaces: SATA, Aplicações: PC, Localização: Interno, Dados do cache: 64 MB, Velocidade de rotação: 7200 rpm, Velocidade de transferência: 530 MB/s, Fator de forma: 3.5 in, Latência média: 4.16 ms, Número de compartimentos para discos: 3						
1E+05	MEMÓRIA 4GB RAM PC DDR3-1333	BLUECASE	497,000	UNIDADE	239,000	118783,00
Especificação: Capacidade 4GB, Tecnologia: DDR3, Front Side Bus: 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica: x/ECC, Número de vias: 240 pin, Voltagem: 1.5V, Aplicação: Desktop						
1E+05	MEMÓRIA 4GB RAM PC DDR4-2400	BLUECASE	485,000	UNIDADE	289,000	130495,00
Especificação: Capacidade 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC, Velocidade: 2400MHz (PC4-19200), Tipo: DDR4, Pinagem: 240-pin UDIMM, Ciclo: CL17, DIMM						
1E+05	MEMÓRIA 8GB RAM PC DDR3-1333	BLUECASE	438,000	UNIDADE	439,000	192282,00
Especificação: Capacidade 8GB, Tecnologia: DDR3, Front Side Bus: 1333MHz, Tipo: PC3-10600, Lógica: x/ECC, Número de vias: 240 pin, Voltagem: 1.5V, Aplicação: Desktop						
1E+05	MEMÓRIA 8GB RAM PC DDR4-2400	BLUECASE	421,000	UNIDADE	499,000	210079,00
Especificação: Capacidade 8GB, Tecnologia: DDR4, Front Side Bus: 2400MHz, Tipo: PC4-19200, Lógica: x/ECC, Número de vias: 288 pin, Voltagem: 1.2V, Pinagem: 288-pin DIMM, Interface: 18 x 64-Bit PC4-2400, Garantia: 12 meses						
1E+05	MOUSE BLACK OPTICO USB	HOOPSON	1180,000	UNIDADE	17,500	20650,00
Especificação: Mouse óptico USB, Compatível com: Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8/8.1/10/Mac OS X 9.0 ou Superior, Resolução: 600 dpi, Dimensões: 97 x 55 x 34mm, garantia: 12 meses						
1E+05	PEN DRIVE 32GB USB 3.0	ADATA	449,000	UNIDADE	75,500	34079,10
Especificação: Capacidade 32GB, Conexão: USB 3.0 x 2.0, Leitura: 100MB/s, Escrita: 15MB/s, Compatibilidade: Windows 10/8.1/8/7 (SP1)/Vista (SP2)/MAC OS X v.10.6 ou Linux v.2.6.x+, Chrome OS, Garantia: 12 meses						
1E+05	PLACA MÃE LGA 1150	BPC	233,000	UNIDADE	889,000	155677,00
Especificação: Socket: Intel 1150, Para 4ª geração processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Suporte processadores Intel® de 22 nm, Memória 4 x DIMM máximo de 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered, 8 x Portas(s) SATA 6Gb/s, yellow, Suporte: Detecção de conexão: Multi-streaming, Painel frontal com possibilidade de redirecionar a conexão: 6 porta(s) USB 2.0/4 (4 no painel traseiro, azul), conectores internos para mais 2 porta(s) 12 meses de garantia						
1E+05	PLACA MÃE LGA 1150 DDR4	BPC	231,000	UNIDADE	759,000	175329,00
Especificação: Socket: Intel 1151 para 7ª Geração de processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Suporte processadores Intel® de 14 nm, 4 x DIMM máximo de 64GB, DDR4 - 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory, Processador Gráfico Integrado: Intel® HD Graphics, 6x Portas(s) SATA 6Gb/s, cinza(s), 6x porta(s) USB 2.0/1 (2 no painel traseiro), Saída Multi-VGA: portas HDMI/DP-DVRGB, 12 meses de garantia						
1E+05	PLACA MÃE LGA 1150 DDR	BPC	281,000	UNIDADE	899,000	171129,00
Especificação: Socket: 1156 para Processadores Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium® / Celeron® 2ª e 3ª geração Intel, Chipset: Intel® H61 Express chipset, Memória: DDR3 1600 / 1333 / 1066 DUAL CHANNEL MÁXIMO DE 16GB, Gráfico: integrado ao processador, 1 porta VGA, 1 HDMI, Audio: Realtek ALC882 8 Channel Audio Codec, LAN: Realtek 8106E/8111E 100M/1000M LAN CONTROLLER, Slots de expansão: 1 PCI x16 / 1 PCI x1, Garantia 12 meses						
1E+05	PROCESSADOR CORE I5 15-7400 LGA 1151 3.10GHZ	INTEL	202,000	UNIDADE	1689,000	337136,00
Especificação: Socket: LGA1151, Processador de 7ª Geração, Cache: 6 MB, Número de núcleos de CPU: 4, Tipo de memória: DDR3, Máximo tamanho da memória: 64 GB, Processador gráfico: Intel HD Graphics 530, Frequência mínima de relógio: 3.5GHz						
1E+05	PROCESSADOR CORE I5 4440 LGA 1150 3.10GHZ	INTEL	202,000	UNIDADE	969,000	261798,00
Especificação: Socket: LGA1150, Processador de 4ª Geração, Cache: 6 MB, Número de núcleos de CPU: 4, Tipo de memória: DDR3, Máximo tamanho da memória: 32 GB, Processador gráfico: Gráfico HD 4600, Frequência mínima de relógio: 3.10 GHz						
1E+05	RÉGUA DE TOMADAS	DICOMP	463,000	UNIDADE	139,000	64357,00
Especificação: Régua de Tomada Novo Padrão NBR 14136 2P+T de 1GA da Central Network é ideal para Rack's Padrão 19". Espessura do pino 4.0mm Com proteção máxima de 2200V, isolada em nylon com terminais em latão, chassis metálico com pintura eletrolítica e cabo flexível tripolar 2x1.00mm² 1GA de 2 Metro com 8 Tomadas						
1E+05	SWITCH 24P 10/100/1000	TP LINK	164,000	UNIDADE	899,000	163636,00
Especificação: Padrão IEEE802.3x Full duplex and flow control IEEE802.3x, BASE-T: IEEE802.3x Priority Queuing (QoS), Quantidade de portas 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática, Auto MDI/MDI-X, Detecção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover), Alimentação (power), Link/Atividade por porta e indicação de velocidade automática, Transferência Armazenar e enviar (store and forward), Aprendizado de endereço MAC, Aprendizado e atualização automática, Garantia 12 meses						
1010	TECLADO USB	HOOPSON	1103,000	UNIDADE	58,000	65077,00

Planilha

Especificação: Especificação Tipo: Multimídia Cor: Preto Conector: USB 2.0/1.1 Padrão: ARN17
Número de lotes: 504 + 5 Multimídia Dimensões: 427 x 123 x 22 25mm

1E+05	TRENA LASER 0.05 - 100M CLM 100 PREC - 4.5MM C/TRANSMISSÃO SÍMIO		18.000 UNIDADE	8.000	0,00
1E+05	PILHA ALCALINA PALITO AAA (PCT C/4 UNIDADES)	PANASONIC	300.000 PACOTE	14.800	4380,00
1E+05	PILHA PEQUENA AA 4 N (PCT C/4 UNIDADES)	ELGIN	288.000 UNIDADE	12.000	3678,00
1E+05	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7AH	UNIPWER	260.000 UNIDADE	188.000	49140,00
1E+05	BATERIA PARA PLACA MAE REF. 2032	ELGIN	280.000 UNIDADE	7.000	2030,00
1E+05	Especificação: Modelo: CR2032 Tipo: Bateria Botão Material: Lítium Voltagem Nominal: 3V	BR ELETTRON	30.000 UNIDADE	800.000	24270,00
1E+05	RACK DE REDE PAREDE BU X 470MM DESMONTÁVEL COM FUNDO				
1E+05	Especificação: Dimensões do Rack: Largura 54 cm Altura 42 cm Profundidade: 47 cm	DICOMP	33.000 UNIDADE	848.000	26017,00
1E+05	RACK AÇO DE PAREDE P/ REDE LAN SWITCH 6U X 370MM PRETO				
1E+05	Especificação: Dimensões externas: Largura: 57cm Altura: 36cm Profundidade: 37cm	DICOMP	115.000 UNIDADE	36.000	4485,00
1E+05	ORGANIZADOR DE CABO 1U P/ RACK PADRÃO 19" POLEGAÇÃO				
1E+05	Especificação: 7 Gaias de Cabos Horizontal Patchado Padrão 19" 1U Preto a para racks padrão 19" Gaias de cabo em aço, com aranha de 11,1 x 55 mm e Tampa frontal fixa. Utilizada para organizar os Patch Cables no interior do Rack. Possui tampa removível e furação na parte traseira. Ocupa 1U de altura	ELGIN	40.000 ROLO	335.000	13420,00
1E+05	CABO DE REDE ROUL 02 305MT				
1E+05	Especificação: Modelo: Cat5E Tipo de cabo de rede Par trançado UT Categoria do cabo de rede: 5u Comprimento: 305 m Inclui conectores: Não Ambiente: Interiores/Externos	SECCON	260.000 UNIDADE	37.000	7890,00
1E+05	CAPA PARA CONECTOR RJ45	FURUKAWA	610.000 UNIDADE	41.000	25620,00
1E+05	CONECTOR FEMEA RJ 45	ELGIN	80.000 PACOTE	23.000	2079,00
1E+05	ABRAÇADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 20CM 100 PEÇAS				
1E+05	Especificação: Comprimento: 29 centímetros de 200 milímetros Altura: 7,3 milímetros Largura: 2 milímetros	ELGIN	90.000 PACOTE	39.000	3510,00
1E+05	ABRAÇADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 30 CM 4 8MM X 300MM C/ 100 UN	ELGIN	90.000 PACOTE	39.000	3510,00
1E+05	ABRAÇADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 40 CM C/100 UN	DIVERSO	552.000 UNIDADE	65.500	35880,00
1E+05	DUPLICADOR RJ45/1 MACHO P/2 FEMEAS	VINK	532.000 UNIDADE	36.000	19152,00
1E+05	EMENDA PARA CONECTOR RJ45	ICEL	33.000 UNIDADE	279.000	12507,00
1E+05	LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS CAT 5 CAT 6 E TELEFONIA				
1E+05	Especificação: Localizador e testador de cabos de rede Cat 5 e Cat 6. Também localizador e testador de cabos de telefonia Possui Zumbido e Lupa de áudio	SECCON	19.000 UNIDADE	238.000	4541,00
1E+05	TESTADOR CABO DE REDE LAN PROFISSIONAL RJ45 RUT1				
1E+05	Especificação: Perfeito para o auxílio na hora de instalar ou fazer manutenção em redes de informática ou telefonia	SECCON	34.000 UNIDADE	79.000	2688,00
1E+05	ALCATE PUNCH DOWN				
1E+05	Especificação: Alcate frador para keystone, patch panel e voice panel. Com regulagem de pressão e lâminas deslizantes. Ideal para inserção Cabo UTP Cat5 e Cat6		15.000 UNIDADE	0.000	0,00
1E+05	TESTADOR FONTE DIGITAL LCD AUMENTAÇÃO ATX 2024 PINOS SATA				
1E+05	Especificação: O testador de fonte é o instrumento essencial para você verificar se sua fonte de alimentação ATX / BTX / ATX H.O.D / SA 14 está funcionando corretamente, evitando queima de placa mãe e componentes do computador. O visor LCD indica o estado da tensão. O testador de fonte é indicado para usuários que desejam testar sua fonte de computador	BPC	650.000 UNIDADE	10.000	6500,00
1E+05	CABO DE DADOS SATA 45CM P/H D GRAVADOR				
1E+05	Especificação: Descrição Cabo De Dados Sata Com Travas 45cm P. H/D Gravador / Drives	BPC	432.000 UNIDADE	68.000	29670,00
1E+05	COOLER UNIVERSAL				
1E+05	Especificação: Descrição Dimensões: 112x116x57mm Iluminação: Não Material: Alumínio Sockel: INTEL LGA 775/1150/1151/1155/1156 e AMD AM3 / AM2 / FM2 / FM1 / TMA / 940 / 939 Volume de ar: 42 L / CFM Nível sonoro: 22 dBA ~ 10% Velocidade: 2000 RPM Rotamento: Horário Tensão: 12V DC Corrente: 0,21A (max.)				
1E+05	BANDEJA FIXAÇÃO FRONTAL RACK PADRÃO 19	DICOMP	49.000 UNIDADE	99.000	4851,00
1E+05	Especificação: Descrição Bandeira Fixação Frontal Rack Padrão 19 300mm C/ Forno Círculo				
1E+05	MINI RACK ORGANIZADOR 5U ACRILICA PARA DVR SEM BANDEJA	DICOMP	47.000 UNIDADE	468.000	23453,00
1E+05	Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Mini Rack 5U Onix - Preparado para ativar - Sinaliza - Redesdesat				
1E+05	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS	TP LINK	85.000 UNIDADE	119.000	10115,00
1E+05	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS	TP LINK	78.000 UNIDADE	518.000	25764,00
1E+05	SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	TP LINK	27.000 UNIDADE	2709.000	74783,00
1E+05	RACK SERVIDOR PADRÃO 12U	DICOMP	23.000 UNIDADE	1088.000	24587,00
1E+05	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL PARA PULSO	MULTILASER	650.000 UNIDADE	49.000	31950,00
1E+05	Especificação: Outras características: Material: Borracha E antideslizante. Sim Com apoio de pulso. Sim Com carga sem fio de dispositivos. Não				
1E+05	ESTAÇÃO DE SOLDAR E RE-TRABALHO ARI QUENTE 110V	FXGARI	17.000 UNIDADE	692.000	8483,00
1E+05	Especificação: Outras características Potência: 480 W Tipo de estação de solda: ARI quente e frio Quantidade de bocais: 7 Quantidade de pontas: 7 Temperatura máxima: 450 °C				
1E+05	CANHA HERMÉTICA MULTUSO MÉDIA 25X20X5 CM	MULTITOC	38.000 UNIDADE	38.000	1521,00
1E+05	Especificação: Descrição Cana Hermética Multuso Média com Frenha Cabo - Preto - 25 x 21 x 5 cm Cana Hermética Multuso Padrão Preto Função principal é a proteção dos computadores internos. Serve para ativar o roteador wireless, também conhecido como rede wireless, quando está ligada a internet				
1E+05	PLACA DE VIDEO DE 4GB DDR 3, 256 BITS	NVIDIA 128BITS	41.000 UNIDADE	268.000	30729,00
1E+05	PLACA DE VIDEO DE 4GB DDR 5, 256 BITS	POWER COLOR 128BITS	41.000 UNIDADE	1638.000	67189,00
1E+05	ANTENA PAINEL SETORIAL 90° 10 DBI BASESTATION APC SA-91	ARRIVAL	48.000 UNIDADE	2388.000	197905,00
1E+05	MIKROTIK ROUTERBOARD RB 2011 1UAS	MIKROTIK	18.000 UNIDADE	2348.000	44631,00
1E+05	Especificação: Tipo de conector Cabo Hardware Quantidade total de porta: 11 Quantidade de portas LAN: 10 Quantidade de portas USB: 1				
1E+05	MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 1UAS	MIKROTIK	29.000 UNIDADE	3080.000	86001,00
1E+05	ALCATE DE CLIPAR RJ 45 - PROFISSIONAL 1U CATRACA	FXGARI	31.000 UNIDADE	366.000	11439,00

Planilha

Especificação: Descrição: Alcate Grmipar Profissional Hydr Rj12 Rj12 8p 8p Catraca ID 508 H GU - Alcate Grmipar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 8p Catraca - Alcate com corpo analítico e conexão de alta precisão. Com ele terá aumento de performance e estabilidade porque ele permite conexões perfeitas e estáveis. - O sistema de catraca evita falha na conexão gerando uma perfeita proteção do conector e melhor sinal recebido. sua rede nunca ficará fora do ar com ele. Suporta conectores CAT5 e CAT6

1E+05	CABO USB 2.0 IMPRESSORA UNIVERSAL	CHIPSCE	345.000	UNIDADE	15.000	5175,00
1E+05	CARTÃO MEMÓRIA MICRO SDHC 16GB ULTRA 80MB/s	ADATA	155.000	UNIDADE	80.000	13790,00
	Especificação: Velocidade de Leitura até 80MB/s. Velocidade de vídeo até Full HD					
1E+05	PLACA DE REDE PCI 32 BITS 1 PORTA RJ45 10/100MBPS LED INDICADOR	TP LINK	285.000	UNIDADE	100.000	85000,00
	Especificação: Outras características: Tecnologia de conectividade: Ethernet Taxa de transferência de dados: 100 MB/s Interface: PCI Com indicador LED: Sim					
1E+05	PLACA DE REDE SEM FIO WIFI PCI DUAL BAND + BLUETOOTH 4.2	TP LINK	390.000	UNIDADE	300.000	140010,00
	Especificação: Especificações: Chipset para Intel 7265 até 3000 MHz de interface pci e x1 3000 compatível pci-e x1/x16/16 Gbps de antena: antenas destacáveis externas 2 * 6dBi Potência do r/ 20dbm (máximo)					
1E+05	HD SSD DE 128 GB	ADATA	300.000	UNIDADE	330.000	101700,00
	Especificação: Características do produto Capacidade: 128 GB Fator de forma: 2.5" Aplicações: PC, Notebook Tecnologia de armazenamento: SSD Interfaces: SATA III					
1E+05	HD SSD 240 GB	ADATA	280.000	UNIDADE	519.000	145320,00
	Especificação: Sua capacidade de 240GB é ideal para salvar programas e todos os tipos de documentos. Resistente a choques. Tamanho de 2.5" Adequado para pc e notebook. Interface de conexão: SATA III					
1E+05	HD SSD 480 GB	ADATA	280.000	UNIDADE	619.000	229320,00
	Especificação: Sua capacidade de 480GB é ideal para salvar programas e todos os tipos de documentos. Resistente a choques. Tamanho de 2.5" Adequado para pc e notebook. É compatível com Windows. Interface de conexão: SATA III					
1E+05	HD SSD DE 1 TB	WD	230.000	UNIDADE	1440.000	333270,00
1E+05	LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 R2 64 BITS, VERSÃO ENTERPRISE/LICENÇA WIN 10	MICROSOFT	33.000	UNIDADE	8000.000	118800,00
1E+05	LICENÇA ANTI-VÍRUS	KASPERSKY	660.000	UNIDADE	70.000	53720,00
	Especificação: Antivírus avançado e proteção de privacidade para PC, Mac e Dispositivos Móveis					
1E+05	LICENÇA PARA WINDOWS 7 ULTIMATE	DEACONTINUA	360.000	UNIDADE	0.000	0,00
1E+05	LICENÇA PARA USO DO WINDOWS PRO	MICROSOFT	520.000	UNIDADE	630.000	332280,00
1E+05	CONECTOR RJ45 CAT 08E - PACOTE COM 100 UN	VINK	104.000	PACOTE	100.000	7176,00
	Especificação: Especificação: Modelo: CAT5 - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: Termoplástico UL94V-2 - Condutor: Contatos de Bronze Fosforado, Banhado a Ouro e Níquel - Regime de Tensão: 250VAC 50/60 Hz - Resistência de Isolamento: 500M Ohms - Embalagem com 100 Peças					
1E+05	CONECTOR RJ45 CAT 08E - PACOTE COM 100 UN	VINK	94.000	PACOTE	75.000	7050,00
	Especificação: Especificação: Modelo: CAT5 - Tipo: RJ45 para Cat5 - Material: Termoplástico UL94V-2 - Condutor: Contatos de bronze fosforado banhado a ouro e níquel (Au) - Resistência de isolamento: 500Mohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores					
1E+05	CAIXA DE SOBRETENÇÃO DUPLA PARA RJ45	MULTITOC	250.000	UNIDADE	15.000	3400,00
1E+05	ESTABILIZADOR 300VA ENTRADA 115V/127 E SAÍDA 115V COM 4 TOMADAS	SMS	153.000	UNIDADE	100.000	25857,00
	Especificação: Especificação: Tensão: Monofásico 300 VA Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136, Bólio Liga/Desliga Temporizado, Led indica o modo de operação de rede e funcionamento do estabilizador, Certificado: NBR 14733 2008, Garante 12 meses, MODELO: Revolution flex 300va					
1E+05	NOBREAK 700VA - ENTRADA 115V/127V E SAÍDA 115V	SMS	126.000	UNIDADE	830.000	105714,00
	Especificação: Especificação: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA - Tensão nominal [V~]: 115/127 - Variação máxima [V~]: 82 a 140 - Frequência de rede [Hz]: 60 ± 5 - Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136 CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA - Potência máxima [VA]: 700 - Fator de potência: 0.5 Tensão nominal [V~]: 115 - Regulação: ± 5% (para operação bateria) ± 6% - 10% (para operação rede) - Frequência [Hz]: 60 ± 1% (para operação bateria) - Forma de onda no inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) - Número de tomadas: 5 tomadas padrão NBR 14136 CARACTERÍSTICAS GERAIS - Rendimento: 90% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) - Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7Ah - Acionamento do inversor: < 0.8 ms Tempo líquido [seg]: 5.4 - Tempo bruto [seg]: 5.7 - Dimensões [A x L x P] (mm): 158 x 110 x 324 Comprimento do cabo de força do UPS [mm]: 1400 ± 50 - Proteção contra surtos de tensão: Máxima energia de surto [kJ]: 275 * Máximo corrente de pico [A/20us/A]: 4500 * Tensão de operação [V~]: 115					
1E+05	NOBREAK 800 VA - 115V/127 E 215/227 V	SMS	67.000	UNIDADE	1120.000	77050,00
	Especificação: Potência pico 800VA Voltagem de entrada Bivolt Voltagem de saída 115 Voltagem de entrada CA Bivolt Voltagem de saída CA 115 Outras características Denominação de voltagem: Bivolt Faixa de voltagem de entrada: 115v/220v Faixa de voltagem de saída CA 115v/220v Tipos de produto: No break Tipos de alarme: sonoro Modo de bateria: Bateria baixa Sobrecarga: Falsa Substituição de bateria: Tipo de UPS: Interativo Dispositivos adequados: Notebook, Computadores, Monitores, impressoras, Modems, Scanners, Periféricos Faixa de estabilização de saída: 6% Quantidade de tomadas: 6 Com botão ligar/desligar: Sim Com indicador LED: Sim Potência nominal: 800 VA					
1E+05	NOBREAK 1200 VA - 115V/127 E 215/227	SMS	67.000	UNIDADE	1200.000	87013,00
	Especificação: Denominação de voltagem: Bivolt Modelo detalhado: PST1200/6 Tipos de produto: Estabilizador No break Método de seleção de entrada: Bivolt Automático Acessórios incluídos: Extensor Tipos de alarme: sonoro Modo de bateria: Bateria baixa Sobrecarga: Tipo de UPS: Interativo Quantidade de tomadas: 6 Com botão ligar/desligar: Sim Com indicador LED: Sim Autonomia máxima de bateria: 55 m					
1E+05	NOBREAK 3200 VA - 115V/127 E 215/227 V	RAGTECH	45.000	UNIDADE	2500.000	134950,00
	Especificação: Cor Preto Voltagem de entrada 115V/127V/220V Voltagem de saída 110V Outras características Denominação de voltagem: Trivolt Faixa de voltagem de entrada: 110/220V Tipos de produto: UPS Método de seleção de entrada: Bivolt Automático Acessórios incluídos: Software de monitoramento Faixa de estabilização de saída: 2% Interface de comunicação: USB Quantidade de tomadas: 10 Quantidade de portas USB: 1 Com botão ligar/desligar: Sim Com indicador LED: Sim Tempo máximo de carregamento: 12 h					
1E+05	RADIO DE INTERNET NANOSTATION 5.8 GHz	ARMAR	57.000	UNIDADE	2010.000	115085,00
	Especificação: Tipo de antena: Direcional Outras características: Alcance máximo de transmissão: 100 km Velocidade máxima de transmissão: 100 MB Frequência: 5.8 GHz					

Planilha

1E+05	RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL DIGITAL DMIRANTO TURBO, MODELO DEP450	MOTOROLA	11.000	UNIDADE	4100.000	45100.000
Especificação: Operando em modo digital e analógico. Frequência de operação em UHF 403 - 470 MHz, 4 watts de potência de RF, 16 canais e duas teclas programáveis via software, classificação IP54, atende ao padrão militar 810C D, E, F e G, chamadas em Grupo, individual e emergência, função interrupção de transmissão (apenas recepção), trabalho em solitário, criptografia básica, com possibilidade de até 2 comunicações simultâneas em frequência única. Acompanhado de bateria de lítio 1800 mAh, carregador rápido bivolt, antena heli-flex, chip de cartão, manual de operação em português, Garantia: 24 meses para rádios, 12 meses para acessórios.						
1E+05	GPS MAP 765 MAPA RODOVÁRIO E TOPOGRÁFICO	GARMIN	25.000	UNIDADE	5000.000	85000.000
Especificação: Descrição do Map: 760 px x 380 px Com tela touch Não tipo de memória: interna Memória interna: 1.7 GB Com ranhura de expansão para cartão de memória: Sim Slot para cartão de memória tipo: Micro SD Com mapas pré-carregados: Sim Com capacidade de adicionar mapas: Sim Com atualização de mapas: Sim Com capacidade de adicionar pontos de interesse: Sim Duração da bateria: 20 h Tipo de antena: interna Com comando de voz: Não Com Bluetooth: Não Com Wi-Fi: Não						
1E+05	CAMERA POWERSHOT SX70 HS 65X ZOOM 20.3 MP	CANON	22.000	UNIDADE	11709.000	257598.000
Especificação: Características técnicas: Zoom ótico de 65x - 20,3 megapixels - DIGIC 8 - Vídeo 4K 10 fps - LCD de ângulo variável de 7,5 cm						
1E+05	DESKTOP CORE I7, 16GB RAM, HD SATA, 1 TB	BPC	72.000	UNIDADE	4800.000	345600.000
Especificação: Conexões e Redes: Conexão USB (Quantidade): 06 (4 USB na Placa Mãe e 2 USB Frontal) - Conexão USB (Versão): USB 2.0 - Interfaces (Entradas): 04-in / Entrada USB / Portas de saída / Microfone / RJ 45 - Interfaces (Saídas): HDMI / VGA - Entrada de Rede: 10/100 Mbps - Áudio de alta definição (HD Audio) Placa Mãe: i760 1155 Memória RAM: 16GB DDR3 Datas Rígido (SSD): 240GB Datas Rígido 1 TB Processador: i7 3770 3.60GHz Vídeo Integrado Fonte: 230W Resfriamento: Bivolt Acompanha cabo de força. Garantia de 5 meses contra defeitos de fabricação.						
1E+05	PROJETOR MULTIMÍDIA 2800 LUMENS	EPSON 541+	59.000	UNIDADE	4700.000	283140.000
Especificação: Brilho da imagem: 2800 lm Tamanho da imagem: 40" - 120" Com Wi-Fi: Não Conexões de entrada: HDMI/USB-A/VGA/Vídeo - RCA Mini jack Fontes de luz: LED Com controle remoto: Sim Resolução nativa: 1280 px x 800 px Altura x Comprimento x Profundidade: 11,5 cm x 30,5 cm x 22,5 cm Intervalo de distância de projeção: 1,5 m - 4 m Resolução de contraste: 1500:1 Emissão de som em modo normal: 25 dB Vida útil da fonte de luz: 30000 h Tipo de resolução suportada: Full HD: 1080p Conexões de saída: Mini jack Cabos incluídos: Cabo de alimentação RCA/VGA/Mini jack Tecnologia de projeção: LCD						
1E+05	SCANNER PORTÁTIL, SCANMATE 1640, 20PPM, DUPLEX	XEROX	85.000	UNIDADE	2370.000	201450.000
Especificação: - Anexa e drive arquivos de forma automática. - Organize documentos on-line ou envie documentos diretamente para as nuvens. - Possui velocidade de 20 folhas por minuto em A4 ou 8 folhas em USB. - Gere arquivos editáveis no Word por meio do OCR. - É compatível com Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 e Apple Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10. - Duplex. - Bivolt.						
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO COM TRÍPE 1,80M X 1,80M	NARDELLI	42.000	UNIDADE	1050.000	44100.000
Especificação: Tela de projeção com trípé com tela de 70 polegadas, ideal para salas de aula ou reunião. - Possui possibilidade fácil armazenamento e montagem devido a suas articulações. - Tela resistente fabricada em vinil na cor branca. - Enrolamento automático através de sistema de molas. - Suportadora de projeção de até 70 polegadas (1,80 metros).						
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO COM TRÍPE 1,50X1,50 METROS	NARDELLI	42.000	UNIDADE	800.000	33600.000
Especificação: CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tela 150cm indicada para uso educacional corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e trípé telescópico acoplado ao conjunto da tela.						
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO 200X2,00 RETRÁTIL	NARDELLI	66.000	UNIDADE	1100.000	72600.000
Especificação: COM MECANISMO DE MOLLA PARA AÇÃOAMENTO MANUAL PELICULA TENSIONADA NAS LATERAIS/ATRAVÉS DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA AO DESMOLAR/ENROLANDO A SUPERFÍCIE DA TELA 100% PLANA/CAIXA EM ADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA/SUPOORTE INTEGRADO AO ESTUQUE METALICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO/GARANTIA DE 1 ANO/HD 50 14KG TAMANHO VISUAL AXL AREA AZL CX COM 100-15 9 124 0X241 0 CM 9 0X9X9 0X250 0						
1E+05	NOTEBOOK - 8 GB RAM 1TB HD TELA 15,6 POL	ACER	114.000	UNIDADE	5800.000	661200.000
Especificação: Especificação: Processador i5 7ª Geração ou superior 1.6GHz, 4GB Memória DDR4 1TB HD, Placa de Vídeo Intel HD Graphics 620, Tela 15.6 Polegadas Anti-Reflexo, HDMI e VGA, 3 USB, Entrada Para Cartão de Memória						
1E+05	NOTEBOOK - 8 GB RAM 1TB HD TELA 15,6 POL	SAMSUNG	108.000	UNIDADE	7500.000	810000.000
Especificação: Especificação: Processador i5 7ª Geração ou superior 1.6GHz, 8GB Memória DDR4 1TB HD, Placa de Vídeo Intel HD Graphics 620, Tela 15.6 Polegadas Anti-Reflexo, HDMI e VGA, 3 USB, Entrada Para Cartão de Memória						
1E+05	ALL IN ONE - 15 / 4GB / HD - 1TB / TELA 21.5	POSITIVO	108.000	UNIDADE	7400.000	799200.000
Especificação: Especificação: Processador i5 7ª Geração ou Superior, 8GB Memória DDR4 / HD - 1TB / TELA 21.5" LED / MOUSE / TECLADO SEM FIO / AJUSTE ALTURA E ROTAÇÃO DE TELA						
1B72	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	BROTHER	102.000	UNIDADE	3190.000	325380.000
Especificação: Especificação: Principais Características Impressão óptica e digitalização Impressão duplex automático Memória de 32MB Conexão Wi-Fi, Rede Ethernet e USB 2.0 ADF para 35 folhas Impressão através dos dispositivos móveis Impressão e cópia de 30 ppm Resolução de impressão até 2400 x 600 dpi Ciclo mensal de até 10.000 páginas, Garantia 12 meses						
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 42PPM	BROTHER	87.000	UNIDADE	5100.000	443700.000
Especificação: Especificação: Impressão Resolução da Cópia (máxima em dpi) A4 1200 x 600 dpi Funções Principais Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Memória Pávida 512 MB Velocidade Máx. de impressão em Preto (ppm) 42/40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi) A4 1200 x 1200 dpi Ciclo de Trabalho Mensal Máx. = 50.000 páginas Garantia 12 meses						
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA	EPSON L3150	107.000	UNIDADE	2190.000	234330.000
Especificação: Especificação: Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel. Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm. Tamanho máximo de cópia: 10x18cm. Carta, A4. Especificações do Scanner: Resolução óptica 1200 dpi, Área máxima de digitalização: 21,5 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"). Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet						
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA 4 EM 1	EPSON L6180	113.000	UNIDADE	3880.000	438360.000
Especificação: Multifuncional 4 em 1: Imprime, copia, digitaliza e fax. Até rendimento 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores ADF de alta produtividade - 30 páginas / 4,5 um Novo design, mais compacto e com tampo frontal para melhor visualização Conectividade completa: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet						

Planilha 1

1E+05	MONITOR LED 24" PRETO 100V/24V				
	Especificação: Tela led Tamanho: 24" Tem uma resolução de 1920p-1080p. Seu brilho é de 250cd/m². Tipo de conexão: VGA+D-Sub+HDMI				
1E+05	ROTEADOR WIFI 450MBS 3 ANTENAS	TP-LINK	176.000	UNIDADE	330.000 06320,00
	Especificação: Especificação: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps Botões Botão WPS/Reset Botão Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga Fonte de Alimentação Externa 5Vx1.5A Padrões Wireless: IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11b Dualband (L X C X A) 7.2 x 5.5 x 1.2 pol (200 x 140 x 28mm) Antena 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA)				
1E+05	ROTEADOR WIFI 300MBS 2 ANTENAS	TP-LINK	167.000	UNIDADE	179.000 29693,00
	Especificação: Especificação: 300 Mbps de velocidade, 2 Antenas fixas de 5 dBi, 4 portas LAN, Fonte de alimentação Bvolt, 2 anos de garantia, Controle e priorização do tráfego de dados, Chipset (QPI), RTL8816S, Chipset wireless RTL8192 ER, Memória flash 2 MB, Memória SDRAM 8 MB, Garantia 24 meses				
1E+05	ROTEADOR SEM FIO WIRELESS BANDA DUPLA AC1200 4 ANTENAS	TP-LINK	1.000	UNIDADE	429.000 2145,00
1E+05	ADAPTADOR SEM FIO USB TL-WN823N WIFI N 300Mbps 2.4	TP-LINK	15.000	UNIDADE	129.000 1995,00
	Especificação: Outras características Tecnologia de conectividade: WLAN Taxa de transferência de dados: 300 MB/s Interface: USB Com indicador LED: Sim Standards: IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b Botão: WPS Segurança sem fio: 64/128-BIT WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 Modos sem fio: Soft AP / Cliente (red Ad-hoc/mestre-esclavo) Sensibilidade de recepção: 300M -80dBm@10% PER/270M -85dBm@10% PER/100M -90dBm@10% PER/108M -88dBm@10% PER/54M -72dBm@10% PER/11M -80dBm@10% PER/AM -87dBm@10% PER/1M -90dBm@10% PER Tipo de frequências: 2.4 GHz - 2.483				
1E+05	CABO DE 90CM	FRANK	10.000	UNIDADE	1.098.000 1.098,00
	Especificação: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTOFALANTE DE 12" x DRIVER 1" CANAL/BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM AUXILIAR, IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV, TECLADO, ENTRADA P10 E P2 P, MICROFONE, VIOLÃO, CAVALQUINHO, ALIMENTAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (LITIO) OU BATERIA EXTERNA 12V POTENCIA RMS: 100W POTENCIA MUSICAL 600W / GARANTIA DE 12 MESES				
1E+05	MICROFONES SEM FIO DUAL VOCAL SET DINÂMICO CARDÍOIDE PRETO	SKP	8.000	UNIDADE	629.000 6632,00
	Especificação: Inclui 2 microfones. E sem fio. Formato de mão. Conectores de saída jack 6.5 mm. Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o monitor de mão. Com acessórios incluídos. A melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução				
69661	DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1TB	BPC	8.000	UNIDADE	5.415.000 43352,00
	Especificação: Especificações Mínimas: Processador Core i5 da 7ª geração ou superior, 8GB de memória RAM, Disco Rígido de 1TB de 7200rpm, driver de DVD-RW, Placa de rede integrada de 10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada				
1E+05	CABO DE ENERGIA SATA	BPC	20.000	UNIDADE	15.000 300,00
	Especificação: Cabo de energia para dois periféricos SATA para expandir as conexões de fontes de alimentação que não tenham esse tipo de conector. Características: Cor: Preto - Composição: Plástico e Metal - Conectividade: Durabilidade: Praticidade: Mobilidade				
1E+05	CABO DE FIBRA ÓPTICA DROP FIG 8.2 FIBRAS 1M	BR-ELETRON	30.000	METRO	0.000 0,00
1E+05	CONECTOR OTDR/OSCILÓSCOPIO PARA CABO DROP FIG 8	PCT CMO	10.000	UNIDADE	142.000 1420,00
69660	DESKTOP CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB	BPC	10.000	UNIDADE	3.569.000 35690,00
	Especificação: Especificações Mínimas: Processador Core i3 da sexta geração ou superior, 4GB de memória RAM, Disco Rígido (HD) SATA de 500GB de 7200rpm, driver de DVD-RW, placa de rede integrada de 10/100Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada				
69662	DESKTOP CORE I7, 8GB RAM, HD SATA 1TB	BPC (7-10700)	3.000	UNIDADE	7.965.000 22185,00
	Especificação: Especificações Mínimas: Processador Core i7 da 7ª geração ou superior, 8GB de memória RAM, Disco Rígido (HD) SATA de 1TB de 7200rpm, driver DVD-RW, placa de rede integrada de 10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada				
69673	DESKTOP DUAL CORE, 4GB RAM, HD 500GB	BPC	15.000	UNIDADE	1.999.000 25985,00
	Especificação: Desktop com as especificações MÍNIMAS: Processador Dual Core de no mínimo 2.4GHz, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido (HD) de 500GB, Driver de DVD-RW, placa de rede PCI de 10/100Mbps integrada, Placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada				
1E+05	GABINETE ATX COM 2 BAIAS	KMEX	12.000	UNIDADE	299.000 3588,00
	Especificação: GABINETE ATX NA COR PRETA, COM 04 BAIAS SENDO DUAS INTERNAS E DUAS EXTERNAS				
1E+05	PENDRIVE 16GB	ADATA	20.000	UNIDADE	65.000 1.300,00
	Especificação: PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS				
1E+05	PROCESSADOR CORE I3-7100 - E GERARÃO 3.90GHZ CACHE 3MB SOQUETE LGA 1151	INTEL	8.000	UNIDADE	1.670.000 1.4960,00
1E+05	PROCESSADOR CORE I3 3.6 GHZ SOCKET LGA 1150	INTEL	10.000	UNIDADE	899.000 8990,00
1E+05	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1KVA - BIVOLT SAIDA 115 V	TS SHARA	15.000	UNIDADE	999.000 5395,00
	Especificação: Estabilidade - Tensão de entrada: 115 V - Variação máxima da tensão para regulação de 6 % 95 a 147 V - Máxima tensão permitida: 150 V - Frequência nominal: 60 Hz - Corrente nominal: 8.8 A - Fusível interno (tipo: ação retardada): 10 A / 250 V - Proteção do cabo de força: Padrão NBR14136 Saida - Potência máxima: 1000 VA (1000 W) - Tensão nominal: 115 V - Regulação: ± 1 % - Número de tomadas: 8 tomadas padrão NBR14136 - Distúrbio harmônico total (THD) com carga resistiva: Não introduz				
1E+05	NORREAR 900 VA 115V/127 V 215/277V	SMS	20.000	UNIDADE	899.000 11980,00
	Especificação: Denominação de voltagem: Monovolt Faixa de voltagem de entrada: 100V - 132V 114V - 126V Tipo de produto: No break Tipo de alarme sonoro: Modo de bateria: Bateria leve Sobrecarga Dispositivos adequados: Computadores, Contadores de videogames, Modem Faixa de estabilização de saída: 100V - 132V 114V - 126V Quantidade de tomadas: 3 Com botão ligatdesliga Sem Com indicador LED: Sim Peso: 4 kg Largura: 19,1 cm Profundidade: 29,8 cm Altura: 14,2 cm				
69178	ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS	TP-LINK	4.000	UNIDADE	320.000 1280,00
	Especificação: Frequência: 2.4 - 2.483GHz Velocidade: 450 Mbps Fonte De Alimentação: 12vdc/1.2A Interface: 4 Lan 10/100Mbps / 1 Wan 10/100Mbps Padrões De Rede: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g E IEEE 802.11b Botões: Botão Wireless, Botão On/Off E Botão Wps/Reset Taxa De Sinal: 11b Up To 45Mbps (Dynamic) / 11g Up To 54Mbps (Dynamic) / 11b Up To 11Mbps (Dynamic) Garantia de 12 meses				
1E+05	TABLET - TELA 8" - 32GB	SAMSUNG	50.000	UNIDADE	1.679.000 91950,00

Planilha1

Especificação: sistema operacional Android 11e. Com processador Quad-Core de 2GHz. Resolução de tela de 1290px x 800px. Com leitor microSD. Reproduções em Full HD. Possui GPS. Memória interna expansível até 512 GB com fonte externa. Sistema de alto-falantes duplos que permitem som 3D Dolby Atmos. Projetado para levar a qualquer lugar. Memória RAM 2 GB. Tamanho da tela 8". Resolução das câmeras traseiras 8 Mpx. Capacidade 32 GB. Resolução da câmera frontal 2 Mpx.



	Total	11235495,80
Condições de pagamento	30 DIAS	
Prazo de entrega	20 DIAS	
Validade da proposta	60 dias	
Valor por extenso	Onze milhões Duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e	

Data: 29/03/2021

Jenamma de Paula
carimbo e assinatura

08.255.726/0001-87
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP
Folha 32, Quadra 11, Lote A 01
Nova Marabá CEP: 68.508-110
Marabá-PA



segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

Cotação de preços

1 mensagem

segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>
Para: wrcomputadoresfinanceiro@hotmail.com

30 de março de 2021 08:30

Bom Dia.

Prezados Senhores.

Com necessidade de instruir um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Itupiranga, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Atenciosamente.

Prefeitura Municipal de Itupiranga - PA



 **pa40c_Itupiranga_20210329002_000916_PONTO_INFO_COMERCIO_E_SERVICOS_DE_INFORMATICA_EIRELI.xls**
17K



segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

ITUPIRANGA 31.03.21.pdf

1 mensagem

Wr e Ponto FINANCEIRO <wrcomputadoresfinanceiro@hotmail.com>
Para: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

31 de março de 2021 18:24

Boa tarde!
Segue planilha

Obter o Outlook para Android

 **ITUPIRANGA 31.03.21.pdf**
962K



Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20210329001	
Prefeitura Municipal de Itupiranga	
RESPONSÁVEL : NOME: VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA	
PROPONENTE : NOME: C ROBERTO SILVA & CIA LTDA ENDEREÇO : AV 14 DE JULHO S/N BAIRRO : CENTRO CIDADE : Itupiranga - PA CNPJ : 19.175.508/0001-59	

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 29 de Março de 2021

VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	CABO DE FORÇA MONITOR /CPU <i>Especificação : Especificação : Padrão Brasileiro Nema - Nbr 14136, Corrente Máxima +/- 10 Amperes, Tensão até 250V, Fios Internos 0,75mm - Nbr 13249, Plugue IEC C13 - Plugue Macho Pinos Redondo de 4,0mm, Comprimento de 2 metros, Composto: Termoplásticos, Cobre, Latão e Níquel, Conexões: CPU, Impressoras e outros Equipamentos, Garantia 12 meses.</i>	BPC	589,000	UNIDADE	18,000	10602,00
1E+05	CABO REDE CAT5E CAIXA 305 M <i>Especificação : Especificação : Recomendado exclusivamente para Sistemas de Segurança Eletrônica e Monitoramento. Maior estabilidade na instalação de Câmeras e Fontes de alimentação PVC para uso interno 4 pares ou 8 fios com bitola de 24 AWG extensão 305 metros 5,730 (kg) Garantia de 1 ano</i>	MULTILASER	65,000	UNIDADE	350,000	22750,00
1E+05	CABO REDE CAT6E CAIXA 305 M <i>Especificação : Especificação : Cabo UTP - tipo LAN - Pares trançados: - São 4 pares trançados sendo 8 vias sólidas de 23 AWG (0,26mm) em pares de veias identificadas e torcidas entre si, - Ideal para instalações em grandes distância e locais com interferências de sinal, - Possui isolamento entre os pares, tipo 6, - Capa reforçada em Polietileno, Maior Proteção para o cabeamento, - Cabo na cor Branco, - CAT-6, - Caixa com 305m</i>	MULTILASER	57,000	UNIDADE	850,000	48450,00
1E+05	CABO USB CONECTORES AM/BM <i>Especificação : Transferência de dados de até 480Mbps, 1.8m de comprimento, Para uso em impressoras A HDS Externos, Dimensões: 1800x4 mm (A x L x P). GARANTIA 12 MESES.</i>	MULTILASER	215,000	UNIDADE	17,000	3655,00
1E+05	CABO VGA 1,8M <i>Especificação : Especificação : Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 1,8m Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES.</i>	BPC	400,000	UNIDADE	35,000	14000,00
1E+05	CABO VGA 10M <i>Especificação : Especificação : Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 10m, Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES</i>	VINIK	158,000	UNIDADE	25,000	3950,00
1E+05	CABO VGA 20M <i>Especificação : Especificação : Compatível com Monitores / Projetores e aparelhos que tenha entrada para VGA Macho, Cabo de 20m Duas pontas VGA Macho, GARANTIA 12 MESES.</i>	VINIK	123,000	UNIDADE	125,000	15375,00
1E+05	FILTRO 6 TOMADAS BIVOLT <i>Especificação : Especificação : Especificações: Bivolt, Tensão de Alimentação: 127/220V, Potência máxima: 1270VA para 127V ou 2200VA para 220V; Com protetor contra sobretensão e surtos; Possui 6 tomadas elétricas tripolares: nova norma; Cabo com 0,95m de comprimento, 12 meses de garantia, Modelo: FL306</i>	SELLER	435,000	UNIDADE	62,000	26970,00
1E+05	FONTE PARA GABINETE ATX 230W REAL <i>Especificação : Especificação : Padrão ATX, Poder avaliado: 230W real, Tamanho do ventilador: 12cm, Controle de Temperatura: Suporte, PFC: PFC passivo, Eficiência: até 79%, Conector de alimentação principal: 24 pinos, Conector de alimentação 12V de CPU: pino 8 (4 + 4), 4pin D Type Connector: 2, Conector SATA: 3, Conector PCI-E de 6 pinos: 1, Tensão de entrada: 170-264V, Certificado de segurança: CCC, Proteções: OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, OPP, Tamanho do item: 15 * 14 * 8,5cm / 5.91 * 5.51 * 3.35in (L * W * H), Garantia: 06 meses</i>	MULTILASER	692,000	UNIDADE	95,000	65740,00
1E+05	FONTE PARA GABINETE ATX 500W REAL <i>Especificação : Especificação : Padrão ATX: 12V, Ventilador: 12 cm, Potência Combinada Operacional: 500W, Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C, Eficiência mínima: 70%, Conector MB ATX (24 pinos): 1, Conector ATX 12V (4 pinos): 1, Conector IDE: 2, Conector SATA: 3, Conector Floppy Driver: 1, Conector PCI-E (6 pinos): 1, Entrada AC: 115/230V, 60Hz, Chave Seletora: Sim, Proteção de nylon nos cabos (Sleeve): Sim, Dimensão do Produto (LxAxP): 140 x 85 x 150 mm, Dimensão da Embalagem (LxAxP): 224 x 90 x 155 mm, Garantia: 12 Meses</i>	NIDUS	255,000	UNIDADE	500,000	127500,00
1E+05	HD EXTERNO 1 TB <i>Especificação : Especificação : Padrão ATX: 12V, Ventilador: 12 cm, Potência Combinada Operacional: 500W, Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C, Eficiência mínima: 70%, Conector MB ATX (24 pinos): 1, Conector ATX 12V (4 pinos): 1, Conector IDE: 2, Conector SATA: 3, Conector Floppy Driver: 1, Conector PCI-E (6 pinos): 1, Entrada AC: 115/230V, 60Hz, Chave Seletora: Sim, Proteção de nylon nos cabos (Sleeve): Sim, Dimensão do Produto (LxAxP): 140 x 85 x 150 mm, Dimensão da Embalagem (LxAxP): 224 x 90 x 155 mm, Garantia: 12 Meses</i>	SEAGATE	138,000	UNIDADE	420,000	57960,00

Planilha

Especificação : Especificação : Capacidade: 1 TB, Tecnologia interna: HDD, Interfaces: USB 3.0, Aplicações: Externo, Localização: Externo, Fator de forma: 2.5 in, Dados do cache: 64 GB, Velocidade de transferência: 125 MB/s, Alimentado por USB, Dimensões Aproximada: 17,6 x 80,01 x 141,29mm, Garantia 12 meses.

1E+05	HD EXTERNO 2TB	SEAGATE	100,000	UNIDADE	599,000	59900,00
1E+05	HD INTERNO 1 TB SATA 3,5" 64MB 7200RPM	SEAGATE	184,000	UNIDADE	480,000	88440,00
1E+05	HD INTERNO 2 TB SATA 3,5" 64MB 7200RPM	SEAGATE	103,000	UNIDADE	535,000	55105,00
1E+05	HD INTERNO 4 TB SATA 3,5" 64MB 7200RPM	SEAGATE	63,000	UNIDADE	909,000	62937,00
1E+05	MEMÓRIA 4GB RAM P/ PC DDR3-1333	MULTILASER	497,000	UNIDADE	222,000	110334,00
1E+05	MEMÓRIA 4GB RAM P/ PC DDR4-2400	MULTILASER	485,000	UNIDADE	269,000	130465,00
1E+05	MEMÓRIA 8GB RAM P/ PC DDR3-1333	MULTILASER	438,000	UNIDADE	425,000	186150,00
1E+05	MEMÓRIA 8GB RAM P/ PC DDR4-2400	MULTILASER	421,000	UNIDADE	510,000	214710,00
1E+05	MOUSE BLACK OPTICO USB	MULTILASER	1180,000	UNIDADE	16,500	19470,00
1E+05	PENDRIVE 32GB USB 3.0	MULTILASER	449,000	UNIDADE	75,000	33675,00
1E+05	PLACA MÃE LGA 1150	ASROK	233,000	UNIDADE	859,000	153547,00
1E+05	PLACA MÃE LGA 1151 DDR4	ASROK	231,000	UNIDADE	799,000	182259,00
1E+05	PLACA MÃE LGA 1155 DDR	ASROK	281,000	UNIDADE	622,000	174782,00
1E+05	PROCESSADOR CORE I5 I5-7400 LGA 1151, 3.10GHZ	INTEL	202,000	UNIDADE	1599,000	322998,00
1E+05	PROCESSADOR CORE I5 4440 LGA 1150 3.10GHZ	INTEL	202,000	UNIDADE	1125,000	227250,00
1E+05	RÉGUA 08 TOMADAS	DICOMP	463,000	UNIDADE	128,000	59264,00
1E+05	SWITCH 24P 10/100/1000	TP-LINK	164,000	UNIDADE	999,000	163836,00
1010	TECLADO USB	MULTILASER	1103,000	UNIDADE	39,900	44009,70

Planilha

Especificação : Especificação : Tipo: Multimídia Cor: Preto Conector: USB 2.0/1.1 Padrão: ABNT2
Número de teclas: 104 + 5 Multimídia Dimensões: 427 x 123 x 22,25mm

1E+05	TRENA LASER 0,05 - 100M GLM 100 PREC. +-1,5MM C/TRANSMISSÃO S/FIO		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	PILHA ALCALINA PALITO AAA (PCT C/ 4 UNIDADES)	ELGIN	300,000	PACOTE	15,900	4770,00
1E+05	PILHA PEQUENA AA 4 N (PCT C/ 4 UNIDADES)	ELGIN	298,000	UNIDADE	15,900	4738,20
1E+05	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V, 7HA	UNIPOWER	260,000	UNIDADE	130,000	36140,00
1E+05	BATERIA PARA PLACA MAE REF. 2032	ELGIN	290,000	UNIDADE	8,000	1740,00

Especificação : Modelo: CR2032 Tipo: Bateria Botão Material: Lítium Voltagem Nominal: 3V

1E+05	RACK DE REDE PAREDE 8U X 470MM DESMONTÁVEL COM FUNDO	DICOMP	30,000	UNIDADE	806,000	24150,00
-------	--	--------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Dimensões do Rack: Largura: 54 cm Altura: 42 cm Profundidade: 47 cm

1E+05	RACK AÇO DE PAREDE P/ REDE LAN SWITCH 6U X 370MM PRETO	DICOMP	33,000	UNIDADE	849,000	28017,00
-------	--	--------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Dimensões externas: Largura: 57cm Altura: 36cm Profundidade: 37cm

1E+05	ORGANIZADOR DE CABO 1U P/ RACK PADRAO 19" POLEGADAS	DICOMP	115,000	UNIDADE	36,000	4025,00
-------	---	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Guia de Cabos Horizontal Fechada Padrão 19" 1U Preta para racks padrão 19" Guia de cabo em aço, com aranha de 1U x 55 mm e tampa frontal lisa. Utilizada para organizar os Patch Cords no interior do Rack. Possui tampa removível e furação na parte traseira. Ocupa 1U de altura.

1E+05	CABO DE REDE ROLO C/ 305MT	MULTILASER	40,000	ROLO	350,000	14000,00
-------	----------------------------	------------	--------	------	---------	----------

Especificação : Modelo Cat5E Tipo de cabo de rede Par trançado UT Categoria do cabo de rede. Se Comprimento: 305 m Inclui conectores: Não Ambiente: Interior/Exterior

1E+05	CAPA PARA CONECTOR RJ45	SECCON	290,000	UNIDADE	1,500	435,00
-------	-------------------------	--------	---------	---------	-------	--------

1E+05	CONECTOR FEMEA RJ 45	FURUKAWA	610,000	UNIDADE	4,900	2989,00
-------	----------------------	----------	---------	---------	-------	---------

1E+05	ABRAÇADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 20CM 100 PEÇAS	PHENOM	90,000	PACOTE	26,000	2250,00
-------	---	--------	--------	--------	--------	---------

Especificação : Comprimento: 20 centímetros ou 200 milímetros Altura: 1,3 milímetros Largura 4,7 milímetros.

1E+05	ABRAÇADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 30 CM 4,8MM X 300MM C/ 100 UN	PHENOM	90,000	PACOTE	38,000	3420,00
-------	--	--------	--------	--------	--------	---------

1E+05	ABRAÇADEIRA DE NYLON- ENFORCA GATO 40 CM C/100 UN	PHENOM	90,000	PACOTE	57,000	5211,00
-------	---	--------	--------	--------	--------	---------

1E+05	DUPLICADOR RJ45/1 MACHO P/2 FEMEAS	IMPORT	552,000	UNIDADE	66,000	35880,00
-------	------------------------------------	--------	---------	---------	--------	----------

1E+05	EMENDA PARA CONECTOR RJ45	VINK	532,000	UNIDADE	34,000	18088,00
-------	---------------------------	------	---------	---------	--------	----------

1E+05	LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS CAT 5 CAT 6 E TELEFONIA.	SPEEDLAN	33,000	UNIDADE	276,000	9075,00
-------	--	----------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Localizador e testador de cabos de rede Cat 5 e Cat 6 Também localizador e testador de cabos de telefonia Possui Zumbidor e fone de ouvido

1E+05	TESTADOR CABO DE REDE LAN PROFISSIONAL RJ45 RJ11	SECCON	19,000	UNIDADE	275,000	5225,00
-------	--	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Perfeito para o auxílio na hora de instalar ou fazer manutenção em linhas de informática ou telefonia.

1E+05	ALICATE PUNCH DOWN	SECCON	34,000	UNIDADE	66,000	2210,00
-------	--------------------	--------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Alicete fixador para keystone, patch panel e voice panel Com regulagem de pressão e lâminas destacáveis Ideal para inserção Cabo UTP Cat5 e Cat6

1E+05	TESTADOR FONTE DIGITAL LCD ALIMENTAÇÃO ATX 20/24 PINOS SATA	BEETRONIC	15,000	UNIDADE	99,000	1485,00
-------	---	-----------	--------	---------	--------	---------

Especificação : O testador de fonte é a ferramenta essencial para você verificar se sua fonte de alimentação ATX / BTX / ITX HDD SATA está funcionando corretamente, evitando queima de placa mãe e componentes do computador. O visor LCD indica o estado da tensão. O testador de fonte é indicado para usuários que desejam testar sua fonte de computador

1E+05	CABO DE DADOS SATA 45CM P/ HD GRAVADOR	BPC	650,000	UNIDADE	16,000	10400,00
-------	--	-----	---------	---------	--------	----------

Especificação : Descrição Cabo De Dados Sala Com Travas 45cm P/ Hd / Gravador / Drives

1E+05	COOLER UNIVERSAL	BLUECASE	430,000	UNIDADE	66,000	27950,00
-------	------------------	----------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Descrição Dimensões: 112x110x57mm Iluminação: Não Material: Alumínio Socket : INTEL LGA 775/1150/1151/1155/1156 e AMD AM3 / AM2 / FM2 / FM1 / 754 / 940 / 939 Volume de ar: 42,1 CFM Nível sonoro: 22 dBA +- 10% Velocidade: 2000 RPM Rolamento: Hidráulico Tensão: 12V DC Corrente: 0,21A (max.)

1E+05	BANDEJA FIXAÇÃO FRONTAL RACK PADRÃO 19	DICOMP	49,000	UNIDADE	86,000	4655,00
-------	--	--------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Descrição Bandeja Fixação Frontal Rack Padrão 19 300mm C/ Porca Gaiola

1E+05	MINI RACK ORGANIZADOR SU ACRILICA PARA DVR SEM BANDEJA	DICOMP	47,000	UNIDADE	499,000	23453,00
-------	--	--------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESPECIFICAÇÕES : - Mini Rack SU Onix - Preparado para alojar - Switches - Roteadores

1E+05	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS	TP-LINK	86,000	UNIDADE	180,000	15300,00
-------	-----------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

1E+05	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS	TP-LINK	76,000	UNIDADE	548,000	41724,00
-------	------------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

1E+05	SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	TP-LINK	27,000	UNIDADE	950,000	25650,00
-------	---	---------	--------	---------	---------	----------

1E+05	RACK SERVIDOR PADRAO 12U	DICOMP	23,000	UNIDADE	546,000	12535,00
-------	--------------------------	--------	--------	---------	---------	----------

1E+05	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL PARA PULSO	MULTILASER	650,000	UNIDADE	36,000	22750,00
-------	---------------------------------------	------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Outras características Materiais: Borracha E antiderrapante Sim Com apoio de pulso: Sim Com carga sem fio de dispositivos: Não

1E+05	ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 110V	HIKARI	17,000	UNIDADE	489,000	8313,00
-------	--	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Outras características Potência: 480 W Tipo de estação de solda: Ar quente e ferro

Quantidade de bocais: 3 Quantidade de pontas: 1 Temperatura máxima: 450 °C

1E+05	CAIXA HERMÉTICA MULTIUSO MÉDIA 25X20X8 CM	MULTITOC	39,000	UNIDADE	42,000	1638,00
-------	---	----------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Descrição Caixa Hermética Multiuso Média com Prensa Cabo - Preta - 25 x 20 x 8 cm Caixa Hermética Multiuso Padrão Preta Função principal é a proteção dos componentes internos. Serve para abrigar o roteador wireless, também conhecido como rádio wireless, quando feita ligação externa.

1E+05	PLACA DE VIDEO DE 4GB, DDR 3, 256 BITS	AFIX	41,000	UNIDADE	989,000	39729,00
-------	--	------	--------	---------	---------	----------

1E+05	PLACA DE VIDEO DE 4GB, DDR 5, 256 BITS	NVIDIA	41,000	UNIDADE	1750,000	71750,00
-------	--	--------	--------	---------	----------	----------

1E+05	ANTENA PAINEL SETORIAL 90°, 18 DBI, BASESTATION APC 5A-90	ARMAX	45,000	UNIDADE	2350,000	105750,00
-------	---	-------	--------	---------	----------	-----------

1E+05	MIKROTIK ROUTERBOARD RB 2011 UIAS	MIKROTIK	19,000	UNIDADE	2180,000	40850,00
-------	-----------------------------------	----------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Tipo de conexão Cabo Hardware Quantidade total de ports 11 Quantidade de portas LAN 10 Quantidade de portas USB 1

1E+05	MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS	MIKROTIK	29,000	UNIDADE	2850,000	76850,00
-------	-----------------------------------	----------	--------	---------	----------	----------

1E+05	ALICATE DE CLIPAR RJ 45 - PROFISSIONAL C/ CATRACA	HIKARI	31,000	UNIDADE	348,000	10819,00
-------	---	--------	--------	---------	---------	----------

Planilha



Especificação: Descrição: Alicate Crimpador Profissional RJ45 RJ11 RJ12 8p 6p Catraca - Alicate com corpo anatômico e conectorização de alta precisão. Com ele terá aumento de performance e estabilidade porque ele permite conexões perfeitas e estáveis. - O sistema de catraca evita falha na crimpagem gerando uma perfeita prensagem do conector e melhor sinal recebido, sua rede nunca ficará fora do ar com ele. Suporta conectores CAT5 e CAT6

1E+05	CABO USB 2.0 IMPRESSORA UNIVERSAL	CHIPSCE	345,000	UNIDADE	20,000	6900,00
1E+05	CARTÃO MEMÓRIA MICRO SDHC 16GB ULTRA 80MB/S	ADATA	155,000	UNIDADE	88,000	8525,00
Especificação: Velocidade de Leitura até 80MB/S. Velocidade de Vídeo C10 Full HD						
1E+05	PLACA DE REDE PCI 32 BITS 1 PORTA RJ45 10/100MBPS LED INDICADOR	TP-LINK	385,000	UNIDADE	170,000	65450,00
Especificação: Outras características Tecnologia de conectividade: Ethernet Taxa de transferência de dados: 100 MB/s Interface: PCI Com Indicador LED: Sim						
1E+05	PLACA DE REDE SEM FIO WIFI PCIE DUAL BAND + BLUETOOTH 4.2	TP-LINK	390,000	UNIDADE	480,000	175500,00
Especificação: Especificações: Chipset: para intel i7265 ac tipo de interface: pci-e x1 Slot compatível: pci-e x1/4/x8/x16 Ganho de antena: antenas destacáveis externas 2 * 6dbi Potência do rf: 20dbm (máximo)						
1E+05	HD SSD DE 120 GB	KINGSTON	300,000	UNIDADE	289,000	86700,00
Especificação: Características do produto Capacidade: 120 GB Fator de forma: 2.5 " Aplicações: PC, Notebook Tecnologia de armazenamento: SSD Interfaces: SATA III						
1E+05	HD SSD 240 GB	KINGSTON	280,000	UNIDADE	379,000	106120,00
Especificação: Sua capacidade de 240GB é útil para salvar programas e todos os tipos de documentos. Resistente a choques. Tamanho de 2.5". Adequado para pc e notebook. Interface de conexão: SATA III.						
1E+05	HD SSD 480 GB	KINGSTON	280,000	UNIDADE	515,000	144200,00
Especificação: Sua capacidade de 480GB é útil para salvar programas e todos os tipos de documentos. Resistente a choques. Tamanho de 2.5". Adequado para pc e notebook. É compatível com Windows. Interface de conexão: SATA III.						
1E+05	HD SSD DE 1 TB	SANDISK	230,000	UNIDADE	1040,000	239200,00
1E+05	LICENÇA WINDOWS SERVER 2012 R2, 64 BITS, VERSÃO ENTERPRISE/LICENÇA WIN 10	MICROSOFT	33,000	UNIDADE	3780,000	124080,00
1E+05	LICENÇA ANTIVIRUS	KAPERSKY	680,000	UNIDADE	75,000	51000,00
Especificação: Antivirus avançado e proteção de privacidade para PC, Mac e Dispositivos Móveis						
1E+05	LICENÇA PARA WINDOWS 7 ULTIMATE	MICROSOFT	360,000	UNIDADE	188,000	68040,00
1E+05	LICENÇA PARA USO DO WINDOWS PRO	MICROSOFT	520,000	UNIDADE	215,000	111800,00
1E+05	CONECTOR RJ45 CAT 05E - PACOTE COM 100 UN	VINK	104,000	PACOTE	72,000	7488,00
Especificação: Especificação: Modelo: CAT5 - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: Termoplástico, UL94V-2 - Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms - Embalagem com 100 Peças						
1E+05	CONECTOR RJ45 CAT 06E - PACOTE COM 100 UN	VINK	94,000	PACOTE	78,000	7332,00
Especificação: Especificação: Modelo: CAT6: Tipo: RJ45 para Cat6 - Material: Termoplástico UL94V-2 - Condutor: Contatos de bronze fosforoso banhado a ouro e níquel (1u) - Resistência Isolamento: 500ohms - Conteúdo da embalagem: 100 conectores.						
1E+05	CAIXA DE SOBREPOR DUPLA PARA RJ45	MULTITOC	250,000	UNIDADE	14,900	3725,00
1E+05	ESTABILIZADOR 300VA ENTRADA 115/127 E SAÍDA 115V C/ 4 TOMADAS	SMS	153,000	UNIDADE	178,900	27371,70
Especificação: Especificação: Tensão: Monofase 300 VA, Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136, Botão Liga/Desliga: Temporizado, Led: indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizador, Certificado: NBR 14373:2006, Garantia 12 meses, MODELO Revolution New 300va.						
1E+05	NOBREAK 700VA - ENTRADA 115/127V E SAÍDA 115V	SMS	126,000	UNIDADE	785,000	98910,00
Especificação: Especificação: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA - Tensão nominal [V~]: 115/117 - Variação máxima[V~]: 89 a 140 - Frequência de rede [Hz]: 60 ± 5 - Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA - Potência máxima [VA]: 700 - Fator de potência: 0,5 - Tensão nominal [V~]: 115 - Regulação: ± 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede) - Frequência [Hz]: 60 ± 1% (para operação bateria) - Forma de onda no inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) - Número de tomadas: 5 tomadas padrão NBR14136 CARACTERÍSTICAS GERAIS - Rendimento: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) - Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7Ah - Acionamento do inversor: < 0,8 ms - Peso líquido [kg]: 5,4 - Peso bruto [kg]: 5,7 - Dimensões (A x L x P) [mm]: 158 x 115 x 324 - Comprimento do cabo de força do UPS [mm]: 1400 ± 50 - Proteção contra surtos de tensão: * Máxima energia de surto [3][J]: 276 * Máxima corrente de pico 8/20[μs][A]: 4500 * Tensão de operação[V~]: 175						
1E+05	NOBREAK 800 VA - 115/127 E 215/227 V	SMS	67,000	UNIDADE	899,000	60233,00
Especificação: Potência pico 800VA Voltagem de entrada Bivolt Voltagem de saída 115 Voltagem de entrada CA Bivolt Voltagem de saída CA 115 Outras características Denominação de voltagem: Bivolt Faixa de voltagem de entrada: 115v/220v Faixa de voltagem de entrada CA: 115v/220v Tipos de produto: No break Tipos de alarme sonora: Modo de bateria, Bateria baixa, Sobrecarga, Falha, Substituição da bateria Tipo de UPS: Interativa Dispositivos adequados: Notebooks, Computadores, Monitores, Impressoras, Modems, Scanners, Periféricos Faixa de estabilização de saída: 6% Quantidade de tomadas: 6 Com botão liga/desliga: Sim Com indicador LED: Sim Potência nominal: 800 VA						
1E+05	NOBREAK 1200 VA - 115/127 E 215/227	SMS	67,000	UNIDADE	1189,000	79663,00
Especificação: Denominação de voltagem: Bivolt Modelo otimizado: 12S1120061 Tipos de produto: Estabilizador, No break Método de seleção de entrada bivolt: Automático Acessórios incluídos: Extensor Tipos de alarme sonora: Modo de bateria, Bateria baixa, Sobrecarga Tipo de UPS: Interativa Quantidade de tomadas: 8 Com botão liga/desliga: Sim Com indicador LED: Sim Autonomia máxima de bateria: 55 m						
1E+05	NOBREAK 3200 VA - 115/127 E 215/227 V	TS SHARA	45,000	UNIDADE	3600,000	162000,00
Especificação: Cor Preto Voltagem de entrada 115V/127V/220V Voltagem de saída 110V Outras características Denominação de voltagem: Trivolt Faixa de voltagem de entrada: 110/220V Tipos de produto: UPS Método de seleção de entrada bivolt: Automático Acessórios incluídos: Software de monitoramento Faixa de estabilização de saída: 2% Interfaces de comunicação: USB Quantidade de tomadas: 10 Quantidade de portas USB: 1 Com botão liga/desliga: Sim Com indicador LED: Sim Tempo máximo de carregamento: 12 h						
1E+05	RADIO DE INTERNET NANOSTATION 5.8 GGHZ	AIRMAX	57,000	UNIDADE	2010,000	114570,00
Especificação: Tipo de antena Direcionais Outras características Alcance máximo de transmissão: 100 km Velocidade máxima de transmissão: 100 MB Frequência: 5.8 GHz						
1E+05	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL DIGITAL DMR/MOTOTURBO, MODELO DEP450	MOTOROLA	11,000	UNIDADE	4000,000	44000,00



Especificação: Operando em modo digital e analógico, frequência de operação em UHF 403 - 470 MHz, 4 watts de potência de RF, 16 canais e duas teclas programáveis via software, classificação IP54, atende ao padrão militar 810C, D, E, F e G, chamadas em Grupo, individual e emergência, função interrupção de transmissão (apenas recebe), trabalhador solitário, criptografia básica, com possibilidade de até 2 comunicações simultâneas em frequência única. Acompanhado de: bateria de Lion 1600 mah, carregador rápido bivolt, antena heliflex, clip de cinto, manual de operação em português. Garantia: 24 meses para rádios, 12 meses para acessórios.

1E+05	GPS MAP 78S MAPA RODOVIÁRIO E TOPOGRÁFICO	GARMIN	23,000	UNIDADE	3750,000	86250,00
Especificação: Resolução da tela: 100 px x 240 px Com tela touch, tipo de memória: interna Memória interna: 1,7 GB Com ranhura de expansão para cartão de memória: Sim Slot para cartão de memória tipo: Micro SD Com mapas pré-carregados: Sim Com capacidade de adicionar mapas: Sim Com atualizações de mapas: Sim Com capacidade de adicionar pontos de interesse: Sim Duração da bateria: 20 h Tipos de antena: Interna Com comando de voz: Não Com Bluetooth: Não Com Wi-Fi: Não						
1E+05	CÂMERA POWERSHOT SX70 HS 65X ZOOM 20.3 MP	CANON	22,000	UNIDADE	12500,000	275000,00
Especificação: Características técnicas - Zoom ótico de 65x - 20.3 megapixels - DIGIC 8 - Vídeo 4K - 10 fps - LCD de ângulo variável de 7,5 cm						
1E+05	DESKTOP CORE I7, 16GB RAM, HD SATA, 1 TB	POSITIVO	72,000	UNIDADE	4850,000	349200,00
Especificação: Características técnicas - Conector USB (Entradas): 04 (4) USB na Placa Mãe e 2 USB Frontal - Conexão USB (Versão): USB 2.0 - Interfaces (Entradas): DC-in / Entrada USB / Fones de ouvido / Microfone / RJ-45 - Interfaces (Saídas): HDMI / VGA - Entrada de Rede: 10/100 Mbps - Áudio de alta definição (HD Audio) Placa Mãe: H55 1155 Memória RAM: 16GB DDR3 Disco Rígido (SSD): 240GB Disco Rígido 1 TB Processador i7 3770 3.4GHz Vídeo Integrado Fonte 230W Reais Bivolt Acompanha cabo de força. Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação.						
1E+05	PROJETOR MULTIMÍDIA 2800 LUMENS	EPSON	59,000	UNIDADE	4799,000	283141,00
Especificação: Tipo de imagem: 2800 lms Tamanho da imagem: 40" x 120" Com 4 portas de conexão de entrada: HDMI, USB-A, VGA, Vídeo - RCA, Mini jack Fontes de luz: LED Com controle remoto: Sim Resolução nativa: 1280 px x 800 px Altura x Comprimento x Profundidade: 11,5 cm x 30,5 cm x 22,5 cm Intervalo de distância de projeção: 1,5 m - 4 m Relação de contraste: 1500:1 Emissão de som em modo normal: 25 dB Vida útil da fonte de luz: 30000 h Tipo de resolução suportada: Full HD 1080p Conexões de saída: Mini jack Cabos incluídos: Cabo de alimentação, RCA, VGA, Mini jack Tecnologia de projeção: LCD						
1E+05	SCANNER PORTÁTIL SCANMATE I940, 20PPM, DUPLEX	KODAK	85,000	UNIDADE	1860,000	157250,00
Especificação: Anexe e envie arquivos de forma automática. Organize documentos on-line e/ou envie documentos diretamente para as nuvens. Possui velocidade de 20 folhas por minuto em AC ou 8 folhas em USB. Gere arquivos editáveis no Word por meio de OCR. É compatível com Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 e Apple Mac OSX 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10. Duplex. * Bivolt.						
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 1,80M X 1,80M	NARDELLI	42,000	UNIDADE	1070,000	44940,00
Especificação: Tela de Projeção com tripé com tela de 70 polegadas, ideal para salas de aula ou reunião. - Portátil possibilita fácil armazenamento e regulagem devido a suas articulações. - Tela resistente fabricada em vinil na cor branca. - Enrolamento automático através de sistema de molas. - Superfície de projeção de até 70 polegadas (1,80 metros).						
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 1,50X1,50 METROS	NARDELLI	42,000	UNIDADE	899,000	37758,00
Especificação: CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado ao conjunto da Tela.						
1E+05	TELA DE PROJEÇÃO 2,00X2,00 RETRÁTIL	NARDELLI	66,000	UNIDADE	1179,000	77814,00
Especificação: COM MECANISMO DE MOLA PARA ACONTECIMENTO MANUAL E ELÉTRICA TENSIONADA NAS LATERAIS (ATRAVÉS DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA AO DESENNROLAR) DEIXANDO A SUPERFÍCIE DA TELA 100% PLANA. CAIXA EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO. GARANTIA DE 1 ANO PESO 14KG TAMANHO VISUAL AXL ÁREA AZL CX COM 100-16.9 124,0X241,0 CM 9,0X9,9,0X253,0						
1E+05	NOTEBOOK - I3 4GB RAM 1TB HD TELA 15,6 POL	POSITIVO	114,000	UNIDADE	3800,000	433200,00
Especificação: Especificação: Processador i3 7ª Geração ou superior 1.6GHz, 4Gb Memória DDR4, 1TB HD, Placa de Vídeo Intel HD Graphics 620, Tela 15,6 Polegadas Anti-Reflexo, HDMI e VGA, 3 USB, Entrada Para Cartão de Memória						
1E+05	NOTEBOOK - I5 8GB RAM 1TB HD TELA 15,6 POL	POSITIVO	106,000	UNIDADE	4700,000	498200,00
Especificação: Especificação: Processador i5 7ª Geração ou superior 1.6GHz, 8Gb Memória DDR4, 1TB HD, Placa de Vídeo Intel HD Graphics 620, Tela 15,6 Polegadas Anti-Reflexo, HDMI e VGA, 3 USB, Entrada Para Cartão de Memória						
1E+05	ALL IN ONE - I5 / 4GB / HD - 1TB / TELA 21.5	POSITIVO	106,000	UNIDADE	7389,000	784294,00
Especificação: Especificação: Processador i5 7ª Geração ou Superior, 8Gb Memória DDR4 / HD - 1TB / TELA 21.5" LED, KIT MOUSE TECLADO SEM FIO, AJUSTE ALTURA E ROTAÇÃO DE TELA						
1872	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	HP	102,000	UNIDADE	1800,000	183600,00
Especificação: Especificação: Principais Características: Impressão, cópia e digitalização, Impressão duplex automática, Memória de 32MB, Conexão Wi-Fi, Rede Ethernet e USB 2.0, ADF para 35 folhas, Impressão através dos dispositivos móveis, Impressão e cópia de 30 ppm, Resolução de impressão até 2400 x 600 dpi, Ciclo mensal de até 10.000 páginas, Garantia 12 meses.						
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 42PPM	BROTHER	87,000	UNIDADE	4500,000	391500,00
Especificação: Especificação: Impressão Resolução da Cópia (máxima em dpi) Até 1200 x 600 dpi Funções Principais Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Memória Padrão 512 MB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) 42/40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi. Ciclo de Trabalho Mensal Máx. + 50.000 páginas Garantia 12 meses						
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA	EPSON	107,000	UNIDADE	3200,000	342400,00
Especificação: Especificação: Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm, Tamanho máximo da cópia: 10x15cm, Carta, A4, Especificações do Scanner: Resolução óptica: 1200 dpi, Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"), Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™						
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ BULK DE TINTA 4 EM 1	EPSON	113,000	UNIDADE	4500,000	508500,00
Especificação: Multifuncional 4 em 1: imprime, copia, digitaliza e fax Alto rendimento 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores* ADF de alta produtividade - 30 páginas / 4,5 ipm Novo design: mais compacto e com tanque frontal para melhor visualização Conectividade completa: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet						
1E+05	MONITOR LED 24" PRETO 100V/240V	AOC	192,000	UNIDADE	1150,000	220800,00
Especificação: Tela led. Tamanho: 24". Tem uma resolução de 1920px-1080px. Seu brilho é de 250cd/m². Tipos de conexões: VGA/D-Sub, HDMI						

Planilha

1E+05	ROTEADOR WIFI 450MBS 3 ANTENAS	TP-LINK	176,000	UNIDADE	315,000	55440,00
Especificação : Especificação : Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps Botões Botão WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga Fonte de Alimentação Externa 9V/0.6A Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Dimensões (L x C x A) 7.9 x 5.5 x 1.2 pol. (200 x 140 x 28mm) Antena 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA)						
1E+05	ROTEADOR WIFI 300MBS 2 ANTENAS	TP-LINK	167,000	UNIDADE	159,000	26553,00
Especificação : Especificação : 300 Mops de velocidade, 2 Antenas fixas de 5 dBi, 4 portas LAN, Fonte de alimentação bivolt, 2 anos de garantia, Controle e priorização do tráfego de dados, Chipset (CPU): RTL8676S, Chipset wireless: RTL8192 ER, Memória flash: 2 MB, Memória SDRAM: 8 MB, Garantia 24 meses						
1E+05	ROTEADOR SEM FIO WIRELESS BANDA DUPLA AC1200 4 ANTENAS	TP-LINK	5,000	UNIDADE	420,000	2100,00
1E+05	ADAPTADOR SEM FIO USB TL WN 823N WI-FI N 300Mbps 2.4	TP-LINK	15,000	UNIDADE	130,000	1950,00
Especificação : Outras características Tecnologia de conectividade: WLAN Taxa de transferência de dados: 300 MB/s Interface: USB Com indicador LED: Sim Standards: IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n Botão: WPS Segurança sem fio: 64/128-BIT WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 Modos sem fio: Soft AP / Cliente (red Ad hoc/Infra-estrutura) Sensibilidade de recepção: 300M: -65dBm@10% PER/270M: -65dBm@10% PER/130M: -68dBm@10% PER/108M: -68dBm@10% PER/54M: -72dBm@10% PER/11M: -85dBm@8% PER/6M: -87dBm@10% PER/1M: -93dBm@8% PER Tipos de frequências: 2.4 GHz - 2.483						
1E+05	CAIXA DE SOM	FRAHM	10,000	UNIDADE	1450,000	14500,00
Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTO-FALANTE DE 12V DRIVER, CARRETA BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM AUXILIAR- IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV, TECLADO, ENTRADA P10 E P2 P/ MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL (LÍTIO) OU BATERIA EXTERNA 12V POTENCIA RMS: 100W POTENCIA MUSICAL 600W / GARANTIA DE 12 MESES.						
1E+05	MICROFONES SEM FIOS DUAL VOCAL SET DINÂMICO CARDÍOIDE PRETO	AKG	8,000	UNIDADE	1449,000	11592,00
Especificação : Inclui 2 microfones. E sem fio. Formato de mão. Conectores de saída: jack 6.5 mm. Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão. Com acessórios incluídos. A melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução.						
69661	DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1TB	DELL	8,000	UNIDADE	3600,000	28800,00
Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i5 da 7ª geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido de 1Tb de 7200rpm, driver de DVD-RW, Placa de rede integrada de 10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada.						
1E+05	CABO DE ENERGIA SATA	BPC	20,000	UNIDADE	18,000	360,00
Especificação : Cabo de energia para dois pentecois SATA, para expandir as conexões da fonte ou fontes que não tenham esse tipo de conector. Características: - Cor: Preto - Composição: Plástico e Metal - Conectividade - Durabilidade - Praticidade - Mobilidade						
1E+05	CABO DE FIBRA OPTICA DROP FIG 8 2 FIBRAS 1M	ANATEL	30,000	METRO	1400,000	42000,00
1E+05	CONECTOR OTICO/SC-UP/ PARA CABO DROP FIG 8	BR ELETRON	10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
69660	DESKTOP CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB	LENOVO	10,000	UNIDADE	3300,000	33000,00
Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i3 da sexta geração ou superior, 04 Gb de memória RAM, Disco Rígido (Hd) SATA de 500Gb de 7200rpm, driver de DVD-RW, placa de rede integrada de 10/100Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada.						
69662	DESKTOP CORE I7, 8GB RAM, HD SATA 1TB	LENOVO	3,000	UNIDADE	3999,000	11997,00
Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i7 da 7ª geração ou superior, 8Gb de memória RAM, Disco Rígido (HD) SATA de 1Tb de 7200rpm, driver DVD-RW, placa de rede integrada de 10/100/1000Mbps, placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada.						
69673	DESKTOP DUAL CORE, 4GB RAM, HD 500GB	POSITIVO	15,000	UNIDADE	2400,000	36000,00
Especificação : Desktop com as especificações MINIMAS: Processador Dual Core de no mínimo 2.4Ghz, Memória RAM de 4Gb, Disco Rígido (HD) de 500Gb, Driver de DVD-RW, placa de rede PCI de 10/100Mbps integrada, Placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada.						
1E+05	GABINETE ATX COM 2 BAIAS	KMEX	12,000	UNIDADE	289,000	3468,00
Especificação : GABINETE ATX NA COR PRETA, COM 04 BAIAS, SENDO DUAS INTERNAS E DUAS EXTERNAS						
1E+05	PENDRIVE 16GB	MULTILASER	20,000	UNIDADE	45,000	900,00
Especificação : PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS						
1E+05	PROCESSADOR CORE I3-7100 - E GERAÇÃO 3.9GHZ CACHE 3MB SOQUETE LGA 1151	INTEL	8,000	UNIDADE	1870,000	14960,00
1E+05	PROCESSADOR CORE I3 3,6 GHZ SOCKET LGA 1150	INTEL	10,000	UNIDADE	679,000	6790,00
1E+05	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1KVA - BIVOLT SAÍDA 115 V	TS SHARA	15,000	UNIDADE	389,000	5835,00
Especificação : Entrada: - Tensão de entrada: 110 V - Variação máxima de tensão para regulação de 6 %: 95 a 147 V - Máxima tensão permitida: 150 V - Frequência nominal: 60 Hz - Corrente nominal: 8,8 A - Fusível interno (tipo: ação retardada): 10 A / 250 V - Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 Saída: - Potência máxima: 1000 VA (1000 W) - Tensão nominal: 115 V - Regulação: ± 6 % - Número de tomadas: 6 tomadas padrão NBR14136 - Distorsão harmônica total (THD) com carga resistiva: Não introduz						
1E+05	NOBREAK 600 VA 115/127 E 215/227V	SMS	20,000	UNIDADE	710,000	14200,00
Especificação : Denominação de voltagem: monovolt Faixa de voltagem de entrada: 100V - 132V, 114V - 126V Tipos de produto: No break Tipos de alarma sonora: Modo de bateria, Bateria baixa, Sobrecarga Dispositivos adequados: Computadores, Consoles de videogames, Modems Faixa de estabilização de saída: 100V - 132V, 114V - 126V Quantidade de tomadas: 3 Com botão liga/desliga: Sim Com indicador LED: Sim Peso: 4 kg Largura: 10.1 cm Profundidade: 29.8 cm Altura: 14.2 cm						
69176	ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS	TP-LINK	4,000	UNIDADE	315,000	1260,00
Especificação : Frequência: 2.4 - 2.483ghz, Velocidade: 450 mops, Fonte de Alimentação: 12vdc / 1a, Interface: 4 Lan 10/100mbps / 1 Wan 10/100mbps, Padrões De Rede: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g E IEEE 802.11b Botões: Botão Wireless, Botão On/Off E Botão Wps/Reset, Taxa De Sinal: 11n: Up To 450mbps (Dynamic) / 11g: Up To 54mbps (Dynamic) / 11b: Up To 11mbps (Dynamic), Garantia de 12 meses.						
1E+05	TABLET - TELA 8" - 32GB	POSITIVO	50,000	UNIDADE	1870,000	93500,00
Especificação : sistema operacional: Android, Fib: Com processador Quad-core de 2.8ghz, Resolução da tela de 1280px x 800px, Com leitor microSD, Reproduções em Full HD, Possui GPS, Memória interna expansível até 512 GB com fonte externa, Sistema de alto-falantes duplos que permitem som 3D Dolby Atmos, Projetado para levar a qualquer lugar, Memória RAM: 2 GB Tamanho da tela 8" Resolução das câmeras traseiras 8 Mpx Capacidade: 32 GB Resolução da câmera frontal 2 Mpx						
Condições de pagamento: A VISTA					Total:	10298907,80

Planilha1

Prazo de entrega :	30 DIAS
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	DEZ MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Data : 22/04/2021

C ROBERTO SILVA &
CIA
LTDA:19175508000159
Assinado de forma digital por C
ROBERTO SILVA & CIA
LTDA:19175508000159
Dados: 2021.04.23 09:14:17
-03'00'

carimbo e assinatura



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210329002

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL :

NOME: VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

PROPONENTE :

NOME: C ROBERTO SILVA & CIA LTDA

ENDEREÇO : AV 14 DE JULHO S/N

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Itupiranga - PA

CNPJ : 19.175.508/0001-59



O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 29 de Março de 2021

VALDINETE SOUSA DE ALMEIDA LIMA

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	NOTEBOOK CORE I7 - 32 GB PROCESSADOR: Core i7-10750H Comet Lake, 12MB Cache - 10ª Geração (2.6 GHz até 5.0 GHz com Intel® Turbo Max) MEMÓRIA: 32GB [2x 16GB - Dual Channel] Memória DDR4 (2666 MHz) ARMAZENAMENTO - [SLOT I]: SSD M.2 NVME 500GB - [2.000 MB/s] ARMAZENAMENTO [- SLOT II]: Nenhum Hard Disk ARMAZENAMENTO - [SLOT II]: Nenhum Hard Disk TELA (LCD): 15.6" FullHD (1920 x 1080p) 16:9 / 144Hz / WVA / Matte / sRGB: 100% / Contraste: 800:1 / Brilho 300 cd/m² WIRELESS: Dual Band Wireless-AX201 + Bluetooth 5.0 TECLADO: Teclado Membrana Retroiluminado RGB - Padrão ABNT2 SISTEMA OPERACIONAL: Original Windows 10 Pro GARANTIA : Garantia de 12 meses em mão de obra e peças.	POSITIVO	1,000	UNIDADE	2200,000	2200,00
1E+05	ESTABILIZADOR AK2000C 2,2KG MIRRORLESS TRIPÉ Especificação : Tipos de suporte: Handheld gimbal, GIMBAL, FILMAGEM, FILMADORA, NIKON, CANON, SONY, VIDEO, AK2000, AK4000, AK4500, TRI PE, DSLR, MIRRORLESS, 3-AXIS, YOUTUBER, VLOG, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, Steadicam Peso máximo suportado: 2200 g Inclui adaptador USB: Sim Peso: 1078 g	FEIYUTECH	1,000	UNIDADE	3250,000	3250,00
1E+05	CAMERA ALPHA 7 III 28-70MM OSS KIT MIRRORLESS COR PRETO Especificação : Resolução de 24.2 Mpx 1/3.5-5.6. O obturador tem uma velocidade máxima de 1/8000 s. Tela 3". Ao ter foco manual, esta câmera captura mais detalhes nas fotos. Com o modo de focagem automática. Lente incluída: Sony FE 28-70mm 1/3.5-5.6 OSS. Conecta-se por: Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Qualidade ilimitada em suas fotos.	SONY	1,000	UNIDADE	28000,000	28000,00
1E+05	MICROFONE WM4 PRO K2 SEM FIO LAPELA UHF Especificação : Formatos Sapata tipos de microfone Condensador Padroes potares Omnidirecional Quantidade de microfones 2 É sem fio Sim Sensibilidade -85 dB Impedância 32 Ohm	BOYA	1,000	UNIDADE	1730,000	1730,00
1E+05	ILUMINADOR DE LED - 1600 PROFESSIONAL VIDEO LIGHT+ BATERIA NP-F570/550 Especificação : Outras características Tipos de alimentação: Bateria recarregável Potência: 10 W Formatos da luz: led É dimerizável: Sim É LED: Sim Acessórios incluídos: bateria e carregador É kit: Não	IMPORT	1,000	UNIDADE	370,000	370,00
1E+05	DRONE 2 PRO FLY MORE COMBO COM CÂMERA 4K GRAY Especificação : Versão: Fly More Combo: Com 3 baterias incluídas. Resolução de câmera: 4K. Tem uma velocidade máxima de 72 km/h. Com GPS incluído. Tem 4 motores. Tipo de drone: aéreo. Inclui controle remoto. Vem com o modo de retenção de altitude. Possui função de retorno automático. Tecnologia móvel ao seu alcance.	IMPORT	1,000	UNIDADE	22000,000	22000,00
1E+05	MESA SOM MIXER XENYX 1002FX GARANTIA 2 ANOS Especificação : Outras características Tipos de alimentação: fonte Com alimentação fantasma: Não Com efeitos: Não Quantidade de canais: 10 Com equalizador: Sim Quantidade de buses: 2 Quantidade de efeitos: 100 Altura: 47 mm Comprimento: 189 mm Largura: 220 mm Peso: 1.6 kg	BEHRINGER	1,000	UNIDADE	1800,000	1800,00
1E+05	DESKTOP CORE I7 16GB RTX2060 6GB SSD 240GB Especificação : Com processador i7 BX80684I79700F i7-9700F 3.0GHZ (Turbo 4.7GHz), 12MB CACHE, 8 núcleos, 8 THREADS, LGA 1151 9ª GERAÇÃO - Sem Gráfico, placa mãe Asus para LGA 1151 TUF B360M-PLUS GAMING/BR - 4XDDR4, 5XSATA3, 4XUSB, HDMI,DVI-D, GIGABIT, 2x MEMORIA DIMM DDR4 8GB 2666MHZ, SSD 2.5" 240GB SATA III. Conta com placa video RTX 2060 DUAL OC GDDR6 6GB 192 BITS - PP2060DOC1926G gabinete ATX sem fonte GAMER SATURN com LED azul, lateral acrílico preto PCYES, fonte ATX 650W MWE 650 PFC ativo 80 plus bronze. Sistema operacional Linux Ubuntu (instalado).	LENOVO	1,000	UNIDADE	15700,000	15700,00
1E+05	MONITOR PARA PC 23,8" PROFESSIONAL FULL HD IPS WIDESCREEN P2419H PRETO	AOC	1,000	UNIDADE	1950,000	1950,00



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Taxa de proporção: 16:9 Revestimento de tela: Ips, Antirreflexo com resistência 3H Resolução: 1.920 x 1.080 a 60 Hz Pixel Pitch: 0.275 mm x 0.275 mm Brilho: 250 cd/m² (típica) Contraste: 1000:1 (típica) Ângulo de visão: 178° vertical/178° horizontal Tempo de resposta: 8 ms (normal); 5 ms (rápido) Gama de cores (típica): 82% (Cie 1976) Número de cores: 16,77 milhões de cores Ajustes: Ajuste de altura de 13 cm, inclinação (5°/21°) e rotação (45°/45°) Encaixe para suporte: VESA (100 mm) Iluminação traseira: Sistema Led com borda iluminada Borda ultrafina: Sim, 3: (~5,38 mm para a cima/esquerda/direita, 20,31 mm para baixo) Sem oscilações e com pouca emissão de luz azul: Sim (ComfortView) Pedestal incluso: Sim Conexões: DisplayPort 1.2, Hdmi 1.4, 3 x USB3.0 + 2x Usb 2.0 Voltagem: 100 - 240 Volts Ac (Bivolt)

		Total :	77000,00
Condições de pagamento :	A VISTA		
Prazo de entrega :	30 DIAS		
Validade da proposta :	30	dias.	
Valor por extenso :	SETENTA E SETE MIL REAIS		

Data : 22/04/2021

Assinado de forma digital por
C ROBERTO SILVA & CIA
LTDA:19175508000159
Dados: 2021.04.23 09:12:03
-03'00'

carimbo e assinatura