



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

O objeto do presente termo de refere-se à **Aquisição de equipamentos/materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletrônicos, processamento de dados e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as propostas 12278.544000/1180-02 do Ministério da Saúde**

### JUSTIFICATIVA

O presente processo administrativo de compra justifica-se pela necessidade de aquisição do objeto a ser licitado para que não haja descontinuidade dos serviços essenciais prestados por esta secretaria.

### 2. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE
1	APARELHO DVD <i>Especificação : Reprodução DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 com entrada USB e controle remoto.</i>		4,000	UNIDADE
2	TELEVISOR		4,000	UNIDADE
3	AR CONDICIONADO <i>Especificação : Ar com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo Split, função quente e frio</i>		15,000	UNIDADE
4	BEBEDOURO <i>Especificação : Bebedouro/Purificador refrigerado tipo pressão coluna simples</i>		4,000	UNIDADE
5	VENTILADOR DE TETO/PAREDE <i>Especificação : Composição 03 A 04 pás tipo PAREDE</i>		2,000	UNIDADE
6	ARMARIO <i>Especificação : Dimensões/Prateleiras Altura de 180 a 210CM X Largura de 70 a 110 CM/04, material de confecção Aço, capacidade mínima da prateleira 40kg</i>		21,000	UNIDADE
7	ARMARIO VITRINE <i>Especificação : Confeccionado em Aço/ferro pintado, laterais de vidro, com duas portas</i>		6,000	UNIDADE
8	ARQUIVO <i>Especificação : Material de confecção/gaveta: aço/ de 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta trilho telescópico</i>		9,000	UNIDADE
9	CADEIRA <i>Especificação : Material de confecção aço/ferro pintado, com assento/encosto polipropileno</i>		25,000	UNIDADE
10	ESTANTE <i>Especificação : Em aço ferro pintado e capacidade min 101 a 200kg, com reforço.</i>		4,000	UNIDADE
11	LONGARINA <i>Especificação : Assento/encosto de polipropileno de 03 lugares</i>		19,000	UNIDADE
12	MESA DE REUNIÃO <i>Especificação : Material de confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar tipo Redonda de 1,20 D</i>		1,000	UNIDADE
13	MESA PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação : Mesa de escritório, material de confecção madeira/mdp/mdf/similar, com duas gavetas e composição simples</i>		15,000	UNIDADE
14	MESA PRA IMPRESSORA <i>Especificação : Estrutura em aço/ferro pintado, com dimensões mínimas de 50x40x70cm, tampo madeira/MDP/MDF/Similar.</i>		2,000	UNIDADE
15	AUTOCLAVÉ HORIZONTAL DE MESA <i>Especificação : (Até 75 litros) - Modo de operação Digital, capacidade até 25 litros, com câmara de esterilização aço inoxidável.</i>		5,000	UNIDADE
16	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO <i>Especificação : Modo de operação: digital</i>		2,000	UNIDADE
17	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL <i>Especificação : Modo de operação: digital</i>		1,000	UNIDADE
18	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO <i>Especificação : Material de confecção (estrutura/ apoio e braço) Aço inoxidável tipo pedestal altura regulável</i>		2,000	UNIDADE
19	BICOMBO <i>Especificação : Material de confecção em aço/ ferro pintado, com rodízios e tamanho triplo.</i>		3,000	UNIDADE
20	CADEIRA DE RODA ADULTO <i>Especificação : Material de confecção/ Apoio para braços/ apoio pés/ elevação de Pernas: Aço/ferro pintados/escamoteavel/Removível/ Com elevação</i>		3,000	UNIDADE



**Estado do Pará**  
**Prefeitura Municipal de Alenquer**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**CNPJ nº 12.278.544/0001-07**

21	CADEIRA DE RODA PARA OBESO		3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Capacidade de 120 a 159kg, braços escamoteável e pés fixo</i>			
22	CADEIRA DE RODA PEDIÁTRICA*		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de confecção/ Apoio para braços/ apoio pés/ elevação de Pernas: Aço/ferro pintados/escamoteavel/fixo/ Sem elevação</i>			
23	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Possui: Contra porta, circulação de ar forçado, discador de emergência, com material de confecção (gabinete interno) em aço inoxidável 304, Temperatura entre + 2°C E + 8°C, sensores internos, sistema de emergência (bateria/nobreak/sistema de registro de dados, com capacidade de 120 a 300 litros, com 2 a 5 gavetas ou proteleiras.</i>			
24	CARRO DE CURATIVOS		3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Assessorios: balde e bacia; material de confecção: aço inoxidável</i>			
25	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA		3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de Confecção polipropileno, com balde espremedor, kit com MOPs Líquido e pó, placas sinalização e pá, saco de vinil.</i>			
26	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS		5,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de confecção em alumínio, assessorios: Vavula, Manômetro e Fluxômetro, com capacidade mínima de 03 ate 10 litros.</i>			
27	DETECTOR FETAL*		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Tipo portátil com tecnologia digital.</i>			
28	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de confecção: tecido em algodão, fecho velcro</i>			
29	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de confecção: tecido em algodão, fecho velcro</i>			
30	ESFIGMOMANOMETRO OBESO		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de confecção: tecido em algodão, fecho velcro</i>			
31	ESTETOSCÓPIO ADULTO		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Tipo duplo; auscultador: aço inoxidável</i>			
32	ESTETOSCÓPIO INFANTIL		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Tipo duplo; auscultador: aço inoxidável</i>			
33	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL		7,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Com iluminação LED e Haster Flexível.</i>			
34	LANTERNA CLINICA		1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Tipo LED</i>			
35	LARINGOSCÓPIO ADULTO		7,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Iluminação interna: Fibra Optica/ halógena - xênon, composição de 5 LAMINAS RIGIDAS.</i>			
36	LARINGOSCÓPIO INFANTIL		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Iluminação interna: Fibra Optica/ halógena - xênon, composição de 5 LAMINAS RIGIDAS</i>			
37	MESA DE EXAMES		4,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Assessorios: suporte para papel; posição do Leito: móvel; material de confecção aço inoxidável</i>			
38	MESA DE MAYO		3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de Confecção Aço Inoxidável</i>			
39	MESA GINECOLOGICA		4,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Posição de do leito móvel, material de confecção, madeira com gabinete, gabinete com portas e gavetas.</i>			
40	NEBULIZADOR PORTÁTIL		4,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Tipo Ultrassônico com 01 saída simultânea.</i>			
41	NEGATOSCÓPIO		3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Tipo Lampada fluorescente/ 02 corpos</i>			
42	OTOSCÓPIO SIMPLES		3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Iluminação interna: Fibra Optica/ halógena - xênon, composição de 5 a 10 espéculos reutilizáveis</i>			
43	SUPORTE DE SORO		4,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de Confecção Aço Inoxidável, tipo pedestal.</i>			
44	BALDE A PEDAL		16,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de confecção/ capacidade Polipropileno de 30L até 49L</i>			
45	BALDE/LIXEIRA		2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Material de Confecção: Aço/ferro pintado com capacidade de de 11 até 20L</i>			
46	GELADEIRA		4,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Refrigerador com capacidade de 250 a 299 L</i>			
47	COMPUTADOR*		4,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Desktop- básico: que este produto esteja em linha pelo fabricante, computador desktop com processador no minimo intel core i3 ou AMD A10 ou similar; possuir 1 disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) SLOT PCI-EXPRESSO 2.0x16 ou superior; possuir Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no minimo 02 (duas) saída de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI, unidade combinada de gravação de disco optico CD,DVD ROM; teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 DPI, 2 botões, SCROLL (com fio); monitor de LED 19 polegadas (Widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 G/B/N; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e</i>			



que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

48	ESCADA		7,000	UNIDADE
<i>Especificação : Material de confecção: aço inoxidável com dois degraus.</i>				
49	NO-BREAK		4,000	UNIDADE
<i>Especificação : Potencia Nominal de 1,2 KVA; Potencia real minima de 600W; Tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audível, bateria mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro, o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.</i>				
50	IMPRESSORA LASER COMUM*		1,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora a laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 paginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A4 , A5, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 paginas; ciclo mensal de 50.000 paginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/1000 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses</i>				

#### **4. PRAZO DE ENTREGA**

O prazo para entrega do material ou início da prestação do serviço, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

#### **5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

O recebimento dos bens ou serviços deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

#### **6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA**

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Secretaria Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores;

Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h.

Alenquer/PA, 22 de outubro de 2019.

**JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS**  
*Secretária Municipal de Saúde*  
*Decreto nº 1009/2018*