## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari Pregão Eletrônico - 006/2025

#### Resultado da Homologação

0001 - LÂMPADA METÁLICA: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27 - G-LIGHT - Valor Referência: 89,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	65,00	70.200,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por:

0002 - LÂMPADA METÁLICA 100W : Luminária Iluminação Pública Modelo: Pétala , Aplicação: Lâmpada Led , Potência Nominal Lâmpada: 100 W, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Características Adicionais: Dimensões: 80mm X 200mm X 605mm (A X L X C) , Cor: Branca Fria - G-LIGHT - Valor Referência: 149,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00	129.600,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0003 - LÂMPADA METÁLICA 400W: Luminária Iluminação Pública Material: Chapa Alumínio , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Normas Técnicas: Nbr 5101, Nbr 14744 , Cor: Branca Fria , Material Refletor: Alumínio , Material Difusor: Alumínio , Grau Proteção: Ip 66 - G-LIGHT - Valor Referência: 179,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00	162.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0004 - LÂMPADA LED BULBO E27 4OW: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca , Aplicação: Para Uso Em Geral , Temperatura De Cor: 6000 K, Frequência Nominal: 50 /60 - BLUMENAU - Valor Referência: 24,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	21.600,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0005 - LÂMPADA LED BUBLO 50W: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 50 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: 4500 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência) - BLUMENAU - Valor Referência: 23,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	21.600,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

## 0006 - RELÉ FOTOLÉTRICO ELETRONICO: Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Potência Nominal: 1000 V - LUMANTINACI ONAL - Valor Referência: 28,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	23,49	14.094,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0007 - BASE P/ RELÉ: Iluminação Tensão Nominal: 127 /220 V, Tipo Montagem: Poste , Referência: B10-A (Tecnowatt) , Aplicação: Iluminação Pública , Componentes Adicionais: Alça De

Fixação Em Aço Galvanizado A Fogo Que Perm - EXATRON/NA CIONAL - Valor Referência: 9,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	8,50	5.100,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0008 - CONECTOR PERFURANTE: Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido , Material: Cobre Eletrolítico , Fixação Dos Condutores: Por Compressão , Características Adicionais: Com Separador, Pimetélico Corpo E Para Espirado Segão Naminal Condutors

Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado , Seção Nominal Condutor: 70 MM - DIVERSOS/NA CIONAL - Valor Referência: 20,06

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação





14.80

8.880.00

0009 - REATOR 70W: Reator Lâmpada Vapor Metálico Tipo Uso: Externo,

Potência Nominal Lâmpada: 70 W, Tensão Nominal: 220 V,

Frequência Nominal: 50/60 HZ, Fator Potência: Baixo

Características Adicionais: Tipo Pino - DEMAPE - Valor Referência: 92,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	48.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0010 - REATOR 100W: Reator Lâmpada Vapor Metálico Tipo Uso: Externo,

Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: > Ou = 0,96 Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5 , Tipo Descarga: Alta Pressão , Normas Técnicas: Nbr 14305 , Variação Temperatura: Max. 90 ° - DEMAPE - Valor Referência: 108,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	54.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0011 - REATOR 400W: Reator Lâmpada Vapor Metálico Tipo Uso: Externo,

Potência Nominal Lâmpada: 400 W, Tensão Nominal: 220 V, Freqüência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: > Ou = 0,96, Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5 , Tipo Descarga: Alta Pressão , Normas Técnicas: Nbr 14305 , Variação Temperatura: Max. 90 ° - DEMAPE - Valor Referência: 134,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	110,00	66.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

#### 0012 - LUMINÁRIA ABERTA E27: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio

Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27 - LUMANTINACI ONAL - Valor Referência: 97,25

Valor Final Valor Total Situação BENNORTE COM E SERVICOS LTDA 46.920,00 Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0013 - LUMINÁRIA ABERTA E40: Luminária Iluminação Pública Material: Chapa De Aço

Bicromatizado, Modelo: Fechado, Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão, Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40, Características Adicionais: Alojamento P /Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa De Alumínio, Material Difusor: Vidro Transparente Temperado - LUMANTINACI ONAL - Valor Referência: 134,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	109,00	65.400,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0014 - BRANÇO LONGO: Peça / Acessório Iluminação Tipo: Gancho Curto,

Material: Aço , Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo ,

Dimensões: 38 X 38 MM, Aplicação: Luminária - DIVERSOS/NA CIONAL - Valor Referência: 179,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	134,00	80.400,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0015 - BRANÇO CURTO: Peça / Acessório Iluminação Tipo: Suporte ,Material: Aço Carbono, TratamentoSuperficial: Zincagem Por Imersão A Quente

,Aplicação: Luminária 1 Pétala - HF LIRA - Valor Referência: 112,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	95,00	57.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0016 - PARAFUSO MAQUINA 16X300MM: Parafuso Maquina Material: Ago LaminadoZincado , Tipo Cabega: Quadrada, TipoRosca: M 16 , Didmetro Nominal: 16 MM, Comprimento: 125 MM, Caracteristicas Adicionais: Com

Porca, Carga RupturaMinimo De 5000 Dan - DIVERSOS/NA CIONAL - Valor Referência: 21,64





Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	17,90	21.480,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0017 - BOCAL E27: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico ,Potência Máxima:

150 W, Caracteristicas Adicionais: Com Chave Liga / Desliga , Tensão

Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27 - DECORLUX - Valor Referência: 6,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,50	3.300,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0018 - BOCAL E40: Soquete Lampada Material: Porcelana , Tipo:Rosqueável, Tipo

Lâmpada: Incandescente ,Tipo Base: E-40 , Material Contato: Latão - DECORLUX - Valor Referência: 10,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,50	5.700,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

## 0019 - ADAPTADOR E40/E27: ADAPTADOR DE PORCELANA P/LAMPADAS E40 PARA E27 - ADAPTADORDE PORCELANA P/LAMPADAS E40 PARA E27 - FOXLUZ/NACI ONAL - Valor Referência: 14,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	11,99	14.388,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0020 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: Cabo Elétrico Flexivel Tensão

Isolamento:750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica ,Características Adicionais: CertificaçãoInmetro , Normas Técnicas: Nbr13248, CorDa Cobertura: Vermelha , Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre ,Material Isolamento: CompostoTermoplastico (Lshf), Nao

Halogenado ,Classe Encordoamento: 4 - INDUSCABOS - Valor Referência: 204,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	170,00	408.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0021 - Cabo Elétrico Flexível Tensao Isolamento: 600/1000 ACA/ACC: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento:600/1000 ACA/ACC, Aplicação: InstalaçãoElétrica , Normas Técnicas: Rohs 2000/532002/95 Ce , Têmpera

iCondutor: Mole ,Seção Nominal: 4 MM2, Material DoCondutor: Cobre Estanhado , MaterialCobertura: Composto Termoplástico Não Halogenado - MEGATRON/NACIONAL - Valor Referência: 286,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	199,00	238.800,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0022 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica ,Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr 6245, Nbr-6812 E Nbr-6880, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Amarela, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc AntiChama, Temperatura Operação: 70 º - INDUSCABOS - Valor Referência: 353,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	320,00	384.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0023 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr6148, Nbr-6245, Nbr-6812: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 ,

Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta ,Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento:

Isolação Extrudada De Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 º - MEGATRON/NACIONAL - Valor Referência: 115,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	94,00	112.800,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0024 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento:750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc AntiChama, Temperatura Operação: 70 - INDUSCABOS - Valor Referência: 596,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00	600.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por:





0025 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Formação Do

Cabo: 2 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material

Isolamento: Pvc Anti-Chama, Temperatura Operação: 70 - INDUSCABOS - Valor Referência: 439,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	91.200,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

#### 0026 - CABO TORCIDO 2.5 - MEGATRON/NACIONAL - Valor Referência: 251,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	200,00	480.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0027 - Refletor Material Corpo: Alumínio ,Quantidade Lâmpadas: 8 UN, Formato:Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 / Ip66 , Cor: Cinza ,Ângulo De Abertura Da Lente: 120° ,Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5 CM, Fluxo Luminoso: 28.000 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95 ,Temperatura De Cor: 6.500 - OLIVO - Valor Referência: 85,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	65,00	7.800,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0028 - REFLETOR 200W: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led, Potência Lampada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Material Suporte:Alumínio , Grau Proteção: Ip-66 ,Comprimento: 3 CM, Largura: 12 CM, Características

Adicionais: A Prova D'Agua ,Altura: 14 CM, Cor: Preta , Fluxo

Luminoso0: 14.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500 - LUMANTINACI ONAL - Valor Referência: 46,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	31,00	3.720,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

# 0029 - REFLETOR 100W: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220 - LUMANTINACI ONAL - Valor Referência: 53,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	29,99	3.598,80	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

## 0030 - Eletroduto: Pvc Rígido, Tipo: Rígido, Tipo Fixação: Soldável ,Características Adicionais: Não Propagante De Chamas. Comprimento: 3 M. Diâmetro Nominal: 3/4 PO - TRIGRE/NACIO NAL - Valor Referência: 27,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BENNORTE COM E SERVICOS LTDA	20,00	24.000,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

0031 - FITA ISOLANTE: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso:Filme De Pvc, Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 12 MM,Espessura Nominal: 0,18 MM, Comprimento Nominal: 3 M, Cor: Preta , Resistência

À Tensão: Até 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica - 3M - Valor Referência: 22,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,90	2.268,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA

# 0032 - FITA DE ALTA TENSÃO: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso:Filme De Pvc , Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 12 MM,Espessura Nominal: 0,18 MM, Comprimento Nominal: 3 M, Cor: Preta ,

Resistência À Tensão: Até 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica - 3M - Valor Referência: 23,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPER LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	19,00	1.140,00	Homologado em 11/08/2025 08:44:38 Por: JAIME DA SILVA BARBOSA







