



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Locação de Trios Elétricos, Decoração de Eventos, Estrutura para Eventos, Iluminação e Sonorização de Eventos, em suas diversas ações, tais como Apresentações Artísticas e Culturais e Eventos em Geral, para atender as necessidades da **Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré – Pará/Secult**, observadas as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

### 2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, justifica a necessidade de contratar empresa especializada em prestação de serviços de locação de infraestrutura, afim de atender as demandas das Secretarias e Fundos Municipais de Vigia de Nazaré, no que diz respeito à realização de eventos culturais e apresentações artísticas, tais como peças teatrais, shows musicais, proporcionando assim aos nossos munícipes muita arte e lazer bem como atendendo os dispositivos legais inerentes a contratação de serviços por parte do poder público

2.2. Importante destacar que o presente Termo de Referência foi elaborado para atender aos preceitos da Lei, garantindo a funcionalidade das secretarias do município.

2.3. Os serviços serão realizados através de processo licitatório, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, através do Núcleo Técnico/Comissão de Licitações, a realização do certame.

### 3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. Decreto Federal nº 7.892/2013

3.2. Decreto Federal nº 5.450/2005

3.3. Lei Federal nº 8.666/93 (Subsidiariamente)

### 4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO A SER ADQUIRIDO

4.1. As empresas participantes do processo licitatório a ser instaurado para o presente fim deverão oferecer propostas de preços no que tange aos serviços constantes na planilha em seus ANEXO I.

### 5. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

**5.1.** Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados durante a execução dos serviços e posterior a ele, inclusive, durante a entrega dos materiais feitos por transportadoras;

**5.2.** Executar fielmente o prestação de serviços, em conformidade com a especificação/descrição técnica e nas quantidades definidas pela Prefeitura de Vigia de Nazaré/SECULT a cada solicitação;

**5.3.** Corrigir desconformidades da prestação do serviço, se assim solicitado pela CONTRATANTE, de forma a adequá-los às exigências dispostas neste instrumento;

**5.4.** Efetuar a execução do objeto contratado e emitir Notas Fiscais, em nome da CONTRATANTE, de acordo com o prazo, as quantidades, especificação/descrição técnica dos serviços efetivamente fornecidos, apresentando-o (s) à CONTRATANTE, bem como discriminar na mesma os locais de execução.

**5.5.** Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da ata de registro de preços, independentemente, de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

**5.6.** As despesas derivadas da manutenção corretiva e preventivas e troca de peças e demais materiais, deverão estar inclusas no preço proposto, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

**5.7.** A garantia contra defeitos ou má prestação dos serviços será o estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme legislação vigente;

**5.8.** Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências deste Termo, a contratada deverá substituir ou complementar o objeto ora licitado em tempo de não prejudicar as atividades da Administração Pública.

**5.9.** São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução da ata de registro de preços.

**5.10.** A prestação dos serviços será efetuada conforme itens/serviços especificados neste Termo de Referência.

**5.11.** A PMVN/SECULT será rigorosa quanto a prestação do serviço, reservando-se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada a qualidade do mesmo.



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

**5.12.** A empresa contratada deverá fornecer garantia formal para os serviços contra qualquer defeito e vício de funcionamento, as medidas corretivas necessárias devem ocorrer em tempo de não causar prejuízo ao município e a terceiros, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante.

## **6. RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/SECULT**

**6.1.** Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da Contratada, após a efetiva execução dos serviços e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

**6.2.** Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

**6.3.** Rejeitar os itens/serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos serviços, aos requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência;

**6.4.** Solicitar a substituição dos itens/serviços que não estejam apropriados para a prestação dos serviços, devendo o fornecedor fazer a respectiva substituição.

**6.5.** Permitir o acesso aos funcionários do Contratado, desde que devidamente identificados, aos locais onde serão prestados os serviços objeto do Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.

**6.6.** Designar sempre que necessário, comissão técnica ou servidor técnico para avaliação e parecer acerca do estado que se encontram os itens/serviços utilizados na prestação dos serviços objeto do Termo Referência.

**6.7.** Se constatada qualquer irregularidade a comissão técnica ou servidor técnico notificará a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos itens/serviços utilizados na prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias no prazo de até 24 horas;

**6.8.** Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos itens/serviços utilizados na prestação dos serviços que compõe o objeto do Termo de Referência.

## **7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**7.1.** Pela inexecução total ou parcial e pelo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste Termo de Referência serão aplicadas as penalidades previstas no instrumento convocatório e na Ata de Registro de Preços.

## **8. DOS PEDIDOS**



**Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura**

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

**8.1.** Os pedidos dos serviços obedecerão à conveniência e às necessidades da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/SECULT.

**8.2.** O atendimento aos pedidos obedecerá às quantidades e valores totais empenhados, não sendo aceita a remessa fracionada de serviço, tampouco o fornecimento de parcela do empenho.

## **9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**9.1.** O pagamento será efetuado na medida em que os serviços forem realizados, por meio de ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, juntamente com as provas de regularidade com: a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

**9.2.** A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/SECULT não efetivará o pagamento se no ato do recebimento ficar comprovada a entrega de serviços diferentes das especificações e quantidades constantes na nota de empenho;

**9.3.** Se a nota fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a contratada não apresentar situação de regularização fiscal, o prazo supracitado será contado a partir da data em que tais impropriedades forem sanadas.

## **10. DA FISCALIZAÇÃO**

**10.1.** A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/SECULT, promoverá o acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos e designará servidor (es) para Administrar / Fiscalizar, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral até a entrega dos serviços pela empresa fornecedora;

**10.2.** No caso de afastamentos e impedimentos do Administrador / Fiscalizador, a responsabilidade será do servidor que o estiverem substituindo, ou de outro designado pela Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/SECULT.

**10.3.** São atribuições do servidor designado, dentre outras:

- a) Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as medidas necessárias à solução de quaisquer contratemplos que porventura venham a ocorrer;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução, requerendo em tempo oportuno as decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
- c) Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
- d) A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades



**Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré**  
**Secretaria Municipal de Cultura**

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

e) contratuais;

f) O(s) servidor(es) designado(s) anotar(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

g) Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pela Contratante, a Contratada deverá exercer fiscalização do processo de entrega do bem adquirido, objetivando:

f.1) Entregar os serviços nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e preços apresentados na proposta;

f.2) Manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais problemas.

Vigia de Nazaré - Pará, 31 de maio de 2017.

**Eliel de Miranda Brito**

Diretor de Administração e Finanças

Aprovado, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017

**Ione Maria de Oliveira Moura**

Secretária Municipal de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95



## ANEXO I

| LOTE I - MONTAGEM DE ESTRUTURAS E DECORAÇÃO |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ITEM                                        | TIPO                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID.  | QUANT. |
| 1                                           | Piso Elevado com 140mm de altura | Piso elevado em estrutura de Alumínio, no sistema Alumiaplac ou similar, formado por travessa de 50mm x 960mm, perfil U de 50mm x 960mm, macacos de Canto, de lateral, e de centro com rosca para ajuste fino. Sobre a estrutura de Alumínio placas em compensado fenólico ante derrapante nas dimensões de 1.000mm x 1.000mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M²     | 7.000  |
| 2                                           | Palco Coberto (12,00M X 8,00M)   | Em estrutura tubular metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapantena espessura de 18mm, estruturados e fixados em perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases serão montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼". Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada ou Alumínio, com gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar. Deverá ter ainda escada de acesso e aterramento em seis pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária=24 horas. | Diária | 22     |
| 4                                           | Palco Coberto (7,00M x 6,00M)    | Em estrutura tubular metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapantena espessura de 18mm, estruturados e fixados em perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases serão montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼". Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada ou Alumínio, com gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar. Deverá ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diária | 29     |




Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|   |                                       | <p>ainda escada de acesso e aterramento em dois pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária=24 horas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| 5 | Palco Coberto<br>(6,00M x 5,00M)      | <p>Em estrutura tubular metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapantena espessura de 18mm, estruturados e fixados em perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases serão montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼". Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada ou Alumínio, com gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar. Deverá ter ainda escada de acesso e aterramento em dois pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária=24 horas</p> | Diária | 22 |
| 6 | Praticáveis Modulados                 | <p>Em estrutura metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapante com 18 mm de espessura, modulados nas dimensões 2,00 x 1,00 metros, com altura regulável variáveis de 200mm à 1.500mm. Os praticáveis deverão ter sistema de atracação de modo a que os módulos formem uma estrutura única e segura. Diária=24 horas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diária | 80 |
| 7 | Palanque Descoberto<br>12,00M x 5,00M | <p>Em estrutura tubular metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapante com 18 mm de espessura, estruturados em perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼". Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em grades metálicas, ter escadas de acesso, e aterrados em três</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diária | 31 |



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|    |                              | pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
| 8  | Cerca Modulada de Isolamento | Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 1,00m, ou de 2,00m, ou de 3m de comprimento por 1,10 metro de altura, executadas com tubos com diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 15 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. | M  | 650  |
| 9  | Estande Básico               | Construído no sistema Octanorm ou similar, com a seguinte Ambientação mínima: 9.1-Montantes com 02,70m de comprimento, 9.2-Travessa reta de 170mm x 960mm, 9.3-Testeira Curva de 170mm x 1.100mm, 9.4-Painel em Fórmica TS branco brilhante, 9.5-Iluminação com calhas auto portante a cada 03m², 9.6-02 tomadas 220v, 9.7-Balcão cego de 500mm x 1.000mm x 1.000mm, 9.8-03 Prateleiras com mão francesa em Alumínio com graduação de nível, 9.9-01 mesa com 04 cadeiras, 9.10-Piso acarpetado na cor cinza claro, 9.11-01 Climatizador Evaporativo com capacidade de até 10m².                                       | M² | 7000 |
| 10 | Estande Fechado              | Para receber a Climatização e permitir privacidade de palestras ou Conferências, construído no sistema Octanorm ou similar, com a seguinte Ambientação mínima: 9.1-Montantes com 02,70m de comprimento, 9.2-Travessa reta de 170mm x 960mm, 9.3-Testeira Curva de 170mm x 1.100mm, 9.4-Painel em Fórmica TS branco brilhante, 9.5-Forro em placas de TS                                                                                                                                                                                                                                                               | M² | 2700 |



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|    |                                       | formicado em toda sua extensão, 9.6-Iluminação com calhas auto portante a cada 03m <sup>2</sup> , 9.7-Tomadas de 220v compatíveis com o número de eletrônicos que as utilizarão, 9.8-Porta em blindex, 9.9-03 Prateleiras com mão francesa em Alumínio com graduação de nível, 9.10-01 mesa com 04 cadeiras, 9.11-Sofá na cor branca para dois lugares, 9.12-01 Mesa de centro, 9.13-02 Lixeiras em aço inox, 9.14-01 Cachepô com planta, 9.15-Piso acarpetado na cor cinza claro, 9.16-Sistema de refrigeração compatível com o volume. É obrigatório apresentar o cálculo do dimensionamento da refrigeração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      |
| 11 | Estande Fechado com ½ Parede em Vidro | Para receber a Climatização e permitir privacidade de palestras ou Conferências, construído no sistema Octanorm ou similar, com a seguinte Ambientação mínima: 9.1-Montantes com 02,70m de comprimento, 9.2-Travessa reta de 170mm x 960mm, 9.3-Testeira Curva de 170mm x 1.100mm, 9.4-Painel em Fórmica TS branco brilhante com ½ parede e ½ vidro temperado de 06mm na cor verde, 9.5-Forro em placas de TS formicado em toda sua extensão, 9.6-Iluminação com calhas auto portante a cada 03m <sup>2</sup> , 9.7-Tomadas de 220v compatíveis com o número de eletrônicos que as utilizarão, 9.8-Porta em blindex, 9.9-03 Prateleiras com mão francesa em Alumínio com graduação de nível, 9.10-01 mesa com 04 cadeiras, 9.11-Sofá na cor branca para dois lugares, 9.12-01 Mesa de centro, 9.13-02 Lixeiras em aço inox, 9.14-01 Cachepô com planta, 9.15-Piso acarpetado na cor cinza claro, 9.16-Sistema de refrigeração compatível com o volume. É obrigatório apresentar o cálculo do dimensionamento da refrigeração. | M <sup>2</sup> | 1800 |



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 12 | Estande Construído                          | Em madeira, mdf, e lambri bruto, piso em vidro plotado com motivos do evento retro iluminado, adesivagem total nas paredes externas, sistema de iluminação a ser projetado pelo fornecedor mantendo padrão de norma e segurança, e sistema de refrigeração dimensionado como norma. Deverá conter a seguinte ambientação: 12.1-02 Expositores a cada 10m <sup>2</sup> em acrílico, 12.2-Depósito totalmente fechado com porta e chave contendo 08 prateleiras com mão francesa em alumínio e com sistema de regulação de inclinação, 12.3-03-Mesas bistrôs com 04 banquetas cada, 12.4-02 Balcão vitrine em vidro e alumínio, 12.5-Mínimo de 04 Cachepôs, 12.6-07 Puff's na cor branca, e 12.7-01 Sofá em madeira bruta a cada 20m <sup>2</sup> . | M <sup>2</sup> | 530 |
| 13 | Climatização com ar condicionado em Central | Central de refrigeração com capacidade de 25 Tr's, no chamado sistema Splitão, devendo ter suas bocas divisórias de saída de ar, e dutos flexíveis em molas revestidas de isolante térmico com comprimento mínimo de 10 m cada. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diária         | 45  |
| 14 | Climatização com ar condicionado em Split   | Sistema de refrigeração com Split's de 60.000 btu (05tr's) no chamado sistema de piso / parede. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diária         | 160 |
| 15 | Climatizadores evaporativos                 | Climatizador Evaporativo novos capazes de produzir climatização em grandes ambientes sem a presença de névoa ou gotículas; Área de abrangência de 200m <sup>2</sup> à 250m <sup>2</sup> aproximadamente, Tensão: 220V; Autonomia do reservatório a plena carga: 01 hora; Reservatório de água com capacidade adequada à autonomia; modo de reposição de água no reservatório: manualmente; Direcionamento do fluxo: vertical e horizontal das aletas; Plug de conexão elétrica do equipamento no novo padrão brasileiro. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                          | Diária         | 85  |



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 16 | Climatizadores evaporativos                          | Climatizador Evaporativo novos capazes de produzir climatização em grandes ambientes sem a presença de névoa ou gotículas; Área de abrangência de 50m²aproximadamente, Tensão: 220V; Autonomia do reservatório a plena carga: 01 hora; Reservatório de água com capacidade adequada à autonomia; modo de reposição de água no reservatório: manualmente; Direcionamento do fluxo: vertical e horizontal das aletas; Plug de conexão elétrica do equipamento no novo padrão brasileiro. Diária=24 horas | Diária | 140 |
| 17 | Cobertura em Tenda com LonaVinílica 4,00M x 4,00M    | Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. Diária=24 horas                                                                                                      | Diária | 72  |
| 18 | Cobertura em Tenda com Lona Vinílica 6,00M x 6,00M   | Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. Diária=24 horas                                                                                                      | Diária | 57  |
| 19 | Cobertura em Tenda com Lona Vinílica 10,00M x 10,00M | Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. Diária=24 horas                                                                                                      | Diária | 52  |



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 20 | Cobertura em Tenda com Lona Vinílica 10,00M x 10,00M LOUNGE | Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. Deverá conter a seguinte ambientação: 22.1-piso elevado acarpetado, 22.2-02 Jogos de sofá, 22.3-02 Mesas de Centro, 22.4-04 jogos de mesa com tampo de vidro com 04 cadeiras cada, 22.5-10 Puff's na cor branca, 22.6-04 cachepôs com plantas ornamentais nas dimensões de 02m x 01m, 22.7-05 tomadas para 220v. Diária=24 horas | Diária | 40   |
| 21 | Estrutura para Galpão                                       | Galpão em estrutura de aço ou de alumínio, coberto e com fechamento lateral em lona vinílica, contendo portas em blindex de frente e de fundo, interligações com outras coberturas. O isolamento da refrigeração se dará através de 14 cortinas de ar com 10m cada, e nas dimensões de 30m de largura (vão livre) x 40m de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M²     | 6000 |
| 22 | Camarim Climatizado                                         | Piso revestido em carpete de 3mm de espessura, montada no sistema octanorm ou similar, com paredes de vedação em placas de fórmica dupla face e forros pelo mesmo sistema. Deverão ser previstos pontos de iluminação, e de energia elétrica. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                          | M²     | 180  |
| 23 | Banheiro Químico                                            | Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diária | 190  |
| 24 | Banheiro Químico PNE                                        | Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diária | 160  |



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    |                                         | a vácuo. Deverá sempre ser prevista a utilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades especiais. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| 25 | Grupo Gerador com Capacidade de 180 kva | Grupo gerador silenciado com capacidade de 180Kva, modeloSkid ou similar, regime de funcionamento prime, tensão (CA) trifásico,tensão (CC) 12Vcc, frequência 60Hz, regulador de velocidade eletrônico, radiador. Gerador CramacoG2R250MB ou similar, mancal único, bazetareligável. Quadro de comando manual, singelo, analógico, proteção com disjuntor e fuzíveis. Bateria de 150(AM). Tanque de combustível com capacidade para 200l. O combustível é responsabilidade do fornecedor. Diária=24 horas | Diária | 48 |
| 26 | Grupo Gerador com Capacidade de 125 kva | Grupo gerador silenciado com capacidade de 125Kva, modeloSkid ou similar, regime de funcionamento prime, tensão (CA) trifásico,tensão (CC) 12Vcc, frequência 60Hz, regulador de velocidade eletrônico, radiador. Gerador CramacoG2R250MB ou similar, mancal único, bazetareligável. Quadro de comando manual, singelo, analógico, proteção com disjuntor e fuzíveis. Bateria de 150(AM). Tanque de combustível com capacidade para 200l. O combustível é responsabilidade do fornecedor. Diária=24 horas | Diária | 46 |
| 27 | Grupo Gerador com Capacidade de 80 kva  | Grupo gerador silenciado com capacidade de 125Kva, modeloSkid ou similar, regime de funcionamento prime, tensão (CA) trifásico,tensão (CC) 12Vcc, frequência 60Hz, regulador de velocidade eletrônico, radiador. Gerador CramacoG2R250MB ou similar, mancal único, bazetareligável. Quadro de comando manual, singelo, analógico, proteção com disjuntor e fuzíveis. Bateria de 150(AM). Tanque de combustível com capacidade para 200l. O combustível é responsabilidade do fornecedor. Diária=24 horas | Diária | 46 |
| 28 | Cabine de Som 3,00M x 2,00M             | Em estrutura de alumínio, no sistema octanorm ou similar coberta em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diária | 47 |



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|                   |                                                           | de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                         |         |     |
| 29                | Cabine de Som<br>4,00M x 3,00M                            | Em estrutura de alumínio, no sistema octanorm ou similar coberta em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Diária=24 horas | Diária  | 47  |
| 30                | Estrutura de Fly<br>2,00M x<br>10,00M                     | Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), pintadas. Diária=24 horas                                                                                                                                        | Diária  | 50  |
| 31                | Pórtico em Box<br>Truss                                   | Em estrutura tubular metálica de alumínio na liga 6061-T6, no sistema Box Q30 ou Q50 (função do vão).                                                                                                                                                                              | M       | 500 |
| 32                | Barracas<br>Padronizadas<br>desmontáveis<br>1,40M x 1,40M | Barracas construídas com sistema de montagem rápida, sem desmembramento dos seus componentes, inclusive da cobertura                                                                                                                                                               | UND     | 310 |
| 33                | Barracas<br>Padronizadas<br>desmontáveis<br>3,00M x 3,00M | Barracas construídas com sistema de montagem rápida, sem desmembramento dos seus componentes, inclusive da cobertura                                                                                                                                                               | UND     | 500 |
| 34                | Camarote<br>8,00M x 6,00M                                 | Camarote 8x6m., estrutura de sustentação de ferro ou alumínio, coberto em sua totalidade, alambrado lateral e traseiro, torres e treliças de sustentação, escada de acesso e piso em madeira com altura máxima de até 2m                                                           | UND     | 75  |
| 35                | Arquibancada                                              | Tablado, estrutura metálica e piso em madeira, medindo 14x14m., para apresentação de grandes espetáculos, com altura de até 2m                                                                                                                                                     | M       | 310 |
| 45                | Decoração                                                 | Decoração para eventos festivos como Aniversário da Cidade, Carnaval, Festival Junina, Festival de Verão, Círio, Natal, outros eventos promovidos pelas Secretarias, etc, (decorações com utilização de flores, banner, tapeçarias, balões, etc). De acordo com cada evento.       | Serviço | 50  |
| SUBTOTAL - LOTE I |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

| LOTE II - ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| ITEM                               | TIPO                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID.  | QT. |
| 36                                 | ILUMINAÇÃO - Pequeno Porte | 24 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores ); 01 rack de luz com 24 kw no mínimo (preferência digital com sinal dmx); 01 mesa de luz com multicabo para ligar a mesma no rack (preferência mesa digital com sinal dmx ); 01 ac do rack com 50 mts no mínimo; Máquina de fumaça; Extensões, cabos e conectores para ligação do mesmo. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                               | Diária | 155 |
| 37                                 | ILUMINAÇÃO - Médio Porte   | 48 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores ); 01 minibrute de 6 lampadas; 01 rack de luz com 48 kw no mínimo digitaldmx (ou 2 de 24kw); 01 mesa de luz digital dmx 512 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 mts no mínimo; 04 movinghead 575 spot; 01 maquina de fumaça; Extensões, cabos e conectores para ligação do mesmo. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                    | Diária | 155 |
| 38                                 | ILUMINAÇÃO - Grande Porte  | 72 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores ); 02 minibrute de 6 lampadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo digitaldmx (ou 3 de 24kw); 01 modulo de dijuntorespadrao rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital dmxavolitepearl ou similar; 01 spliterdmx de 04 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 mts no mínimo; 08 moving head 575 spot; 01 strobo de 3000 w; 12 refletores acl ou loco light; 01 canhão seguidor hmi 1200w; 01 maquina de fumaça dmx com ventilador; Extensões , cabos e conectores para ligação do mesmo. Diária=24 horas | Diária | 135 |




Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 39 | ILUMINAÇÃO - Extra Grande Porte | 96 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores); 04 minibrute de 6 lampadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo digitaldmx (ou 3 de 24kw); 01 modulo de dijuntorespadrao rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital dmxavolitepearl ou similar; 01 spliterdmx de 08 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 mts no mínimo; 12 moving head 575 spot; 04 moving head 575 wash; 04 strobo de 3000 w; 24 refletores acl ou loco light; 02 canhão seguidor hmi 1200w; 02 maquinas de fumaça dmx com ventilador; Extensões, cabos e conectores para ligação do mesmo. Diária=24 horas | Diária | 115 |
| 40 | Efeitos Especiais               | 06 SKY Paper – Máquina de Papel – CH; 04 Lançador de Serpentina; 12 Gerb para Cascata in Door. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diária | 130 |
| 41 | Som pequeno porte 1             | Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissional qualificado e identificado, contendo: 01 mesa analógica ou digital com no mínimo 8 canais; 02 caixas full range em tripés amplificadas com mínimo de 600w RMS cada; 04 microfones com fio (padrão sm 58); 01 microfone uhf sem fio, com bateria, Pedestais e cabeamento para o sistema; 01 notebook ou CD player para execução de programa musical ambiente. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                                                              | Diária | 180 |
| 42 | Som pequeno porte 2             | Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissional qualificado e identificado, contendo: 01 mesa analógica ou digital com no mínimo 16 canais; 04 caixas full range em tripés amplificadas com mínimo de 600w RMS; 04 microfones com fio (padrão sm 58); 04 microfones com fio (padrão sm 57); 02 microfone uhf sem fio, com bateria 02 retornos; Pedestais e cabeamento para o sistema; 01 notebook ou CD player para execução de programa musical ambiente. Diária=24 horas                                                                                                                                                                                                | Diária | 180 |



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Secretaria Municipal de Cultura

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº- Centro - CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95

|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 43                  | Som Médio<br>porte 1 | Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: 01 mesa digital com no mínimo 24 canais; Sistema de caixas fly ou linearrays com seus respectivos graves, com 02 unidades de caixas altas e 02 unidades de caixas graves por lado do palco ou boca de cena; 08 microfones com fio (padrão sm 58); 08 microfones com fio (padrão sm 57); 06 microfones para captação e altas frequências (condensadores) – para aplicação em cordas, metais ou coros vocais; 02 microfone uhf sem fio, com bateria, 06 retornos SM 400 – com mínimo 600 Watts; 01 amplificador de guitarra de alto padrão, com mínimo de 120W (referencia Fender Twinreverb); 01 amplificador de contra-baixo completo (cabeçote, caixa de altas e caixa de graves), Pedestais e cabeamento conforme para o sistema; 01 notebook ou CD player para execução de programa musical ambiente. Diária=24 horas | Diária | 180 |
| 44                  | Trio Elétrico        | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM 12 METRO DE CUMPRIMENTO, 4.20 METROS DE LARGURA, PNEUS EM BOM ESTADO, EMPLACAMENTO EM DIA (DETRAN), GRUPO GERADOR (60 KVA) 110 E 220 WTS, 01 ACESSO AO PALCO, PA DE 16 ALTO FALANTES DO LADO DIREITO, PA DE 16 ALTO FALANTES DO LADO ESQUERDO, PA DE 08 ALTO FALANTES NA PARTE FRONTAL, PA DE 08 ALTO FALANTES NA PARTE TRAZEIRA, POTÊNCIAS INTERNAS, 01 MESA DE SOM, CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRAS, SISTEMA COMPLETO DE RETORNO, 08 MICROFONES COM FIO, 03 MICROFONES SEM FIO, 11 PEDESTAIS E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Und    | 23  |
| SUB TOTAL - LOTE II |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |