

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

DATA		OBJETO													VALOR TOTAL		
17/02/2025		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IUMINAÇÃO PUBLICA													R\$ 4.310.548,60		
ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QTDE.	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS)	PAINEL DE PREÇOS	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	BLL	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	LICITAR DIGITAL	PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	MÉDIA ARITMÉTICA	TOTAL
I	1	1	Luminária publica SMD. Led com fluxo luminoso mínimo de 8.500 lumens; mínimo de 170 lumens/watt; Potência máxima de 50W; bivolt; Fator de Potência $\geq 0,98$; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) $\leq 10\%$; Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 , Protetor contra surtos mínimo de 10kV/10kA; Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 para driver e conjunto ótico; índice de proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-09; Ângulo de iluminação lateral mínimo de 150°; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática; Sistema de fixação para braços de 48 à 63mm com ajuste mínimo do ângulo de instalação vertical de 20 graus para mais e de 20 graus para menos; Led com vida útil igual ou superior a 102.000 horas (L70); Temperatura média de cor de 5.000K variação (+-5%). Garantia mínima de 3 (TRES) anos contra defeitos de fabricação. O proponente deverá entregar, junto à sua proposta, certificado impresso do Registro válido e ativo no INMETRO referente à PORTARIA Nº 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 para cada modelo ofertado, cuja validade será verificada através de consulta pelo link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp .	UND	1000	////	890,00	////	////	////	891,45	884,42	////	////	////	888,62	888.620,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Muana

1	1	2	<p>Luminária publica SMD. Led com fluxo luminoso mínimo de 17.000 lumens; mínimo de 170 lumens/watt; Potência máxima de 100W; bivolt; Fator de Potência $\geq 0,98$; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) $\leq 10\%$; Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70, Protetor contra surtos mínimo de 10kV/10kA; Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-65 para driver e conjunto ótico; índice de proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-09; Ângulo de iluminação lateral mínimo de 150°; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática; Sistema de fixação para braços de 33 à 63mm com ajuste mínimo do ângulo de instalação vertical de 20 graus para mais e de 20 graus para menos; Led com vida útil igual ou superior a 102.000 horas (L70); Temperatura média de cor de 5.000K variação (+5%). Garantia mínima de 3 (TRES) anos contra defeitos de fabricação. O proponente deverá entregar, junto à sua proposta, certificado impresso do Registro válido e ativo no INMETRO referente à PORTARIA Nº 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 para cada modelo ofertado, cuja validade será verificada através de consulta pelo link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp.</p>	UND	700	1.124,16	/////	/////	/////	1.050,00	1.289,00	/////	/////	/////	/////	1.154,39	808.073,00
---	---	---	--	-----	-----	----------	-------	-------	-------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	----------	------------



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Muana

1	1	3	Luminária publica SMD. Led com fluxo luminoso mínimo de 25.500 lumens; mínimo de 170 lumens/watt; Potência máxima de 150W; bivolt; Fator de Potência $\geq 0,98$; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) $\leq 10\%$; Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 , Protetor contra surtos mínimo de 10kV/10kA; Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 para driver e conjunto ótico; índice de proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-09; Ângulo de iluminação lateral mínimo de 150°; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática; Sistema de fixação para braços de 48 à 63mm com ajuste mínimo do ângulo de instalação vertical de 20 graus para mais e de 20 graus para menos; Led com vida útil igual ou superior a 102.000 horas (L70); Temperatura média de cor de 5.000K variação (+5%). Garantia mínima de 3 (TRES) anos contra defeitos de fabricação. O proponente deverá entregar, junto à sua proposta, certificado impresso do Registro válido e ativo no INMETRO referente à PORTARIA Nº 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 para cada modelo ofertado, cuja validade será verificada através de consulta pelo link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp .	UND	600	1.300,00	////	////	////	1.300,00	1.311,13	////	////	////	////	1.303,71	782.226,00
1	1	4	RELE FOTOCONTROLADOR SLIM RETARDO T1LNFLRNAL 4KV 220V 50-60HZ FALHA LIGADO	UND	5000	////	////	////	////	29,59	30,70	////	////	37,00	32,43	162.150,00	
1	1	5	TOMADA GIRATORIA BAIXA PARA RELE L PLASTICO	UND	3000	////	////	////	15,00	////	15,10	16,02	////	////	15,37	46.110,00	
1	1	6	BRACO LUMINARIA GALVANIZADO A FOGO DE DIMENSOES 1,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de fixação	UND	2000	////	221,00	////	213,00	////	241,79	////	////	199,00	218,70	437.400,00	
1	1	7	CONECTOR PIERCING DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 P:10-95MM D:1,5-10MM	UND	4000	////	18,81	////	17,77	////	18,00	19,59	////	////	18,54	74.160,00	
1	1	8	PARAFUSO MAQUINA 16X300MM GALVANIZADO A FOGO.	UND	4000	////	////	27,70	28,06	////	31,05	////	////	////	28,94	115.760,00	
1	1	9	DRIVE 50-60W 1050mA 34-58v	UND	600	////	////	216,00	////	188,99	145,00	////	////	////	183,33	109.998,00	
1	1	10	DRIVE 150W 1050mA 72-143v	UND	600	////	////	265,00	////	219,00	270,00	////	////	////	251,33	150.798,00	
1	1	11	CARCACA ALUMINIO INJETADO PRA LUMINARIA 50W COM 4 ALETAS	UND	400	////	////	////	262,43	////	300,00	////	////	////	295,90	286,11	114.444,00
1	1	12	CARCACA ALUMINIO INJETADO PRA LUMINARIA 100W COM 7 ALETAS	UND	200	////	////	253,00	////	////	270,00	////	118,00	////	213,67	42.734,00	
1	1	13	CARCACA ALUMINIO INJETADO PRA LUMINARIA 150W COM 7 ALETAS	UND	200	////	////	////	412,99	////	394,50	////	////	////	403,75	80.750,00	

I	1	14	DPS FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (Uc) 127/220 (L/N); 220 (L/L) FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60Hz CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL @8/20us (In) 5KA CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA@8/20us (Im) 12KA NÍVEL DE PROTEÇÃO (Up) ≤1,3KV @12KA L-N GARANTIA DO PRODUTO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE VENDA VALIDADE PARA ARMAZENAMENTO INDETERMINADA CLASSE DE PROTEÇÃO CLASSE II NORMATIVA DE REFERÊNCIA IEC 61643-11 ESQUEMA DE INSTALAÇÃO EM SÉRIE OU EM PARALELO COM A CARGA CONEXÃO ELÉTRICA FIO FLEXÍVEL - 1,5mm COMPRIMENTO DOS CABOS 200mm MODO DE PROTEÇÃO MODO COMUM (L-PE/N-PE) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40... + 85 °C GRAU DE PROTEÇÃO IP IP 67 PESO APROXIMADO 60G DIMENSÕES (mm) 75x38x17 TIPO DE CONEXÃO ENTRADA (IN) L/N - VERMELHO/AZUL TERRA - VERDE TIPO DE CONEXÃO SAÍDA (OUT) L/N - PRETO/BRANCO PAIS DE ORIGEM FABRICADO NO BRASIL	UND	3000	30,84	32,50	////	////	////	35,00	////	////	////	////	32,78	98.340,00
I	1	15	BOTINA SEGURANÇA - MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA: PU, MODELO: SEM CADARÇO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, TIPO SOLA: ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA ANTIMICROBIANA, TAMANHO: 38 A 42, COR: PRETA	PAR	20	////	230,25	////	214,00	////	189,00	////	////	230,25	////	215,88	4.317,60
I	1	16	CABO ELÉTRICO 750 ALUMÍNIO QUADRIplex 10MM	METRO	4000	12,70	////	14,32	////	////	14,30	////	////	////	13,73	13,76	55.040,00
I	1	17	CABO ELÉTRICO 750 ALUMÍNIO TRIPLEX 10MM	METRO	3000	8,30	////	////	9,00	////	8,70	////	////	////	////	8,67	26.010,00
I	1	18	CABO ELÉTRICO 750 ALUMÍNIO TRIPLEX 16MM	METRO	10000	12,00	14,76	////	12,35	////	16,00	////	////	////	////	13,78	137.800,00
I	1	19	CABO ELÉTRICO 750 COBRE 1.5MM	METRO	10000	////	////	////	////	////	2,84	////	2,64	////	2,98	2,82	28.200,00
I	1	20	CABO ELÉTRICO 750 COBRE 10MM	METRO	500	////	////	////	////	////	16,90	16,82	////	////	16,85	16,86	8.430,00
I	1	21	CABO ELÉTRICO 750 COBRE 2.5MM	METRO	20000	////	////	3,97	3,45	////	////	3,39	////	////	3,76	3,64	72.800,00
I	1	22	CABO ELÉTRICO 750 COBRE 6MM	METRO	200	9,00	////	////	10,00	10,66	10,02	////	////	////	9,40	9,82	1.964,00
I	1	23	CABO ELÉTRICO 750 PP COBRE 2.5MM	METRO	1000	7,82	////	////	////	////	7,00	7,00	////	////	////	7,27	7.270,00
I	1	24	CAIXA PASSAGEM - MATERIAL: PVC, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, DIMENSÕES: 12 X 12 X 6 CM	UNID	40	80,00	96,05	////	////	////	////	100,00	////	////	////	92,02	3.680,80



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Muana

I	1	25	CAPACETE SEGURANÇA - CAPACETE SEGURANÇA MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL/CIA ELETRICIDADE E INDÚSTRIAS, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE B, LOGOTIPO EMPRESA C. A. IMPRESSO, LOCAL, TIPO ABA: FRONTAL	UNID	20	116,70	135,33	132,00	////	131,78	159,85	135,33	////	157,00	119,00	135,87	2.717,40
I	1	26	CINTO SEGURANÇA (CINTO BOLSA) - CINTO SEGURANÇA MATERIAL: COURO, USO: ELETRICISTA, REVESTIMENTO INTERNO: ALMOFADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PORTA-FERRAMENTAS	UNID	40	////	246,25	////	////	225,00	220,00	////	////	////	110,00	230,42	9.216,80
I	1	27	CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA, TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM FITA	UNID	20	////	406,66	////	408,27	////	441,52	440,00	////	388,80	////	417,05	8.341,00
I	1	28	HASTE P/ ATERRAMENTO COBREADO 1,2MT	UNID	200	94,41	////	////	72,65	83,43	69,00	////	80,00	////	////	79,90	15.980,00
I	1	29	FITA ISOLANTE (ALTA TENSÃO) 19MM X 10 METROS	UNID	300	32,03	////	////	////	35,30	37,98	////	////	////	37,00	35,58	10.674,00
I	1	30	FITA ISOLANTE (BAIXA TENSÃO) 19MM X 10 METROS	UNID	400	16,50	////	16,00	////	////	15,15	17,80	////	////	////	16,36	6.544,00



RELATÓRIO UNIFICADO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

As informações detalhadas de cada fonte podem ser verificadas através do QR Code

ID	DATA	OBJETO
049216	17/02/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IUMINAÇÃO PUBLICA

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I Lote 001 Item 001	Luminária publica SMD. Led com fluxo luminoso mínimo de 8.500 lumens; mínimo de 170 lumens/watt; Potência máxima de 50W; bivolt; Fator de Potência $\geq 0,98$; Distorção Harmônica Total de Corrente(THD) $\leq 10\%$; Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 , Protetor contra surtos mínimo de 10kV/10kA; Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 para driver e conjunto ótico; índice de proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-09; Ângulo de iluminação lateral mínimo de 150°; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática; Sistema de fixação para braços de 48 à 63mm com ajuste mínimo do ângulo de instalação vertical de 20 graus para mais e de 20 graus para menos; Led com vida útil igual ou superior a 102.000 horas (L70); Temperatura média de cor de 5.000K variação (+-5%). Garantia mínima de 3 (TRES) anos contra defeitos de fabricação. O proponente deverá entregar, junto à sua proposta, certificado impresso do Registro válido e ativo no INMETRO referente à PORTARIA Nº 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 para cada modelo ofertado, cuja validade será verificada através de consulta pelo link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp .	UND 1.000,00	888,62 888.620,00
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 890,00): COMANDO DO EXERCITO/CE Nº 90005/2024 Data: 10/06/2024 Fornecedor: 49380979000160 - MARCOPIOS LTDA UN: UNIDADE QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 890,00 DESCRIÇÃO: (BR614673) LUMINÁRIA, TIPO:SOLAR, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA:LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTOVOLTAICA AUTÔNOMA, COM FOTOCÉLULA, APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA:400 W, FLUXO LUMINOSO:5.000 LM, TEMPERATURA DE COR:6.500 K			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 891,45): MUNICIPIO DE GAROPABA/SC Nº CCE 1 - 57 Data: 21/05/2024 Fornecedor: 82094640000172 - QUANTUM ENGENHARIA LTDA UN: UNIDADE (UN) QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 891,45 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA LED POTENCIA MAXIMA 125W. TEMPERATURA DE COR 4000K. AS LUMINÁRIAS TERÃO QUE POSSUIR NA PARTE SUPERIOR UMA TOMADA PADRÃO ANSI C 136.41 (DIMMING RECEPTALES) DE 7 (SETE) CONTATOS PARA ACOPLAMENTO DO MÓDULO DESTINADO AO SISTEMA DE TELE MONITORAMENTO OU FOTOCÉLULA; TENSÃO DE ENTRADA COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE 220/240 VOLTS; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD): 10%;FREQUÊNCIA DE 50/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA > 0,95; GRAU DE PROTEÇÃO IP- 66; VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 70.000 (CINQUENTA MIL) HORAS PARA O CONJUNTO; FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 19500 LUMENS; DRIVER DIMERIZÁVEL, COM REGULAGEM DE 0 A 10V; DEVERÁ TER PROTEÇÃO PARA SUPORTAR IMPULSOS DE TENSÃO DE PICO DE 10KV±10%; DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA AO IMPACTO IK 08; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10°C A 40°C; SISTEMA DE ENCAIXE ADAPTÁVEL A BRAÇOS EXISTENTES COM DIÂMETROS DE 48,2 A 60,3 MM; NÃO PODERÁ SER UTILIZADO ACESSÓRIOS PARA ENCAIXES DA LUMINÁRIA; IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70; GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS; CERTIFICADO NO INMETRO. SELO PROCEL.			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 884,42): BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO/RJ Nº 1182 - 1 Data: 17/06/2024 Fornecedor: 40000327000188 - AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 884,42 DESCRIÇÃO: LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX. COD 42249			

Anexo I Lote 001 Item 002	Luminária publica SMD. Led com fluxo luminoso mínimo de 17.000 lumens; mínimo de 170 lumens/watt; Potência máxima de 100W; bivolt; Fator de Potência $\geq 0,98$; Distorção Harmônica Total de Corrente(THD) $\leq 10\%$; Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 , Protetor contra surtos mínimo de 10kV/10kA; Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-65 para driver e conjunto ótico; índice de proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-09; Ângulo de iluminação lateral mínimo de 150°; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática; Sistema de fixação para braços de 33 à 63mm com ajuste mínimo do ângulo de instalação vertical de 20 graus para mais e de 20 graus para menos; Led com vida útil igual ou superior a 102.000 horas (L70); Temperatura média de cor de 5.000K variação (+-5%). Garantia mínima de 3 (TRES) anos contra defeitos de fabricação. O proponente deverá entregar, junto à sua proposta, certificado impresso do Registro válido e ativo no INMETRO referente à PORTARIA Nº 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 para cada modelo ofertado, cuja validade será verificada através de consulta pelo link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp .	UND 700,00	1.154,39 808.073,00
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 1.124,16): Município de CANAA DOS CARAJAS/PA - 01.613.321/0001-24 Nº 20240463 Data: 05/04/2024 Fornecedor: 23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP UN: UNIDADE QTDE: 93,00 VALOR: R\$ 1.124,16 DESCRIÇÃO: Luminária publica de LED com Potência máxima de 100W. -CR			
BLL (R\$ 1.050,00): MUNICIPIO DE IGUAEMI/MS Nº 079/2024 - 184/2024 Data: 04/11/2024 Fornecedor: E. MELO ARCE - ME UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 1.050,00 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA LED 100W, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO, TEMPERATURA DE COR 4.000K - 15.500LM, VIDA UTIL 102.000 HORAS NO MÍNIMO, ENCAIXE DE 0,33 A 60,3MM, VOLTAGEM 90 A 305V, PLACA DE LED COM VARIAÇÃO DE POTÊNCIA 30 A 290V.			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 1.289,00): MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG Nº 0047 - 38 Data: 10/07/2024 Fornecedor: 29420739000134 - CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AGROPECUARIOS - UN: unidade QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 1.289,00 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA DECORATIVA URBANA, TECNOLOGIA LED, MODELO EGEU II, POTÊNCIA DE 100W			

Anexo I Lote 001 Item 003	Luminária publica SMD. Led com fluxo luminoso mínimo de 25.500 lumens; mínimo de 170 lumens/watt; Potência máxima de 150W; bivolt; Fator de Potência $\geq 0,98$; Distorção Harmônica Total de Corrente(THD) $\leq 10\%$; Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 , Protetor contra surtos mínimo de 10kV/10kA; Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 para driver e conjunto ótico; índice de proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-09; Ângulo de iluminação lateral mínimo de 150°; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática; Sistema de fixação para braços de 48 à 63mm com ajuste mínimo do ângulo de instalação vertical de 20 graus para mais e de 20 graus para menos; Led com vida útil igual ou superior a 102.000 horas (L70); Temperatura média de cor de 5.000K variação (+-5%). Garantia mínima de 3 (TRES) anos contra defeitos de fabricação. O proponente deverá entregar, junto à sua proposta, certificado impresso do Registro válido e ativo no INMETRO referente à PORTARIA Nº 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 para cada modelo ofertado, cuja validade será verificada através de consulta pelo link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp .	UND 600,00	1.303,71 782.226,00
---------------------------------	--	---------------	------------------------



Município de MUANA
ESTADO DO PARÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 1.300,00): Município de CANAA DOS CARAJAS/PA - 01.613.321/0001-24 Nº 20240463 Data: 05/04/2024 Fornecedor: 23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP UN: UNIDADE QTDE: 150,00 VALOR: R\$ 1.300,00 DESCRIÇÃO: Luminária pública de LED com Potência máxima de 150W. - CR			
BLL (R\$ 1.300,00): MUNICIPIO DE IGUATEMI/MS Nº 079/2024 - 184/2024 Data: 04/11/2024 Fornecedor: E. MELO ARCE - ME UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 1.300,00 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA DE LED 150W, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO, TEMPERATURA COR 4.000K - 21.300LM, VIDA UTIL 102.000 HORAS NO MÍNIMO, ENCAIXE DE 0,33 A 60,3MM, VOLTAGEM 90 A 305V, PLACA DE LED COM VARIAÇÃO DE POTÊNCIA 30 A 290V.			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 1.311,13): CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO - CINDESP/SP Nº 0009 - 13 Data: 27/12/2024 Fornecedor: 03587125000158 - C&F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e Serviços Ltda UN: UN QTDE: 5.000,00 VALOR: R\$ 1.311,13 DESCRIÇÃO: 169 - LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA 150W; EFICIÊNCIA = 165LM/W; CONFORME ANEXO IV - CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			

Anexo I		UND	32,43
Lote 001	RELE FOTOCONTROLADOR SLIM RETARDO T1LNFLRNL 4KV 220V 50-60HZ FALHA LIGADO		
Item 004		5.000,00	162.150,00
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 29,59): MUNICIPIO DE SILVANIA/GO Nº (13617) 189-0 - 296 Data: 27/11/2024 Fornecedor: 41754186000151 - MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 29,59 DESCRIÇÃO: RELE FOTOCONTROLADOR SLIM 220V			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 30,70): FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI/PI Nº 101926 - 1 Data: 18/10/2024 Fornecedor: 07084080000150 - M M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 30,70 DESCRIÇÃO: EXATRON RELE FOTOCONTROLADOR LUXEN INST T2LNFLRNLAI GTE 10KV 105/305V 60HZ FALHA LIG			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 37,00): MUNICIPIO DE ANAHY/PR Nº 041/2024 - 114/2024 Data: 25/09/2024 Fornecedor: J.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA UN: UN QTDE: 14,00 VALOR: R\$ 37,00 DESCRIÇÃO: RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS - LED ENERGY			

Anexo I		UND	15,37
Lote 001	TOMADA GIRATORIA BAIXA PARA RELE L PLASTICO		
Item 005		3.000,00	46.110,00
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 15,00): Prefeitura Municipal de Glorinha/RS Nº 8/2024 - 786 Data: 19/02/2024 Fornecedor: UN: UN QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 15,00 DESCRIÇÃO: Tomada base giratória (360º) com suporte plástico para relé fotoelétrico, 10A, bivolt automático, ligação a 3 fios: fase 1 (preto) neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho). Mapa de marcação indelével com identificação do sentido de encaixe do relé e identificação dos terminais de encaixe.			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 15,10): MUNICIPIO DE JACUIZINHO/RS Nº 0004 - 78 Data: 24/07/2024 Fornecedor: 12398167000131 - GUILHERME MARIUN UN: unidade QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 15,10 DESCRIÇÃO: TOMADA BASE GIRATÓRIA 360 COM SUPORTE PLÁSTICO PARA RELE FOTOELETRICO			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 16,02): UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA/PB Nº 0563 - 1 Data: 12/03/2024 Fornecedor: 33659516000100 - ELETRICA DIA LTDA UN: UNIDADE QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 16,02 DESCRIÇÃO: TOMADA GIRATORIA BAIXA PARA RELE L PLASTICO EXATRON			

Anexo I		UND	218,70
Lote 001	BRACO LUMINARIA GALVANIZADO A FOGO DE DIMENSOES 1,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de fixação		
Item 006		2.000,00	437.400,00
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 221,00): PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - RN/RN Nº 90007/2024 Data: 04/07/2024 Fornecedor: 44680852000142 - MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA UN: UNIDADE QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 221,00 DESCRIÇÃO: (BR612229) BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO:SAPATA, DIÂMETRO TUBO:60 MM, COMPRIMENTO:1.500 MM, APLICAÇÃO:POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CURVO			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 213,00): Prefeitura Municipal de Barras/PI Nº 018/2024 - 049/2024 Data: 19/04/2024 Fornecedor: UN: UN QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 213,00 DESCRIÇÃO: BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO COM SAPATA, CURVO, COMPRIMENTO DE 2.000MM, DIÂMETRO DO TUBO DE 48MM.			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 241,79): MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP Nº 0038 - 36 Data: 24/06/2024 Fornecedor: 17451234000158 - GR COMÉRCIO LTDA UN: UNID QTDE: 12,00 VALOR: R\$ 241,79 DESCRIÇÃO: BRAÇO CURVO COM SAPATA PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO - 48,3 MM X 3 METROS			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 199,00): MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS/GO Nº 053/2024 - 649/2024 Data: 20/05/2024 Fornecedor: OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA UN: PÇ QTDE: 203,00 VALOR: R\$ 199,00 DESCRIÇÃO: BRAÇO GALVANIZADO A FOGO 3,50 M, CURVO DUPLO, ORNAMENTAL, MODELO BORBOLETA, COR BRANCA, PINTURA ELETROSTÁTICA, REFORÇADO, PARA LUMINÁRIA LED 150 W A 200 W, CHAPA 14, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 10 KG NA PONTA, ENCAIXE NA PONTA DE 48 A 60 MM.			

Anexo I		UND	18,54
Lote 001	CONECTOR PIERCING DE DERIVAÇÃO PERFORANTE CDP-70 P:10-95MM D:1,5-10MM		
Item 007		4.000,00	74.160,00
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 18,81): COMANDO DA MARINHA/RJ Nº 00005/2023 Data: 15/02/2024 Fornecedor: 37278673000118 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA UN: UNIDADE QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 18,81 DESCRIÇÃO: (BR458406) CONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRINCIPAL 16-120MM², DERIVAÇÃO 16-35MM², TIPO CONSTRUTIVO:PERFORANTE ISOLADO, APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO ELÉTRICA			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 17,77): Prefeitura Municipal de Mossoró/RN Nº 03/2024 - 12/2024 Data: 18/09/2024 Fornecedor: UN: UN QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 17,77 DESCRIÇÃO: CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE CDP 150-35 10-150/4,0-35MM			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 18,00): MUNICIPIO DE ITAPEIUNINGA/SP Nº 154/2024 - 906 Data: 16/09/2024 Fornecedor: 28785414000192 - THEINER VIDOTTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA UN: UN QTDE: 12,00 VALOR: R\$ 18,00 DESCRIÇÃO: CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE " PIERCING" 25-150 X 25-150 mm			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 19,59): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON/RO Nº 11060 - 1 Data: 19/07/2024 Fornecedor: 13338681000144 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA UN: UNIDADE QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 19,59 DESCRIÇÃO: CONECTOR DE DERIVACAO PERFORANTE PRINCIPAL 10 -150MM DERIVACAO 4-35MM			

Anexo I		UND	28,94
Lote 001	PARAFUSO MAQUINA 16X300MM GALVANIZADO A FOGO.		
Item 008		4.000,00	115.760,00



Município de MUANA
ESTADO DO PARÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
LICITANET (R\$ 27,70): MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO/PA Nº 25/2024 - 046/2024 Data: 14/11/2024 Fornecedor: LFR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 36.652.160/0001-62 UN: Unidade QTDE: 500,00 VALOR: R\$ 27,70 DESCRIÇÃO: Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x300mm aço galvanizado a fogo comporca m16.			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 28,06): Prefeitura Municipal de Curuá/PA Nº 007/2024 - 063/2024 Data: 12/09/2024 Fornecedor: UN: UN QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 28,06 DESCRIÇÃO: Parafuso galvanizado 16 x 300mm com polca			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 31,05): MUNICIPIO DE SILVANIA/GO Nº (13236) 116-0 - 164 Data: 17/05/2024 Fornecedor: 07395206000107 - ELETRO SILVANIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI UN: UN QTDE: 230,00 VALOR: R\$ 31,05 DESCRIÇÃO: parafuso galvanizado a quente p/ poste iluminação M16/300 c/ porção e arruela			

Anexo I		UND	183,33
Lote 001	DRIVE 50-60W 1050mA 34-58v		
Item 009		600,00	109.998,00
LICITANET (R\$ 216,00): MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE D` OESTE/RO Nº 52/2024 - 611/2024 Data: 17/10/2024 Fornecedor: VM SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 40.565.375/0001-13 UN: SERV QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 216,00 DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 60W. BIVOLT; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; FATOR DE POTÊNCIA = 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE(THD) = 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) = 70, PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE MÍNIMO IP-66 DO PRODUTO, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS MÍNIMO IK-08, FLUXO LUMINOSO EFETIVO = 8400 LM, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA = 140 LM/W, SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINÁRIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE E RELE FOTO CONTROLADOR CONFORME NBR 5123 RELE FOTOELÉTRICO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE 25MM À 48MM, LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HS(L70) TEMPERATURA MÉDIA DE 5000K VARIAÇÃO (+-5%);; A LUMINÁRIA DEVERÁ CONTER UM DRIVER (FONTE CHAVEADA) QUE MANTÉM A POTÊNCIA CONSTANTE NA FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO. TODOS OS FORNECEDORES PARTICIPANTES, DEVERÃO ATENDER A PORTARIA 20/2017 INMETRO, E PARA OS PRODUTOS IMPORTADOS, TAMBÉM A LM-79 E LM-80 DO FABRICANTE DO PRODUTO COM TRADUÇÃO JURAMENTADA EM LÍNGUA PORTUGUESA			
BLL (R\$ 188,99): MUNICIPIO DE TORRES/RS Nº 200/2024 - 9281/2024 Data: 05/12/2024 Fornecedor: LURDES DA SILVA UN: UNIDADE QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 188,99 DESCRIÇÃO: CONVERSOR ESTATICO DRIVE PARA LUMINARIA URBANA INJETADA EM LED 100W			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 145,00): MUNICIPIO DE VIDEIRA/SC Nº PCE 57 - 119 Data: 15/07/2024 Fornecedor: 38559742000124 - LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA UN: PEÇA (PC) QTDE: 80,00 VALOR: R\$ 145,00 DESCRIÇÃO: CONVERSOR/DRIVER PARA LUMINÁRIAS LED POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,97KW, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, DIMERIZAÇÃO 0-10VDC, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT			

Anexo I		UND	251,33
Lote 001	DRIVE 150W 1050mA 72-143v		
Item 010		600,00	150.798,00
LICITANET (R\$ 265,00): MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM/AM Nº 4/2024 - 8387/2024 - PMM Data: 13/08/2024 Fornecedor: NS SERVICOS ELETRICOS LTDA - 23.814.265/0001-29 UN: UND QTDE: 400,00 VALOR: R\$ 265,00 DESCRIÇÃO: DRIVER 150W USO EXT			
BLL (R\$ 219,00): MUNICIPIO DE TORRES/RS Nº 200/2024 - 9281/2024 Data: 05/12/2024 Fornecedor: LURDES DA SILVA UN: UNIDADE QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 219,00 DESCRIÇÃO: CONVERSOR ESTATICO DRIVE PARA LUMINARIA URBANA INJETADA EM LED 150W			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 270,00): MUNICIPIO DE VIDEIRA/SC Nº PCE 57 - 119 Data: 15/07/2024 Fornecedor: 38559742000124 - LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA UN: PEÇA (PC) QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 270,00 DESCRIÇÃO: CONVERSOR/DRIVER PARA LUMINÁRIAS LED POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,97KW, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, DIMERIZAÇÃO 0-10VDC, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT			

Anexo I		UND	286,11
Lote 001	CARCACA ALUMINIO INJETADO PRA LUMINARIA 50W COM 4 ALETAS		
Item 011		400,00	114.444,00
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 262,43): Prefeitura Municipal de Manicoré/AM Nº 07/2024 - 07/2024 Data: 06/12/2024 Fornecedor: UN: UN QTDE: 54,00 VALOR: R\$ 262,43 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 300,00): MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU/GO Nº 0045 - 49 Data: 10/07/2024 Fornecedor: 25067976000102 - L DALMOLIN LTDA UN: UN QTDE: 40,00 VALOR: R\$ 300,00 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA LED 200W, COM CARÇAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO(RESISTENTE AO AMARELAMENTO PRECOCE) OU VIDRO. AS LUMINÁRIAS TERÃO QUE POSSUIR NA PARTE SUPERIOR UMA TOMADA PADRÃO ANSI C 136.41 (DIMMING RECEPTALES) DE 7 (SETE) CONTATOS PARA ACOPLAMENTO DO MÓDULO DESTINADO AO SISTEMA DE TELE MONITORAMENTO OU FOTOCÉLULA. TENSÃO NOMINAL: 100- 300 V AC, FREQUÊNCIA 60HZ, CONEXÃO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7 PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV - 12KA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 10 LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 20000LM, IRC: >70, GRAU DE PROTEÇÃO ÓPTICO E DO ALOJAMENTO DO CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS: MÍNIMO IK 08, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 À +50°C , DISTORÇÃO HARMÔNICA < 10%, VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA MÍNIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS. OU EQUIVALENTETÉCNICO			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 295,90): MUNICIPIO DE FORQUILHINHA/SC Nº 27/PMF/2024 - 27/PMF/2024 Data: 24/05/2024 Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA UN: Unidade QTDE: 70,00 VALOR: R\$ 295,90 DESCRIÇÃO: LUMINARIA PUBLICA LED 120W, EF. LUMINOSA125LM/W OU MAIOR, GARANTIA DE 5 ANOS OU MAIS, BOCAL DE ENCAIXE 25,4, TEMPERATURA DE COR 4500K +-500K, IRC >0,70, IP66, VIDA UTIL DO LED 50.000 HRS, PROTECAO CONTRA SURTOS DE MINIMO 8KV/8KA, CORPO TODO INJETADO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARAFUSOS EM INOX, FP >0,95, DRIVER DE COMANDO INCLUSO, NACIONAL. OBS.: SEM BASE DE RELE ELETRONICO NA CARCACA. .LUMINARIA PUBLICA LED 120W, EF. LUMINOSA125LM/W OU MAIOR, GARANTIA DE 5 ANOS OU MAIS, BOCAL DE ENCAIXE 25,4, TEMPERATURA DE COR 4500K +-500K, IRC >0,70, IP66, VIDA UTIL DO LED 50.000 HRS, PROTECAO CONTRA SURTOS DE MINIMO 8KV/8KA, CORPO TODO INJETADO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARAFUSOS EM INOX, FP >0,95, DRIVER DE COMANDO INCLUSO, NACIONAL. OBS.: SEM BASE DE RELE ELETRONICO NA CARCACA. .			

Anexo I		UND	213,67
Lote 001	CARCACA ALUMINIO INJETADO PRA LUMINARIA 100W COM 7 ALETAS		
Item 012		200,00	42.734,00



Município de MUANA
ESTADO DO PARÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
<p>LICITANET (R\$ 253,00): MUNICIPIO DE ITANHANGÁ-MT /MT Nº 9/2024 - 55/2024 Data: 11/12/2024 Fornecedor: TRIUNFO ILUMINACAO LTDA - 56.004.897/0001-86 UN: un QTDE: 500,00 VALOR: R\$ 253,00 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIAS PÚBLICA LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100W LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UTILIZANDO TECNOLOGIA LED (DIODO EMISSOR DE LUZ), FABRICADA EM CORPO DE ALUMÍNIO DEVENDO ATENDER SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CORPO ÚNICO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, INJETADO A ALTA PRESSÃO E OU ALUMÍNIO EXTRUDADO, POSSUINDO ALETAS PARA DISSIPACÃO DE CALOR AUTOLIMPANTES ACABAMENTO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EM RESINA DE POLIÉSTER EM PÓ LENTE EM POLICARBONATO COM RETARDANTE UV E/OU REFRATOR EM VIDRO PLANO DE CRISTAL TEMPERADO COM ESPESSURA MÍNIMA 4MM JUNTAS OU GUARNIÇÕES UTILIZADAS NO SISTEMA DE VEDAÇÃO DEVERÃO SER EM POLÍMERO ELASTÔMERO A BASE DE COMPOSTO DE SILICONE RESISTENTE A 200C E OU PASTA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTINDO O GRAU DE PROTEÇÃO AO LONGA DE SUA VIDA ÚTIL IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO FEITA ATRAVÉS DE ETIQUETA ADESIVA OU METÁLICA FIXADA AO CORPO CONFORME DESCRIÇÃO NAS NORMAS GENÉRICAS ABAIXO GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 66 TOTAL PARA O CONJUNTO ÓPTIMO E COMPARTIMENTO DO DRIVER CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE À VIBRAÇÕES SEVERAS E A AÇÃO DE VENTOS COM VELOCIDADE DE 150KM/H, RESISTÊNCIA DO VIDRO OU DA LENTE DE POLICARBONATO A IMPACTO MECÂNICO IK08 OU SUPERIOR FIXAÇÃO PARA BRAÇO OU SUPORTE CENTRAL DE 048,5MM À 060,3MM, INCLUSO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES (PLACA DE LED E DRIVER) FEITA PELA PARTE INFERIOR. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC 70)COM TEMPERATURA DA COR MÍNIMA DE 5.000K E MÁXIMA DE 6500K POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 100W EFICIÊNCIA MÍNIMO DO CONJUNTO 140 LM/WATTS DEVERÁ ATENDER FLUXO LUMINOSO TOTAL MÍNIMO DE 14.000 LM DIAGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS INTENSIDADES LUMINOSAS CONFORME ÍTEM 4.3.3 DA NRB51012012 E DEMAIS DESCRIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA</p> <p>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 270,00): MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS/GO Nº (1961) 26-0 - 134 Data: 17/07/2024 Fornecedor: 09207392000139 - LUCIAN LOUREDO GOMES DE ARAUJO UN: UN QTDE: 132,00 VALOR: R\$ 270,00 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA PÚBLICA DE 100W, FIXAÇÃO EM BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM A 60,3MM. CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO +/-20°. FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓPTICO EM VIDRO PLANO TEMPERADO, CLASSE I, IP66, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 90 A 305VAC/50-60HZ, TEMPERATURA DE COR 5000K. 5 ANOS DE GARANTIA, INDI DE REPRODUÇÃO DE COR >70, MANUTENÇÃO DO FLUXO DE MÍNIMO DE 77.000 HORAS (L70), DRIVER COM SISTEMA PARA DIMERIZAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-1, ACIONAMENTO POR RELE FOTOELÉTRICO OU SHORTING GAP. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 14000 LM, MÍNIMO 140 LM/W. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPACÃO DE CALOR INCORPORADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA. UM ÚNICO CORPO COM DUAS PARTES INDEPENDENTES PARA EQUIPAMENTOS E GRUPO ÓPTICO. ACABAMENTO PADRÃO DO CORPO DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR PADRÃO CINZA, TOMADA PARA FOTOCONTROLADOR, FATOR DE POTÊNCIA =0,98, GRAU DE PROTEÇÃO IK09, APRESENTAR TERMO DE GARANTIA, LAUDO/ENSAIOS, INMETRO E DATASHEET DA LUMINÁRIA. (A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, UMA AMOSTRAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA APROVAÇÃO)</p> <p>LICITAR DIGITAL (R\$ 118,00): PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM/MG Nº 006/2025 - 013/2025 Data: 01/04/2025 Fornecedor: UN: UNIDADE QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 118,00 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED POTÊNCIA 100W/220V, VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000H, TEMPERATURA DE COR DE 5000K A 6.500K, VOLTAGEM BIVOLT AC 100-220V,FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 10.000 LUMENS (RELAÇÃO MÍNIMA DE 105 LM/W), CORPO ALUMÍNIO INJETADO, FUNDIDO OU EXTRUDADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 OU SUPERIOR. FATOR DE POTÊNCIA 0,92 OU SUPERIOR, ALTO FATOR POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR 0,95 , DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL SUPERIOR A 10%,SISTEMA ATERRAMENTO, SISTEMA INCLUSO A CARÇAÇA ACIONAMENTO A BASE E RELÉ FOTO ELÉTRICO CONTROLADOR PROTETOR CONTRA SURTO 10KV/10KA Luminárias do tipo pública com tecnologia LED, com alimentação dos LEDs em corrente contínua (DC), vida útil do conjunto 70.000 horas @L70 com declaração de garantia das luminárias LED, por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, expedida e assinada pelo fabricante da luminária e com certificado ativo conforme Portaria 20 e 62 do INMETRO, deverá atender às seguintes especificações com base nos dados declarados pela Portar</p>			
Anexo I		UND	403,75
Lote 001	CARCACA ALUMINIO INJETADO PRA LUMINARIA 150W COM 7 ALETAS	200,00	80.750,00
Item 013			
<p>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 412,99): Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES Nº 33/2023 - 009472/2023 Data: 28/02/2024 Fornecedor: UN: UN QTDE: 187,00 VALOR: R\$ 412,99 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO TECNOLOGIA LED, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE DISSIPACÃO INTEGRADAS NO CORPO DA LUMINÁRIA, COM BASE PARA RELÉ COM TOMADAS 7 PINOS, ACABAMENTO DO CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER, NA COR A SER ESCOLHIDA PELA PREFEITURA. DIFUSOR DEVERÁ SER EM VIDRO, TEMPERADO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA (IK 08). TEMPERATURA DE COR DO LED DE NO MÍNIMO 5.000K, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE PARTÍCULAS SOLIDAS E ÁGUA MÍNIMO IP66, TANTO NO CONJUNTO ÓPTICO BEM COMO NO ALOJAMENTO PARA O DRIVER. O DRIVER DEVERÁ SER INCORPORADO À LUMINÁRIA, E POSSUIR RANGE DE TENSÃO DE 100V A 277V, THD MENOR OU IGUAL A 10%, DIMERIZÁVEL PARA O SISTEMA DE TELEGESTÃO, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC >= 70, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 21750LM, POTÊNCIA MÁXIMA 150W, 50/60HZ, , VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000 HORAS (L70), FIXAÇÃO ARTICULÁVEL EM PONTA DE BRAÇOS/SUPORTE DE 48 A 60MM DE DIÂMETRO, COM POSSIBILIDADE DE ANGULAÇÃO + OU - 10°, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) 12KA/10KV. OS LEDS DEVERÃO SER DO TIPO MID POWER OU HIGHT POWER, NÃO SERÃO ADMITIDOS LEDS DO TIPO, LOW POWER OU COB, A LUMINÁRIA DEVERÁ SER COMPOSTA POR MÓDULOS DE LEDS REMOVÍVEIS (QUE PERMITAM A SUBSTITUIÇÃO) COM LENTES INTEGRADAS, LENTES DEVERÃO SER DE MATERIAL PMMA. O BLOCO ÓPTICO COM CLASSIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA TRANSVERSAL TIPO II E LONGITUDINAL MÉDIA CONFORME NORMA ABNT NBR 5101:2012. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA É DE 5 ANOS COM APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TERMO DE GARANTIA. ALÉM DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DESTA DESCRIÇÃO TÉCNICA, A LUMINÁRIA TÉCNICAMENTE DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE A PORTARIA Nº 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 DO INMETRO, COM A APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, JUNTO A PROPOSTA. SELO PROCEL OU REGISTRO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, A.</p> <p>PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 394,50): MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS/GO Nº (1961) 26-0 - 134 Data: 17/07/2024 Fornecedor: 09207392000139 - LUCIAN LOUREDO GOMES DE ARAUJO UN: UN QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 394,50 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA PÚBLICA DE 150W, FIXAÇÃO EM BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM A 60,3MM. CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO +/-20°. FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓPTICO EM VIDRO PLANO TEMPERADO, CLASSE I, IP66, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 90 A 305VAC/50-60HZ, TEMPERATURA DE COR 5000K. 5 ANOS DE GARANTIA, INDI DE REPRODUÇÃO DE COR >70, MANUTENÇÃO DO FLUXO DE MÍNIMO DE 77.000 HORAS (L70), DRIVER COM SISTEMA PARA DIMERIZAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-1, ACIONAMENTO POR RELE FOTOELÉTRICO OU SHORTING GAP. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10KV/12KA. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 21000 LM, MÍNIMO 140 LM/W. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPACÃO DE CALOR INCORPORADAS AO CORPO DA LUMINÁRIA. UM ÚNICO CORPO COM DUAS PARTES INDEPENDENTES PARA EQUIPAMENTOS E GRUPO ÓPTICO. ACABAMENTO PADRÃO DO CORPO DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR PADRÃO CINZA, TOMADA PARA FOTOCONTROLADOR, FATOR DE POTÊNCIA =0,98, GRAU DE PROTEÇÃO IK09, APRESENTAR TERMO DE GARANTIA, LAUDO/ENSAIOS, INMETRO E DATASHEET DA LUMINÁRIA. (A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, UMA AMOSTRAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA APROVAÇÃO)</p>			
Anexo I		UND	32,78
Lote 001	DPS FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (Uc) 127/220 (L/N); 220 (L/L) FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60Hz CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL @8/20us (In) 5KA CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA@8/20us (Im) 12KA NÍVEL DE PROTEÇÃO (Up) ≤1,3KV @12KA L-N GARANTIA DO PRODUTO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE VENDA VALIDADE PARA ARMAZENAMENTO INDETERMINADA CLASSE DE PROTEÇÃO CLASSE II NORMATIVA DE REFERÊNCIA IEC 61643-11 ESQUEMA DE INSTALAÇÃO EM SÉRIE OU EM PARALELO COM A CARGA CONEXÃO ELÉTRICA FIO FLEXÍVEL - 1,5mm COMPRIMENTO DOS CABOS 200mm MODO DE PROTEÇÃO MODO COMUM (L-PE/N-PE) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40... + 85 °C GRAU DE PROTEÇÃO IP 67 PESO APROXIMADO 60G DIMENSÕES (mm) 75x38x17 TIPO DE CONEXÃO ENTRADA (IN) L/N - VERMELHO/AZUL TERRA - VERDE TIPO DE CONEXÃO SAÍDA (OUT) L/N - PRETO/BRANCO PAIS DE ORIGEM FABRICADO NO BRASIL	3.000,00	98.340,00
Item 014			



Município de MUANA
ESTADO DO PARÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 30,84): Município de ABAETUBA/PA - 05.105.127/0001-99 Nº 200624-003 Data: 20/06/2024 Fornecedor: XX.X46.768/0001-XX - PRAVALUZ COMERCIO EIRELI-EPP UN: UNIDADE QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 30,84 DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *2			
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 32,50): INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI/PI Nº 00072/2023 Data: 12/03/2024 Fornecedor: 48239093000138 - TECNOPRIME COMERCIO LTDA UN: UNIDADE QTDE: 35,00 VALOR: R\$ 32,50 DESCRIÇÃO: (BR612496) PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL:275 V, CORRENTE MÁXIMA SURTO:20/40 KA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-CHAMA, MODELO:DPS 1P, APLICAÇÃO:SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR, ESTRUTURA:PLASTICA			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 35,00): SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO/SC Nº DE 47 - 92 Data: 24/09/2024 Fornecedor: 51093424000189 - SUL FORTE LTDA UN: UNIDADE QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 35,00 DESCRIÇÃO: Dps monopolar - 50v DPS monopolar - dispositivo de proteção contra surtos elétricos em linhas de sinal e controle 50v máxima tensão de operação contínua 48v ac/ 65v dc corrente máxima operação 300 mA corrente máxima surto 10 ka (@8/20?s) (l/t) nível de proteção 0,33 kv (l/l) 0,6kv (l/t) tensão clamping 100 v/s @ 1 mA 90v (linha/terra) 124v a 137v (linha/linha) fixação: trilho DIN 35mm (Código SIMAE *1154)			

Anexo I	BOTINA SEGURANÇA - MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA: PU, MODELO: SEM CADARÇO, ELÁSTICO	PAR	215,88
Lote 001	NAS LATERAIS, TIPO SOLA: ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA		
Item 015	ANTIMICROBIANA, TAMANHO: 38 A 42, COR: PRETA	20,00	4.317,60
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 230,25): FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A./RJ Nº 00213/2023 Data: 07/03/2024 Fornecedor: 30090802000109 - G M INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA UN: PAR QTDE: 800,00 VALOR: R\$ 230,25 DESCRIÇÃO: (BR480011) BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL:MICROFIBRA, MATERIAL SOLA:POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHAMENTO EM VELCRO, BIQUEIRA DE COMPOSITE, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:PRETA			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 214,00): Município de Farroupilha/RS Nº 69/2024 - 0.008185/2024-86 Data: 13/03/2024 Fornecedor: UN: PAR QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 214,00 DESCRIÇÃO: BOTINA PARA ELETRICISTA CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, BIQUEIRA DE COMPOSITE, COM FORMATO ANATÔMICO, FORRADA INTERNAMENTE COM FORRO INTERNO RESISTENTE À TRAÇÃO E RASGAMENTO, CONFECCIONADO EM NYLON TRANSPIRÁVEL, COM FILAMENTOS DE POLIÉSTER, COM TRATAMENTO HIDROFÍLICO DE RÁPIDA DISPERSÃO DE UMIDADE PALMILHA PROTETORA ANTIPERFORANTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM. A JUNÇÃO DA PALMILHA AO CABEDAL DEVE SER ATRAVÉS DE COSTURA PELO SISTEMA STROBEL SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO OU ANTIFUNGOS OU ANTIMICROBIANO SOLADO FABRICADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE, INJEÇÃO DIRETA AO CABEDAL, COM GRAVURAS ANTIDERRAPANTES DEVERÁ SER IDENTIFICADO NO CALÇADO: O NOME DO FABRICANTE E TAMANHO. C.A APROVADO PARA ÁREAS DE RISCO EM QUE EXISTE INFLUÊNCIA DE ELETRICIDADE. ALTURA MÍNIMA DO CANO: 120 A 130 MM. DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS DO FABRICANTE, INCLUSIVE COM DADOS DO M			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 189,00): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO/MA Nº 0011 - 202 Data: 09/12/2024 Fornecedor: 09516960000183 - NOVALUZ CONSTRUCAO & ELETRICA LTDA UN: Unidade QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 189,00 DESCRIÇÃO: Botina Segurança características adicionais: biqueira aço, cano curto, acolchoado, material: vaqueta lixada, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, modelo: com elástico nas laterais, tamanho: sob medida, tipo sola: antiderrapante			
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 230,25): ELETRONUCLEAR S.A./RJ Nº 0000 - 213/2023 Data: 07/03/2024 Fornecedor: 30.090.802/0001-09 - G M INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA UN: Par QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 230,25 DESCRIÇÃO: Botina segurança - Botina Segurança Material: Microfibra , Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade , Características Adicionais: Fechamento Em Velcro, Biqueira De Composite , Tamanho: Sob Medida , Cor: Preta			

Anexo I		METRO	13,76
Lote 001	CABO ELÉTRICO 750 ALUMÍNIO QUADRIplex 10MM		
Item 016		4.000,00	55.040,00
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 12,70): Município de PORTEL/PA - 04.876.447/0001-80 Nº 20240248 Data: 11/12/2024 Fornecedor: 33.253.750/0001-24 - A C DE SOUZA COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO EIRELI UN: METRO QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 12,70 DESCRIÇÃO: CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXASO 4X10MM			
LICITANET (R\$ 14,32): MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA/GO/GO Nº 16/2024 - 617/2024 Data: 16/04/2024 Fornecedor: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 27.850.664/0001-04 UN: M QTDE: 1.000,00 VALOR: R\$ 14,32 DESCRIÇÃO: CABO MULTIPLEXADO QUADRIplex 4X35MM². CABO MULTIPLEX CABO DE ALUMÍNIO QUADRIplex 4X35MM². CONDUTOR: EM ALUMÍNIO 1350, TÊMPERA H12 OU H19, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO MÍNIMA DE 105 MPA (H19), ENCORDAMENTO REDONDO COMPACTO. ISOLAÇÃO: CONSTITUÍDA POR POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE), CLASSE TÉRMICA 70°C OU POR COMPOSTO TERMOFIXO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), CLASSE TÉRMICA 90°C. CONDUTOR NEUTRO: CABO DE ALUMÍNIO NÃO ISOLADO, CA (ALUMÍNIO 1350 - H12 OU H19).			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 14,30): MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA/MT Nº 0027 - 177 Data: 12/08/2024 Fornecedor: 54693472000104 - MK MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA UN: ME QTDE: 560,00 VALOR: R\$ 14,30 DESCRIÇÃO: CABO MULTIPLEXADO QUADRIplex 35 MM² XLPE1KV, PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT 5410/2004 E NBR 7288. (REF. MAXFIO, CORFIO, CMR OU SUPERIOR)			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 13,73): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/PA Nº 0032/2024 - 00710001/24 Data: 05/12/2024 Fornecedor: A C DE SOUZA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI UN: METRO QTDE: 1.314,00 VALOR: R\$ 13,73 DESCRIÇÃO: CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 4X10MM			

Anexo I		METRO	8,67
Lote 001	CABO ELÉTRICO 750 ALUMÍNIO TRIPLEX 10MM		
Item 017		3.000,00	26.010,00
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 8,30): Município de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA - 05.193.073/0001-60 Nº 20240366 Data: 15/10/2024 Fornecedor: 01.668.343/0001-91 - BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA UN: METRO QTDE: 156,00 VALOR: R\$ 8,30 DESCRIÇÃO: CABO ELÉTRICO TIPO TRIPLEX 10MM			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 9,00): Prefeitura Municipal de Medicilândia/PA Nº 014 2024 PE SRP/2024 - 036.1705/2024 Data: 28/05/2024 Fornecedor: UN: UN QTDE: 3.000,00 VALOR: R\$ 9,00 DESCRIÇÃO: CABO COBRE TRIPLEX 10MM			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 8,70): MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS/MG Nº 0006 - 15 Data: 15/05/2024 Fornecedor: 05798979000109 - comercial araujo batista UN: Metros QTDE: 500,00 VALOR: R\$ 8,70 DESCRIÇÃO: CABO DE ALUMINIO TRIPLEX DE 10MM			

Anexo I		METRO	13,78
Lote 001	CABO ELÉTRICO 750 ALUMÍNIO TRIPLEX 16MM		
Item 018		10.000,00	137.800,00



Município de MUANA

ESTADO DO PARÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 12,00): Município de MEDICILANDIA/PA - 34.593.525/0001-08 Nº 20240313 Data: 12/08/2024 Fornecedor: 21.539.813/0001-24 - P. F. SANTOS UN: METRO QTDE: 500,00 VALOR: R\$ 12,00 DESCRIÇÃO: CABO TRÍPLEX EM ALUMÍNIO 16MM			
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 14,76): COMANDO DO EXERCITO/MG Nº 00016/2023 Data: 27/02/2024 Fornecedor: 45309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA UN: METRO QTDE: 300,00 VALOR: R\$ 14,76 DESCRIÇÃO: (BR602775) CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO, MATERIAL DO CONDUTOR:ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO:XLPE, FORMAÇÃO DO CABO:3 X 16 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:1 KV, DESIGNAÇÃO USUAL:TRIPLEX, NORMAS TÉCNICAS:NBR 8112, TEMPERATURA:90 ºC, APLICAÇÃO:REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 12,35): Prefeitura Municipal de Cametá/PA Nº 03/2024 - 917/2024 Data: 31/07/2024 Fornecedor: UN: M QTDE: 6.000,00 VALOR: R\$ 12,35 DESCRIÇÃO: CABO ELÉTRICO 750 W ALUMÍNIO TRIPLEX 16MM			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 16,00): MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS/GO Nº 0064 - 82 Data: 03/04/2024 Fornecedor: 42443830000133 - ANDRE A. MENDONÇA UN: UNIDADE QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 16,00 DESCRIÇÃO: CABO DE ALUMINIO TRIPLEX (BIFÁSICO) - NEUTRO ISOLADO, 3X16MM			

Anexo I		METRO	2,82
Lote 001	CABO ELÉTRICO 750 COBRE 1.5MM		
Item 019		10.000,00	28.200,00
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 2,84): MUNICIPIO DE BONITO/MS Nº 0012 - 53 Data: 05/06/2024 Fornecedor: 47977771000105 - MACROMMERCE LTDA UN: MTS QTDE: 1.000,00 VALOR: R\$ 2,84 DESCRIÇÃO: CABO P.P 2X1.5MM			
LICITAR DIGITAL (R\$ 2,64): Prefeitura Municipal de Boa Esperança/MG Nº 81/2024 - 130/2024 Data: 03/12/2024 Fornecedor: UN: METROS QTDE: 1.500,00 VALOR: R\$ 2,64 DESCRIÇÃO: CABO PP 2X 1.5MM			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 2,98): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CABROBO/PE (FME)/PE Nº 003/2024 - 006/2024 Data: 24/05/2024 Fornecedor: C.M.ARAUJO LTDA UN: M QTDE: 6.000,00 VALOR: R\$ 2,98 DESCRIÇÃO: CABO FLEXÍVEL 1 X 1.5mm²			

Anexo I		METRO	16,86
Lote 001	CABO ELÉTRICO 750 COBRE 10MM		
Item 020		500,00	8.430,00
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 16,90): MUNICIPIO DE CAMPINACU/GO Nº 0331 - 370 Data: 02/09/2024 Fornecedor: 27490208000192 - TCHARLLYS ALVES DE MELO LTDA UN: MT QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 16,90 DESCRIÇÃO: CABO 10MM FLEX			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 16,82): ON-MCTIC/RJ Nº 0085 - 1 Data: 25/11/2024 Fornecedor: 36338387000138 - PKP COMERCIO E SERVICOS LTDA UN: UNIDADE QTDE: 60,00 VALOR: R\$ 16,82 DESCRIÇÃO: CABO FLEXÍVEL 10MM			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 16,85): MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS/GO Nº 053/2024 - 649/2024 Data: 20/05/2024 Fornecedor: ELEKTRON SISTEMAS ELETRICOS LTDA ME UN: M QTDE: 700,00 VALOR: R\$ 16,85 DESCRIÇÃO: CABO PP SINTENAX FLEXÍVEL 4X10MM			

Anexo I		METRO	3,64
Lote 001	CABO ELÉTRICO 750 COBRE 2.5MM		
Item 021		20.000,00	72.800,00
LICITANET (R\$ 3,97): MUNICIPIO DE PEQUIZEIRO/TO/TO Nº 3/2024 - 53/2024 Data: 11/07/2024 Fornecedor: ATENA NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - 49.972.973/0001-81 UN: M QTDE: 1.200,00 VALOR: R\$ 3,97 DESCRIÇÃO: CABO FLEXÍVEL PP PRETO 2X2.5MM			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 3,45): Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA Nº 009-2024-SRP/2024 - Nº 037-2024-000009 Data: 14/06/2024 Fornecedor: UN: M QTDE: 5.000,00 VALOR: R\$ 3,45 DESCRIÇÃO: CABO PP 2 X 2.5MM			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 3,39): INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA/BA Nº 36242 - 1 Data: 02/09/2024 Fornecedor: 96761648000150 - CASA POPULAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA UN: ML QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 3,39 DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V PRETO METRO D.GERAL3917			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 3,76): MUNICIPIO DE PLANURA/MG Nº 012/2024 - 032/2024 Data: 07/06/2024 Fornecedor: LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA UN: Mt QTDE: 1.000,00 VALOR: R\$ 3,76 DESCRIÇÃO: CABO PP 2 X 2.5MM 750Vtipo de Condutor: Cobre			

Anexo I		METRO	9,82
Lote 001	CABO ELÉTRICO 750 COBRE 6MM		
Item 022		200,00	1.964,00
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 9,00): Município de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA - 05.193.073/0001-60 Nº 20240366 Data: 15/10/2024 Fornecedor: 01.668.343/0001-91 - BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA UN: METRO QTDE: 420,00 VALOR: R\$ 9,00 DESCRIÇÃO: CABO DE 6MM (METRO)			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 10,00): Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins/TO Nº 004/2024 - 202/2024 Data: 08/08/2024 Fornecedor: UN: M QTDE: 300,00 VALOR: R\$ 10,00 DESCRIÇÃO: CABO PP 2X6MM			
BL (R\$ 10,66): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT Nº 107/2024 - 153/2024 Data: 04/12/2024 Fornecedor: A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA UN: UNIDADE QTDE: 700,00 VALOR: R\$ 10,66 DESCRIÇÃO: CABO PP 2X6MM², 750V, COM ISOLACAO PVC 70Â°C ANTICHAMA BWF CABO PP 2X6MM², 750V, COM ISOLACAO PVC 70Â°C ANTICHAMA BWF			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 10,02): MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO/MA Nº 0012 - 26 Data: 08/10/2024 Fornecedor: 03403497000268 - V. DE SOUSA SALES MOVEIS UN: Unidades QTDE: 75,00 VALOR: R\$ 10,02 DESCRIÇÃO: CABO MONOFÁSICO 2 X 6MM			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 9,40): MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS/TO Nº 02/2024 - 507/2024 Data: 12/07/2024 Fornecedor: AL 16 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UN: MT QTDE: 500,00 VALOR: R\$ 9,40 DESCRIÇÃO: CABO ELÉTRICO FLEXIVEL 6MM, 750V			

Anexo I		METRO	7,27
Lote 001	CABO ELÉTRICO 750 PP COBRE 2.5MM		
Item 023		1.000,00	7.270,00
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 7,82): Município de CANAA DOS CARAJAS/PA - 01.613.321/0001-24 Nº 20240463 Data: 05/04/2024 Fornecedor: 23.063.700/0001-20 - M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP UN: METRO QTDE: 583,00 VALOR: R\$ 7,82 DESCRIÇÃO: FIO CABO PP 2X2.5MM - CR			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 7,00): MUNICIPIO DE SANTA HELENA/MA Nº 023/2024 - 36 Data: 30/10/2024 Fornecedor: 22991425000142 - M. SA LOBATO UN: Rolo QTDE: 214,00 VALOR: R\$ 7,00 DESCRIÇÃO: Cabo PP flexivel 2X2.5mm			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 7,00): COMANDO DA MARINHA/AM Nº 189917 - 2 Data: 05/04/2024 Fornecedor: 07862517000139 - S. M. CAMELI EIRELI UN: METRO QTDE: 16,00 VALOR: R\$ 7,00 DESCRIÇÃO: CABO SILNAX PP PRETO 500V 2X2.5MM			



Município de MUANA
ESTADO DO PARÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I Lote 001 Item 024	CAIXA PASSAGEM - MATERIAL: PVC, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, DIMENSÕES: 12 X 12 X 6 CM	UNID 40,00	92,02 3.680,80
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 80,00): Município de DOM ELISEU/PA - 22.953.681/0001-45 Nº 20240421 Data: 14/11/2024 Fornecedor: 17.881.358/0002-54 - BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 80,00 DESCRIÇÃO: CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 300X300X100MM			
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 96,05): PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA/PA Nº 90011/2024 Data: 27/06/2024 Fornecedor: 40367748000141 - J BATISTA DANTAS UN: UNIDADE QTDE: 40,00 VALOR: R\$ 96,05 DESCRIÇÃO: (BR612097) CAIXA PASSAGEM, MATERIAL:PVC ANTICHAMA, TIPO:EMBUTIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENTRADA ELETRODUTOS: 1/2 E 3/4 POL., POSIÇÃO RELATIVA:EMBUTIR, DIMENSÕES:4 X 2 POL, FORMATO:RETANGULAR			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 100,00): COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/AM Nº 4096 - 1 Data: 14/03/2024 Fornecedor: 04547497000113 - ELETRICA MANAUS LTDA. UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 100,00 DESCRIÇÃO: ACESSORIOS CAIXA PASSAGEM, TIPO PROLONGADOR MATERIAL PVC, POSICAO RELATIVA EMBUTIR, DIMENSOES 4 X 4 POL, APLICACAO CAIXA			

Anexo I Lote 001 Item 025	CAPACETE SEGURANÇA - CAPACETE SEGURANÇA MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL/CIA ELETRICIDADE E INDÚSTRIAS, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE B, LOGOTIPO EMPRESA C. A. IMPRESSO, LOCAL, TIPO ABA: FRONTAL	UNID 20,00	135,87 2.717,40
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 116,70): Município de MARABA/PA - 05.853.163/0001-30 Nº 52/2024/FCCM Data: 05/09/2024 Fornecedor: 09.271.706/0001-62 - ELETROFORTE - COMERCIO E INCORPORACOES EIRELI UN: UNIDADE QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 116,70 DESCRIÇÃO: CAPACETE DE SEGURANÇA-			
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 135,33): COMANDO DO EXERCITO/MT Nº 00011/2023 Data: 20/02/2024 Fornecedor: 29567496000161 - A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO UN: UNIDADE QTDE: 25,00 VALOR: R\$ 135,33 DESCRIÇÃO: (BR403735) CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO JUGULAR TRÊS PONTAS, ADAPTADOR LANTERNA			
LICITANET (R\$ 132,00): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA GUARITA/MT/MT Nº 2/2024 - 09 Data: 26/11/2024 Fornecedor: COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 32.644.237/0001-00 UN: UNIDADE QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 132,00 DESCRIÇÃO: CAPACETE SEGURANÇA com Carneira Jugular e suspensão Push Key, Cor Azul, de qualidade similar ao modelo MSA CA 498			
BLL (R\$ 131,78): MUNICIPIO DE NOVA MUTUM/MT Nº 020/2024 - 025/2024 Data: 17/04/2024 Fornecedor: BRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPIS LTDA UN: UN - UNIDADE QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 131,78 DESCRIÇÃO: CAPACETE DE SEGURANÇA SE ABA			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 159,85): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE/SE Nº 90029 - 49 Data: 23/10/2024 Fornecedor: 30041676000194 - VIVO LICITACOES LTDA UN: Unidade QTDE: 12,00 VALOR: R\$ 159,85 DESCRIÇÃO: Capacete segurança			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 135,33): SEGUNDO BATALHAO DE FROTEIRA/MT Nº 5993 - 0 Data: 24/06/2024 Fornecedor: 29567496000161 - A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO UN: UNIDADE QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 135,33 DESCRIÇÃO: CAPACETE SEGURANCA BRANCO			
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 157,00): CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM/PA Nº 0000 - 50/2023 Data: 06/03/2024 Fornecedor: 12.904.870/0001-74 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA UN: Unidade QTDE: 107,00 VALOR: R\$ 157,00 DESCRIÇÃO: Capacete segurança - Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 119,00): MUNICIPIO DE OBIDOS/PA Nº 018/2024-SRP - 14050030/2024 Data: 12/08/2024 Fornecedor: HARPJA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI UN: UNID QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 119,00 DESCRIÇÃO: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO JUGULAR TRÊS PONTAS, ADAPTADOR LANTERNA			

Anexo I Lote 001 Item 026	CINTO SEGURANÇA (CINTO BOLSA) - CINTO SEGURANÇA MATERIAL: COURO, USO: ELETRICISTA, REVESTIMENTO INTERNO: ALMOFADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PORTA-FERRAMENTAS	UNID 40,00	230,42 9.216,80
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 246,25): GRUPEAMENTO DE APOIO DE BELEM/PA Nº 00049/2023 Data: 28/05/2024 Fornecedor: 51164013000137 - A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA UN: UNIDADE QTDE: 43,00 VALOR: R\$ 246,25 DESCRIÇÃO: (BR252529) CINTO SEGURANÇA, MATERIAL:COURO, USO:ELETRICISTA, LARGURA:9 CM, REVESTIMENTO INTERNO:ALMOFADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PORTA-FERRAMENTAS, 2 ARGOLAS FIXAS AÇO FORMADO			
BLL (R\$ 225,00): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT Nº 019/2024 - 061/2024 Data: 13/06/2024 Fornecedor: V. L. K. MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA UN: Unidade QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 225,00 DESCRIÇÃO: Cinto de segurança, CA 37325. Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster na cor preta com faixas refletivas. Fivelas duplas dielétricas para regulagem das tiras, duas localizadas no suspensório, duas na cintura e duas nas tiras para ajuste de altura das coxearas. Fivelas de engate rápido com regulagem, fabricadas em alumínio, localizadas na cintura e nas tiras das pernas, revestidas com uma capa protetora fabricada em tira sintética com fechamento em velcro. O cinturão possui apoio lombar e apoio das pernas acolchoado, no apoio lombar são fixadas duas meias argolas dielétricas para ponto de conexão de posicionamento e duas alças revestidas em pvc para porta ferramentas. Na parte dorsal do cinturão, na altura dos ombros, o cinturão possui um passador plástico e uma meia argola dielétrica para ponto de conexão contra quedas e na parte frontal do cinturão há uma tira de ajuste peitoral fabricada material sintético preto, com fechamento através de fecho plástico de engate rápido ou fechamento através de argolas metálicas; duas alças na altura do peito e duas alças na altura do abdômen, as quais servem para ponto de conexão contra quedas.			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 220,00): MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG Nº 0224 - 263 Data: 08/10/2024 Fornecedor: 18966588000106 - GL COMERCIO EM GERAL UN: UN QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 220,00 DESCRIÇÃO: CINTURAO DE SEGURANCA CINTURAO DE SEGURANÇACinturão de segurança, cinto de segurança modelo eletricista, com 02 ancoragens laterais em aço, encaixe para ferramentas.			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 110,00): MUNICIPIO DE ALTINHO/PE Nº 011/2024 - 027/2024 Data: 19/11/2024 Fornecedor: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NOVO HORIZONTE LTDA UN: Und QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 110,00 DESCRIÇÃO: CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - Cinto segurança - material: couro, uso: eletricista, largura: 9 cm, revestimento interno: almofada, características adicionais: 02 argolas fixas em aço forjado e talabarte, componentes: porta-ferramentas			

Anexo I Lote 001 Item 027	CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA, TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM FITA	UNID 20,00	417,05 8.341,00
---------------------------------	--	---------------	---------------------------



Município de MUANA
ESTADO DO PARÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
PAINEL DE PREÇOS (R\$ 406,66): PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG/MG Nº 90012/2024 Data: 13/05/2024 Fornecedor: 46687136000112 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA UN: UNIDADE QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 406,66 DESCRIÇÃO: (BR286357) CINTO SEGURANÇA, MATERIAL:POLIÉSTER, USO:PARAQUEDISTA			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 408,27): Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco/SC Nº 75/2024 - 75/2024 Data: 28/11/2024 Fornecedor: UN: UN QTEDE: 2,00 VALOR: R\$ 408,27 DESCRIÇÃO: Cinto Segurança Paraquedista 5 pontos, confeccionado em fita poliéster, 02 meia-argolas para posicionamento na cintura, 01 meia-argola na dorsal, 01 meia-argola no abdômen, 01 meia-argola na altura do ventre, 05 fivelas duplas para aju... (Conforme Edital)			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 441,52): MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Nº 0115 - 195 Data: 04/12/2024 Fornecedor: 00329586000132 - MAISA CAROLINA DUARTE FERREIRA LTDA UN: UN - UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 441,52 DESCRIÇÃO: CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE: CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO, ALMOFADADO NA CINTURA E NAS PERNAS, DOTADO DE SEIS FIVELAS PARA AJUSTE, SENDO DUAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA CINTURA, DUAS PARA AJUSTES NAS PERNAS. - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE: CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO, ALMOFADADO NA CINTURA E NAS PERNAS, DOTADO DE SEIS FIVELAS PARA AJUSTE, SENDO DUAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA CINTURA, DUAS PARA AJUSTES NAS PERNAS, UMA NA PARTE FRONTAL NA ALTURA DO PEITO E UMA NAS COSTAS. EXISTEM CINCO ARGOLAS EM "D" PARA ANCORAGEM, SENDO UMA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA NA ALTURA DOS OMBROS (PARA QUEDAS DE NÍVEL), DUAS NAS LATERAIS DAS CINTURAS (APENAS PARA POSICIONAMENTO), UMA NA PARTE FRONTAL DA CINTURA (PARA TRABALHOS VERTICAIS) E UMA NA PARTE FRONTAL NA ALTURA DO PEITO (PARA QUEDA DE NÍVEL). ESTES PONTOS DE ANCORAGEM SÃO PRESOS POR MEIO DE COSTURAS REFORÇADAS			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 440,00): IFMT - CACERES PROF OLEGARIO BALDO/MT Nº 1388 - 1 Data: 06/12/2024 Fornecedor: 40032973000127 - NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA UN: UNIDADE QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 440,00 DESCRIÇÃO: CINTO SEGURANCA, MATERIAL POLIESTER, USO PARAQUEDISTA			
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (R\$ 388,80): MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ/RJ Nº 0000 - 128/2023 Data: 04/06/2024 Fornecedor: 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA UN: UNIDADE 0,00 QTDE: 108,00 VALOR: R\$ 388,80 DESCRIÇÃO: CINTO SEGURANÇA - CINTURA-O DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA E TALABARTE DE SEGURANCA - PROTECAO DO USUARIO CONTRA RISCOS DE QUEDA DE NÍVEL. CINTO: CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTE TICO (100% POLIAMIDA), APRESENTACAO: ACOLCHOADO NA CINTURA E NAS PERNAS, DOTADO DE CINCO FIVELAS DUPLAS SEM PINO, CONFECCIONADAS EM AC,O E UTILIZADA PARA AJUSTE, CINCO MEIAS ARGOLAS EM D, CONFECCIONADAS EM AC,O, SENDO LOCALIZADA NAS COSTAS NA ALTURA DOS OMBROS REGULA VEIS AO CINTO ATRAVE S DE UM PASSANTE DE BORRACHA, UMA NA PEITORAL, UMA NA ALTURA DO UMBIGO E DUAS NAS LATERAIS FIXA AO CINTO ATRAVE S DE COSTURA REFORC ADA. TALABARTE EM "Y" CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTE TICO, POSSUIR TREAS MOSQUETO-ES DE DUPLA TRAVA, EM AC,O, SENDO DOIS DE ABERTURA 50 MM (+/-5) UM DE ABERTURA 20 MM (+/-5) E TODOS FIXOS ATRAVE S DE COSTURAS REFORC ADAS NAS EXTREMIDADES.			

Anexo I		UNID	79,90
Lote 001	HASTE P/ ATERRAMENTO COBREADO 1,2MT	200,00	15.980,00
Item 028			
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 94,41): Município de ACARA/PA - 05.196.548/0001-72 Nº 20240182 Data: 06/05/2024 Fornecedor: 24.977.627/0001-65 - ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI UN: UNIDADE QTDE: 9,00 VALOR: R\$ 94,41 DESCRIÇÃO: HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO			
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (R\$ 72,65): Prefeitura Municipal de Viseu/PA Nº 10/2024 - 2024.08.22-001 Data: 22/10/2024 Fornecedor: UN: UN QTDE: 422,00 VALOR: R\$ 72,65 DESCRIÇÃO: HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO, CAMADA DE ALTA DENSIDADE 2,4MX5/8"			
BLL (R\$ 83,43): MUNICIPIO DE GOIAS/GO Nº 77/2024 - 9257/2024 Data: 28/10/2024 Fornecedor: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA UN: UN QTDE: 400,00 VALOR: R\$ 83,43 DESCRIÇÃO: HASTE PARA ATERRAMENTO			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 69,00): MUNICIPIO DE PENALVA/MA Nº 0016 - 12 Data: 31/07/2024 Fornecedor: 02845831000190 - ANTONIO J MARQUES SANTOS UN: UNIDADE QTDE: 130,00 VALOR: R\$ 69,00 DESCRIÇÃO: Haste de Aterramento Aço Cobreado; 16x2400mm			
LICITAR DIGITAL (R\$ 80,00): Prefeitura Municipal de Coroaci/MG Nº 014/2024 - 026/2024 Data: 11/10/2024 Fornecedor: UN: UNIDADES QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 80,00 DESCRIÇÃO: HASTE GALVANIZADA PARA ATERRAMENTOS			

Anexo I		UNID	35,58
Lote 001	FITA ISOLANTE (ALTA TENSÃO) 19MM X 10 METROS	300,00	10.674,00
Item 029			
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 32,03): Município de MEDICILANDIA/PA - 34.593.525/0001-08 Nº 20240313 Data: 12/08/2024 Fornecedor: 21.539.813/0001-24 - P. F. SANTOS UN: UNIDADE QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 32,03 DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO 10 MTS			
BLL (R\$ 35,30): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUVA/PA Nº 2024-1507001 - 1207001/2024 Data: 30/09/2024 Fornecedor: SANTA LUZIA CONSTRUÇÕES LTDA UN: UNIDADE QTDE: 800,00 VALOR: R\$ 35,30 DESCRIÇÃO: Fita Isolante Para Alta Tensão (Autafusão) 19mmx30m, De Acordo Com A Norma Abnt Nbr Nm60454-3			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 37,98): MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO/MA Nº 0007 - 16 Data: 16/05/2024 Fornecedor: 08307284000175 - T E G EMPREENDIMENTOS LTDA UN: Unidades QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 37,98 DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE 20M DE ALTA TENSÃO			
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (R\$ 37,00): MUNICIPIO DE AGUIARNOPOLIS/TO Nº 018/2024 - 667/2024 Data: 25/11/2024 Fornecedor: NOSSO MUNDO CONSTRUÇÕES LTDA UN: UN QTDE: 40,00 VALOR: R\$ 37,00 DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO 18MM X 20MTS			

Anexo I		UNID	16,36
Lote 001	FITA ISOLANTE (BAIXA TENSÃO) 19MM X 10 METROS	400,00	6.544,00
Item 030			
CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ÓRGÃOS) (R\$ 16,50): Município de MAGALHAES BARATA/PA - 05.171.947/0001-89 Nº 20240091 Data: 21/06/2024 Fornecedor: 12.046.768/0001-85 - PRAVALUZ COMERCIO LTDA UN: UNIDADE QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 16,50 DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M.			
LICITANET (R\$ 16,00): MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI/MT/MT Nº 34/2024 - 3054/2024 Data: 02/09/2024 Fornecedor: PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 46.253.574/0001-72 UN: UN - UNIDADE QTDE: 180,00 VALOR: R\$ 16,00 DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV. COM 19MM - ROLO COM 10 METROS - FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV. COM 19MM - ROLO COM 10 METROS			
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (R\$ 15,15): MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT Nº 0027 - 177 Data: 12/08/2024 Fornecedor: 54095188000128 - ELETRICA VARGAS LTDA UN: UN QTDE: 122,00 VALOR: R\$ 15,15 DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE PLÁSTICA AUTO FUSÃO ANTICHAMA, COR PRETA ALTA ADERÊNCIA DIMENSÃO 19MMX10MTS. (REF. 3M, TIGRE OU SUPERIOR)			
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE (R\$ 17,80): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO MARANHA/MA Nº 2909 - 1 Data: 27/05/2024 Fornecedor: 00321961000106 - M SOUSA LIMA UN: UNIDAD QTDE: 1,00 VALOR: R\$ 17,80 DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE 19MMX10M SCOTCH 3M			

