



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



PROCESSO Nº 116/2014 – CPL/FMS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014 – CPL/FMS (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

PARECER Nº 104/2015 – CONGEM

Trata-se de análise acerca da verificação do cumprimento das providências recomendadas no PARECER Nº 16/2015 – CONGEM (fls. 415-425).

À vista das recomendações, a CPL/FMS se manifestou às fls. 429 dos autos, inabilitando a empresa COMERCIAL DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, por apresentar falhas na documentação de qualificação econômico-financeira e por estar impedida de licitar, conforme fls. 419 dos autos.

Ademais, a CPL/FMS chamou a segunda colocada, porém, a mesma não apresentou documentação no prazo estabelecido no edital. Por conseguinte, habilitou a terceira colocada, a empresa F. CARDOSO & CIA.

Da análise dos valores das propostas da empresa F. CARDOSO & CIA, constatou-se que os mesmos estão em conformidade com os estimados para a presente contratação.

Ante o exposto, atendidas as recomendações desta CGM, **não vislumbramos nenhum óbice ao prosseguimento do feito, o qual deverá seguir para as providências finais**, tais como divulgação do resultado, homologação pela autoridade competente, adjudicação do objeto e formalização das atas de registro de preços e dos contratos, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação dos atos.

À apreciação e aprovação pelo Controlador Geral do Município.

Marabá/PA, 11 de fevereiro de 2015.

Daliane Froz Neta
Analista de Controle Interno
Matricula nº 39.651

Luciane de Novaes Freitas Leal
Diretora de Análise Processual
Matricula nº 39.679

De acordo.

À CPL/FMS, para conhecimento e adoção das providências subsequentes.

FÉLIX ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
Controlador Geral do Município
Portaria nº 015/2013-GP