PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



04 PROJETO EXECUTIVO – CORTE CC
Scale: 1:50

05 PROJETO EXECUTIVO – FACHADA PRINCIPAL
Scale: 1:75



06 PROJETO EXECUTIVO – MURO
Scale: 1:75

SIMBOLOGIAS:

➢ANOTAÇÕES:

TODAS AS MAÇANETAS SÃO DO TIPO ALAVANCA E COM BOA EMPUNHADURA
SOLEIRAS E PEITORIS DE GRANITO ACABAMENTO POLIDO
TODAS AS PAREDES SÃO DE 10cm
TODAS AS BONECAS SÃO DE 10cm

➢PORTAS:

P1- PORTA COM PERFIL DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO LISO (e=-3mm) COM QUATRO FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER (dim. 400x210cm);
P2- PORTA EM MDF LAMINADO, SENDO UMA FOLHA DE ABRIR (dim. 90x210cm);
P3- PORTA EM MDF LAMINADO, SENDO UMA FOLHA DE ABRIR (dim. 80x210cm);
P4- PORTA EM MDF LAMINADO, SENDO UMA FOLHA DE ABRIR (dim. 70x210cm);
P5- PORTA TIPO GIVSORIA (dim. 60x210cm);

➢JANELAS:

J1- JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER (dim. 150x100X110cm);
J2- JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER (dim. 130x100X110cm);
J3- JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, MAXIM AR (dim. 60x50X160cm);
J4- JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER (dim. 130x50X160cm);
J5- JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER (dim. 100x50X160cm);
J6- JANELA DE ALUMINIO E VIDRO, MAXIM AR (dim. 80x50X160cm);

➢PISOS:

P1- PISO EM CERÂMICA COR A DEFINIR (dim. 40x40cm) PEI V;
P2- PISO CIMENTADO;

➢REVESTIMENTOS:

R1- PINTURA INTERNA SEMI-BRILHO SOBRE EMASSAMENTO, NA COR A DEFINIR;
R2- REVESTIMENTO CERÂMICO NA COR BRANCO (dim. 30x30cm);

➢FORROS:

F1- FORRO DE PVC;

PREFEITURA DE CASTANHAL
AGORA É A VEZ DO POVO

ARQUITETURA

Projeto:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER		**Prancha:** 5/7
Local:	Rua a ser Aberta, s/n - Bairro Cristo		
Prancha:	Corte CC, Fachada e Muro	**Escala** Indicada	
Prefeito:	Paulo Sérgio Rodrigues Titan		
Sec. de Planejamento:	Adalberto de Moraes Filho		
Resp. Técnico:	Arq. Paulo Araújo CAU - A119853-3		**Data:** Abril/2014
			Moldura: A1 - 841 x 594 mm

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT