



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20225887

PREGÃO ELETRÔNICO Nº085/2022-SRP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 218/2022/FMS-CPL

No dia dez de novembro de 2022, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, com sede à Rua Amazonas, nº. 317, Centro, Canaã dos Carajás – Pará, representado neste ato pela Sra. DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA Secretária Municipal d Saúde, CPF inscrito sob nº 020.549.485-43. RESOLVE registrar os preços ofertados pelas Beneficiárias da Ata, de acordo com a classificação por elas alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no vigente Decreto que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 686, de 05 de agosto de 2013, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de a) serviço diagnóstico de laboratório de microbiologia clínica b) locação de equipamentos de laboratório com fornecimento de insumos, treinamentos e manutenções dos equipamentos locados. A serem fornecidos de forma ininterrupta à unidade de apoio diagnóstico a rede hospitalar, mantida pelo fundo municipal de saúde.**

2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS: Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos derivados desta Ata de Registro de Preços, previstos na legislação vigente, são os que seguem:

Empresa: PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 15.779.566/0001-30, estabelecida à RUA MONTE HOREBE N 20, PQ SHALON, Canaã dos Carajás PA, representada neste ato pelo Sr(a). DANIELA ALMEIDA COSTA JACOB TOMAIN, C.P.F. nº 971.585.935-68.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA BIOQUÍMICA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS/ACESSÓRIOS COMPATIVÉIS COM O EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ANALISADOR BIOQUÍMICO CLÍNICO DE BANCADA, COMPACTO E MULTIFUNCIONAL VELOCIDADE MÍNIMA DE ANÁLISE (RENDIMENTO): CONSTANTE 200 TESTES / HORA (REALIZAR TESTES ININTERRUPTOS POR HORA) PRINCÍPIO DOS TESTES: FOTOMETRIA DE ABSORBÂNCIA (ENZIMÁTICOS, CINÉTICOS, COLORIMÉTRICOS, UV) E TURBIDIMETRIA GRADE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 72 POSIÇÕES PARA REAGENTES REFRIGERAÇÃO PARA REAGENTES CHAVE DE LIGA E DESLIGA SEPARADA, PERMITINDO DESLIGAR O EQUIPAMENTO E MANTER A REFRIGERAÇÃO DOS REAGENTES ATIVA SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMÁTICA ATUALIZADA, DE ALTA EFICIÊNCIA, ASSEGURANDO UM BAIXO ARRASTE E BAIXO CONSUMO DE ÁGUA AGULHA PIPETADORA COM SENSOR DE AMOSTRAS/REAGENTES, QUE INDICA COM ALERTA SONORO E EM TELA A FALTA DE AMOSTRAS E/OU A FALTA DE REAGENTES E SENSOR ANTI-IMPACTO DE PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO HORIZONTAL E VERTICAL, QUE EVITA A QUEBRA DA AGULHA PEPITADORA EM CASO DE TOQUE EM LOCAL INDEVIDO ACEITAR AMOSTRAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA QUE MESMO QUANDO HOUVER UMA ROTINA EM ANDAMENTO, O EQUIPAMENTO PRIORIZE A AMOSTRA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, LIBERANDO O RESULTADO DA AMOSTRA ASSIM QUE TERMINADO O TESTE E, POSTERIORMENTE, RETORNANDO A ROTINA QUE ESTAVA	MÊS	12.00	11.372,020	136.464,24



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EM ANDAMENTO, SEM DESCONTINUAR POSSUIR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS EMBUTIDO (INTERNAMENTE), INCORPORADO AO ROTOR DE AMOSTRAS, PERMITINDO AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO ADICIONAR TUBOS PRIMÁRIOS, EM ORDEM ALEATÓRIA INTERFACEAR COM O SOFTWARE DO LABORATÓRIO (SOFTWARE DE INTERFACEAMENTO) POSSUIR SOFTWARE OPERACIONAL COM OPÇÃO PARA QUE SE DETERMINE UMA PÓS-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA, SOFTWARE OPERACIONAL COM OPÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS E COMPLETO BANCO DE DADOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE, COM EMISSÃO DE GRÁFICO DE LEVEY-JENNINGS E APLICAÇÃO DAS REGRAS DE WESTGARD POSSUIR FILTROS DE ONDA COM 10 COMPRIMENTOS DE ONDA DIFERENTES, ABRANGENDO O RANGE DE 340 ATÉ 800NM, COM POSSIBILIDADE DE ADICIONAR MAIS 02 A ESCOLHER SISTEMA TOTALMENTE "ABERTO" COM POSSIBILIDADE DE O USUÁRIO DEFINIR O PERFIL DE TRABALHO, PARA QUALQUER MARCA DE REAGENTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM CPU (COMPUTADOR OPERACIONAL), MOUSE E TECLADO, ADEQUADOS AO MODELO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO O EQUIPAMENTO (ANALISADOR BIOQUÍMICO + COMPUTADOR OPERACIONAL) DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100~240V) AUTOMÁTICO. O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPREENDE A DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE INSUMOS/ACESSÓRIOS (COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO): ?03 KITS DOSAGEM ALBUMINA AUTOMAÇÃO ?05 KITS DOSAGEM ACIDO URICO AUTOMAÇÃO ?09 KITS DOSAGEM AMILASE AUTOMAÇÃO ?12 KITS DOSAGEM BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO ?12 KITS DOSAGEM BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO ?18 KITS DOSAGEM CALCIO AUTOMAÇÃO ?04 KITS DOSAGEM COLESTEROL AUTOMAÇÃO ?06 KITS DOSAGEM COLESTEROL HDL AUTOMAÇÃO ?12 KITS DOSAGEM CREATININA AUTOMAÇÃO ?18 KITS DOSAGEM CKNAC AUTOMAÇÃO ?18 KITS DOSAGEM CKMB AUTOMAÇÃO ?60 FRASCOS DEXTROSOL 75G ?04 KITS DOSAGEM FERRO AUTOMAÇÃO ?18 KITS DOSAGEM FOSFATASE ALCALINA AUTOMAÇÃO ?24 KITS DOSAGEM GAMA GT AUTOMAÇÃO ?04 KITS DOSAGEM GLICOSE AUTOMAÇÃO ?24 KITS DOSAGEM LDH AUTOMAÇÃO ?18 KITS DOSAGEM LIPASE AUTOMAÇÃO ?18 KITS DOSAGEM LACTATO AUTOMAÇÃO ?10 KITS DOSAGEM MAGNÉSIO AUTOMAÇÃO ?04 KITS DOSAGEM PROTEINAS TOTAIS AUTOMAÇÃO ?60 KITS DOSAGEM PROTEINA C REATIVA AUTOMAÇÃO ?18 SOLUÇÃO DE LIMPEZA AUTOMAÇÃO ?24 KITS DOSAGEM TGO AUTOMAÇÃO ?24 KITS DOSAGEM TGP AUTOMAÇÃO ?04 KITS DOSAGEM TRIGLICERIDEOS AUTOMAÇÃO ?18 KITS DOSAGEM UREIA AUTOMAÇÃO ?04 KITS DOSAGEM URINA 24 HORAS AUTOMAÇÃO ?12 KITS CALIBRADOR AUTOMAÇÃO DE ACORDO COM OS KITS BIOQUÍMICOS ?36 KITS CONTROLE AUTOMAÇÃO DE ACORDO COM OS KITS BIOQUÍMICOS ?06 KITS CONTROLE TURBIMETRIA AUTOMAÇÃO DE ACORDO COM OS KITS.				
00002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COAGULÔMETRO COM MÊS MANUTENÇÃO	12.00	973,000	11.676,00
PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS/ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AUTOMATIZADO CRONÔMETROS COM ACIONAMENTOS INDEPENDENTES 16 OU MAIS POSIÇÕES DE INCUBAÇÕES PARA AMOSTRAS INCUBAÇÕES PARA REAGENTES A 37°C TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) SISTEMA ABERTO, COM CÁLCULO DO INR INTERFACEAMENTO COM O SISTEMA DO LABORATÓRIO IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA PORTA USB PARA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V) AUTOMÁTICO. O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPREENDE A DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE INSUMOS/ACESSÓRIOS (COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO): ?18 KITS TTPA ?24 KITS TAP.				
00003	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE GASO MÊS METRIA COM MANUTENÇÃO	12.00	13.100,000	157.200,00
PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS/ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS (pH, pCO2, pO2, SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CÁLCIO, HEMATOCRITO, GLICOSE E LACTATO, OXIMETRIA, EXCESSO DE BASE PADRÃO, HEMOGLOBINA TOTAL E SATURAÇÃO DE O2 NA HEMOGLOBINA) ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA OS TESTES, COM TECNOLOGIA QUE UTILIZA A MICROELETRÔNICA PARA PRODUIR O CARTÃO COM MICRO SENSORES, RESULTADO NO MENOR, MAIS RÁPIDO E MELHOR ANÁLISE DE GASES SANGÜÍNEOS PARA O CUIDADO A PACIENTES CRÍTICOS, ONDE ESSA TECNOLOGIA DE MICROS SENSORES ESTÁ CONTIDA EM UM CARTÃO SENSOR DE PROTEÇÃO CONTRA COÁGULO, EVITANDO ENTUPIMENTOS DO APARELHO TELA TOUCHSCREEN PARA FACILITAR A OPERAÇÃO PRESENÇA DE KIT DE HEMOGASOMETRIA, COM CARTUCHOS E SOLUÇÕES NECESSÁRIOS COMO CONTROLE E CALIBRAÇÃO PARA A ANÁLISE MÍNIMA DOS PARÂMETROS O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V) AUTOMÁTICO. O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPREENDE A DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE INSUMOS/ACESSÓRIOS (COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO): ?72 UN. CARTÃO SENSOR. ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO SENSOR: SISTEMA DE CARTUCHOS INDIVIDUALIZADOS ? BAIXO CUSTO SISTEMA DE CARTUCHOS LIVRE DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE				



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CARTUCHOS INDIVIDUALIZADOS NOVA BIOMEDICAL LIVRE DE MANUTENÇÃO CONSISTE EM CARTUCHOS INDIVIDUAIS PARA OS SENSORES, OS CALIBRADORES E CONTROLE DE QUALIDADE LÍQUIDO. ESTE PROJETO OTIMIZA A VIDA ÚTIL DE CADA CARTUCHO, O TEMPO DE ATIVIDADE DO ANALISADOR, E ELIMINA O DESPERDÍCIO E OS CUSTOS MAIS ELEVADOS DECORRENTES DE CARTUCHOS ÚNICOS. CARTUCHOS SUBSTITUÍDOS EM SEGUNDOS CADA CARTUCHO É FACILMENTE SUBSTITUÍDO EM SEGUNDOS ?15 UN. CONTROLE. ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLE: CARTUCHO DE CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMÁTICO COM 3 NÍVEIS ? ECONOMIA DE TEMPO E TRABALHO CARTUCHOS DE CONTROLE DE QUALIDADE FORNECE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE LÍQUIDO PARA 30 DIAS DE USO. OS CONTROLES SÃO EXECUTADOS AUTOMATICAMENTE EM HORÁRIOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO ?15 UN. CALIBRADOR. ESPECIFICAÇÕES DO CALIBRADOR: A TECNOLOGIA RFID (RECONHECIMENTO POR RADIOFREQUÊNCIA) CAPTURA AUTOMATICAMENTE A HORA E DATA DE INSTALAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, OS PARÂMETROS DE TESTE E MONITORA O CONSUMO DE FLUIDOS/TESTE. SEGURO, LIVRE DE MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS. OS RESÍDUOS DE RISCO BIOLÓGICO SÃO DESCARTADOS PARA DENTRO DO CARTUCHO CALIBRADOR, ELIMINANDO A MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A RESÍDUOS BIOLÓGICOS.				
00004	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE EL MÊS ETROLITOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS/ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE IONS SELETIVO. PARA 5 PARÂMETROS DE LEITURA SIMULTÂNEA: K, Na, CL, Li ou Na, K, Ca, CL, pH. TIPOS DE AMOSTRAS: SORO, PLASMA, SANGUE TOTAL E URINA. ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA MANUAL - SERINGA, TUBO CAPILAR COM POSICIONAMENTO INTELIGENTE. PACOTE DE REAGENTE FECHADO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. RAPIDEZ NOS TESTES. BAIXO CONSUMO DE AMOSTRA. MODO STAND BY PARA BAIXAR CONSUMO DE REAGENTE. DISPLAY - GRÁFICO TÁCTIL (TOUCH SCREEN). SAÍDA USB. ENTRADA PARA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. IMPRESSORA TÉRMICA INCORPORADA. CALIBRAÇÃO E LIMPEZAS AUTOMÁTICAS. LIMPEZA DA AGULHA DE ASPIRAÇÃO. CONEXÃO LIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V) AUTOMÁTICO. O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPREENDE A DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE INSUMOS/ACESSÓRIOS (COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO): ?12 UN. PACK: REAGENTE NECESSÁRIO PARA A DETERMINAÇÃO DOS ELETROLITOS K, Na, CL, Li E pH, ATRAVÉS DE ELETRODOS DE ION SELETIVO. ENCAIXA PERFEITAMENTE AO INSTRUMENTO ?12 UN. SOLUÇÃO DE LIMPEZA: CONJUNTO DE SOLUÇÃO DESPROTEINIZADORA E CONDICIONADA PARA LIMPEZA DOS ELETRODOS ?04 UN. CONTROLE EXTERNO: CONTROLE UNIVERSAL PARA O APARELHO DE ELETROLITOS.	12.00	2.000,000	24.000,00
00005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMAT MÊS OLÓGICO AUTOMATIZADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS/ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PRINCÍPIOS E TECNOLOGIAS COM CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE: WBC, DIFF, RET, IRF, ANÁLISE DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS COM DIFERENCIAL DE 2 PARTES MÉTODO DE IMPEDÂNCIA COM FOCO HIDRODINÂMICO: PLT-I, RBC, HCT MÉTODO SLS-HEMOGLOBINA LIVRE DE CIANETO: HGB. ESPECIFICAÇÕES COM 27 PARÂMETROS REPORTÁVEIS. PARÂMETROS REPORTÁVEIS NO MODO SANGUE TOTAL E PRÉ-DILUÍDO WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT-I, RDW-SD, RDW-CV, MPV, NEUT, LINFO, MONO, EO, BASO, NEUT, LINFO, MONO, EO, BASO, IG, IG. / PARÂMETROS DE PESQUISA NO MODO SANGUE TOTAL E PRÉ-DILUÍDO PDW, P-LCR, PCT / PARÂMETROS REPORTÁVEIS NO MODO DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS WBC-BF, RBC-BF, MN, PMN, MN, PMN%, TC-BF / PARÂMETROS REPORTÁVEIS DO CANAL DE RETICULÓCITOS RET#, RET%, IRF, RET-HE. VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRAS: MODO FECHADO / MODO ABERTO / MODO CAPILAR. CONFIGURAÇÃO: SISTEMAS DE AUTOMATIZAÇÃO / SUPORTE DE CONEXÃO LIS BIDIRECIONAL LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V) AUTOMÁTICO. O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPREENDE A DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE INSUMOS/ACESSÓRIOS (COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO): ?70 UN. SOLUÇÃO DILUENTE: SOLUÇÃO PARA PROPORCIONAR UMA DILUIÇÃO ADEQUADA DAS AMOSTRAS DE SANGUE E LÍQUIDOS CORPORAIS VISANDO A CONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DAS CÉLULAS ONDE VAI DETERMINAR SUAS CONCENTRAÇÕES NO NÚMERO E TAMANHO DOS ERITRÓCITOS E PLAQUETAS ?06 UN. LYSE: REAGENTE UTILIZADO PARA LISAR AS HEMÁCIAS PARA DETERMINAR A CONCENTRAÇÃO DA HEMOGLOBINA NO SANGUE ?14 UN. LYSE: REAGENTE UTILIZADO PARA LISAR AS HEMÁCIAS E CORAR AS CÉLULAS SANGUÍNEAS DO SANGUE ?14 UN. REAGENTE UTILIZADO PARA CORAR OS LEUCÓCITOS, ONDE DETERMINA A CONTAGEM DIFERENCIAL EM PARTES DO SANGUE ?42 UN. REAGENTE UTILIZADO PARA CORAR RETICULÓCITOS, ONDE DETERMINA A CONTAGEM DE RETICULÓCITOS E CONTAGEM DE	12.00	10.249,670	122.996,04



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLAQUETAS NO SANGUE ?14 UN. SOLUÇÃO DE LIMPEZA: REAGENTE QUE ATUA NA PARTE DE LIMPEZA, COMO AS SOLUÇÕES DETERGENTE PARA A LIMPEZA E UMIDIFICAÇÃO DE TODA A TUBULAÇÃO DOS ANALISADORES HEMATOLOGICOS ENTRE CADA UMA DAS DOSAGENS DAS AMOSTRAS. PARA ISSO É POSSÍVEL UTILIZAR O REAGENTE HEMATOLOGIA DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO, ESPECÍFICO PARA SE REALIZAR LIMPEZA INTENSA, MANUTENÇÃO E TAMBÉM A DESCONTAMINAÇÃO PREVENTIVA DOS ANALISADORES HEMATOLOGICOS. TODOS AS SOLUÇÕES APROPRIADAS PARA LIMPEZA DO SEU FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPATÍVEL COM O APARELHO LOCADO ?14 UN. CONTROLE EXTERNO: CONTROLE DO PRÓPRIO APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO COMPATÍVEL COMO O LOCADO.				
00006	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MICROSCÓPIO BIOL MÊS ÓGICO BINOCULAR "A" COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DETALHES TÉCNICOS DO PRODUTO CABECOTE BINOCULAR COM ROTAÇÃO DE 360° BINOCULO COM ROTAÇÃO DE 360° E AJUSTE E INTERPUPILAR 48~75MM PAR DE OCULARES 10X ? 20MM SEM ABERRAÇÕES NAS PERIFERIAS COM AJUSTE DE FOCO INDEPENDENTE + / - 5° E TRATAMENTO ANTIFUNGOS ESTRUTURA RESISTENTE PARA TRABALHO EM REGIÕES COM ALTOS ÍNDICES DE SALINIDADE E UMIDADE REVOLVER COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5 LENTES OBJETIVAS LENTE OBJETIVA PLANACROMÁTICA INFINITA 4X/0.10 ?/- LENTE OBJETIVA PLANACROMÁTICA INFINITA 10X/0.25 ?/- LENTE OBJETIVA PLANACROMÁTICA INFINITA 40X/0.65 ?/0.17 LENTE OBJETIVA PLANACROMÁTICA INFINITA 100X/0.25 ?/0.17 OIL *OPCIONAIS 2X 20X 60X SECO / CONSULTAR VALORES PLATINA EQUIPADA COM ENGENHAGEM E M AÇO INOX COM DIMENSÕES 150MM X 162MM HASTE LONGA PARA MANUSEIO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O BRAÇO DE APOIO DA BANCADA PINÇA COM CAPACIDADE PARA DUAS LÂMINAS CONDENSADOR MÓVEL TIPO ABBE 1.25N A COM AJUSTE DE ABERTURA E PREPARADO PARA APLICAÇÃO DE PENTES PARA LEITURAS EM CONTRASTE DE PHASE, LUZ POLARIZADA E PENTES PARA LEITURA EM CAMPO ESCURO ILUMINAÇÃO KOEHLER COM AJUSTE DE ABERTURA DO DIAFRAGMA AJUSTE FINO E BÁSICO PODEM SER OPERA DOS TANTO DO LADO ESQUERDO COMO DO DIREITO FONTE DE LUZ FRIA E ESTÁVEL (LED 5W), VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 50.000 (CINQUENTA MIL) HORAS COM GAVETA DE SUBSTITUIÇÃO DO LED PELO PRÓPRIO USUÁRIO. ESTRUTURA PREPARADA PARA APLICAÇÃO DE MÓDULO DE FLUORESCÊNCIA LED FONTE INTERNA COM DOIS FUSÍVEIS DE SEGURANÇA ALÇA TRASEIRA PARA TRANSPORTE CABO DE FORÇA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100~240V) AUTOMÁTICO.	12.00	573,990	6.887,88
00007	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MICROSCÓPIO BIOL MÊS ÓGICO BINOCULAR "B" COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DETALHES TÉCNICOS DO PRODUTO CABECOTE BINOCULAR COM GIRO DE 360°, BINOCULO COM AJUSTE INTERPUPILAR 50-75MM E AJUSTE DE FOCO DE + OU - 5° NA OCULAR, PAR DE OCULARES 10X?18MM COM TRATAMENTO ANTIFUNGOS, REVOLVER QUADRUPLO REVERSO COM CAPACIDADE PARA 4 LENTES OBJETIVAS LENTE OBJETIVA PLANACROMÁTICA INFINITA COM AUMENTO DE 4X/0.10 160/- LENTE OBJETIVA PLANACROMÁTICA INFINITA COM AUMENTO DE 10X/0.25 160/- LENTE OBJETIVA PLANACROMÁTICA INFINITA COM AUMENTO DE 40X/0.25 160/0.17, LENTE OBJETIVA PLANACROMÁTICA INFINITA COM AUMENTO DE 100X/1.25 OIL 160/0.17, PLATINA COM DIMENSÕES DE 140 X 110MM EQUIPADA COM ENGENHAGEM EM AÇO INOX, COMPOSTA COM HASTE PARA MANUSEIO E PINÇA COM CAPACIDADE PARA ATÉ DUAS LÂMINAS, CONDENSADOR MÓVEL TIPO ABBEN.A.1.25 COM AJUSTE DE ABERTURA, AJUSTES MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO BILATERAL COM AJUSTE DE TENSOR HASTE DE APOIO PARA TRANSPORTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO KOEHLER COM FONTE DE LUZ FRIA E ESTÁVEL (LED-3W) COM VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 50.000 (CINQUENTA MIL) HORAS, CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ BOTÃO LIGA E DESLIGA, FONTE INTERNA COM DOIS FUSÍVEIS DE SEGURANÇA E DISPOSITIVO ECONÓMICO FONTE DE ENERGIA INPUT 100-240V AUTOMÁTICO CAPA DE PROTEÇÃO, FRASCO DE ÓLEO DE IMERSÃO, LENÇOS PARA LIMPEZA DAS LENTES.	12.00	573,990	6.887,88
00008	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MICROSCÓPIO BIOL MÊS ÓGICO BINOCULAR "C" COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, SISTEMA ÓTICO INFINITO COM TRATAMENTO ANTIFUNGO EM TODO O SISTEMA ÓTICO. REVOLVER PORTA OBJETIVAS PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS: OBJETIVA BE PLANACROMÁTICA DE 4X (N.A. 0,1/WD.0,25 MM) OBJETIVA BE PLANACROMÁTICA DE 10X (N.A. 0,25/WD. 6,7 MM) OBJETIVA BE PLANACROMÁTICA DE 40X (N.A. 0,65 MM/ W.D 0,6 MM) RETRÁTIL OBJETIVA BE PLANACROMÁTICA DE 100X (N.A. 1,25/W.D 0,14 MM) IMERSÃO E RETRÁTIL A ÓLEO. PLATINA DE 155X134 MM COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LÂMINAS, MOVIMENTO	12.00	573,990	6.887,88



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CRUZADO EM X E Y COM CHARIOT E CURSO DE 76X40 MM. CABEÇOTE BINOCULAR MODELO E2-TB TIPO SIEDENTOFF COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS E AJUSTE INTERPUPILAR DE 47 MM ATÉ 75 MM. AJUSTE DE PONTO DE VISÃO GIRATÓRIO EM 180 GRAUS. 01 PAR DE OCULARES 10X COM CAMPO DE 18 MM. ILUMINAÇÃO FRIA ATRAVÉS DE LED (LUZ BRANCA) DE 3 WATTS SUPERIOR A 30 WATTS DE LÂMPADA HALOGENA, EMBUTIDO NA BASE CONTROLADO POR PLACA ELETRÔNICA E CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUMINOSIDADE LED COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 50.000 HORAS DE TRABALHO. ILUMINADOR SUPERIOR MÓVEL QUE PERMITE A TROCA DE LED PELA PARTE SUPERIOR DO MICROSCÓPIO. VOLTAGEM 100-240V-50/60 HZ. (BIVOLT AUTOMÁTICO				
00009	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INCUBADORA 37 SL MÊS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS/ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: INCUBADORA 37 SL, PARA INCUBAR CARTÕES A 37°C +/- 2°C CAPACIDADE PARA 02 RACKS DE CARTÕES (24 ID-CARTÕES) FUNÇÕES MONITORADAS POR MICROPROCESSADOR E EXIBIDAS EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO O IDIOMA DAS MENSAGENS PODE SER CONFIGURADO PARA PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ALEMÃO E ITALIANO POSSUI ALARME SONORO QUE INDICA TÉRMINO DA OPERAÇÃO E ALERTA DE FALHAS OPERACIONAIS TEMPO DE INCUBAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 1 A 60 MIN O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V) AUTOMÁTICO. O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPREENDE A DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES INSUMOS/ACESSÓRIOS (COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO): ?13 KITS DE HEMÁCIAS HUMANAS I E II: PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES. ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO DE HEMÁCIAS FENOTIPADAS COM 02 (DUAS) HEMÁCIAS DIFERENTES NA CONCENTRAÇÃO DE 0,8 A 1,0 %, DESTINADAS A PESQUISAS DE ANTICORPOS IRREGULARES PELA TÉCNICA DE GEL CENTRIFUGAÇÃO ESTÁVEIS POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 28 DIAS ?13 KITS DE HEMÁCIAS REAGENTES A1 E B: NA CONCENTRAÇÃO DE 0,8 A 1%, DESTINADAS A TIPAGEM SANGÜÍNEA REVERSA PELA TÉCNICA DE GEL CENTRIFUGAÇÃO ESTÁVEIS POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 28 DIAS ?13 KITS CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO: PARA A IMUNOHEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TÉCNICA EM GEL CENTRIFUGAÇÃO KIT PARA CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO PARA VERIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS EM IMUNOHEMATOLOGIA VALIDADE MÍNIMA DE 28 DIAS ?08 CAIXAS DE CARTÃO EM GEL IgG: USADO PAR REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS IRREGULARES PROVAS CRUZADAS, FENOTIPAGEM DE ANTÍGENOS ERITROCITÁRIOS E TESTE DE ANTIGLOBULINADIRETA CARTÃO COM NO MÍNIMO 6 MICRO TUBOS, FUNDO EM V, CONTENDO ANTI-GLOBULINA POLIESPECÍFICO (ANTI-IGG DE COELHO, ANTI-C3D MONOCLONAL) SUSPENSOS NO GEL DESTINADOS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (COOMBSINDIRETO) IDENTIFICAÇÃO DE AUTOANTICORPOS E PROVAS DE COMPATIBILIDADE SANGÜÍNEA CAIXA COM 48 CARTÕES ?10 CAIXAS DE CARTÃO ABO: COM 6 MICROTUBOS, FUNDO E V, SENDO OS MICROTUBOS 01, 02, E 03 CONTENDO ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-A, ANTI-B, ANTI-D, RESPECTIVAMENTE, SUSPENSOS NO GEL OS MICROTUBOS 04 CONTROLE (CTL), 5 E 6 (PROVA REVERSA) CONTEM TAMPÃO NA CL SUSPENSO EM GEL ?06 KITS DE DILUENTE LISS PARA USO EM TÉCNICA DE GEL: FRASCO CONTENDO UMA SOLUÇÃO (BAIXA FORÇA IÔNICA), PRONTA PARA USO, PARA PREPARO DE SUSPENSÕES DE HEMÁCIAS E ESTÁVEL POR 1 ANO A UMA TEMPERATURA DE 2 A 8°C CAIXA CONTENDO 02 FRASCOS DE 100ML CADA.	12.00	9.172,330	110.067,96
00010	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ID-PIPETA FP-6 C MÊS OM MANUTENÇÃO PREVENTIVA O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ID-PIPETA FP-6 APLICADOR MANUAL BASEADO NO PRINCÍPIO DA DESCOLOCAÇÃO PNEUMÁTICA PARA DISPENSA DE LÍQUIDOS PARA PIPETAGENS EM SÉRIE DOS VOLUMES DE 12,5UL, 25UL E 50UL VOLUMES ASPIRADOS: 24X12,5UL OU 12X25UL OU 6X50UL LEVE, DE FÁCIL MANUSEIO PARA DESTROS E CANHOTOS POSSUI DISPENSADOR DE PONTEIRAS. O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPREENDE A DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES INSUMOS/ACESSÓRIOS (COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO): ?04 PACOTES DE PONTEIRAS PLÁSTICAS COM ANEIS DE VEDAÇÃO E CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE APROXIMADAMENTE 300UL, DESTINADAS AO USO PIPETADOR ESPECÍFICO AO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA DE GEL CENTRIFUGAÇÃO CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES.	12.00	896,940	10.763,28
00011	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRÍFUGA 12S I MÊS I COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CENTRÍFUGA COM COROA PARA 12 CARTÕES COM FUNÇÕES MONITORADAS POR MICROPROCESSADOR E EXIBIDAS COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO POSSUI SENSOR DE VIBRAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V) AUTOMÁTICO.	12.00	1.146,670	13.760,04
00012	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCONGELADOR DE MÊS PLASMA COM MANUTENÇÃO E CORRETIVA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES	12.00	3.000,000	36.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÕES: DESCONGELADOR DE PLASMA: BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA ESPECIAL PARA DESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3 BOLSAS COM CONTROLADOR DIGITAL COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AJUSTE PID COM INDICAÇÃO DIGITAL DE TEMPERATURA COM RESOLUÇÃO DE 0,1 C°. POTÊNCIA 450 W. CORRENTE MÁXIMA 3 A. FREQUÊNCIA 60 HZ. CUBA DE AQUECIMENTO AÇO INOX COM CANTOS E BORDAR ARREDONDADAS. TEMPO DE DESCONGELAMENTO DE 01 BOLSA ? 10 MINUTOS / 02 BOLSAS ? 15 MINUTOS / 03 BOLSAS ? 25 MINUTOS. VOLUME DE ÁGUA 6,6 LITROS. ISOLAÇÃO POLIURETANO. TAMPA EM POLIESTIRENO, TIPO PINGADEIRA. TERMÔMETRO DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 0,1 C°. TEMPERATURA DE TRABALHO ATÉ 60C°. DESVIO MÁXIMO DE TEMPERATURA + / - 0,3 C°. PAINEL POLICARBONATO. TEMPO DE AQUECIMENTO 15 MINUTOS PARA 37 C° A 220 VOLTS. 30 MINUTOS PARA 37 C° A 110 VOLTS. CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE DE 22 C°. GABINETE VACUUM FORMING. PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO. DISPLAY DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 0,1C°. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100~240V) AUTOMÁTICO.					
00013	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL DE BANCADA - VELOCIDADE DO AR 0.45M/S +- 20% DIMENSÕES INTERNAS 656 X 496 X 550 MM, 220 VOLTS, MODELO SP-656/3-V ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL FACILITANDO NA LIMPEZA APOIO PARA OS BRAÇOS COM CURVATURA ALONGADA PARA MELHOR ERGONOMIA DO USUÁRIO FILTRO HEPA CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIÊNCIA 99.995% VIDRO FRONTAL TEMPERADO DESLIZANTE TIPO SOBE E DESCE, COM ABERTURA OU FECHAMENTO TOTAL E COM INCLINAÇÃO DE 78°, COM ESTA INCLINAÇÃO OBTÉM MAIOR CONFORTO PARA O OPERADOR E A REDUÇÃO DE REFLEXOS PAINEL ELÉTRICO COM INTERRUPTORES LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV E ALARME DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ÁUDIO VISUAL, QUANDO O VIDRO FRONTAL EXCEDER 200 MM, QUE É ABERTURA SEGURA PARA TRABALHO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA UTILIZADO PARA ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV, SOMENTE COM O VIDRO TOTALMENTE FECHADO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO < 65 DB VELOCIDADE DO AR 0.45M/S +- 20% DE ACORDO COM AS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100~240V) AUTOMÁTICO, 50/60 HZ CABO DE ENERGIA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE 3 PINOS DUAS FASE E UM TERRA MOTOR MONOFÁSICO COM RELE DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, TRÊS VELOCIDADES 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 110-220 V 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W 01 LÂMPADA UV 15-30 W TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA.	12.00	2.750,520	33.006,24	
00014	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTAÇÃO DE TRABA LHO PARA ID-CARTÕES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ID-CARTÕES SUPORTE PARA CARTÕES EM ACRÍLICO CONECTÁVEL À OUTRAS UNIDADES.	12.00	931,330	11.175,96	
00015	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ID-DISPENSER VER DE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ID-DISPENSER VERDE PARA DISPENSAR EM SÉRIE 0,5ML OU 1ML DE ID-DILUENTE 1 E ID-DILUENTE2 VOLUME AJUSTÁVEL PARA FRASCOS DE 100ML E 500ML.	12.00	607,670	7.292,04	
00016	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTAÇÃO DE TRABA LHO PARA TUBOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA TUBOS CAPACIDADE PARA 60 TUBOS MANUSEIO PARA DESTROS E CANHOTOS PODE-SE COMBINAR ESTAÇÕES DE TUBOS E CARTÕES PARA FACILITAR O MANUSEIO.	12.00	1.005,000	12.060,00	
00017	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BALANÇA ELETRÔNI CA DE PRECISÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO CAPACIDADE: 2KG DIVISÃO: 0,01G PRATO DE PESAGEM: 202 X 156MM (CXL) CAMPO DE TARA: TODA A ESCALA CLASSE DE EXATIDÃO: II 3 UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS: G, KG E CT TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 100 A 230 VCA FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA: 6,7 W DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 292X210X260 MM (CXLXA) PLATAFORMA EM AÇO INOX: 202X156MM (CXL) PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO: 4KG.	12.00	785,440	9.425,28	
00018	HEMOCULTURA DUAS AMOSTRAS COM ANTIBIOGRAMA	SERVIÇO	1,200.00	110,000	132.000,00
00019	CULTURA DE PONTA DE CATETER COM ANTIBIOGRAMA	SERVIÇO	360.00	83,000	29.880,00
00020	CULTURA DE TRATO RESPIRATÓRIO SUPERIOR COM ANTIBIO GRAMA	SERVIÇO	1,200.00	90,000	108.000,00
00021	CULTURA DE TRATO RESPIRATÓRIO INFERIOR (SECREÇÃO T RAQUEAL E LÍQUIDO PLEURAL) CULTURA DE TRATO RESPIRATÓRIO INFERIOR (SECREÇÃO TRAQUEAL E LÍQUIDO PLEURAL) COM ANTIBIOGRAMA	SERVIÇO	1,200.00	110,000	132.000,00
00022	CULTURA DE LCR COM ANTIBIOGRAMA	SERVIÇO	360.00	90,000	32.400,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



00023	CULTURA DE PELE, ABSCESSOS PROFUNDOS E FERIDAS (AB SCESSO EM TECIDO SUBCUTÂNEO	600.00	72,000	43.200,00
	HEPÁTICO, RENAL E OUTROS ÓRGÃOS SÓLIDOS, ABSCESSO INTRA-ABDOMINAL, FERIDA, LESÃO CUTÂNEA, FERIDA CIRÚRGICA, DRENO, FÍSTULA) COM ANTIBIOGRAMA			
00024	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	SERVIÇO 1.200.00	110,000	132.000,00
00025	COPROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	SERVIÇO 360.00	90,030	32.410,80
00026	CULTURA GENITAL (URETRAL, VAGINAL, ENDOCERVICA, CULTURA DE SECREÇÃO PROSTÁTICA)	SERVIÇO 360.00	90,080	32.428,80
	CULTURA GENITAL (URETRAL, VAGINAL, ENDOCERVICA, CULTURA DE SECREÇÃO PROSTÁTICA) COM ANTIBIOGRAMA			
00027	CULTURA DE VIGILÂNCIA COM ANTIBIOGRAMA	SERVIÇO 600.00	90,210	54.126,00
00028	CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA (BACTÉRIAS E FUNGOS)	SERVIÇO 600.00	77,590	46.554,00
VALOR TOTAL R\$			1.491.550,32	

2.2. Essas quantidades são as estimativas máximas das necessidades e/ou possibilidades anuais dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, não constituindo obrigação do órgão gerenciador, na contratação da totalidade dos itens e nem das quantidades indicadas.

2.3. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços dependerão da disponibilidade orçamentária e financeira, da necessidade e da liberação do setor competente por parte da contratante.

2.4. As especificações dos produtos do objeto e as demais condições de execução são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata.

2.5. A localização precisa, os prazos e as condições específicas do fornecimento dos produtos estarão indicados na ordem de compras. A ser emitida pelo contratante, quando da efetiva aquisição dos produtos.

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O Registro de Preços será formalizado por intermédio desta Ata de Registro de Preços e nas condições previstas no Edital.

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

3.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o órgão gerenciador não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada preferência em igualdade de condições à Beneficiária da Ata.

3.3. A Beneficiária da Ata terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar o(s) contrato(s), retirar a ordem de compras ou a nota de empenho, contados da convocação.

3.4. A Beneficiária da Ata convocada que não comparecer para assinar o(s) contrato(s), retirar a ordem de compra ou a nota de empenho, no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas no Edital.

4. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Será permitida a adesão de órgãos não participantes desta Ata, até o limite individual de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados e, na totalidade das adesões, até o dobro dos quantitativos registrados, conforme legislação vigente.

5. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços serão fixos e irrevogáveis pelo prazo de 12 (doze) meses da data de recebimento das propostas.

Após esse período os preços serão reajustados com base no reajuste de preços ocorrido no mercado, mediante



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

comprovação através de documentos oficiais.

5.1. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo, cujos preços foram registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto à Beneficiária da Ata, observadas as disposições legais.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a Beneficiária da Ata para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observadas as disposições legais.

5.3. Frustrada a negociação, a Beneficiária da Ata será liberada do compromisso assumido.

5.4. Na hipótese anterior, o órgão gerenciador convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Beneficiária da Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar a Beneficiária da Ata do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da ordem de compra, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais vantajosa.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: A Beneficiária da Ata terá seu registro cancelado quando:

6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2. Não retirar a ordem de compra ou nota de empenho ou não assinar o contrato no prazo estabelecido pelo contratante, sem justificativa aceitável;

6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

6.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade superior da contratante.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS: As condições gerais do fornecimento dos produtos, tais como especificações, os prazos, as obrigações do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS e da Beneficiária da Ata, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital da licitação e seus anexos, em



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



especial o Termo de Referência, e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS e Beneficiária da Ata.

Canaã dos Carajás - Pará, em 10 de novembro de 2022.

DAIANE
CELESTRINI
OLIVEIRA:02 43
054948543
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J. nº 11.903.351/0001-29
CONTRATANTE

Assinado de forma
digital por DAIANE
CELESTRINI
OLIVEIRA:020549485
43

PROCLINICA
DIAGNOSTICOS E
EQUIPAMENTOS
LTDA:15779566000
130

Assinado de forma digital
por PROCLINICA
DIAGNOSTICOS E
EQUIPAMENTOS
LTDA:15779566000130
Dados: 2022.11.10 17:11:48
-03'00'

PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J. nº 15.779.566/0001-30
CONTRATADO