

Tucuruí – PA, 20 de setembro de 2021

Ofício nº 180/2021

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

At. Srª. MARLENE DA SILVA BORGES Prefeita Municipal Magalhães Barata-PÁ

Assunto: Resposta a solicitação de adesão

Prezada Senhora,

A Prefeitura Municipal de Tucuruí, em resposta a vossa solicitação a intenção de aderir como "carona" à Ata de Registro de Preços nº 2021034, obtida através do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-045, referente aos itens e quantitativos por vossa excelência solicitados, respeitando as quantidades máximas, conforme artigo 22, § 10 do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e as premissas ditadas na Concorrência Pública já citado e seus anexos.

Considerando que o fornecedor beneficiário se manifestou favoravelmente a opção de fornecer os itens solicitados, obedecendo as premissas do artigo 22, § 10 do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013, declarando ainda que o fornecimento não prejudica as obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura Municipal de Tucuruí. Considerando ainda que o quantitativo aderido não ultrapassa o limite estabelecido na legislação vigente acima citada.

Vimos com imensa estima, através deste, **autorizar a PREEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PARÁ** a adesão da Ata de Registro de Preços nº 2021034, obtida através do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-045, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanete (Centrais de ar e ventiladores) para atender as necessidades da Prefeitura (Gabinete/Secretarias) e fundo do Municipio de Magalhães Barata/PA, bem como outras informações contidas ainda em conformidade com os projetos anexos ao Projeto Básico, conforme a descriminação dos itens e quantitativos mencionados e solicitados.



ORGÃO SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA (GABINETE/SECRETARIAS)

EMPRESA: A C DA SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS EIRELI

C.N.P.J. nº 39.326.153/0001-69

ENDEREÇO: TV. JOSÉ PIO Nº 1187, UMARIZAL, BELÉM/PA.

| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und. | Preço Unitario | Preço Total |
|---------------------------|------|---|--------|------|-------------------|-----------------|
| 25 | 9 | VENTILADOR DE PAREDE 220W, Especificação : Ventilador de parede - na cor preta. com 03 ou mais paletas com 50 cm 200V | 10 | UNID | R\$ 300,00 | R\$ 3.000,00 |
| 26 | 10 | VENTILADOR DE PE 100W, Especificação : Ventilador de pé - com 4 ou mais hélice, na cor preta de 50cm. 100V | 10 | UNID | R\$ 320,00 | R\$ 3.200,00 |
| L | 1 | 1 | | | 1 | R\$ 6.200,00 |

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI

C.N.P.J. nº 40.840.601/0001-27



| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und | Preço Unitario | Preço Total |
|---------------------------|------|---|--------|-----|-------------------|------------------|
| 100 | 1 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS especificação:central de ar de 9.000 btus: especificação:central de ar de 9.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, | 6 | UND | R\$ 2.250,00 | R\$ 13.500,00 |
| | | vazão de ar mínimo 620m3/h, potência de refrigeração: 2640w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital,funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | | | | |
| 94 | 2 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS especificação central de ar de 12.000 btu`s:especificação: central de ar de 12.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 610m3/h, potência de refrigeração: 3517w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantia mínima de 01 ano. | 8 | UND | R\$ 2.650,00 | R\$ 21.200,00 |



| 95 | 3 | CENTRAL DE AR 18.000 BTUS especificação central de ar de 18.000 btus:especificação: central de ar de 18.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 760m3/h, potência de refrigeração: | 4 | UND | R\$ 3.810,00 | R\$ 15.240,00 |
|----|---|---|---|-----|-----------------|------------------|
| | | 5275w, com controleremoto, tubos emcobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | | | | |
| 96 | 4 | CENTRAL DE AR 22.000 BTUS especificação central de ar de 22.000 btus:especificação: central de ar de 24.000 btu's, ence e selo procel tipo no mínimo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de armínimo 1.420m3/h,potência de refrigeração: 6448w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantia mínima de 01 ano. | 4 | UND | R\$ 4.350,00 | R\$ 17.400,00 |

R\$ 67.340,00



ORGÃO SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPRESA: A C DA SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS EIRELI

C.N.P.J. nº 39.326.153/0001-69

| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und | Preço Unitario | Preço Total |
|---------------------------|------|--|--------|------|-------------------|------------------|
| 166 | 5 | AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL 24000 BTUS, Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL 24000 BTUS - FRIO Alimentação 220V -frequência 60hz,controle de direçãodo ar (direitaEsquerda) Manual, e para cima parabaixo automático,Classificação energética Selo tipoA, com Controleremoto sem fio, corbranca para unidadeevaporadora e acondensadora, com desumidificador, filtroanti-bactéria, garantia de 12 meses, material deserpentina composto por cobre oualumínio. | 2 | UNID | R\$ 5.180,00 | R\$ 10.360,00 |
| 98 | 8 | CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS, Especificação: CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS:Especificação: Central de ar de 60.000 BTU's, ENCE eSelo Procel Tipo no mínimoD, modeloSplit Piso Teto Teto Aparente, ciclo frio,filtro de aranti-bactéria, vazão de ar mínimo 2738m3/h,Potência deRefrigeração: 17.580w, Serpentinade cobre, com controle remoto, termostato digital,funções Sleep e | 1 | UNID | R\$ 12.299,00 | R\$ 12.299,00 |



| | | Swing, cor branca, 220 V. Garantiamínima de 03 ano. | | | | |
|----|----|--|----|------|---------------|------------------|
| 25 | 9 | VENTILADOR DEPAREDE 220W, Especificação :Ventilador de parede - na cor preta. com 03 ou mais paletascom 50 cm 200V | 12 | UNID | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 |
| 26 | 10 | VENTILADOR DE PE 100W, Especificação :Ventilador de pé - com 4 ou mais hélice,na cor preta de 50cm. 100V | 15 | UNID | R\$ 320,00 | R\$ 4.800,00 |
| | | | | | | R\$ 31.059,00 |

Trav. Raimundo Ribeiro de Souza nº 01 – Centro CEP: 68456-180 – Tucuruí-Pará CNPJ: 05.251.632/0001-41



EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI

C.N.P.J. nº 40.840.601/0001-27

| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und | Preço Unitario | Preço Total |
|---------------------------|------|---|--------|-----|-------------------|------------------|
| 100 | 1 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS especificação :central de ar de 9.000 btus: especificação:central de ar de 9.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 620m3/h, potência de refrigeração: 2640w, com controleremoto, tubos em cobre superduráveis,termostato digital, funções sleep eswing, cor | 9 | UND | R\$ 2.250,00 | R\$ 20.250,00 |
| | | branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | | | | |
| 94 | 2 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS especificação central de ar de 12.000 btu`s:especificação: central de ar de 12.000 btu's, ence eselo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 610m3/h, potência de refrigeração: 3517w, com controleremoto, tubos emcobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | 12 | UND | R\$ 2.650,00 | R\$ 31.800,00 |



| | | CENTRAL DE AR 18.000 BTUS Especificação central dear de 18.000 btus: especificação central de ar de 18.000 btu's, ence eselo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 760m3/h, potência de refrigeração: 5275w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220 v. garantia mínima de 01 ano. | | | | D.O. |
|----|---|---|---|-----|-----------------|------------------|
| 95 | 3 | | 6 | UND | R\$ 3.810,00 | R\$ 22.860,00 |

| especificação central de ar de 22.000 btus:especificação: central de ar de 24.000 btu's, ence e selo procel tipo no mínimo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de armínimo 1.420m3/h,potência de refrigeração: 6448w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, | | | |
|---|-----|-----------------|------------------|
| 220 v. garantiamínima de 01 ano. | UND | R\$ 4.350,00 | R\$ 26.100,00 |

101.010,00



ORGÃO SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPRESA: A C DA SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS EIRELI

C.N.P.J. nº 39.326.153/0001-69

| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und | Preço Unitario | Preço Total |
|---------------------------|------|--|--------|------|-------------------|-----------------|
| 25 | 9 | VENTILADOR PAREDEDE 220W,Especificação: | 4 | UNID | R\$ 300,00 | R\$ 1.200,00 |
| | | Ventilador de parede - na cor preta. com 03 ou mais paletas com 50 cm 200V | | | | |
| 26 | 10 | VENTILADOR DE PE 100W, Especificação : Ventilador de pé - com 4 ou mais hélice, na cor preta de 50cm. 100V | 6 | UNID | R\$ 320,00 | R\$ 1.920,00 |
| | | | | | | R\$ 3.120,00 |



EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI

C.N.P.J. nº 40.840.601/0001-27

| Item Orgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und | Preço Unitario | Preço Total |
|---------------------------|------|---|--------|-----|-------------------|------------------|
| 100 | 1 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS especificação:central de ar de 9.000 btus: especificação:central de ar de 9.000 btu's, ence eselo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 620m3/h, potênciade refrigeração:2640w, com controle remoto,tubos em cobresuperduráveis, termostato digital,funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | 2 | UND | R\$ 2.250,00 | R\$ 4.500,00 |
| 94 | 2 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS especificação : central de ar de 12.000 btu's:especificação: central de ar de 12.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 610m3/h, potênciade refrigeração: 3517w, com controle remoto,tubos em cobresuperduráveis, termostato digital,funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantia mínima de 01 ano. | 4 | UND | R\$ 2.650,00 | R\$ 10.600,00 |



| 96 4 | CENTRAL DE AR 22.000 BTUS especificação : central de ar de 22.000 btus:especificação: central de ar de 24.000 btu's, ence e selo procel tipo no mínimo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 1.420m3/h, potência derefrigeração: 6448w, com controle remoto,tubos em cobresuperduráveis, termostato digital,funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantia | 2 | UND | R\$ 4.350,00 | R\$ 8.700,00 |
|------|---|---|-----|-----------------|-----------------|
| | mínima de 01 ano. | | | | R\$ |

23.800,00

ORGÃO SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMPRESA: A C DA SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS EIRELI

C.N.P.J. nº 39.326.153/0001-69

| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und | Preço Unitario | Preço Total |
|---------------------------|------|--|--------|------|-------------------|----------------|
| 25 | 9 | VENTILADOR DE PAREDE 220W, Especificação : Ventilador de parede - na corpreta. com 03 ou mais paletas com 50 cm 200V | 2 | UNID | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 |



| 26 | 10 | VENTILADOR DE PE 100W, Especificação : Ventilador de pé - com 4 ou mais hélice, na cor preta de 50cm. 100V | 2 | UNID | R\$ 320,00 | R\$ 640,00 |
|----|----|--|---|------|---------------|-----------------|
| | | | | | | R\$ 1.240,00 |

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI

C.N.P.J. nº 40.840.601/0001-27

| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und | Preço Unitario | Preço Total |
|---------------------------|------|--|--------|-----|-------------------|-----------------|
| 100 | 1 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS especificação :central de ar de 9.000 btus: | 2 | UND | R\$ 2.250,00 | R\$ 4.500,00 |
| | | especificação: central de ar de 9.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtrode ar antibactéria, vazão de ar mínimo 620m3/h, potência de refrigeração: 2640w, com controle remoto,tubos em cobresuperduráveis, termostato digital,funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantia mínima de 01 ano. | | | | |



| CENTRAL DE AR 18.000 BTUSespecificação: central de ar de 18.000 btus: especificação: 5275w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantia mínima de 01 ano. P\$\$ CENTRAL DE AR 22.000 BTUS especificação: central de ar de 22.000 btus: especificação: central de ar de 22.000 btus: especificação: central de ar de 24.000 btus: especificação: central de ar mínimo anodelosplit high wall, ciclofrio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 1.420m3/h, potência derefrigeração: 6448w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220 v. garantia S\$\$ S\$\$ S\$\$ S\$\$ 4.350,00 | 94 | 2 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS especificação: central de ar de 12.000 btu`s:especificação: central de ar de 12.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtrode ar antibactéria, vazão de ar mínimo 610m3/h, potência de refrigeração: 3517w, com controle remoto,tubos em cobresuperduráveis, termostato digital,funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | 6 | UND | R\$ 2.650,00 | R\$ 15.900,00 |
|--|----|---|--|---|-----|-----------------|------------------|
| CENTRAL DE AR 22.000 BTUS especificação: central de ar de 22.000 btus: especificação: central de ar de 24.000 btu's, ence eselo procel tipo no mínimo a, modelosplit high wall, ciclofrio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 1.420m3/h, potência derefrigeração: 6448w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220 v. garantia 1 UND R\$ 4.350,00 R\$ 4.350,00 | | | 18.000 BTUSespecificação :central de ar de 18.000 btus:especificação: central de ar de 18.000 btu's, ence eselo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtrode ar antibactéria, vazão de ar mínimo760m3/h, potênciade refrigeração: 5275w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantia | | UND | | |
| CENTRAL DE AR 22.000 BTUS especificação: central de ar de 22.000 btus: especificação: central de ar de 24.000 btus: especificação: central de ar de 24.000 btus, ence eselo procel tipo no mínimo a, modelosplit high wall, ciclofrio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 1.420m3/h, potência derefrigeração: 6448w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220 v. garantia 1 UND R\$ 4.350,00 R\$ 4.350,00 | 95 | 3 | | 2 | | | |
| | 96 | 4 | 22.000 BTUS especificação: central de ar de 22.000 btus: especificação: central de ar de 24.000 btu's, ence eselo procel tipo no mínimo a, modelosplit high wall, ciclofrio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 1.420m3/h, potência derefrigeração: 6448w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220 v. garantia | 1 | UND | | |
| | | | minima de U1 ano. | | | | R\$ |

32.370,00



ORGÃO SOLICITANTE: FUNDEB

EMPRESA: A C DA SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS EIRELI

C.N.P.J. nº 39.326.153/0001-69

| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und. | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------|------|--|--------|------|-------------------|------------------|
| 166 | 5 | AR CONDICIONADOSPLIT DIGITAL 24000 BTUS, Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL 24000 BTUS FRIO Alimentação 220V -frequência 60hz,controle de direçãodo ar (direitaEsquerda) Manual,e para cima parabaixo automático, Classificação energética Selo tipoA, com Controleremoto sem fio, corbranca paraunidade evaporadora e acondensadora, com desumidificador, filtro anti-bactéria, garantia de 12meses, material de serpentina composto porcobre ou alumínio. | 2 | UNID | R\$ 5.180,00 | R\$ 10.360,00 |
| 97 | 7 | CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS, Especificação : CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS:Especificação: Central de ar de 36.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo C, modelo Split Piso Teto Aparente, ciclo frio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 2238m3/h, Potência de Refrigeração: 10.548w, Serpentina de cobre, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V. Garantia mínima de 03 ano. | | UNID | R\$ 8.040,00 | R\$ 8.040,00 |



| | | CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS, Especificação : CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS:Especificação: Central de ar de 60.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo D, modelo Split Piso Teto Teto | | | | |
|----|----|---|----|------|------------------|------------------|
| 98 | 8 | Aparente, ciclo frio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 2738m3/h, Potência de Refrigeração: 17.580w, Serpentina de cobre, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V. Garantia | 2 | UNID | R\$ 12.299,00 | R\$ 24.598,00 |
| | | mínima de 03 ano. | | | | |
| 25 | 9 | VENTILADOR DEPAREDE 220W, Especificação : Ventilador deparede - na cor preta. com 03 oumais paletas com 50 cm 200V | 10 | UNID | R\$ 300,00 | R\$ 3.000,00 |
| 26 | 10 | VENTILADOR DE PE100W, Especificação: Ventilador de pé - com 4 ou mais hélice, na cor preta de 50cm. 100V | 15 | UNID | R\$ 320,00 | R\$ 4.800,00 |
| | 1 | | | | 1 | R\$ |

R\$ 50.798,00



EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI

C.N.P.J. nº 40.840.601/0001-27

| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und. | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------|------|--|--------|------|-------------------|------------------|
| 100 | 1 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS especificação:central de ar de 9.000 btus: especificação:central de ar de 9.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 620m3/h, potênciade refrigeração: 2640w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital,funções sleep e | 11 | UND | R\$ 2.250,00 | R\$ 24.750,00 |
| | | swing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | | | | |
| 94 | 2 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS especificação central de ar de 12.000 btu`s:especificação: central de ar de 12.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 610m3/h, potência de refrigeração: 3517w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | 13 | UND | R\$ 2.650,00 | R\$ 34.450,00 |



| 95 | 3 | CENTRAL DE AR 18.000 BTUS especificação central de ar de 18.000 btus:especificação: central de ar de 18.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 760m3/h, potênciade refrigeração: 5275w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | 8 | UND | R\$ 3.810,00 | R\$ 30.480,00 |
|----|---|---|---|-----|-----------------|------------------|
| 96 | 4 | CENTRAL DE AR 22.000 BTUS especificação central de ar de 22.000 btus:especificação: central de ar de 24.000 btu's, ence e selo procel tipo no mínimo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de armínimo 1.420m3/h,potência de refrigeração: 6448w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantia mínima de 01 ano. | 6 | UND | R\$ 4.350,00 | R\$ 26.100,00 |



| 167 | AR CONDICIONADO 30 BTUS especificação : arcondicionado splitdigital inverter 30.000btus - frioalimentação 220v - frequência 60hz,controle de direção do ar (direitaesquerda) manual, epara cima parabaixo automático,classificação energética selo tipoa, com controleremoto sem fio, corbranca para unidadeevaporadora e acondensadora, com desumidificador, filtroanti-bactéria, garantia de 12 meses, material deserpentina composto | 2 U | ND R\$ 6.220,00 | R\$ 12.440,00 |
|-----|--|-----|--------------------|------------------|
| | poi cobre odaldimilo. | | | |

R\$ 128.220,00



ORGÃO SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI

C.N.P.J. nº 40.840.601/0001-27

| Item Órgão Gerenciador | Item | DESCRIÇÃO | Quant. | Und | Preço Unitario | PreçoTotal |
|---------------------------|------|---|--------|-----|-------------------|--------------|
| 100 | 1 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS especificação: central de ar de 9.000 btus: especificação: central de ar de 9.000 btu's, ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 620m3/h, potência de refrigeração: 2640w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | 3 | UND | R\$ 2.250,00 | R\$ 6.750,00 |
| 94 | 2 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS especificação :central de ar de 12.000 btu`s: especificação:central de ar de 12.000 btu's, ence e selo procel tipo a,modelo split high | 2 | UND | R\$ 2.650,00 | R\$ 5.300,00 |



| wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 610m3/h, potência de refrigeração: 3517w, com controle remoto, tubos em cobre superduráveis, termostato digital, funções sleep eswing, cor branca, 220 v. garantiamínima de 01 ano. | | |
|---|--|--|
|---|--|--|

R\$ 12.050,00

Atenciosamente,

ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA Prefeito Municipal