

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
Registro de Preços Eletrônico - 015/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - DIMENSÃO 900X1970X400 (LXAXP): ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR, COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL COM A CAIXA EXTERNA E PORTAS EM AÇO E PRATELEIRAS AÇO; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES O FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNA DO ARMÁRIO 1.970 MM ALTURA X 900 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; COM SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE "L" COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PINO COM ROSCA METÁLICA DE ¼, ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMÁRIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. - Valor Referência: 975,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	SÓ AÇO	SÓ AÇO	272,0	223.040,00

Item: 0002 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - DIMENSÃO 900X1970X400 (LXAXP): ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR, COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL COM A CAIXA EXTERNA E PORTAS EM AÇO E PRATELEIRAS AÇO; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES O FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNA DO ARMÁRIO 1.970 MM ALTURA X 900 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; COM SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE "L" COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PINO COM ROSCA METÁLICA DE ¼, ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMÁRIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. - Valor Referência: 975,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	SÓ AÇO	SÓ AÇO	90,0	73.800,00

Item: 0003 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS – DIMENSÕES MÍNIMAS: ALT. 1335MM X PROF.570MM X LARG.470, COR CINZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DESLIZA POR TRILHOS CORREDIÇAS COM ESFERAS; PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA; PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA COM PERFIL EM PVC; FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES E FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; CAPACIDADE: DE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU 25 KG - Valor Referência: 930,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	SÓ AÇO	SÓ AÇO	255,0	191.250,00

Item: 0004 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS – DIMENSÕES MÍNIMAS: ALT. 1335MM X PROF.570MM X LARG.470, COR CINZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DESLIZA POR TRILHOS CORREDIÇAS COM ESFERAS; PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA; PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA COM PERFIL EM PVC; FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES E FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; CAPACIDADE: DE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU 25 KG - Valor Referência: 930,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	PANDI	PANDI	85,0	61.965,00

Item: 0005 - ESTANTE DE AÇO - DIMENSÃO 920X2000X300 (LXAXP): ESTANTE DE AÇO, DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM FORMA DE "X", COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO, DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES: 2000 MM ALTURA X 920 MM LARGURA X 300 MM PROFUNDIDADE. BANDEJAS NA CHAPA 22, COLUNAS NA CHAPA 16 TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. - Valor Referência: 413,38

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	UNIDADE	SÓ AÇO	342,0	102.596,58



Item: 0006 - ESTANTE DE AÇO - DIMENSÃO 920X2000X300 (LXAXP): ESTANTE DE AÇO, DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM FORMA DE "X", COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO, DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES: 2000 MM ALTURA X 920 MM LARGURA X 300 MM PROFUNDIDADE. BANDEJAS NA CHAPA 22, COLUNAS NA CHAPA 16 TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. - Valor Referência: 413,38

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	W3	W3	114,0	30.666,00

Item: 0007 - CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO - FABRICADO EM POLIPROPILENO; COR BRANCA; EMPILHÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: (AxLxP) 72x50x52CM; PESO UNITÁRIO DA CADEIRA: 2,1 kg; CAPACIDADE DE PESO: 154 KG; REGULAMENTADO PELO INMETRO; GARANTIA 12 MESES. - Valor Referência: 68,14

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	MOR	MOR	1.778,0	83.566,00

Item: 0008 - CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO - FABRICADO EM POLIPROPILENO; COR BRANCA; EMPILHÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: (AxLxP) 72x50x52CM; PESO UNITÁRIO DA CADEIRA: 2,1 kg; CAPACIDADE DE PESO: 154 KG; REGULAMENTADO PELO INMETRO; GARANTIA 12 MESES. - Valor Referência: 68,14

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	MOR	MOR	592,0	27.824,00

Item: 0009 - CADEIRA PLASTICA INFANTIL COM BRAÇO COR BRANCA (padrão tramontina ou similar), DIMENSÕES: 56Ax35,5Lx37,5P; PESO MÁXIMO RECOMENDÁVEL: 40 kg; FABRICAÇÃO: POLIPROPILENO INJETADO; EMPILHÁVEL ATÉ: 12 PEÇAS; FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL: +24 MESES; LIVRE DE MATERIAL TÓXICO. - Valor Referência: 48,21

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	MOR	MOR	1.135,0	36.308,65

Item: 0010 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: FABRICADO EM: POLIPROPILENO INJETADO; PESO UNITÁRIO DA CADEIRA: 2 kg; PESO MÁXIMO RECOMENDÁVEL: 120 kg; COR BRANCA; GARANTIA 12 MESES. - Valor Referência: 57,08

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	TOP PLAST	TOP PLAST	2.078,0	72.522,20

Item: 0011 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: FABRICADO EM: POLIPROPILENO INJETADO; PESO UNITÁRIO DA CADEIRA: 2 kg; PESO MÁXIMO RECOMENDÁVEL: 120 kg; COR BRANCA; GARANTIA 12 MESES. - Valor Referência: 57,08

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	TOP PLAST	TOP PLAST	692,0	24.150,80

Item: 0012 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICO DO ALTO DESEMPENHO. O ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL. ENCOSTO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,5 MM COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE COLUNA INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO EM ALTA PRESSÃO (confirme termo de referencia) - Valor Referência: 536,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA (21.523.996/0001-90)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	cadeira executiva	bulk comercio exterior Itlda	400,0	143.200,00

Item: 0013 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICO DO ALTO DESEMPENHO. O ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL. ENCOSTO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,5 MM COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE COLUNA INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO EM ALTA PRESSÃO (confirme termo de referencia) - Valor Referência: 536,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO Adjudicado em: 10/12/2024 - cadeira executiva bulk comercio exterior 133,0 47.614,00
LTD A (21.523.996/0001-90) 09:35:30 - Por: ROBERTO
PIN A OLIVEIRA Itda

Item: 0014 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE, COLADO NA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS EM AÇO TUBULAR CILÍNDRICO, PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA COR PRETO. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 286,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	BA INDUSTRIA	BA INDUSTRIA	620,0	109.120,00

Item: 0015 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE, COLADO NA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS EM AÇO TUBULAR CILÍNDRICO, PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA COR PRETO. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 286,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FERREIRA COMERCIAL LTDA (35.410.394/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	MOBILAN	MOBILAN	206,0	34.608,00

Item: 0016 - CADEIRA GIRATÓRIO SEM BRAÇO TECIDO CREPE, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CREPE, MEDE 44X42 CM E TEM AS BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO MED. 43X28 CM E APRESENTANDO CURVATURA LOMBAR, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, BASE GIRATÓRIA, COM MECANISMO À GÁS, DOTADA DE 05 PATAS EM AÇO COM CAPA PROTETORA DE NYLON E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM DE ALTURA EPINTURA NA COR PRETO. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 434,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (28.926.250/0001-76)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	secretaria	martiflex	553,0	179.725,00

Item: 0017 - CADEIRA GIRATÓRIO SEM BRAÇO TECIDO CREPE, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CREPE, MEDE 44X42 CM E TEM AS BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO MED. 43X28 CM E APRESENTANDO CURVATURA LOMBAR, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, BASE GIRATÓRIA, COM MECANISMO À GÁS, DOTADA DE 05 PATAS EM AÇO COM CAPA PROTETORA DE NYLON E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM DE ALTURA EPINTURA NA COR PRETO. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 434,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FERREIRA COMERCIAL LTDA (35.410.394/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	MOBILAN	MOBILAN	184,0	58.696,00

Item: 0018 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES ISO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURA QUADRADA 50 x 20 mm; ESTRUTURA DO ENCOSTO ISO EM AÇO OBLONGO: ALTURA TOTAL: 80 cm, LARGURA TOTAL: 145 cm, PROFUNDIDADE TOTAL: 55 cm; ALTURA ATÉ O ASSENTO: 48 cm, DIMENSÃO ASSENTO: 47 cm x 40cm, DIMENSÃO ENCOSTO: 46cm x 31cm. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 606,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	ROCHA FORTE	ROCHA FORTE	343,0	102.557,00

Item: 0019 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES ISO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURA QUADRADA 50 x 20 mm; ESTRUTURA DO ENCOSTO ISO EM AÇO OBLONGO: ALTURA TOTAL: 80 cm, LARGURA TOTAL: 145 cm, PROFUNDIDADE TOTAL: 55 cm; ALTURA ATÉ O ASSENTO: 48 cm, DIMENSÃO ASSENTO: 47 cm x 40cm, DIMENSÃO ENCOSTO: 46cm x 31cm. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 606,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	FORTE ROCHA	FORTE ROCHA	114,0	34.086,00

Item: 0020 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM TECIDO NA COR AZUL, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO POLIPROPILENO COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55kg/m3; BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30; PESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KG / LUGAR. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 678,38

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0021 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM TECIDO NA COR AZUL, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO POLIPROPILENO COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55kg/m³; BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30; PESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KG / LUGAR. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 678,38

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	BA INDUSTRIA	BA INDUSTRIA	117,0	43.173,00

Item: 0022 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR/PRESIDENTE: GIRATÓRIA COM ASSENTO RECLINÁVEL COM BRAÇOS FIXOS E DE ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA. OFERTA MÍNIMA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES DE RECLINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ASSENTO E ENCOSTO, COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO EM, NO MÍNIMO, 02 POSIÇÕES, DE ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO ESPECIFICAÇÕES GERAIS: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM DE FORMATO MONOBLOCO, E APOIO DE CABEÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA DE ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE: 530 MM X 485 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 78 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA DE ENCOSTO: LARGURA 545 MM X 730 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL JÁ CONSIDERANDO AO APOIO DE CABEÇA E 85 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS PARA AJUSTE MILIMÉTRICO DA ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ALAVANCA INDEPENDENTE, COM MANÍPULO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, SITO AO LADO DIREITO DO USUÁRIO, ACIONAMENTO DO MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA INDEPENDENTE, COM MANÍPULO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMEROBASE DE CINCO PATAS INJETADA EM LIGA ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO POLIDO, DE FORMATO ARCADEADO, COM RAIOS DA PATA EM CONFORMIDADE COM PRECONIZADO NA NORMA ABNT NBR 13962/06 PARA ESTE QUESITO, BEM COMO PARA OS QUESITOS DE PONTOS DE APOIO DA BASE, PONTO DE ESTABILIDADE E ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA NA BASE. PARA CADA PATA DA BASE SUPRA ESPECIFICADA, EM SUA TERMINAÇÃO, ACOPLAR-SE-Á UM RODÍZIO DE DUPLO GIRO. PAR DE BRAÇOS FIXOS, MANUFATURADOS EM ALUMÍNIO. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 1.029,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (29.925.582/0001-07)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	PRE-002	OTELLO	84,0	67.116,00

Item: 0023 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR/PRESIDENTE: GIRATÓRIA COM ASSENTO RECLINÁVEL COM BRAÇOS FIXOS E DE ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA. OFERTA MÍNIMA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES DE RECLINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ASSENTO E ENCOSTO, COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO EM, NO MÍNIMO, 02 POSIÇÕES, DE ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO ESPECIFICAÇÕES GERAIS: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM DE FORMATO MONOBLOCO, E APOIO DE CABEÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA DE ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE: 530 MM X 485 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 78 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA DE ENCOSTO: LARGURA 545 MM X 730 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL JÁ CONSIDERANDO AO APOIO DE CABEÇA E 85 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS PARA AJUSTE MILIMÉTRICO DA ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ALAVANCA INDEPENDENTE, COM MANÍPULO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, SITO AO LADO DIREITO DO USUÁRIO, ACIONAMENTO DO MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA INDEPENDENTE, COM MANÍPULO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMEROBASE DE CINCO PATAS INJETADA EM LIGA ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO POLIDO, DE FORMATO ARCADEADO, COM RAIOS DA PATA EM CONFORMIDADE COM PRECONIZADO NA NORMA ABNT NBR 13962/06 PARA ESTE QUESITO, BEM COMO PARA OS QUESITOS DE PONTOS DE APOIO DA BASE, PONTO DE ESTABILIDADE E ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA NA BASE. PARA CADA PATA DA BASE SUPRA ESPECIFICADA, EM SUA TERMINAÇÃO, ACOPLAR-SE-Á UM RODÍZIO DE DUPLO GIRO. PAR DE BRAÇOS FIXOS, MANUFATURADOS EM ALUMÍNIO. (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 1.029,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	FORTT	FORTT	28,0	22.400,00

Item: 0024 - ESTAÇÃO PLATAFORMA DUPLA 04 LUGARES COM 04 GAVETEIROS, ACOMPANHA PAINÉS DIVISORES PARA 4 PESSOAS - DIMENSÃO 3600 X 745 X 1400 (LXAXP), SENDO MODULO INICIAL 1800 X 1400 MM E MODULO FINAL 1800 X 1400 MM: TAMPO CONFECCIONADOS EM MDF, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O TAMPO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. ESTRUTURA LATERAL (SEMPRE NOS MÓDULOS INICIAIS, FINAIS E INDIVIDUAIS) DA MESA EM FORMATO DE "U" EM TUBO DE ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, OS TUBOS DEVEM SE UNIR EM ÂNGULO DE 45° MONTANTE DE UNIÃO EM ZAMACK INJETADO E FIXADOS POR PARAFUSO NA FACE DE 10 MM. ESTRUTURAS CENTRAL CONFECCIONADA POR DOIS TUBOS 50 X 50 MM COM PAREDE DE 1,2 MM. DEVERÁ POSSUIR LEITO ESTRUTURAL PARA



ACOMODAÇÃO DAS FIAÇÕES, COM NO MINIMO 4 BLOCOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ELÉTRICA OU LÓGICA) PARA CADA POSTO DE TRABALHO COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE LEITOS. SOBRE O TAMPO DEVERÁ POSSUIR CAIXAS DE TOMADA, PARA CADA POSTO DE TRABALHO 01 CAIXA DE TOMADA, TOTALIZANDO NO CONJUNTO 04 CAIXAS DE TOMADA. DEVE POSSUIR 04 GAVETEIROS ESRUTURAIS COM 02 GAVETAS CADA. - Valor Referência: 4.526,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	YLLABELLY	YLLABELLY	94,0	267.900,00

Item: 0025 - ESTAÇÃO PLATAFORMA DUPLA 04 LUGARES COM 04 GAVETEIROS, ACOMPANHA PAINÉS DIVISORES PARA 4 PESSOAS - DIMENSÃO 3600 X 745 X 1400 (LXAXP), SENDO MODULO INICIAL 1800 X 1400 MM E MODULO FINAL 1800 X 1400 MM: TAMPO CONFECCIONADOS EM MDF, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O TAMPO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. ESTRUTURA LATERAL (SEMPRE NOS MÓDULOS INICIAIS, FINAIS E INDIVIDUAIS) DA MESA EM FORMATO DE "U" EM TUBO DE ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, OS TUBOS DEVEM SE UNIR EM ÂNGULO DE 45° MONTANTE DE UNIÃO EM ZAMACK INJETADO E FIXADOS POR PARAFUSO NA FACE DE 10 MM. ESTRUTURAS CENTRAL CONFECCIONADA POR DOIS TUBOS 50 X 50 MM COM PAREDE DE 1,2 MM. DEVERÁ POSSUIR LEITO ESTRUTURAL PARA ACOMODAÇÃO DAS FIAÇÕES, COM NO MINIMO 4 BLOCOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ELÉTRICA OU LÓGICA) PARA CADA POSTO DE TRABALHO COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE LEITOS. SOBRE O TAMPO DEVERÁ POSSUIR CAIXAS DE TOMADA, PARA CADA POSTO DE TRABALHO 01 CAIXA DE TOMADA, TOTALIZANDO NO CONJUNTO 04 CAIXAS DE TOMADA. DEVE POSSUIR 04 GAVETEIROS ESRUTURAIS COM 02 GAVETAS CADA. - Valor Referência: 4.526,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	YLLABELLY	YLLABELLY	31,0	88.350,00

Item: 0026 - ESTAÇÃO PLATAFORMA DUPLA 04 LUGARES ACOMPANHAM PAINÉS DIVISORES PARA 4 PESSOAS - DIMENSÃO 2720 X 745 X 1400 (LXAXP), SENDO MODULO INICIAL 1360 X 1400 MM E MODULO FINAL 1360 X 1400 MM: TAMPO CONFECCIONADOS EM MDF, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O TAMPO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. ESTRUTURA LATERAL (SEMPRE NOS MÓDULOS INICIAIS, FINAIS E INDIVIDUAIS) DA MESA EM FORMATO DE "U" EM TUBO DE ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, OS TUBOS DEVEM SE UNIR EM ÂNGULO DE 45° MONTANTE DE UNIÃO EM ZAMACK INJETADO E FIXADOS POR PARAFUSO NA FACE DE 10 MM. ESTRUTURAS CENTRAL CONFECCIONADA POR DOIS TUBOS 50 X 50 MM COM PAREDE DE 1,2 MM. TRAVESSAS DE TRAVAMENTO DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO EM TUBO 50 X 30 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM FIXADA EM CADA EXTREMIDADE POR 3 PARAFUSOS DE ROSCA MÁQUINA NOS PÉS. ENTRE OS PÉS DEVERÁ POSSUIR LEITO PARA ACOMODAÇÃO DAS FIAÇÕES, COM NO MINIMO 4 BLOCOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ELÉTRICA OU LÓGICA) PARA CADA LADO COM FURAÇÃO OBLONGA NAS EXTREMIDADES PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE LEITOS. SOBRE O TAMPO DEVERÁ POSSUIR CAIXAS DE TOMADA, PARA CADA POSTO DE TRABALHO 01 CAIXA DE TOMADA, TOTALIZANDO NO CONJUNTO 04 CAIXAS DE TOMADA.

ESTAÇÃO PLATAFORMA DUPLA 04 LUGARES ACOMPANHAM PAINÉS DIVISORES PARA 4 PESSOAS - DIMENSÃO 2720 X 745 X 1400 (LXAXP), SENDO MODULO INICIAL 1360 X 1400 MM E MODULO FINAL 1360 X 1400 MM: TAMPO CONFECCIONADOS EM MDF, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. (conforme termo de referencia) - Valor Referência: 5.535,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	YLLABELLY	YLLABELLY	94,0	329.000,00

Item: 0027 - ESTAÇÃO PLATAFORMA DUPLA 04 LUGARES ACOMPANHAM PAINÉS DIVISORES PARA 4 PESSOAS - DIMENSÃO 2720 X 745 X 1400 (LXAXP), SENDO MODULO INICIAL 1360 X 1400 MM E MODULO FINAL 1360 X 1400 MM: TAMPO CONFECCIONADOS EM MDF, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O TAMPO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. ESTRUTURA LATERAL (SEMPRE NOS MÓDULOS INICIAIS, FINAIS E INDIVIDUAIS) DA MESA EM FORMATO DE "U" EM TUBO DE ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, OS TUBOS DEVEM SE UNIR EM ÂNGULO DE 45° MONTANTE DE UNIÃO EM ZAMACK INJETADO E FIXADOS POR PARAFUSO NA FACE DE 10 MM. ESTRUTURAS CENTRAL CONFECCIONADA POR DOIS TUBOS 50 X 50 MM COM PAREDE DE 1,2 MM. TRAVESSAS DE TRAVAMENTO DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO EM TUBO 50 X 30 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM FIXADA EM CADA EXTREMIDADE POR 3 PARAFUSOS DE ROSCA MÁQUINA NOS PÉS. ENTRE OS PÉS DEVERÁ POSSUIR LEITO PARA ACOMODAÇÃO DAS FIAÇÕES, COM NO MINIMO 4 BLOCOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ELÉTRICA OU LÓGICA) PARA CADA LADO COM FURAÇÃO OBLONGA NAS EXTREMIDADES PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE LEITOS. SOBRE O TAMPO DEVERÁ POSSUIR CAIXAS DE TOMADA, PARA CADA POSTO DE TRABALHO 01 CAIXA DE TOMADA, TOTALIZANDO NO CONJUNTO 04 CAIXAS DE TOMADA.

ESTAÇÃO PLATAFORMA DUPLA 04 LUGARES ACOMPANHAM PAINÉS DIVISORES PARA 4 PESSOAS - DIMENSÃO 2720 X 745 X 1400 (LXAXP), SENDO MODULO INICIAL 1360 X 1400 MM E MODULO FINAL 1360 X 1400 MM: TAMPO CONFECCIONADOS EM MDF, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. (conforme termo de referencia) - Valor Referência: 5.535,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0028 - ARMÁRIO BAIXO 01 PORTA - DIMENSÃO 480 X 745 X 600 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRA (1 PRATELEIRA REGULÁVEL) CONFECCIONADOS EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,00 MM. PORTA CONFECCIONADA EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK COM SISTEMA DE NIVELAMENTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO. SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTÂNCIA DE 32 MM ENTRE FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCAIXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES. - Valor Referência: 433,28

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. SANTOS NONATO (26.561.515/0001-54)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	JR MÓVEIS	JR MÓVEIS	206,0	57.680,00

Item: 0029 - ARMÁRIO BAIXO 01 PORTA - DIMENSÃO 480 X 745 X 600 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRA (1 PRATELEIRA REGULÁVEL) CONFECCIONADOS EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,00 MM. PORTA CONFECCIONADA EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK COM SISTEMA DE NIVELAMENTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO. SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTÂNCIA DE 32 MM ENTRE FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCAIXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES. - Valor Referência: 433,28

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. SANTOS NONATO (26.561.515/0001-54)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	JR MÓVEIS	JR MÓVEIS	68,0	19.040,00

Item: 0030 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 745 X 500 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRA (1 PRATELEIRA REGULÁVEL) CONFECCIONADOS EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,00 MM. PORTA CONFECCIONADA EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK COM SISTEMA DE NIVELAMENTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO. SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTÂNCIA DE 32 MM ENTRE FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCAIXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES. - Valor Referência: 644,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. SANTOS NONATO (26.561.515/0001-54)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	JR MÓVEIS	JR MÓVEIS	189,0	73.804,50

Item: 0031 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 745 X 500 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRA (1 PRATELEIRA REGULÁVEL) CONFECCIONADOS EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,00 MM. PORTA CONFECCIONADA EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK COM SISTEMA DE NIVELAMENTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO. SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTÂNCIA DE 32 MM ENTRE



FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCAIXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES. - Valor Referência: 644,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. SANTOS NONATO (26.561.515/0001-54)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	JR MÓVEIS	JR MÓVEIS	63,0	24.601,50

Item: 0032 - ARMÁRIO MÉDIO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 1100 X 500 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRA (2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS) CONFECCIONADOS EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,00 MM. PORTA CONFECCIONADA EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK COM SISTEMA DE NIVELAMENTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO. SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTÂNCIA DE 32 MM ENTRE FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCAIXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES. - Valor Referência: 1.073,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	YLLABELLY	YLLABELLY	165,0	102.300,00

Item: 0033 - ARMÁRIO MÉDIO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 1100 X 500 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRA (2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS) CONFECCIONADOS EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,00 MM. PORTA CONFECCIONADA EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK COM SISTEMA DE NIVELAMENTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO. SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTÂNCIA DE 32 MM ENTRE FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCAIXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES. - Valor Referência: 1.073,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	YLLABELLY	YLLABELLY	55,0	34.100,00

Item: 0034 - MESA PLÁSTICA, MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E EMPILHANENTO, 70DIMENSÕES (LXAXP):70X70 CM, COR BRANCO. MESA PLÁSTICA, MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E EMPILHANENTO, 70DIMENSÕES (LXAXP):70X70 CM, COR BRANCO. - Valor Referência: 86,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	MOR	MOR	1.058,0	74.060,00

Item: 0035 - MESA PLÁSTICA, MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E EMPILHANENTO, 70DIMENSÕES (LXAXP):70X70 CM, COR BRANCO. MESA PLÁSTICA, MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E EMPILHANENTO, 70DIMENSÕES (LXAXP):70X70 CM, COR BRANCO. - Valor Referência: 86,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	TOP PLAST	TOP PLAST	352,0	20.768,00

Item: 0036 - MESA DE ESCRITÓRIO, COM DUAS GAVETAS ESPAÇOSAS, ESTRUTURA EM TUBO, TAMPO EM MDF; GAVETEIRO COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO NAS DUAS GAVETAS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 75 CM; LARGURA: 1,20 CM; PROFUNDIDADE: 53 CM, (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 480,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	TOP PLAST	TOP PLAST	352,0	20.768,00



J. R. SANTOS NONATO
(26.561.515/0001-54)

Adjudicado em: 10/12/2024 - JR MÓVEIS
09:35:30 - Por: ROBERTO
PINA OLIVEIRA

JR MÓVEIS

359,0

111.110,50

Item: 0037 - MESA DE ESCRITÓRIO, COM DUAS GAVETAS ESPAÇOSAS, ESTRUTURA EM TUBO, TAMPO EM MDF; GAVETEIRO COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO NAS DUAS GAVETAS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 75 CM; LARGURA: 1,20 CM; PROFUNDIDADE: 53 CM, (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE). - Valor Referência: 480,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. SANTOS NONATO (26.561.515/0001-54)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	JR MÓVEIS	JR MÓVEIS	119,0	36.830,50

Item: 0038 - MESA REUNIÃO EXECUTIVA NA COR NOGAL COM PRETO, COM 12 LUGARES, TAMPO 25 MM EM MDF, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 380 CM X PROFUNDIDADE: 110 CM X ALTURA: 73,5 CM - Valor Referência: 1.849,88

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. SANTOS NONATO (26.561.515/0001-54)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	JR MÓVEIS	JR MÓVEIS	58,0	82.650,00

Item: 0039 - MESA REUNIÃO EXECUTIVA NA COR NOGAL COM PRETO, COM 12 LUGARES, TAMPO 25 MM EM MDF, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 380 CM X PROFUNDIDADE: 110 CM X ALTURA: 73,5 CM - Valor Referência: 1.849,88

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. SANTOS NONATO (26.561.515/0001-54)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	JR MÓVEIS	JR MÓVEIS	19,0	27.075,00

Item: 0040 - QUADRO DE AVISO 120 x 90 CM, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD (ESPESSURA 6 MM) E FELTRO ACRÍLICO (ESPESSURA 2 MM), TIPO DE PAPELÃO REFORÇADO QUE FICA ENTRE O DURATEX E O FELTRO, MOLDURA EM MADEIRA. - Valor Referência: 317,35

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F J C ALVES (57.080.860/0001-08)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	GFX	GFX	171,0	18.639,00

Item: 0041 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO MÓDULO ALTO RETO EXECUTIVO 25 MM. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS MÍNIMAS: LARG. 1400 X ALT. 1100 X PROF. 700; TAMPOS EM MDF; PAINEL FRONTAL EM MDF 18 MM, DETALHES COM 5 FRISOS RESSALTADOS; ACABAMENTO / BORDAS EM FITA RETA DE 2 MM (COR MADEIRADA); PÉS LATERAIS EM MDF 25MM, TIPO PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS; FURAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIOS COM TAMPO PLÁSTICA REMOVÍVEL. - Valor Referência: 2.263,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (24.487.206/0001-56)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	CORP	MICHIBEL	125,0	165.000,00

Item: 0042 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO MÓDULO ALTO RETO EXECUTIVO 25 MM. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS MÍNIMAS: LARG. 1400 X ALT. 1100 X PROF. 700; TAMPOS EM MDF; PAINEL FRONTAL EM MDF 18 MM, DETALHES COM 5 FRISOS RESSALTADOS; ACABAMENTO / BORDAS EM FITA RETA DE 2 MM (COR MADEIRADA); PÉS LATERAIS EM MDF 25MM, TIPO PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS; FURAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIOS COM TAMPO PLÁSTICA REMOVÍVEL. - Valor Referência: 2.263,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (24.487.206/0001-56)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	CORP	MICHIBEL	41,0	54.120,00

Item: 0043 - ESTRADO PLASTICO 50 X 50 PISO INDUSTRIAL: EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 50 X 500 X 500 MM, COR PRETA, CAPACIDADE APROXIMADA 2.000KG/M², VAZADO COM ANTIDERRAPANTE, COM PEÇAS MODULARES. - Valor Referência: 55,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	LAR PLASTICO	LAR PLASTICO	2.490,0	83.664,00

Item: 0044 - ESTRADO PLASTICO 50 X 50 PISO INDUSTRIAL: EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 50 X 500 X 500 MM, COR PRETA, CAPACIDADE APROXIMADA 2.000KG/M², VAZADO COM ANTIDERRAPANTE, COM PEÇAS MODULARES. - Valor Referência: 55,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES (17.142.432/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	LAR PLASTICO	LAR PLASTICO	830,0	27.888,00



Item: 0045 - COLCHONETE DE SOLTEIRO PARA CAMPING. CARACTERÍSTICAS: ESPUMA DE BAIXA DENSIDADE, SACO PARA TRANSPORTE COM ALÇA, TECIDO DE PROTEÇÃO SIMPLES; DIMENSÕES: ALTURA: 2CM, LARGURA: 60CM; PROFUNDIDADE: 180CM - Valor Referência: 101,61

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FERREIRA COMERCIAL LTDA (35.410.394/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	NORTE COLCHÕES	NORTE COLCHÕES	1.976,0	132.392,00

Item: 0046 - COLCHONETE DE SOLTEIRO PARA CAMPING. CARACTERÍSTICAS: ESPUMA DE BAIXA DENSIDADE, SACO PARA TRANSPORTE COM ALÇA, TECIDO DE PROTEÇÃO SIMPLES; DIMENSÕES: ALTURA: 2CM, LARGURA: 60CM; PROFUNDIDADE: 180CM - Valor Referência: 101,61

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FERREIRA COMERCIAL LTDA (35.410.394/0001-30)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	NORTE COLCHÕES	NORTE COLCHÕES	658,0	44.086,00

Item: 0047 - COLCHÃO SOLTEIRO: COLCHÃO SOLTEIRO – DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE ESPUMA 100% POLIURETANO FABRICADA COM ALTA TECNOLOGIA, SELADA E CERTIFICADA PELO INMETRO NO FORMATO DE UM PARALELEPÍPEDO RETANGULARCOM DIMENSÕES DE 1,88M DE COMPRIMENTO X 0,88 M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA, DENSIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 33KG/M3 (D-33). O COLCHÃO DEVERÁ SUPORTAR O PESO MÍNIMO DE 110 KG E POSSUIR TECIDO COM TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO; ANTIFUNGOS; ANTI-ALÉRGICO. TOLERÂNCIA: NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA DO FABRICANTE, COM RELAÇÃO À LARGURA E AO COMPRIMENTO, DEVE SER TOLERADA A VARIACÃO DE ± 10 MM E, QUANTO À ESPESSURA, A VARIACÃO DE 5MM.A VARIACÃO ENTRE A DENSIDADE NOMINAL DA LÂMINA DE ESPUMA(D) E SUA DENSIDADE REAL (DR) NÃO PODE EXCEDER A 5%. - Valor Referência: 543,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda (07.628.070/0001-38)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	AMONITA PREMIUM	ORTHOVIDA	141,0	48.222,00

Item: 0048 - COLCHÃO SOLTEIRO: COLCHÃO SOLTEIRO – DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE ESPUMA 100% POLIURETANO FABRICADA COM ALTA TECNOLOGIA, SELADA E CERTIFICADA PELO INMETRO NO FORMATO DE UM PARALELEPÍPEDO RETANGULARCOM DIMENSÕES DE 1,88M DE COMPRIMENTO X 0,88 M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA, DENSIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 33KG/M3 (D-33). O COLCHÃO DEVERÁ SUPORTAR O PESO MÍNIMO DE 110 KG E POSSUIR TECIDO COM TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO; ANTIFUNGOS; ANTI-ALÉRGICO. TOLERÂNCIA: NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA DO FABRICANTE, COM RELAÇÃO À LARGURA E AO COMPRIMENTO, DEVE SER TOLERADA A VARIACÃO DE ± 10 MM E, QUANTO À ESPESSURA, A VARIACÃO DE 5MM.A VARIACÃO ENTRE A DENSIDADE NOMINAL DA LÂMINA DE ESPUMA(D) E SUA DENSIDADE REAL (DR) NÃO PODE EXCEDER A 5%. - Valor Referência: 543,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	RODRIGUES	RODRIGUES	47,0	20.210,00

Item: 0049 - BELICHE CAMA DE MADEIRA MACIÇA, POSSUI ESCADA, GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:LARGURA:0,90 OU 0,80 M (DUPLA FURAÇÃO) ALTURA: 1,64MCOMPRIMENTO: 1,90 MCOLCHÃO RECOMENDADO 0,88M X 1,88M E 0,78X1,88M, RESISTÊNCIA: ATÉ 120,00 (KG) EM CADA CAMA. - Valor Referência: 1.233,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda (07.628.070/0001-38)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	CONFORT	ORTHOVIDA	61,0	48.373,00

Item: 0050 - BELICHE CAMA DE MADEIRA MACIÇA, POSSUI ESCADA, GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:LARGURA:0,90 OU 0,80 M (DUPLA FURAÇÃO) ALTURA: 1,64MCOMPRIMENTO: 1,90 MCOLCHÃO RECOMENDADO 0,88M X 1,88M E 0,78X1,88M, RESISTÊNCIA: ATÉ 120,00 (KG) EM CADA CAMA. - Valor Referência: 1.233,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. SANTOS NONATO (26.561.515/0001-54)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	JR MÓVEIS	JR MÓVEIS	20,0	16.910,00

Item: 0051 - POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL POLTRONA COM SISTEMA AUTO RETRÁTIL (POLTRONA QUE FECHA QUANDO DESOCUPADA, LIBERANDO ESPAÇO MÍNIMO DE 0.60M PARA PASSAGEM), COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE OU ATRAVÉS DE SISTEMA ANTIPANICO. ENCOSTO: ESTRUTURA COM ALMA DE MADEIRA MULTILAMINADA E Prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. ESPUMA ANATOMICA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, ANTI-CHAMA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE D55+/- 5KG/M³, INDEFORMÁVEL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM BORDAS ARREDONDADAS. CONTRACAPA PARA PROTEÇÃO DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E À ABRASÃO, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, 100% RECICLÁVEL DE COR PRETA. ASSENTO: ESTRUTURA COM ALMA DE MADEIRA MULTILAMINADA E Prensada de alta resistência com



NO MÍNIMO 14MM DE ESPESSURA, MOLDADA A QUENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA BAIXO, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ESPUMA ANATÔMICA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, ANTI-CHAMA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE D55+/- 5KG/M³, INDEFORMÁVEL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM BORDAS ARREDONDADAS COM ESPESSURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 40 MM. CONTRA ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E TOTALMENTE RECICLÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, 100% RECICLÁVEL DE COR PRETA. APOIA BRAÇO EPRANCHETA: APOIA BRAÇO INTEGRADO À POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL POLTRONA COM SISTEMA AUTO RETRÁTIL (POLTRONA QUE FECHA QUANDO DESOCUPADA, LIBERANDO ESPAÇO MÍNIMO DE 0.60M PARA PASSAGEM), COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE OU ATRAVÉS DE SISTEMA ANTIPANICO. ENCOSTO: ESTRUTURA COM ALMA DE MADEIRA MULTILAMINADA E PENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA COM NO MÍNIMO 14MM DE ESPESSURA, MOLDADA A QUENTE. (conforme termo de referencia) - Valor Referência: 1.300,84

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA (48.708.835/0001-27)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	ECO AUDITORIO	RHODES	375,0	450.000,00

Item: 0052 - POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL POLTRONA COM SISTEMA AUTO RETRÁTIL (POLTRONA QUE FECHA QUANDO DESOCUPADA, LIBERANDO ESPAÇO MÍNIMO DE 0.60M PARA PASSAGEM), COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE OU ATRAVÉS DE SISTEMA ANTIPANICO. ENCOSTO: ESTRUTURA COM ALMA DE MADEIRA MULTILAMINADA E PENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA COM NO MÍNIMO 14MM DE ESPESSURA, MOLDADA A QUENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA BAIXO, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ESPUMA ANATÔMICA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, ANTI-CHAMA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE D55+/- 5KG/M³, INDEFORMÁVEL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM BORDAS ARREDONDADAS. CONTRACAPA PARA PROTEÇÃO DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E À ABRASÃO, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, 100% RECICLÁVEL DE COR PRETA. ASSENTO: ESTRUTURA COM ALMA DE MADEIRA MULTILAMINADA E PENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA COM NO MÍNIMO 14MM DE ESPESSURA, MOLDADA A QUENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA BAIXO, PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ESPUMA ANATÔMICA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, ANTI-CHAMA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE D55+/- 5KG/M³, INDEFORMÁVEL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM BORDAS ARREDONDADAS COM ESPESSURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 40 MM. CONTRA ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E TOTALMENTE RECICLÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, 100% RECICLÁVEL DE COR PRETA. APOIA BRAÇO EPRANCHETA: APOIA BRAÇO INTEGRADO À POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL POLTRONA COM SISTEMA AUTO RETRÁTIL (POLTRONA QUE FECHA QUANDO DESOCUPADA, LIBERANDO ESPAÇO MÍNIMO DE 0.60M PARA PASSAGEM), COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE OU ATRAVÉS DE SISTEMA ANTIPANICO. ENCOSTO: ESTRUTURA COM ALMA DE MADEIRA MULTILAMINADA E PENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA COM NO MÍNIMO 14MM DE ESPESSURA, MOLDADA A QUENTE. (conforme termo de referencia) - Valor Referência: 1.300,84

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA (48.708.835/0001-27)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	ECO AUDITORIO	RHODES	125,0	150.000,00

Item: 0053 - POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E LARGURA ESPECIAL PARA PESSOA OBESA (P.O). POLTRONA COM SISTEMA AUTO RETRÁTIL (POLTRONA QUE FECHA QUANDO DESOCUPADA, LIBERANDO ESPAÇO MÍNIMO DE 0.60M PARA PASSAGEM), COM ACIONAMENTO POR GRAVIDADE OU ATRAVÉS DE SISTEMA ANTIPANICO. (conforme termo de referencia) - Valor Referência: 2.355,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (45.417.758/0001-68)	Adjudicado em: 10/12/2024 - 09:35:30 - Por: ROBERTO PINA OLIVEIRA	CADEIRA MANIA	CADEIRA MANIA	5,0	9.250,00

ROBERTO PINA OLIVEIRA

Autoridade Competente

