




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC



JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo com pelo menos 03 (três) propostas, conforme Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

No caso em questão verificamos que trata-se de situação pertinente a Dispensa de Licitação, cujo o procedimento de cotação de preços já se encontra regulamentado pela Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 07 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Desta forma, em relação aos preços cotados para a “Aquisição de equipamento permanente, Tipo – Central de Ar de 24 mil BTUs, visando atender de forma imediata as Escolas da rede municipal e Secretaria Municipal de Educação”, verifica-se que as propostas apresentadas pelas empresas:

CR OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor unitário de R\$ **7.092,00;**

L C POZZER LTDA no valor unitário de R\$ **6.939,00;**

D&H COMERCIAL no valor unitário de R\$ **6.990,00** estão compatíveis com a realidade do mercado haja vista as pesquisas de preços em anexo.

Paragominas, 25 de setembro de 2024.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D2C4-45F9-ABD6-5098

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ISLEY MARTINS DOS SANTOS (CPF 883.XXX.XXX-20) em 25/09/2024 09:24:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JANAINA CARMINATI SILVA (CPF 685.XXX.XXX-15) em 25/09/2024 09:34:41 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/D2C4-45F9-ABD6-5098>