

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará/PA,  
Ao Departamento de Compras.

**Objeto:** Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresas na execução de serviços de sonorização, iluminação e estrutura para eventos, para atender as demandas da Secretaria de Cultura e Turismo na cobertura de eventos culturais da Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.


Razão Social: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_  
E-MAIL: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_



São os itens:

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUAN T.	DIÁRIAS	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<b>Gerador de energia de 150 KVA:</b> Silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220 volts + Neutro, sendo todo o sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60 Hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistema de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente de grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.	QUANT	1	30		
2	<b>Iluminação:</b> 24 Moving head beam 230; 40 Par LED RGBW; 12 Lâmpada s par 64 com lâmpada F# 05; 08 Mini brute 04 ou 06 Lâmpadas; 10 Elipsoidal com Iris e Zoom; 06 Strobo 3000w; 02 máquinas de fumaça com ventilador; 01 Console avolite 2010 ou superior; 01 Canhão seguidor; 01 Grid de iluminação em alumínio nas dimensões	QUANT	1	30		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	10x8x6 com 03 linhas no meio. <i>O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.</i>				
3	<b>Sonorização:</b> 02 Mesas digital 48 canais com 24 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 48 canais (50 metros); 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 800/1000W RMS; 28 Caixas de alta frequência <i>Line Array</i> ; 04 Caixas <i>Line Array</i> para side fill; 02 Caixas de subgrave side fill com 02 falantes de 18" 800/1000W RMS; 04 monitores; 02 Sub para bateria. Sistema de amplificação que atenda às necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. Contedo, 01 Cubo de baixo; 01 Cubo de guitarra; 04 microfones sem fio, 20 Microfones dinâmicos ,02 kits de microfones para bateria, 06 microfones tipo condensador, 12 Direct Box, 20 Pedestais tipo girafa para microfone, 12 Garras para instrumentos, cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos: 02 Notebooks. <i>O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.</i>	UNID.	1	20	
4	<b>Telão de LED:</b> com 32 placas de painel de <i>LED PH10</i> ou superior. <i>O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.</i>	UNID.	1	20	
5	<b>Camarim climatizado de 5m x 5m:</b> executado sobre pisos em compensado naval de 15mm de espessura estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos revestido em carpetes de 3 mm de espessura. A estrutura deverá ser em alumínio pelo sistema ortanorm ou similar, com paredes de vedação em placas de fórmica dupla face e forro pelo mesmo sistema. Deverão ser previstos pontos de iluminação, energia elétrica e condicionador de ar de acordo com a dimensão do camarim. A cobertura será em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a mona ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro solar.	QUANT	1	30	
6	<b>700m Cerca modular de isolamento/Disciplinador:</b> Em estrutura tubular metálica alumínio/ galvanizadas dimensões de 3,00 metros de comprimento por 1.2 metros de altura ou 2,00 metros de comprimento por 1.2 metros de altura. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barra metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade	QUANT	700m	30	

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.					
7	<b>Locação de Palco de grande porte 14x10m:</b> Locação com montagem e desmontagem de palco medindo 14 metros de frente por 10 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 18 ml, altura do Solo de 1.80 m. Com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, estrutura para P.A FLY e 10 praticáveis medindo no mínimo 2x1x 050m cada housemix para mesas de P.A e monitor, medindo no mínimo 5x5 tipo tenda cada escada de acesso.	QUANT	1	6		
8	<b>Camarote:</b> estrutura deverá ser de equipamento tubular de encaixe galvanizado com piso modulado e elevada capacidade de carga, apto para colocação em quaisquer tipos de terreno (especialmente em areia), tendo uma área de 150 metros quadrados, em sua totalidade, com grade de contenção, em sua totalidade (150 metros quadrados), e quantidade de 2 escadas para entrada e saída, conforme exigência dos bombeiros, sendo a cobertura tipo tenda, em lona antichamas, na cor branca, abrangendo toda a área (150 metros quadrados).	QUANT	10	10		
9	<b>Arquibancada - metros seis lances:</b> Acento com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm.	QUANT	1	45		
10	<b>Banheiro químico individual - Masculino:</b> Portátil, com montagem e limpeza diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	QUANT	10	15		
11	<b>Banheiro químico individual - Feminino:</b> Portátil, com montagem e limpeza diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	QUANT	10	15		



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

12	Carretinha sonora: Cobertura de eventos	QUANT	4	100		
13	Serviços de ornamentação: com fornecimento de material decorativo e mão-de-obra.	QUANT	1	100		
14	Outdoor: em policromia medindo 3x9 padrão nacional	QUANT	50	20		
15	Carro de Som: Tipo Trio Elétrico.	QUANT	1	20		
16	Camisas sublimadas – Tamanhos P, M, G e GG.	QUANT	500	-		
17	Carro de Som / Propaganda: Tipo pequeno porte para trânsito urbano propaganda.	QUANT	2	200		
18	Pulseiras personalizadas.	QUANT	800	-		
19	Crachás de identificação.	QUANT	800	-		

Valor Total da Proposta: R\$ \_\_\_\_\_

Validade da Cotação de preços: Não inferior a 60 (sessenta) dias  
Prazo de entrega: imediato após recebimento da ordem de fornecimento  
Forma de Pagamento: transferência inferior a 30 (trinta) dias

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.  
Assinatura e carimbo





R e D Dagostim comércio Ltda. - ME  
Trav. Benjamin Constant, 740 – Caiçara – Fone: 8800-4038  
CEP: 68.743-000 – Castanhal Pará  
CNPJ: 10.513.401/0001-07  
Insc. Est.: 15.280.548-6  
Insc. Mun.: 14.530 SÉRIE- "A"  
E-mail: ichiban\_iluminacao@hotmail.com



### COTAÇÃO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará/PA,  
Ao Departamento de Compras.

**Objeto:** Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresas na execução de serviços de sonorização, iluminação e estrutura para eventos, para atender as demandas da Secretaria de Cultura e Turismo na cobertura de eventos culturais da Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

São os itens:

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	DIÁRIAS	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<b>Gerador de energia de 150 KVA:</b> Silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220 volts + Neutro, sendo todo o sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60) Hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistema de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente de grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.	QUANT	1	30	R\$1.900,00	R\$57.000,00
2	<b>Iluminação:</b> 24 Moving head beam 230; 40 Par LED RGBW; 12 Lâmpada s par 64 com	QUANT	1	30	R\$5.950,00	R\$178.500,00



	lâmpada F# 05; 08 Mini brute 04 ou 06 Lâmpadas; 10 Elipsoidal com Iris e Zoom; 06 Strobo 3000w; 02 máquinas de fumaça com ventilador; 01 Console avolite 2010 ou superior; 01 Canhão seguidor; 01 Grid de iluminação em alumínio nas dimensões 10x8x6 com 03 linhas no meio. <i>O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.</i>						
3	<b>Sonorização:</b> 02 Mesas digital 48 canais com 24 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 48 canais (50 metros); 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 800/1000W RMS; 28 Caixas de alta frequência <i>Line Array</i> ; 04 Caixas <i>Line Array</i> para side fill; 02 Caixas de subgrave side fill com 02 falantes de 18" 800/1000W RMS; 04 monitores; 02 Sub para bateria. Sistema de amplificação que atenda às necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. Contedo, 01 Cubo de baixo; 01 Cubo de guitarra; 04 microfones sem fio, 20 Microfones dinâmicos ,02 kits de microfones para bateria, 06 microfones tipo condensador, 12 Direct Box, 20 Pedestais tipo girafa para microfone, 12 Garras para instrumentos, cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos: 02 Notebooks. <i>O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.</i>	UNID.	1	20	R\$5.600,00	R\$112.000,00	
4	<b>Telão de LED:</b> com 32 placas de painel de <i>LED PH10</i> ou superior. <i>O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.</i>	UNID.	1	20	R\$3.200,00	R\$64.000,00	
5	<b>Camarim climatizado de 5m x 5m:</b> executado sobre pisos em compensado naval de 15mm de espessura estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos revestido em carpetes de 3 mm de espessura. A estrutura deverá ser em alumínio pelo sistema ortanorm ou similar, com paredes de vedação em placas de fórmica dupla face e forro pelo mesmo sistema. Deverão ser previstos pontos de iluminação, energia elétrica e condicionador de ar de acordo com a dimensão do camarim. A cobertura será em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a mona ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro solar.	QUANT	1	30	R\$900,00	R\$27.000,00	
6	<b>700m Cerca modular de isolamento/Disciplinador:</b> Em estrutura tubular metálica alumínio/ galvanizadas	QUANT	700m	30	R\$15,00	R\$10.500,00	

R & D DAGOSTIM COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ: 10.513.401/0001-07

Travessa: Benjamin Constant 740 - Bairro: Caiçara - CEP: 68.743-000 - Castanhal - Pará

Contato: (91) 3711-1212



	dimensões de 3,00 metros de comprimento por 1,2 metros de altura ou 2,00 metros de comprimento por 1,2 metros de altura. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barra metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.						
7	<b>Locação de Palco de grande porte 14x10m:</b> Locação com montagem e desmontagem de palco medindo 14 metros de frente por 10 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 18 ml, altura do Solo de 1.80 m. Com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, estrutura para P.A FLY e 10 praticáveis medindo no mínimo 2x1x 050m cada housemix para mesas de P.A e monitor, medindo no mínimo 5x5 tipo tenda cada escada de acesso.	QUANT	1	6	R\$4.800,00	R\$28.800,00	
8	<b>Camarote:</b> estrutura deverá ser de equipamento tubular de encaixe galvanizado com piso modulado e elevada capacidade de carga, apto para colocação em quaisquer tipos de terreno (especialmente em areia), tendo uma área de 150 metros quadrados, em sua totalidade, com grade de contenção, em sua totalidade (150 metros quadrados), e quantidade de 2 escadas para entrada e saída, conforme exigência dos bombeiros, sendo a cobertura tipo tenda, em lona antichamas, na cor branca, abrangendo toda a área (150 metros quadrados).	QUANT	10	10	R\$22.000,00	R\$220.000,00	
9	<b>Arquibancada - metros seis lances:</b> Acento com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm.	QUANT	1	45	R\$800,00	R\$36.000,00	
10	<b>Banheiro químico individual - Masculino:</b> Portátil, com montagem e limpeza diária e	QUANT	10	15	R\$1.900,00	R\$28.500,00	




R & D DAGOSTIM COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ: 10.513.401/0001-07

Travessa: Benjamin Constant 740 - Bairro: Caiçara - CEP: 68.743-000 - Castanhal - Pará

Contato: (91) 3711-1212



	desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1.10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetto, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.					
11	<b>Banheiro químico individual - Feminino:</b> Portátil, com montagem e limpeza diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1.10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetto, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	QUANT	10	15	R\$1.900,00	R\$28.500,00
12	<b>Carretinha sonora:</b> Cobertura de eventos	QUANT	4	100	R\$4.800,00	R\$480.000,00
13	<b>Serviços de ornamentação:</b> com fornecimento de material decorativo e mão-de-obra.	QUANT	1	100	R\$1.900,00	R\$190.000,00
14	<b>Outdoor:</b> em policromia medindo 3x9 padrão nacional	QUANT	50	20	R\$15.000,00	R\$300.000,00
15	<b>Carro de Som:</b> Tipo Trio Elétrico.	QUANT	1	20	R\$2.000,00	R\$40.000,00
16	<b>Camisas sublimadas</b> – Tamanhos P, M, G e GG.	QUANT	500	-	R\$45,00	R\$22.500,00
17	<b>Carro de Som / Propaganda:</b> Tipo pequeno porte para trânsito urbano propaganda.	QUANT	2	200	R\$800,00	R\$160.000,00
18	<b>Pulseiras personalizadas.</b>	QUANT	800	-	R\$2,00	R\$1.600,00
19	<b>Crachás de identificação.</b>	QUANT	800	-	R\$8,00	R\$6.400,00

**Valor Total da Proposta: R\$1.991,300,00**

**Validade da Cotação de preços:** 60 (sessenta) dias

**Prazo de entrega:** imediato após recebimento da ordem de fornecimento

**Forma de Pagamento:** transferência inferior a 30 (trinta) dias

Castanhal, 17 de junho de 2019.

**R & D Dagostim Comércio LTDA-ME**

R & D DAGOSTIM COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ: 10.513.401/0001-07

Travessa: Benjamin Constant 740 - Bairro: Caiçara - CEP: 68.743-000 - Castanhal - Pará

Contato: (91) 3711-1212

[depcompras.saofrancisco@gmail.com](mailto:depcompras.saofrancisco@gmail.com)

---

**De:** Nenka ichiban <ichiban\_iluminacao@hotmail.com>  
**Enviado em:** quarta-feira, 19 de junho de 2019 09:39  
**Para:** depcompras.saofrancisco@gmail.com  
**Assunto:** RE: 4. MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - Eventos  
**Anexos:** Contação São Francisco 2019.pdf

Olá bom dia, em anexo cotação conforme solicitada, me confirme o recebimento do mesmo por favor.

Ass: Bruno Luna

---

**De:** depcompras.saofrancisco@gmail.com <depcompras.saofrancisco@gmail.com>  
**Enviado:** terça-feira, 11 de junho de 2019 15:24  
**Para:** ichiban\_iluminacao@hotmail.com  
**Assunto:** 4. MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - Eventos

Boa tarde,


Segue em anexo modelo de cotação para Seleção da proposta mais vantajosa para Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresas na execução de serviços de sonorização, iluminação e estrutura para eventos, para atender as demandas da Secretaria de Cultura e Turismo na cobertura de eventos culturais da Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

**Favor, nos encaminhar o mais breve possível.**

Atenciosamente,

**Rodrigo de S. Pereira**

Auxiliar de Compras



Contatos: (91) 98809-7769  
Email - [depcompras.saofrancisco@gmail.com](mailto:depcompras.saofrancisco@gmail.com)



**DA PROPONENTE:**

RAZÃO SOCIAL : VR3 EIRELI.  
 CNPJ : 12.507.345/0001-15.  
 INSC. MUNICIPAL : 023.892 – PJ.  
 ENDEREÇO : Rua Tapajós nr. 100  
 67.113-535 - Ananindeua - Pará.



Ananindeua (PA), 02 de julho de 2019.

A,  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ**

Referência : Seleção da proposta mais vantajosa para Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresas na execução de serviços de sonorização, iluminação e estrutura para eventos, para atender as demandas da Secretaria de Cultura e Turismo na cobertura de eventos culturais da Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

Atenção : SR. RODRIGO DE S. PEREIRA.

**PROPOSTA COMERCIAL**

Apresentamos a V.S<sup>a</sup>, nossa proposta de preços de fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e Anexos, conforme abaixo relacionado:

**1-PROPOSTA:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	DIÁRIAS	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Gerador de energia de 150 KVA: Silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220 volts + Neutro, sendo todo o sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60) Hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistema de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente de grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.	QUANT.	1	30	3.500,00	105.000,00
2	Iluminação: 24 Moving head beam 230; 40 Par LED RGBW, 12 Lâmpada s par 64 com lâmpada F# 05; 08 Mini brute 04 ou 06 Lâmpadas; 10 Elipsoidal com Iris e Zoom; 06 Strobo 3000w; 02 máquinas de fumaça com ventilador; 01 Console avolite 2010 ou superior; 01 Canhão seguidor; 01 Grid de iluminação em alumínio nas dimensões 10x8x6 com 03 linhas no meio. O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.	QUANT.	1	30	4.000,00	120.000,00
3	Sonorização: 02 Mesas digital 48 canais com 24 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 48 canais (50 metros); 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 800/1000W RMS; 28 Caixas de alta frequência Line Array; 04 Caixas Line Array para side fill; 02 Caixas de subgrave side fill com 02 falantes de 18" 800/1000W RMS; 04 monitores; 02 Sub para bateria.	UNID.	1	20	6.000,00	120.000,00

VR3 EIRELI

CNPJ: 12.507.345/0001-15

Rua Tapajós nº 100 – Coqueiro – CEP.: 67.113-535  
 Ananindeua – Pará



VR3 EIRELI

	Sistema de amplificação que atenda às necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. Contedo, 01 Cubo de baixo; 01 Cubo de guitarra; 04 microfones sem fio, 20 Microfones dinâmicos ,02 kits de microfones para bateria, 06 microfones tipo condensador, 12 Direct Box, 20 Pedestais tipo girafa para microfone, 12 Garras para instrumentos, cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos: 02 Notebooks. <i>O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.</i>					
4	<b>Telão de LED:</b> com 32 placas de painel de <i>LED PH10</i> ou superior. <i>O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.</i>	UNID.	1	20	3.500,00	70.000,00
5	<b>Camarim climatizado de 5m x 5m:</b> executado sobre pisos em compensado naval de 15mm de espessura estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos revestido em carpetes de 3 mm de espessura. A estrutura deverá ser em alumínio pelo sistema ortanorm ou similar, com paredes de vedação em placas de fórmica dupla face e forro pelo mesmo sistema. Deverão ser previstos pontos de iluminação, energia elétrica e condicionador de ar de acordo com a dimensão do camarim. A cobertura será em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a mona ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro solar.	QUANT.	1	30	4.000,00	120.000,00
6	<b>700m Cerca modular de isolamento/Disciplinador:</b> Em estrutura tubular metálica alumínio/ galvanizadas dimensões de 3,00 metros de comprimento por 1.2 metros de altura ou 2,00 metros de comprimento por 1.2 metros de altura. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barra metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.	QUANT.	700m	30	17.500,00	525.000,00
7	<b>Locação de Palco de grande porte 14x10m:</b> Locação com montagem e desmontagem de palco medindo 14 metros de frente por 10 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 18 ml, altura do Solo de 1.80 m. Com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, estrutura para P.A FLY e 10 praticáveis medindo no mínimo 2x1x 050m cada housemix para mesas de P.A e monitor, medindo no mínimo 5x5 tipo tenda cada escada de acesso.	QUANT.	1	6	22.000,00	132.000,00
8	<b>Camarote:</b> estrutura deverá ser de equipamento tubular de encaixe galvanizado com piso modulado e elevada capacidade de carga, apto para colocação em quaisquer tipos de terreno (especialmente em areia), tendo uma área de 150 metros quadrados, em sua totalidade, com grade de contenção, em sua totalidade (150 metros quadrados), e quantidade de 2 escadas para entrada e saída, conforme exigência dos bombeiros, sendo a cobertura tipo tenda, em lona antichamas, na cor branca, abrangendo toda a área (150 metros quadrados).	QUANT.	10	10	24.000,00	240.000,00

VR3 EIRELI

CNPJ: 12.507.345/0001-15

Rua Tapajós nº 100 – Coqueiro – CEP.: 67.113-535  
Ananindeua – Pará


**VR3 EIRELI**

9	<b>Arquibancada - metros seis lances:</b> Acento com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm.	QUANT.	1	45	900,00	40.500,00
10	<b>Banheiro químico individual - Masculino:</b> Portátil, com montagem e limpeza diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	QUANT.	10	15	2.500,00	37.500,00
11	<b>Banheiro químico individual - Feminino:</b> Portátil, com montagem e limpeza diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	QUANT.	10	15	2.500,00	37.500,00
12	<b>Carretinha sonora:</b> Cobertura de eventos	QUANT.	4	100	1.000,00	100.000,00
13	<b>Serviços de ornamentação:</b> com fornecimento de material decorativo e mão-de-obra.	QUANT.	1	100	5.000,00	500.000,00
14	<b>Outdoor:</b> em policromia medindo 3x9 padrão nacional	QUANT.	50	20	45.000,00	900.000,00
15	<b>Carro de Som:</b> Tipo Trio Elétrico.	QUANT.	1	20	10.000,00	200.000,00
16	<b>Camisas sublimadas</b> – Tamanhos P, M, G e GG.	QUANT.	500	-	55,00	27.500,00
17	<b>Carro de Som / Propaganda:</b> Tipo pequeno porte para trânsito urbano propaganda.	QUANT.	2	200	1.000,00	200.000,00
18	<b>Pulseiras personalizadas.</b>	QUANT.	800	-	10,00	8.000,00
19	<b>Crachás de identificação.</b>	QUANT.	800	-	15,00	12.000,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>3.495.000,00</b>

**2-VALOR DOS SERVICOS:**

2.1-**Importa no valor total R\$3.495.000,00 (Três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil reais).**

3) O prazo de validade da proposta é de 90 (Noventa) dias, contados a partir da data da apresentação.

Atenciosamente,  
  
**OZIANE RODRIGUES FERNANDES**  
 SÓCIA PROPRIETÁRIA  
 IDENTIDADE Nº 5.476.239 – Ssp / Pa.  
 CNPJ Nº 229.299.162-49



[depcompras.saofrancisco@gmail.com](mailto:depcompras.saofrancisco@gmail.com)

**De:** FERNANDA RODRIGUES <fernanda.construmaq@gmail.com>  
**Enviado em:** terça-feira, 2 de julho de 2019 13:41  
**Para:** Felipe Perreira; depcompras.saofrancisco@gmail.com  
**Assunto:** Re: ENC: 4. MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - Eventos  
**Anexos:** 2019 - SAO FRANCISCO DO PARÁ.pdf

BOA TARDE,

EM ANEXO ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO, POR GENTILEZA ACUSAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,  
Fernanda Rodrigues  
(91) 98353-1439 / 3235-3224 / 3235 0928

em ter, 2 de jul de 2019 às 10:09, Felipe - Construmaq <construmaq@terra.com.br> escreveu:  
**De:** <depcompras.saofrancisco@gmail.com>  
**Para:** <construmaq@terra.com.br>  
**Assunto:** ENC: 4. MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - Eventos  
**Data:** Ter 02/07/19 09:37



Bom dia!

Segue o reenvio do modelo de cotação.

**De:** [depcompras.saofrancisco@gmail.com](mailto:depcompras.saofrancisco@gmail.com) <[depcompras.saofrancisco@gmail.com](mailto:depcompras.saofrancisco@gmail.com)>

---

**Enviada em:** terça-feira, 11 de junho de 2019 14:28

**Para:** 'construmaq@terra.com.br' <construmaq@terra.com.br>

**Cc:** 'fernanda.construmaq@gmail.com' <fernanda.construmaq@gmail.com>; 'luciana.construmaq@gmail.com' <luciana.construmaq@gmail.com>

**Assunto:** 4. MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - Eventos

Boa tarde,

Segue em anexo modelo de cotação para Seleção da proposta mais vantajosa para Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresas na execução de serviços de sonorização, iluminação e estrutura para eventos, para atender as demandas da Secretaria de Cultura e Turismo na cobertura de eventos culturais da Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

**Favor, nos encaminhar o mais breve possível.**

Atenciosamente,


13.770.440/0001-70  
 YURI KIRKY RODRIGUES - EPP  
 Rua Padre João Maria, 378  
 Centro - CEP: 68.748-000  
 Belém - Pará

SECRETARIA DE  
 ADMINISTRAÇÃO  
 E FINANÇAS



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO



A Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará/PA,  
 Ao Departamento de Compras.

Objeto: Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresas na execução de serviços de sonorização, iluminação e estrutura para eventos, para atender as demandas da Secretaria de Cultura e Turismo na cobertura de eventos culturais da Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

Razão Social: YURI KIRKY RODRIGUES  
 CNPJ: 13.770.440/0001-70  
 Endereço: RUA PADRE JULIO MARIA 378  
 Cidade: BELÉM  
 E-MAIL: edilson-41@otmail.com  
 Telefone: (91) 3349-4553 (91) 99186-2177

13.770.440/0001-70  
 YURI KIRKY RODRIGUES - EPP  
 Rua Padre João Maria, 378  
 Centro - CEP: 68.748-000  
 Belém - Pará


São os itens:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUAN T.	DIÁRIAS	V. UNID.	V. TOTAL
1	Gerador de energia de 150 KVA: Silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220 volts + Neutro, sendo todo o sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60) Hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistema de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente de grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.	QUANT	1	30	3.000,00	90.000,00
2	Iluminação: 24 Moving head beam 230: 40 Par LED RGBW; 12 Lâmpadas par 64 com lâmpada F4 05: 08 Mini brute 04 ou 06 Lâmpadas; 10 Elipsoidal com Iris e Zoom; 06 Strobe 3000w; 02 máquinas de fumaça com ventilador; 01 Console avolite 2010 ou superior; 01 Canhão seguidor; 01 Grid de iluminação em alumínio nas dimensões	QUANT	1	30	5.000	150.000,00

13.770.440/0001-70

MUR KIRRY RODRIGUES - EPP  
Rua Pelotas, 378  
Cidade: CEP 66100-000  
Maringá - Para

SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS



Um novo tempo!

DEPARTAMENTO DE COMPRAS


	10x16 com 03 linhas no meio. O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.					
5.3	<b>Sonorização:</b> 02 Mesas digital 48 canais com 24 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 48 canais (50 metros); 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 800/1000W RMS; 28 Caixas de alta frequência Line Array; 04 Caixas Line Array para side fill; 02 Caixas de subgrave side fill com 02 falantes de 18" 800/1000W RMS; 04 monitores; 02 Sub para bateria. Sistema de amplificação que atenda às necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. Conteúdo, 01 Cubo de baixo; 01 Cubo de guitarra, 04 microfones sem fio, 20 Microfones dinâmicos, 02 kits de microfones para bateria, 06 microfones tipo condensador, 12 Direct Box, 20 Pedestais tipo girafa para microfone, 12 Garras para instrumentos, cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos; 02 Notebooks. O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.	UNID.	1	20	9.000,00	180.000,00
4	<b>Telão de LED:</b> com 32 placas de painel de LED PH10 ou superior. O sistema acima deverá estar devidamente aterrado.	UNID.	1	20	3.000,00	60.000,00
5	<b>Camarim climatizado de 5m x 5m:</b> executado sobre pisos em compensado naval de 15mm de espessura estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos revestido em carpetes de 3 mm de espessura. A estrutura deverá ser em alumínio pelo sistema orlaorm ou similar, com paredes de vedação em placas de fórmica dupla face e forro pelo mesmo sistema. Deverão ser previstos pontos de iluminação, energia elétrica e condicionador de ar de acordo com a dimensão do camarim. A cobertura será em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro solar.	QUANT	1	30	4.500,00	135.000,00
6	<b>700m Cerca modular de isolamento/Disciplinador:</b> Em estrutura tubular metálica alumínio galvanizadas dimensões de 3,00 metros de comprimento por 1,2 metros de altura ou 2,00 metros de comprimento por 1,2 metros de altura. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barra metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade	QUANT	700m	30	2.400,00	72.000,00

Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará  
Fls.: 25  
Ass. [assinatura]

[assinatura]

13.770.440/0001-70  
 VASCO FERREYRAS RODRIGUES - EPP  
 Rua Pa. João Pinheiro, 378  
 Centro - CEP: 68.748-000  
 Belém - Pará

SECRETARIA DE  
 ADMINISTRAÇÃO  
 E FINANÇAS



*Um novo tempo*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará  
 Fls.: 26  
 Ass. *B*

	da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.					
7	<b>Locação de Palco de grande porte 14x10m:</b> Locação com montagem e desmontagem de palco medindo 14 metros de frente por 10 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 18 ml, altura do Solo de 1.80 m. Com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, estrutura para P.A FLY e 10 praticáveis medindo no mínimo 2x1x 050m cada housemix para mesas de P.A e monitor, medindo no mínimo 5x5 tipo tenda cada escada de acesso.	QUANT	1	6	14.000,00	84.000,00
8	<b>Camarote:</b> estrutura deverá ser de equipamento tubular de encaixe galvanizado com piso modulado e elevada capacidade de carga, apto para colocação em quaisquer tipos de terreno (especialmente em areia), tendo uma área de 150 metros quadrados, em sua totalidade, com grade de contenção, em sua totalidade (150 metros quadrados), e quantidade de 2 escadas para entrada e saída, conforme exigência dos bombeiros, sendo a cobertura tipo tenda, em lona antichamas, na cor branca, abrangendo toda a área (150 metros quadrados).	QUANT	10	10	25.000,00	250.000,00
9	<b>Arquibancada metros seis lances:</b> Acanto com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm.	QUANT	1	45	1.000,00	45.000,00
10	<b>Banheiro químico individual - Masculino:</b> Portátil, com montagem e limpeza diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	QUANT	10	15	2.200,00	33.000,00
11	<b>Banheiro químico individual - Feminino:</b> Portátil, com montagem e limpeza diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	QUANT	10	15	2.200,00	33.000,00


DEPARTAMENTO DE COMPRAS

12	Carretinha sonora: Cobertura de eventos	QUANT	4	100	800,00	32.000,00
13	Serviços de ornamentação: com fornecimento de material decorativo e mão-de-obra	QUANT	1	100	700,00	70.000,00
14	Outdoor: em policromia medindo 3x9 padrão nacional	QUANT	50	20	40.000,00	800.000,00
15	Carro de Som: Tipo Trio Elétrico	QUANT	1	20	1.200,00	24.000,00
16	Camisas sublimadas - Tamanhos P, M, G e GG.	QUANT	500	-	15,00	7.500,00
17	Carro de Som / Propaganda: Tipo pequeno porte para trânsito urbano propaganda.	QUANT	2	200	250,00	100.000,00
18	Pulseiras personalizadas.	QUANT	800	-	15,00	12.000,00
19	Crachás de identificação.	QUANT	800	-	10,00	8.000,00

Valor Total da Proposta: R\$ 2.185.500,00

Validade da Cotação de preços: Não inferior a 60 (sessenta) dias  
Prazo de entrega: imediato após recebimento da ordem de fornecimento  
Forma de Pagamento: transferência inferior a 30 (trinta) dias

Belém , 03 de julho de 2019

  
YURI KIRKY RODRIGUES - EPP  
Nº 13.770.440/0001-70



13.770.440/0001-70

YURI KIRKY RODRIGUES - EPP

Rua Pa. Júlio Mariz, 378  
Cruzinas - CEP 68.715-680

Belém - Pará

depcompras.saofrancisco@gmail.com

---

De: Edilson Sena Rodrigues <edilson-41@hotmail.com>  
Enviado em: quarta-feira, 3 de julho de 2019 21:36  
Para: Dep. Compras - Pref. São Francisco  
Assunto: cotação  
Anexos: 001.jpg; 002.jpg; 003.jpg; 004.jpg

