

Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00066/2021 (SRP)

Às 11:41 horas do dia 25 de outubro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00066/2021, referente ao Processo nº 9-066/2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO BATISTA PINHEIRO NERI JUNIOR, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 3

Descrição: Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica

Descrição Complementar: PROTETOR DE SURTOS E SOBRETENSÃO: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO CONTÍNUO/ MCOV/UC (VAC) 350V; CORRENTE DE CARGA NOMINAL / IL (A) 5K; CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL / IN (KA) 5kA; CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA / IMAX (KA) 10KA; TENSÃO DE IMPULSO DE SURTO / UOC (KV) 10KV; NÍVEL DE PROTEÇÃO DE TENSÃO / UP (V) L-N, L-G/PE, N-G/PE = 1,5KV; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO TN; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~ +80°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 46,8700

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 33,2600 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/10/2021 11:30:35	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.254.778/0001-05, Melhor lance: R\$ 33,2600

Item: 4

Descrição: Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica

Descrição Complementar: DRIVER OPERACIONAL 60W; TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 60W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 38-48; CORRENTE DE SAÍDA (A) 0,13~1,30; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 38~48V/1,26A; EFICIÊNCIA TÍPICA 88%; THD TÍPICO 10%; FP TÍPICO 0,97; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~ +85°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 250

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 135,5700

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 102,5000 e a quantidade de 250 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/10/2021 11:31:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.226.324/0001-42, Melhor lance: R\$ 102,5000

Item: 5

Descrição: Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica

Descrição Complementar: DRIVER OPERACIONAL 90W; TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V;

POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 90W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 22-56; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.60~2.30; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 22~56V/2.00A; EFICIÊNCIA TÍPICA 91%; THD TÍPICO 8%; FP TÍPICO 0,98; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 175

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 167,4800

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 118,7500 e a quantidade de 175 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/10/2021 11:32:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.226.324/0001-42, Melhor lance: R\$ 118,7500

Item: 6

Descrição: Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica

Descrição Complementar: DRIVER OPERACIONAL 100W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 100W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 22-56; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.60~2.30; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 22~56V/2.00A; EFICIÊNCIA TÍPICA 91%; THD TÍPICO 8%; FP TÍPICO 0,98; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 175

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 167,4800

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 122,5000 e a quantidade de 175 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/10/2021 11:34:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.226.324/0001-42, Melhor lance: R\$ 122,5000

Item: 7

Descrição: Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica

Descrição Complementar: DRIVER OPERACIONAL 120W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 120W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 34-85; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.20~2.20; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 34~85V/1.60A; EFICIÊNCIA TÍPICA 92%; THD TÍPICO 9%; FP TÍPICO 0,97; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 171,8100

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 122,5000 e a quantidade de 50 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/10/2021 11:34:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.226.324/0001-42, Melhor lance: R\$ 122,5000

Item: 8

Descrição: Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica

Descrição Complementar: DRIVER OPERACIONAL 150W: TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 150W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 54-108; CORRENTE DE SAÍDA (A) 1.40~2.10; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 54~108V/1.80A; EFICIÊNCIA TÍPICA 92%; THD TÍPICO 10%; FP TÍPICO 0,96; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 250**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 171,8100**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS , pelo melhor lance de R\$ 157,0000 e a quantidade de 250 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/10/2021 11:37:23	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, Melhor lance: R\$ 157,0000

Item: 9**Descrição:** Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica**Descrição Complementar:** DRIVER OPERACIONAL 200W; TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 200W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 48-96; CORRENTE DE SAÍDA (A) 2,10~5,00; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 48~96V/3,23A; EFICIÊNCIA TÍPICA 92,5%; THD TÍPICO 10%; FP TÍPICO 0,97; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 303,8300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS , pelo melhor lance de R\$ 157,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/10/2021 11:37:34	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, Melhor lance: R\$ 157,0000

Item: 10**Descrição:** Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica**Descrição Complementar:** DRIVER OPERACIONAL 250W; TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (VAC) 90-350V; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) 250W; FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 52-108; CORRENTE DE SAÍDA (A) 3,3~6,7; CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA PADRÃO 52~108V/1,60A; EFICIÊNCIA TÍPICA 93%; THD TÍPICO 8%; FP TÍPICO 0,98; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C ~+85°C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 246,6600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 158,7500 e a quantidade de 50 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/10/2021 11:38:01	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.226.324/0001-42, Melhor lance: R\$ 158,7500
Adjudicado	25/10/2021 11:40:59	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.226.324/0001-42, Melhor lance: R\$ 158,7500
Adjudicado	25/10/2021 11:41:01	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.226.324/0001-42, Melhor lance: R\$ 158,7500

Fim do documento