



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**CONTRATO Nº 237/2016 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, E A EMPRESA A DA SILVA LOPES
EPP, NA FORMA ABAIXO:**

Contrato Administrativo para “*o fornecimento material de permanente (Centrais de ar, Ar condicionado, Eletrodoméstico, Eletroeletrônicos, Aparelhos multimídias, informática e outros) destinado à manutenção dos Fundos Municipais e Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA*”, que entre si firmam de um lado, **O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portadora do CNPJ nº05.138.730/0001-77, com sede administrativa na Rodovia Transamazônica km 01 s/n, Bairro Perpetuo Socorro, Itaituba, Estado do Pará, representado pela *Excelentíssima Sra. Uzalda de Miranda de Sousa*, portadora do RG: 17846652 SSP/PA e CPF: 374.528.862-91, residente e domiciliada a Av. Santa Catarina nº 147, Bela Vista, Itaituba/PA, neste ato designada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **A DA SILVA LOPES EPP** Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ nº 06.226.958/0001-81 com sede na Trav. Victor campos, 203, centro-Itaituba-PA, representada por **ADRIANA DA SILVA LOPES**, Proprietária, portadora da Cédula de Identidade nº 3980530 SSP/PA e CPF nº 512.587.572-49, neste ato denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93 e Pregão Presencial SRP nº 045/2016, de acordo com as cláusulas e condições a seguir fixadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O objeto da presente licitação consiste no “*o fornecimento material de permanente (Centrais de ar, Ar condicionado, Eletrodoméstico, Eletroeletrônicos, Aparelhos multimídias, informática e outros) destinado à manutenção dos Fundos Municipais e Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA*”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2.1. Aplica-se a este Instrumento as disposições do Pregão Presencial SRP nº 045/2016, bem como faz parte deste a proposta formulada pela CONTRATADA em 10/05/2016.

2.1.1. Havendo divergências entre os documentos citados e os Contratos prevalecerão os termos do último.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

3.1. Os produtos acima especificados serão fornecidos, de acordo com as solicitações emitida pelo órgão competente, mediante apresentação de Ordem de Compra pela CONTRATANTE, a qual especificará quais dos itens acima serão solicitados, bem como seus respectivos quantitativos.

3.1.1. A entrega dos produtos objeto deste contrato será de até 08 (oito) dias, contados após o efetivo encaminhamento à CONTRATADA da Ordem de Compra expedida pela Prefeitura. Os mencionados produtos deverão ser entregues na Sede da Prefeitura Municipal – DICOM, cujo endereço encontra-se previsto no preâmbulo deste contrato.

3.2. No caso de entrega de produto vencido, a Prefeitura ficará autorizada a comprar dos fornecedores locais, a qualquer preço, a custas da CONTRATADA, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento.

3.3. O descumprimento dos prazos acima implicará na aplicação das sanções administrativas previstas Cláusula Nona deste Contrato.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. A CONTRATANTE pagará pelo fornecimento dos produtos os preços abaixo especificados, resguardando-se o direito da CONTRATADA ter, conforme a variação do índice IGPM (Índice Geral de Preço de Mercado), seu preço acrescido ou reduzido, conforme o caso.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	Aparelho de telefone c/ fio :Características Técnicas: -3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo, -3 volumes de campainha-2 timbres de campainha,-Posições mesa e parede, Dados Técnicos Peso: 0,5 Kg Largura: 90 mm Garantia: 1 Ano, Comprimento: 137 mm , garantia de no mínimo 3 meses.	UND	20	365,00	7.300,00
4	Aparelho de telefone sem fio : Características Técnicas: Cor preto,Tensão/Voltagem bivolt automático,Conteúdo da Embalagem -1 Monofone ,-1 Base de comunicação,-1 Cabo de linha ,-1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA,-1 Guia de assistência técnica,-1 Guia Rápido -1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.	UND	10	364,00	3.640,00
9	Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave.Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade: 0,40 m, Pintura Epóxi na Cor Cinza. Garantia no mínima de 6 meses	UND	20	1.170,00	23.400,00
11	Arquivo de aço 04 gavetas. Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza. Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605	UND	30	1.590,00	47.700,00
14	Bebedouro elétrico c/ 200 litros. Características Técnicas: - Capacidade para 200 litros, - Tecnologia de isolamento em poliuretano expandido. -Filtro para água (opcional), - Recipiente para água em polietileno rotomoldado, totalmente atóxico, - Fabricado em aço inox AISI 430, - Pia de escoamento em Vacuum-form., - Manutenção simples e barata, - Fácil instalação, - Serpentina com tubo de cobre, com revestimento em pintura a pó eletrostática, na cor branca, - A água com temperatura até 23°C é resfriada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo, - 2 torneira de jardim e 2 torneira de pressão, Especificações Técnicas: Composição: - 01 Tanque de 200L de água, - 02 Torneira cromada tipo jardim, - 02 Torneira cromada de pressão, - 01 Serpentina, - 01 Bóia de regulagem automática de água, - Modelo: RBI20 - Voltagem 110V ou 220V, - Consumo: 0,188 Kw/h, - Motor: 1/4 CV, - Altura: 1.520 mm, - Largura: 805 mm, - Profundidade: 640 mm, - Profundidade c/ pia: 810 mm, - Garantia: 6 meses.		50	4.650,00	232.500,00
15	Cadeira Diretor Características Técnicas Composição/Material: Ferro e Nylon, Estrutura: Base nylon c/ fibra de vidro, Encosto: Compensado 12mm , Assento: Compensado 12mm , Revestimento: Perfil 12mm / J. Serrano , Pés: Rodizios de 50mm, Reclinável: Acabamento: Perfil 12mm / J. Serrano, Estampa/Cor: Azul, Preto e Cinza , Conteúdo da Embalagem: 1 Cadeira , Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP): 100 x 55 x 48 cm, Peso líquido aproximado do produto (kg): 11,8 kg, Dimensões aproximadas do produto com embalagem (AxLxP): 101 x 56 x 49cm, Peso aproximado do produto com embalagem (kg): 11,9kg, Garantia:6 meses.	UND	10	1.130,00	11.300,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

16	Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses	UND	300	64,00	19.200,00
17	Cadeira executiva com braços reguláveis. Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m ³ , Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m ³ . Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm, As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.	UND	15	1.340,00	20.100,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

18	<p>Cadeira executiva sem braço Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e courino. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em courino preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm, As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiras externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.</p>	UND	50	645,00	32.250,00
20	<p>Cadeira longarina 3 lugares Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e courino. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em courino preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm, As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiras externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido, Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. garantia mínima de 6 meses.</p>	UND	20	830,00	16.600,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

21	Cadeira longarina 4 lugares com L garfo modelo secretária Características Técnicas Cadeira Longarina, Modelo: Fixa, Braços: Opcional, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Assento: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Base: Preta ou azul. Garantia mínima de 6 meses.	UND	40	1.115,00	44.600,00
23	Cadeira Secretaria fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm, Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.	UND	50	179,00	8.950,00
26	Câmara Fria. Características Técnicas: com medida externa de 1,50m x 0,75m x 2,50m xa lt. Painéis em poliuretano injetado c/ 100m/m de espessura. Revestimento em aço inox 304. 2 portas frigorificas frontais medindo 0,84m x 0,60m revestidas em aço inox 304, prateleiras em PVC.	UND	3	14.790,00	44.370,00
27	Câmera filmadora EOS 7D. Características Técnicas: oferece as capacidades de processamento de foto e vídeo de altíssima performance para profissionais e para usuários exigentes. Um sensor CMOS formato APS-C de 18 megapixels junto com Dois Processadores de Imagem DIGIC 4 permitem fotografia rápida de 8 quadros por segundo e sensibilidade ISO 100-12800 expandida sem comprometer a qualidade. Vídeo 1080p HD real pode ser gravado em 24 ou 30 quadros por segundo para um efeito cinematográfico suave. Vídeo 720p e SD são capturados em 50 ou 60 quadros por segundo, oferecendo um método superior para capturar movimento. Um microfone mono integrado grava áudio com vídeo espontâneo, enquanto uma entrada estéreo de 3,5mm oferece opções de maior qualidade para aplicações profissionais. O sistema autofocus de 19 pontos de tipo cruzado totalmente novo da 7D possui 5 modos de focagem selecionáveis pelo usuário. Todos os pontos de foco podem ser selecionados de forma automática ou manual e programados para prioridade baseada na orientação de retrato ou paisagem da câmera. O Sistema de Medição mais recente da , o iFCL (Intelligent Focus Color Luminosity), utiliza todos os 19 pontos de AF, 63 zonas e um sensor de cor dupla camada para analisar condições de fotografia e otimizar a exposição. Grande e luminoso, o Visor Inteligente da EOS 7D oferece 100% de visualização da área total de imagem e possui uma sobreposição de LCD transparente para exibir modos/pontos de AF selecionados pelo usuário, um círculo de medição spot e linhas de grade sob demanda. Além do visor ótico, o modo Live View permite aos usuários compor fotos e vídeo na tela LCD traseira de 3,0" e 920.000 pontos. Um novo Nível Eletrônico de Dois Eixos oferece uma referência para ajustar roll e pitch da câmera em incrementos de 1° usando o visor ou LCD. Recursos adicionais incluem construção em liga de magnésio selada que não prejudica o meio-ambiente, um sistema de limpeza de sensor integrado, estimativa de vida do obturador de 150.000 exposições e controle TTL sem fio de Flashes Speedlite série EX. Com tudo isso e muito mais, a EOS 7D representa a última geração de processamento de imagem de vídeo e foto EOS profissional. Este kit inclui a Lente EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, Lente 55-300 mm 2.8, lente Grande Angular 12-24 mm F/4.5-5.6, Cartão SD Extreme Classe 10 de 32GB, Transferência de 45 MB/s, A EOS 7D possui um sensor CMOS tamanho APS-C de 18.0 Megapixels projetado pela que capturar um nível tão alto de resolução que é possível cortar imagens para ampliação sem se preocupar em perder detalhes. Um fator principal para reduzir o ruído, o sensor CMOS assegura que as imagens fotografadas na sensibilidade mais alta ficarão incrivelmente suaves. Dois Processadores de Imagem DIGIC 4 asseguram que as imagens sejam capturadas, processadas e salvas com velocidade notável. A capacidade da		3	17.500,00	52.500,00



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

EOS 7D de capturar e processar dados de imagens fotografadas a 18.0 megapixels a 8 qps, bem como o Modo de Detecção de Rosto ao Vivo, gravação de vídeo Full HD, Otimizador de Iluminação Auto e otimização da Periferia da Lente são possíveis graças aos Dois Processadores de Imagem DIGIC 4. ISO 100-6400 (expansível a 12800) Com uma ampla gama de ajustes ISO, a EOS 7D permite fotografar de manhã até a noite e assegura a captura dos menores detalhes. Com otimização de alta sensibilidade e baixo ruído aprimorada, fotografar em situações anteriormente possíveis apenas com flash ficou mais fácil que nunca. Modo Filme Avançado com Controle de Exposição Manual e Taxas de Quadro Seleccionáveis A EOS 7D oferece qualidade aprimorada, taxas de quadro suaves e compensação de exposição adaptável necessários em uma ferramenta de criação de filme profissional. Ao capturar vídeo com uma câmera de sensor grande, é simples tirar vantagem das características de imagem intrínsecas a fotografia SLR e não necessariamente a câmeras de vídeo. Além de um número de diferentes modos de taxa de quadro e tamanho de gravação, a EOS 7D permite fácil controle manual da exposição, foco e Live View e também permite edição na câmera. O sensor CMOS grande e compatibilidade com mais de 60 lentes oferece uma gama de opções de profundidade de campo. E para isso basta apertar um botão - a EOS 7D possui uma alavanca de Live View/Gravação de Filme com um botão iniciar/parar que inicia rapidamente a gravação. O Vídeo Full HD é capturado em resolução de 1920 x 1080 a 30p (29.97), 24p (23.976) ou 25p quadros por segundo, para até 4GB por clipe. Os filmes são salvos em arquivos .MOV e podem ser vistos em Full HD com saída HDMI. Outros tamanhos de gravação incluem HD em 1280 x 720 (50p / 60p (59.94) qps) ou SD/VGA a 640 x 480 (50p / 60p (59.94) qps). Visor Inteligente, A EOS 7D possui um visor redesenhado fenomenal que não apenas oferece 100% de cobertura, ampliação 1x, ângulo de visão de 29,4° e ajuste de dioptria controlado pelo usuário, mas também possui um LCD transparente recém-desenvolvido que permite que vários displays de visor sejam sobrepostos com o toque de um botão. Enquanto com outras câmeras a representação de pontos de AF e áreas de medição é estática, com a EOS 7D, eles podem ser exibidos, ajustados e ocultados, na câmera, com facilidade. Isso significa menos distração e mais nitidez para ver a imagem em sua totalidade. As opções de exibição incluem: Grade, medição spot, exibição de pontos de AF, ocultar todos, zona AF, AF spot (ponto único), expansão de ponto de AF e exibição de Nível Eletrônico de Eixo Duplo. A EOS 7D também possui um novo Nível Eletrônico de Eixo Duplo luminoso q display reclinável que auxilia na obtenção de fotos perfeitamente alinhadas, exibindo roll e pitch em incrementos de 1°, tanto no visor quanto no LCD. Novo Sistema AF de 19 Pontos Todos do Tipo Cruzado A colocou suas mais avançadas tecnologias no sistema AF da EOS 7D. Com 19 sensores AF de alta precisão do tipo cruzado, qualquer um podendo ser selecionado automaticamente ou manualmente, a EOS 7D vem equipada para suportar até a situação de foco mais complicada com facilidade. Os micro-computadores de alta velocidade na EOS 7D usam algoritmos avançados que ajudam a assegurar performance AF mais rápida a e mais precisa sob a maioria das condições. Além disso, o AF com detecção de Fonte de Luz da compensa automaticamente o foco levando em conta fontes de iluminação artificiais e fazendo ajustes adequados e o novo foco Macro Inteligente da EOS 7D rastreia o objeto ou o movimento da câmera ao fotografar em close-up para assegurar que o foco nunca será perdido. Os modos AF podem ser personalizados de acordo com a situação, assegurando foco confiável o tempo todo. Medição iFCL com Sensor de Medição de Dupla Camada de 63 Zonas A EOS 7D possui um novo sensor dupla camada de 63 zonas projetado para complementar o sistema AF de 19 pontos. Levando em conta a cor e a luminosidade em torno dos pontos AF escolhidos, esse novo sistema oferece



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

	<p>um nível totalmente novo de precisão para resultados melhores até em situações de iluminação difícil. Já que o sensor de medição possui uma função de medição de cor, os erros de exposição e erros de foco causados por diferentes fontes de luz são minimizados; a EOS 7D oferece exposição estável de foto a foto em situações com mudança de luz, como em um cinema ou casa de shows. Isso faz da EOS 7D ideal para cenas com diferença extrema no brilho como em cenas de luz forte ou em contraluz; a câmera equilibra a exposição do assunto principal no fundo e as exposições não são tão influenciadas pelas áreas luminosas da foto. Construção Durável e Resistente a Poeira e ao Clima A EOS 7D é construída com materiais da mais alta qualidade, de acordo com padrões rigorosos para assegurar performance sem comprometimento o tempo todo. Por exemplo, o obturador pode disparar em velocidades de até 1/8000 de segundo por 150.000 ciclos; o chassi é feito em magnésio rígido e leve e as vedações da câmera são feitas para resistir a água e poeira. Garantia de mínimo 6 meses.</p>				
28	<p>Câmera Fotográfica digital: Características Técnicas: Tipo de Câmera Fotográfica Digital, 18.2 Megapixels, Monitor LCD (") 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD, Zoom Óptico (x)10x, Clear Image Zoom (x) 20x, Zoom Digital (x) 40x, Cor da Câmera Preta ou prata, Memória Interna (GB ou MB) Aproximadamente 19 MB, Memória expansível por cartões até 64Gb, Cartões de memória compatíveis Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Cartão de Memória SD, Cartão de Memória SDHC, Cartão de Memória SDXC, Flash, Modos do Flash Auto / On / Off / Slow Syncro, Alcance do Flash ISO Auto: Aprox. 0.2m - Aprox. 3.7m Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot, Sensibilidade (ISO) Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800, Face Detection, Smile Shutter, Blink Warning, Macro Foto Panorâmica 2D: Intelligent Sweep Panorama 3D: 3D Sweep Panorama, Foto 3D. Para imagens estáticas e panorâmicas. Visualização na câmera somente ao utilizar o modo Sweep Multi Angle. Redutor de olhos vermelhos Auto / On / Off Modo Slide Show, Auto Orientação On / Off. Modos de Cena 15 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo / Crepúsculo com Tripé / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Anti-Motion Blur / Retrato com Luz de Fundo / Praia / Neve / Fogos de Artifício / Subaquático / Gourmet / Animal de Estimação). Efeitos Visuais, Menu Diversão: Cyber Color / Desenho Artístico / Câmera de Brinquedo / Minicâmera / Cor Pop / Soft Color / Retrato Antigo / Aquarela / Ilustração, Extensão do arquivo da foto JPEG Tamanhos das imagens (pixels) 18M / 10M / 5M / VGAModo 16:9 - 13M (4,896 x 2,752) / 2M (1,920 x 1,080) Imagem 3D (imagem estática) - 18M 4:3 (4,896 x 3,672) / 13M 16:9 (4,896 x 2,752), Gravação de Áudio, Gravação de Vídeo, Resolução de Vídeo FULL HD 1920 x 1080 / 1440 x 1080 / HD 1280 x 720 / VGA 640 x 480, Formatos de Vídeo AVCHD / MP4 Formato de compressão do vídeo: MPEG-4 AVC(H.264), Microfone Embutido Estéreo. Sensor Exmor R CMOS, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF / Tracking Focus / Face Tracking Focus, Distância Focal Imagens 16:9 - 27.5-275mm Imagens 4:3 - 25-250mm Vídeo 16:9 - 27.5-275mm Vídeo 4:3 - 33.5-335mm, Abertura F 3.3 (W) - 5.9 (T), Tipo de Obturador Obturador eletrônico, Velocidade do Obturador iAuto(4" - 1/1,600) / Program Auto(1" - 1/1,600), Montagem de tripé, Tempo Entre os Disparos, Aproximadamente 1,0 segundo, Dual Rec 4:3 Filme > Imagem Estática - 2 Megapixels (1,632x1,224) 16:9 Filme > Imagem Estática - 3 Megapixels (2,304x1,296), Fotos à partir de vídeos gravados pela câmera Modo Burst, Desfoque do plano de fundo Background Defocus, Timer Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato (1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas), Impressão de Data e Hora Somente utilizando o software Play Memories Home Idiomas do menu Inglês, Francês, Espanhol, Português, Chinês, Coreano, Persa,</p>	UND	20	653,00	13.060,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

	Árabe, Tailandês, Malaio, Indonésio e Vietnamita Guia de ajuda na câmera Garantia do Fornecedor 6 meses, Fonte de Alimentação Bateria NP-BN1, Itens fornecidos Bateria Recarregável, Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Cabo Micro USB, Cordão de Mão, Cartão de Memória 8Gb.				
38	Central telefônica. Características Técnicas: 4 linhas e 16 ramais Principais facilidades: Discagem direta a ramal (DDR)¹Identificador de chamadas¹Chamada de emergência Monitoração de ambiente Música de espera (interna e externa)¹Porteiro eletrônico¹Intercalação¹Acionamento externo¹Hora certa¹Toque geral Transferência Consulta Despertador Desvios de chamadas Não perturbe Hotline (interna e externa)¹Senha para os ramais Cadeado Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular Bloqueio de ligações a cobrar Atendimento automático¹Captura¹Agenda coletiva Agenda individual Siga-me Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pegatrote) Rechamada interna Rechamada externa Chefe-secretária Serviço noturno Grupos de ramais Conferência Retenção de chamadas Estacionamento de chamadas Programação via PC Pêndulo Acesso às facilidades CPA Correio de voz¹Bilhetagem (memória do PABX para 600 bilhetes)¹Rota de menor custo¹Ramal econômico Programação remota via telefone MF¹Seleção automática de linhas¹Programação remota via web¹Tarifação¹Possibilidade de entroncamento E¹Análise de cifras e prefixos, garantia de 6 meses.	UND	1	3.150,00	3.150,00
40	Estante de aço com 6 prateleira Características Técnicas: Estante de aço com 6 prateleiras, Dimensões:1,98 x 0,92 x 0,40. Outra opção: EST-0312, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,25.	UND	40	448,00	17.920,00
41	Filtro de barro de 10 litros com 3 velas e torneira	UND	40	240,00	9.600,00
43	Fogão industrial 6 bocas c/ forno. Características Técnicas: Queimadores frontais com chama tripla e controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos. - Queimadores traseiros com chama dupla. - Easy Clean na mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. - Injetor de gás horizontal - evita entupimento. - Bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza. - Estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência. - Fogão industrial de baixa pressão. Forno Industrial: - Manipulador de temperatura de cinco posições: melhor controle. - Puxador do forno de PVC: mais segurança no manuseio, sem superaquecimento. Especificações Técnicas: - Dimensões (L x A x P) mm: 1500 x 810 x 900, - Peso bruto/líquido (kg): 127,5/110,5, - Garantia: 3 meses.		20	2.750,00	55.000,00
44	Fogão de 4 bocas industrial. Características Técnicas: Mesa esmaltada, Injetor horizontal de gás para evitar entupimento, Mesa com altura regulável Bandeja para resíduos, 2 Queimadores anteriores de ferro com chama tripla e controle individual das chamas externa e interna 2 Queimadores posteriores de ferro fundido com chama dupla, DIMENSÕES: Largura: 83 cm, Altura: 83 cm, Profundidade: 49 cm, GARANTIA 6 MESES.	UND	30	2.600,00	78.000,00
45	Fogão industrial 5 bocas com forno. Características Técnicas: 4 BOCAS COM GRELHAS 30X30, SENDO 2 BOCAS COM QUEIMADORES SIMPLES E 2 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS 1 BOCA COM GRELHAS 40X40 COM QUEIMADORES DUPLOS GRANDES FORNO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 86 LITROS BAIXA PRESSÃO AxLxP: 90 x 91 x 108 cm garantia 12 meses	UND	20	2.900,00	58.000,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

47	Freezer horizontal - modelo H500C 477 litros. Características Técnicas: Degelo Manual, - Dreno de degelo frontal: maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoá pelo dreno, facilitando seu recolhimento, - Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados, - Tampa balanceada, - Fechadura com chave auto expulsiva: segurança, permite o travamento do freezer, - Não contém CFC: não agride a camada de ozônio, - Caixa interna em aço zincado, - Rodízios: facilitam a movimentação do produto, - Puxadores ergonômicos, Função refrigeração, Compartimentos 2, Grade interna Travamento portas com chave, Pés com rodízio, Capacidade (litros) 477, N° de portas 2 Dreno, frontal externo Classificação de consumo (Selo Procel), Cor Branco, Consumo (kWh) 100 mês Tensão/Voltagem 110V /220V Garantia 12 meses	UND	18	3.650,00	65.700,00
49	Freezer horizontal 02 portas, 526 litros Características Técnicas; Tipo: Horizontal, Capacidade Líquida 519, Tipo de degelo: Cycle Defrost, Função Refrigerador, Dimensões (LxAxP) 151,8 x 100,5 x 81,5 cm Peso 94 kg, Consumo Kwh/mês 84,6, Capacidade Bruta: 526 Litros, Voltagem: 220; 110, Dreno de degelo frontal, Portas: 2, Termostato, Controle de temperatura: Termostato no painel, Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio;	UND	40	3.830,00	153.200,00
62	Liquidificador industrial 10lt. Características Técnicas: * Baixa Rotação. * Uso Industrial. * Corpo em aço inox. * Copo em aço inox 10 litros. * Tampa Alimínio Repuxado. * Facas em aço inox 304. * Chave liga-desliga e PULSAR. * Motor 1/2 CV - Monofásico - 50/60Hz. * Rotação 3.740 RPM. * Tensão Bi-Volt (127V/220V), garantia 6 meses.	UND	30	2.000,00	60.000,00
64	Mesa p/ secretario c/ 2 gavetas e chave Características Técnicas. Tampo em MDP-BP, de 15 mm, nas cores: cinza cristal, azul, ovo, tabaco e preto, com acabamento em perfil de ABS 180°, ponteiros rígidas, nas cores cinza cristal, e ovo. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiros oblongas 29x58 mm, nas cores: cinza cristal, preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso. Partes em aço chapas, 20 (0,90mm), 16 (1,50mm) e 18 (1,20mm) ,Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó na cor cinza cristal, camada de 30 a 40 microns e secagem em estufa de alta temperatura (240° C). Pintura eletrostática líquida nas partes em aço nas cores: preto e bege areia (ovo), com camada de 30 à 40 microns, secagem em estufa a (120°C).	UND	30	650,00	19.500,00
65	Mesa p/ secretario s/ gavetas Características Técnicas Trabalho sem Gavetas na cor Cinza Cristal, Tampo reto (1210mmx615mm) confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor Cinza Cristal. Acabamento das bordas com perfil de PVC flexível na cor Cinza Cristal. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor Cinza Cristal com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Descrição Técnica,- Tampo MDP-BP .15mm, - Pé chapa #20/090mm,- Almofadas em MDP-BP 15mm,- Sapatas niveladoras, - Pintura eletrostática a pó, Dimensões. Altura - 740mm Largura - 1210mm, Profundidade - 615mm	UND	30	580,00	17.400,00
66	Mesa em formato L Características Técnicas: Medindo 1,88 x 1,42 x 0,51 x 0,73, composta por mesa L, com 02 gavetas.	UND	5	1.250,00	6.250,00



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

71	Microfone sem fio Características Técnicas: Homologado Inmetro, Faixa de trabalho: FM (115 e 119 Mhz), Frequência de resposta: 100Hz ~ 10.000 Hz, • Impedância: 600 Ohm, • Sensibilidade: 26 db, • Alcance: 15 a 20 metros (sem obstáculos), • Alimentação:- Central: 110/220V,- Microfones: bateria 9 volts, Itens Inclusos: 1 central receptora com saída P10, • 1 manual de instruções, • 1 cabo P10 de 1 metro, 2 microfones sem fio uni-direcionais, • 2 baterias de 9 volts, 3 meses de garantia.	UND	10	1.190,00	11.900,00
Valor Total Estimado				1.133.090,00	

4.1.1- O valor Estimado do presente contrato é de **R\$ 1.133.090,00**(Um milhão cento e trinta e três mil e noventa reais).

4.2. O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado mensalmente, de acordo com o quantitativo entregue no período, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Ordem de Compra, recibo e outros documentos que vier a administração solicitar.

4.2.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficializada a CONTRATADA apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento.

4.3. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos produtos negociados.

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos negociados.

4.4.1. No caso de produto vencido ou com qualquer outro defeito ou impropriedade que enseje em sua rejeição, ficará a CONTRATANTE autorizada a adquiri-los de outro fornecedor, a qualquer preço, a expensas da CONTRATADA, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada, bem como o valor que por ventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores na aquisição dos produtos rejeitados.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato terá a duração até 31/12/2016, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou modificado após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1. A Dotação Orçamentária para o pagamento do objeto ora contratado dar-se-á pelas Funcionais Programáticas:

12.122.1005.2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

12.361.0401.2.041 – Manutenção do Salário Educação

12.361.0401.2.042 – Manutenção do Ensino Básico

12.365.0450.2.055 – Manutenção do Ensino Infantil

12.361.0403.2.049- FUNDEB

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:

7.1. Reputa-se direito:

I - **DA CONTRATANTE** – ser imediatamente atendido pela CONTRATADA quanto ao fornecimento do objeto licitado, desde que atendida às condições de fornecimento estabelecidas na Cláusula Terceira retro mencionada.

II - **DA CONTRATADA** – exigir o pagamento pelo fornecimento do objeto ora contratado, desde que atendidas as condições de pagamento estabelecidas na Cláusula Quarta acima dispostas.

7.2. Reputa-se obrigação:



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

I - DA CONTRATANTE:

- a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- b) Fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento do objeto pela empresa fornecedora;
- c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do fornecimento dos produtos negociados, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- d) Providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

II - DA CONTRATADA:

- a) Executar o fornecimento dos produtos objeto desta licitação em estrita observância das condições previstas neste Contrato, em especial as relativas à qualidade dos mesmos;
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento de execução do referido fornecimento dos respectivos produtos negociados;
- c) Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, inclusive armazenamento, mão-de-obra, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do fornecimento dos produtos serão de responsabilidade da CONTRATADA;
- d) Manter durante o período de fornecimento dos produtos, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;
- e) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
- f) Comprometer-se a entregar, nos prazos estabelecidos na Cláusula Terceira deste Ajuste, os produtos objeto da presente licitação, quando solicitados pelo Setor de Suprimentos e Compras, mediante requisição expedida pela Prefeitura Municipal ou Secretarias.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

- 8.1.** A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, independente das demais sanções cabíveis.
- 8.2.** Constituem motivo para rescisão do contrato todas as elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
 - 8.2.1.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o direito ao contraditória e ampla defesa.
- 8.3.** A rescisão contratual do contrato poderá ser:
 - 8.3.1.** Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos;
 - 8.3.2.** Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

8.3.3. Judicial, nos termos da legislação.

8.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei retro mencionada, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES:

9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no percentual de até no máximo 10% do valor contratado.

9.1.1. A multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as sanções previstas a seguir.

9.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das faturas/notas fiscais vincendas da CONTRATADA.

9.1.3. Se a multa alcançar valor superior à fatura/nota fiscal vincenda, responderá a CONTRATADA pela diferença, a qual será descontada de pagamentos futuros, e não havendo, cobrada judicialmente.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do presente ajuste a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções abaixo relacionadas:

9.2.1. Advertência;

9.2.2. Multa, na forma prevista no item 9.1;

9.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pôr no prazo não superior a 05 (cinco) anos;

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

9.3. As sanções previstas nos subitem 9.2.2 a 9.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 9.2.1, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA:

10.1. O presente Contrato regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. A declaração de nulidade do contrato não exonerará a CONTRATANTE no dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.2.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre os contratantes.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itaituba/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Itaituba (PA), 18 de Maio de 2016.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ITAITUBA-PA
Uzalda de Miranda de Sousa**

**A DA SILVA LOPES EPP
Adriana da Silva Lopes
Representante legal**