



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 296/2019 SMSS-GS

20190506001

20190520001
20190520001

Novo Repartimento – PA, 06 de Maio de 2019

Ao: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Exc. Fernando Barros Lima
MD. Presidente da CPL
Novo Repartimento - PA

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria, que haja processo licitatório para compra de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**, conforme lista em anexo, utilizando recurso e especificações cadastradas na Emenda Parlamentar de número **23850006**, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.

Sendo o que se apresenta, desde já reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



ANEXO I
OF 296/2019 SMSS-GS

NOME DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Forno de Microondas	01
Mesa pra Refeitório	01
Armário	04
Geladeira/Refrigerador	02
Fogão	01
Bebedouro / Purificador Refrigerado	01
Telefone	01
Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax)	01
Cadeira	05
Computador (desktop-Básico)	01
Mesa para computador	01
No-Break (para computador/impressora)	01
Arquivo	01
Ar condicionado	02
Termômetro Clínico por Infravermelho	04
Papagaio	01
Comadre	01
Cadeira de Rodas Adulto	01
Cadeira de Rodas para Obeso	01
Cadeira de Rodas Pedjátrico	02
Cadeira de Banho Higienica	01
Cadeira para Massagem	02
Máquina de Costura em zigZag	01
Estante	01
Mesa de Exames	01
Poltrona Hospitalar	02
Sofá Cama Hospitalar	01



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Aparelho de Som	01
Televisor	01
Cabideiro	01
Cama Hospitalar Adulto	02
Banqueta Dobrável	04
Cama Comum (não hospitalar)	02

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Mun. de Saúde e Saneamento
Port. 1407/2018-GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 09555.110000/1180-08****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 09.555.110/0001-94	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-----------------------------------	---

Endereço Completo CUPUACU MORUMBI	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--	------------------------	---

CEP 68.473-000	UF PA	Município NOVO REPARTIMENTO
--------------------------	-----------------	---------------------------------------

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
23850006 - R\$ 45.995,00 - LUCIO VALE

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NOVO REPARTIMENTO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
CNPJ:	34.626.416/0001-31	CNES:	7827636
Endereço:	AV CASTANHEIRA - VILA MARABA, CEP:68473000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NOVO REPARTIMENTO	CNES:	7827636
---------------------------	--	--------------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

MICRORREGIÃO

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

NOVO REPARTIMENTO É UM MUNICÍPIO BRASILEIRO DO ESTADO DE PARÁ, SITUADO NO SUDESTE PARAENSE A 560 KM DE BELÉM, CAPITAL DO NOSSO ESTADO E 1.579 KM DA NOSSA CAPITAL FEDERAL. POSSUI UMA ÁREA TERRITORIAL DE 15.464,19 KM² E SUA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 2017 É DE 73.802 HAB. DE ACORDO COM O IBGE (2017). O MUNICÍPIO CONTA COM 11 ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 01 NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E 01 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE REPRESENTAM MAIS DO QUE UMA SIMPLES ALTERNATIVA AO MODELO HOSPITALAR PREDOMINANTE, FUNCIONANDO COM O OBJETIVO DE EVITAR INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E DIMINUIR SUA REINCIDÊNCIA E, PRINCIPALMENTE, POR TORNAR POSSÍVEL O DESENVOLVIMENTO DE LAÇOS SOCIAIS E INTERPESSOAIS, INDISPENSÁVEIS PARA O ESTABELECIMENTO DE NOVAS POSSIBILIDADES DE VIDA. O CAPS DEVE CONTAR COM ESPAÇO PRÓPRIO E ADEQUADAMENTE PREPARADO PARA ATENDER À SUA DEMANDA ESPECÍFICA, SENDO CAPAZES DE OFERECER UM AMBIENTE CONTINENTE E ESTRUTURADO. DEVEM TER UM AMBIENTE TERAPÊUTICO E ACOLHEDOR, QUE POSSA INCLUIR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE CRISE, MUITO DESESTRUTURADAS E QUE NÃO CONSIGAM, NAQUELE MOMENTO, ACOMPANHAR AS ATIVIDADES ORGANIZADAS DA UNIDADE. O SUCESSO DO ACOLHIMENTO DA CRISE É ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE UM CAPS, QUE É DE ATENDER AOS TRANSTORNOS PSÍQUICOS GRAVES E EVITAR AS INTERNAÇÕES. OS CAPS OFERECEM DIVERSOS TIPOS DE ATIVIDADES TERAPÊUTICAS, POR EXEMPLO: PSICOTERAPIA INDIVIDUAL OU EM GRUPO, OFICINAS TERAPÊUTICAS, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO USO DE MEDICAÇÃO, ATENDIMENTO DOMICILIAR E AOS FAMILIARES. O CAPS DE NOVO REPARTIMENTO POSSUI 01 PROFISSIONAL DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE ENFERMAGEM, 01 ASSISTENTE SOCIAL, 01 TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, 01 AUXILIARES DE ENFERMAGEM E 01 MÉDICO CLÍNICO E 01 PSICÓLOGO. DESSA MANEIRA, É URGENTE A NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO COM A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, UMA VEZ QUE, SE TRATAM DE EQUIPAMENTOS IMPRESCINDÍVEIS A UMA ASSISTÊNCIA QUE PRIME PELA QUALIDADE E EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS SEUS USUÁRIOS. SALIENTAMOS QUE DISPOMOS DE ESTRUTURA FÍSICA PREPARADA PARA COMPORTAR A AQUISIÇÃO DESSES NOVOS EQUIPAMENTOS, RESSALTAMOS AINDA QUE O GESTOR SE RESPONSABILIZA PELO CUSTEIO DA UNIDADE, COM POSSIBILIDADE DE APOIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE APENAS QUANDO DA POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA EM HABILITAR/CUSTEAR O SERVIÇO. EM ANEXO SE ENCONTRA DOCUMENTO ENCAMINHADO À CIR SOLICITANDO CREDENCIAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DESSA UNIDADE.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

73802, 73802

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

PESSOAL ESPECIALIZADO PRÓPRIO DA UNIDADE HOSPITALAR

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOVO REPARTIMENTO			
Ambiente: Copa/Cozinha			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Forno de Microondas	1	480,00	480,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 26 A 30 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Refeitório	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
QUANTIDADE/ ASSENTO/ENCOSTO	06		
TIPO	FIXO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	2	1.450,00	2.900,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 250 A 299 L		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fogão	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
BOCAS	04		
TIPO DE ACENDIMENTO	AUTOMÁTICO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala Administrativa			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	1	760,00	760,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PRESSÃO COLUNA SIMPLES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Telefone	1	150,00	150,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS/ SECRETÁRIA ELETRÔNICA	SEM FIO/ COM ID DE CHAMADAS/ SEM SECRETÁRIA ELETRÔNICA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax)	1	3.300,00	3.300,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI;			

resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	90,00	90,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI		
SUPORTE PARA CPU	POSSUI		
GAVETAS	DE 01 A 02		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Ambiente: Sala para Registro de Pacientes

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
MATERIAL DE CONFECCÃO/ GAVETAS	AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	3	700,00	2.100,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		

MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Posto de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Termômetro Clínico por Infravermelho	4	150,00	600,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COM CONTATO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Papagaio	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Comadre	1	175,00	175,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 2,1 L ATÉ 3,5 L		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas Adulto	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS	AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas para Obeso	1	1.400,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 120 KG A 159 KG		
BRAÇOS	ESCAMOTEÁVEL		
PÉS	FIXO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas Pediátrica	2	1.150,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS	AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/FIXO/SEM ELEVAÇÃO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Banho/ Higiênica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/COLETOR	AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/COM COLETOR		
APOIO DO BRAÇO	POSSUI		
APOIO PÉS	POSSUI		
Especificação Técnica			

Ambiente: Oficina Terapeutica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira para Massagem	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	ATÉ 140 KG		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Máquina de Costura em Zig Zag	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Máquina de costura em zig-zag com ajuste de ponto, lubrificação automática, largura mínima do zig-zag de 9 mm, comprimento mínimo do ponto de 5mm, capacidade mínima de 2500 pontos por minuto, motor de 1/3 HP ou superior.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	1	370,00	370,00
Característica Física	Especificação		
REFORÇO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira para Massagem	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	ATÉ 140 KG		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Aplicação de Medicamentos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	1.350,00	1.350,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Área de Estar para Paciente Interno, Acompanhante de Paciente e Visitante de Paciente			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	2	1.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA	AÇO / FERRO PINTADO		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO COURVIN		
CAPACIDADE	ATÉ 120 KG		
RECLINAÇÃO	ACIONAMENTO MANUAL		
DESCANSO PARA OS PÉS	INTEGRADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sofá-cama Hospitalar	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	COURVIN		
DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA	COMPRIMENTO: 188 ATÉ 220 CM		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Som	1	250,00	250,00
Característica Física	Especificação		
ENTRADA	USB		
REPRODUÇÃO	CD/MP3		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	1.600,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LED		
PORTA	USB		
FULL HD	SIM		
ENTRADA	HDMI		
CONVERSOR DIGITAL	POSSUI		
TAMANHO DA TELA	DE 32" ATÉ 41"		
SUORTE	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	90,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto Coletivo			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cabideiro	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/TIPO	PISO/ ARARA DE 1,00 M A 1,50 M SIMPLES/ AÇO/FERRO CROMADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	POSSUI		
COLCHÃO HOSPITALAR	MÍNIMO D 28		
MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA	AÇO / FERRO PINTADO		
CABECEIRA / PESEIRA	FIXAS - EM AÇO PINTADO		
GRADES LATERAIS	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	POSSUI		
COLCHÃO HOSPITALAR	MÍNIMO D 28		
MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA	AÇO / FERRO PINTADO		
CABECEIRA / PESEIRA	FIXAS - EM AÇO PINTADO		
GRADES LATERAIS	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Área Externa de Convivência			

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta Dobrável		4	90,00	360,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE		AÇO FERRO PINTADO/100 KG OU SUPERIOR		
Especificação Técnica				
Ambiente: Quarto Coletivo com Acomodações Individuais				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Comum (não hospitalar)		2	600,00	1.200,00
Característica Física		Especificação		
TIPO/ MATERIAL DE CONFECCÃO/ ACESSÓRIOS		SIMPLES/MADEIRA/COLCHÃO		
Especificação Técnica				
Total	Qtd. Total		Valor Total (R\$)	
	53		45.995,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
53	45.995,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
045241	NOVO REPARTIMENTO
ENDEREÇO	
AV CASTANHEIRA PARQUE DA LADEIRA CEP:68.473-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Outros documentos para a Proposta - Ofício da Secretaria Municipal de Novo Repartimento-PA.pdf



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 297/2019 SMSS-GS

20190506002

Novo Repartimento – PA, 06 de Maio de 2019

Ao: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Exc. Fernando Barros Lima
MD. Presidente da CPL
Novo Repartimento - PA

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria, que haja processo licitatório para compra de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**, conforme lista em anexo, utilizando recurso e especificações cadastradas na Emenda Parlamentar de número **23850006**, destinado ao Centro de Reabilitação e Fisioterapia.

Sendo o que se apresenta, desde já reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Mun. de Saúde e Saneamento
Port. nº 1407/2018 GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



ANEXO I
OF 297/2019 SMSS-GS

NOME DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Barras Paralelas para Fisioterapia	01 //
Cama Elástica Proprioceptiva	03 //
TENS- Estimulador Transcutâneo	02 //
Exercitador de Pés e Tornozelo	03 //
Monitor Multiparâmetros	01 //
Aparelho para Fisioterapia por ondas Curtas	01 //
Analizador de Meridianos	01 //
Balancim Proprioceptivo	02 //
Aparelho de Luz Infravermelho	04 //
Simetrógrafo	02 //
FES	01 //
Tábua de Quadríceps	02 //
Ultrassom para Fisioterapia	02 //
Mesa Ortostática	01 //
Eletroestimulador com Corrente Galvânica- Farádica	02 //
Andador	02 //
TENS e FES	03 //
Roda de Ombro	02 //
Espaldar em Madeira	01 //
Turbilhão	01 //
Exercitador de Mãos e Dedos	04 //
Oxímetro de Pulso	02 //

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Port. nº 1407/2018 GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 09555.110000/1180-07****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CEPJ 09555.110/0001-94	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Endereço Completo CIPUACU MORUMBI	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CEP 68.473-000	UF PA	Município NOVO REPARTIMENTO

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
23850006 - R\$ 72.640,00 - LÚCIO VALE

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE NOVO REPARTIMENTO		
Tipo Unidade:	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE		
CEPJ:	34.626.416/0001-31	CNES:	6745016
Endereço:	AV BELEM FUNDO PSF V TUCURUI - VILA TUCURUI, CEP:68473000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE NOVO REPARTIMENTO	CNES:	6745016
---------------------------	--	--------------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

MICROREGIÃO

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

O MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO HOJE CONSTA COM UMA POPULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 73.802 HABITANTES, SENDO QUE A POPULAÇÃO RURAL ESTIMA EM 52% (38.377) HABITANTES, CONTANDO COM UMA EXTENSÃO TERRITORIAL DE 11.398,716 KM². A AQUISIÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA É ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO A SAÚDE. O MUNICÍPIO CONTA COM 11 ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), 01 NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) E 01 HOSPITAL MUNICIPAL QUE REFERENCIAM TODOS OS PACIENTES QUE DEPENDEM DESTA SERVIÇO PARA REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TORNANDO-SE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO PARA ACOMODAR TODA SUA DEMANDA, DE MANEIRA QUE, AO TEMPO EM QUE SE OFERTE O SERVIÇO A POPULAÇÃO ADSCRITA, NÃO ACARRETE EM PREJUÍZOS DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS ESPECÍFICOS. O CENTRO DE REABILITAÇÃO CADASTRADO NO CNES COM NÚMERO 6745016 POSSUI 02 FISIOTERAPEUTAS QUE REALIZAM EM MÉDIA MENSAL O ATENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 110 PACIENTES E 407 SESSÕES DE REABILITAÇÃO EM SAÚDE, ATENDENDO MÚLTIPAS DEFICIÊNCIAS. CONTUDO, A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, VISA OTIMIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A POPULAÇÃO DE NOVO REPARTIMENTO, BEM COMO MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM AMBIENTES SEGUROS E MODERNOS PARA O EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES E TAMBÉM AUMENTAR O NÚMERO DE ATENDIMENTOS E QUALIDADE EM PELO MENOS 80%. ASSIM SENDO, A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE NOVO REPARTIMENTO É ESSENCIAL PARA UMA OFERTA DE SERVIÇOS EFICIENTE PARA SUA POPULAÇÃO.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

7.382, 73802

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE NOVO REPARTIMENTO

Ambiente: Box de Terapia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Barras Paralelas para Fisioterapia	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
COMPOSIÇÃO	2 METROS/ AÇO/ SEM PISO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Elástica Proprioceptiva	3	260,00	780,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Cama elástica com 32 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço. Proteção lateral em courvin. 06 pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
TENS - Estimulador Transcutâneo	2	1.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE CANAIS	04 CANAIS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Exercitador de Pés e Tornozelo	3	340,00	1.020,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Deverá ser construído em alumínio fundido, com molas de aço, correias para fixação e ser montado sobre base de madeira.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	15.000,00	15.000,00
Característica Física	Especificação		
TAMANHO DO MONITOR	DE 10" A 12"		
SUORTE P/ MONITOR	POSSUI		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP		
TIPO DE MONITOR	PRÉ CONFIGURADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas	1	6.200,00	6.200,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	CONTÍNUO E PULSADO/ ANALÓGICO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Analizador de Meridianos	1	1.550,00	1.550,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Equipamento microprocessado, com 4 + 4 saídas independentes ou 8 canais unificados. Deve possuir localizador de pontos sistêmicos. Amplitude ajustável para a corrente aplicada. Tempo de estimulação e de repouso programáveis; Tempo total de aplicação programável. Memória regravável não volátil. Deverá acompanhar o equipamento: bolsa para transporte, cabo localizador, cabo de conexão, cabo de força, caneta localizadora de pontos e demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balancim Proprioceptivo	2	350,00	700,00
Característica Física	Especificação		
COMPOSIÇÃO	AÇO/ PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Luz Infravermelho	4	500,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL		
SUORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		

ILUMINAÇÃO		150 W	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Simetógrafo	2	800,00	1.600,00
Característica Física		Especificação	
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Portátil com estrutura em alumínio anodizado ou similar, dobrável com dispositivo para nivelamento dos pés. Possui núemros na parte superior e letras na lateral. Dimensões mínimas (aberto): 2 x 1 m. Dimensões mínimas (fechado): 1 x 1 m.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
15	1	1.150,00	1.150,00
Característica Física		Especificação	
NÚMERO DE CANAIS	04 CANAIS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tábua de Quadríceps	2	140,00	280,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADEIRA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom para Fisioterapia	2	1.200,00	2.400,00
Característica Física		Especificação	
TELA LCD	POSSUI		
TIPO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO	CONTÍNUO E PULSADO		
FREQUÊNCIA	1 E 3 MHZ		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ortostática	1	4.800,00	4.800,00
Característica Física		Especificação	
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Mesa construída em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática ou similar, montada sobre rodízios, com sistema de freios. Tampo com regulagem de altura e sistema de inclinação elétrica de 0 grau a 90 graus realizada por meio de controle remoto de fio, com sistema anti-quedas. Encosto estofado de densidade mínima de 33 e revestimento em material courovin ou similar. Capacidade de carga de no mínimo 100 quilos. Possuir base de apoio para os pés. Deve acompanhar 01 jogo de faixas para fixação do paciente, 01 apoio estofado de cabeça, 01 apoio estofado de tronco, 01 apoio estofado de quadril, 01 par de bloqueadores para joelhos e mesa removível de atividades, todos com regulagem de altura e ou largura. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletroestimulador com Corrente Galvânica-Farádica	2	3.000,00	6.000,00
Característica Física		Especificação	
COMPOSIÇÃO	GALVANICA/FARÁDICA/RUSSA/INTERFERENCIAL/TENS/FES/ MÍNIMO 2 CANAIS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Andador	2	175,00	350,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFEÇÃO	ALUMÍNIO		
RODÍZIOS DIANTEIROS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
TENS e FES	3	1.500,00	4.500,00
Característica Física		Especificação	
NÚMERO DE CANAIS	04 CANAIS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Roda de Ombro	2	1.250,00	2.500,00

Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFEÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO		MADEIRA	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escalada em Madeira (Barra/ Escada de Ling)	1	750,00	750,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADEIRA		
REGULAGEM	NÃO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Turbilhão	1	12.500,00	12.500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO/ INDICAÇÃO	AÇO INOX/ CORPO TODO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Exercitador de Mãos e Dedos	4	90,00	360,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Construído em plástico de alta resistência, com capacidade de acondicionamento e trabalho isolado em mola individual para cada dedo ou de modo global. Com resistência de 5.0 lbs - 3,2 Kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	2	2.500,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	43	72.640,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
43	72.640,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
015241	NOVO REPARTIMENTO
ENDEREÇO	
AV CASTANHEIRA PARQUE DA LADEIRA CEP:68.473-000	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 298/2019 SMSS-GS

20190506003

Novo Repartimento – PA, 06 de Maio de 2019

Ao: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Exc. Fernando Barros Lima
MD. Presidente da CPL
Novo Repartimento - PA

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria, que haja processo licitatório para compra de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**, conforme lista em anexo, utilizando recurso e especificações cadastradas na Emenda Parlamentar de número **23850006**, destinado ao Hospital Municipal – Sala de Parto. Vale ressaltar que o equipamento Cardiotocógrafo foi substituído por 04 (quatro) equipamentos: **Balança Antropométrica Infantil, Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (AMBU), Aspirador de Secreções Elétrico Móvel e Berço Aquecido**, conforme Resolução CIT nº 22, de 27 de Julho de 2017 e Portaria nº 3.134, de 17 de Dezembro de 2013 (EM ANEXO).

Sendo o que se apresenta, desde já reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 1407/2018 GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



ANEXO I
OF 298/2019 SMSS-GS

NOME DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Detector Fetal	01 //
Amnioscópio	01 //
Sofá Cama Hospitalar	01 //
Balança Antropométrica Infantil	02 //
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (ambu)	05 //
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	01 //
Berço Aquecido	01 //


Paulo Geovani Silva Sousa
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Port. nº 1407/2018 GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP

RESOLUÇÃO CIT N. 22, DE 27 DE JULHO DE 2017

Dispõe complementarmente sobre a execução dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no âmbito da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013

A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:

Art. 1º As propostas de projeto para aquisição de equipamentos e materiais permanentes deverão ser apresentadas ao Ministério da Saúde nos termos da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013.

Art. 2º A solicitação de aporte de recursos da União deve fundamentar-se em ação prevista em plano de saúde e programação anual destinada à estruturação de unidade de atenção básica ou especializada.

Art. 3º No caso de frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde, o ente beneficiário poderá utilizar os recursos disponíveis para aquisição de equipamento ou material permanente mais adequado à necessidade atual, observando as seguintes condições:

I – O equipamento ou material permanente deverá constar na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes – RENEM;

II – Registrar no processo de aquisição os fundamentos normativos e a motivação que ensejaram a alteração dos equipamentos e materiais permanentes inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde;

III – É vedada a alteração destinada à aquisição de equipamentos com alocação condicionada a parâmetros populacionais e/ou de produção; e/ou associado a serviços de alta complexidade que requerem habilitação prévia do MS, e/ou exigem condições especiais para funcionamento com insumos radioativos, a saber: equipamentos para TRS, mamógrafo, tomógrafo, ressonância magnética, equipamento para medicina nuclear (gama câmara, gama probe, PET CT), equipamentos para radioterapia e outros equipamentos que vierem a ter estabelecido critérios para a alocação.

Art. 4º A alteração dos itens constantes na proposta habilitada não requer autorização prévia do Ministério da Saúde, devendo o ente executar dentro do prazo estabelecido pelo Art. 12 § 4º da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013, bem como observando a comprovação da execução no Relatório Anual de Gestão (RAG).

Parágrafo-primeiro: Deverá ser atualizado no SCNES o estabelecimento ou unidade de saúde no qual os equipamentos e materiais permanentes foram alocados.

Art. 5º Nos termos do § 4º do Art. 13 da Portaria GM/MS 3.134 de 2013, a unidade beneficiada poderá ser alterada por meio de ato administrativo do Fundo de Saúde beneficiário em que conste a fundamentação normativa e a motivação da alteração, desde que mantido o mesmo componente estratégico e nível de atenção.

Art. 6º O gestor de saúde estadual, do Distrito Federal ou municipal encaminhará a alteração dos itens aprovados ou da unidade beneficiada para conhecimento à Comissão Intergestores Regional (CIR), à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou ao Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF).

Art. 7º É vedada a substituição de itens ou de CNES fundamentada na insuficiência de recursos para a sua aquisição tendo em vista o disposto no Art. 13 § 7º da Portaria 3.134 GM/MS, de 17 de dezembro de 2013.

Art. 8º Os gestores Estaduais, Municipais e do Distrito Federal deverão cumprir os prazos estabelecidos Art. 12 § 4º e Art. 18 da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013, sendo que a alteração orientada por esta Resolução não implica em suspensão ou prorrogação destes prazos.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

Ministro de Estado da Saúde

MICHELE CAPUTO NETO

Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde

MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA

Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde



PORTARIA Nº 3.125, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Estabelece recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a serem disponibilizados no limite financeiro da Média e Alta Complexidade do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2012, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; e

Considerando a Resolução nº 05/CIB-MT "Ad Referendum", de 8 de outubro de 2013, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso, que aprova a alocação de recursos no limite financeiro do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido recurso financeiro no montante anual de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência ao Fundo Municipal de Saúde de Mato Grosso dos recursos financeiros estabelecidos no art. 1º desta Portaria, em parcelas mensais, em parcelas mensais.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário 0007).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 3.126, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Estabelece recurso a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade do Estado do Amazonas - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2012, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; e

Considerando a Portaria nº 1.371/SAS/MS, de 16 de dezembro de 2012, que habilita a Maternidade Balmira Machado, CNES 26.029.001, do Estado do Amazonas, ao Programa Nacional de Triagem Neonatal e ao Serviço de Referência em Triagem Neonatal - RNTN, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido recurso financeiro anual no montante de R\$ 1.481.160,72 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), a ser incorporado ao limite financeiro da Média e Alta Complexidade do Estado do Amazonas.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência do valor estabelecido no art. 1º desta Portaria, em parcelas mensais, ao Fundo Estadual de Saúde do Amazonas.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário 0006 - Viver sem Limite).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 3.127, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Estabelece recursos a serem incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade do Estado de Santa Catarina e Município de Joinville (SC) - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2012, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; e

Considerando a Deliberação nº 489/CIB/SC, de 12 de novembro de 2013, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina, que aprova a habilitação de leitos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de Cuidados Integrados no Hospital Municipal São José (CNES 2436469); e

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticacao.html>, pelo código 00012013121800050

Considerando a Portaria nº 1.342/SAS/MS, de 29 de novembro de 2013, que habilita o Hospital Municipal São José (CNES 2436469) como Centro de Atendimento de Urgência Tipo III aos pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) e habilita leitos da Unidade de Cuidado Integral ao AVC, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido recurso financeiro no montante anual de R\$ 1.817.862,69 (um milhão, oitocentos e dezessete mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade do Estado de Santa Catarina e Município de Joinville (SC), conforme a seguir:

I - R\$ 1.769.337,50 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), relativo ao custeio dos leitos de AVC; e

II - R\$ 48.525,19 (quarenta e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) relativo ao custeio do medicamento para realizar a trombólise.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e pontual, do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria, para o Fundo Municipal de Saúde de Joinville (SC), em parcelas mensais.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário 0007).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 3.128, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Estabelece recurso do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao limite financeiro anual do Assistente Ambulatorial e Hospitalar (Média e Alta Complexidade) do Estado do Rio Grande do Sul.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 929/GM/MS, de 10 de maio de 2012, que institui o Incentivo Financeiro 100% SUS destinado às unidades hospitalares que caracterizem como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e que destinem 100% (cento por cento) de seus serviços de atendimento ambulatorial e hospitalares, exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a adesão dos estabelecimentos de saúde ao recebimento do Incentivo Financeiro 100% SUS;

Considerando a Portaria 1.424/GM/MS, de 12 de julho de 2013, que estabelece recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao limite financeiro do Município de Porto Alegre;

Considerando a Portaria 2.330/GM/MS, de 9 de outubro de 2013, que altera o anexo da Portaria nº 1.424/GM/MS, de 12 de julho de 2013, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido o montante de R\$ 1.123.415,59 (um milhão, cento e vinte e três mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), dos recursos financeiros do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria, ao Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, em parcela única.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário 0007).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 3.134, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87, da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle dos gastos com saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos da Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2012, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 1.954/GM/MS, de 6 de setembro de 2013, que dispõe sobre a apresentação e a guarda dos documentos comprobatórios, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, da execução das despesas relacionadas a ações e serviços de saúde no âmbito do SUS com recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Saúde; e

Considerando a pactuação ocorrida na 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em 26 de setembro de 2013, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde.

Art. 2º Para fins desta Portaria, consideram-se equipamentos e materiais permanentes aqueles incorporados pela RENEM.

Art. 3º A RENEM é a relação de equipamentos e materiais permanentes considerados financeiros pelo Ministério da Saúde por meio de propostas de projetos de órgãos e entidades públicas e privadas sem fins lucrativos vinculadas à rede assistencial do SUS.

§ 1º A RENEM contém as configurações e acessórios permitidos, os preços de referência e outras informações relacionadas aos equipamentos e materiais permanentes financeiros e pode ser acessada no Portal da Saúde, por meio do site eletrônico www.sau.gov.br/sig.

§ 2º Os equipamentos e materiais da RENEM, bem como suas configurações permitidas, buscam proporcionar condições básicas para que os órgãos e entidades, públicas e privadas, vinculadas ao SUS possam realizar de forma segura e eficaz o atendimento à população.

Art. 4º Fica criada, no âmbito do Ministério da Saúde, o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT).

Art. 5º O PROCOT é um Programa de Cooperação Técnica do Ministério da Saúde para o mercado brasileiro de equipamentos médico-hospitalares que contempla:

I - a divulgação por meio do Portal da Saúde, cujo acesso encontra-se disponível pelo endereço eletrônico www.portal.saude.gov.br, de empresas consideradas como potenciais fornecedoras dos equipamentos e materiais permanentes da RENEM;

II - a apresentação dos equipamentos e materiais técnicos do Ministério da Saúde na forma de palestras técnicas a serem realizadas em hospitais referenciados; e

III - a participação de empresas em consultas e especificações técnicas de materiais permanentes e equipamentos.

Art. 6º Os objetivos principais do PROCOT são:

I - a obtenção criteriosa e padronizada de informações técnico-econômicas fidedignas para subsidiar as análises de custo-efetividade, custo-benefício e compatibilidade custo-tecnologia em equipamentos médico-hospitalares;

II - referenciar a elaboração de especificações técnicas de equipamentos para compras centralizadas e descentralizadas no SUS;

III - otimizar e realizar com máxima precisão a emissão de pareceres técnicos pelo Ministério da Saúde, proporcionando maior celeridade na liberação dos recursos financeiros e melhor aproveitamento da sua utilização;

IV - criar oportunidades para que as empresas possam, através de palestras técnicas e visitas técnicas a hospitais referenciados, realizar a apresentação de seus produtos aos técnicos do Ministério da Saúde; e

V - subsidiar as atualizações do Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SOMASUS), de que trata a Portaria nº 2.481/GM/MS, de 2 de outubro de 2007.

Art. 7º As solicitações de financiamento de equipamentos e materiais permanentes serão cadastradas pelo ente federativo interessado no site eletrônico www.fns.saude.gov.br em formato de propostas, que conterão:

I - a ação, política ou programa de governo de referência a qual os equipamentos e materiais permanentes serão destinados;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



I - os equipamentos e materiais permanentes a serem financiados;

II - a justificativa de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes;

III - a identificação dos estabelecimentos e unidades de saúde a que se destinam os equipamentos e materiais permanentes;

IV - a especificação técnica com configurações e acessórios permitidos, conforme estabelecido na RENEM; e

V - a quantidade e valor estimado dos equipamentos e materiais permanentes.

Art. 8º As propostas cadastradas serão priorizadas e enviadas para análise de mérito e técnico-econômica pelo Ministério da Saúde.

Art. 9º As propostas serão priorizadas nos termos do art. 8º de acordo com os seguintes critérios:

I - coerência com as políticas nacionais e com os objetivos e estratégias das políticas estruturantes do SUS, em conformidade com o Plano Nacional de Saúde e pactuações da Comissão Intergestores Tripartite (CIT); e

II - potencial de redução das desigualdades na oferta de ações e serviços públicos de saúde.

Art. 10. A análise de mérito de cada proposta cadastrada será atribuída ao órgão do Ministério da Saúde responsável pela ação, por meio do programa de governo de referência a qual os equipamentos e materiais permanentes serão destinados, com avaliação dos seguintes critérios:

I - consistência dos equipamentos e materiais permanentes solicitados com a natureza do estabelecimento e ou unidade de saúde, de acordo com o registro constante do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);

II - conservação de condições adequadas de infraestrutura e de recursos humanos para a instalação, operação e manutenção dos equipamentos e materiais permanentes solicitados; e

III - destinação dos equipamentos e materiais permanentes a estabelecimentos e ou unidades de saúde próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 11. A análise técnico-econômica de cada proposta cadastrada será realizada pela Secretaria-Executiva (SEMS) e consistirá:

I - nos preços obtidos em aquisições anteriores realizadas através de procedimentos licitatórios ou hipóteses de dispensa ou inexistência de licitação e constantes do Banco de Preços em Saúde-BPS;

II - as informações recebidas pelo PROCOT; e

III - a compatibilidade e coerência dos preços com as especificações técnicas apresentadas.

Parágrafo único. Em caso de aprovação da proposta, a matriz estimativa técnica também apontará a rubrica orçamentária específica de cada ato financeiro.

Art. 12. As propostas aprovadas nas análises de mérito e técnico-econômica e habilitadas para o recebimento dos recursos financeiros, de que trata esta Portaria, serão divulgadas em ato do Presidente do Ministério da Saúde, no qual constará, ainda, os valores e o prazo para repasse aos respectivos entes federativos.

Art. 13. Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá ser habilitada e divulgada proposta aprovada na análise de mérito, ficando o respectivo desembolso financeiro condicionado à aprovação na análise técnico-econômica.

Art. 14. Para fins do disposto no § 1º, a Portaria de habilitação em ato do Presidente do Ministério da Saúde, no qual constará, ainda, os valores e o prazo para repasse aos respectivos entes federativos.

Art. 15. A execução orçamentária e financeira das propostas aprovadas e habilitadas será condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde.

Art. 16. O prazo para execução dos recursos financeiros repassados nos termos desta Portaria será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses contados do efetivo recebimento do recurso pelo ente federativo beneficiário.

Art. 17. Os recursos financeiros de que trata esta Portaria serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios habilitados.

Art. 18. Os recursos financeiros repassados serão movimentados em conta bancária específica em nome dos respectivos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 19. Os recursos de que trata esta Portaria, depois de transferidos, serão aplicados em cadastre de poupança enquanto não forem utilizados na finalidade a que se destinam, devendo os respectivos rendimentos serem utilizados para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes financeiros constantes da proposta habilitada pelo Ministério da Saúde.

Art. 20. Na hipótese de o custo final para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes ser inferior ao montante dos recursos financeiros repassados nos termos desta Portaria, os valores remanescentes poderão ser utilizados para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM, excetuando-se os equipamentos e materiais permanentes com alocação condicionada a projetos populacionais ou de demanda previstos na legislação.

Art. 21. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos na forma do § 3º serão destinados, preferencialmente, ao estabelecimento e ou unidade de saúde informado na proposta ou, subsidiariamente, a outro estabelecimento de saúde do mesmo ente federativo proponente e do mesmo nível de complexidade de atenção à saúde do estabelecimento previsto na proposta.

Art. 22. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com os recursos de que trata esta Portaria poderão ser realocados em estabelecimentos e/ou unidades diferentes dos previstos originalmente na proposta em casos de emergência, desativação do estabelecimento e/ou unidade de saúde ou subutilização do equipamento ou material permanente, desde que observados os parâmetros e diretrizes de financiamento do Ministério da Saúde.

Art. 23. Na hipótese do § 5º, deverá ser atualizado no SCNES o estabelecimento ou unidade de saúde no qual os equipamentos e materiais permanentes foram realocados.

Art. 24. Caso o custo para aquisição dos equipamentos e materiais seja superior ao montante dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde aos Estados, Distrito Federal ou Municípios, a respectiva diferença no valor deverá ser custeada por conta do próprio ente federativo interessado.

Art. 25. O gestor de saúde estadual, do Distrito Federal ou municipal encaminhará a proposta aprovada e as ações realizadas conforme o previsto nos §§ 3º, 4º, 5º e 6º para conhecimento à Comissão Intergestores Regional (CIR), se houver, e à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou ao Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (CGS/DF).

Art. 26. A comprovação da aplicação dos recursos transferidos e da utilização dos equipamentos e materiais permanentes será apresentada no Relatório Anual de Gestão (RAG), previsto na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e no Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, e analisado pelo respectivo Conselho de Saúde.

Art. 27. O Sistema Nacional de Auditoria (SNA), com fundamento nos relatórios de gestão, acompanhará a conformidade da aplicação dos recursos transferidos, nos termos do disposto no art. 5º do Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994.

Art. 28. O órgão do Ministério da Saúde responsável pela análise de mérito da proposta para habilitação do ente federativo e responsável pelo monitoramento da aquisição dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos e sua destinação.

Art. 29. O ente federativo beneficiário do incentivo financeiro de que trata esta Portaria estará sujeito:

I - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, mas apenas em relação aos recursos que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de saúde e não executados nos termos desta Portaria;

II - ao ressarcimento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de saúde e executados parcial ou totalmente em objeto diverso ao originalmente pactuado.

Art. 30. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos serão inseridos no SCNES no prazo até 90 (noventa) dias contados da data de seu recebimento pelo ente federativo beneficiário, conforme a lista de códigos e equipamentos cadastrados no sistema.

Art. 31. Os preços de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes serão obrigatoriamente inseridos pelos entes federativos na aba correspondente ao projeto aprovado no Sistema de Propostas e Projetos do Fundo Nacional de Saúde, disponível no site eletrônico www.fns.saude.gov.br, no prazo até 90 (noventa) dias contados da data de seu recebimento pelo ente federativo beneficiário.

Art. 32. Os recursos financeiros de que trata esta Portaria não serão destinados ao financiamento da aquisição de equipamentos e materiais permanentes custeados por meio de políticas e programas definidos em outros atos normativos do Ministério da Saúde que contenham previsão específica de aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Art. 33. Os repasses de recursos financeiros ainda devidos pelo Ministério da Saúde em virtude dos projetos já formalizados por meio da Portaria de que trata o art. 3º da Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, continuarão produzindo efeitos conforme as regras daquela Portaria.

Art. 34. Os recursos financeiros para execução da proposta desta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar as ações orçamentárias vinculadas ao Plano Plurianual vigente, em consonância com o cadastro de ações disponível no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 35. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 36. Ficam revogadas:

I - a Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 179, Seção 1, do dia seguinte, p. 75, republicada no DOU nº 222, Seção 1, do dia 20 de novembro seguinte, p. 117, e republicada no DOU nº 245, Seção 1, do dia 23 de dezembro seguinte, p. 58;

II - a Portaria nº 1.390/GM/MS, de 31 de maio de 2010, publicada no DOU nº 103, Seção 1, do dia seguinte, p. 66;

III - a Portaria nº 1.714/GM/MS, de 1º de julho de 2010, publicada no DOU nº 125, Seção 1, do dia seguinte, p. 202;

IV - o art. 6º da Portaria nº 1.382/GM/MS, de 3 de julho de 2012, publicada no DOU nº 128, Seção 1, do dia seguinte, p. 57; e

V - o art. 4º da Portaria nº 1.516/GM/MS, de 24 de julho de 2013, publicada no DOU nº 142, Seção 1, do dia seguinte, p. 36.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III do parágrafo único do art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e o inciso II do art. 32 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e

Considerando a Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, que acrescenta dispositivos à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena;

Considerando a Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 2011, que dispõe sobre as comissões intergestores do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e suas respectivas composições, e de outras providências;

Considerando o Decreto nº 3.158, de 27 de agosto de 1999, que dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e das outras providências;

Considerando a Portaria nº 254/GM/MS, de 31 de janeiro de 2002, que aprova a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas;

Considerando a Resolução nº 01, de 29 de setembro de 2011, da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que dispõe sobre as diretrizes gerais para a instituição de regimes de saúde no âmbito do SUS, nos termos do Decreto nº 7.508, de 2011; e

Considerando a diretriz do Plano Nacional de Saúde que trata da Articulação do subsistema de Saúde Indígena com o SUS, resolve:

Art. 1º Fica aprovada a participação dos representantes dos Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI/SESAI/MS), na qualidade de convidados, nas reuniões e atividades realizadas pelas Comissões Intergestores Regionais (CIR) e Comissões Intergestores Bipartites (CIB) de modo a promover a articulação e integração dos gestores do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) com os gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) em torno de temas afetos à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e sua relação com as políticas públicas de saúde do SUS.

Art. 2º Os representantes dos DSEI/SESAI/MS serão indicados pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS).

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
Ministro de Estado da Saúde

WILSON ALECRIM
Presidente do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde

ANTÔNIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI
Presidente do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO NÚCLEO EM MATO GROSSO

DECISÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

O Chefe do NÚCLEO DA ANS MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 133, de 30/10/2012, publicada no DOU de 08/11/2012, seção 1, p. 41, pelo Diretor de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e tendo em vista o disposto no inciso V do artigo II-A da RN 219/2010, e no parágrafo único do art. 22, do art. 15, inc. V e art. 25, todos da RN nº 48, de 19/09/2003, alterada pela RN nº 155, de 5/6/2007, vem por meio deste dar ciência às Operadoras, relacionadas no anexo, da decisão proferida em processos administrativos.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 09555.110000/1180-05****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 09.555.110/0001-94	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Endereço Completo CUPUACU MORUMBI	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CEP 68.473-000	UF PA	Município NOVO REPARTIMENTO

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
 Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 350006 - R\$ 34.500,00 - LÚCIO VALE

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		
CNPJ:	34.626.416/0001-31	CNES:	2312123
Endereço:	PRACA DA BIBLIA RUA DA LADEIRA - ESPIGAO, CEP:68473000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO	CNES:	2312123
---------------------------	----------------------------------	--------------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

INSTALAÇÃO DE NOVO SERVIÇO

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

MICRORREGIÃO

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

NOVO REPARTIMENTO É UM MUNICÍPIO BRASILEIRO DO ESTADO DE PARÁ, SITUADO NO SUDESTE PARAENSE A 560 KM DE BELÉM, CAPITAL DO NOSSO ESTADO E 1.579 KM DA NOSSA CAPITAL FEDERAL. POSSUI UMA ÁREA TERRITORIAL DE 15.464,19 KM² E SUA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 2017 É DE 73.802 HAB. DE ACORDO COM O IBGE (2017). O MUNICÍPIO CONTA COM UM HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE, ALÉM DE 11 ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUE COMPÕEM A REDE DE SAÚDE. SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE, O HOSPITAL É A PARTE INTEGRANTE DE UMA ORGANIZAÇÃO MÉDICA E SOCIAL, CUYA FUNÇÃO BÁSICA CONSISTE EM PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEGRAL, PREVENTIVA E CURATIVA, CONSTITUINDO-SE TAMBÉM EM CENTRO DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PESQUISAS EM SAÚDE, BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES, CABENDO-LHE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE A ELE VINCULADOS TÉCNICAMENTE. ATUALMENTE, O HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO, CLASSIFICADO COMO DE MÉDIO PORTE, ATENDE A POPULAÇÃO LOCAL, COM 54 LEITOS CADASTRADOS NO SUS. O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO SEMPRE BUSCOU A MODERNIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, DISPÕE DE DIVERSOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS EM MÉDIA COMPLEXIDADE, COM UM AUMENTO CADA VEZ MAIS CRESCENTE DA DEMANDA PARA O A SALA DE PARTO NORMAL. NOSSO OBJETIVO EM ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE PARTO NORMAL, PARA GARANTIRMOS A EFETIVIDADE DO PROCESSO, VIABILIZAREMOS MAIOR PRODUTIVIDADE, MINIMIZAREMOS OS RISCOS OCUPACIONAIS E, SOBRETUDO, GARANTIREMOS A SEGURANÇA DO PACIENTE. O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO POSSUI 10 PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE ENFERMAGEM, 29 TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, 14 AUXILIARES DE ENFERMAGEM E 10 MÉDICOS. DESSA MANEIRA, É URGENTE A NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO COM A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE PARTO NORMAL NA ÓTICA DE MELHORAR A QUALIDADE E A EFETIVIDADE, UMA VEZ QUE, SE TRATAM DE EQUIPAMENTOS IMPRESCINDÍVEIS A UMA ASSISTÊNCIA QUE PRIME PELA QUALIDADE E EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS SEUS USUÁRIOS. SALIENTAMOS QUE DISPOMOS DE ESTRUTURA FÍSICA PREPARADA PARA COMPORTAR A AQUISIÇÃO DESSOS NOVOS EQUIPAMENTOS.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

73802, 73802

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO			
Ambiente: Sala de Exames e Admissão de Parturientes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cardiotocógrafo	1	30.000,00	30.000,00
Característica Física	Especificação		
CONFIGURAÇÕES	PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA, GEMELAR, C/ SUPORTE		
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL		
TECNOLOGIA	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amnioscópio	1	1.600,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
COMPOSIÇÃO	COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Área de Deambulação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sofá-cama Hospitalar	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	COURVIN		
DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA	COMPRIMENTO: 188 ATÉ 220 CM		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	4	34.500,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
4	34.500,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
0-15241	NOVO REPARTIMENTO
ENDEREÇO	
AV. CASTANHEIRA PARQUE DA LADEIRA CEP:68.473-000	

Detalhe Equipamento

Equipamento

Balança Antropométrica Infantil

Sector

Serviço sem sector

Nomenclatura

Balança Antropométrica Infantil

Definição e Aplicação

Equipamento para pesagem do paciente.

Tipo de Serviço

Ambiência para Serviços de Parto

Ambiente

Posto de Enfermagem e Serviços

Sinónimos

Balança infantil

Item

2981

Soma SUS

Informática

N

Classificação

Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 1.000,00

MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 16KG
DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM)
TARA: POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

MODO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Opção 1: DIGITAL / ATÉ 16KG

Opção 2: DIGITAL / ACIMA DE 17KG

Opção 3: MECÂNICA / ATÉ 16KG

- DIMENSÕES DA CONCHA

Opção 1: MÍNIMO 540X290 (MM)

- TARA:

Opção 1: POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

Página na Internet

Telefone

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

5

Equipamento

Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)

Tipo de Serviço

Ambiência para Serviços de Parto

Sector

Serviço sem setor

Ambiente

Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto

Nomenclatura

Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)

Sinônimos

Ressuscitador Manual, Ambu, Reanimador Manual

Definição e Aplicação

Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima.

Item	Soma SUS	Informática
3010		N

Classificação

Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 300,00

- RESERVATÓRIO: POSSUI
- MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE
- APLICAÇÃO: INFANTIL
- VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Empresa Participante do PROCOT

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITAIS MACROSUL LTDA.

Página na Internet

<http://www.macrosul.com>

Telefone

(41)21028344

J.G. MODINHO REPRESENTAÇÃO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA.
PROIEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.

Página na Internet
<http://www.jgmodinoya.com.br>
<http://protec.com.br/>
Telefone
(11)29149716
(11)31329899

O PROECOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROECOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

Sector

Serviço sem sector

Tipo de Serviço

Ambiência para Serviços de Parto

Ambiente

Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto

Nomenclatura

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

Sinónimos

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

Definição e Aplicação

Aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção.

Item

71

Soma SUS

Informática

N

Classificação

Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 6.800,00

FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM

SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI

VÁLCULA DE SEGURANÇA: POSSUI

FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- FLUXO DE ASPIRAÇÃO:

Opção 1: DE 15 A 30 LPM

Opção 2: DE 31 A 49 LPM

Opção 3: A PARTIR 50 LPM.

- VÁLVULA DE SEGURANÇA:

Opção 1: POSSUI

- SUPORTE COM RODÍZIOS:

Opção 1: POSSUI

- FRASCO:

Opção 1: TERMOPLÁSTICO/MIDRO.

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

FANEM LTDA.

GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - EPP

KTK EXP. IMP. E COM. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.

Página na Internet

Telefone

<http://www.macrosul.com> (41)21028344

<http://www.fanem.com.br> (11)29725700

<http://www.gigante.com.br> (16)39691000

<http://www.grupokss.com.br/> (41)33822066

<http://www.ktk.ind.br> (11)29485900

<http://www.olidef.com.br> (16)39199350

<http://protec.com.br/> (11)31329899

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Berço Aquecido

Sector

Serviço sem sector

Tipo de Serviço

Ambiência para Serviços de Parto

Ambiente

Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto

Nomenclatura

Berço Aquecido

Sinónimos

Berço Hospitalar Aquecido, Berço Aquecido, Berço de Calor Irradiante

Definição e Aplicação

Berço para acomodação de recém nascido, aquecido por sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico.

Item	Soma SUS	Informática
553	E050	N

Classificação

Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 19.700,00

Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antiatárgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipotermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Definir o material, densidade e revestimento do colchão (ex.: revestido com material impermeável e anti-alérgico);

Definir o material da cuba;

Determinar posicionamento / inclinação ajustável do leito e acionamento;

Definir, quando apropriado, característica construtivas dos rodízios, diâmetro material; sistema de travamento;

Definir tipo de material, dimensões, densidade e revestimento do colchão (ex.: revestido com material impermeável e anti-alérgico);

Definir, quando adequado, compartimentos adicionais;

Definir, quando adequado, tipo de monitorização (display, monitor integrado, etc.); Determinar dimensões aproximadas da armação;

Considerar, quando adequado, necessidade de suporte de soro;

Definir revestimento (normalmente em quartzo) do elemento aquecedor, que deve conter proteção para impedir a queda de fragmentos em caso de acidente;

Possuir controle e indicação da potência de aquecimento;

Definir o tipo de controle de temperatura do berço (eletrônico, microprocessado, etc.);

Definir, quando apropriado, os alarmes, tais como alarme de temperatura (alta e baixa), falta de energia elétrica, etc.;

Definir, quando apropriado, sistema para monitorar e indicar a temperatura de pele do neonato (sensor de pele);

Definir o material em relação à radiação do tipo "X" (radiotransparente ou não); se radiotransparente, deve apresentar gaveta para chassi;

Definir características para o leito, colchão;

Definir, quando adequado;

- Conjunto de reanimação: Tipo de régua (sugere-se que seja tripla);
- Aspirador para uso em oxigênio com vacuômetro e frasco para secreções;
- Refletor giratório, para posicionamento do aparelho de raios-X;
- Balança incorporada;
- Conjunto de tomadas auxiliares (tipo 2P+T);
- Acessórios no geral;

Definir Fonte de Alimentação: elétrica, tensão "V" - frequência "Hz".

Empresa Participante do PROCOT

FANEM LTDA.

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Página na Internet

<http://www.fanem.com.br>

<http://www3.gehealthcare.com.br/>

<http://www.gigante.com.br>

<http://www.olidef.com.br>

Telefone

(11)29725700

0800122345

(16)39691000

(16)39199350

O PROOCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas e equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas nos equipamentos são participantes, oferecendo informações de forma sistematizada, incluindo características técnicas e econômicas sobre sua produção. Para o Ministério da Saúde, a divulgação das empresas do PROOCOT através do SI-CEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 299/2019 SMSS-GS

20190506004

Novo Repartimento – PA, 06 de Maio de 2019

Ao: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Exc. Fernando Barros Lima
MD. Presidente da CPL
Novo Repartimento - PA

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria, que haja processo licitatório para compra de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**, conforme lista em anexo, utilizando recurso e especificações cadastradas na Emenda Parlamentar de número **23850006**, destinado ao Laboratório Municipal.

Sendo o que se apresenta, desde já reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 1407/2018 GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



ANEXO I
OF 299/2019 SMSS-GS

NOME DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Contador Manual de Células	01 //
Centrífuga Laboratorial	01 //
Estufa de Secagem e Esterelização	01 //
Destilador de água	01 //
Balança para Laboratório	01 //
Aagitador de Kline	01 //
Banho-Maria	1800,00 01 //

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 1407/2018 GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**
Nº. DA PROPOSTA: 09555.110000/1180-06**IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 09.555.110/0001-94		NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Endereço Completo CUPUACU MORUMBI		EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CEP 68.473-000	UF PA	Município NOVO REPARTIMENTO	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
do objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
21850006 - R\$ 16.700,00 - LUCIO VALE

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	LABORATORIO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO		
Tipo Unidade:	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)		
CNPJ:	34.626.416/0001-31	CNES:	9205268
Endereço:	PRACA DA BIBLIA - ESPIGAO, CEP:68473000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	LABORATORIO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO	CNES:	9205268
--------------------	--	-------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

A APLICAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

INTERREGIÃO

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

NOVO REPARTIMENTO É UM MUNICÍPIO BRASILEIRO DO ESTADO DE PARÁ, SITUADO NO SUDESTE PARAENSE A 560 KM DE BELÉM, CAPITAL DO NOSSO ESTADO E 1.579 KM DA NOSSA CAPITAL FEDERAL. POSSUI UMA ÁREA TERRITORIAL DE 15.464,19 KM² E SUA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 2017 É DE 73.802 HAB. DE ACORDO COM O IBGE (2017). O MUNICÍPIO CONTA COM UM LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE, QUE ATENDE A UMA DEMANDA DE TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E OUTRAS ESPECIALIDADES SÃO UNIDADES DESTINADAS À EXECUÇÃO DE ANÁLISES E ESTUDOS DE FLUIDOS OU TECIDOS HUMANOS PARA FINS DE DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA AOS PACIENTES. OS LABORATÓRIOS, PORTANTO, CONSTITUEM ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA ESTRUTURA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DE UM LADO, REPRESENTAM APOIO AOS SERVIÇOS PROPRIAMENTE MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA PARA O ATENDIMENTO INDIVIDUAL DO PACIENTE; DE OUTRO, SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE, DE MEDICINA PREVENTIVA, PROPICIANDO A EXECUÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE SAÚDE DIRIGIDOS À POPULAÇÕES DE RISCO, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E VIGILÂNCIA À SAÚDE. O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO REALIZA CERCA DE APROXIMADAMENTE 20.000 EXAMES LABORATORIAIS MENSIS, DESTACANDO-SE HEMOGRAMA COMPLETO / LEUCOGRAMA / CONTAGEM DE PLAQUETAS / GLICEMIA DE JEJUM / EAS, ENTRE OUTROS. ASSIM, UM LABORATÓRIO NECESSITA ESTAR EQUIPADO ADEQUADAMENTE, COM RECURSOS TECNOLÓGICOS APROPRIADOS E RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS E SUFICIENTES PARA RESPONDER COM QUALIDADE E RENDIMENTO ÀS VÁRIAS DEMANDAS GERADAS PELO ATENDIMENTO INDIVIDUAL E AÇÕES COLETIVAS. TRATA-SE DE ESTRUTURA QUE DESEMPEÑA FUNÇÕES DE COMPLEXIDADE QUE EXIGEM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS RIGOROSOS E QUE EXPÕEM SEUS TRABALHADORES A CONTATOS COM FLUIDOS HUMANOS, VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITOS, SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E RADIOATIVAS. PARA ISSO NECESSITAM CUMPRIR RIGOROSOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E GARANTIA DE QUALIDADE E NORMAS DE BIOSSEGURANÇA. DESSA MANEIRA, É URGENTE A NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO COM A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO, PARA UMA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS QUE ATENDAM OS ANSEIOS DA SUA POPULAÇÃO.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

73.802, 73802

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

Sim

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

ESPECIALIZADO PRÓPRIO DA UNIDADE HOSPITALAR

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: LABORATORIO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO			
Ambiente: Laboratório de Hematologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Contador Manual de Células	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ TECLAS	DIGITAL/ DE 11 ATÉ 14		
Especificação Técnica			
Ambiente: Laboratório de Bioquímica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Centrifuga Laboratorial	1	4.500,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
TECNOLOGIA	DIGITAL		
TIPO	PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Máquina de Secagem e Esterilização	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 81 ATÉ 100 L		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TEMPERATURA ATÉ 250°C	POSSUI		
PORTA	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Destilador de Água	1	1.600,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	ATÉ 5 LITROS/HORA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança para Laboratório	1	2.700,00	2.700,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Balança para laboratório com função de contagem de peças, display analógico de LCD. Capaz de realizar conversão de unidades; Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade de 3200g. Leitura de 0,01g. Repetibilidade menor ou igual a 0,01g. Linearidade de aproximadamente 0,03g. Tamanho do prato de aproximadamente 160x124mm. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
Ambiente: Laboratório de Imunologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Agitador de Kline	1	1.600,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
CONTROLE DE TEMPO/ VELOCIDADE	DIGITAL/ VARIÁVEL		
EXTENSÃO APROX. DA PLATAFORMA	280MM X 280MM		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banho-Maria	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Capacidade para 100 tubos ou superior; Temperatura regulável em 5 graus Celsius à 80 graus Celsius; Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas; Capacidade de 9L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho entre 37°C e 56°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus celsius.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	16.700,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
7	16.700,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
045241	NOVO REPARTIMENTO
ENDEREÇO	
R. CASTANHEIRA PARQUE DA LADEIRA CEP:68.473-000	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 361/2019 SMSS-GS

20190509 009

Novo Repartimento – PA, 09 de Maio de 2019

Ao: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Exc. Fernando Barros Lima
MD. Presidente da CPL
Novo Repartimento - PA

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria, que haja processo licitatório para compra de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**, conforme lista em anexo, utilizando recurso e especificações cadastradas na Emenda Parlamentar de número **31880002**, destinado à Unidade Básica de Saúde DOM IVO.

Sendo o que se apresenta, desde já reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
nº 1407/2018 GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



ANEXO I
OF 361/2019 SMSS-GS

NOME DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Geladeira/Refrigerador ✓	03 ✓
Armário Vitrine 1	1.550,00 06 ✓
Carro Maca Simples 2	3.250,00 06 ✓
Suporte de Soro 2	12 ✓
Poltrona Hospitalar 2	18 ✓
Arquivo 1+1	06 ✓
Cadeira 2+2+2	26 ✓
Mesa para Computador 1	05 ✓
Mesa de Escritório 1	11 ✓
Mesa de Mayo 4	08 ✓
Mesa de Exames 4	08 ✓
Cadeira para Obeso 2	02 ✓
Mesa Ginecológica 2	06 ✓
Longarina 1	500,00 11 ✓
Aparelho de Som 1	01 ✓
Computador (desktop-Básico) 1	02 ✓
DEA-Desfibrilador Externo Automático	02 ✓
Projeto Multimídia (Datashow) 1	02 ✓
Banho-Maria	01 ✓
Impressora	02 ✓
No break (para computador/impressora)	03 ✓
Otoscópio Simples	10 ✓

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 1407/2018-GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**
Nº. DA PROPOSTA: 09555.110000/1170-08**IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CPF	NOME DO FUNDO DE SAÚDE
09555.110/0001-94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço Completo	EA	Tipo
CEP: JACU	MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
M: RUMBI		

CEP	UF	Município
68473-000	PA	NOVO REPARTIMENTO

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
31980002 - R\$ 500.000,00 - ELCIONE BARBALHO

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM IVO EDUARDO DA SILVA
------	--

Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
---------------	--------------------------------

CEP	34.626.416/0001-31	CNES:	2312557
-----	--------------------	-------	---------

Endereço:	PRACA DA BIBLIA - ESPIGAO, CEP:68473000
-----------	---

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM IVO EDUARDO DA SILVA	CNES:	2312557
--------------------	--	-------	---------

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM IVO EDUARDO DA SILVA

Ambiente: Sala de Curativos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.400,00	2.400,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
------------	---------------------

TIPO	SPLIT
------	-------

FUNÇÃO	QUENTE E FRIO
--------	---------------

Especificação Técnica

Ambiente: Farmácia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Leitor de Código de Barras	1	400,00	400,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

ESPECIFICAR	SIM
-------------	-----

Especificação Técnica

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ DIRECIONAL; FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO; CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI. CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.400,00	2.400,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
------------	---------------------

TIPO	SPLIT
------	-------

FUNÇÃO	QUENTE E FRIO
--------	---------------

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Geladeira/ Refrigerador	1	1.450,00	1.450,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 250 A 299 L		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.400,00	3.400,00
Característica Física	Especificação		
COMPLICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19" P (LEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Infantil	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BRAÇADEIRA/ FECHO	VELCRO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Air Condicionado	1	2.400,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Brinquedo	2	150,00	300,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 2,1 L ATÉ 3,5 L		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	2	150,00	300,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BRAÇADEIRA/ FECHO	VELCRO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cerro Maca Simples	2	2.500,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
ALÇESSÓRIO(S)	COLCHONETE		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
SUORTE DE SORO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Obeso	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
FECHADURA/ FECHO	VELCRO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	2	380,00	760,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Legião	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	2	1.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
RECLINAÇÃO	ACIONAMENTO MANUAL		
CAPACIDADE	ATÉ 120 KG		
MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA	AÇO / FERRO PINTADO		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO COURVIN		
DESCANSO PARA OS PÉS	INTEGRADO		
Especificação Técnica			
Objeto: Administração			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Gaveta	1	540,00	540,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS	AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS		
DESILIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Chale/ Lixeira	1	70,00	70,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	DE 11 ATÉ 20 L		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Gaveta	1	540,00	540,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS	AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS		
DESILIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	90,00	180,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REJÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRACOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	90,00	180,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REJÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRACOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
SUPOORTE PARA CPU	POSSUI		
SUPOORTE PARA TECLADO	POSSUI		
SUPOORTE PARA IMPRESSORA	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	1	2.400,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	90,00	180,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REJÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRACOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
DIVISÕES	02		

Especificação Técnica

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Trabalho Horizontal de Mesa (até 75 litros)	2	3.800,00	7.600,00
Característica Física	Especificação		

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL	
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS		DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte)	1	115.000,00	115.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL PARA CARGA	POSSUI		
MATERIAL PARA RACK	POSSUI		
MATERIAL A EXTERNA	AÇO INOXIDÁVEL		
FLUXO REVERSA	POSSUI		
IMPRESSORA	POSSUI		
CAPACIDADE	DE 90 A 105 LITROS		
TIPO DE PORTA	DESLIZANTE		
PAINEL DE COMANDO	MICROPROCESSADO		
CÂMARA INTERNA	INOX AISI 304 OU SUPERIOR		
ALIMENTAÇÃO DE VAPOR	GERADOR PRÓPRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Caladora	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE APLICAÇÃO	MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)	2	116.000,00	232.000,00
Característica Física	Especificação		
MOTORIZAÇÃO	MÍNIMO DE 140 CV		
CÂMBIO	MANUAL		
CAPACIDADE	05 LUGARES		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA		
TIPO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI		
ABS E AIRBAG DUP	POSSUI		
ACESSÓRIOS2	NÃO POSSUI		
ACESSÓRIOS3	PROTECTOR DE CAÇAMBA		
ACESSÓRIO 1	ESTRIBOS LATERAIS		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Indiferenciado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	4	80,00	320,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LED		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	4	2.400,00	9.600,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
TEMPERATURA	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Dermatoscópio	4	2.600,00	10.400,00
Característica Física	Especificação		
AMPLITUDE	10 X		
ILUMINAÇÃO	LED		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Refletor Ambulatorial	4	700,00	2.800,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	LED		
FISTE	FLEXÍVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ogatoscópio	4	800,00	3.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Figmomanômetro Infantil	4	100,00	400,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BRACEIRA/ FECHO	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Figmomanômetro Adulto	4	150,00	600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BRACEIRA/ FECHO	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Para de Mayo	4	750,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estadiômetro	2	370,00	740,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ ESCALA MÍNIMA	ALUMÍNIO / 0 a 210 cm		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Endoscópio Adulto	4	170,00	680,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DUPLO		
ACULADOR	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esturi Elétrico (até 150 W)	2	7.400,00	14.800,00
Característica Física	Especificação		
POTÊNCIA	ATÉ 100 W		
ARMES	POSSUI		
FUNÇÃO BIPOLAR	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Refletor Ambulatorial	4	700,00	2.800,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	LED		
FISTE	FLEXÍVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança para Obeso	2	400,00	800,00
Característica Física	Especificação		
QUANTIDADE DE PONTAS	NÃO POSSUI		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	ESTOFADO		
ESTRUTURA	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Coqueletério	2	3.300,00	6.600,00
Característica Física	Especificação		
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	DE 6 A 9 PONTEIRAS		
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Exatômetro	1	25.000,00	25.000,00
Característica Física	Especificação		
QUANTIDADE DE PONTAS	VARIÁVEL		
TIPO DE GÁS	NÃO POSSUI		
TIPO DE MONITOR	POSSUI/ NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	4	80,00	320,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LED		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Placa de Exames	4	1.350,00	5.400,00
Característica Física	Especificação		
QUANTIDADE DE PONTAS	SUPPORTO PARA PAPEL		
TIPO DE MONITOR	MÓVEL		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Obeso	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BRACELEIRA/ FECHO	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Placa Ginecológica	2	1.700,00	3.400,00
Característica Física	Especificação		
QUANTIDADE DE PONTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
TIPO DE MONITOR	MÓVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Otoscópio Simples	4	400,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE ILUMINAÇÃO	ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA - XENON		
COMPOSIÇÃO	5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Inalação Coletiva

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Langarina	1	400,00	400,00

Característica Física	Especificação
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO
NÚMERO DE ASSENTOS	03 LUGARES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Indo de Gases Medicinais	1	900,00	900,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	MÍN. 03 L ATÉ 10 L
MATERIAL DE CONFEÇÃO	ALUMÍNIO
SUORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI
ACESSÓRIO(S)	VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	2	300,00	600,00

Característica Física	Especificação
TIPO	ULTRASSÔNICO
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	01

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Indo de Gases Medicinais	1	900,00	900,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	MÍN. 03 L ATÉ 10 L
MATERIAL DE CONFEÇÃO	ALUMÍNIO
SUORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI
ACESSÓRIO(S)	VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Central de Nebulização	1	1.800,00	1.800,00

Característica Física	Especificação
TIPO/ Nº DE SAÍDAS	COMPRESSOR/4 SAÍDAS
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP
SUORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Central de Nebulização	1	1.800,00	1.800,00

Característica Física	Especificação
TIPO/ Nº DE SAÍDAS	COMPRESSOR/4 SAÍDAS
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP
SUORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica**Ambiente: NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Digital Portátil	1	1.400,00	1.400,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO CARBONO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Som	1	250,00	250,00

Característica Física	Especificação
ENTRADA	USB

REPRODUÇÃO

CD/MP3

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Enfismomanômetro Obeso	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
FECHAMENTO/ FECHO	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Enfismomanômetro Infantil	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
FECHAMENTO/ FECHO	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projektor Multimídia (Datashow)	1	3.100,00	3.100,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Portátil (Notebook)	2	3.500,00	7.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI COM DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção	1	800,00	800,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,00 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrolítica resistente a riscos e corrosões; Possuir poste de suporte com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita o melhoramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Adulto	5	170,00	850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DUPLO		
MATERIAL	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Enfismomanômetro Adulto	3	150,00	450,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		

BRACELEIRA/ FECHO		VELCRO	
Especificação Técnica			
Ambiente: NASF - Fisioterapeuta			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Encadador	1	210,00	210,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	ARTICULADA		
RETEZIDOS DIANTEIROS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECCÃO	ALUMÍNIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
TEPS e FES	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE CANAIS	MÍNIMO DE 04		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cartelo de Reflexo	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Massagem para Fisioterapia	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
FREQUÊNCIA	1 E 3 MHZ		
TELA LCD	POSSUI		
SÍMBOLO PARA TERAPIA COMBINADA	NÃO POSSUI		
MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO	CONTÍNUO E PULSADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Coriômetro	1	150,00	150,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: NASF - Nutricionista			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Idômetro	1	320,00	320,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	ANALÓGICO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	133	500.000,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
133	500.000,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
05241	NOVO REPARTIMENTO
ENDEREÇO	
AV. CASTANHEIRA PARQUE DA LADEIRA CEP:68.473-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ass. Documentos para a Proposta - OFICIO DEP. ELCIONE BARBALHO (3).pdf

Computador (Desktop-Básico)

Serviço sem setor

Computador (Desktop-Básico)

É um computador de mesa que não realiza tarefas muito pesadas. Possui capacidade para assistir vídeo, abrir alguns programas, navegar na internet conforme a quantidade de memória.



Preço Sugerido

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item: gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Empresa Participante do PROCOT

POSITIVO TECNOLOGIA S/A

Página na Internet

<http://www.positivotecnologia.com.br>

Telefone

(41)33123644

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

DEA - Desfibrilador Externo Automático

Setor

Serviço sem setor

Tipo de Serviço

Unidade Básica de Saúde

Ambiente

Consultório Clínico Geral

Nomenclatura

DEA - Desfibrilador Externo Automático

Sinônimos

Desfibrilador Externo Automático

Definição e Aplicação

Equipamento que afere os batimentos cardíacos do ser humano e aplica a carga, se necessário, através do modo de Desfibrilação Externa Automática.

Item	Soma SUS	Informática
------	----------	-------------

11199		N
-------	--	---

Classificação

Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 9.000,00

AUTONOMIA DA BATERIA/ AUXÍLIO RCP/ ACESSÓRIO:

50 A 250 CHOQUES/POSSUI/1 PAR ELETRODO

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

AUTONOMIA DA BATERIA/ AUXÍLIO RCP/ ACESSÓRIOS

- Opção 1: 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO
Opção 2: 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 2 PARES DE ELETRODOS
Opção 3: ACIMA DE 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR DE ELETRODO
Opção 4: ACIMA DE 250 CHOQUES/ POSSUI/ 2 PARES DE ELETRODOS

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA

Página na Internet

<http://www.macrosul.com>

<http://www.instramed.com.br>

http://www.healthcare.philips.com/br_pt/

Telefone

(41)21028344

(51)30738228

(11)21250600

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Geladeira/ Refrigerador

Setor

Serviço sem setor

Tipo de Serviço

Unidade Básica de Saúde

Ambiente

Copa/Cozinha

Nomenclatura

Geladeira/ Refrigerador

Sinônimos

Geladeira, Frigobar

Definição e Aplicação

Equipamento destinado à conservação sob refrigeração e/ou em baixa temperatura de materiais diversos.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2022	E016	N	Item de Uso Geral Não Hospitalar/Mobiliário

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 1.600,00

CAPACIDADE = DE 260 A 299 L

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Empresa Participante do PROCOT

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

Página na Internet

Telefone

O objetivo principal da homologação é garantir a qualidade e a segurança dos equipamentos médicos utilizados no Brasil. A homologação é obrigatória para todos os equipamentos médicos que serão comercializados no Brasil. A divulgação das empresas homologadas é feita através do SIGEM, o Sistema de Informação de Gestão de Equipamentos Médicos. Através do SIGEM, os profissionais de saúde podem consultar a lista de equipamentos homologados e verificar se o equipamento que estão utilizando está homologado. A divulgação das empresas homologadas é feita através do SIGEM, o Sistema de Informação de Gestão de Equipamentos Médicos. Através do SIGEM, os profissionais de saúde podem consultar a lista de equipamentos homologados e verificar se o equipamento que estão utilizando está homologado.

nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Equipamento

Projektor Multimidia (Datashow)

Setor

Serviço sem setor

Nomenclatura

Projektor Multimidia (Datashow)

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado na projeção de apresentações profissionais, vídeos, filmes, imagens, fotos, etc.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
510	E065	N	Item de Uso Geral Não Hospitalar/Mobiliário

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 1.800,00

Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Empresa Participante do PROCOT

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

Página na Internet:

Telefone

O SIGEM é um sistema de informação técnica e científica desenvolvido pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de disponibilizar informações técnicas e científicas sobre os produtos para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, através do SIGEM postado no site do Ministério da Saúde, visando à transparência e publicidade, e apresentando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Definir Equipamento

Equipamento

Longarina

Setor

Serviço sem setor

Nomenclatura

Longarina

Definição e Aplicação

Conjunto de cadeiras acopladas lateralmente (no mínimo dois assentos).

Item

494

Soma SUS

M056

Informática

N

Classificação

Item de Uso Geral Não Hospitalar/Mobiliário

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 400,00

ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO
NÚMERO DE ASSENTOS= 03 LUGARES

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Empresa Participante do PROCOT

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

Página na Internet

Telefone

O PREGONHO é um sistema de compra pública que visa a garantir a aquisição de bens e serviços necessários ao funcionamento do Estado brasileiro, com o objetivo de garantir a eficiência, a transparência e a redução de custos. O PREGONHO é uma ferramenta essencial para o Ministério da Saúde, pois permite a aquisição de equipamentos e materiais necessários para a prestação de serviços de saúde, garantindo a qualidade e a segurança dos produtos adquiridos. A divulgação das informações sobre o PREGONHO é fundamental para a transparência e a prestação de contas, permitindo que a sociedade acompanhe o processo de aquisição e o uso dos recursos públicos. A divulgação das informações sobre o PREGONHO é fundamental para a transparência e a prestação de contas, permitindo que a sociedade acompanhe o processo de aquisição e o uso dos recursos públicos.

nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Banho-Maria

Sector

Serviço sem setor

Nomenclatura

Banho-Maria

Definição e Aplicação

Utilizado para aquecer lenta e uniformemente qualquer substância líquida ou sólida.

Item	Soma SUS	Informática
220	E155	N

Classificação

Equipamento para Laboratório

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 1.800,00

Capacidade para 100 tubos ou superior; Temperatura regulável em 5 graus Celsius à 80 graus Celsius; Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho no mínimo entre 30°C e 56°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus Celsius.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): Possuir válvula para drenagem; Capacidade; Possuir medição e controle de temperatura dentro da faixa de aplicabilidade (p.ex. 30-50°C); Indicação visual de alcance da temperatura desejada; A cuba não deve apresentar reentrâncias e/ou cantos vivos; Se necessário, solicitar gabinetes removíveis; Indicação visual de temperatura momentânea; Alimentação elétrica: 110/220V - 60Hz.

Empresa Participante - 1

TIME - EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESP. CILIA E MONT.LTDA - ME

FANEM LTDA.

LUPE INDUSTRIA TEC. DE EQUIP. PARA LAB. LTDA - EPP

QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA

Página na Internet

<http://www.emeequipment.com.br/>

<http://www.fanem.com.br>

<http://https://lupetec.com.br/>

<http://www.quimis.com.br>

Telefone

(11)45227400

(11)29725700

(11)27382445

(11)40559999

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Impressora Laser (Comum)

Sector

Serviço sem setor

Nomenclatura

Impressora Laser (Comum)

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado para impressão.

Item

10896

Soma SUS

Informática

N

Classificação

Item de Informática

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 2.000,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Este equipamento possui especificação e preço unitário previamente validados pelo Ministério da Saúde e não serão permitidas alterações.

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas;



Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

No-Break (Para Computador/Impressora)

Sector

Serviço sem setor

Tipo de Serviço

Unidade Básica de Saúde

Ambiente

Atenção Domiciliar

Nomenclatura

No-Break (Para Computador/Impressora)

Sinônimos

No Break (Para Computador), nobreak

Definição e Aplicação

É um aparelho que funciona como uma reserva de energia, proporcionando um tempo de autonomia para que tarefas sejam concluídas, caso seja necessário. Além de proteger os computadores da eletricidade que alimenta esses equipamentos, evitando perda de dados e danos aos computadores que estejam ligados a ele.

Item

1978

Soma SUS

Informática

N

Classificação

Item de Informática

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 900,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisuais; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Este equipamento possui especificação e preço unitário previamente validados pelo ministério da saúde e não serão permitidas alterações.

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva e potência real mínima de 600w; tensão entrada

110/115 ou 220 volts, dependendo da definição pelo solicitante; alarmas e sirenes; at-
bateria interna suficiente para a plena carga mínima 16 horas; consumo máximo de
consumo de 240 watts; consumo mínimo 06 tomadas de saída para o aparelho;
peso não superior a 15 kg; o produto deverá ser novo, sem uso, recondicionado ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Otoscópio Simples

Setor

Serviço sem setor

Tipo de Serviço

Unidade Básica de Saúde

Ambiente

Consultório Clínico Geral

Nomenclatura

Otoscópio Simples

Sinônimos

Otoscópio, Espéculo Otoscópio, Lanterna Otoscópica

Definição e Aplicação

Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo.

Item	Soma SUS	Informática
------	----------	-------------

1073	E061	N
------	------	---

Classificação

Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 650,00

- ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON

- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- ILUMINAÇÃO

... ELIMINACAO DIRETA / HALOGENA - 1000

CONCLUSÃO

Opção 1: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT

ARTMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

Página na Internet

<http://www.artmedical.net>

<http://www.macrosul.com>

Telefono

(51)32313415

(41)21028344

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 359/2019 SMSS-GS

20190509006

Novo Repartimento – PA, 09 de Maio de 2019

Ao: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Exc. Fernando Barros Lima
MD. Presidente da CPL
Novo Repartimento - PA

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria, que haja processo licitatório para compra de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**, conforme lista em anexo, utilizando recurso e especificações cadastradas na Emenda Parlamentar de número **23850007**, destinado à Unidade Básica de Saúde DOM IVO.

Sendo o que se apresenta, desde já reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Port. nº 1407/2018-GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



ANEXO I
OF 359/2019 SMSS-GS

NOME DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Carro Maca Simples	01
Autoclave Horizontal de Mesa	02
Eletrocardiógrafo Portátil	01
Mesa Ginecológica	08

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Mun. de Saúde e Saneamento
Port. nº 1407/2018-GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 09555.110000/1170-03
----------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE		
CNPJ 09.555.110/0001-94	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Endereço Completo C/ RJACU M/ RUMBI	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP 68.473-000	UF PA	Município NOVO REPARTIMENTO

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar do objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25850007 - R\$ 400.000,00 - LÚCIO VALE

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM IVO EDUARDO DA SILVA		
Tipo de Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	34.626.416/0001-31	CNES:	2312557
Endereço:	PRACA DA BIBLIA - ESPIGAO, CEP:68473000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM IVO EDUARDO DA SILVA	CNES:	2312557

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM IVO EDUARDO DA SILVA

Ambiente: Sala de Curativos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sala de Exames	1	1.350,00	1.350,00

Característica Física	Especificação
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL
POSICÃO DO LEITO	MÓVEL
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carrinho de Curativos	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física	Especificação
ACESSÓRIO(S)	BALDE E BACIA
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Imunização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar	1	15.000,00	15.000,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	SIM

Especificação Técnica

Câmara/Geladeira para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar. Capacidade interna de no mínimo 30 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras rosçadas. Gabinete interno construído em aço inoxidável dotado de no mínimo 03 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta do tipo cega com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal do tipo membrana que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o

Monitoramento. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e porta aberta com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável. Faixa de trabalho de 2°C e 8°C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placas fotovoltaicas. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (is) fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar.

Ambiente: Sala de Coleta de Material

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Centrífuga Laboratorial	1	4.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
Tipo	PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS		
Tecnologia	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Microscópio Laboratorial Básico	1	3.800,00	3.800,00
Característica Física	Especificação		
Tipo	BINOCULAR		
Ocular	10 X E 16 X		
Objetivas	05		
Iluminador Kohler	POSSUI		
Iluminação	LED		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Observação

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cerro Maca Simples	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
Grades Laterais	POSSUI		
Acessório(s)	COLCHONETE		
Material de Confeção	AÇO INOXIDÁVEL		
Suporte de Soro	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Microscópio Infantil	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
Iluminador	AÇO INOXIDÁVEL		
Tipo	DUPLO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	1	150,00	150,00
Característica Física	Especificação		
Material de Confeção	TECIDO EM ALGODÃO		
Bandeira/ Fecho	VELCRO		

Especificação Técnica

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estufa e Horizontal de Mesa (até 75 litros)	2	3.800,00	7.600,00
Característica Física	Especificação		
Câmara de Esterilização	AÇO INOXIDÁVEL		
Modo de Operação/ Capacidade/ Acessórios	DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Coladora	1	1.100,00	1.100,00
----------	---	----------	----------

Característica Física	Especificação
TIPO DE APLICAÇÃO	MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Chave Horizontal de Solo (pequeno porte)	1	115.000,00	115.000,00

Característica Física	Especificação
RACK PARA CARGA	POSSUI
CARRRO PARA RACK	POSSUI
CAPARIA EXTERNA	AÇO INOXIDÁVEL
COMMOSE REVERSA	POSSUI
IMPRESSORA	POSSUI
CAPACIDADE	DE 90 A 105 LITROS
TIPO DE PORTA	DESLIZANTE
CHUILE DE COMANDO	MICROPROCESSADO
CANAL PARA INTERNA	INOX AISI 304 OU SUPERIOR
ALIMENTAÇÃO DE VAPOR	GERADOR PRÓPRIO

Especificação Técnica**Ambiente: Sala de Procedimentos**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo Portátil	1	11.500,00	11.500,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE CANAIS	12
BATERIA INTERNA	POSSUI
MEMÓRIA	POSSUI
TELA LCD	POSSUI
SUPOORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI
TIPO DE INTERPRETATIVO	POSSUI
ACCESÓRIO(S)	1 CABO DE ECG

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	7.000,00	7.000,00

Característica Física	Especificação
AUTONOMIA DA BATERIA	ATÉ 250 CHOQUES
ASSÍLIO RCP	NÃO POSSUI
ACCESÓRIO(S)	1 ELETRODO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escala Antropométrica Infantil	1	1.000,00	1.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escala Antropométrica Adulto	1	1.500,00	1.500,00

Característica Física	Especificação
TIPO DE OPERAÇÃO	DIGITAL

Especificação Técnica**Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)	1	116.000,00	116.000,00

Característica Física	Especificação
POTORIZAÇÃO	MÍNIMO DE 140 CV
TRANSMISSÃO	MANUAL
CAPACIDADE	05 LUGARES
ACCESÓRIO(S)	POSSUI

TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI
FREIOS ABS E AIRBAG DUP	POSSUI
CESSÓRIOS2	NÃO POSSUI
CESSÓRIOS3	PROTECTOR DE CAÇAMBA
CESSÓRIO 1	ESTRIBOS LATERAIS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Vanilha de Passado - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km)	1	45.000,00	45.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTÍVEL		
PORTAS	04 PORTAS		
AR-CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	05 LUGARES		
FREIOS ABS E AIRBAG DUP	POSSUI		
CVBIO	MANUAL		
MOTORIZAÇÃO	1.0 A 1.3		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA / ELÉTRICA		
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MÍNIMA DE 2.370 MM		

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escantório	1	3.300,00	3.300,00
Característica Física	Especificação		
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	DE 6 A 9 PONTEIRAS		
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Colposcópio	1	25.000,00	25.000,00
Característica Física	Especificação		
ALIMENTO	VARIÁVEL		
BRACOS	NÃO POSSUI		
CÂMERA MONITOR	POSSUI/ NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Prata de Mayo	2	750,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Plancha Antropométrica para Obesos	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escópio Simples	10	400,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA - XENON		
COMPOSIÇÃO	5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	10	1.700,00	17.000,00
Característica Física	Especificação		

COM PORTAS E GAVETAS	NÃO POSSUI
POTENCIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO
POSICÃO DO LEITO	MÓVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Teste Elétrico (até 150 W)	1	7.400,00	7.400,00
Característica Física	Especificação		
POTÊNCIA	ATÉ 100 W		
ARMES	POSSUI		
FUNÇÃO BIPOLAR	POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Inalação Coletiva

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Utilizador Portátil	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	ULTRASSÔNICO		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	01		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Central de Nebulização	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ Nº DE SAÍDAS	COMPRESSOR/4 SAÍDAS		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP		
SUPOORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Central de Nebulização	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ Nº DE SAÍDAS	COMPRESSOR/4 SAÍDAS		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP		
SUPOORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Central de Nebulização	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ Nº DE SAÍDAS	COMPRESSOR/4 SAÍDAS		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP		
SUPOORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	49	400.000,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
49	400.000,00

DADOS BANCÁRIOS

CODIGO	BANCO
134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
6341	NOVO REPARTIMENTO
ENDEREÇO	
7 CASANHEIRA PARQUE DA LADEIRA CEP:68.473-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - OFICIO DEP. LUCIO VALE.pdf



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 3582019 SMSS-GS

22190509007

Novo Repartimento – PA, 09 de Maio de 2019

Ao: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Exc. Fernando Barros Lima
MD. Presidente da CPL
Novo Repartimento - PA

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria, que haja processo licitatório para compra de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**, conforme lista em anexo, utilizando recurso e especificações cadastradas na Emenda Parlamentar de número **34910004**, destinado ao PSF Dr. José Silvio de Moraes.

Sendo o que se apresenta, desde já reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Paulo Geovani Silva
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Port. nº 1407/2018-GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



ANEXO I
OF 358/2019 SMSS-GS

NOME DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Estetoscópio Adulto	02 ✓
Eletrocardiógrafo Portátil	01 ✓
Carro Maca Simples	01 ✓
Braçadeira para Injeção	240,00 02 ✓

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Mun. de Saúde e Saneamento
Port. nº 1407/2018-GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 09555.110000/1170-07
----------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 00.555.110/0001-94	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Endereço Completo CIPUACU MORUMBI	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CEP 68.473-000	UF PA	Município NOVO REPARTIMENTO	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
09555.110000/1170-07 - R\$ 150.000,00 - JOSUÉ BENGTON

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	PSF DR JOSE SILVIO DE MORAES		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA		
CNPJ:	34.626.416/0001-31	CNES:	5520681
Endereço:	BR 422 PX ENTRADA DA CIDAD - VILA TUCURUI, CEP:68473000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	PSF DR JOSE SILVIO DE MORAES	CNES:	5520681

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: PSF DR JOSE SILVIO DE MORAES			
Ambiente: Sala de Procedimentos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
TEA - Desfibrilador Externo Automático	1	7.000,00	7.000,00
Característica Física	Especificação		
AUTONOMIA DA BATERIA	ATÉ 250 CHOQUES		
AUXÍLIO RCP	NÃO POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Adulto	2	170,00	340,00
Característica Física	Especificação		
Tubo	DUPLO		
REGULADOR	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)		
SENSOR DE SpO2	01		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estadiômetro	2	370,00	740,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ ESCALA MÍNIMA	ALUMÍNIO / 0 a 210 cm		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	2	150,00	300,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
B- AÇADEIRA/ FECHO	VELCRO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	1	2.400,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
Tipo	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	1	720,00	720,00
Característica Física	Especificação		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	Especificação		
APLICAÇÃO	INFANTIL		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo Portátil	1	11.500,00	11.500,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE CANAIS	12		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
MEMÓRIA	POSSUI		
TELA	POSSUI		
RODÍZIOS COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
LEIUDO INTERPRETATIVO	POSSUI		
ACCESÓRIO(S)	1 CABO DE ECG		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	LED		
HASTE	FLEXÍVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cerro Maca Simples	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
GRADES LATERAIS	POSSUI		

ANEXO(S)		COLCHONETE	
MATERIAL DE CONFEÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL	
SUPOORTE DE SORO		POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cilindro de Gases Medicinais	2	900,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	MÍN. 03 L ATÉ 10 L		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	ALUMÍNIO		
SUPOORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
ANEXO(S)	VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oscópio Simples	1	400,00	400,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA - XENON		
COMPOSIÇÃO	5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Figumanômetro Infantil	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
FECHADURA/ FECHO	VELCRO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Braçadeira para Injeção	2	200,00	400,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
ARCO DO BRAÇO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fiat Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)	1	116.000,00	116.000,00
Característica Física	Especificação		
POTENCIAÇÃO	MÍNIMO DE 140 CV		
COMBIO	MANUAL		
CAPACIDADE	05 LUGARES		
A/C CONDICIONADO	POSSUI		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA		
TRILHO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI		
FREIOS ABS E AIRBAG DUP	POSSUI		
ANEXOS2	NÃO POSSUI		
ANEXOS3	PROTECTOR DE CAÇAMBA		
ANEXO 1	ESTRIBOS LATERAIS		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	25	150.000,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
25	150.000,00

DADOS BANCÁRIOS

CODIGO	BANCO
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	NOME
055941	NOVO REPARTIMENTO

ENDEREÇO

RUA CASTANHEIRA PARQUE DA LADEIRA CEP:68.473-000

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - OFICIO DEP. JOSUE BENGSTON.pdf



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ofício nº. 363/2019 SMSS-GS

2019050008

Novo Repartimento – PA, 09 de Maio de 2019

Ao: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Exc. Fernando Barros Lima
MD. Presidente da CPL
Novo Repartimento - PA

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria, que haja processo licitatório para compra de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**, conforme lista em anexo, utilizando recurso e especificações cadastradas na Emenda Parlamentar de número **34910002**, destinado ao PSF GOV ALMIR GABRIEL DISTRITO DE MARACAJÁ E PSF RAIMUNDO NONATO DA SILVA BAIRRO APARECIDA. Vale ressaltar que os equipamentos Autoclave Horizontal Solo (pequeno porte), Amalgamador Odontológico, Mocho e Destilador de Água foram substituídos por 06 (seis) equipamentos: **Laringoscópio Adulto, Ultrassom Odontológico, Reanimador Pulmonar Adulto (AMBU), Balde a Pedal, Lanterna Clínica e Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transeofágica** conforme Resolução CIT nº 22, de 27 de Julho de 2017 e Portaria nº 3.134, de 17 de Dezembro de 2013 (EM ANEXO).

Sendo o que se apresenta, desde já reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Mun. de Saúde e Saneamento
Port. nº 1407/2018 GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



ANEXO I
OF 363/2019 SMSS-GS

NOME DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Escada com 2 degraus	09✓
Carro de Curativos	02✓
Mesa de Escritório	17✓
Armário	21✓
Suporte de soro	04✓
Cadeira	47✓
Mesa de Exames	06✓
Armário vitrine	02✓
Estante	05✓
Longarina	500,00 07✓
Arquivo	540,00 05✓
Eletrocardiógrafo	02✓
Braçadeira para Injeção	220,00 03✓
Laringoscópio Adulto	06✓
Carro Maca simples	02✓
Biombo	03✓
Jato de Bicarbonato	01✓
Balde a Pedal	02✓
Balde/Lixeira	01✓
Cadeira de rodas adulto	01✓
Balança Antropométrica Infantil	01✓
Reanimador Pulmonar Manual Adulto(AMBU)	05✓
Estetoscópio Adulto	01✓
Mesa Ginecológica	01✓
Ultrassom Odontológico	02✓
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	01✓
Transeofágica	
Lanterna Clínica	01✓



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 1407/2018 GP

PAULO GEOVANI SILVA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº. 1407/2018-GP



RESOLUÇÃO CIT N. 22, DE 27 DE JULHO DE 2017

Dispõe complementarmente sobre a execução dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no âmbito da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013

A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:

Art. 1º As propostas de projeto para aquisição de equipamentos e materiais permanentes deverão ser apresentadas ao Ministério da Saúde nos termos da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013.

Art. 2º A solicitação de aporte de recursos da União deve fundamentar-se em ação prevista em plano de saúde e programação anual destinada à estruturação de unidade de atenção básica ou especializada.

Art. 3º No caso de frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde, o ente beneficiário poderá utilizar os recursos disponíveis para aquisição de equipamento ou material permanente mais adequado à necessidade atual, observando as seguintes condições:

I – O equipamento ou material permanente deverá constar na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes – RENEM;

II – Registrar no processo de aquisição os fundamentos normativos e a motivação que ensejaram a alteração dos equipamentos e materiais permanentes inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde;

III – É vedada a alteração destinada à aquisição de equipamentos com alocação condicionada a parâmetros populacionais e/ou de produção; e/ou associado a serviços de alta complexidade que requerem habilitação prévia do MS, e/ou exigem condições especiais para funcionamento com insumos radioativos, a saber: equipamentos para TRS, mamógrafo, tomógrafo, ressonância magnética, equipamento para medicina nuclear (gama câmara, gama probe, PET CT), equipamentos para radioterapia e outros equipamentos que vierem a ter estabelecido critérios para a alocação.

Art. 4º A alteração dos itens constantes na proposta habilitada não requer autorização prévia do Ministério da Saúde, devendo o ente executar dentro do prazo estabelecido pelo Art. 12 § 4º da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013, bem como observando a comprovação da execução no Relatório Anual de Gestão (RAG).

Parágrafo-primeiro: Deverá ser atualizado no SCNES o estabelecimento ou unidade de saúde no qual os equipamentos e materiais permanentes foram alocados.

Art. 5º Nos termos do § 4º do Art. 13 da Portaria GM/MS 3.134 de 2013, a unidade beneficiada poderá ser alterada por meio de ato administrativo do Fundo de Saúde beneficiário em que conste a fundamentação normativa e a motivação da alteração, desde que mantido o mesmo componente estratégico e nível de atenção.

Art. 6º O gestor de saúde estadual, do Distrito Federal ou municipal encaminhará a alteração dos itens aprovados ou da unidade beneficiada para conhecimento à Comissão Intergestores Regional (CIR), à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou ao Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF).

Art. 7º É vedada a substituição de itens ou de CNES fundamentada na insuficiência de recursos para a sua aquisição tendo em vista o disposto no Art. 13 § 7º da Portaria 3.134 GM/MS, de 17 de dezembro de 2013.

Art. 8º Os gestores Estaduais, Municipais e do Distrito Federal deverão cumprir os prazos estabelecidos Art. 12 § 4º e Art. 18 da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013, sendo que a alteração orientada por esta Resolução não implica em suspensão ou prorrogação destes prazos.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

Ministro de Estado da Saúde

MICHELE CAPUTO NETO

Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde

MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA

Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União



Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.134, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 84 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga o disposto nas Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse para o automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e Distritais;

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 1.954/GM/MS, de 6 de setembro de 2013, que dispõe sobre a apresentação e a validação dos documentos comprobatórios, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, da execução das despesas autorizadas a ações e serviços de saúde no âmbito do SUS com recursos financeiros percebidos do Fundo Nacional de Saúde;

Considerando a pactuação ocorrida na 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em 26 de novembro de 2013, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde.

Art. 2º Para fins desta Portaria, consideram-se equipamentos e materiais permanentes aqueles incorporados pela União.

Art. 3º A RENEM é a relação de equipamentos e materiais permanentes considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde por meio de propostas de projetos de órgãos e entidades públicas e privadas sem fins lucrativos vinculadas ao SUS.

§ 1º A RENEM contém as configurações e acessórios permitidos, os preços de referência e outras informações relacionadas aos equipamentos e materiais permanentes financiáveis e pode ser acessada no Portal da Saúde, por meio eletrônico www.fns.saude.gov.br/sigem.

§ 2º Os equipamentos e materiais da RENEM, bem como suas configurações permitidas, buscam proporcionar condições básicas para que os órgãos e entidades, públicas e privadas, vinculadas ao SUS possam realizar de forma regular e eficaz o atendimento à população.

Art. 4º Fica criado, no âmbito do Ministério da Saúde, o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT).

Art. 5º O PROCOT é um Programa de Cooperação Técnica do Ministério da Saúde junto ao mercado brasileiro de equipamentos médico-hospitalares que contempla:

I - a divulgação por meio do Portal da Saúde, cujo acesso encontra-se disponível pelo sítio eletrônico www.fns.saude.gov.br, de empresas consideradas como potenciais fornecedoras dos equipamentos e materiais permanentes da RENEM;

II - a apresentação dos equipamentos aos técnicos do Ministério da Saúde na forma de palestras técnicas e visitas técnicas a hospitais referenciados; e

III - a participação de empresas em consultas de especificações técnicas de materiais permanentes e equipamentos.

Art. 6º Os objetivos principais do PROCOT são:

I - a obtenção criteriosa e padronizada de informações técnico-econômicas fidedignas para subsidiar as análises de custo-efetividade, custo-benefício e compatibilidade custo-tecnologia em equipamentos médico-hospitalares;

II - referenciar a elaboração de especificações técnicas de equipamentos para compras centralizadas realizadas no SUS;

III - otimizar e realizar com máxima precisão a emissão de pareceres técnicos pelo Ministério da Saúde, proporcionando maior celeridade na liberação dos recursos financeiros e melhor aproveitamento da sua utilização;

IV - criar oportunidades para que as empresas possam, através de palestras técnicas e visitas técnicas a hospitais referenciados, realizar a apresentação de seus produtos aos técnicos do Ministério da Saúde; e

V - subsidiar as atualizações do Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SAPISUS), de que trata a Portaria nº 2.481/GM/MS, de 2 de outubro de 2007.

Art. 7º As solicitações de financiamento de equipamentos e materiais permanentes serão cadastradas pelo ente interessado no sítio eletrônico www.fns.saude.gov.br em formato de propostas, que conterão:

I - a ação, política ou programa de governo de referência a qual os equipamentos e materiais permanentes serão destinados;

II - os equipamentos e materiais permanentes a serem financiados;

III - a justificativa de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes;

IV - a identificação dos estabelecimentos e unidades de saúde a que se destinarão os equipamentos e materiais permanentes;

V - a especificação técnica com configurações e acessórios permitidos, conforme estabelecido na RENEM; e

VI - a quantidade e valor estimado dos equipamentos e materiais permanentes.

Art. 8º As propostas cadastradas serão priorizadas e enviadas para a análise de mérito e técnico-econômica pelo Ministério da Saúde.

Art. 9º As propostas serão priorizadas nos termos do art. 8º de acordo com os seguintes critérios:

I - coerência com as políticas nacionais e com os objetivos e estratégias das políticas estruturantes do SUS, e compatibilidade com o Plano Nacional de Saúde e pactuações da Comissão Intergestores Tripartite (CIT); e

II - potencial de redução das desigualdades na oferta de ações e serviços públicos de saúde.

Art. 10. A análise de mérito de cada proposta cadastrada será atribuída ao órgão do Ministério da Saúde responsável pela ação, política ou programa de governo de referência a qual os equipamentos e materiais permanentes serão destinados, no sítio eletrônico www.fns.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3134_17_12_2013.html.

serão destinados, com avaliação dos seguintes requisitos:

- consonância dos equipamentos e materiais permanentes solicitados com a natureza do estabelecimento e/ou unidade de saúde, de acordo com o registro constante do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);

I - comprovação de condições adequadas de infraestrutura e de recursos humanos para a instalação, operação e manutenção dos equipamentos e materiais permanentes financiáveis solicitados; e

II - destinação dos equipamentos e materiais permanentes a estabelecimentos e/ou unidades de saúde próprias do Estado, Distrito Federal e Municípios.

Art. 11. A análise técnico-econômica de cada proposta cadastrada será realizada pela Secretaria-Executiva (SEAS) e considerará:

- os preços obtidos em aquisições anteriores realizadas através de procedimentos licitatórios ou hipóteses de emergência ou inexigibilidade de licitação e constantes do Banco de Preços em Saúde (BPS);

I - as informações recebidas pelo PROCOT; e

II - a compatibilidade e coerência dos preços com as especificações técnicas apresentadas.

Parágrafo único. Em caso de aprovação da proposta, a manifestação técnica também apontará a rubrica orçamentária específica destinada ao seu financiamento.

Art. 12. As propostas aprovadas nas análises de mérito e técnico-econômica e habilitadas para o recebimento dos recursos financeiros de que trata esta Portaria serão divulgadas em ato específico do Ministro de Estado da Saúde, na forma da lei, ainda, os valores a serem repassados aos respectivos entes federativos.

§ 1º Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá ser habilitada e divulgada proposta aprovada no mérito, ficando o respectivo desembolso financeiro condicionado à aprovação na análise técnico-econômica.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, a Portaria de habilitação conterá disposição específica que preveja a possibilidade de sua revogação ou alteração no caso de variação nos valores originais ou não aprovação do projeto na análise técnico-econômica.

§ 3º A execução orçamentária e financeira das propostas aprovadas e habilitadas será condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde.

§ 4º O prazo para execução dos recursos financeiros repassados nos termos desta Portaria será de, no máximo, (quatro) meses contados do efetivo recebimento do recurso pelo ente federativo beneficiário.

Art. 13. Os recursos financeiros de que trata esta Portaria serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios beneficiários.

§ 1º Os recursos financeiros transferidos serão movimentados em conta bancária específica em nome dos respectivos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2º Os recursos de que trata esta Portaria, depois de transferidos, serão aplicados em caderneta de poupança, caso não forem utilizados na finalidade a que se destinam, devendo os respectivos rendimentos serem utilizados para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes financiáveis constantes da proposta habilitada pelo Ministério da Saúde.

§ 3º Na hipótese de o custo final para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes ser inferior ao total dos recursos financeiros transferidos nos termos desta Portaria, os valores remanescentes poderão ser utilizados para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM, excetuando-se os equipamentos e materiais permanentes com alocação condicionada a parâmetros populacionais ou de demanda, conforme legislação.

§ 4º Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos na forma do § 3º serão destinados, preferencialmente, ao estabelecimento e/ou unidade de saúde informado na proposta ou, subsidiariamente, a outro estabelecimento do mesmo ente federativo proponente e do mesmo nível de complexidade de atenção à saúde do estabelecimento previsto na proposta.

§ 5º Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com os recursos de que trata esta Portaria poderão ser realocados em estabelecimentos e/ou unidades diferentes dos previstos originalmente na proposta em casos de mudança de perfil populacional, desativação do estabelecimento e/ou unidade de saúde ou subutilização do equipamento ou material permanente, desde que observados os parâmetros e diretrizes de financiamento do Ministério da Saúde.

§ 6º Na hipótese do § 5º, deverá ser atualizado no SCNES o estabelecimento ou unidade de saúde no qual os equipamentos e materiais permanentes foram realocados.

§ 7º Caso o custo para aquisição dos equipamentos e materiais seja superior ao montante dos recursos transferidos pelo Ministério da Saúde aos Estados, Distrito Federal ou Municípios, a respectiva diferença não deverá ser custeada por conta do próprio ente federativo interessado.

§ 8º O gestor de saúde estadual, do Distrito Federal ou municipal encaminhará a proposta aprovada e as ações a serem realizadas conforme o previsto nos §§ 3º, 4º, 5º e 6º, para conhecimento, à Comissão Intergestores Regional (CIR), à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou ao Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (COSES/DF).

Art. 14. A comprovação da aplicação dos recursos transferidos e da utilização dos equipamentos e materiais permanentes será apresentada no Relatório Anual de Gestão (RAG), previsto na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e no Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, e analisado pelo respectivo Conselho de Saúde.

Art. 15. O Sistema Nacional de Auditoria (SNA), com fundamento nos relatórios de gestão, acompanhará a conformidade da aplicação dos recursos transferidos, nos termos do disposto no art. 5º do Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994.

Art. 16. O órgão do Ministério da Saúde responsável pela análise de mérito da proposta para habilitação do ente federativo é o responsável pelo monitoramento da aquisição dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos e sua destinação.

Art. 17. O ente federativo beneficiário do incentivo financeiro de que trata esta Portaria estará sujeito:

I - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, em relação aos recursos que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo ente federativo não executados nos termos desta Portaria; e

II - ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de dezembro de 2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o ente federativo fundo de saúde e executados parcial ou totalmente em objeto diverso ao originalmente pactuado.

Art. 18. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos serão inseridos no SCNES no prazo até 90 (noventa) dias contado da data de seu recebimento pelo ente federativo beneficiário, conforme a lista de códigos e equipamentos cadastráveis no sistema.

Art. 19. Os preços de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes serão obrigatoriamente inseridos pelos entes federativos na aba correspondente ao projeto aprovado no Sistema de Propostas e Projetos do Fundo Nacional de Saúde, disponível no site eletrônico www.fns.saude.gov.br, no prazo até 90 (noventa) dias contado da data de recebimento pelo ente federativo beneficiário.

Art. 20. Os recursos financeiros de que trata esta Portaria não serão destinados ao financiamento da aquisição de equipamentos e materiais permanentes custeados por meio de políticas e programas definidos em outros atos normativos do Ministério da Saúde que contenham previsão específica de aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Art. 21. Os repasses de recursos financeiros ainda devidos pelo Ministério da Saúde em virtude dos projetos já autorizados por meio da Portaria de que trata o art. 3º da Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, continuarão produzindo efeitos conforme as regras daquela Portaria.

Art. 22. Os recursos financeiros para execução do disposto nesta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar as ações orçamentárias vinculadas ao Plano Plurianual vigente, em consonância com o cadastro de ações disponível no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 23. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24. Ficam revogados:

I - a Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 179, Seção 1, do dia seguinte, p. 75, republicada no DOU nº 222, Seção 1, do dia 20 de novembro seguinte, p. 117, e republicada no DOU nº 245, Seção 1, do dia 23 de dezembro seguinte, p. 58;

II - a Portaria nº 1.390/GM/MS, de 31 de maio de 2010, publicada no DOU nº 103, Seção 1, do dia seguinte, p. 66;

III - a Portaria nº 1.714/GM/MS, de 1º de julho de 2010, publicada no DOU nº 125, Seção 1, do dia seguinte, p. 12;

IV - o art. 6º da Portaria nº 1.382/GM/MS, de 3 de julho de 2012, publicada no DOU nº 128, Seção 1, do dia seguinte, p. 57; e

V - o art. 4º da Portaria nº 1.516/GM/MS, de 24 de julho de 2013, publicada no DOU nº 142, Seção 1, do dia seguinte, p. 36.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**
Nº. DA PROPOSTA: 09555.110000/1180-01**IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 09555.110/0001-94		NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Endereço Completo CARUACU NOVO LUMBI		EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C/P 64473-000	UF PA	Município NOVO REPARTIMENTO	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
 Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
 Nº 002 - R\$ 500.000,00 - JOSUÉ BENGTON

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	PSF GOV ALMIR GABRIEL DISTRITO DE MARACAJA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA		
CNPJ:	34.626.416/0001-31	CNES:	6309410
Endereço:	RÓD TRANSAMAZONICA ZONA RURAL - ZONA RURAL, CEP:68473000		
Nome:	PSF RAIMUNDO NONATO DA SILVA BAIRRO APARECIDA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA		
CNPJ:	34.626.416/0001-31	CNES:	7106297
Endereço:	AV CUIABA N 11 E 12 QD 22 - NOSSA SENHORA APAREC, CEP:68473000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

IDENTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	PSF GOV ALMIR GABRIEL DISTRITO DE MARACAJA	CNES:	6309410
---------------------------	--	--------------	---------

IDENTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	PSF RAIMUNDO NONATO DA SILVA BAIRRO APARECIDA	CNES:	7106297
---------------------------	---	--------------	---------

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: PSF GOV ALMIR GABRIEL DISTRITO DE MARACAJA****Ambiente: Sala de Curativos**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
TEMPERATURA	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Leito de Curativos	1	1.400,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
APARELHO(S)	BALDE E BACIA		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
CAVETAS	02		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
PRATELEIRAS/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Porte de Soro	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	90,00	180,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RETOCOS	NÃO POSSUI		
BRACOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	1.350,00	1.350,00
Característica Física	Especificação		
POSICÃO DO LEITO	MÓVEL		
APARELHO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa com 2 degraus	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Farmácia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)			
Arquivo	1	90,00	90,00			
Característica Física	Especificação					
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO					
PERFIS	NÃO POSSUI					
BRAÇOS	NÃO POSSUI					
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI					
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO					
Especificação Técnica						
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)			
Arquivo de Escritório	1	360,00	360,00			
Característica Física	Especificação					
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL					
PERFIS	02					
COMPOSIÇÃO	SIMPLES					
Especificação Técnica						
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)			
Armário Vitrine	1	1.550,00	1.550,00			
Característica Física	Especificação					
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO					
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI					
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS					
Especificação Técnica						
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)			
Armário	1	370,00	370,00			
Característica Física	Especificação					
PERFIS	POSSUI					
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG					
Especificação Técnica						
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)			
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00			
Característica Física	Especificação					
ESPECIFICAR	NÃO					
Especificação Técnica						
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, ou DisplayPort ou DVI; possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, ou DisplayPort ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e/ou FI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.						
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)			
Impressora Laser (Comum)	1	2.000,00	2.000,00			
Característica Física	Especificação					
ESPECIFICAR	NÃO					
Especificação Técnica						
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e envelope; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.						
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)			
Condicionado	1	2.500,00	2.500,00			
Característica Física	Especificação					

CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Ambiente: Copa/Cozinha

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	2	1.450,00	2.900,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 250 A 299 L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ventilador de Teto/ Parede	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
COMPOSIÇÃO/ TIPO	3 OU 4 PÁS/ PAREDE		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala para Material de Limpeza

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Almofada a Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Kit para Material de Limpeza	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	POLIPROPILENO		
BALDE ESPREMEDOR	POSSUI		
KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ	POSSUI		
SACO DE VINIL	POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Imunização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, Display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Recondicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIJO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bacia Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Alceira	3	90,00	270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REDÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Break (Para Computador/Impressora)	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Placa de Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
QUANTAS	02		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		

Especificação Técnica

Ambiente: Administração			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física		Especificação	
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física		Especificação	
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
RESFRIÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	90,00	270,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REJÓIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Coifa Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Deixa de Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
CAVETAS	02		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Espera e Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas Adulto	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA POSICIONAMENTO DE PERNAS	AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVACÃO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Filtro de Ar Condicionado/ Purificador Refrigerado	1	760,00	760,00
Característica Física		Especificação	
TIPO	PRESSÃO COLUNA SIMPLES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Deixa de Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
CAVETAS	02		

COMPOSIÇÃO

SIMPLES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00

Característica Física

Especificação

ESPECIFICAR

NÃO

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, Display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 Mbps padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (teclado, mouse, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Gabinete	3	500,00	1.500,00

Característica Física

Especificação

ASSENTOS/ ENCOSTO

POLIPROPILENO

NÚMERO DE ASSENTOS

03 LUGARES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física

Especificação

ESPECIFICAR

NÃO

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e envelope; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00

Característica Física

Especificação

CAPACIDADE

9.000 A 12.000 BTUS

TIPO

SPLIT

FUNÇÃO

QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	1	900,00	900,00

Característica Física

Especificação

ESPECIFICAR

NÃO

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga no mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	2	500,00	1.000,00

Característica Física

Especificação

DESLIZAMENTO DA GAVETA

TRILHO TELESCÓPICO

MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS

AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	1.600,00	1.600,00

Característica Física

Especificação

TELA	LED
PORTO	USB
FORMATO	SIM
ENTRADA	HDMI
CONVERTER DIGITAL	POSSUI
TAMANHO DA TELA	DE 32" ATÉ 41"
SUPOORTE	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Chave a Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Chave a Pedal	2	90,00	180,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REJÓZIOS	NÃO POSSUI		
BRACOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	3.800,00	3.800,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE	DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS		
MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	2	370,00	740,00
Característica Física	Especificação		
REFORÇO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE	AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Chave a Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte)	1	130.000,00	130.000,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE PORTA/QUANTIDADE DE PORTA	DESLIZANTE/02 PORTAS		
CAPACIDADE	DE 90 A 105 LITROS		
TIPO DE COMANDO	MICROPROCESSADO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	INOX AISI 304 OU SUPERIOR		

VENTILAÇÃO DE VAPOR	GERADOR PRÓPRIO
PARA CARGA	POSSUI
PARA RACK	POSSUI
PARA EXTERNA	AÇO INOXIDÁVEL
COM FLOSO REVERSA	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionadora	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ APLICAÇÃO	MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escopira	2	90,00	180,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRACOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica**Ambiente: Sala de Procedimentos**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Respirador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
INDICAÇÃO	INFANTIL		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECCÃO	SILICONE		
VALVULA UNIDIRECIONAL	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Luça Antropométrica Infantil	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Electrocardiógrafo	1	10.500,00	10.500,00
Característica Física	Especificação		
SUPOORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
ACCESÓRIO(S)	1 CABO DE ECG		
CANAIS/OPERAÇÃO/INTERFACE/ COMPUTADOR/CONECTIVIDADE WI-FI	12 CANAIS/ DIRETO NO CONSULE/USB/ NÃO POSSUI COMPUTADOR / SEM CONECTIVIDADE WI-FI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Respirador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECCÃO	SILICONE		
VALVULA UNIDIRECTONAL	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bomba para Injeção	2	270,00	540,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO(ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO)	AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Porto de Soro	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	1	170,00	170,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BOMBADEIRA/ FECHO	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Endoscópio Adulto	1	1.400,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO INTERNA	FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON		
CONEXÃO	05 LÂMINAS RIGIDAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estete	1	370,00	370,00
Característica Física	Especificação		
REFORÇO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionador	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Linça Antropométrica Adulto	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Chaveira	3	90,00	270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		

FACÍLÍZIOS

B- AÇOS

NÃO POSSUI

REGULAGEM DE ALTURA

NÃO POSSUI

ACABAMENTO/ ENCOSTO

NÃO POSSUI

POLIPROPILENO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Sismômetro de Pulso

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

2.500,00

2.500,00

Característica Física

Especificação

Tipo

PORTÁTIL (DE MÃO)

SENSOR DE SpO2

01

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Mesa de Escritório

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

360,00

360,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECCÃO

MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL

COR/VETAS

02

COMO POSIÇÃO

SIMPLES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Mesa Flaca Simples

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

3.250,00

3.250,00

Característica Física

Especificação

SOPORTE DE SORO/COLCHONETE

POSSUI/ POSSUI

CADES LATERAIS

POSSUI

MATERIAL DE CONFECCÃO

AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Tetoscópio Adulto

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

170,00

170,00

Característica Física

Especificação

Tipo

DUPLO

ACABAMENTO

AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Sfigmomanômetro Infantil

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

100,00

100,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECCÃO

TECIDO EM ALGODÃO

B- AÇADEIRA/ FECHO

VELCRO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Balde a Pedal

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

120,00

120,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE

POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Tetoscópio Infantil

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

110,00

110,00

Característica Física

Especificação

ACABAMENTO

AÇO INOXIDÁVEL

Tipo

DUPLO

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento

Banco

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

420,00

420,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECCÃO

AÇO / FERRO PINTADO

REÍZIOS
TAVANHO

POSSUI
TRIPLO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	90,00	540,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REÍZIOS	NÃO POSSUI		
REÍZIOS	NÃO POSSUI		
REÍZIOS DE ALTURA	NÃO POSSUI		
REÍZIOS/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	2	80,00	160,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LED		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Refleto Ambulatorial	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	LED		
TIPO	FLEXÍVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Figinomanômetro Infantil	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
FECHADEIRA/ FECHO	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Break (Para Computador/Impressora)	2	900,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	700,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	2	2.500,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
Tipo	SPLIT		
Função	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Endoscópio	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
Tipo	LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Endoscópio Adulto	2	170,00	340,00
Característica Física	Especificação		
Tipo	DUPLO		
Material de Confeção	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Infomanômetro Adulto	2	170,00	340,00
Característica Física	Especificação		
Material de Confeção	TECIDO EM ALGODÃO		
Fecheira/ Fecho	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Endoscópio Simples	2	550,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
Iluminação	FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON		
Composição	5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	2	2.500,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
Tipo	SPLIT		
Função	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Porte de Soro	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
Material de Confeção	AÇO INOXIDÁVEL		
Tipo	PEDESTAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eléctro Pedal	3	120,00	360,00
Característica Física	Especificação		
Material de Confeção/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escritório	2	360,00	720,00
Característica Física	Especificação		

MATERIAL DE CONFECÇÃO

CAVETAS	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL
COMPOSIÇÃO	02
	SIMPLES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Chave a Pedal	3	120,00	360,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE

POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00

Característica Física

Especificação

ESPECIFICAR

NÃO

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo deve ter pelo menos 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, possuir monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, ou DVI-D ou DVI-I; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000; padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (fonte, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Placa Antropométrica Infantil	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física

Especificação

MODO DE OPERAÇÃO

DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Infantil	2	110,00	220,00

Característica Física

Especificação

ACABAMENTO

AÇO INOXIDÁVEL

DUPLO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Surto Elétrico (até 150 W)	1	6.100,00	6.100,00

Característica Física

Especificação

FUNÇÃO BIPOLAR

POSSUI

POTÊNCIA

ATÉ 100 W

ARMES

POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	900,00	900,00

Característica Física

Especificação

TIPO

PORTÁTIL

TECNOLOGIA

DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	2	1.350,00	2.700,00

Característica Física

Especificação

POSICÃO DO LEITO

MÓVEL

ACESSÓRIO(S)

SUORTE PARA PAPEL

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Radioscópio	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
Tipo	LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Jato de Bicarbonato	1	580,00	580,00
Característica Física	Especificação		
Material	COM ENTRADA DE AR, ÁGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO		
Reservatório(S)	01 PEÇA DE MÃO PARA JATO DE BICARBONATO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	Especificação		
Isento de Óleo	SIM		
Capacidade Reservatório / Potência / Consumo	30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
Material de Confeção/Capacidade	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Limpa para Desinfecção de Limas Endodônticas	1	45,00	45,00
Característica Física	Especificação		
Capacidade	ATÉ 9 LIMAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
Dimensões/ Prateleiras	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
Material de Confeção	AÇO		
Capacidade Mínima da Prateleira	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Algaador Odontológico	1	825,00	825,00
Característica Física	Especificação		
Tipo	CAPSULAR		
Modo de Operação	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA)	1	4.500,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
Potência/Tipo de Combustível	DE 4,1 A 7 KVA/ DIESEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	90,00	180,00
Característica Física	Especificação		
Material de Confeção	AÇO / FERRO PINTADO		

FEIÇÕES	NÃO POSSUI
BRACOS	NÃO POSSUI
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Plataforma Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	3.800,00	3.800,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE	DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
CONTROLE	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Polimerizador de Resinas	1	850,00	850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Filtrador de Água	1	1.600,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	ATÉ 5 LITROS/HORA		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escudo	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
ENCOSTO	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO CARBONO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Algodoadora	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ APLICAÇÃO	MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Equipamento Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	18.000,00	18.000,00
Característica Física	Especificação		
GRANDE DA CADEIRA	PEDAL		
CADEIRA	ARTICULADA		
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)		
EQUIPO	TIPO CART OU ACOPLADO		
UNIDADE AUXILIAR	01 SUGADOR		
BOCA	PORCELANA/CERÂMICA		
SERINGA TRÍPLICE	POSSUI		
FECHA RETA	POSSUI		
CONTRA ÂNGULO	POSSUI		
PISTÃO MOTOR	POSSUI		
MANEIRA DE ROTAÇÃO	POSSUI		

TERMINAIS

NO MÍNIMO 3

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Inalação Coletiva

Nome do Equipamento

Inhalarina

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

2

500,00

1.000,00

Característica Física

Especificação

ASSENTO/ ENCOSTO

POLIPROPILENO

NÚMERO DE ASSENTOS

03 LUGARES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Utilizador Portátil

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

2

250,00

500,00

Característica Física

Especificação

TIPO

ULTRASSÔNICO

NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS

01

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Central de Nebulização

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

2

1.800,00

3.600,00

Característica Física

Especificação

SOPORTE COM RODÍZIOS

NÃO POSSUI

TIPO/ Nº DE SAÍDAS

COMPRESSOR/4 SAÍDAS

POTÊNCIA

MÍNIMO DE 1/4 DE HP

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Condicionado

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

2.500,00

2.500,00

Característica Física

Especificação

CAPACIDADE

9.000 A 12.000 BTUs

TIPO

SPLIT

FUNÇÃO

QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Armário

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

700,00

700,00

Característica Física

Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS

ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA

40 Kg

Especificação Técnica

Total

Qtd. Total

Valor Total (R\$)

165

303.050,00

UNIDADE ASSISTIDA: PSF RAIMUNDO NONATO DA SILVA BAIRRO APARECIDA

Ambiente: Sala de Curativos

Nome do Equipamento

Mesa de Exames

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

1.350,00

1.350,00

Característica Física

Especificação

POSICÃO DO LEITO

MÓVEL

APÊNDICE(S)

SUPORTE PARA PAPEL

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Cadeira com 2 degraus

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

300,00

300,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM	04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	360,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
CAVETAS	02		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	1.400,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
CESSORIO(S)	BALDE E BACIA		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
3	3	90,00	270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RAÍZIOS	NÃO POSSUI		
RAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
SENTIDO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Ambiente: Farmácia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
NOTIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física		Especificação	
ESPECIFICAR		NÃO	
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO		MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL	
COR/VETAS		02	
COMPOSIÇÃO		SIMPLES	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	2	370,00	740,00
Característica Física		Especificação	
REFORÇO		POSSUI	
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE		AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	1.550,00	1.550,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
LAMELAIS DE VIDRO		POSSUI	
NÚMERO DE PORTAS		02 PORTAS	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquibancada	1	90,00	90,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
PILÓZIOS		NÃO POSSUI	
LAMELAIS		NÃO POSSUI	
ACABAMENTO DE ALTURA		NÃO POSSUI	
PISO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física		Especificação	
ESPECIFICAR		NÃO	
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado, deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, possuir monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, ou DVI-D ou DVI-I; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (monitor, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.			
ambiente: Copa/Cozinha			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Artilizador de Teto/ Parede	1	300,00	300,00
Característica Física		Especificação	
COMPOSIÇÃO/ TIPO		3 OU 4 PÁS/ PAREDE	

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	2	1.450,00	2.900,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 250 A 299 L		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala para Material de Limpeza

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário para Material de Limpeza	2	1.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	POLIPROPILENO		
BALDE ESPREMEDOR	POSSUI		
KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ	POSSUI		
SAPO DE VINIL	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tapete Pedal	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	700,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Imunização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	3	90,00	270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
FEIJÓZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tapete a Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		

ESPECIFICAR

NÃO

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) canais idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, 01 (uma) DVI ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
QUANTIDADE	02		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
On-Off (Para Computador/Impressora)	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 115/127/220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 5 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Gabinete: Administração

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Corrimão	3	90,00	270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
FEIXIOS	NÃO POSSUI		
BRACOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Galde/ Lixeira	1	110,00	110,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		

DE 11 ATÉ 20 L

CAPACIDADE

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário de Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
CAVETAS	02		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
Tipo	SPLIT		
Instalação	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Espera e Recepção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Coadeira Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Coadeira de Rodas Adulto	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PNEUMÓTIPO/INSTALAÇÃO DE PERNAS	AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVACÃO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, Display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000; padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (Unidade, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Coadeira	2	90,00	180,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		

REZÍZIOS	NÃO POSSUI
REZÍZIOS	NÃO POSSUI
REZÍZIOS DE ALTURA	NÃO POSSUI
REZÍZIOS/ ENCOSTO	POLIPROPILENO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	NÃO

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escritório	1	360,00	360,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL
QUANTIDADE	02
COMPOSIÇÃO	SIMPLES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	1	2.500,00	2.500,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Rede (Para Computador/Impressora)	1	900,00	900,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	NÃO

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real máxima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	1.600,00	1.600,00

Característica Física	Especificação
TIPO	LED
PORTA	USB
FORMATO	SIM
CONEXÃO	HDMI
CONVERSOR DIGITAL	POSSUI
TAMANHO DA TELA	DE 32" ATÉ 41"
PORTA	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueira	3	500,00	1.500,00

Característica Física	Especificação
ASSENTOS/ ENCOSTO	POLIPROPILENO
NÚMERO DE ASSENTOS	03 LUGARES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Teclado	3	500,00	1.500,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	

DESLIZAMENTO DA GAVETA

MATERIAL DE CONFECCÃO/ GAVETAS

TRILHO TELESCÓPICO

AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Geladeira/ Purificador Refrigerado

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

760,00

760,00

Característica Física

Especificação

PRESSÃO COLUMNA SIMPLES

Especificação Técnica

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento

Cadeira

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

2

90,00

180,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECCÃO

AÇO / FERRO PINTADO

RÓDÍZIOS

NÃO POSSUI

BRAÇOS

NÃO POSSUI

REGULAGEM DE ALTURA

NÃO POSSUI

ASSENTO/ ENCOSTO

POLIPROPILENO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Mesa de Escritório

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

360,00

360,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECCÃO

MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL

GAVETAS

02

COMPOSIÇÃO

SIMPLES

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Armário

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

700,00

700,00

Característica Física

Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS

ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04

MATERIAL DE CONFECCÃO

AÇO

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA

40 Kg

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Balança Horizontal de Mesa (até 75 litros)

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

3.800,00

3.800,00

Característica Física

Especificação

MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE

DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Indutora

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

1.500,00

1.500,00

Característica Física

Especificação

TIPO/ APLICAÇÃO

MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Bomba Pedal

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

120,00

120,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE

POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento

Balança Antropométrica Infantil

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

1.200,00

1.200,00

Característica Física

Especificação

MODO DE OPERAÇÃO

DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Maca Simples	1	3.250,00	3.250,00
Característica Física	Especificação		
SUPOORTE DE SORO/COLCHONETE	POSSUI/ POSSUI		
GRADE LATERAIS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Endoscópio Adulto	1	1.400,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO INTERNA	FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON		
COMPOSIÇÃO	05 LÂMINAS RIGIDAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Chaleira Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Porte de Soro	2	350,00	700,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Endoscópio Infantil	1	1.400,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO INTERNA	FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON		
COMPOSIÇÃO	05 LÂMINAS RIGIDAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Adulto	1	170,00	170,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DUPLO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Animador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
USO	INFANTIL		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	POSSUI		
VALVULA UNIDIRECIONAL	SILICONE		
TIPO	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Electrocardiógrafo	1	10.500,00	10.500,00
Característica Física	Especificação		
CONDICIONADO COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
ACABAMENTO(S)	1 CABO DE ECG		
MODALIDADE DE OPERAÇÃO/INTERFACE/ COMPUTADOR/CONECTIVIDADE WI-FI	12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/USB/ NÃO POSSUI COMPUTADOR / SEM CONECTIVIDADE WI-FI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
ESPESURA	02		
TIPO DE CONECTIVIDADE	SIMPLES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Animador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	350,00	700,00
Característica Física	Especificação		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECCÃO	SILICONE		
VALVULA UNIDIRECIONAL	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Adulto	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bomba	2	420,00	840,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
PORTÁTEIS	POSSUI		
TIPO DE MANEJO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Infegmomanômetro Adulto	1	170,00	170,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BRANÇADEIRA/ FECHO	VELCRO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Esfigmomanômetro de Pulso		1	2.500,00	2.500,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		PORTÁTIL (DE MÃO)		
SENSOR DE SpO2		01		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento				
Endoscópio Simples		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física		1	550,00	550,00
ILUMINAÇÃO		Especificação		
CONTROLE		FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON		
		5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento				
Escadeira		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física		3	90,00	270,00
MATERIAL DE CONFECCÃO		Especificação		
PERFIS		AÇO / FERRO PINTADO		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA		NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO		NÃO POSSUI		
		POLIPROPILENO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento				
Endoscópio Infantil		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física		1	110,00	110,00
CONTROLE		Especificação		
TIPO		AÇO INOXIDÁVEL		
		DUPLO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento				
Esfigmomanômetro Infantil		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física		1	100,00	100,00
MATERIAL DE CONFECCÃO		Especificação		
FECHADURA/ FECHO		TECIDO EM ALGODÃO		
		VELCRO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento				
Escadeira para Injeção		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física		1	270,00	270,00
MATERIAL DE CONFECCÃO(ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO)		Especificação		
TIPO		AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL		
		PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
Especificação Técnica				
Ambiente: Consultório Indiferenciado				
Nome do Equipamento				
Escadeira		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física		6	90,00	540,00
MATERIAL DE CONFECCÃO		Especificação		
PERFIS		AÇO / FERRO PINTADO		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA		NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO		NÃO POSSUI		
		POLIPROPILENO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento				
Escadeira e Pedal		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física		2	120,00	240,00
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE		Especificação		
		POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		
Especificação Técnica				

www.fns.saude.gov.br/fafweb/equipamento/

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sistema Clínica	2	80,00	160,00
Característica Física	Especificação		
	LED		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Figmomanômetro Adulto	1	170,00	170,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
BOLSADEIRA/ FECHO	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
INTELCAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, suportar PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	5	2.500,00	12.500,00
Característica Física	Especificação		
CONDICIONADE	9.000 A 12.000 BTUs		
Tipo	SPLIT		
Função	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Placa de Escritório	2	360,00	720,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
CAVETAS	02		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Fetal	2	900,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
Tipo	PORTÁTIL		
Tecnologia	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Microscópio	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
Tipo	LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Microscópio Infantil	1	110,00	110,00
Característica Física	Especificação		

AUSCULTADOR

AÇO INOXIDÁVEL

TIPO

DUPLO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Refleto Ambulatorial	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	LED		
COMPOSIÇÃO	FLEXÍVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Endoscópio Simples	2	550,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON		
COMPOSIÇÃO	5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Para Exames	2	1.350,00	2.700,00
Característica Física	Especificação		
POSICÃO DO LEITO	MÓVEL		
ACESÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Isolador Elétrico (até 150 W)	1	6.100,00	6.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE BIPOLAR	POSSUI		
TIPO DE A	ATÉ 100 W		
TIPO DE B	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	700,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Break (Para Computador/Impressora)	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE CAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Adulto	1	170,00	170,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DUPLO		

ADON

AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	2	2.500,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Termômetro Infantil	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	TECIDO EM ALGODÃO		
FECHAMENTO/ FECHO	VELCRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	Especificação		
POSICÃO DO LEITO	MÓVEL		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA COM GABINETE		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE ÓLEO	SIM		
CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO	30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	3.800,00	3.800,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE	DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lâmpada de Cópia	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Urel de Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Trassom Odontológico	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI		
PISTA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Gerador Portátil (até 7 KVA)	1	4.500,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
POTÊNCIA/TIPO DE COMBUSTÍVEL	DE 4,1 A 7 KVA/ DIESEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO		
PESAGEM MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Retoscópio Adulto	2	170,00	340,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DUPLO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Extratora	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ APLICAÇÃO	MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Extratora	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
E-COSTO	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO CARBONO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	1	825,00	825,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	CAPSULAR		
TIPO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Unidade Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	18.000,00	18.000,00
Característica Física	Especificação		
COMANDO DA CADEIRA	PEDAL		
CABECEIRA	ARTICULADA		
REFLETOR	MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)		
EQUIPO	TIPO CART OU ACOPLADO		
UNIDADE AUXILIAR	01 SUGADOR		
CABEA	PORCELANA/CERÂMICA		
SRINGA TRÍPLICE	POSSUI		
PIÇA RETA	POSSUI		
CONTRA ÂNGULO	POSSUI		

MOTOR MOTOR	POSSUI
MANEJA DE ROTAÇÃO	POSSUI
TERMINAIS	NO MÍNIMO 3

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Máquina para Desinfecção de Limas Endodônticas	1	45,00	45,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	ATÉ 9 LIMAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Unipolimerizador de Resinas	1	850,00	850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Destilador de Água	1	1.600,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	ATÉ 5 LITROS/HORA		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escalador	3	90,00	270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REJUNTOS	NÃO POSSUI		
RELAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	6.000,00	6.000,00
Característica Física	Especificação		
TENSÃO	MÍNIMO 7MA		
INSTALAÇÃO	COLUMNA COM BRAÇO CONVENCIONAL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala para Equipamento de Geração de Energia Elétrica Alternativa

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA)	1	4.500,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
POTÊNCIA/TIPO DE COMBUSTÍVEL	DE 4,1 A 7 KVA/ DIESEL		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Inalação Coletiva

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar-condicionado	2	500,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	03 LUGARES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar-condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		

FUNÇÃO

QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Unidade de Nebulização	2	1.800,00	3.600,00
Característica Física	Especificação		
SUPOORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
TIPO/ Nº DE SAÍDAS	COMPRESSOR/4 SAÍDAS		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Condicionado	2	2.500,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	166	196.950,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
331	500.000,00

DADOS BANCÁRIOS

CODIGO	BANCO
101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
015241	NOVO REPARTIMENTO
ENDEREÇO	
	A CASTANHEIRA PARQUE DA LADEIRA CEP:68.473-000

Detalhe Equipamento

Equipamento

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica

Setor

Serviço sem setor

Tipo de Serviço

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

Ambiente

Consultório Indiferenciado

Nomenclatura

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica

Sinônimos

Ecógrafo, Ultrassom com aplicação Abdominal, Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Tireóide, Ortopedia (Músculo-esquelético - nervos, tendões), Mama, Cardiologia, Ecocardiografia fetal, Transcraniano, Transfontanela, Elastografia.

Definição e Aplicação

Equipamento para diagnóstico por imagens médicas geradas através de ondas mecânicas de frequência ultrassônica, para realização de exames.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
11422		N	Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 125.000,00

Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anátômico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Modo 2D, Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo, Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral, Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores requeridos. Porta larga: HD interno de no mínimo 20GB. 4 portas USB no mínimo. Mínimo 4GB de memórias ativas para transdutores. Passivo e upgrade para tecnologia

2332

Detalhe Equipamento

Equipamento

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica

Sector

Serviço sem sector

Tipo de Serviço

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

Ambiente

Consultório Indiferenciado

Nomenclatura

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica

Sinónimos

Ecógrafo, Ultrassom com aplicação Abdominal, Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Tireóide, Ortopedia (Músculo-esquelético - nervos, tendões), Mama, Cardiologia, Ecocardiografia fetal, Transcraniano, Transfontanela, Elastografia.

Definição e Aplicação

Equipamento para diagnóstico por imagens médicas geradas através de ondas mecânicas de frequência ultrassônica, para realização de exames.

Item	Soma SUS	Informática
11422		N

Classificação

Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 125.000,00

Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatómico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Modo 2D. Console ergonómico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefactos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmónica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Fotos os transdutores multifrequência, banda larga, HD interno de no mínimo 160 GB, 4 portas USB no mínimo. Mínimo de 2 portas ativas para transdutores. Passar a 1 polegada para tecnologia

devidamente informados e autorizados para a divulgação de informações, bem como para a obtenção de dados e informações necessárias para a elaboração de relatórios e documentos de trabalho. A divulgação de informações deve ser feita de forma clara e objetiva, sem qualquer tipo de manipulação ou distorção dos fatos. A divulgação de informações deve ser feita de forma clara e objetiva, sem qualquer tipo de manipulação ou distorção dos fatos. A divulgação de informações deve ser feita de forma clara e objetiva, sem qualquer tipo de manipulação ou distorção dos fatos.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



OFÍCIO Nº 0369/2019 – SMSS / CDM

20190534001

Novo Repartimento, 14 de maio de 2019.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilhas de **MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALAR**, a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 1407/2018

Ao Sr
Denilson Resplandes dos Santos
Presidente da CPL
Novo Repartimento – PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

SOLICITAÇÃO PARA LICITAÇÃO DE MATERIAS PEMAENTES
HOSPITALARES PARA UPA, HUSF, SMSS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSFs,
POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL (POSTINHOS), SAMU, ENDEMIAS, VISA,
CAPS, PSE e PMAQ

licitação 2019

OFICIO Nº 369

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	APARELHO PARA NEBULIZAÇÃO/INALHAÇÃO DE ÓTIMA QUALIDADE - Ultrassônico - Portátil - Permite fazer inalação detado - Silencioso - Taxa de nebulização ajustável, leve e de fácil utilização	UN	30
2	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO - Descrição do produto • 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto) • Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs • Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm • Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros • Luz espúria: < 0,01%T • Leituras Monocromáticas e Biorométricas • Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas • Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL e cubetas quadradas e redondas 1mL • Cubeta de fluxo metálica de 32 µL, termostabilizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C • Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio) • Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla • Leituras com padrão, multi padrão e fator • Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings • Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada • Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade • Controle completo da reação cinética ou colorimétrica • Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA • Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de poliuretano expandido Acompanha dispositivo para leitura em três de 8 cubetas ou para 12 (opcional)	UN	1
3	ARMÁRIO DE VIDRO DE UMA PORTA, estruturado em chapa de aço, com porta, lados e quatro prateleiras em vidro (Para Medicamentos)	UN	5
4	ARMÁRIO EM AÇO PARA VESTIÁRIO COM 12 PORTAS Guarda Volume Armário Roupeiro de Aço 12 Portas Pequenas - Pandin - Cinza Dimensões 1,93m x 1,03m x 0,40m Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos.Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 12 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de Pitaço para Cadeado Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). Garantia: 03 meses	UN	1
5	BANHO MARIA PARA 112 tubos de ensaio 13x100, com termometro digital, cuba em aço inox sem solda, tampa em acrílico transparente, esstante plastica para 105 tubos, 110 watts, dimensões 410x100x200 (FANEM)	UN	1
6	BANHO MARIA PARA 80 tubos de ensaio 13x100, com termometro digital, cuba em aço inox sem solda, tampa em acrílico transparente, esstante plastica para 105 tubos, 110 watts, dimensões 410x100x200 (FANEM)	UN	1

7	UN	5	BIOMBO DE 02 PANOS (duplo) estrutura tubular em aço, cortina em brim tape de eletrostática a pó, dimensões 1,25 m largura aberto x 1,77 m altura, e 0,66 largura fechada x 1,77 m altura	CAIXA PRIMEIRO SOCORRO - COR BRANCA, COM DIVISÓRIAS	UN	1	COLCHÃO CAMA HOSPITALAR - ADULTO - densidade mínima 33 187cm x 78 cm x 12 cm em napa	UN	7	COLCHÕES PARA BERÇO com 59 cm de largura por 1,30 cm de comprimento e 12 cm de espessura com densidade de 33, com capa de napa	UN	2	COLCHONETE PARA MACA COM CAPA DE NAPA	UN	2	DIAPASÃO MÉDICO MD 128 CPS COM FIXADOR - Alumínio não-magnético e resistente à corrosão; - Consistente precisão da frequência; - Cabo longo facilita a ótima condução dos testes;	12	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 1 CAPA 6 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL DE SISTEMA DE EMERGÊNCIA (iluminação de 120.000 lux) - Composto de espelho óptico e filtro com fornecimento de luz fria, branca e uniforme, (3200 a 4500° Kelvin), proporcionando um foco concentrado e sem sombras, causadas pela interposição dos raios. 01 braço, 01 cúpula, 06 bulbos, possibilitando assim maior visibilidade no campo operatório. Bulbos halógenos de 12 v x 55 watts, com luminosidade total de 120.000 LUX. Centralização do foco através de manopla desenvolvida em alumínio anodizado, removível e auto-clavável, permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. Braço giratório, haste articulável e giratória permitindo melhor posicionamento de trabalho, movimentos de torção, flexão, circulares, rotação de 360° graus, permitindo fácil movimentação em vários sentidos, construído totalmente em tubo de aço tratados com banho antioxidante e antiaterogênico, pintado em epóxi a 250° Celsius, acabamento em PSAI poliestireno de alto impacto e alto brilho, facilitando a limpeza e higienização. 01 - Foco de Luz Cirúrgico de Teto FL 2000 16. 01 - Manual de instruções. 01 - Manopla removível e autoclavável.	13	MONOFILAMENTO ESTESÍOMETRO NEUROLÓGICO (INCLUINDO COR LILAS) Conjunto de monofilamentos de nylon, em seis diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados sobre a pele; Verde: nominal 0,05g; Azul: nominal 0,2g; Violeta: nominal 2,0g; Vermelho escuro: nominal 4,0g; Laranja: nominal 10,0g; Vermelho magenta: nominal 300	14	OXÍMETRO DE PULSO - DE MESA projetado para ser operado de maneira simples e rápida, ideal para uso em qualquer ambiente clínico: pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós anestesia, UTIs, CTIs, além de permitir o transporte de pacientes, quer seja em unidades móveis ou mesmo dentro dos hospitais. Permite instalação rápida e fácil operação, pois não requer calibrações, com tecnologia digital para ótimo desempenho em pacientes com baixa perfusão periférica ou que estejam se movimentando; Curva pleisimográfica e gráfico de barras que validam continuamente a qualidade do sinal; Bateria interna, recarregável, com autonomia aproximada de 6 a 8 horas para monitoração contínua. Devera acompanhar sensor de dedo, reutilizável (utilização em pacientes infantis), especificações técnicas iguais ou aproximadas: SpO2 (saturação de oxigênio): faixa 0 - 100% precisão: 2% resolução: 1% tempo de média: 8 segundos áudio: alarmes e pulso, com tonalidade variável com a mudança da SpO2 medidor de pulso mínima: faixa: 30 - 250 bpm precisão: 2 BPM resolução: 1 BPM tempo de média: 8 segundos alarmes - parâmetros	15	6	UN	6
---	----	---	--	---	----	---	--	----	---	--	----	---	---------------------------------------	----	---	---	----	--	----	---	----	---	----	---	----	---

16	UN	20	OXÍMETRO DIGITAL, tipo portátil, faixa medição oxigênio 0 a 199, tolerância máxima erro medição 1% para 0,1 mg/l, faixa temperatura -5 a 45, tipo correção pressão atmosférica manual, características adicionais eletrodo oxigênio e bolsa transporte. Garantia de no mínimo 1 ano e manual em português	
17	UN	1	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - Régua de madeira envernizada ao natural com 1 metro de comprimento, com escala	
18	UN	15	SONAR DETECTOR FETAL DE MESA, com alimentação 127 v, saídas de fone de ouvidos e gravador, controles de volume e tonalidade, gabinete alumínio com pintura eletrostática epoxi pó, dimensão 200x165x55 mm.	
19	UN	30	SONAR DETECTOR FETAL PORTÁTIL, com faixa de medida de bcf - 50 - 210 batimentos por minuto, tensão (volts) bateria 9vcc, com corrente -cc (contínua) proteção contra penetração nociva de água, gabinete abs, dimensões (mm) 73 x 173 x 36	
20	UN	30	Termômetro Clínico Digital - A haste flexível traz mais conforto ao usuário, fornecendo Assim que a medição for concluída, o termômetro emitirá vários sinais sonoros (bip); Auto desligamento após 8 minutos; Fácil visualização da temperatura; A prova d'água; Alarme sonoro; Memória da última leitura; Indicação do nível de bateria; Desligamento automático; Haste flexível emborrachada; Faixa de temperatura entre 32° e 43,9°C; Resolução: 0,1°C; Tempo de medição: aproximado: 11 minuto; Garantia de 12 meses; Alimentação: Bateria (inclusa);	
	UN	20	BALANCA ADULTO ANTROPOMÉTRICA cap. 150 kg - divisões de 100 g, pesagem mínima de kg, altura de 1,35 m, estrutura em aço carbono, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio, plataforma de 380 x 290 mm tapete anti - derrapante, pés reguláveis, régua em aço cromado, cursor em aço inoxidável, cor branca	
	UN	10	BALANCA INFANTIL cap 15 kg em ferro - pintada na cor branca com concha anatômica em polipropileno, capacidade para 15 kids, sensibilidade de 10 em 10 gramas, régua em aço cromado com acabamento perfeito, pés em borracha sintética.	
	UN	1	AVENTAL PLUMBIFERO PRO - Especificações: Em borracha plumbífera flexível, 0,25 mm e 0,50 mm, com mantas de chumbo, revestido em NYLON lavável, possui algas cruzadas, sem proteção nas costas.	
	UN	1	AVENTAL PLUMBIFERO MED - Especificações: Em borracha plumbífera flexível, 0,25 mm e 0,50 mm, com mantas de chumbo, revestido em NYLON lavável, possui algas cruzadas, sem proteção nas costas.	
	PAR	1	LUVAS PLUMBIFERAS - tamanho 160X460mm, aplicação: proteção radiológica. Características adicionais: flexível, equivalência 0,50mm em chumbo.	
	UN	1	OCULOS PLUMBIFERO - material: armação em acrílico, tipo proteção final, lente plumbífera, lente incolor, modelo D4, 075 mm de chumbo, material lente de vidro plumbífero	
	UN	1	BIOMBO PLUMBIFERO - EM CHUMBO PARA PROFISSIONAL E AUXILIAR	
	UN	1	PROTECTOR DE TIREÓIDE ADULTO PROTECTOR DE TIREÓIDE ADULTO convencional confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mmPb, acabamento em nylon lavável. Produto atende à norma NBR IEC 61331-3:2004. Registrado no Ministério da Saúde sob Nº 10358460005 Registrado no Ministério do Trabalho sob C.A. Nº 20.269 Largura: 150mm Comprimento: 600mm Peso: 0,34 kg	

PROTECTOR DE TIREÓIDE INFANTIL PROTECTOR DE TIREÓIDE INFANTIL confeccionado	UN	1
---	----	---

em borracha
plumbífera flexível com equivalência em chumbo de
0,50mm, acabamento em nylon lavável, registrado no ms
sob nº 10358460005.

Paulo Geovani Silva Sousa

Secretário Municipal de Saúde

Portaria Nº. 1407/2018

Novo Departamento, 14 de maio de 2019.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



SOLICITAÇÃO PARA LICITAÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES PARA SMSS, HMSF,

LICITAÇÃO 2019

OFICIO Nº 2159

MATERIAIS PERMANENTE HOSPITALAR

ITEM									
1	LN	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL com gabinete de proteção do motor em plástico duro, com puxador ou alça para transporte embutido, pes. de borracha, frasco coletor transparente graduado com capacidade para 03 litros, chave liga/desliga, lâmpada piloto indicadora de funcionamento, alimentação 110 v ou 220 v – 60 Hz, funcionamento contínuo com sistema de interrupção da sucção através de bóia com válvula de segurança de proteção anti-transbordamento, motor com sistema de pistão auto-lubrificado e capacidade de ¼ de HP, bico de sucção em aço inoxidável com mangueira de plástico atóxico transparente de 1,50 mts	5						5

	DESFIBRILADOR/PORTATIL - Características Técnicas Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca. Auxílio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. Alimentação: 110/220 volts Annula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Carregador de bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz. Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules – 50 – 50 – 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente. Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP. Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Deteccões: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E											
2	UN			1								1

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 1407/2018

Novo Repartimento, 21 de novembro de 2018.

OFÍCIO Nº 0370/2019 – SMSS / CDM

Novo Repartimento, 14 de maio de 2019.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilhas de **MATERIAIS PERMANENTES NÃO HOSPITALAR**, a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 1407/2018

Ao Sr.
Denilson Resplandes dos Santos
Presidente da CPL
Novo Repartimento – PA

**SOLICITAÇÃO PARA LICITAÇÃO DE MATERIAS PEMANENTES NÃO
HOSPITALARES PARA UPA, HMSF, SMSS, UNIDADE BASICA DE SAUDE,
PSFs, POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL (POSTINHOS), SAMU,
ENDEMIAS, VISA, CAPS, PSE e PMAQ**

LICITAÇÃO 2019

OFICIO Nº 370

**ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**

20	UN	Ar Condicionado Split 12.000 Btu/h - GÁS ECOLÓGICO R410: gás que não agride a camada de ozônio.FUNÇÃO Siga-Me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto.FUNÇÃO Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável.FUNÇÃO Eco: economiza energia adequando-se a variação de temperatura do corpo durante o sono.Tripa Filtragem:• Ultra Filter: retém até 99% das bactérias*• Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente;• Filtro de nylon: retém partículas de poeira.FUNÇÃO Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa.FUNÇÃO Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance.Timer Digital 24 Horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado.FUNÇÃO Desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.Display Digital: Facilita a visualização da função selecionada.FUNÇÃO Desliga/Liga Display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto.FUNÇÃO Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação.Ajuste Preciso Da POSIÇÃO Da Aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada.Controle Remoto Em PORTUGUÊS: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com um relógio digital e indicador de temperatura ambiente no display.	2
2	KIT	Antena Parabólica Completa Com Receptor - Tamanho da Antena: 50 Metros Modelo LNB Monoponto Tamanho do Cabo: 15 Metros Peso Embalagem: 6 Kg Receptor	1

C

C

1

2

3	UN	6	20	UN	5	6	7	8	9	10										
Ar Condicionado Split 18.000 Btu/h - O ar-condicionado Springer Midea oferece o Sistema Ar+Puro Hd, com quatro etapas de tratamentos que melhoram a qualidade do ar a ajudam a prevenir problemas respiratórios. Suas funções facilitam sua operação e o dia a dia como o aviso limpa e troca filtro, que informam a necessidade de manutenção. A Função dormir regula a temperatura durante o sono por até 7 horas - sono tranquilo e com economia de energia. Com a Função Siga-me, a temperatura programada atinge o local onde está o controle remoto. * O modo Não Perturbe desliga as leds da unidade interna e os sinais sonoros. Tudo isso com baixo consumo de energia e Selo Procel em todas as capacidades* e fluido refrigerante ecológico R410-A não inflamável, atóxico e que não agride a camada de Ozônio. Disponível nas versões 9, 12, 18 e 22 mil Btu/h, Frio e Quente/Frio. * Exceto modelo Quente/Frio 22.000 Ntu/h. ** Até 8 metros dentro do mesmo ambiente.			Ar Condicionado Split 9000 Btus - Função Siga-me: Com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: Evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Função Eco: Economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante o sono. Especificações Técnicas Garantia: 12 meses Tensão/Voltagem: 220V Potência (W): 822 Cor: Branco Dimensões da unidade interna (cm) 28,0 x 85,5 x 18,1 Dimensões da unidade externa (cm) 55,1 x 44,6 x 44,6			ARMARIO EM AÇO PARA VESTIÁRIO COM 12 PORTAS Guarda Volume Armário Roupeiro de Aço 12 Portas Pequenas - Pandin - Cinza Dimensões 1,93m x 1,03m x 0,40m Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos. Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 12 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de Pita para Cadeado Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). Garantia: 03 meses			ARMARIO ALTO EM MADEIRA - 2 METROS Armário Alto para Escritório 4 Prateleiras Plata Móveis Affara Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint. tampo 25mm, quatro prateleiras internas, base com pés niveladores de altura.			ARMARIO ALTO EM MADEIRA COM 2 PORTAS Armário Alto para Escritório 2 Portas 4 Prateleiras Plata Móveis Affara Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint. tampo 25mm, quatro prateleiras internas, duas portas de correr com puxadores externos, rodízio com molas, trilhos e calhas de alumínio, fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura.			ARMARIO VITRINE com 1 porta e 2 prateleiras em vidro - fundo e teto em chapa de aço - fechadura tipo Yale - pés protegidos por ponteiros plásticos - acabamento com pintura eletrostática a pó - dimensões aproximadas: 1,55m altura x 0,55m largura x 0,35m profundidade.			ARQUIVO DE AÇO 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa - Altura: 133 cm ± 1 cm Largura: 46 cm ± 1 cm Profundidade: 49 cm ± 3 cm Chapa: 26		

10	UN	10	ARQUIVO DE AÇO 05 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA Altura: 133 cm ± 1 cm Largura: 46 cm ± 1 cm Profundidade: 49 cm ± 3 cm Chapa: 26	
11	UN	200	Balança De Banheiro Digital Vidro Temperado Até 180 Kg -Material: Vidro Temperado, Plástico E Aço Inox - Cor: Transparente - Pesa Até 180 Kg Com Extrema Precisão - Acompanha 01 Bateria Ion Lítio - Graduação De 100 G Em 100 G - Desligamento Automático - Religamento Automático Por Meio De Sensores - Formato Anatómico Para Acondicionamentos - Indicação De Bateria Baixa - Vedação Completa Sem Vazamentos - Caixa Própria Do Produto - Garantia - Dimensões: Altura: 3 Cm Diâmetro: 33 Cm	
12	UN	3	BANCO ESTOFADO 2 ASSENTOS	
13	UN	20	BEBEDOURO DE COLULA - Elétrico; para garrafão de água mineral de 20 (vinte) litros; tipo coluna; capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 2,5 litros; gabinete totalmente confeccionado em chapa galvanizada e pintada com tinta em pó a base de epoxi; 2 (duas) torneiras de fácil manuseio (natural e gelada) em plástico de alta resistência; tubulações em cobre externas ao reservatório; reservatórios e dutos em materiais 100% não tóxicos; compressor silencioso de alto	
14	UN	10	Bomba Vibratoria Para Pogo 300 Watts Bifásica - Potência: 300 watts; - Resistência a umidade: IP58; - Isolação das bobinas: Classe H; - Proteção contra choque elétrico: Classe II; - Dimensões: 295 x 140 mm – saída 3/4 polegadas; - Características - Vazão máxima: 1.400 litros/hora; - Altura manométrica máxima: 50m (elevação); - Temperatura máxima da água: +35°C; - Profundidade de utilização abaixo do nível da água – submersão máxima: 20m; - Bombearmento de água limpa; - Frequência: 60Hz (50Hz sob consulta);	
15	UN	50	CADEIRA - Giratória, COM BRAÇO(AZUL): com assento e encosto espaldar médio, em madeira compensada de 15mm de espessura, estofada com espuma injetada com 50 mm de espessura, moldadas anatomicamente, encosto medindo: (largura 400) x (altura 360)mm de assento medindo: (profundidade 430) x (largura 160)mm, revestidos em couroim 0,8mm de espessura, na cor AZUL, estrutura tubular de aço 1010/1020, encosto dotado com sistema de articulação com "I" de ligação do assento ao encosto com tubo oblongo de 2,25mm espessura de parede, com acabamento sanfonado em polipropileno, base giratória, coluna central com uso interno mola amortecedora, regulagem de altura por pistão com sistema mecânico, 5 pés com tudo 25x25mm com ponteiros protetoras de nylon rodízios duplos, pintura em epoxi na cor preta, cadeira giratória com apoio de braços.	

16	CADEIRA - Giratória, SEM BRAÇO (AZUL), espaldar baixo, revestida em tecido, regulagem de altura do assento por pistão a gás em espuma de poliuretano injetada de alta densidade com 50mm de espessura, acabamento das bordas em perfil de PVC rígido, assento e encosto interligado por lamina de aço, componentes metálicos em pintura eletrostática-poliéster, com rodízio de duplo giro, em curvim	UN	2
17	CADEIRA fixa COM BRAÇO (AZUL) tipo diretor costura colmeia ou lisa, espuma laminado expandido entre 20 e 22kg/m³, estofado na cor azul dali, em curvim gramatura 1,1mm, Largura do assento: 0,48cm / Profundidade do Assento: 0,48cm / Altura do encosto: 0,47cm / Largura do encosto: 0,46cm Largura de braço a braço: 0,60cm	UN	60
18	CADEIRAS longarinas (AZUL), estofada com 05 lugares (revestida em tecido, em espuma de poliuretano injetada de alta densidade com 50mm de espessura, acabamento das bordas em perfil de PVC rígido, assento e encosto interligado por lamina de aço, componentes metálicos em pintura eletrostática-poliéster)	UN	10
19	COLCHOES DE SOLTEIRO 0,88 x 1,88 CM, COM DENSIDADE D 60, ALTURA DE 20 CM	UN	20
20	Corina de Ar 110/220V c/ Controle Remoto 150CM - Potência de Refrigeração 2,80W Vazão de Ar 2500 (m³/h) Voltagem 110/220V	UN	2
21	ESCALA DE 05 DEGRAUS - Tipo Banqueta Expandível não Posições 1 Quantidade de plataformas 1 Trava de segurança sim Articulável não ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Material Alumínio e Polipropileno Peso suportado 120kg Altura máxima 106cm Total de degraus 5 Distância entre os degraus 22cm	UN	2
22	ESTANTE DE AÇO, COM 5 PRATELEIRAS, CAPACIDADE DE ATÉ 100 KG POR PLANO, PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL, PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM 3 DOBRA E REF. DE FUNDO, DIMENSÕES 92,5 CM X 30 CM X 148 CM, COR CINZA	UN	6
23	Fogão 4 Bocas de Piso com Forno Limpa Fácil, Branco - 2 Queimadores família: Maior rapidez e facilidade ao limpar. - Forno limpa fácil: Facilidade na hora de limpar. - Botões removíveis: Facilita a limpeza do produto. - Puxador de aço super-reforçado para mais segurança. Bocas 4 Capacidade do Forno 56 L Gás GLP Pressão do Gás 2,8kPa Potência 9,6 Kw	UN	10

24	UN	10	Geladeira Degelo Manual 239L - Capacidade geladeira 219 litros / Capacidade freezer 20 litros / Capacidade total de armazenamento 239 litros Largura 47.7 cm Profundidade 65 cm Altura 148.6 cm Display/ Controle de temperatura Sim Prateleiras removíveis Sim Recipiente para guardar gelo Sim			
25	UN	10	Impressora Jato De Tinta - COM Tanque De Tinta- Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros Resolução máxima : Até 720 x 720 dpi Área máxima de impressão: 21,6 cm (largura) x 111 cm (largura) Velocidade de impressão ISO: Preto 8,5 ISO ppm e Colorida 4,5 ISO ppm ? Tipo de tinta: Garrafa de tinta Kit Inicial: 1 garrafa com tinta preta (40ml): rende aprox. 2.000 páginas com tinta colorida (ciano, magenta e amarelo com 40 ml cada): rendem aprox. 3.500 páginas coloridas Tinta de substituição: Garrafa de tinta preta (70ml) - T664120 Garrafa de tinta ciano (70ml) - T664220 Garrafa de tinta magenta (70ml) - T664320 Garrafa de tinta amarela (70ml) - T664420 Informação de rendimento da tinta: 4500 páginas em preto ou 7500 páginas coloridas (kit de reposição) Requisitos de sistema: 512 MB RAM 550 MB de espaço em disco			
26	UN	4	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CICLO 10.000 PÁGINAS MENSAIS - Especificações: Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfica Velocidade de Impressão 30 páginas por minuto Resolução de Impressão Até 2400x600 dpi Sistema Operacional Compatível Windows e Mac OS Capacidade ADF 35 páginas no alimentador automático de documento Velocidade da Cópia 30 cópias por minuto Redução / Ampliação 25-400% Tamanho do Vidro de Exposição Carta e A4 Digitalização Monocromático e Colorido Resolução de Digitalização Interpolada: 19200x19200dpi Óptica: 600x2400dpi Digitalizar para E-mail, Imagem, OCR, Arquivo e SharePoint Formato de Arquivo de Digitalização TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF, PDF Seguro, PNG e XPS Compatibilidade com Scanner Windows e Mac OS Capacidade do Papel Entrada: 250 folhas na bandeja Saída: 100 folhas Capacidade de Impressão Duplex Sim Capacidade do Papel no ADF Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelopes Capacidade da Gramatura 24 a 75g/m² Capacidade do Tamanho do Papel no ADF 216x355mm Conexão Padrao Wireless 802.11 b/g/n, USB 2.0, Ethernet 10/100 Memória Padrao 32MB Ciclo Mensal 10.000 páginas Garantia 1 ano de garantia limitada			
27	CONJ.	1	MESA EM MADEIRA DE 12 LUGARES - COM 12 CADEIRAS Madeira Maciça Angelim 3.00M			
28	UN	2	MESA para escritório - Mesa para escritório reta confeccionada em Mdp revestida em laminado melamínio dupla face com duas gavetas para organização, ideal para escritórios. Apresentam reforço em aço nos pés e laterais. As gavetas possuem fechadura e acompanham chaves. Medidas: 1.20 largura x 0.74 altura x 0.60 profundidade. - Pés em aço tubular; - Pintura dos pés em epóxi a pó com tratamento antiferrugem; - Material em Mdp de 15mm;			
29	CONJ.	20	Mesa Plástica com 04 Cadeiras - Feito em polipropileno , Suporta uma carga estática de 154 kg; Altura: 890mm Largura: 430mm Profundidade: 510mm. Possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade Altura: 750mm Largura: 700mm Profundidade: 700mm			

30	NORBEAK DE 825 WATTS / 1500 VA, BIVOLT, BATERIA SELADA CHUMBO-ÁCIDO, 8 CONEXÕES DE SAÍDA NBR 14136,	UN	5
31	NOTEBOOK: PLACA-MAE SUPORTE DDR3, PROCESSADOR 1.7GHZ 4MB CACHE, DISCO RIGIDO SATA 500GB, MEMORIA 4GB DDR3, UNIDADE OPTICA DVD-R/RW, TELA 14"LED, REDE LAN, WIRELESS 802.11, BATERIA DE 4 OU 6 CÉLULAS.	UN	2
32	PROJETOR - Tipo de Projetor LCD portátil Resolução Máxima 1400x1050 Luminosidade 3.200 ANSI Lumens Lâmpada Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho) Painel LCD Conexões HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-Fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle): Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) Conteúdo da Embalagem Projetor, controle remoto com pilhas AA alcalinas), cabo de alimentação, cabo VGA, cabo USB, CD com documentação do projetor, CD do software do projetor e bolsa de transporte Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 7,7x29,7x23,4cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,4Kg Garantia do Fornecedor 36 meses	UN	2
33	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE de no mínimo 370 litros, sendo a capacidade do freezer de no mínimo 60 litros; com prateleiras nas portas, gaveta para legumes, prateleiras internas removíveis, pés reguláveis, iluminação interna, consumo de energia A; 220V; deve acompanhar manual de instruções em português e garantia mínima de um ano.	UN	1
34	Smart TV LED 32" HD - com Connect Share Movie, Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e Entrada USB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Resolução HD (1366 x 768) Potência de áudio total (RMS) 10 W (5. W + 5 W) Entrada áudio e vídeo Sim Taxa de atualização 60Hz Consumo de energia 39 W Sistema de TV NTSC/PAL-M/PAL-N/ISDB-TB Dimensões s/ base (LxAxP) mm 745 x 433 x 69 Classificação de consumo (Selo ENCE) A Peso s/ base (kg): 3.7 Dimensões c/ base (LxAxP) mm 745 x 463 x 150 Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem - 1 Smart TV LED 32" HD /- 1 Controle Remoto TM1240A/- Baterias /- 1 Cabo de força /- 1 manual de instruçõesGarantia 12 meses	UN	2

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 1407/2018

35	UN	10	Smart TV LED 43" HD - com Connect Share Movie, Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e Entrada USB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Cor Preto Resolução HD (1366 x 768) Potência de áudio total (RMS) 10 W (5 W + 5 W) Entrada áudio e vídeo Sim Taxa de atualização 60Hz Consumo de energia 39 W Sistema de TV NTSC/PAL-M/PAL-N/ISDB-TB Classificação de consumo (Selo ENCE) A Peso s/ base (kg): 3,7 Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem - 1 Smart TV LED 43" HD - 1 Controle Remoto TM1240A - Baterias - 1 Cabo de força - 1 manual de instruções Garantia 12 meses
36	UN	2	SUPORTE ARTICULADO PARA TV SMART/ 4K /LCD/LED 23" A 55 - ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL - Para visão frontal, lateral e superior Polegadas 23" - 55" Distância mínima da parede 7 cm Distância máxima da parede 38 cm Inclinação 15° Articulação 180° Cor Preto Local de Instalação Parede Garantia 05 anos Furação VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x100, 400x400mm. Pontos de Fixação 4 pontos Dimensões do Produto (LxAXP) 400x400x80 mm Parafusos M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm Capacidade de Carga 30kg Material Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
37	UN	10	VENTILADOR DE PAREDE com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm; Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55mm e 60mm; Cor: preto; Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses
38	UN	20	VENTILADOR DE TETO, 03 pás; reversível, silencioso e de baixo consumo, bivolt, norma ABNT = NBR 14532, carcaça de aço tratado. Acabamento: pintura eletrostática a pó (branco ou cinza); Velocidade: 420 RPM; Frequência: 60HZ, isolamento do fio esmaltado: Corrente: 127V - 0,95A / 220V 0,6 A; Capacitores: 127V 10UF / 220V 4UF; Rolamento: blindados 6201 ZZ; Hélice: 450 X 130 mm, variação de diâmetro entre 960 mm e 1.100 mm. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses

1

2



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



OFÍCIO Nº 0376/2019 – SMSS / CDM

90590584069

Novo Repartimento, 16 de maio de 2019.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilhas de **MATERIAIS PERMANENTES NÃO HOSPITALAR**, a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Mun. de Saúde e Saneamento
1407/2018 GP

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 1407/2018

Ao Sr.
Denilson Resplandes dos Santos
Presidente da CPL
Novo Repartimento – PA





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



SOLICITAÇÃO PARA LICITAÇÃO DE MATERIAS PEMANENTES NÃO
HOSPITALARES PARA UPA, HMSF, SMSS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSFs,
POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL (POSTINHOS), SAMU, ENDEMIAS, VISA,
CAPS, PSE e PMAQ

licitação 2019

OFICIO Nº 376

ITEM	PRODUTO	UN	QTDD
1	APARELHO DE GPS - Mapa de base mundial - Tela de 2,2" de 65 mil cores, legível sob luz solar - Bússola de 3 eixos e altímetro barométrico - Capacidade de partilhar pontos de passagem, rotas e geocaches sem fios com outros dispositivos similares GPS e satélites para um posicionamento mais rápido PROVA D'ÁGUA PORTÁTIL BATERIA RECARREGAVEL GARANTIA DE 1 ANO MANUAL DE INSTRUÇÕES CABO USB	UN	2

Novo Repartimento, 14 de maio de 2019.

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 1407/2018

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Mun. de Saúde e Saneam.
Port. nº 1407/2018-GS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



OFÍCIO Nº 0379/2019 – SMSS / CDM

Novo Repartimento, 17 de maio de 2019.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilha adicional de **MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALAR**, a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 1407/2018

[Handwritten signature]
Paulo Geovani Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
1407/2018 CP

Ao Sr.
Denilson Resplandes dos Santos
Presidente da CPL
Novo Repartimento – PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



SOLICITAÇÃO PARA LICITAÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES
HOSPITALARES PARA UPA, HMSF, SMSS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSFs,
POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL (POSTINHOS), SAMU, ENDEMIAS, VISA,
CAPS, PSE e PMAQ

licitação 2019

OFICIO Nº 379

ITEM	PRODUTO	UN	QTD
1	CASSETTE COM ECRAM TAMANHO 18X24	UN	1
2	CASSETTE COM ECRAM TAMANHO 24X30	UN	1
3	CASSETTE COM ECRAM TAMANHO 30X40	UN	1
4	CASSETTE COM ECRAM TAMANHO 35X35	UN	1
5	CASSETTE COM ECRAM TAMANHO 35X43	UN	1

Paulo Geovani Silva Sousa
Secret. Mun. de Saúde e Saneamento
1407/2018 GP

Paulo Geovani Silva Sousa
Secretario Municipal de Saude
Portaria Nº. 1407/2018

Novo Repartimento, 17 de maio de 2019.

