

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
TRADAlhando por una cidade melhon!

CNPJ/MF sob o nº 10.221.745/0001-34

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n 1212001/2023 PREGÃO ELETRÔNICO n° 031/2023/PMJ/SRP/PE

O município de Jacareacanga/PA, através PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, com sede no Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, n° 34, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, na cidade de Jacareacanga/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.221.745/0001-34, neste ato representado Prefeito Municipal, o Sr. Sebastião Aurivaldo Pereira Silva, brasileiro, empossado mediante ato da Câmara Municipal de Vereadores em 01 de janeiro de 2021, portador do documento de identidade RG n.º 3289582, PC/PA e inscrito no CPF/MF sob o n.º 609.117.352-91, residente e domiciliado à Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, 76, Centro, CEP: 68.195-000; Cidade de Jacareacanga, Estado do Pará, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 031/2023/PMJ/SRP/PE, publicada no Diário Oficial da União Seção 3, n.º 210 Pg. 203 de 06/11/2023, processo administrativo n.º 7.359/2023, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA/PA, especificados no Termo de Referência, anexo I do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n° 031/2023/PMJ/SRP/PE, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

EMPRESA: DIGITAL ARTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 45.516.833/0001-48

ENDEREÇO: AVENIDA TRANSAMAZÔNICA ENTRE JOÃO PESSOA E LAURO SODRÉ, nº 529, Bela Vista CEP:

68180180 - UF: PA - MUNICÍPIO: ITAITUBA/PÁ.

REPRESENTANTE: RAILILSON DA SILVA TELES - CPF n. 719.122.582-34

E-MAIL: digital.arte.itb.@gmail.com TEL.: (93) 8435-0733

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNI D.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AVENTAL DE RASPA COM MANGA TIPO BARBEIRO					
_	(SOLDADOR)	ZANEL	20	UN	64,99	R\$ 1.299,80
2	AVENTAL DE RASPA DE COURO - APROVADO PARA: PROTEGER O TRONCO CONTRA AGENTES CORTANTE E AGENTES ESCORIANTES; ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA PARA AJUSTE NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO					
	DE ARREBITES E FIVELAS METÁLICAS PARA AJUSTES.	PROTEC	200	UN	29,49	R\$ 5.998,00





5	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVERÃO APRESENTAR, EM CARACTERES ENDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA, E O NÚMERO DO CA. NORMA APLICÁVEL: NR-06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INDICAÇÕES DE USO: PROTEGER O TRONCO CONTRA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DURANTE O USO CONTRA AGENTES CORTANTES E AGENTES ESCORIANTES BALACLAVA ANTICHAMA BOTA DE PVC (PAR) COR PRETA OU BRANCA, CANO LONGO- APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A	HERCULES MARLUVAS	20	UN	R\$ 122,90	R\$ 2.458,00
6	AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: BOTAS DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEIS, EM PARES, CONFECCIONADAS EM PVC. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, PORTARIA № 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.		300	UN	R\$ 99 00	R\$ 29.700,00
8	BOTINA DE COURO NOBUCK MARROM COM BICO DE PVC (PAR)	MARLUVAS	500			R\$ 32.495,00
9	BOTINA DE COURO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (PAR)	MARLUVAS	100			R\$ 7.999,00
10	BOTINA DE SEGURANÇA CABEDAL (PAR): NANOX EXTRA DRY B3-PESO MÉDIO (REFERÊNCIA: PE N 40): 520G - VERSÕES: 100% IMPERMEÁVEL & RESPIRÁVEL (WATERPROOF&BEATHABLE) - MEMBRANA IMPERMEÁVEL & RESPIRÁVEL - SELAGEM DE COSTURAS: SIM, COSTURAS TERMO SELADAS - ALTURA MÉDIA DO CANO (N 40, A PARTIR DO SOLO): 16CM - 100% IMPERMEÁVEL ATÉ A ALTURA DE: 12CM - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA - MANUAL TÉCNICO DO PROPRIETARIO: SIM - FORRAÇÃO INTERNA: FORRO DE COMPORTAMENTO ATIVO (FORRO INTELIGENTE) - PROTETOR INTERNO DO BICO: TERMO POLIMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESP. 2,2MM - PROTETOR INTERNO DO CALCANHAR: TERMO POLIMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESP. 2,2MM - SOLADO: CARBOM GRIP EXTREME - RESISTÊNCIA DO SOLADO (GRIP): EXCELENTE - PALMILHA ESTRUTURAL ESTABILIZADORA: EM POLIMETRO INJETADO COM DIFERENTES ZONAS DE FLEXÃO - PALMILHA INTERNA: EXCLUSIVA PALMILHA ANTI-IMPACTO SUPER CONFORTÁVEL - CADARÇO: POLIESTER COM TRAMA FINA PARA NÃO DESFIAR E AJUSTAR COM MAIOR FACILIDADE	MARLUVAS		UN	R\$ 624,99	R\$ 62.499,00
11	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO (PAR) APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS, CONTRA RISCOS DE ORIGEM MECÊNICA DO	MARLUVAS	100	UN	R\$ 48,90	R\$ 4.890,00





	TIPO: QUEDA DE OBJETOS E MATERIAIS, CONTATO COM MATERIAIS OU OBJETOS ESCARIANTES, ABRASIVOS, CORTANTES OU PERFURANTES. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: BOTINAS DE SEGURANÇA, EM PARES, COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, ELÁSTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADAS EM VAQUETA HIDRO FUGADA E CURTIDA AO CROMO, RASPA FORRADA EM ESPUMA E RASPA MACIA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO NO SALTO.CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA.					
12	BOTINA DE SEGURANÇA, BOTA EM NANOX PRETA ELITE 100% IMPERMEÁVEL (PAR), CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL, COM SOBREBIQUEIRA POLIMÉRICA, BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MANTA E POLIMERO ANTIPERFURO, FORRADO COM MEMBRANA IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL, FECHAMENTO ATRAVÉS DE ATRACADORES, COM PALMILHA INTERNA ANTI-IMPACTOS, SOLA A BASE DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO SRC, RESISTÊNCIA A CORTE, AO FRIO, AO ÓLEO COMBUSTIVEL, A PENETRAÇÃO E CALOR.		100	UN	R\$ 142,25	R\$ 14.225,00
13	CALÇA DE ELETRICISTA CLASSE 01 ANTICHAMA	PROFORCE	8			R\$ 1.199,20
14	CALÇA DE ELETRICISTA CLASSE 02 ANTICHAMA	PROFORCE	8	UN	R\$ 149,90	R\$ 1.199,20
15	CAMISA DE ELETRICISTA - CLASSE 02 ANTICHAMA	PROFORCE	8	UN	R\$ 177,99	R\$ 1.423,92
16	CAMISA DE ELETRICISTA - MANGA LONGA CLASSE O1 ANTICHAMA	PROFORCE	8	UN	R\$ 177,99	R\$ 1.423,92
17	CAPA DE CHUVA AMARELA COM FAIXAS REFLETIVAS - APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DA PRECIPITAÇÃO ATIMOSFÉRICA. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CAMISA DE SEGURANÇA QUE PROMOVE A PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES CONTRA A UMIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIESTER LAMINADO EM PVC, MATERIAL FLUORESCENTE, FAIXAS REFLETIVAS COM CAPUZ INTEGRADO E MANGAS LONGAS, ABERTURA FRONTAL EM BOTÃO DE PRESSÃO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA. TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVERÃO APRESENTAR, EM CACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA E O NÚMERO DO CA. NORMA APLICÁVEL NR-06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO DE LIMPEZA URBANA CONTRA A CHUVA	PROFORCE	200	UN	R\$ 70,00	R\$ 14.000,00
20	CAPACETE DE SEGURANÇA - CASCO INJETADO EM ABS TRATAMENTO UV FITAS ANTIALÉRGICAS JUGULAR DE TRÊS PONTOS COM AJUSTES LATERAIS CATRACA DE		300	UN	R\$ 142,66	R\$ 42.798,00





	AJUSTE RÁPIDO TESTEIRA ACOLCHOADA E DE FÁCIL					
	REMOÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS					
	ENCAIXE PARA ACOPLAR A VIDEIRA, PROTETOR					
	AURICULAR, CONJUNTO DE CARNEIRA DE FÁCIL					
	REMOÇÃO TAMANHO: 52 A 64 CM. PESO: 488H					
	ENCAIXE PARA FIXAÇÃO DO PROTETOR DE NUCA,					
	AMORTECEDORES DE IMPACTO FRONTAIS E LATERIAS,					
	SUPORTE PARA LANTERNA COM OPÇÃO DE					
	FOTOLUMINESCENTE REFLETIVOS					
21	CAPUZ ARABE BRIM	PLASCOR	400	UN	R\$ 38,00	R\$ 15.200,00
23	CARNEIRA PUSH KEI PARA CAPACETE V-GARD MSA	V-GARD				
	COM JUGULAR		40			R\$ 1.662,00
24	CARTUCHO PARA RESPIRADOR 75SCL (PAR)	HONEYWELL	100			R\$ 8.133,00
25	CHAPÉU AUSTRALIANO COM PROTEÇÃO DA NUCA	PINOTTY	200	UN	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
	CINTO MILITAR TÁTICO TOTALMENTE AJUSTÁVEL;					
26	POSSUI PASSADORES EM METAL; PERFURAÇÃO					
	PADRÃO COM ILHÓS PERFEITOS PARA FIXAÇÃO DE		200	1 181	DC 204 70	D¢ 05 440 00
	PORTA- ACESSÓRIOS. COLETE REFLETIVO - 100% MALHA SÓLIDA DE	ALMEIDA	300	UN	κ\$ 284,/0	R\$ 85.410,00
	POLIESTER 120 GSM DE TRICOT CONFORME AS					
	NORMAS ANSI/ISEA 107-2010 E EN471; - FECHAMENTO					
	EM ZIPER, - 2 FAIXAS REFLETIVAS HORIZONTAIS AO					
	REDOR DO CORPO; - 2 FAIXAS REFLETIVAS VERTICAIS					
27	NA FRENTE; - FAIXAS REFLETIVAS FORMANDO X NAS					
	COSTAS COM 1 BOLSO; - TAMANHO: M - PROTEGE O					
	USUÁRIO EM LOCAIS ONDE NECESSITEM DE					
	VISUALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA, REFLETINDO A					
	LUZ COM CORES DE ALERTA, DEIXANDO O MAIS					
	VISÍVEL	SINALIAÇÃO	100	UN	R\$ 58,89	R\$ 5.889,00
28	COLETE REFLETIVO TIRO IAQUETA	SAFE PARK				
20	COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA	SINALIAÇÃO	20	UN	R\$ 19,65	R\$ 393,00
	CONE DE SINALIZAÇÃO COM FAIXA REFLETIVA					
	APROVADO PARA: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PARA					
	DELIMITAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO.					
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CONE					
	PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA COM 75 CM DE					
20	ALTURA, INJETADO EM PVC NA COR LARANJA COM					
29	DUAS FAIXAS NAS CORES BRANCA E COM RETRO REFLETÂNCIA DE 250 CANDELAS, SOLDADAS					
	REFLETÂNCIA DE 250 CANDELAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE NO CONE, AS FAIXAS SÃO					
	CONFECCIONADOS EM PVC COM ESPESSURA DE					
	0,20MM. NORNA APLICÁVEL: NR - 06 EQUIPAMENTO					
	DE PROTEÇÃO COLETIVA. INDICAÇÕES DE USO:					
	SINALIZAR LOCAIS DE TRABALHO	PLASRCOR	350	UN	R\$ 40.45	R\$ 14.157,50
		WBERTOLO			R\$1.029,9	,
30	ESCADA DE 02 LANCE 11 METROS		2	UN	0	R\$ 2.059,80
24	ECCADA DE OS LANCE Z ZE METROS	WBERTOLO	2		R\$	
31	ESCADA DE 02 LANCE 7,75 METROS				2.641,00	R\$ 5.282,00
32	ESCADA DE 02 LANCE 7 90 METROS	WBERTOLO	2	UN	R\$	
52	ESCADA DE 02 LANCE 7,90 METROS				2.455,97	
33	ESCADA DE ALUMINIO DE 08 DEGRAUS	BOTAFOGO	2		R\$ 674,95	R\$ 1.349,90
34	ESCADA DE ALUMINIO DE 10 DEGRAUS	BOTAFOGO	2	UN	R\$	
					889,90	R\$ 1.779,80





36	LANTERNA DE MÃO RECARREGÁVEL LÂMPADA: XHP70, FONTE DE LUZ: LED TAMANHO DO PRDUTO: 24.8* 6* 3.3CM MÉTODO DE ZOOM: ZOOM TELESCÓPICO MÉTODO DE CARREGAMENTO: BATERIA RECARREGÁVEL, MATERIAL: CIGA DE ALUMINIO, INTERRUPTOR: PRESSIONE O INTERUPTOR, POSIÇÃO DA ENGRENAGEM: 3 ENGRENAGENS: FORTE LUZ-BAIXA LUZ-FLASH, LUMENS: 1500-1800 LUMENS BATERIA: 2* 18650, POTÊNCIA: 20W, ALCANCE MÁXIMO: 200-500 METROS AMBIENTE APLICÁVEL: CAMINHADAS, CAMPING, AUTODEFESA, ENSINO, CAÇA, TRANSPORTE DIÁRIO, PASSEIOS NOTURNOS, ESPELEOLOGIA, PESCA NOTURNA, PATRULHA. EMBALAGEM DO PRODUTO: LANTERNA+CABO UBS+2* 18650 BATERIA+CAIXA DE EMBALAGEM	NAUTIKA	600	UN	R\$ 22,65	R\$ 13.590,00
37	LUVA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA 10 CLASSE 0 TENSÃO MÁXIMA 5000V (PAR)	ZANEL		UN	R\$ 270,35	
38	LUVA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA 10 CLASSE 1 - TENSÃO MÁXIMA 10000V(PAR)	ZANEL		UN		R\$ 3.099,90
39	LUVA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA 10 CLASSE 2 - TENSÃO MÁXIMA 17000V (PAR)	ZANEL	10	UN	R\$ 127 20	R\$ 4.272,00
40	LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA (PAR)	ZANEL	8	UN		R\$ 220,00
41	LUVA DE LATEX (PAR)	ZANEL	100			R\$ 365,00
42	LUVA DE RASPA CANO LONGO PUNHO 15CM (PAR)	ZANEL	10			R\$ 124,90
43	LUVA DE RASPA COM REFORÇO - PUNHO LONGO (PAR) APROVADO PARA; PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA RISCOS DE MANUSEIO DE MATERIAIS OBJETOS AQUECIDOS, MATERIAIS OU OBJETOS ESCORIANTES, CORTANTES, PEFURANTES OU ABRASIVOS. ESPECIFICAÇÃO: LUVAS DE PROTEÇÃO, EM PARES, CONFECCIONADAS EM RASPA DE COURO, CURTIDA AO CROMO, SEM EMENDAS, PUNHOS DE 20 CM DE COMPRIMETO, COSTURAS EM LINHA DE ALGODÃO. CERTIFICADO E APROVAÇÃO - CA.	ZANEL	200	UN	R\$ 9,99	R\$ 1.998,00
44	LUVA DE RASPA MODELO PETROLEIRA CANO CURTO (PAR)	ZANEL	10	UN	R\$ 11,99	R\$ 119,90
45	LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA TRICOTADA COM PIGMENTAÇÃO EM PVC (PAR) APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DE USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM MECÂNICA: CONTATO COM MATERIAIS SECOS E INERTES OU OBJETOS ESCORIANTES, ABRASIVOS E CORTANTES OU PERFURANTES. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA TRICOTADA MISTA COM FIOS DE ALGODÃO E POLIESTER COM CENTRO PALMA COM PONTILHADOS ANTIDERRAPANTES DE PVC ACABAMENTOS EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA. PORTARIA N 3214/78 DO MINISTERIO DO TRABBALHO E EMPREGO.	ZANEL	300	UN	R\$ 45,00	R\$ 13.500,00
46	LUVA DE SEGURANÇA DE PVC CANO LONGO (PAR) APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGRESSIVIDADES DE PRODUTOS QUÍMICOS,	ZANEL	400		R\$ 21,70	R\$ 8.680,00





		 	1	1		
	MANUSEIO DE MATERIAIS LÍQUIDOS E SÓLIDOS					
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE					
S	SEGURANÇA DE PVC, IMPERMEÁVEIS, EM PARES,			UN		
F	FORRO EM MALHA DE 100% ALGODÃO, BANHOS DE					
F	PVC, ÁREA PALMA E DORSAL ÁSPERAS, PROPRIEDADES					
	ANTIDERRAPANTES, RESISTENTE A CORTES					
	PERFURAÇÕES E ABRASÕES. CERTIFICADO DE					
	APROVAÇÃO - CA.					
	LUVA DE SEGURANÇA NITRÍLICA PARA COLETA DE	7 A N E I		UN		
	RESÍDUOS (PAR) - APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS	ZAINEL		UN		
	· · ·					
	MÃOS CONTRA CORTES E PERFURAÇÕES, MANUSEIO					
	DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO					
	EQUIPAMENTO: LUVA DE SEGURANÇA					
	CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO COM					
F	REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRÍLICA GRANULADA					
l l	NA PALMA E DORSO E PUNHO EM MALHA.					
47	CERTIFICADO DE APROVADO - CA. TODAS OS					
47 E	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVERÃO					
	APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM					
	VISÍVEIS, A NOME COMERCIAL DA EMPRESA					
	FABRICANTE OU IMPORTADORA, E O NÚMERO DO CA.					
	NORMA APLICÁVEL: NR - 06 EQUIPAMENTO DE					
	PROTEÇÃO INDIVIDUAL PORTARIA N 3214/78 DO					
	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. INDICAÇÕES					
	•					
	DE USO: TRABALHOS MÉDIOS EM MATALÚRGICAS,		400		D¢ 0.45	D¢ 2 445 00
	SIDERÚRGICAS, COLETAS DE LIXO E TRANSPORTE.		400		R\$ 8,15	R\$ 2.445,00
	LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA E FIBRA VIDRO (PAR)	ZANEL		UN		
	- POLIESTER E LYCRA, BANHO NITRÍLICO SÓLIDO COM					
// //	SOBREPOSIÇÃO DE NITRÍLICO ESPUMOSO NA PALMA,					
F	FACE PALMA E PONTA DOS DEDOS PROTEÇÃO DAS					
l,	MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS,					
E	ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.		2000		R\$ 20,70	R\$ 41.400,00
L	LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON (PAR),	ZANEL		UN		
F	PALMA. FACE PALMA DOS DEDOS E EXTREMIDADE DOS					
49	DEDOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO,					
F	PALMA ENTIDERRAPANTE, PUNHO TRICOTADO COM					
	ELÁSTICO E ACABAMENTO EM OVERLOQUE.		3000		R\$ 50.00	R\$ 150.000,00
	LUVA DE VAQUETA (PAR) - COM PUNHO DE RASPA E	ZANEI		UN	,,	,
	IDEAL PARA OS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DE UMA	_, _L		J.,		
	PROTEÇÃO REFORÇADA CONTRA CORTES E AGENTES					
	ABRASIVOS; ELA TEM A PROTEÇÃO DAS MÃOS E DO					
	ANTEBRAÇO. ELÁSTICO NO DORSO PARA AJUSTES;					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	MODELO PETROLEIRA; É MUITO USADA TAMBÉM PARA					
	PRÁTICA DE SOLDA OU SOLDADOR; A LUVA DE					
	VAQUETA COM PUNHO DE RASPA; DEVE SER					
	FABRICADA COM OS DEDOS EM UMA SIMETRIA MAIS					
	PERFEITA COM O FORMATO DA SUA MÃO E COM ISSO					
	A LUVA RESISTE MAIS AO TEMPO E O CONFORTO					
	MAIOR		600		R\$ 12,25	R\$ 7.350,00
P	MACACÃO CAVE BRIM 200GR/02, 100% ALGODÃO;	K.BIM				
		UNIFIORMES				
l F	REFORÇADO, BOLSOS COM ZIPER; NOME DO	ONITIONIVIES				
54 F	REFORÇADO, BOLSOS COM ZIPER; NOME DO INTEGRANTE REMOVÍVEL NA FRENTE; SEM FAIXAS	OIVII IOIVILS				
54 R		OWNIOWNES	2000	UN	R\$ 248,75	R\$ 497.500,00





	PROTEÇÃO DOS PÉS, PERNAS E PARTES MÉDIA E BAIXA	LINIEIODMES			<u> </u>	
	DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE	OIVII IORIVILS				
	EXPOSIÇÃO A UMIDADES E ÁGUAS SERVIDAS EM ÁREAS					
	ALAGADAS DE POUCAS PROFUNDIDADES, ATIVIDADES					
	DE SANEAMENTO OU EM OPERAÇÕES ESPECÍFICAS EM					
	AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTAS					
	OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS					
	E OU DE PERFURAÇÕES E CORTES NA PLANTA DOS PÉS.					
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE EQUIPAMENTO: MACACÃO					
	DE SEGURANÇA, EMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM					
	TREVIRA COM GRAMATURA KG- 500, COM UM PAR DE					
	BOTAS NDE BORRACHA VULCANIZADA OU PLC DE					
	CANO MÉDIO, ACOPLADAS AS BARRAS, COM					
	PALMILHAS DE AÇO, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE					
	ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA. DIMENSÕES:					
	PEQUENO (46/48) MÉDIO (50/52) GRANDE (54/56) E					
	EXTRA - GRANDE -GG (58/60) O TAMANHO DAS BATAS					
	i i i					
	CORRESPONDENTE A CADA MACAÇÃO DEVE SER					
	DEFINIDO PELO REQUISITANTE. CERTIFICADO DE					
	APROVAÇÃO - CA TODOS AS EQUIPAMENTOS DE					
	PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVERÃO APRESENTAR, EM					
	CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME					
	COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU					
	IMPORTADORA E O NÚMERO DO CA. NORMA					
	APLICÁVEL: NR- 06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO					
	INDIVIDUAL PORTARIA N 3214/78 DO MNISTÉRIO DO					
	TRABALHO E EMPREGO. INDICA ÇÕES DE USO:					
	SERVIÇOS EM GERAL ONDE O TRABALHADOR FIQUE					
	EXPOSTO A INTEMPERIES, LAVAGEM DE RUAS E					
	OUTROS ONDE OCORRA RESPINGO INTENSO DE					
	PARTÍCULAS DE ÁGUA					
56	MACACÃO PVC	PLASRCOR	10	UN	R\$ 66,00	R\$ 660,00
	,	CARBOGRAFI				
59	MÁSCARA E ESCUDO SOLDA	TE	10	UN	R\$ 77,59	R\$ 775,90
			_		, ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	MOCHILA - FEITA DE LONA DE NYLON E NYLON					
	RESINADO; ESPAÇO INTERNO TOTAL DE 38 LITROS;					
	ALÇAS REGULÁVEIS COM TECIDO TELADO PARA					
60	MELHORAR A VENTILAÇÃO; COSTAS ACOLCHOADAS NA					
00	PARTE INFERIOR; BARRIGUEIRA ESTABILIZADORA					
	REGULÁVEL DE 5C; ACOLCHOAMENTO PEITORAL					
	REGULÁVEL; ARGOLAS NAS ALÇAS PARA CHAVES CAPA	CARBOGRAFI				
	DE CHUVA EMBUTIDA; TAMANHO: 38 LITROS.		700	1 181	D¢ 20C 0E	D¢ 200 705 00
	ÁCILIOS DE PROTEÇÃO DE CORREDOR MICOLOR	TE	700	UN	K\$ 280,85	R\$ 200.795,00
61	ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR INCOLOR,	\//CC4	4000		D¢ 33.00	nd 33,000,00
	CONTRA IMPACTO, PROTEÇÃO UV, AMPLA VISÃO	VICSA	1000			R\$ 33.000,00
64	PERNEIRA DE RASPA COM FIVELAS OU VELCRO (PAR)	ZANEL	20	UN	K\$ 33,15	R\$ 663,00
	PERNEIRA DE SEGURANÇA (PAR)- APROVADO PARA:	ZANEL				
	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA					
	AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS					
65	PROVENIENTES DE POEIRAS DE SOLDAGEM E					
03	PROCESSOS SIMILARES. MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:					
	COSTURAS EM SOLDA ELETRÔNICA, METATORSO EM					
	MATERIAL. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS					
	AS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		300	UN	R\$ 155,00	R\$ 46.500,00





DEVERAO APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA, FABRICANTE OU IMPORTADORA E O NÚMERO DO CA. NORMA APLICÁVEI: NR - OG - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DOS USUÁRIOS DE LIMPEZA URBANO PERNIERA DE SEGURANAC (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DOS USUÁRIOS DE LIMPEZA URBANO PERNIERA DE SEGURANAC (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO FRONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PROTEÇÃO NO JOLEHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM OZ VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COMS CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL VERDE, VERMEHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTETINAÇÃO EM AÇO INOMÍDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTETINAÇÃO EM AÇO INOMÍDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG ARROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVO DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS TRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALERGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTEA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABLECIOD NA NA P. 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ARCAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AUDITIVO DO SENDANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOSO OU ATIVIDADES EM ARCAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A CORO POR MEIOD DO TRES PINOS PLÁSTICOS, CARNERA DE MASTERIAL PLÁSTICO							
CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA E AMPRESA, PABRICANTE OU IMPORTADORA E O NÚMERO DO CA. NORMA APUCÁVEL: NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. DE USO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DOS USUÁRIOS DE LIMPEZA URBANO PERNETRA DE SEGURANÇA (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO PONTATA E DUAS TALAS LATERAS, PROTEÇÃO NO JOEHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELCROS PARA AUISTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÊ MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZILI, VERDE, VERNELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDADAD DE SILICONE ON ESPUMAS E ALMORIADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDADAD PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG OR TERÉS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONDRA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMBETCAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHADO OU LATIVIDADES EM AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR ARICULA TIPO PLUG É INDICADO PARA AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR AURICULA DE SILICONES FARDENCANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACILA : COMPOSTO DE CORDA DE MATTERIAL PLÁSTICO RIGIDO PRETO QUE COBBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂMIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ ATERBALHOS O		DEVERÃO APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E					
COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA E O NÚMERO DO CA. NORMA APLICÁVEL: NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. DE USO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DOS USUSUÁRIOS DE LIMPEZA URBANO PERNEIRA DE SEGURANÇA (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÉS TALAS DE PROTEÇÃO NO JOELHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉMOLDADO, DE SILUCONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMBANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTRADOR DE SILUCONE NA COR ESPUMAS E ALMOCADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTRADOR DE ARRONADA DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILUCONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANCES, CONFECCIONADOS EM SILUCONE ANTIALERGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECHÍCAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO AUDITIVA DE SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGÉRO O SISTEMA AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADORES DE SEM USISCES, O NOME CORDÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADORE SU PROTECICADO DE ARRONADO DE RUÍDO. PROTETOR AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTÍFICADO DE ARRONAGÃO C-A: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIA PLÁSTICO RIGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNICIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS. AU PROTECTOR FACIAL TARBALHOS OU AUTIVIDADES EN SINALIZAÇÃO SOO UN R\$ 14.55 R\$ 7.275,000 DIAGRICA DE AUTIVIDADES EX AC							
IMPORTADORA E O NÚMERO DO CA. NORMA APLICÁVEL: NR - 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. DE USO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DOS USUÁRIOS DE LIMPEZA URBANO PERNERA DE SEGURANCA (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO IODICHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ASP. HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFIADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ASP. HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFIADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ASP. HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFIADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AUDITIVO EN TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANCA, TIPO PLUG E TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NÍVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AUDICIUANT IPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AUTIVIDADES EM AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATTIVIDADES EM AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR AUTICUAL AUTIVIDADES EM AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR ATICLUA TIPO PLUG É INDICADO PARA AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR AUDITIVO DO TRABALHADOS DE ASPESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMBRETAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁMIO E SE ESTENDE ATÉ A PROTEÇÃO AUDITIVA DO		CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME					
APLICÁVEL: NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DOS USUÁRIOS DE LIMPEZA URBANO PERNEIRA DE SEGURANICA (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINIÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO FRONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PROTEÇÃO NO JOELHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHA DÍNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ATILATERISCI, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE CORDA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE PROTITAD O CRÂNIO DO USIARIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARRONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO RECULÁVEL, ATRAVÉS DE AUUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM PARTE REPONAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		COMERCIAL DA EMPRESA. FABRICANTE OU					
APLICÁVEL: NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DOS USUÁRIOS DE LIMPEZA URBANO PERNEIRA DE SEGURANICA (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINIÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO FRONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PROTEÇÃO NO JOELHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHA DÍNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ATILATERISCI, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE CORDA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE PROTITAD O CRÂNIO DO USIARIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARRONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO RECULÁVEL, ATRAVÉS DE AUUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM PARTE REPONAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		IMPORTADORA E O NÚMERO DO CA. NORMA					
INDIVIDUAL DE USO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DOS USUÁRIOS DE LIMPEZA URBANO PERNEIRA DE SEGURANÇA (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO PROTEÇÃO PROTATALE DUAS TALAS LATERAS, PROTEÇÃO NO JOEHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE IGOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES SAFE PARRK LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO SINALIZAÇÃO 200 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, PRESENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 200 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, PRESENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 200 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, PRESENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 200 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO DE TIPO PLUG APROVAÇÃO COM ESPUMAS E SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 200 UN R\$ 99,90 R\$ 16.983,00 PROTETOR AUDITIVO DE DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALERGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PORTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTRES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMPRICIADA DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTRES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMPRICIADA DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE TRABALHADOR QUE ATIJA EM AREAS COM ELEVAÇÃO DE RUIDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO REGIOO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISUÁRIO E SE ESTEND							
USUÁRIGO DE LIMPEZA UBRANÓ PERNEIRA DE SEGURANÇA (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO FRONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PROTEÇÃO NO JOCHIO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIGO DE AÇO NO METATARSO, COM 02 VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES SAFE PARRK LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTRENA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELICIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTETO AURICULAR TIPO PLUG ECOBRE A PARTE RONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO É, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA ER RECOBERTA COM PARTE RRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
PERNEIRA DE SEGURANICA (PAR): CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO FONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PROTEÇÃO NO JOELHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM OZ VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO UNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO SINALIZAÇÃO UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRENCHIDO COM ESPUMAS E SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRENCHIDO COM ESPUMAS E SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 99,90 R\$ 16.983,00 PROTETOR AUDITIVO TO EN ESPUMAS E SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 99,90 R\$ 16.983,00 PROTETOR AUDITIVO DE INSERSIA PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DE RIDIOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO PORTETOR AUDITIVA DOS SERVIDORES DUARATE A EXECUÇÃO DE TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTRES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE ROIDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RIGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁMIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA PLÁSTICOS. A PARTE FRON							
MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO NO JOEHO INTEGRADA E PROTEÇÃO PRONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PROTEÇÃO NO JOEHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES SINALIZAÇÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES SINALIZAÇÃO 200 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK ALMOFADAS DESMONTÁVEIS SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK ALMOFADAS DESMONTÁVEIS SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 99,90 R\$ 16,983,00 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALERGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELICIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGGR O SISTEMA AUDITIVO DO TRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTIPOTEO AURICULAR TIPO PLUG É INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE RABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E DEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO ADESENTAN EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE SINDICAÇÕES DE SITURDAS PORTEO QUE COBRE A PARTE FRON							
FRONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PROTEÇÃO NO JOELHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELCROS PARA AUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉMOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES SAFE PARRK LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO SINALIZAÇÃO 200 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRENECHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 99,90 R\$ 16,983,00 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIHURADO E INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEÇÃO DO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEÇÃO A PRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM AREAS COM LEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO BIGDO PRETO QUE COBRE A PARTE LÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUARIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
JOELHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELCROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILLONE NA COR LARANJA, COM- CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOPADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AURICULAR DE SILLCONE - TIPO PLUG APROVADO PARA PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILLCONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MUNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTEA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVA DOS SERVIDIORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM AREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAD A EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACÂLA - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUARIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE STRAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
JOELHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE HIOS DE AÇO NO METATARSO. COM 02 VELGROS PARA AJUSTE E FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREMCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTILACERGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. O PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUJA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DO TRABALHADOR QUE ATUJA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM LEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUARIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONIVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICOS RÍBOD RARALOS OR PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM PARTE FRONTAL DA CARNEIRA E RECOBERTA COM	66	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
FIXAÇÃO. PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABBALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR AUDITIVO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE ALUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFILSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANIA, COM CORDÃO DE TAMANHO UNICO. CORDÃO NAS CORES SAFE PARRK LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGGR O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMBERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 15,75 R\$ 3.150,00 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 99,90 R\$ 16.983,00 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NÍVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTEÇÃO AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVELS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHADOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		FIXAÇÃO.	ZANEL	700	UN	R\$ 31,90	R\$ 22.330,00
CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		PROTETOR AUDITIVO - DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-					
CORDÃO DE TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANIA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHO PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTRANA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE AUTITURA DO SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE AUTITURO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGRO OS SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DO PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RIGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM	68		SAFF PARRK				
PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 99,90 R\$ 16.983,00 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS LEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHADO SU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE INSERSA A COROA POR MEIO DE IOSIS PRAFEUSOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO S CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM				200	LINI	R\$ 15 75	R\$ 3 150 00
EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK SINALIZAÇÃO 170 UN R\$ 99,90 R\$ 16.983,00 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 POTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELIES E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHADO SU ATIVIDADES EM SINALIZAÇÃO 500 UN R\$ 14.55 R\$ 7.275,00 PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTRAR, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICOS EM CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTRAR, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO SENDO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO SENDO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARREIRA É RECOBERTA COM			JIIVALIZAÇAO	200	OIV	Ν, 13,73	Ν, 3.130,00
INOXIDÁVEL, PREENCHIDO COM ESPUMAS E SAFE PARRK ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO DAS SETABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
ALMOFADAS DESMONTÁVEIS PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DIOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM	69		6455 04001/				
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - TIPO PLUG APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PIÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		·	-			_ 4	-4
APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM			SINALIZAÇAO	170	UN	R\$ 99,90	R\$ 16.983,00
SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES, CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		APROVADO PARA: PROTEÇÃO AUDITIVA DE					
OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM SAFE PARRK ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRÊS FRANGES,					
OU SEM CORDÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM SAFE PARRK ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		CONFECCIONADOS EM SILICONE ANTIALÉRGICO, COM					
EQUIPAMENTO PROTETOR AUDITIVO DE INSERSÃO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
NIVEL DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
ESTABELECIDO NA NR - 15, ANEXOS N 1 E 2. 0 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		The state of the s					
PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG É INDICADO PARA TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARRIERA É RECOBERTA COM							
TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
TRABALHADORES E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER O SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM	70						
ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM	, 0						
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		SISTEMA AUDITIVO DO TRABALHADOR QUE ATUA EM					
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		ÁREAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDOS.					
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APRESENTAR EM CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS					
CARACTERES INDEVELEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		=					
COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM SAFE PARRK ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
USO: PROTEÇÃO AUDITIVA DOS SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
A EXECUÇÃO DE TRABALHOS OU ATIVIDADES EM ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		The state of the s					
ÁREAS COM ELEVAÇÃO DE RUÍDO. PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		<u> </u>	CAFE DADDI				
PROTETOR FACIAL - COMPOSTO DE COROA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM				500		544455	24 7 275 22
MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM			SINALIZAÇAO	500	UN	R\$ 14.55	R\$ 7.275,00
PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE					
CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR					
DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS, SENDO 6, E 10 DE ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		- ·					
ALTURA, PRESO A COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
PLÁSTICOS, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM	71						
REGULÁVEL, ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA A COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM		•					
COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM							
	1						
ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR 3M 100 UN R\$ 28,25 R\$ 2.825,00							
		ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR	3M	100	UN	R\$ 28,25	R\$ 2.825,00





	DROTETOR FACIAL COM CHERENE O CHARLES INCOLOR	204				
72	PROTETOR FACIAL COM SUSPENSÃO SIMPLES INCOLOR	3M	F0	LINI	D¢ 74 10	B¢ 2 705 00
	250MM 10	CHNDOMAN	50	UN	R\$ 74,10	R\$ 3.705,00
	PROTETOR SOLAR FPS 60 OFERECE ALTA PROTEÇÃO A PELE CONTRA OS EFEITOS NOCIVOS DA RADIAÇÃO	SOINDOWN				
	SOLAR, AJUDANDO A PREVENIR AS QUEIMADURAS					
	SOLARES. COM TECNOLOGIA BIOCTIVE COMPLEX E					
	COMPLEXO ESTÁVEL COM FOSFATO DE TOCOFEROL					
	BIODISPONÍVEL. COM PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES.					
	AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA					
	LEVE. NÃO COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE.					
75	APRESENTA 2 HORAS DE RESISTÊNCIA A ÁGUA E AO					
/3	SUOR. DENOMINAÇÃO DE CATEGORIA DE PROTEÇÃO					
	(DCP) MUITO ALTA PROTEÇÃO, MUITO RESISTENTE A					
	ÁGUA E SUOR POSSUI VITAMINA E PREVENINDO O					
	ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE,					
	HIPOALERGÊNICO; ESPALHA COM FACILIDADE E NÃO					
	DEIXA A PELE ESBRANQUIÇADA; USO DIÁRIO; RÁPIDA					
	ABSORÇÃO; AÇÃO HIDRATANTE; SUAVE FRAGRÂNCIA;					
	NÃO COMEDOGÊNICO.		8.000	UN	R\$ 55,85	R\$ 446.800,00
	REPELENTE CONTRA INSETOS 10H DE PROTEÇÃO,				, = = ,= =	
	PROFISSIONAL SPRAY 100ML NUTRIEX, PROTEGE					
	CONTRA PERNILONGOS, MOSQUITOS - PRAGAS E					
	AEDES AEGYPT, TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA					
	CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA. E HIPOALERGÊNICO,					
	NÃO OLEOSO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.					
77	TEM AROMA AGRADÁVEL E TEXTURA LEVE, PODE SER					
//	UTILIZADO NAS MÃOS, BRAÇOS E ROSTO, POSSUI ATÉ					
	10 HORAS DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS. O					
	REPELENTE DE INSETOS É INDICADO PARA PESSOAS					
	QUE TRABALHAM EM AMBIENTES COM GRANDE					
	INDICE DE MOSQUITOS - INGREDIENTE ATIVO: DIETHYL					
	TOLUAMIDE (15%) - CONTEÚDO: 100ML - VALIDADE 2		4		nd	DA 50 005 55
	ANOS	SUNDOWN	1000	UN	R\$ 53,00	R\$ 53.000,00
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA					
	SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF-3 (S), COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA					
	TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO. O RESPIRADOR É					
	COMPOSTO BASICAMENTE POR TRÊS PAINÉIS DE NÃO					
	TECIDO E UM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS					
	SINTÉTICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A FACE					
	EXTERNA DO RESPIRADOR É RECOBERTA POR UM NÃO					
	TECIDO NA COR BRANCA OU AZUL, QUE PROTEGE O					
	MEIO FILTRANTE, EVITANDO QUE AS MICROFIBRAS SE					
80	SOLTEM. A FACE INTERNA É RECOBERTA POR UM NÃO					
30	TECIDO NA COR BRANCA COM A MESMA FINALIDADE.					
	NAS LATERAIS SÃO FIXADOS QUATRO GRAMPOS					
	METÁLICOS, SENDO DOIS DE CADA LADO, POR ONDE					
	PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS .NA					
	PARTE SUPERIOR DA PEÇA, ENTRE OS NÃO TECIDOS,					
	HÁ UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL					
	UTILIZADA PARA AJUSTE NASAL. A FACE SUPEIOR					
	INTERNA CONTÉM UMA TIRA DE ESPUMA. TANTO O					
	MATERIAL METÁLICO QUANTO A TIRA DE ESPUMA,					
	CONFEREM AO RESPIRADOR VEDAÇÃO FÁCIL. O		3000	UN	R\$ 120,00	R\$ 360.000,00





CNPJ/MF sob o nº 10.221.745/0001-34

	RESPIRADOR POSSUI, EM SUA PARTE CENTRAL					
	(FRONTAL), UM DISPOSITIVO PLÁSTICO BRANCO COM					
	FORMATO RETANGULAR, DOTADO INTERNAMENTE DE					
	VÁLVULA DE EXALAÇÃO.	ALLTEC				
	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO JARDINEIRA					
	APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS, PARTES MÉDIA					
	E BAIXA DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE					
	EXPOSIÇÃO A UMIDADE E ÁGUAS SERVIDAS EM ÁREAS					
	ALAGADAS DE POUCA PROFUNDIDADES, ATIVIDADES					
	DE SANEAMENTO OU EM ÁREAS ESPECÍFICAS					
	REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,					
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A					
	AGENTES QUÍMICOS E OU PERFURAÇÕES. PVC DE					
	CANO MÉDIO, ACOPLADAS AS BARRAS, COM					
	PALMILHAS DE AÇO, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE					
	ACOPLAMENTO EM SOLDA. PEQUENO (46/48). MÉDIO					
	(50/52) GRANDE (54/56) E EXTRA-GRANDE-GG (58/60).					
	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS					
	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVERÃO					
	APRESENTAR, CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS,					
	A NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU					
	IMPORTADORA E O NÚMERO DO GA NORMA					
	APMCAVE1NO-06-EQUIPAMENTO DE PI INDIVIDUAL					
83	PORTARIA N 3214/76	PIONEIRA	300	UN	R\$ 138,00	R\$ 41.400,00
84	VISOR POLICARBONATO INCOLOR 250MM 10	BEMAX	50	UN	R\$ 89,99	R\$ 4.499,50
	Valor Total: Dois milhão, Quatrocentos e Dezoito mil, No	vecentos e Sess	enta e Tı	ês re	ais e	
	Cinquenta e Oito centavos.					R\$ 2.418.963,58

EMPRESA: RS3 COMERCIAL LTDA

CNPJ: 31.965.792/0001.62

ENDEREÇO: RUA TRIGESIMA TERCEIRA, № 1152 BAIRRO PIRACANÃ, CEP: 68180-530 ITAITUBA – PARÁ

REPRESENTANTE:- ROBSON SILVA SOBRINHO; CPF n. 016.370.402-37

E-MAIL: rs3.distribuidora@gmail.com TEL.: (93) 9141-2968

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL DE PVC COM DUPLA FACE APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TORAX E ABDOMEM CONTRA O CONTATO DIRETO COM MATERIAIS SÓLIDOS, LÍQUIDOS, RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS E UMIDADE. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC, DUPLA FACE, SEM EMENDAS, COM 120CM DE COMPRIMENTO POR 60CM DE LARGURA, COM ALÇA NA PARTE SUPERIOR E TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO-CA: NORMA APLICÁVEL: NR-06 - PORTARIA N 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	BRASCAMP	200	UN	R\$ 55,00	R\$ 11.000,00
4	BALACLAVA - APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO ROSTO CONTRA POEIRAS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: BALACLAVAS PRODUZIDAS EM TECIDOS DE ALGODÃO COM ELASTANO, QUE PERMITA		300			R\$ 31.500,00





			ı		1	1
	PASSAGEM DE VAPORES DE TRANSPIRAÇÃO NORMA					
	APLICÁVEL: NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO					
	COLETIVA. INDICAÇÕES DE USO: UTILIZANDO POR					
	EQUIPE DE ROÇAEM E CAPINA EM CONJUNTO COM					
	OUTROS EPI'S PARA A REDUÇÃO DE AGENTES					
	AMBIENTAL PRESENTES NO LOCAL.					
7	BOTINA DE COURO COM BICO DE PVC (PAR)	MARLUVAS	500	UN	R\$ 123,00	R\$ 61.500,00
18	CAPA PARA CHUVA EM PVC	PLASCTOR	500	UN	R\$ 44,00	R\$ 22.000,00
4.0	CAPACETE ABA FRONTAL COM JUGULAR CLASSE B V-					
19	GARD	3M	70	UN	R\$ 89,45	R\$ 6.261,50
	CAPUZ NINJA NANOTECNOLOGIA SUN PROTECTION				. ,	,
	UV- PROTEGE A PELE CONTRA OS RAIOS NOCIVOS UVA					
	E UVB COM FATOR UPF50+, ESTA PROTEÇÃO É NOS					
	FIOS DO TECIDO E NÃO SAI COM A LAVAGEM,					
	TECNOLOGIA FASTDRY - TECIDO DE SECAGEM RÁPIDA					
22	TECNOLOGIA FASTDRY - TECIDO DE SECAGEM RAPIDA					
	TECNOLOGIA ANTI- BACTERIANA, TECIDO DE					
	QUALIDADE SUPEIOR - BOA RESISTÊNCIA AO					
	PUXAMENTO DE FIO TECIDO: 91% POLIAMIDA 9%					
		DI ACCTOR	150	LINI	D¢ 120 00	D¢ 10 000 00
	ELASTANO	PLASCTOR	150	UN	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00
35	LANTERNA DE CABEÇA - PIXA 3 LANTERNA DE CABEÇA	DETTI	400			D¢ 572 000 00
	PETZL ANTIEXPLOSIVA 100 LM	PETZL	400	UN	1.430,00	R\$ 572.000,00
51	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS		=00		24 22 22	24 4 5 222 22
	(PAR)	ZANEL	500		R\$ 32,00	R\$ 16.000,00
52	LUVA PIGMENTADA DE ALGODÃO (PAR)	ZANEL	1000		R\$ 23,00	R\$ 23.000,00
53	LUVA TIPO VAQUETA (PAR)	ZANEL		UN	R\$ 35,89	R\$ 1.794,50
57	MACACÃO TYVEK COM CAPUZ TAMANHOS DIVERSOS	PLASCTOR	40		R\$ 110,00	R\$ 44.000,00
58	MANGOTE DE RASPA COM FIVELAS OU COM VELCRO	ZANEL	20	UN	R\$ 25,00	R\$ 1.040,00
	ÓCULOS DE SEGURANÇA - INCOLOR CONSTITUÍDOS DE					
	ARMAÇÃO E VISOR CONFFECCIONADOS EM UMA PEÇA					
	DE POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES					
	INCOLOR, AMARELO, CINZA, VERDE CLARO, VERDE					
	ESCURO, INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO					
	ESPELHADO NA COR PRATA (INCOLOR ESPELHADO					
	INOUT), MARROM (AMBAR) E LARANJA COM PONTE,					
	MEIA-PROTEÇÃO LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS					
62	DO MESMO MATERIAL, HASTES TIPO ESPÁTULA					
	CONFECCIONADOS DO MESMO MATERIAL DO VISOR					
	COM CINCO FENDAS FIXADAS AS EXTREMIDADES DO					
	VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS. CORES:					
	ARMAÇÃO, VISOR E HASTES NAS CORES INCOLOR,					
	AMARELO, CINZA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO,					
	INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO ESPELHADO					
	NA COR PRATA (INCOLOR ESPELHADO IN-OUT),					
	MARROM (AMBAR) E LARANJA.	VICSA	1000	UN	R\$ 23,70	R\$ 23.700,00
	ÓCULOS ESCURO UNE ATRIBUTOS COMO LEVEZA,	- 1001		···		
	SEGURANÇA E MAIOR VISÃO PERIFÉRICA. LENTES EM					
	DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO					
63	ANTIRRISCO. DISPONÍVEL TAMBÉM COM PROTEÇÃO					
03	ANTIEMBAÇANTE. APOIO NASAL EM SILICONE MACIO.					
	HASTES COM PROTETOR DE BORRACHA. ORIFÍCIOS					
	PARA CORDÃO FILTRA 99,9% ULTRAVIOLETA	VICSA	250	LINI	R\$ 49,95	R\$ 12.487,50
67	PONCHO - OFERECE PROTEÇÃO TOTAL PARA O	ZANEL	400	UN	R\$ 239,54	R\$ 95.816,00
		∠/\INLL	. 400	UIN	・ ハン とング・ノサ	טטימדטירר ביו





	USUÁRIO E SEU EQUIPAMENTO É EXPANSÍVEL; ALÉM					
	DE PROTEGER O USUÁRIO, PERMITE TAMBÉM COBRIR					
	UMA MOCHILA DE ATÉ 75L; PRODUZIDO EM NYLON					
	RIPSTON (RESISTENTE A RASGOS); SUAS COSTURAS					
	SÃO SELADAS E IMPERMEABILIZADAS COM 2000MM					
	DE COLUNA D'ÁGUA; ESSENCIAL PARA QUEM PRATICA					
	ATIVIDADES EM DIAS DE CHUVA; O PONCHO VEM EM					
	UM SAQUINHO COMPACTO PARA FACILITAR SEU					
	TRANSPORTE; PESO: 0,300G COR: VERDE DIMENSÃO					
	FECHADO: 15 X 8 X 8					
	PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 60 - PREVINE CONTRA					
73	OS RAIOS SOLARES; ENVELHECIMENTO PRECOCE DO					
/5	ROSTO COM TOQUE SECO. CONTROLA OLEOSIDADE					
	DA PELE E REDUZ O BRILHO IMEDIATAMENTE	SUNDOWN	8000	UN	R\$ 40,00	R\$ 320.000,00
74	PROTETOR SOLAR FPS 30 UVA	SUNDOWN	200	UN	R\$ 33,89	R\$ 6.778,00
	PROTETOR SOLAR UVA/UVB FPS 30 - RECIPIENTE 4L					, ,
	APROVADO PARA: PROTEÇÃO DE TODAS AS PARTES					
	DO CORPO, PRINCIPALMENTE DAS MÃOS, BRAÇOS E					
	FACE DO USUÁRIO, DE RADIAÇÃO SOLAR OU SOLDA					
	ELÉTRICA SOBRE A PELE EXPOSTA. ESPECIFICAÇÃO					
	MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: O PROTETOR SOLAR					
	CONTRA RADIAÇÃO UVA/UVB DEVE TER FATOR DE					
	PROTEÇÃO UVB. RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO					
	E CREDENCIADO COM CRF E FABRICADO EM					
	CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA					
76	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA: TODOS OS					
	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVERÃO					
	APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM					
	VISÍVEIS O NOME COMERCIAL DA EMPRESA					
	FABRICANTE. NORMA APLICÁVEL: NR - 06 -					
	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PORTARIA					
	N 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E					
	EMPREGO. INDICAÇÕES DE USO: SERVIÇOS					
	EXECUTADOS A CÉU ABERTO ONDE A PELE DO					
	TRABALHADOR FICA EXPOSTA DIRETAMENTE A					
	RADIAÇÃO SOLAR	SUNDOW	200	UN	R\$ 250.00	R\$ 50.000,00
78	RESPIRADOR COM 2 FILTROS INCLUSOS MULTIGASES					+
	75SCL	ALLTEC	50	UN	R\$ 1/17 27	R\$ 7.363,50
79	RESPIRADOR FACIAL PFF2	ALLTEC	100		R\$ 147,27 R\$ 22,00	R\$ 7.363,50 R\$ 2.200,00
79	RESPIRADOR FACIAL PFFZ RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO SEMIFACIAL	ALLIEC	100	UN	N\$ 22,00	۷۷,۵۵۷ ډ۱۱
81						
	FILTRANTE PARA PARTICULAR PFF1 COM VÁLVULA DE					
	EXALAÇÃO DESCARTÁVEL APROVADO PARA:					
	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIO, PARA ACESSO,					
	PERMANÊNCIA EM LOCAIS OU EXECUÇÃO DE					
	OPERAÇÕES COM PRESENÇA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS					
	EM SUSPENSÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO					
	EQUIPAMENTO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR					
	TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS					
	SÓLIDAS, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CLASSE PFF1,					
	MODELO DOBRÁVEL, SOLDADO COM SOLDA					
	ULTRASSÔNICA EM TODO SEU PERÍMETRO,					
	CONSTITUÍDO POR MÚLTIPLAS CAMADAS: UMA					
	EXTERNA EM COR VARIÁVEL, EXCETO NA COR					
	BRANCA, UMA INTERNA EM MATERIAL FILTRANTE	3M	300	UN	R\$ 245,00	73.500,00
	,				,,	





CNPJ/MF sob o nº 10.221.745/0001-34

	Valor Total: Um milhões, Quatrocentos e Quarenta e Três mil, Oitocentos e trinta e Sete reais.							
82	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO BONDE TOUCA ÁRABE APROVADO PARA: PROTEÇÃO DA CABEÇA E DORSO DO PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR) E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO: BONÉ DE SEGURANÇA DO TIPO TOUCA COM SAIA (REMOVÍVEL OU RETRÁTIL). CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, SAIA DE 20CM A 40CM, ABA FRONTAL DE POLIETILENO REVESTIDA DE TECIDO, REGULAGEM TRASEIRA EM ELÁSTICO OU PLÁSTICO ATRAVÉS DE ENCAIXE DE PINOS. COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE VELCRO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO APLICÁVEL NR - 06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PORTARIA N 3214/78 RS PROTEÇÃO - CA - 39419	TEKNOLUVAS	400	UN	R\$ 109 74	R\$ 43.896,00		
	COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E OUTRA DE NÃO-TECIDO, QUE FICA EM CONTATO COM A FACE DO USUÁRIO. O RESPIRADOR POSSUI DOIS TIRANTES ELÁSTICOS DE CABEÇA, PRESOS EM QUATRO PONTOS, ATRAVÉS DE PRESILHAS PLÁSTICAS NA PARTE CENTRAL DAS LATERIAS DO RESPIRADOR E UM CLIPE DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL PARA AJUSTE NASAL NA PARTE EXTERNA SUPERIOR. TAMANHO ÚNICO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA: TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVERÃO APRESENTAR, EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA, E O NÚMERO DA CA. NORMA APLICÁVEL: NR - 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PORTARIA N 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.							

3. A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

- **3.1.** Qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
- **3.2.** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- **3.3.** As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA.
TRAbalhando por una cidade methon!

CNPJ/MF sob o nº 10.221.745/0001-34

- **3.4.** As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo quíntuplo) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
- **3.5.** Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- **3.6.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. ENTREGA

5.1 Os serviços serão fornecidos a secretaria competente, após o recebimento da requisição de ordem de serviço emitida pelo departamento responsável da Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO.

- **6.1.** A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- **6.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- **6.3.** Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- **6.4.** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- **6.4.1.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- **6.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- **6.5.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- **6.5.2.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- **6.6.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 6.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
- **6.7.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
TRADAlhando por una cidade methon!

CNPJ/MF sob o nº 10.221.745/0001-34

- **6.7.2.** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- **6.7.3.** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- **6.7.4.** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- **6.8.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- **6.9.** O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
- **6.9.1.** Por razão de interesse público; ou
- **6.9.2.** A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES.

- **7.1.** O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital
- **7.2.** É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- **7.3.** O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS.

- **8.1.** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- **8.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
- **8.3.** A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.





CNPJ/MF sob o nº 10.221.745/0001-34

Jacareacanga/PA, 12 de Dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA Sebastião Aurivaldo pereira Silva

CPF/MF sob o n.º 609.117.352-91
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DIGITAL ARTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ n. 45.516.833/0001-48

CONTRATADA

RS3 COMERCIAL LTDA CNPJ n. 31.965.792/0001.62 CONTRATADA