



GOIÁS DISTRIBUIDOR DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 17.995.868/0001-71



MARABA 31-08-2022

VENDEDOR: RONILDO

TEL: 94 99289-5487

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO VALIDO ATE 01/09/2022

| PRODUTO | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-----------------------|-------|------------|-------------|
| CIMENTO POTY 50KG | | R\$49.00 | |
| CIMENTO CIPLAN 42.5KG | | R\$44.00 | |
| CIMENTO AÇAI 50KG | | R\$47.00 | |
| | | | |
| | | TOTAL: | R\$ |

DADOS BANCARIOS BRADESCO

AG: 2178-4 CC: 58945-4

GOIAS DIST. DE CIMENTO LTDA

CHAVE PIX CNPJ: 17.995.868/0001-71

ROD. TRANSAMAZÔNICA BR 230 S/N
BAIRRO AMAPÁ, MARABÁ-PA
FONE: (94) 3324-5110

Vendedor(005 - JAQUELINE 99207-8871

Data.....: 31/08/2022

Hora.....: 10:23:31

Cliente... 75962 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR Fantasia SEVOP

Endereco.. RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 05,5

Bairro.. NOVA MARABA

Telefone.. 981522003

CNPJ/CPF 28.052.127/0001-73

Cidade.... MARABA

RG/IE...



| Cod. | Descrição | UN | Qtde. | Vlr. Unitar | Desconto | Vlr. Total |
|-------------------------|------------------------------|----|-------|-------------|----------|--------------|
| 012447 | CIMENTO POTY CP II-E 32 50KG | UN | 1,00 | 55,12 | 0,00 | 55,12 |
| Total Bruto..... | | | | | | 55,12 |
| Total Desconto.. | | | | | | 0,00 |
| Total Geral..... | | | | | | 55,12 |

Cond. pgto 202 - CREDIÁRIO 1X

0092415-001

30/09/2022

55,12

Obs.:

End. Entrega: RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 05,5 S/N - NOVA

Comprador:

75962 - SECRETARIA MUNICIPAL DE



=====
ALVORADA MAQUINAS E FERRAMENTAS
 Sistema EPTUS - Versão ADVANCED [v14.24.09]
 PROPOSTA DE PREÇOS No 190387-0

Pag.: 00
 Emissao: 31/08/2
 Horário: 16:1

 CLIENTE..... : [40384] - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA
 ENDERECO..... : FOLHA 31, AREA INSTITUCIONAL SN - NOVA MARABA - MARABÁ - PA
 TELEFONE..... :
 No CPF/CNPJ.. : 05.853.163/0001-30 - CONTATO. :
 V DEDOR..... : MILENE - RG/I.EST :
 - OPERADOR : CAIXA-MARABA

| CODIGO | PRODUTO | FABRICANTE | No FABRICANTE | LOCACAO | QTD UND | VLR UNITARIO | VLR TOT |
|---------|--------------------|------------|---------------|---------|----------|--------------|---------|
| 036785. | CIMENTO GOIAS 50KG | D I V E R | GOIAS | | 1,000 UN | 67,0000 | 67,0 |
| 999999. | TOTAL GERAL | | | | 1,000 | | 67,0 |

 DATA VALIDADE :
 PRAZO ENTREGA :
 COND. PAGTO.. :

=====
 ALVORADA MAQUINAS E FERRAMENTAS (94)3321-1904 * Op: Caixa-maraba *

EFFICACE TECNOLOGIA (94) 98195-202



CARAJAS MATERIAS DE CONSTRUÇÕES

J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA

AVENIDA TRANSAMAZONICA Nº 2269-A CIDADE NOVA MARABA-PARA

CNPJ 04.558.134/0001-83 INSC. ESTADUAL 15.219.567-0

INSC. MUNICIPAL 207121 CEP. 68.501-660

celular (94)99134-7449(joseherland@uol.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

ORÇAMENTO

| ITEM | UNIDADE | QIANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PREÇO UNIT.R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|---------|------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 001 | SACA | 01 | CIMENTO CII F-32 50K | 49,86 | 49,86 |
| | | | | TOTAL R\$ | 49,86 |

MARABA, PA 31 DE AGOSTO DE 2022.

JOSE HERLAND M.RIBEIRO.

JOSE
HERLAND
MARACAIP
E
RIBEIRO:25
807129253

Assinado de
forma digital por
JOSE HERLAND
MARACAIP
RIBEIRO:2580712
9253
Dados:
2022.08.31
15:29:41 -03'00'

ELETRIKA

Pág.:1

BRITO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA ALFREDO MONCAO, 33

CNPJ:38.444.306/0001-00

MARABA-PA

Fone: (94)99262-1380

Data do Orçamento:31/08/2022 ##:00

No.:5689

Vendedor:RAFAEL CARDOSO DA SI

Observações:



DADOS DO CLIENTE

Nome: ** CLIENTE CONSUMIDOR **

Endereço: MARABA

Bairro: MARABA

Cidade: MARABA

Cep: 68.500-000

UF: PA

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Insc.Est/RG.:ISENTO

Fone:

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO VALE COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIAS,
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

| Código C.de Barras | Referencia | Descrição do Produto | NCM | Quant. Emb. | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------|------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 688 | | CIMENTO SACO DE 50 KG POTY | POTY | 1,000 UN | 52,80 | 52,80 |

TOTAL BRUTO: 52,80

DESCONTO: 0,00

TOTAL LIQUIDO: 52,80

TOTAL DE QTDE: 1,000

TOTAL DE ÍTENS: 1

ASSINATURA DO VENDEDOR:



NOVO HORIZONTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Nossa Terra Materiais de Construção Ltda EPP
CNPJ: 83.927.574/0001-37- INS: EST: 15.182223-9
RD. Transamazônica S/N Km 02 Lote 49/50
Cidade Nova. Marabá-PA Fone (94) 3324-2314



Marabá - PA 31 de Agosto de 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP

ORÇAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | V. UNIT. R\$ | V. TOTAL R\$ |
|-------|------------------------|-------|------|--------------|--------------|
| 1 | CIMENTO CPII 50KG AÇAÍ | SACO | 1 | 54,00 | 54,00 |
| TOTAL | | | | | 54,00 |

NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 83.927.574/0001-37



Relatório de Cotação: cotação rápida 1364

Relatório gerado no dia 30/08/2022 14:53:34 (IP: 45.173.175.4)


Item 1: cimento portland composto (cp ii-e), saco 50 kg

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | TOTAL |
|--------------------|--|----------------------------|--|
| 1 / 4 | 1 | R\$ 44,69 (un) | R\$ 44,69 |
| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação |
| 1 | PENIT. MARIO M.ALBQUERQUE SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA FRANCO DA ROCHA | OC: 380153000012022OC00230 | 26/07/2022 |
| Valor Unitário | | | R\$ 44,69 |
| | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 44,69 |

Valor Global: R\$ 44,69

Valor do item em relação ao total

1) cimento po...



Detalhamento dos Itens

Item 1: cimento portland composto (cp ii-e), saco 50 kg

Preço Estimado: R\$ 44,69 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 44,69

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 1 Unidade | cimento portland composto (cp ii-e), composto de escória granulada de alto forno, com resistencia de 32 mpa, faixa de percent. e m peso de clinquer+sulf.calcio 94-56%, e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%, c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0-10%, embalagem em saco 50 kg tipo "kraft", com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5 %, com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%, com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor o u igual a 6,5%, com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%, com limite de porcentagem de anidrido carb onico menor ou igual a 5%, com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas, limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm, limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora, normatizacao conforme norma abnt nbr 11578, eb 208, mb-1153. o produto deverá vir acompanhado da fispq conforme nbr 14725 | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 44,69

Órgão: PENIT. MARIO M.ALBQUERQUE
SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
FRANCO DA ROCHA

Data: 26/07/2022 09:09
Modalidade: Convite Eletrônico



Relatório gerado no dia 30/08/2022 14:53:34 (IP: 45.173.175.4)
Código Validação: yioRSSP%2fhapm%2fBD300eDghVambNKgfmuiuib161wg6FLiaz%2bKhWJMF1m%2fAfZh5sXLUC1knsMYuE%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=yioRSSP%252fhapm%252fBD300eDghVambNKgfmuiuib161wg6FLiaz%252bKhWJMF1m%252fAfZh5sXLUC1knsMYuE%253d

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: COMPONENTES PRE-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO, VIDROS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS PARA TELHADO E REVESTIMENTOS DE PAREDE, MATERIAIS USINADOS E DE ORIGEM MINERAL A GRANEL

SRP: NÃO

Identificação: OC: 3801530000120220C00230

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

UF: SP



Descrição: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E), SACO 50 KG - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E), COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO, COM RESISTENCIA DE 32 MPA, FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%, E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%, C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM SACO 50 KG TIPO "KRAFT", COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%, COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS, LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM, LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA, NORMALIZACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 11578, EB 208, MB-1153. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA FISPQ CONFORME NBR 14725

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.678.007/0001-49 CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA R\$ 39,90
* VENCEDOR *

Marca: VOTORANTIM - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32)
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: VOTORANTIM - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32)
Descrição: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E), COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO, COM RESISTENCIA DE 32 MPA, FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%, E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%, C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM SACO 50 KG TIPO "KRAFT", COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%, COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS, LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM, LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA, NORMALIZACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 11578, EB 208, MB-1153. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA FISPQ CONFORME NBR 14725

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Praia Grande AV PRESIDENTE KENNEDY, 6137 (13) 3591-7004/ (13) 3591-1629 secretaria@contabilidaderh.com.br

68.462.076/0001-72 CACCIA COMERCIAL LTDA R\$ 43,48

Marca: CSN CPIIE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CSN CPIIE
Descrição: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E), COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO, COM RESISTENCIA DE 32 MPA, FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%, E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%, C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM SACO 50 KG TIPO "KRAFT", COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%, COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS, LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM, LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA, NORMALIZACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 11578, EB 208, MB-1153. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA FISPQ CONFORME NBR 14725

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Paulo R JOSE CARLOS RODRIGUES, 19 (11) 2232-3778/ (11) 2231-9081 cacciacomercial@ig.com.br

09.129.745/0001-20 MATVALE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA R\$ 45,90

Marca: csn
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: csn
Descrição: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E), COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO, COM RESISTENCIA DE 32 MPA, FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%, E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%, C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM SACO 50 KG TIPO "KRAFT", COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%, COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS, LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM, LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA, NORMALIZACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 11578, EB 208, MB-1153. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA FISPQ CONFORME NBR 14725

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São Paulo R DQ LAVAPES, 226 DAVID (11) 3209-3144 vendas@depositocentral.com.br

10.826.183/0001-52 COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA R\$ 48,00



Marca: Nacional

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Nacional

Descrição: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E), COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO, COM RESISTENCIA DE 32 MPA, FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%, E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%, C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM SACO 50 KG TIPO "KRAFT", COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5 %, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%, COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS, LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM, LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA, NORMATIZACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 11578, EB 208, MB-1153. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA FISPQ CONFORME NBR 14725

Estado:
SPCidade:
Santana de ParnaíbaEndereço:
R LUA CRESCENTE, 56Telefone:
(11) 2303-1960Email:
comerciaisisal@hotmail.com

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - cimento portland composto (cp ii-e), saco 50 kg

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/07/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

