



ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA



ITEM	CÓDIGO DO PROCEDIMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT	PREÇO ESTIMADO	
					V. UNIT	V. TOTAL
1	07.01.01.020-7	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO PADRÃO cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em L, braços reovíveis ou escamoteáveis, podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta densidade e 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica (5-7 cm), com ou sem cint pélvico, com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa rebatível com aba ou tipo paralamas, rodas traseiras de 24" com sobre aro de propulsão com ou sem pinos, pneus maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras removíveis de 5" ou 6" com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti tombo; Apoio para pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação ajustável. Cambagem opcional.	Unid	57	3.185,61	181.579,58
2	07.01.01.020-7	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO PADRÃO cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em L, braços reovíveis ou escamoteáveis, podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta densidade e 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica (5-7 cm), com ou sem cint pélvico, com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa rebatível com aba ou tipo paralamas, rodas traseiras de 24" com sobre aro de propulsão com ou sem pinos, pneus maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras removíveis de 5" ou 6" com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti tombo; Apoio para pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação ajustável. Cambagem opcional. ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	Unid	3	3.185,61	9.556,82
3	07.01.01.020-7	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO ADAPTADA - Cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em L, braços removíveis ou escamoteáveis, podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta densidade e 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica (5-7), com ou sem cinto pélvico, com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa rebatível com aba ou tipo paralamas, rodas traseiras de 24" com sobre aro de propulsão com ou sem pinos, pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti tombo; Apoio pra pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação austável. Cambagem opcional. OBS.: As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado.	Unid	20	3.285,61	65.712,13
4	07.01.01.004-5	CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLEGICO (TIPO PADRÃO) Cadeira de rodas personalizada, módulo superior construído em estrutura tubular em aço carbono; apoio de cabeça ajustável em altura, profundidade e inclinação; braços bilaterais removíveis; protetor lateral de roupa; apoio de pés ajustável na altura; cinto torácico tipo camiseta para sustentação do tronco; sistema de inclinação TILT de 0° a 30°; estofamento confeccionado em tecido automotivo; acoplamento ao módulo inferior através do engate rápido. Módulo inferior construído em estrutura monobloco tubular em aço carbono; eixo transversal de sustentação das rodas traseiras fixa; rodas traseiras 20", pneus infláveis, cubos de alumínio montados com rolamento blindados, eixo removível; rodas dianteiras de 6" montadas com rolamentos blindados, garfo em nylon fixados em cubo dianteiro, eixo vertical fixo; freios bilaterais ajustáveis; roda anti-tip; acabamento em pintura eletrostática. OBS: As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado.	Unid	38	3.196,12	121.452,43

5	07.01.01.004-5	<p>CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO (TIPO PADRÃO) Cadeira de rodas personalizada, módulo superior construído em estrutura tubular em aço carbono; apoio de cabeça ajustável em altura, profundidade e inclinação; braços bilaterais removíveis; protetor lateral de roupa; apoio de pés ajustável na altura; cinto torácico tipo camiseta para sustentação do tronco; sistema de inclinação TILT de 0° a 30°; estofamento confeccionado em tecido automotivo; acoplamento ao módulo inferior através do engate rápido. Módulo inferior construído em estrutura monobloco tubular em aço carbono; eixo transversal de sustentação das rodas traseiras fixa; rodas traseiras 20", pneus infláveis, cubos de alumínio montados com rolamento blindados, eixo removível; rodas dianteiras de 6" montadas com rolamentos blindados, garfo em nylon fixados em cubo dianteiro, eixo vertical fixo; freios bilaterais ajustáveis; roda anti-tip; acabamento em pintura eletrostática. OBS: As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP</p>	Unid	2	3.196,12	6.392,23
6	07.01.01.004-5	<p>CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO ADAPTADA Cadeira de rodas personalizada, módulo superior construído em estrutura tubular em aço carbono; apoio de cabeça ajustável em altura, profundidade e inclinação; braços bilaterais removíveis; protetor lateral de roupa; apoio de pés ajustável na altura; cinto torácico tipo camiseta para sustentação do tronco; sistema de inclinação TILT de 0° a 30°; estofamento confeccionado em tecido automotivo; acoplamento ao módulo inferior através do engate rápido. Módulo inferior construído em estrutura monobloco tubular em aço carbono; eixo transversal de sustentação das rodas traseiras fixa; rodas traseiras 20", pneus infláveis, cubos de alumínio montados com rolamento blindados, eixo removível; rodas dianteiras de 6" montadas com rolamentos blindados, garfo em nylon fixados em cubo dianteiro, eixo vertical fixo; freios bilaterais ajustáveis; roda anti-tip; acabamento em pintura eletrostática. OBS: As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado.</p>	Unid	47	3.196,12	150.217,48
7	07.01.01.004-5	<p>CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO ADAPTADA Cadeira de rodas personalizada, módulo superior construído em estrutura tubular em aço carbono; apoio de cabeça ajustável em altura, profundidade e inclinação; braços bilaterais removíveis; protetor lateral de roupa; apoio de pés ajustável na altura; cinto torácico tipo camiseta para sustentação do tronco; sistema de inclinação TILT de 0° a 30°; estofamento confeccionado em tecido automotivo; acoplamento ao módulo inferior através do engate rápido. Módulo inferior construído em estrutura monobloco tubular em aço carbono; eixo transversal de sustentação das rodas traseiras fixa; rodas traseiras 20", pneus infláveis, cubos de alumínio montados com rolamento blindados, eixo removível; rodas dianteiras de 6" montadas com rolamentos blindados, garfo em nylon fixados em cubo dianteiro, eixo vertical fixo; freios bilaterais ajustáveis; roda anti-tip; acabamento em pintura eletrostática. OBS: As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP.</p>	Unid	3	3.196,12	9.588,35
8	07.01.01.025-8	<p>CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ARO DE PROPULSÃO Cadeira de rodas para banho com assento sanitário, confeccionado em alumínio, pintura epóxi, desmontável, com estrutura a permitir o encaixe sobre o vaso sanitário convencional. Braços escamoteável u removíveis. Encsto padrão, rodas traseiras de 20" ou 24" com aro de propulsão, pneus infláveis ou maciços e rodas dianteiras maciças de 6". Apoio para pés removíveis ou rebatíveis. OBS: As descrições serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado.</p>	Unid	57	1.558,33	88.825,00
9	07.01.01.025-8	<p>CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ARO DE PROPULSÃO Cadeira de rodas para banho com assento sanitário, confeccionado em alumínio, pintura epóxi, desmontável, com estrutura a permitir o encaixe sobre o vaso sanitário convencional. Braços escamoteável u removíveis. Encsto padrão, rodas traseiras de 20" ou 24" com aro de propulsão, pneus infláveis ou maciços e rodas dianteiras maciças de 6". Apoio para pés removíveis ou rebatíveis. OBS: As descrições serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP.</p>	Unid	3	1.558,33	4.675,00

10	07.01.01.002-9	CADEIRA DE RODAS SIMPLES (pneus infláveis) Confeccionada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 60° com pneus infláveis. Dimensões: largura do assento: 40cm; profundidade do assento: 41 cm; altura encosto: 36 cm; altura do assento ao chão: 52cm; comprimento total da cadeira: 100cm; largura total aberta: 64cm; largura total fechada: 30cm; altura do chão a manopla: 90cm; peso da cadeira: 14Kg; capacidade máxima de peso: 85 Kg; altura do chão ao AP de braço: 69cm; altura do assento ao AP de braço: 19cm. Cor: Preta.	Unid	142	740,80	105.193,60
11	07.01.01.002-9	CADEIRA DE RODAS SIMPLES (pneus infláveis) Confeccionada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 60° com pneus infláveis. Dimensões: largura do assento: 40cm; profundidade do assento: 41 cm; altura encosto: 36 cm; altura do assento ao chão: 52cm; comprimento total da cadeira: 100cm; largura total aberta: 64cm; largura total fechada: 30cm; altura do chão a manopla: 90cm; peso da cadeira: 14Kg; capacidade máxima de peso: 85 Kg; altura do chão ao AP de braço: 69cm; altura do assento ao AP de braço: 19cm. Cor: Preta. ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP	Unid	8	740,80	5.926,40
12	07.01.01.001-0	ANDADOR FIXO/ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS Regulável, fixo ou articulado, com corpo de alumínio, barras centrais em aço e ponteiros de borracha.	unid	20	310,67	6.213,33
13	07.01.01.013-4	MULETA AXILAR TUBULAR EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA Regulável na altura, composta por parte metálica (alumínio), com revestimento do apoio de mão e axilar em borracha e ponteiros em borracha.	PAR	20	190,40	3.808,00
14	07.01.01.012-6	MULETA AXILAR REGULÁVEL DE MADEIRA Regulável na altura, corpo em madeira, com revestimento do apoio de mão e axilar em borracha e ponteiros em borracha.	PAR	20	141,93	2.838,67
15	07.01.01.011-8	BENGALA CANADENSE REGULÁVEL E ALTURA Altura regulável, ponteira de borracha, com braçadeira fixa em polipropileno.	PAR	20	114,10	2.282,00
TOTAL ESTIMADO						764.261,03