



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO**

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FABRICAÇÃO NACIONAL 6KVA. Especificação: grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 6KVA, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 pólos, motor com potência mínima de acondicionamento de 9,1 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel combustão indireta, com radiador refrigerado a água, partida manual, acoplado através de polias e correias, com base de ferro e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga	12	UNIDADE	17.250,00	207.000,00
2	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE 7,5 KVA. Especificação: Grupo Gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 7,5 KVA, Trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potência mínima de acondicionamento de 11,2 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel, refrigerado a água, partida manual e alternador, acoplado através de polias e correias, com base de ferro e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga.	12	UNIDADE	18.650,00	223.800,00
3	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FABRICAÇÃO NACIONAL DE 12,5KVA. Especificação: grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 12,5 KVA, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potência mínima de acondicionamento de 17,9 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel combustão indireta, com radiador refrigerado a água, partida manual, acoplado através de polias e correias, com base de ferro e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga.	15	UNIDADE	20.950,00	314.250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO**

4	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FABRICAÇÃO NACIONAL 30KVA. Especificação: grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 30 KVA, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 cilindros, motor com potência mínima de condicionamento de 55,5 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel, com radiador refrigerado á água, partida elétrica, acoplado direto eixo a eixo, com base em aço com tanque na base, bateria de 70 AMP, com base e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga	5	UNIDADE	33.500,00	167.500,00
5	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FABRICAÇÃO NACIONAL 40KVA. Especificação: grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 40 KVA, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 cilindros, motor com potência mínima de condicionamento de 55,5 HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel, com radiador refrigerado a água, partida elétrica, acoplado direto eixo a eixo, com base em aço com tanque na base, bateria de 70 AMP, com base e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga	12	UNIDADE	34.700,00	416.400,00
6	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FABRICAÇÃO NACIONAL 15KVA. Especificação: grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 15KVA, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 3 cilindros, 4 polos, motor com potência mínima de condicionamento de 22HP, rotação em RPM 1.800, movido a diesel, com radiador refrigerado á água, partida elétrica, acoplado direto eixo a eixo, com base em aço com tanque na base, bateria de 70 AMP, com base e painel de instrumentos, proteção contra sobrecarga	5	UNIDADE	27.700,00	138.500,00
7	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FABRICAÇÃO NACIONAL 4KVA. Especificação: grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 4KVA, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potência mínima de 7CV, movido a diesel, refrigerado a ar, partida manual, acoplado através de polias e correias, com base de ferro metálica.	12	UNIDADE	13.450,00	161.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO**

8	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FABRICAÇÃO NACIONAL 6KVA, Especificação: Especificação: grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 6KVA, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potência mínima de 9CV, movido a diesel, refrigerado a ar, partida manual, acoplado através de polias e correias, com base de ferro metálica.	12	UNIDADE	14.190,00	170.280,00
9	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FABRICAÇÃO NACIONAL 20KVA. Especificação: grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 20KVA, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, frequência de 60hz, 4 polos, motor com potência mínima de 27CV, movido a diesel, refrigerado a ar, partida elétrica, acoplado através de polias e correias, com base de ferro metálica com cabos de baterias e bateria de 100A.	13	UNIDADE	27.550,00	358.150,00
10	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FABRICAÇÃO NACIONAL 7,5KVA. Especificação: grupo gerador de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 7,5KVA, trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos, motor com potência mínima de 12,5CV, movido a diesel, refrigerado a ar, partida manual, acoplado através de polias e correias, com base de ferro metálica.	12	UNIDADE	22.550,00	270.600,00
11	GERADOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL 7,5KVA. Especificação : gerador de fabricação nacional, 7,5KVA, 127/220 volts, 4 polos, 60hz, trifásico, 1.800 RPM, Auto regulado	14	UNIDADE	3.275,00	45.850,00
12	GERADOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL 12,5 KVA. Especificação : gerador de fabricação nacional, 12,5 KVA, 127/220 volts, 4 polos, 60hz, trifásico, 1.800 RPM, Auto regulado	14	UNIDADE	3.850,00	53.900,00
13	GERADOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL 20KVA. Especificação : gerador de fabricação nacional, 20KVA, 127/220 volts, 4 polos, 60hz, trifásico, 1.800 RPM, Auto regulado	12	UNIDADE	5.527,50	66.330,00
14	GERADOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL 30KVA. Especificação : gerador de fabricação nacional, 30KVA, 127/220 volts, 4 polos, 60hz, trifásico, 1.800 RPM, Auto regulado	8	UNIDADE	7.175,00	57.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO**

15	MOTOR MARÍTIMO A DIESEL DE FABRICAÇÃO NACIONAL EQUIPADO COM REVERSOR. Especificação: de redução 3,00:1 com eixo, 22CV, 2600RPM, 1145CC, partida elétrica, 1 cilindro, refrigerado por intercambiador, túnel e hélice de 855 RPM, com tanque de combustível.	7	UNIDADE	16.750,00	117.250,00
16	MOTOR ESTACIONÁRIO A GASOLINA COM NO MÍNIMO DE POTÊNCIA 5,5 CV A 4.500 RPM, Especificação: partida manual retrátil, sistema de ignição com cdi, montado com rabetas de 2,00mm.	15	UNIDADE	1.425,00	21.375,00
17	MOTOR ESTACIONÁRIO A GASOLINA COM NO MÍNIMO DE 5,5 CV DE POTÊNCIA A 4.500RPM. Especificação: Partida manual retrátil, sistema de ignição com CDI.	15	UNIDADE	1.125,00	16.875,00
18	BOMBA PERIFÉRICA DE 1,5 HP. Especificação: Voltagem 110V ou 220V ( não é bivolt). Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP=17,1x21x13,7cm. Alimentação Energia Elétrica. Peso líquido aproximado do produto (kg) 3,8kg.	10	UNIDADE	850,00	8.500,00
19	BOMBA SUBMERSA MODELO 4R3 - 0,75 CV - 220V TRIFASICO	15	UNIDADE	1.100,00	16.500,00
20	BOMBA SUBMERSA MODELO 4R3 - 1,0 CV - 10 ESTAGIOS 220V TRIFASICO - C11 ESTÁGIOS	15	UNIDADE	1.298,63	19.479,45
21	BOMBA SUBMERSA MODELO 4R3 - 1,5 CV - 09 ESTAGIOS 220V TRIFASICO - C13 ESTÁGIOS	15	UNIDADE	1.432,25	21.483,75
22	BOMBA SUBMERSA MODELO 4R3 - 2,0 CV - 12 ESTAGIOS 220V TRIFASICO - C19 ESTÁGIOS	15	UNIDADE	1.684,45	25.266,75
23	BOMBA SUBMERSA 3CV COM 23 ESTÁGIOS. Especificação: 220 TRIFÁSICO 1.12" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	10	UNIDADE	2.296,50	22.965,00
24	BOMBA SUBMERSA 4 CV COM 15 ESTÁGIOS. Especificação: 220 TRIFÁSICO 1.12" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	10	UNIDADE	3.793,45	37.934,50
25	BOMBA SUBMERSA 5 CV COM 18 ESTÁGIOS. Especificação 220V TRIFASE 1.12" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	7	UNIDADE	4.093,65	28.655,55
26	BOMBA SUBMERSA 5 CV COM 22 ESTAGIOS. Especificação: 220/380V TRIFASE 2.0" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE	7	UNIDADE	4.839,20	33.874,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO**

27	BOMBA SUBMERSA 8 CV COM 22 ESTÁGIOS. Especificação: 220/380V TRIFASE 2.0" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	7	UNIDADE	6.458,00	45.206,00
28	BOMBA SUBMERSA 13 CV COM 13 ESTÁGIOS. Especificação: 220V TRIFASE 2.12" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	6	UNIDADE	7.076,35	42.458,10
29	BOMBA SUBMERSA 15 CV COM 06 ESTÁGIOS. Especificação: 220/380V 2.12" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	7	UNIDADE	8.415,35	58.907,45
30	BOMBA SUBMERSA 16V COM 13 ESTÁGIOS. Especificação: 220/380V 2.12" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	7	UNIDADE	9.250,45	64.753,15
31	BOMBA SUBMERSA 20 CV COM 09 ESTÁGIO. Especificação: 220/380V TRIFASE 3,0" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	7	UNIDADE	10.710,10	74.970,70
32	BOMBA SUBMERSA 20 CV COM 13 ESTÁGIO. Especificação: 220/380V TRIFASE 3.0" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	7	UNIDADE	10.701,10	74.907,70
33	BOMBA SUBMERSA 20 CV COM MULTE ESTAGIO. Especificação: 220/380V TRIFASE 3.0" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	7	UNIDADE	8.750,00	61.250,00
34	BOMBA SUBMERSA 25 CV COM 10 ESTÁGIO. Especificação: 220/380V TRIFASE 3.0" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	7	UNIDADE	11.025,20	77.176,40
35	BOMBA SUBMERSA 27,5 CV COM 08 ESTÁGIO. Especificação: 220/380V TRIFASE 3.0 DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	5	UNIDADE	12.692,97	63.464,85
36	BOMBA SUBMERSA 30CV COM 12 ESTAGIO. Especificação: 220/380V TRIFASE 3.0" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	5	UNIDADE	11.150,00	55.750,00
37	BOMBA SUBMERSA 30 CV COM 13 ESTÁGIO. Especificação: 220/380V TRIFASE 3.0" DE SAÍDA, COM BOMBEADOR DE COBRE.	5	UNIDADE	11.500,00	57.500,00

**3.697.863,75**