



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

ITEM	EQUIPAMENTOS E MOVÉIS HOSPITALARES	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR FAWLER MANUAL COM 3 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO	24	TOTAL
DESCRIÇÃO:		VALOR UNITÁRIO	
- MANUAL COM 2 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO - MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO E VASCULAR - DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X190 CM - ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM - GRADES LATERAIS - LARGURA: 123 CM - ALTURA DAS GRADES ATÉ O LEITO: 35,5 CM - CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG		R\$ 1.700,00	R\$ 40.800,00
2	BERÇO HOSPITALAR PEDIATRICO	9	TOTAL
DESCRIÇÃO:		VALOR UNITÁRIO	
- BERÇO PEDIATRICO FIXO, COM GRADE DE PROTEÇÃO. - DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X160 CM - ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM - CAPACIDADE MÁXIMA: 80 KG		R\$ 563,00	R\$ 5.067,00
3	MONITOR CARDÍACO MULTIPARÂMETRO	2	TOTAL
DESCRIÇÃO:		VALOR UNITÁRIO	
APRESENTA ECG COM ATÉ 12 CANAIS, SPO2, PNI, TEMPERATURA, BIVOLT. TELA DE 17.0 POLEGADAS;		R\$ 9.100,00	
- ECG – RESPIRAÇÃO – OXIMETRIA – PRESSÃO NÃO INVASIVA – 2 TEMP – 2 PI; - MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MAIN/SIDE STREAM;			R\$ 18.200,00



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

- TELA TFT LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO;
- ANÁLISE DO SEGMENTO ST, ARRITMIAS E DETECÇÃO DE MARCAPASSO;
- BATERIA DE LÍTIU DE ALTA PERFORMANCE, INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADE;
- MEMÓRIA INTERNA PARA 128 HORAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS;
- PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS;
- ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS;
- CONEXÃO COM CENTRAL MONITORIZAÇÃO VIA CABO OU WIRELESS;
- ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA COM INDICAÇÃO VISUAL DE ALARME;
- SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MACAS INTEGRADO NA ALÇA;
- IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO;
- SAÍDA VGA PARA CONEXÃO COM MONITOR EXTERNO;
- CONGELAMENTO DE IMAGEM E CÁLCULO DE DROGAS;

ACESSÓRIOS - ECG/RESP

- 1 CABO PACIENTE 5 VIAS BLINDADO ADULTO;
- 1 CABO PACIENTE 5 VIAS INFANTIL;

ACESSÓRIOS - SPO2

- 1 EXTENSÃO P/ OXIMETRIA, 1 SENSOR DE DEDO ADULTO, 1 SENSOR "Y" INFANTIL;

ACESSÓRIOS – TEMPERATURA

- 1 SENSOR DE PELE ADULTO;
- 1 SENSOR DE PELE INFANTIL;

ACESSÓRIOS - PANI

- 1 MANGUEIRA DE PANI;



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

• 1 CUFF ADULTO • 1 CUFF INFANTIL • 1 KIT CUFF C/ 5 UN. NEONATAL; ACESSÓRIOS DE SÉRIE • ACOMPANHA COM SUPORTE, CABO DE FORÇA, BATERIA.			
4	ELETRCARDIOGRAMA DIGITAL		
DESCRIÇÃO: • TELA DE LCD COLORIDA DE 5" 320 X 240 PARA VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE; • CAPTURA SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES (I,II,III,AVR,AVL,AVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6); • DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO; • TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE ÚNICO TOQUE; • MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA EM PDF ATRAVÉS DE REDE ETHERNET OU CONEXÃO USB; • SOFTWARE EM PORTUGUÊS; • RECURSO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO; • PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES; PAPEL TÉRMICO DE 80MM;			
5	VENTILADOR MECÂNICO		
DESCRIÇÃO:			
		2	TOTAL
	VALOR UNITÁRIO R\$ 6.990,00		
			R\$ 13.980,00
		2	TOTAL
	VALOR UNITÁRIO		R\$ 84.104,00



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16000000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP: 68.365-000. ANAPU-PA

FONE: (93) 99102-0996. E-MAIL: ESATCOMERCIO@GMAIL.COM

VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS (INCLUINDO PREMATUROS) É ÚTIL PARA CUIDADOS CRÍTICOS E INTERMEDIÁRIOS;

TORNA O ATENDIMENTO RESPIRATÓRIO AVANÇADO ACESSÍVEL;

POSSUI TELA SENSÍVEL AO TOQUE COLORIDA DE ALTA DEFINIÇÃO DE 12" E CAPNOGRAFIA VOLUMÉTRICA INTEGRADA;

SEU EXCLUSIVO MENU DE MECÂNICA RESPIRATÓRIA OFERECE SELEÇÃO, MEDIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VÁRIOS PARÂMETROS DO PACIENTE;

MODULO INTEGRAL DE MECANICA RESPIRATORIA;

SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PARA NEONATOLOGIA;

BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CIRCUITO RESPIRATORIOS

SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVADO

UMIDIFICADOR AQUECIDO COM RESERVATORIO E SUPORTE

CONTEM NEBULIZADOR, SENSOR DE FLUXO, MASCARA, RESISTENCIA, SIMULADOR PULMONAR, CIRCUITO RESPIRATORIO, OXIMETRO DE PULSO COM ADAPTADOR E CABO, CONECTORES DE 90 GRAUS 15X15, DIAFRAGMA E VAUVULA RESPIRATORIA, CAPNOGRAFIA.

6		R\$ 42.052,00	
6	DESFIBRILADOR BIFÁSICO		
DESCRIÇÃO:		3	TOTAL
		VALOR UNITÁRIO	R\$ 47.640,00

24



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

- DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES BIFÁSICOS.
- AS PÁS EXTERNAS ADULTO/INFANTIL SÃO INTERCAMBIÁVEIS.
- ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE INCLUSIVE COM SISTEMA DE SEGURANÇA INTELIGENTE QUE LIMITA A CARGA PARA USO INTERNO E USO PEDIÁTRICO/NEONATAL.
- SELEÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V1A 6), PARA CABO DE ECG DE 5 VIAS;
- CAPTAÇÃO DO SINAL ECG PELAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, PÁS ADESIVAS TRANSTORÁCICAS DO MARCAPASSO, PELAS PÁS REUTILIZÁVEIS DO DESFIBRILADOR E/OU ATRAVÉS DO CABO DE PACIENTE DO ECG;
- FREQUÊNCIA CARDÍACA, LEITURA DE FREQUÊNCIA DE 10 ATÉ 300 BPM, EXATIDÃO DE 1 BPM, COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA;
- VISUALIZA NO DISPLAY, TRAÇADO DE ECG, DERIVAÇÃO, FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR DE BIP, STATUS DA BATERIA, ALARMES, PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, INDICANDO A ENERGIA SELECIONADA PARA DISPARO;
- ECG COM BEEP.
- COMPLETO SISTEMA DE ALARMES SONOROS E VISUAIS COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR VALORES MÁXIMO E MÍNIMO INCLUINDO ALÉM DOS ALARMES FISIOLÓGICOS PARA ELETRODO SOLTO, ASSISTOLIA, TAQUICARDIA, BRADICARDIA, FIBRILAÇÃO COM AJUSTE DIGITAL.
- INDICADOR NO DISPLAY DO BIP;
- INDICADOR NO DISPLAY DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM);
- INDICADOR NO DISPLAY DO MARCAPASSO;
- CONTROLE DE VELOCIDADE PARA TRAÇADO DE CURVA;

R\$
15.880,00

24



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

- CONTROLE DE GANHO DO CANAL ECG;

8	CARDIOTOCOGRAFO		
---	-----------------	--	--

DESCRIÇÃO:

- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 - 230V;
 - TELA LCD 10 TOUCHSCREEN;
 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 500 EXAMES;
 - FHR (FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL), UC (CONTRAÇÃO UTERINA) E FM (MOVIMENTO FETAL);
 - DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO MOVIMENTO FETAL;
 - DISPLAY DE LED DA FHR E UC;
 - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DE 1 MHZ;
 - PORTA DE COMUNICAÇÃO RS232;
 - ANÁLISE AUTOMÁTICA CTG;
 - IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO;
 - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX;
 - FÁCIL OPERAÇÃO UTILIZANDO APENAS UMA TECLA;
 - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM;
 - CENTRAL DE MONITORAMENTO SEM FIO DE ATÉ 16 LEITOS (OPCIONAL);
 - ACESSÓRIOS
- 1 TRANSDUTOR FHR WIRELESS

2
VALOR UNITÁRIO
R\$ 9.900,00

TOTAL

R\$ 19.800,00

24



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

- 1 TRANSDUTOR TOCO WIRELESS
- 1 MARCADOR DE MOVIMENTO FETAL
- 4 CINTAS ELÁSTICAS

09		SONAR ELETRÔNICO / DETECTOR FETAL	10	TOTAL
DESCRIÇÃO:			VALOR UNITÁRIO R\$ 940,00	
• FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; • CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ $\pm 10\%$; • ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V $\pm 10\%$ E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ; • DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM; • CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9); • CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 - 9); • ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; • SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; • POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA; • PESO LÍQUIDO: 1,8KG; • DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM; • POTENCIA: 32 VA/ 15W; • POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM²; • POSSUI 03 MODOS DE FUNCIONAMENTO: - MODO 01: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL.				R\$ 9.400,00

24



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16000000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP: 68.365-000. ANAPU-PA

FONE: (93) 99102-0996. E-MAIL: ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

- MODO 02: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS.
- MODO 03: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 – DF 7000 DB
- 01 – TRANSDUTOR 2MHZ
- 01 – FONE PARA OUVIDO
- 01 – FRASCO DE GEL
- 01 – CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 01 – MANUAL DE INSTRUÇÕES.

10 ASPIRADOR CIRURGICO

DESCRIÇÃO:

- MOTOR: MOTOR A VACUO, MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP;
- ROTAÇÕES: 1.750 RPM;
- PROTEÇÃO DO MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL;
- CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W);
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOMAÇÃO;
- AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V;
- COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE;
- LUBRIFICAÇÃO: ISENTO;

3

VALOR UNITÁRIO

R\$ 3.200,00

TOTAL

R\$ 9.600,00

34



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

• FLUXO: 40 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE); • VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG); • VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO; • REGULADOR: REGULADOR DE VÁCUO DE ZERO À MÁXIMO (25 POL./HG); • FRASCO COLETOR: COM CAPACIDADE DE 5 LITROS; • TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA; • VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; • FILTRO: FILTRO BACTERICIDA; • PESO: 20 KG (713X280X430)MM;				
11	OXIMÊTRO DE PULSO DIGITAL ELÉTRICO	7		
DESCRIÇÃO:		VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
• OXIMETRIA (%SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA COM INTENSIDADE E CURVA PLESTIMOGRÁFICA; • ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS; • VISOR LCD COLORIDO DE 7 DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE; • INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS EXIBIÇÃO CONTÍNUA EM TEMPO REAL DAS ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS, DOS VALORES MEDIDOS, DADOS CRONOLÓGICOS, AS TENDÊNCIAS DE MEDIÇÃO, OS PARÂMETROS DE ALARME E INFORMAÇÕES DO PACIENTE POSSUI 3 MODOS DE EXIBIÇÃO: MODO DÍGITOS GRANDES; MODO MESA E MODO GRÁFICO ALARMES SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS;		R\$ 1.900,00	R\$ 13.300,00	

Handwritten signature or mark.



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

• POSSUI BOTÕES FRONTAIS: LIGA/DESLIGA; VOLUME; BRILHO; SILENCIAR ALARME; MODO DE EXIBIÇÃO; MENU; BOTÃO ROTATIVO POSSUI LEDS INDICATIVOS: FUNCIONAMENTO POR BATERIA; FUNCIONAMENTO POR ENERGIA AC; CARGA DA BATERIA; SILÊNCIO DE ALARME; STATUS DE FUNCIONAMENTO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIU; • ALÇA PARA TRANSPORTE; • PORTA DE REDE LAN (RJ45) PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR; • ACOMPANHIA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIÁTRICO E NEONATAL; • CANAL DE ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS COM SELEÇÃO DE FORMA DA ONDA E VELOCIDADE.			
12	BERÇO DE ACRÍLICO COM SUPORTE	11	TOTAL
DESCRIÇÃO: • BERÇO CUNA ACRÍLICA - PINTADO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM PINTURA EPÓXI, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM 2" DE DIÂMETRO SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL; • CESTO REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL; • DIMENSÕES: 0,75M COMPRIMENTO X 0,40M LARGURA X 0,80M ALTURA;		VALOR UNITÁRIO R\$ 380,00	R\$ 4.180,00
13	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL	1	TOTAL
DESCRIÇÃO: • FOTOTERAPIA POR SUPER LED'S; • FOTOTERAPIA COM DIMENSÕES REDUZIDAS, ALTA RADIAÇÃO NO CENTRO E NAS EXTREMIDADES DA ÁREA FOCADA, AVANÇADA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO NO ESPECTRO AZUL E CONTROLE MICROPROCESSADO PARA DIVERSAS FUNÇÕES;		VALOR UNITÁRIO R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00

[Handwritten signature]



NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

• USADO EM UNIDADE BERÇO AQUECIDO: POSSUI BRAÇO COM PIVOTAMENTO E BLOCO DE ADAPTAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA COLUNA; • POSSIBILITA MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO E MANTÉM UMA DISTÂNCIA MÉDIA DE 45CM DO COLCHÃO; • MODELO COM BASE MÓVEL: BASE COM 3 RODÍZIOS DE 2; • HASTE VERTICAL COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO NO CORPO DO BILITRON; • POSSIBILITA O POSICIONAMENTO EM BERÇOS, UNIDADES DE AQUECIMENTO, INCUBADORAS, ETC;			
14	CADEIRA PARA ACOMPANHANTE TIPO PAPAÍ PARA DESCANÇO	36	TOTAL
DESCRIÇÃO: • 4 POSIÇÕES; • CAPACIDADE PARA 130 KG • BASE EM TUBOS PINTADOS DE 1"1/4 REVESTIDOS COM MOLDURA, ESTOFADO E COURVIM; • ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANÇO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA, REVESTIDOS EM COURVIN; • ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSA PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; • PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; • DIMENSÕES: 1,80 X 0,75 X 0,55M; • TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; • CORES: AZUL CÉU, VERDE BEBÊ, BRANCO E PRETO; • DIMENSÕES DO ASSENTO 40x40cm;		VALOR UNITÁRIO R\$ 900,00	R\$ 32.400,00

2



RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP: 68.365-000. ANAPU-PA

PHONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM





NOME FANTASIA: ESATI

RAZÃO SOCIAL: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1600000002004

ENDEREÇO: RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ, CEP: 68.365-000. ANAPU-PA

FONE: (93) 99102-0996. E-MAIL: ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

- POSSUI FUNÇÃO DE KVO A 3 ML/H (AJUSTÁVEL DE 1 A 20 ML/H), OU O MENOR FLUXO PROGRAMADO.
- PERMITE A ADMINISTRAÇÃO DE BOLUS ATRAVÉS DE TECLA ESPECÍFICA.
- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE PAUSA.
- PERMITE O AJUSTE DE PRESSÃO DE OCLUSÃO DO EQUIPO POR 2 MODOS DIFERENTES
- PRÉ-ALARME DO FINAL DE INFUSÃO
- AJUSTE DO NÍVEL DA INTENSIDADE SONORA DO ALARME
- TECLA PARA SILENCIAR O ALARME
- PERMITE O AJUSTE PARA AS FUNÇÕES DIA E NOITE
- MANTÉM HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS 1.500 EVENTOS.
- POSSUI DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO QUE POSSIBILITA O SEU USO EM SUPORTE VERTICAL OU HORIZONTAL.
- DISPLAY DE LCD DE COR AZUL, DE TAMANHO AMPLO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO.

VALOR TOTAL: 323.271,00 R\$

ANAPU-PA, 30 DE ABRIL DE 2019

Vitor Hugo C. M. Neves
VICTOR HUGO CURVINO MONTEIRO NEVES
CARGO: PROPRIETÁRIO
CPF 947.806.092-91
RG: 3481773 SESP-DF

21.852.893/0001-73
Esati Comércio e Serviços Eireli - ME
Rua Pernambuco, nº 21 - Imperatriz
CEP: 68365-000
ANAPU PARA

VIANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 19.612.074/0001-07 - I.E 15.437.277-3

Av. Perimetral Norte, Bairro Centro – Placas/PA - CEP: 68.138-000

ITEM	EQUIPAMENTOS E MOVÉIS HOSPITALARES	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR FAWLER MANUAL COM 3 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO	24	TOTAL
DESCRIÇÃO: - MANUAL COM 2 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO - MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO E VASCULAR - DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X190 CM - ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM - GRADES LATERAIS - LARGURA: 123 CM - ALTURA DAS GRADES ATÉ O LEITO: 35,5 CM - CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG		VALOR UNITÁRIO R\$ 1.600,00	R\$ 38.400,00
2	BERÇO HOSPITALAR PEDIATRICO	9	TOTAL
DESCRIÇÃO: - BERÇO PEDIATRICO FIXO, COM GRADE DE PROTEÇÃO. - DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X160 CM - ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM - CAPACIDADE MÁXIMA: 80 KG		VALOR UNITÁRIO R\$ 513,00	R\$ 4.617,00
3	MONITOR CARDÍACO MULTIPARÂMETRO	2	TOTAL
DESCRIÇÃO: APRESENTA ECG COM ATÉ 12 CANAIS, SPO2, PNI, TEMPERATURA, BIVOLT. TELA DE 17.0 POLEGADAS; - ECG – RESPIRAÇÃO – OXIMETRIA – PRESSÃO NÃO INVASIVA – 2 TEMP – 2 PI; - MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MAIN/SIDE STREAM; - TELA TFT LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ANÁLISE DO SEGMENTO ST, ARRITMIAS E DETECÇÃO DE MARCAPASSO; - BATERIA DE LÍTIO DE ALTA PERFORMANCE, INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADE; - MEMÓRIA INTERNA PARA 128 HORAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS; - PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS; - ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; - CONEXÃO COM CENTRAL MONITORIZAÇÃO VIA CABO OU WIRELESS; - ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA COM INDICAÇÃO VISUAL DE ALARME; - SUORTE PARA FIXAÇÃO EM MACAS INTEGRADO NA ALÇA; - IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - SAÍDA VGA PARA CONEXÃO COM MONITOR EXTERNO; - CONGELAMENTO DE IMAGEM E CÁLCULO DE DROGAS; ACESSÓRIOS - ECG/RESP		VALOR UNITÁRIO R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00

VIANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 19.612.074/0001-07 - I.E 15.437.277-3

Av. Perimetral Norte, Bairro Centro – Placas/PA - CEP: 68.138-000

• 1 CABO PACIENTE 5 VIAS BLINDADO ADULTO; • 1 CABO PACIENTE 5 VIAS INFANTIL; ACESSÓRIOS - SPO2 • 1 EXTENSÃO P/ OXIMETRIA, 1 SENSOR DE DEDO ADULTO, 1 SENSOR "Y" INFANTIL; ACESSÓRIOS – TEMPERATURA • 1 SENSOR DE PELE ADULTO; • 1 SENSOR DE PELE INFANTIL; ACESSÓRIOS - PANI • 1 MANGUEIRA DE PANI; • 1 CUFF ADULTO • 1 CUFF INFANTIL • 1 KIT CUFF C/ 5 UN. NEONATAL; ACESSÓRIOS DE SÉRIE • ACOMPANHA COM SUPORTE, CABO DE FORÇA, BATERIA.			
4	ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL	2	TOTAL
DESCRIÇÃO: • TELA DE LCD COLORIDA DE 5" 320 X 240 PARA VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE; • CAPTURA SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES (I,II,III,AVR,AVL,AVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6); • DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO; • TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE ÚNICO TOQUE; • MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA EM PDF ATRAVÉS DE REDE ETHERNET OU CONEXÃO USB; • SOFTWARE EM PORTUGUÊS; • RECURSO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO; • PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES; PAPEL TÉRMICO DE 80MM;		VALOR UNITÁRIO R\$ 6.890,00	R\$ 13.780,00
5	VENTILADOR MECÂNICO	2	TOTAL
DESCRIÇÃO: • VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS (INCLUINDO PREMATUROS) É ÚTIL PARA CUIDADOS CRÍTICOS E INTERMEDIÁRIOS; • TORNA O ATENDIMENTO RESPIRATÓRIO AVANÇADO ACESSÍVEL; • POSSUI TELA SENSÍVEL AO TOQUE		VALOR UNITÁRIO R\$ 41.752,00	R\$ 83.504,00

VIANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 19.612.074/0001-07 - I.E 15.437.277-3

Av. Perimetral Norte, Bairro Centro – Placas/PA - CEP: 68.138-000

COLORIDA DE ALTA DEFINIÇÃO DE 12 "E
CAPNOGRAFIA VOLUMÉTRICA INTEGRADA;
SEU EXCLUSIVO MENU DE MECÂNICA
RESPIRATÓRIA OFERECE SELEÇÃO, MEDIÇÃO E
ARMAZENAMENTO DE VÁRIOS PARÂMETROS DO
PACIENTE;
MODULO INTEGRAL DE MECANICA RESPIRATORIA;
SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PARA NEONATOLOGIA;
BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CIRCUITO
RESPIRATORIOS
SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVADO
UMIDIFICADOR AQUECIDO COM RESERVATORIO E
SUPORTE
CONTEM NEBULIZADOR, SENSOR DE FLUXO,
MASCARA, RESISTENCIA, SIMULADOR PULMONAR,
CIRCUITO RESPIRATORIO, OXIMETRO DE PULSO COM
ADAPTADOR E CABO, CONECTORES DE 90 GRAUS
15X15, DIAFRAGMA E VAUVULA RESPIRATORIA,
CAPNOGRAFIA.

6 DESFIBRILADOR BIFÁSICO

3 TOTAL

DESCRIÇÃO:

- DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES BIFÁSICOS.
- AS PÁS EXTERNAS ADULTO/INFANTIL SÃO INTERCAMBIÁVEIS.
- ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE INCLUSIVE COM SISTEMA DE SEGURANÇA INTELIGENTE QUE LIMITA A CARGA PARA USO INTERNO E USO PEDIÁTRICO/NEONATAL.
- SELEÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V1A 6), PARA CABO DE ECG DE 5 VIAS;
- CAPTAÇÃO DO SINAL ECG PELAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, PÁS ADESIVAS TRANSTORÁCICAS DO MARCAPASSO, PELAS PÁS REUTILIZÁVEIS DO DESFIBRILADOR E/OU ATRAVÉS DO CABO DE PACIENTE DO ECG;
- FREQUÊNCIA CARDÍACA, LEITURA DE FREQUÊNCIA DE 10 ATÉ 300 BPM, EXATIDÃO DE 1 BPM, COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA;
- VISUALIZA NO DISPLAY, TRAÇADO DE ECG, DERIVAÇÃO, FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR DE BIP, STATUS DA BATERIA, ALARMES, PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, INDICANDO A ENERGIA SELECIONADA PARA DISPARO;
- ECG COM BEEP.
- COMPLETO SISTEMA DE ALARMES SONOROS E VISUAIS COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR VALORES MÁXIMO E MÍNIMO INCLUINDO ALÉM DOS ALARMES FISIOLÓGICOS PARA ELETRODO SOLTO, ASSISTOLIA, TAQUICARDIA, BRADICARDIA, FIBRILAÇÃO COM AJUSTE DIGITAL.

VALOR UNITÁRIO
R\$ 15.680,00

R\$
47.040,00

VIANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 19.612.074/0001-07 - I.E 15.437.277-3

Av. Perimetral Norte, Bairro Centro – Placas/PA - CEP: 68.138-000

• INDICADOR NO DISPLAY DO BIP; • INDICADOR NO DISPLAY DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM); • INDICADOR NO DISPLAY DO MARCAPASSO; • CONTROLE DE VELOCIDADE PARA TRAÇADO DE CURVA; • CONTROLE DE GANHO DO CANAL ECG;			
8	CARDIOTOCOGRÁFO	2	TOTAL
DESCRIÇÃO: • TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 - 230V; • TELA LCD 10 TOUCHSCREEN; • CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 500 EXAMES; • FHR (FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL), UC (CONTRAÇÃO UTERINA) E FM (MOVIMENTO FETAL); • DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO MOVIMENTO FETAL; • DISPLAY DE LED DA FHR E UC; • TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DE 1 MHZ; • PORTA DE COMUNICAÇÃO RS232; • ANÁLISE AUTOMÁTICA CTG; • IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO; • ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; • FÁCIL OPERAÇÃO UTILIZANDO APENAS UMA TECLA; • SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM; • CENTRAL DE MONITORAMENTO SEM FIO DE ATÉ 16 LEITOS (OPCIONAL); • ACESSÓRIOS - 1 TRANSDUTOR FHR WIRELESS - 1 TRANSDUTOR TOCO WIRELESS - 1 MARCADOR DE MOVIMENTO FETAL - 4 CINTAS ELÁSTICAS		VALOR UNITÁRIO R\$ 9.800,00	R\$ 19.600,00
09	SONAR ELETRÔNICO / DETECTOR FETAL	10	TOTAL
DESCRIÇÃO: • FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; • CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%; • ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ; • DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM; • CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9); • CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 – 9);		VALOR UNITÁRIO R\$ 910,00	R\$ 9.100,00

VIANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 19.612.074/0001-07 - I.E 15.437.277-3

Av. Perimetral Norte, Bairro Centro – Placas/PA - CEP: 68.138-000

- ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE;
- SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM;
- POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA;
- **PESO LÍQUIDO:** 1,8KG;
- **DIMENSÕES:** (L.P.A) 217X250X100MM;
- **POTENCIA:** 32 VA/ 15W;
- **POTENCIA ULTRASSÔNICA:** 5MH/CM²;
- POSSUI 03 MODOS DE FUNCIONAMENTO:
 - MODO 01: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL.
 - MODO 02: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS.
 - MODO 03: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 – DF 7000 DB
- 01 – TRANSDUTOR 2MHZ
- 01 – FONE PARA OUVIDO
- 01 – FRASCO DE GEL
- 01 – CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 01 – MANUAL DE INSTRUÇÕES.

10	ASPIRADOR CIRURGICO	3	TOTAL
DESCRIÇÃO: • MOTOR: MOTOR A VACUO, MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP; • ROTAÇÕES: 1.750 RPM; • PROTEÇÃO DO MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL; • CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W); • TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOMAÇÃO; • AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V; • COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE; • LUBRIFICAÇÃO: ISENTOS; • FLUXO: 40 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE); • VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG); • VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO; • REGULADOR: REGULADOR DE VÁCUO DE ZERO À MÁXIMO (25 POL./HG); • FRASCO COLETOR: COM CAPACIDADE DE 5 LITROS;		VALOR UNITÁRIO R\$ 3.100,00	R\$ 9.300,00

VIANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 19.612.074/0001-07 - I.E 15.437.277-3

Av. Perimetral Norte, Bairro Centro – Placas/PA - CEP: 68.138-000

• TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA; • VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; • FILTRO: FILTRO BACTERICIDA; • PESO: 20 KG (713X280X430)MM;			
11	OXIMÉTRO DE PULSO DIGITAL ELÉTRICO	7	TOTAL
DESCRIÇÃO: • OXIMETRIA (%SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA COM INTENSIDADE E CURVA PLESTIMOGRÁFICA; • ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS; • VISOR LCD COLORIDO DE 7 DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE; • INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS EXIBIÇÃO CONTÍNUA EM TEMPO REAL DAS ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS, DOS VALORES MEDIDOS, DADOS CRONOLÓGICOS, AS TENDÊNCIAS DE MEDIÇÃO, OS PARÂMETROS DE ALARME E INFORMAÇÕES DO PACIENTE POSSUI 3 MODOS DE EXIBIÇÃO: MODO DÍGITOS GRANDES; MODO MESA E MODO GRÁFICO ALARMES SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; • POSSUI BOTÕES FRONTAIS: LIGA/DESLIGA; VOLUME; BRILHO; SILENCIAR ALARME; MODO DE EXIBIÇÃO; MENU; BOTÃO ROTATIVO POSSUI LEDS INDICATIVOS: FUNCIONAMENTO POR BATERIA; FUNCIONAMENTO POR ENERGIA AC; CARGA DA BATERIA; SILÊNCIO DE ALARME; STATUS DE FUNCIONAMENTO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍCIO; • ALÇA PARA TRANSPORTE; • PORTA DE REDE LAN (RJ45) PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR; • ACOMPANHA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIÁTRICO E NEONATAL; • CANAL DE ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS COM SELEÇÃO DE FORMA DA ONDA E VELOCIDADE.		VALOR UNITÁRIO R\$ 1.800,00	R\$ 12.600,00
12	BERÇO DE ACRÍLICO COM SUPORTE	11	TOTAL
DESCRIÇÃO: • BERÇO CUNA ACRÍLICA - PINTADO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM PINTURA EPÓXI, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM 2" DE DIÂMETRO SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL; • CESTO REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL; • DIMENSÕES: 0,75M COMPRIMENTO X 0,40M LARGURA X 0,80M ALTURA;		VALOR UNITÁRIO R\$ 350,00	R\$ 3.850,00

VIANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 19.612.074/0001-07 - I.E 15.437.277-3

Av. Perimetral Norte, Bairro Centro – Placas/PA - CEP: 68.138-000

13	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL	1	TOTAL
DESCRIÇÃO: - FOTOTERAPIA POR SUPER LED'S; - FOTOTERAPIA COM DIMENSÕES REDUZIDAS, ALTA RADIAÇÃO NO CENTRO E NAS EXTREMIDADES DA ÁREA FOCADA, AVANÇADA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO NO ESPECTRO AZUL E CONTROLE MICROPROCESSADO PARA DIVERSAS FUNÇÕES; - USADO EM UNIDADE BERÇO AQUECIDO: POSSUI BRAÇO COM PIVOTAMENTO E BLOCO DE ADAPTAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA COLUNA; - POSSIBILITA MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO E MANTÉM UMA DISTÂNCIA MÉDIA DE 45CM DO COLCHÃO; - MODELO COM BASE MÓVEL: BASE COM 3 RODÍZIOS DE 2; - HASTE VERTICAL COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO NO CORPO DO BILITRON; - POSSIBILITA O POSICIONAMENTO EM BERÇOS, UNIDADES DE AQUECIMENTO, INCUBADORAS, ETC;		VALOR UNITÁRIO R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
14	CADEIRA PARA ACOMPANHANTE TIPO PAPAI PARA DESCANÇO	36	TOTAL
DESCRIÇÃO: 4 POSIÇÕES; - CAPACIDADE PARA 130 KG - BASE EM TUBOS PINTADOS DE 1"1/4 REVESTIDOS COM MOLDURA, ESTOFADO E COURVIM; - ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANÇO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA, REVESTIDOS EM COURVIN; - ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSA PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; - PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; - DIMENSÕES: 1,80 X 0,75 X 0,55M; - TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; - CORES: AZUL CÉU, VERDE BEBÊ, BRANCO E PRETO; - DIMENSÕES DO ASSENTO 40x40cm;		VALOR UNITÁRIO R\$ 850,00	R\$ 30.600,00
15	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE EQUIPO	2	TOTAL
DESCRIÇÃO: PROGRAMAÇÃO INTUITIVA ATRAVÉS DE SOFTWARE E TECLADO DE INTERFACE AMIGÁVEL COM O USUÁRIO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO. - TECLA MENU PARA ACESSO AS FUNÇÕES ESPECIAIS. - TECLA PARA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS PROGRAMADOS. - PERMITE VISUALIZAÇÃO DO NOME DA DROGA QUE ESTÁ SENDO INFUNDIDA (ATÉ 50 DROGAS) - VISUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DA INFUSÃO ATRAVÉS DO		VALOR UNITÁRIO R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00

VIANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 19.612.074/0001-07 - I.E 15.437.277-3

Av. Perimetral Norte, Bairro Centro – Placas/PA - CEP: 68.138-000


CONJUNTO DE LED COLORIDOS. • FLUXO DE INFUSÃO DE 0,1 A 99,9 ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML, EM MODO MICRO GOTAS E, DE 1 A 1.200 ML/H EM MODO MACRO GOTAS, COM INCREMENTOS DE 1 ML/H. • TEMPO DE INFUSÃO DE 1 MINUTO A 168 HORAS, COM INCREMENTOS DE 1 MINUTO. • LIMITES DE VOLUME A SER PROGRAMADO: EM MODO MACROGOTAS DE 1 A 9.999 ML, COM INCREMENTOS DE 1 ML. NO MODO MICROGOTA DE 0,1 A 999,9 ML, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML. • PERMITE A PROGRAMAÇÃO DE VOLUME TOTAL E POR TEMPO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DO FLUXO DE INFUSÃO, VOLUME X FLUXO, FLUXO X TEMPO, COMBINAÇÃO DE VOLUME X FLUXO X TEMPO E SOMENTE FLUXO. • POSSUI MODO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL, COM LISTA DE DROGAS OU ATRAVÉS DA BIBLIOTECA DE DROGAS. • PERMITE A ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE DE INFUSÃO SEM INTERRUPÇÃO DO FLUXO DO MEDICAMENTO. • POSSUI BIBLIOTECA DE MEDICAMENTO COM CAPACIDADE DE MAIS DE 100 NOMES, CONFIGURÁVEL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO. • REGISTRA O VOLUME INFUNDIDO COM POSSIBILIDADE DE ZERAR O VALOR. • POSSUI FUNÇÃO DE KVO A 3 ML/H (AJUSTÁVEL DE 1 A 20 ML/H), OU O MENOR FLUXO PROGRAMADO. • PERMITE A ADMINISTRAÇÃO DE BOLUS ATRAVÉS DE TECLA ESPECÍFICA. • PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE PAUSA. • PERMITE O AJUSTE DE PRESSÃO DE OCLUSÃO DO EQUIPO POR 2 MODOS DIFERENTES • PRÉ-ALARME DO FINAL DE INFUSÃO • AJUSTE DO NÍVEL DA INTENSIDADE SONORA DO ALARME • TECLA PARA SILENCIAR O ALARME • PERMITE O AJUSTE PARA AS FUNÇÕES DIA E NOITE • MANTÉM HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS 1.500 EVENTOS. • POSSUI DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO QUE POSSIBILITA O SEU USO EM SUPORTE VERTICAL OU HORIZONTAL. • DISPLAY DE LCD DE COR AZUL, DE TAMANHO AMPLO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO.		
VALOR TOTAL		R\$314.891,00

Placas-PA, 29 de abril de 2019

5

VIANORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 19.612.074/0001-07 - I.E 15.437.277-3
Av. Perimetral Norte, Bairro Centro - Placas/PA - CEP: 68.138-000



Via Norte Comercio e serviço LTDA-ME

i CNPJ 19.612.074/0001-07
VIANORTE COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA ME
Av Perimetral Norte 76
Centro - CEP 68 138-000
PLACAS PARA





RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

ITEM	DESCRIÇÕES	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR FAWLER MANUAL COM 3 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO	24	R\$ 1.595,00	R\$ 38.280,00
DESCRIÇÃO: • MANUAL COM 2 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO • MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO E VASCULAR • DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X190 CM • ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM • GRADES LATERAIS - LARGURA: 123 CM • ALTURA DAS GRADES ATÉ O LEITO: 35,5 CM • CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG				
2	BERÇO HOSPITALAR PEDIATRICO	9	R\$ 512,00	R\$ 4.608,00
DESCRIÇÃO: • BERÇO PEDIATRICO FIXO, COM GRADE DE PROTEÇÃO. • DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X160 CM • ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM • CAPACIDADE MÁXIMA: 80 KG				
3	MONITOR CARDÍACO MULTIPARÂMETRO	2	R\$ 8.995,00	R\$ 17.990,00
DESCRIÇÃO: APRESENTA ECG COM ATÉ 12 CANAIS, SPO2, PNI, TEMPERATURA, BIVOLT. TELA DE 17.0 POLEGADAS; • ECG – RESPIRAÇÃO – OXIMETRIA – PRESSÃO NÃO INVASIVA – 2 TEMP – 2 PI; • MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MAIN/SIDE STREAM; • TELA TFT LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO; • ANÁLISE DO SEGMENTO ST, ARRITMIAS E DETECÇÃO DE MARCAPASSO; • BATERIA DE LÍTIO DE ALTA PERFORMANCE, INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADE; • MEMÓRIA INTERNA PARA 128 HORAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS; • PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS;				



RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

• ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; • CONEXÃO COM CENTRAL MONITORIZAÇÃO VIA CABO OU WIRELESS; • ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA COM INDICAÇÃO VISUAL DE ALARME; • SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MACAS INTEGRADO NA ALÇA; • IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; • SAÍDA VGA PARA CONEXÃO COM MONITOR EXTERNO; • CONGELAMENTO DE IMAGEM E CÁLCULO DE DROGAS; ACESSÓRIOS - ECG/RESP • 1 CABO PACIENTE 5 VIAS BLINDADO ADULTO; • 1 CABO PACIENTE 5 VIAS INFANTIL; ACESSÓRIOS - SPO2 • 1 EXTENSÃO P/ OXIMETRIA, 1 SENSOR DE DEDO ADULTO, 1 SENSOR "Y" INFANTIL; ACESSÓRIOS - TEMPERATURA • 1 SENSOR DE PELE ADULTO; • 1 SENSOR DE PELE INFANTIL; ACESSÓRIOS - PANI • 1 MANGUEIRA DE PANI; • 1 CUFF ADULTO • 1 CUFF INFANTIL • 1 KIT CUFF C/ 5 UN. NEONATAL; ACESSÓRIOS DE SÉRIE • ACOMPANHA COM SUPORTE, CABO DE FORÇA, BATERIA.				
4	ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL			
DESCRIÇÃO: • TELA DE LCD COLORIDA DE 5" 320 X 240 PARA VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE;		2	R\$ 6.895,00	R\$ 13.790,00



RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

• CAPTURA SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES (I,II,III,AVR,AVL,AVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6);				
• DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO; • TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE ÚNICO TOQUE; • MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA EM PDF ATRAVÉS DE REDE ETHERNET OU CONEXÃO USB; • SOFTWARE EM PORTUGUÊS; • RECURSO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO; • PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES; PAPEL TÉRMICO DE 80MM;				
5	VENTILADOR MECÂNICO			
DESCRIÇÃO: VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS (INCLUINDO PREMATUROS) É ÚTIL PARA CUIDADOS CRÍTICOS E INTERMEDIÁRIOS; • TORNA O ATENDIMENTO RESPIRATÓRIO AVANÇADO ACESSÍVEL; • POSSUI TELA SENSÍVEL AO TOQUE COLORIDA DE ALTA DEFINIÇÃO DE 12 "E CAPNOGRAFIA VOLUMÉTRICA INTEGRADA; • SEU EXCLUSIVO MENU DE MECÂNICA RESPIRATÓRIA OFERECE SELEÇÃO, MEDIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VÁRIOS PARÂMETROS DO PACIENTE; MODULO INTEGRAL DE MECANICA RESPIRATORIA; SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PARA NEONATOLOGIA; BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CIRCUITO RESPIRATORIOS		2	R\$ 41.745,00	R\$ 83.490,00



RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVADO UMIDIFICADOR AQUECIDO COM RESERVATORIO E SUPORTE CONTEM NEBULIZADOR, SENSOR DE FLUXO, MASCARA, RESISTENCIA, SIMULADOR PULMONAR, CIRCUITO RESPIRATORIO, OXIMETRO DE PULSO COM ADAPTADOR E CABO, CONECTORES DE 90 GRAUS 15X15, DIAFRAGMA E VAUVULA RESPIRATORIA, CAPNOGRAFIA.				
6	DESFIBRILADOR BIFÁSICO			
DESCRIÇÃO: • DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES BIFÁSICOS. • AS PÁS EXTERNAS ADULTO/INFANTIL SÃO INTERCAMBIÁVEIS. • ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE INCLUSIVE COM SISTEMA DE SEGURANÇA INTELIGENTE QUE LIMITA A CARGA PARA USO INTERNO E USO PEDIÁTRICO/NEONATAL. • SELEÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V1A 6), PARA CABO DE ECG DE 5 VIAS; • CAPTAÇÃO DO SINAL ECG PELAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, PÁS ADESIVAS TRANSTORÁCICAS DO MARCAPASSO, PELAS PÁS REUTILIZÁVEIS DO DESFIBRILADOR E/OU ATRAVÉS DO CABO DE PACIENTE DO ECG; • FREQUÊNCIA CARDÍACA, LEITURA DE FREQUÊNCIA DE 10 ATÉ 300 BPM, EXATIDÃO DE 1 BPM, COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA; • VISUALIZA NO DISPLAY, TRAÇADO DE ECG, DERIVAÇÃO, FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR DE BIP, STATUS DA BATERIA, ALARMES, PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, INDICANDO A ENERGIA SELECIONADA PARA DISPARO; • ECG COM BEEP. • COMPLETO SISTEMA DE ALARMES SONOROS E VISUAIS COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR VALORES MÁXIMO E MÍNIMO INCLUINDO ALÉM DOS ALARMES FISIOLÓGICOS PARA ELETRODO		3	15690	R\$ 47.070,00



RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

SOLTO, ASSISTOLIA, TAQUICARDIA, BRADICARDIA, FIBRILAÇÃO COM AJUSTE DIGITAL. • INDICADOR NO DISPLAY DO BIP; • INDICADOR NO DISPLAY DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM); • INDICADOR NO DISPLAY DO MARCAPASSO; • CONTROLE DE VELOCIDADE PARA TRAÇADO DE CURVA; • CONTROLE DE GANHO DO CANAL ECG;				
8	CARDIOTOCOGRÁFO			
DESCRIÇÃO: • TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 - 230V; • TELA LCD 10 TOUCHSCREEN; • CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 500 EXAMES; • FHR (FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL), UC (CONTRAÇÃO UTERINA) E FM (MOVIMENTO FETAL); • DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO MOVIMENTO FETAL; • DISPLAY DE LED DA FHR E UC; • TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DE 1 MHZ; PORTA DE COMUNICAÇÃO RS232; • ANÁLISE AUTOMÁTICA CTG; • IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO; • ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; • FÁCIL OPERAÇÃO UTILIZANDO APENAS UMA TECLA; • SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM; • CENTRAL DE MONITORAMENTO SEM FIO DE ATÉ 16 LEITOS (OPCIONAL); • ACESSÓRIOS - 1 TRANSDUTOR FHR WIRELESS - 1 TRANSDUTOR TOCO WIRELESS		2	R\$ 9.805,00	R\$ 19.610,00



RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

- 1 MARCADOR DE MOVIMENTO FETAL - 4 CINTAS ELÁSTICAS				
09	SONAR ELETRÔNICO / DETECTOR FETAL			
DESCRIÇÃO: • FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; • CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ $\pm 10\%$; • ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V $\pm 10\%$ E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ; • DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM; • CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9); • CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 - 9); • ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; • SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; • POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA; • PESO LÍQUIDO: 1,8KG; • DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM; • POTENCIA: 32 VA/ 15W; • POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM²; • POSSUI 03 MODOS DE FUNCIONAMENTO: - MODO 01: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL. - MODO 02: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS. - MODO 03: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 - DF 7000 DB		10	R\$ 908,00	R\$ 9.080,00



RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

01 – TRANSDUTOR 2MHZ 01 – FONE PARA OUVIDO 01 – FRASCO DE GEL 01 – CABO DE ALIMENTAÇÃO 01 – MANUAL DE INSTRUÇÕES.				
10	ASPIRADOR CIRURGICO			
DESCRIÇÃO: • MOTOR: MOTOR A VACUO, MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP; • ROTAÇÕES: 1.750 RPM; • PROTEÇÃO DO MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL; • CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W); • TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOMAÇÃO; • AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V; COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE; • LUBRIFICAÇÃO: ISENTOS; • FLUXO: 40 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE); • VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG); • VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO; • REGULADOR: REGULADOR DE VÁCUO DE ZERO À MÁXIMO (25 POL./HG); • FRASCO COLETOR: COM CAPACIDADE DE 5 LITROS; • TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA; • VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; • FILTRO: FILTRO BACTERICIDA;		3	R\$ 3.105,00	R\$ 9.315,00



RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

PESO: 20 KG (713X280X430)MM;				
11	OXIMÊTRO DE PULSO DIGITAL ELÉTRICO			
DESCRIÇÃO: - OXIMETRIA (%SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA COM INTENSIDADE E CURVA PLESTIMOGRÁFICA; - ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS; - VISOR LCD COLORIDO DE 7 DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE; - INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS EXIBIÇÃO CONTÍNUA EM TEMPO REAL DAS ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS, DOS VALORES MEDIDOS, DADOS CRONOLÓGICOS, AS TENDÊNCIAS DE MEDIÇÃO, OS PARÂMETROS DE ALARME E INFORMAÇÕES DO PACIENTE POSSUI 3 MODOS DE EXIBIÇÃO: MODO DÍGITOS GRANDES; MODO MESA E MODO GRÁFICO ALARMES SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; - POSSUI BOTÕES FRONTAIS: LIGA/DESLIGA; VOLUME; BRILHO; SILENCIAR ALARME; MODO DE EXIBIÇÃO; MENU; BOTÃO ROTATIVO POSSUI LEDS INDICATIVOS: FUNCIONAMENTO POR BATERIA; FUNCIONAMENTO POR ENERGIA AC; CARGA DA BATERIA; SILÊNCIO DE ALARME; STATUS DE FUNCIONAMENTO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO; - ALÇA PARA TRANSPORTE; - PORTA DE REDE LAN (RJ45) PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR; - ACOMPANHA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIÁTRICO E NEONATAL; - CANAL DE ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS COM SELEÇÃO DE FORMA DA ONDA E VELOCIDADE.		7	R\$ 1.790,00	R\$ 12.530,00
12	BERÇO DE ACRÍLICO COM SUPORTE			
DESCRIÇÃO: BERÇO CUNA ACRÍLICA - PINTADO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM PINTURA EPÓXI, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS		11	R\$ 348,00	R\$ 3.828,00



RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

COM 2" DE DIÂMETRO SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL; • CESTO REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL; • DIMENSÕES: 0,75M COMPRIMENTO X 0,40M LARGURA X 0,80M ALTURA;				
13	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL			
DESCRIÇÃO: • FOTOTERAPIA POR SUPER LED'S; • FOTOTERAPIA COM DIMENSÕES REDUZIDAS, ALTA RADIAÇÃO NO CENTRO E NAS EXTREMIDADES DA ÁREA FOCADA, AVANÇADA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO NO ESPECTRO AZUL E CONTROLE MICROPROCESSADO PARA DIVERSAS FUNÇÕES; • USADO EM UNIDADE BERÇO AQUECIDO: POSSUI BRAÇO COM PIVOTAMENTO E BLOCO DE ADAPTAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA COLUNA; • POSSIBILITA MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO E MANTÉM UMA DISTÂNCIA MÉDIA DE 45CM DO COLCHÃO; • MODELO COM BASE MÓVEL: BASE COM 3 RODÍZIOS DE 2; • HASTE VERTICAL COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO NO CORPO DO BILITRON; • POSSIBILITA O POSICIONAMENTO EM BERÇOS, UNIDADES DE AQUECIMENTO, INCUBADORAS, ETC;		1	R\$ 8.495,00	R\$ 8.495,00
14	CADEIRA PARA ACOMPANHANTE TIPO PAPAI PARA DESCANÇO			
DESCRIÇÃO: • 4 POSIÇÕES; • CAPACIDADE PARA 130 KG • BASE EM TUBOS PINTADOS DE 1"1/4 REVESTIDOS COM MOLDURA, ESTOFADO E COURVIM; • ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA, REVESTIDOS EM COURVIN;		36	R\$ 855,00	R\$ 30.780,00



RB DISTRIBUIDORA

RICARDO BELIQUE EIRELI - ME

RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ 12.951.863/0001-23

• ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSA PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; • PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; • DIMENSÕES: 1,80 X 0,75 X 0,55M; • TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; • CORES: AZUL CÉU, VERDE BEBÊ, BRANCO E PRETO; • DIMENSÕES DO ASSENTO 40x40cm;				
15	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE EQUIPO			
DESCRIÇÃO: PROGRAMAÇÃO INTUITIVA ATRAVÉS DE SOFTWARE E TECLADO DE INTERFACE AMIGÁVEL COM O USUÁRIO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO. • TECLA MENU PARA ACESSO AS FUNÇÕES ESPECIAIS. • TECLA PARA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS PROGRAMADOS. • PERMITE VISUALIZAÇÃO DO NOME DA DROGA QUE ESTÁ SENDO INFUNDIDA (ATÉ 50 DROGAS) • VISUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DA INFUSÃO ATRAVÉS DO CONJUNTO DE LED COLORIDOS. • FLUXO DE INFUSÃO DE 0,1 A 99,9 ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML, EM MODO MICRO GOTAS E, DE 1 A 1.200 ML/H EM MODO MACRO GOTAS, COM INCREMENTOS DE 1 ML/H. • TEMPO DE INFUSÃO DE 1 MINUTO A 168 HORAS, COM INCREMENTOS DE 1 MINUTO. • LIMITES DE VOLUME A SER PROGRAMADO: EM MODO MACROGOTAS DE 1 A 9.999 ML, COM INCREMENTOS DE 1 ML. NO MODO MICROGOTA DE 0,1 A 999,9 ML, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML. • PERMITE A PROGRAMAÇÃO DE VOLUME TOTAL E POR TEMPO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DO FLUXO DE INFUSÃO, VOLUME X FLUXO, FLUXO X TEMPO, COMBINAÇÃO DE VOLUME X FLUXO X TEMPO E SOMENTE FLUXO.		2	R\$ 7.995,00	R\$ 15.990,00