

ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-068FMS/2024

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:20	BERÇO HOSPITALAR	BOND HOSPITALAR	3	R\$8.145,000	R\$ 24.435,000	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA*	15.631.700/0001-51	31/10/2024 - 16:03:36	RENOVAR MR2003	RENOVAR	3	R\$8.100,000	R\$ 24.300,000	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:37:37	BERÇO HOSPITALAR	CASAMEDICA	3	R\$8.100,000	R\$ 24.300,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:44:47	BH01	RS/RS	3	R\$8.145,000	R\$ 24.435,000	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	04/11/2024 - 06:35:43	REAL	REAL	3	R\$8.145,150	R\$ 24.435,450	Sim

0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:20	ESTADIOMETRO PORTATIL 3 EM 1	AVANUTRI	1	R\$762,300	R\$ 762,300	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:40:28	03 em 01	AVANUTRI	1	R\$760,000	R\$ 760,000	Sim



UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001- 21	03/11/2024 - 15:45:08	MULTIFUNÇÃO	AVANUTRI/AVANUTRI	1	R\$762,000	R\$ 762,000	Sim
---	------------------------	--------------------------	-------------	-------------------	---	------------	-------------	-----

0003 - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =***MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001- 21	29/10/2024 - 16:37:21	DIVÃ	SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES	4	R\$1.907,410	R\$ 7.629,640	Sim
VMD DISTRIBUIDORA LTDA	53.035.575/0001- 06	04/11/2024 - 08:33:47	MK	MK	4	R\$1.907,000	R\$ 7.628,000	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001- 07	02/11/2024 - 18:43:13	MESA DE EXAME	CASAMEDICA	4	R\$1.905,000	R\$ 7.620,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001- 21	03/11/2024 - 15:45:28	0103FAP	RS/RS	4	R\$1.907,000	R\$ 7.628,000	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001- 21	04/11/2024 - 06:37:17	REAL	REAL	4	R\$1.907,410	R\$ 7.629,640	Sim

0004 - TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDOMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001- 21	29/10/2024 - 16:37:21	3C-A	SAEVO	1	R\$37.039,860	R\$ 37.039,860	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001- 07	02/11/2024 - 18:58:25	MODELO:3C-A;	SAEVO	1	R\$37.000,000	R\$ 37.000,000	Sim

0005 - MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001- 21	29/10/2024 - 16:37:21	MESA COM TAMPO EM GRANITO	MADEIRA MADEIRA	2	R\$2.351,103	R\$ 4.702,206	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001- 07	02/11/2024 - 19:03:31	MESA REDONDA	QUALITY	2	R\$2.350,000	R\$ 4.700,000	Sim

0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001- 21	29/10/2024 - 16:37:22	8002	GENERALMED	10	R\$2.973,740	R\$ 29.737,400	Sim
Jaragua Mercantil Ltda*	13.390.706/0001- 59	01/11/2024 - 16:08:57	RN07027	RENASCER	10	R\$2.957,990	R\$ 29.579,900	Sim



VMD DISTRIBUIDORA LTDA	53.035.575/0001-06	04/11/2024 - 08:33:47	MK	MK	10	R\$2.973,000	R\$ 29.730,000	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 19:05:23	MESA CABECEIRA	SALUTEM	10	R\$2.950,000	R\$ 29.500,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:45:58	0250MP	RS/RS	10	R\$2.973,000	R\$ 29.730,000	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	04/11/2024 - 06:38:00	REAL	REAL	10	R\$2.973,740	R\$ 29.737,400	Sim

0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRÁSTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:22	S-50	GUARÁ EQUIPAMENTOS	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim
D Z COMERCIO LTDA	44.405.070/0001-03	31/10/2024 - 15:35:43	S-52	MARCA PROPRIA	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim
Jaragua Mercantil Ltda*	13.390.706/0001-59	01/11/2024 - 16:10:47	SRE 52	ALIANÇA	1	R\$108.919,600	R\$ 108.919,600	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 19:17:30	SSG/V/E	SITEC	1	R\$109.000,000	R\$ 109.000,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:46:22	MEC/SO	SUPERALIFE/SUPERALIFE	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	40.770.822/0001-76	04/11/2024 - 07:56:32	ISF 60 Elétrico	WASH LAV	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim

0008 - MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:22	CONJUNTOO DE MESAS E CADEIRAS	MOR	2	R\$534,238	R\$ 1.068,476	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:46:42	INFANTIL	ANTARES/ANTARES	2	R\$534,000	R\$ 1.068,000	Sim

Critérios de desempate do processo

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim



Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

D Z COMERCIO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim



Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. Sim

Jaragua Mercantil Ltda

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

MANANCIAL MEDICAL LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim



S. FERREIRA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

T B A VIANA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

VMD DISTRIBUIDORA LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

* Proposta rejeitada

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Jaragua Mercantil Ltda	13.390.706/0001-59	90 dias
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	120 dias
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	120 dias
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	29.925.582/0001-07	90 dias
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	120 dias
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	60 dias
D Z COMERCIO LTDA	44.405.070/0001-03	120 dias
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.770.822/0001-76	60 dias
VMD DISTRIBUIDORA LTDA	53.035.575/0001-06	120 dias

Fornecedores divulgados.

José Augusto da Silva Fonseca

Pregoeiro

Natalia Domanski Silva

Apoio



ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-068FMS/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/10/2024 08:31	23/10/2024 08:59	30/10/2024 23:59	04/11/2024 08:59	04/11/2024 09:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
30/10/2024 - 11:23:22	Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2024-068FMS	31/10/2024 - 14:24:45	Indeferido	Pedido: IMPUG.pdf Julgamento: RESPOSTA IMPUGNAÇÃO PRAZO DE ENTREGA - bpmag ass.pdf

Embasamento: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ abriu processo licitatório para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO E DO HOSPITAL MUNICIPAL, com prazo máximo para protocolo da proposta e habilitação marcados para as 09h00min do dia 04/11/2024

Julgamento: Boa tarde,

segue a decisão da impugnante anexada.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.	8.145,153	3	UN	Aceito
0002	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.	762,303	1	UN	Aceito



0003	<p>MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.</p>	1.907.418	4 UN	Aceito
0004	<p>TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDOMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHZ): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS CRISTAIS): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422</p>	37.039.860	1 UN	Aceito
0005	<p>MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8". COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80CM X 1,5CM.</p>	2.351.103	2 UN	Aceito
0006	<p>MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.</p>	2.973.740	10 UN	Aceito



0007	<p>SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.</p>	109.500,000	1 UN	Aceito
0008	<p>MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.</p>	534,283	2 UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/10/2024 - 07:54	EDITAL - PREGÃO ELET. AQ. HOSPITALAR FRAC. (AMPLA CONC.) assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/11/2024 - 09:52:45	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:53:01	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:53:21	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:53:52	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:55:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:56:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:57:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/11/2024 - 10:04:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 10:05:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 10:34:17	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 11:06:57	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 11:07:20	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 11:08:36	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 11:08:37	Negociação aberta para o processo 9/2024-068FMS/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5,6,7,8 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 12:40:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 12:51:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 12:51:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.	UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	BH01	RS/RS	5.870.000	3	17.610.000



0002	<p>ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.</p>	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	ESTADIOMETRO PORTATIL 3 EM 1	AVANUTRI	609,000	1	609,000
------	--	----------------------------	------------------------------	----------	---------	---	---------



0003	<p>MESA PARA EXAME CLÍNICO -</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUIDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.</p>	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	DIVÃ	SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES	1.589,000	4	6.356,000
0004	<p>TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A -</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422</p>	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	3C-A	SAEVO	37.039,860	1	37.039,860



0005	MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA (AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPOXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM.	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	MESA COM TAMPO EM GRANITO	MADEIRA MADEIRA	2.351,103	2	4.702,206
0006	MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA: 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	8002	GENERALMED	2.367,000	10	23.670,000



0007	<p>SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTEM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.</p>	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	S-50	GUARÁ EQUIPAMENTOS	89.400.000	1	89.400.000
------	--	----------------------------	------	--------------------	------------	---	------------



0008	MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS	MOR	500,000	2	1.000,000
------	---	----------------------------	------------------------------	-----	---------	---	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:20	BERÇO HOSPITALAR	BOND HOSPITALAR	3	R\$8.145,000	R\$ 24.435,000	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA*	15.631.700/0001-51	31/10/2024 - 16:03:36	RENOVAR MR2003	RENOVAR	3	R\$8.100,000	R\$ 24.300,000	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:37:37	BERÇO HOSPITALAR	CASAMEDICA	3	R\$8.100,000	R\$ 24.300,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:44:47	BH01	RS/RS	3	R\$8.145,000	R\$ 24.435,000	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	04/11/2024 - 06:35:43	REAL	REAL	3	R\$8.145,150	R\$ 24.435,450	Sim

0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:20	ESTADIOMETRO PORTATIL 3 EM 1	AVANUTRI	1	R\$762,300	R\$ 762,300	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:40:28	03 em 01	AVANUTRI	1	R\$760,000	R\$ 760,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:45:08	MULTIFUNÇÃO	AVANUTRI/AVANUTRI	1	R\$762,000	R\$ 762,000	Sim

0003 - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =***MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:21	DIVÃ	SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES	4	R\$1.907,410	R\$ 7.629,640	Sim
VMD DISTRIBUIDORA LTDA	53.035.575/0001-06	04/11/2024 - 08:33:47	MK	MK	4	R\$1.907,000	R\$ 7.628,000	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:43:13	MESA DE EXAME	CASAMEDICA	4	R\$1.905,000	R\$ 7.620,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:45:28	0103FAP	RS/RS	4	R\$1.907,000	R\$ 7.628,000	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	04/11/2024 - 06:37:17	REAL	REAL	4	R\$1.907,410	R\$ 7.629,640	Sim

0004 - TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:21	3C-A	SAEVO	1	R\$37.039,860	R\$ 37.039,860	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:58:25	MODELO:3C-A;	SAEVO	1	R\$37.000,000	R\$ 37.000,000	Sim

0005 - MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:21	MESA COM TAMPO EM GRANITO	MADEIRA MADEIRA	2	R\$2.351,103	R\$ 4.702,206	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 19:03:31	MESA REDONDA	QUALITY	2	R\$2.350,000	R\$ 4.700,000	Sim

0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA:



COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:22	8002	GENERALMED	10	R\$2.973,740	R\$ 29.737,400	Sim
Jaragua Mercantil Ltda*	13.390.706/0001-59	01/11/2024 - 16:08:57	RN07027	RENASCER	10	R\$2.957,990	R\$ 29.579,900	Sim
VMD DISTRIBUIDORA LTDA	53.035.575/0001-06	04/11/2024 - 08:33:47	MK	MK	10	R\$2.973,000	R\$ 29.730,000	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 19:05:23	MESA CABECEIRA	SALUTEM	10	R\$2.950,000	R\$ 29.500,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:45:58	0250MP	RS/RS	10	R\$2.973,000	R\$ 29.730,000	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	04/11/2024 - 06:38:00	REAL	REAL	10	R\$2.973,740	R\$ 29.737,400	Sim

0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:22	S-50	GUARÁ EQUIPAMENTOS	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim
D Z COMERCIO LTDA	44.405.070/0001-03	31/10/2024 - 15:35:43	S-52	MARCA PROPRIA	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim
Jaragua Mercantil Ltda*	13.390.706/0001-59	01/11/2024 - 16:10:47	SRE 52	ALIANÇA	1	R\$108.919,600	R\$ 108.919,600	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 19:17:30	SSG/V/E	SITEC	1	R\$109.000,000	R\$ 109.000,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:46:22	MEC/SO	SUPERALIFE/SUPERALIFE	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	40.770.822/0001-76	04/11/2024 - 07:56:32	ISF 60 Elétrico	WASH LAV	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim

0008 - MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:22	CONJUNTOO DE MESAS E CADEIRAS	MOR	2	R\$534,238	R\$ 1.068,476	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:46:42	INFANTIL	ANTARES/ANTARES	2	R\$534,000	R\$ 1.068,000	Sim

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Jaragua Mercantil Ltda	13.390.706/0001-59	90 dias
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	120 dias
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	120 dias
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	29.925.582/0001-07	90 dias
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	120 dias
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	60 dias
D Z COMERCIO LTDA	44.405.070/0001-03	120 dias
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.770.822/0001-76	60 dias
VMD DISTRIBUIDORA LTDA	53.035.575/0001-06	120 dias

Lances Enviados

0001 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:20	8.145,000 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
31/10/2024 - 16:03:36	8.100,000 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - : Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação
02/11/2024 - 18:37:37	8.100,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - : Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação
03/11/2024 - 15:44:47	8.145,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 06:35:43	8.145,150 (proposta)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 09:30:11	8.099,990 (lance oculto)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 09:30:52	5.870,000 (lance oculto)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:33:07	6.514,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido

0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:20	762,300 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
02/11/2024 - 18:40:28	760,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
03/11/2024 - 15:45:08	762,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:28:41	609,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido

0003 - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS.



CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:21	1.907,410 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
02/11/2024 - 18:43:13	1.905,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
03/11/2024 - 15:45:28	1.907,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 06:37:17	1.907,410 (proposta)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 08:33:47	1.907,000 (proposta)	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.]. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:24:49	1.900,000	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.]. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:32:42	1.680,000 (lance oculto)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:33:36	1.399,000 (lance oculto)	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.]. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:33:52	1.589,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
04/11/2024 - 09:33:59	1.890,000 (lance oculto)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido

0004 - TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:21	37.039,860 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
02/11/2024 - 18:58:25	37.000,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.

0005 - MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM.



ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:21	2.351,103 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
02/11/2024 - 19:03:31	2.350,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.

0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:22	2.973,740 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
01/11/2024 - 16:08:57	2.957,990 (proposta)	13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil Ltda	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
02/11/2024 - 19:05:23	2.950,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
03/11/2024 - 15:45:58	2.973,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 06:38:00	2.973,740 (proposta)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 08:33:47	2.973,000 (proposta)	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.J. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:25:08	2.970,000	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.J. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:28:58	2.899,990 (lance oculto)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 09:29:49	2.367,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
04/11/2024 - 09:30:28	2.370,000 (lance oculto)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:31:02	1.599,000 (lance oculto)	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.J. 04/11/2024 11:06:05



0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:22	109.500,000 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
31/10/2024 - 15:35:43	109.500,000 (proposta)	44.405.070/0001-03 - D Z COMERCIO LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: [44.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.]. Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA. 04/11/2024 10:23:18
01/11/2024 - 16:10:47	108.919,600 (proposta)	13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil Ltda	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
02/11/2024 - 19:17:30	109.000,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
03/11/2024 - 15:46:22	109.500,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 07:56:32	109.500,000 (proposta)	40.770.822/0001-76 - JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:14:04	109.000,000	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
04/11/2024 - 09:22:50	108.000,000	44.405.070/0001-03 - D Z COMERCIO LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: [44.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.]. Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA. 04/11/2024 10:23:18
04/11/2024 - 09:30:33	51.000,000	44.405.070/0001-03 - D Z COMERCIO LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: [44.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.]. Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA. 04/11/2024 10:23:18
04/11/2024 - 09:31:45	109.000,000	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:31:49	107.000,000	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
04/11/2024 - 09:33:42	104.000,000 (lance oculto)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:35:02	89.400,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido

0008 - MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC):



46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:22	534,238 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
03/11/2024 - 15:46:42	534,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:30:11	500,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	04/11/2024 - 09:55:35	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	GARANTIA TUCUMÃ.zip
0002	04/11/2024 - 09:56:06	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	2024410WSPPL EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - 9-2024-068FMS - MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.pdf
0002	04/11/2024 - 09:57:53	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	GARANTIA TUCUMÃ.zip
0003	04/11/2024 - 10:04:58	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	seguro garantia.pdf
0001	04/11/2024 - 10:05:40	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	SEGURO GARANTIA APOLICES.pdf
0002	04/11/2024 - 12:40:14	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	DOCUMENTACAO ATUALIZADA.zip
0001	04/11/2024 - 12:51:09	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0001	04/11/2024 - 12:51:51	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	HABILITACAO-CNPJ-30557253000121.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/11/2024 - 07:41	08/11/2024 - 18:00	13/11/2024 - 18:00

0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	05/11/2024 - 07:32:27	Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------



30.557.253/0001-21 - UP 08/11/2024 - 16:59:39 seguem anexos do recuso RECURSO Indeferido
DISTRIBUIDORA ADMINISTRATIVO UP.pdf.
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES - EPP

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	13/11/2024 - 16:33:26	Segue em anexo nossa defesa ao recurso apresentando pela empresa UP DISTRIBUIDORA. DEFESA 9 2024-068FMS.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
19/11/2024 - 15:50:13	Assim como foi destacado pelo Agente de Contratação responsável, segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação, assim como o Despacho de Decisão. 5.ato de decisão e despacho de decisão assinado.pdf.

0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	05/11/2024 - 07:33:09	Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	08/11/2024 - 17:00:09	seguem recurso RECURSO ADMINISTRATIVO UP.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	13/11/2024 - 16:33:53	Segue em anexo nossa defesa ao recurso apresentando pela empresa UP DISTRIBUIDORA. DEFESA 9 2024-068FMS.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
19/11/2024 - 15:50:30	Assim como foi destacado pelo Agente de Contratação responsável, segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação, assim como o Despacho de Decisão. 5.ato de decisão e despacho de decisão assinado.pdf.

0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS



“EMBOLEM” DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	05/11/2024 - 07:32:00	Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.	Deferido
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	05/11/2024 - 07:33:38	Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	08/11/2024 - 17:01:27	segue o recurso RECURSO ADMINISTRATIVO UP.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	13/11/2024 - 16:34:09	Segue em anexo nossa defesa ao recurso apresentando pela empresa UP DISTRIBUIDORA. DEFESA 9 2024-068FMS.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
19/11/2024 - 15:50:54	Assim como foi destacado pelo Agente de Contratação responsável, segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação, assim como o Despacho de Decisão. 5.ato de decisão e despacho de decisão assinado.pdf.

Chat



Data	Apellido	Fraser
23/10/2024 - 08:31:34	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Não há itens de grande vulto..
31/10/2024 - 14:24:45	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNAÇÃO PRAZO DE ENTREGA - bpmq ass.pdf) em 31/10/2024 às 14:24.
04/11/2024 - 09:02:20	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Bom dia, agradeço pela participação de todos!
04/11/2024 - 09:03:34	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 9/2024-068FMS. Em nome da Secretária Municipal de Saúde e do Prefeito Municipal de Tucumã, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
04/11/2024 - 09:03:39	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o resultado de análise das propostas iniciais cadastradas no sistema.
04/11/2024 - 09:03:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/11/2024 - 09:04:33	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 8100,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:04:33	Sistema	Motivo: : Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação
04/11/2024 - 09:04:37	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 8100,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:04:37	Sistema	Motivo: : Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação
04/11/2024 - 09:04:50	Sistema	O item 0002 teve uma proposta de R\$ 760,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:04:50	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:04:56	Sistema	O item 0003 teve uma proposta de R\$ 1905,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:04:56	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:05:03	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 37000,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:05:03	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:34	Sistema	O item 0005 teve uma proposta de R\$ 2350,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:34	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:40	Sistema	O item 0006 teve uma proposta de R\$ 2950,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:40	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:46	Sistema	O item 0006 teve uma proposta de R\$ 2957,990 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:46	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:52	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 109500,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:52	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:56	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 109000,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:56	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:07:01	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 108919,600 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:07:01	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:09:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/11/2024 - 09:09:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
04/11/2024 - 09:09:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
04/11/2024 - 09:09:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
04/11/2024 - 09:10:00	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que foi analisado as devidas proposta INICIAIS. Porém, algumas das propostas foram recusadas, pois as mesmas apresentaram as propostas cadastradas inferiores a 120 dias, ou seja, não cumpriu com a exigência do edital, pois o devido ao prazo mínimo e de 120 dias de acordo com o tópico do edital, a saber: (5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação). Sendo assim, as propostas recusadas são... (CONTINUA)
04/11/2024 - 09:10:00	Pregoeiro	(CONT. 1) inferiores a 120 dias, tornando-se DESCLASSIFICADAS aos itens em que colocaram.



04/11/2024 - 09:10:07	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Informo que as demais propostas iniciais cadastradas no sistema foram analisadas. Atendendo assim os requisitos do edital.
04/11/2024 - 09:10:12	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Informo que vamos iniciar a disputa liberando todos os itens na rodada! Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
04/11/2024 - 09:10:17	Pregoeiro	Senhores Licitantes: IMPORTANTE: Informo que os determinados itens que estiverem acima da cotação de mercado, a Administração não aceitará, sendo assim, aguardamos lances mais expressivos com o valor igual ou abaixo da cotação de mercado.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:26:37	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:31:37.
04/11/2024 - 09:27:25	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:32:25.
04/11/2024 - 09:28:40	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:33:41.
04/11/2024 - 09:28:55	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:33:56.
04/11/2024 - 09:29:31	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:34:32.
04/11/2024 - 09:31:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:31:37.
04/11/2024 - 09:31:38	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:32:08	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:37:08.
04/11/2024 - 09:32:08	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 107.000,000, R\$ 109.000,000
04/11/2024 - 09:32:14	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:37:14.
04/11/2024 - 09:32:26	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:32:25.
04/11/2024 - 09:32:26	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:33:41	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:33:41. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/11/2024 - 09:33:48	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:33:56	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:33:56.
04/11/2024 - 09:33:56	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:34:23	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:39:24.
04/11/2024 - 09:34:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:34:32.
04/11/2024 - 09:34:32	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:37:09	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:37:08.
04/11/2024 - 09:37:09	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:37:15	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:37:14.



04/11/2024 - 09:37:15	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:39:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:39:24. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/11/2024 - 09:39:57	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS com lance de R\$ 5.870,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0002 teve como arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS com lance de R\$ 609,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0003 teve como arrematante VMD DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.399,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0004 teve como arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS com lance de R\$ 37.039,860.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0005 teve como arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS com lance de R\$ 2.351,103.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0006 teve como arrematante VMD DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.599,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0007 teve como arrematante D Z COMERCIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 51.000,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0008 teve como arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS com lance de R\$ 500,000.
04/11/2024 - 09:41:08	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A partir desse momento, abro o prazo de 10 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso em relação aos lances de propostas apresentadas.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:52:31	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: (4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.). Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:52:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:07 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 09:52:45	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: [4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.]. Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:53:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 09:53:02	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: [4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.]. Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 09:53:22	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: [4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.]. Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:53:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 09:53:52	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: [4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.]. Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:55:35	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 09:56:06	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 09:57:53	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 10:00:26	F. UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAME	Documentação Item 0001: Solicitamos um prazo de mais 20 minutos.
04/11/2024 - 10:04:58	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 10:05:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 10:23:06	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: (4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.). Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA.
04/11/2024 - 10:23:18	Sistema	O fornecedor D Z COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.



04/11/2024 - 10:23:18	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: [4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.]. Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA.
04/11/2024 - 10:23:18	Sistema	O fornecedor D Z COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 10:23:18	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP com lance de R\$ 89.400,000.
04/11/2024 - 10:33:46	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Diligencia-se novamente para a empresa VMD DISTRIBUIDORA a APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA. Reforço isto porque, mediante o documento apresentado, não está entendível o documento. A Garantia da Proposta das demais está legível e encontram-se aptas a continuar.
04/11/2024 - 10:34:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 10:34:17	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Diligencia-se novamente para a empresa VMD DISTRIBUIDORA a APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA. Reforço isto porque, mediante o documento apresentado, não está entendível o documento. A Garantia da Proposta das demais está legível e encontram-se aptas a continuar.
04/11/2024 - 10:34:56	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Caso permanecer da mesma forma teremos que tomar outras medidas.
04/11/2024 - 11:05:08	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.].
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O fornecedor VMD DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado no processo.
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.].
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O fornecedor VMD DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP com lance de R\$ 1.589,000.
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O fornecedor VMD DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP com lance de R\$ 2.367,000.
04/11/2024 - 11:06:43	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Solicitaremos agora a Documentos de Habilitação e Proposta Readequada e fazer a Negociação, a saber: [6.22.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a PROPOSTA READEQUADA (realinhada) ao último lance ofertado após a NEGOCIAÇÃO realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.] e [8.10.1. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2h (duas horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.]
04/11/2024 - 11:06:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:07 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:06:57	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Solicitaremos agora a Documentos de Habilitação e Proposta Readequada e fazer a Negociação, a saber: [6.22.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a PROPOSTA READEQUADA (realinhada) ao último lance ofertado após a NEGOCIAÇÃO realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.] e [8.10.1. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2h (duas horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.]
04/11/2024 - 11:07:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:07 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:07:20	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Solicitaremos agora a Documentos de Habilitação e Proposta Readequada e fazer a Negociação, a saber: [6.22.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a PROPOSTA READEQUADA (realinhada) ao último lance ofertado após a NEGOCIAÇÃO realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.] e [8.10.1. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2h (duas horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.]
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Solicitaremos agora a Documentos de Habilitação e Proposta Readequada e fazer a Negociação, a saber: [6.22.4.; 8.10.1.]
04/11/2024 - 11:15:44	F. UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAME	Negociação Item 0001: estamos no nosso menor valor sr pregoeiro
04/11/2024 - 11:35:59	F. PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Documentação Item 0002: Sr. Pregoeiro(a), infelizmente já ofertamos nossos melhores lances em todos os itens.
04/11/2024 - 12:40:14	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 12:51:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



04/11/2024 - 12:51:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 14:00:19	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Boa tarde, vamos continuar o certame.
04/11/2024 - 15:36:06	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Retornaremos amanhã, dia 05/11/2024, a partir das 07:30.
04/11/2024 - 15:36:25	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
04/11/2024 - 15:36:25	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Retornaremos amanhã, dia 05/11/2024, a partir das 07:30.
05/11/2024 - 07:30:23	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
05/11/2024 - 07:30:23	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
05/11/2024 - 07:30:36	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A empresa UP DISTRIBUIDORA atendeu às exigências: os Documentos de Habilitação, a Proposta Readequada e a Garantia da Proposta; portanto, se encontra HABILITADA.
05/11/2024 - 07:30:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP.
05/11/2024 - 07:30:54	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A empresa PLACIDO E PLACIDO atendeu às exigências: os Documentos de Habilitação, a Proposta Readequada e a Garantia da Proposta; portanto, se encontra HABILITADA.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:28	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A partir desse momento, abro o prazo de 10 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:32:00	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
05/11/2024 - 07:32:27	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
05/11/2024 - 07:33:09	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
05/11/2024 - 07:33:38	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
05/11/2024 - 08:37:45	Pregoeiro	Senhores Licitantes: O prazo recursal será concedido para a empresa UP DISTRIBUIDORA. Assim, seguindo o rito recursal do Edital, segue-se: (11. DOS RECURSOS: 11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante: 11.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 11.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no "PAR" 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 11.4. Os... (CONTINUA)
05/11/2024 - 08:37:45	Pregoeiro	(CONT. 1) recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos...
05/11/2024 - 08:37:45	Pregoeiro	(CONT. 2) insuscetíveis de aproveitamento). Com efeito, fica o prazo de 3 dias úteis para as RAZÕES, e 3 dias para CONTRARRAZÕES. Portanto, retornaremos somente dia 14/11/2024, a partir das 07:30, para o julgamento da fase recursal.
05/11/2024 - 08:37:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
05/11/2024 - 08:37:54	Sistema	Intenção: Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO II ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.
05/11/2024 - 08:38:00	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.



05/11/2024 - 08:38:00	Sistema	Intenção: Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.II ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.
05/11/2024 - 08:38:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
05/11/2024 - 08:38:06	Sistema	Intenção: Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.II ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.
05/11/2024 - 08:38:08	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
05/11/2024 - 08:38:08	Sistema	Intenção: Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.II ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.
05/11/2024 - 08:39:33	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 17:30, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 17:30.
05/11/2024 - 08:39:48	Sistema	O prazo para recursos no item 0006 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 17:30, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 17:30.
05/11/2024 - 08:40:07	Sistema	O prazo para recursos no item 0007 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 17:30, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 17:30.
05/11/2024 - 08:40:52	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Retornaremos somente dia 14/11/2024, a partir das 07:30, para o julgamento da fase recursal.
05/11/2024 - 08:42:16	Sistema	O prazo para recursos no item 0007 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 18:00.
05/11/2024 - 08:42:26	Sistema	O prazo para recursos no item 0006 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 18:00.
05/11/2024 - 08:42:34	Sistema	O prazo para recursos no item 0007 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 18:00.
05/11/2024 - 08:42:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 18:00.
05/11/2024 - 08:43:22	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Retornaremos somente dia 14/11/2024, a partir das 07:30, para o julgamento da fase recursal. Uma ótima semana a todos!
05/11/2024 - 08:43:45	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
05/11/2024 - 08:43:45	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Retornaremos somente dia 14/11/2024, a partir das 07:30, para o julgamento da fase recursal. Uma ótima semana a todos!
08/11/2024 - 16:59:39	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0002.
08/11/2024 - 17:00:09	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0006.
08/11/2024 - 17:01:27	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0007.
13/11/2024 - 16:33:26	Sistema	O fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0002.
13/11/2024 - 16:33:53	Sistema	O fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0006.
13/11/2024 - 16:34:09	Sistema	O fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0007.
14/11/2024 - 07:56:52	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
14/11/2024 - 07:56:56	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
14/11/2024 - 07:56:56	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
14/11/2024 - 07:57:25	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Vamos iniciar o julgamento sobre a fase recursal entre a empresa UP DISTRIBUIDORA e a empresa PLACIDO E PLACIDO
14/11/2024 - 10:20:41	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Pela complexidade do julgamento, retornaremos dia 19/11/2024, a partir das 07:30 para o julgamento.
14/11/2024 - 10:20:49	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
14/11/2024 - 10:20:49	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Pela complexidade do julgamento, retornaremos dia 19/11/2024, a partir das 07:30 para o julgamento.
19/11/2024 - 07:47:07	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
19/11/2024 - 07:47:13	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
19/11/2024 - 07:47:13	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
19/11/2024 - 09:31:59	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Estamos em análise do mérito recursal de ambos ainda.
19/11/2024 - 15:36:33	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Boa tarde, vamos continuar o certame.
19/11/2024 - 15:37:42	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação e, por fim, encaminhado à Autoridade Competente responsável para tomada de decisão final.
19/11/2024 - 15:41:57	Pregoeiro	Senhores Licitantes: O Pregão será encerrado, agradeço, em nome da Secretária Municipal de Saúde e do Prefeito Municipal, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Destaco que a decisão será feita conforme o entendimento da Autoridade Competente. Por fim, espero encontrá-los em certames futuros. Grato. José Augusto da Silva Fonseca; Agente de Contratação (Pregoeiro).



19/11/2024 - 15:46:07	Sistema	Os recursos do item 0002 foram encaminhados para julgamento.
19/11/2024 - 15:46:13	Sistema	Os recursos do item 0006 foram encaminhados para julgamento.
19/11/2024 - 15:46:18	Sistema	Os recursos do item 0007 foram encaminhados para julgamento.
19/11/2024 - 15:46:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/11/2024 - 15:47:28	Autoridade Competente	Senhores Licitantes: Boa tarde, vamos continuar com o julgamento.
19/11/2024 - 15:48:47	Autoridade Competente	Senhores Licitantes: Assim como foi destacado pelo Agente de Contratação responsável, segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação, assim como o Despacho de Decisão.
19/11/2024 - 15:51:45	Autoridade Competente	Senhores Licitantes: O Pregão será encerrado, agradeço, em nome do Prefeito Municipal, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Por fim, espero encontrá-los em certames futuros. Grata.

José Augusto da Silva Fonseca

Pregoeiro

Natalia Domanski Silva

Apoio



SUSPENSÕES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-068FMS/2024

Suspensões/Reinícios

Evento	Data	Motivo	Arquivo
Suspensão	04/11/2024 - 15:36:25	Ofício	--
Justificativa: Senhores Licitantes: Retornaremos amanhã, dia 05/11/2024, a partir das 07:30.			
Reinício	05/11/2024 - 07:30:23	--	--
Justificativa: Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.			
Suspensão	05/11/2024 - 08:43:45	Ofício	--
Justificativa: Senhores Licitantes: Retornaremos somente dia 14/11/2024, a partir das 07:30, para o julgamento da fase recursal. Uma ótima semana a todos!			
Reinício	14/11/2024 - 07:56:56	--	--
Justificativa: Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.			
Suspensão	14/11/2024 - 10:20:49	Ofício	--
Justificativa: Senhores Licitantes: Pela complexidade do julgamento, retornaremos dia 19/11/2024, a partir das 07:30 para o julgamento.			
Reinício	19/11/2024 - 07:47:13	--	--
Justificativa: Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.			



RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-068FMS/2024

0001 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23. | Valor de Referência: 8.145,153

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	R\$ 5.870,000	3	BH01	RS/RS	EPP/SS	Sim
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	R\$ 6.514,000	3	BERÇO HOSPITALAR	BOND HOSPITALAR	EPP/SS	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	R\$ 8.099,990	3	REAL	REAL	Ltda/Eireli	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	15.631.700/0001-51	R\$ 8.100,000	3	RENOVAR MR2003	RENOVAR	ME	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	29.925.582/0001-07	R\$ 8.100,000	3	BERÇO HOSPITALAR	CASAMEDICA	MEI	Sim

0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA. | Valor de Referência: 762,303

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	R\$ 609,000	1	ESTADIOMETRO PORTATIL 3 EM 1	AVANUTRI	EPP/SS	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	29.925.582/0001-07	R\$ 760,000	1	03 em 01	AVANUTRI	MEI	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	R\$ 762,000	1	MULTIFUNÇÃO	AVANUTRI/AVANUTE	EPP/SS	Sim

0003 - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =***MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. | Valor de Referência: 1.907,418**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
VMD DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	53.035.575/0001-06	R\$ 1.399,000	4	MK	MK	EPP/SS	Sim
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	R\$ 1.589,000	4	DIVÃ	SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES	EPP/SS	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	R\$ 1.680,000	4	0103FAP	RS/RS	EPP/SS	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	R\$ 1.890,000	4	REAL	REAL	Ltda/Eireli	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	29.925.582/0001-07	R\$ 1.905,000	4	MESA DE EXAME	CASAMEDICA	MEI	Sim



0004 - TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422 | Valor de Referência: 37.039,860

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	29.925.582/0001-07	R\$ 37.000,000	1	MODELO:3C-A;	SAEVO	MEI	Sim
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	R\$ 37.039,860	1	3C-A	SAEVO	EPP/SS	Sim

0005 - MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM. | Valor de Referência: 2.351,103

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	29.925.582/0001-07	R\$ 2.350,000	2	MESA REDONDA	QUALITY	MEI	Sim
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	R\$ 2.351,103	2	MESA COM TAMPO EM GRANITO	MADEIRA MADEIRA	EPP/SS	Sim

0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM. | Valor de Referência: 2.973,740

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
VMD DISTRIBUIDORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	53.035.575/0001-06	R\$ 1.599,000	10	MK	MK	EPP/SS	Sim
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	R\$ 2.367,000	10	8002	GENERALMED	EPP/SS	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	R\$ 2.370,000	10	0250MP	RS/RS	EPP/SS	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	R\$ 2.899,990	10	REAL	REAL	Ltda/Eireli	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	29.925.582/0001-07	R\$ 2.950,000	10	MESA CABECEIRA	SALUTEM	MEI	Sim
Jaragua Mercantil Ltda (Desc/Inab/Rejeitado)	13.390.706/0001-59	R\$ 2.957,990	10	RN07027	RENASCER	Ltda/Eireli	Sim

0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO. | Valor de Referência: 109.500,000

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
D Z COMERCIO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	44.405.070/0001-03	R\$ 51.000,000	1	S-52	MARCA PROPRIA	EPP/SS	Sim
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	R\$ 89.400,000	1	S-50	GUARÁ EQUIPAMENTOS	EPP/SS	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	R\$ 104.000,000	1	MEC/SO	SUPERALIFE/SUPERALIFE	EPP/SS	Sim
Jaragua Mercantil Ltda (Desc/Inab/Rejeitado)	13.390.706/0001-59	R\$ 108.919,600	1	SRE 52	ALIANÇA	Ltda/Eireli	Sim



WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	29.925.582/0001-07	R\$ 109.000,000	1	SSG/V/E	SITEC	MEI	Sim
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	40.770.822/0001-76	R\$ 109.500,000	1	ISF 60 Elétrico	WASH LAV	EPP/SS	Sim

0008 - MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO. | Valor de Referência: 534,283

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	R\$ 500,000	2	CONJUNTOO DE MESAS E CADEIRAS	MOR	EPP/SS	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	R\$ 534,000	2	INFANTIL	ANTARES/ANTARES	EPP/SS	Sim



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-068FMS/2024

PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 18.023.458/0001-21 -
Endereço: RUA KARAJÁ QUADRA 05 LOTE 14 - CEP: 68515000 - UF: PA - Município: Parauapebas -
Telefone: (94) 99280-5858

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.	ESTADIOMETRO PORTATIL 3 EM 1	AVANUTRI	1 UN	R\$ 609,000	R\$ 609,000
0003	MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.	DIVÃ	SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES	4 UN	R\$ 1.589,000	R\$ 6.356,000
0004	TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, ABDOMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHZ): 1.0-7.0; RAIO:50MM; FOV: 60º; NÚMERO DE ELEMENTOS CRISTAIS): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422	3C-A	SAEVO	1 UN	R\$ 37.039,860	R\$ 37.039,860
0005	MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM.	MESA COM TAMPO EM GRANITO	MADEIRA MADEIRA	2 UN	R\$ 2.351,103	R\$ 4.702,206



0006	MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.	8002	GENERALMED	10 UN	R\$ 2.367,000	R\$ 23.670,000
0007	SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.	S-50	GUARÁ EQUIPAMENTOS	1 UN	R\$ 89.400,000	R\$ 89.400,000
0008	MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS	MOR	2 UN	R\$ 500,000	R\$ 1.000,000

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 162.777,066

UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 30.557.253/0001-21 - Endereço: AVENIDA EUROPA QD 56 LT 14, BAIRRO JARDIM DOS IPÊ II, CIDADE DE ARAGUAÍNA ESTADO DO TOCANTINS - CEP: 77820176 - UF: TO - Município: Araguaína - Telefone: (63) 3421-4423

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.	BH01	RS/RS	3 UN	R\$ 5.870,000	R\$ 17.610,000
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 17.610,000	



Valor Total: R\$ 180.387,066



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-068FMS/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/10/2024 08:31	23/10/2024 08:59	30/10/2024 23:59	04/11/2024 08:59	04/11/2024 09:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
30/10/2024 - 11:23:22	Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2024-068FMS	31/10/2024 - 14:24:45	Indeferido	Pedido: IMPUG.pdf Julgamento: RESPOSTA IMPUGNAÇÃO PRAZO DE ENTREGA - bpmq ass.pdf

Embasamento: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ abriu processo licitatório para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO E DO HOSPITAL MUNICIPAL, com prazo máximo para protocolo da proposta e habilitação marcados para as 09h00min do dia 04/11/2024

Julgamento: Boa tarde,

segue a decisão da impugnante anexada.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.	8.145,153	3	UN	Aceito
0002	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.	762,303	1	UN	Aceito



0003	<p>MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.</p>	1.907.418	4 UN	Aceito
0004	<p>TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDOMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHZ): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS CRISTAIS): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422</p>	37.039.860	1 UN	Aceito
0005	<p>MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8". COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80CM X 1,5CM.</p>	2.351.103	2 UN	Aceito
0006	<p>MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.</p>	2.973.740	10 UN	Aceito



0007	<p>SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.</p>	109.500,000	1 UN	Aceito
0008	<p>MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.</p>	534,283	2 UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/10/2024 - 07:54	EDITAL - PREGÃO ELET. AQ. HOSPITALAR FRAC. (AMPLA CONC.) assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/11/2024 - 09:52:45	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:53:01	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:53:21	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:53:52	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:55:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:56:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:57:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/11/2024 - 10:04:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 10:05:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 10:34:17	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 11:06:57	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 11:07:20	Documentos solicitados para o processo 9/2024-068FMS/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 11:08:36	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 11:08:37	Negociação aberta para o processo9/2024-068FMS/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5,6,7,8 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 12:40:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 12:51:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 12:51:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024-068FMS/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.	UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	BH01	RS/RS	5.870.000	3	17.610.000



0002	<p>ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.</p>	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	ESTADIOMETRO PORTATIL 3 EM 1	AVANUTRI	609,000	1	609,000
------	--	----------------------------	------------------------------	----------	---------	---	---------



0003	<p>MESA PARA EXAME CLÍNICO -</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUIDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.</p>	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	DIVÃ	SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES	1.589,000	4	6.356,000
0004	<p>TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A -</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422</p>	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	3C-A	SAEVO	37.039,860	1	37.039,860



0005	MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM.	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	MESA COM TAMPO EM GRANITO	MADEIRA MADEIRA	2.351,103	2	4.702,206
0006	MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA: 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	8002	GENERALMED	2.367,000	10	23.670,000



0007	<p>SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTEM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.</p>	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	S-50	GUARÁ EQUIPAMENTOS	89.400.000	1	89.400.000
------	--	----------------------------	------	--------------------	------------	---	------------



0008	MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.	PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS	MOR	500,000	2	1.000,000
------	---	----------------------------	------------------------------	-----	---------	---	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:20	BERÇO HOSPITALAR	BOND HOSPITALAR	3	R\$8.145,000	R\$ 24.435,000	Sim
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA*	15.631.700/0001-51	31/10/2024 - 16:03:36	RENOVAR MR2003	RENOVAR	3	R\$8.100,000	R\$ 24.300,000	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:37:37	BERÇO HOSPITALAR	CASAMEDICA	3	R\$8.100,000	R\$ 24.300,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:44:47	BH01	RS/RS	3	R\$8.145,000	R\$ 24.435,000	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	04/11/2024 - 06:35:43	REAL	REAL	3	R\$8.145,150	R\$ 24.435,450	Sim

0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:20	ESTADIOMETRO PORTATIL 3 EM 1	AVANUTRI	1	R\$762,300	R\$ 762,300	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:40:28	03 em 01	AVANUTRI	1	R\$760,000	R\$ 760,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:45:08	MULTIFUNÇÃO	AVANUTRI/AVANUTRI	1	R\$762,000	R\$ 762,000	Sim

0003 - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =***MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:21	DIVÃ	SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES	4	R\$1.907,410	R\$ 7.629,640	Sim
VMD DISTRIBUIDORA LTDA	53.035.575/0001-06	04/11/2024 - 08:33:47	MK	MK	4	R\$1.907,000	R\$ 7.628,000	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:43:13	MESA DE EXAME	CASAMEDICA	4	R\$1.905,000	R\$ 7.620,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:45:28	0103FAP	RS/RS	4	R\$1.907,000	R\$ 7.628,000	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	04/11/2024 - 06:37:17	REAL	REAL	4	R\$1.907,410	R\$ 7.629,640	Sim

0004 - TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:21	3C-A	SAEVO	1	R\$37.039,860	R\$ 37.039,860	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 18:58:25	MODELO:3C-A;	SAEVO	1	R\$37.000,000	R\$ 37.000,000	Sim

0005 - MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:21	MESA COM TAMPO EM GRANITO	MADEIRA MADEIRA	2	R\$2.351,103	R\$ 4.702,206	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 19:03:31	MESA REDONDA	QUALITY	2	R\$2.350,000	R\$ 4.700,000	Sim

0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA:



COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:22	8002	GENERALMED	10	R\$2.973,740	R\$ 29.737,400	Sim
Jaragua Mercantil Ltda*	13.390.706/0001-59	01/11/2024 - 16:08:57	RN07027	RENASCER	10	R\$2.957,990	R\$ 29.579,900	Sim
VMD DISTRIBUIDORA LTDA	53.035.575/0001-06	04/11/2024 - 08:33:47	MK	MK	10	R\$2.973,000	R\$ 29.730,000	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 19:05:23	MESA CABECEIRA	SALUTEM	10	R\$2.950,000	R\$ 29.500,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:45:58	0250MP	RS/RS	10	R\$2.973,000	R\$ 29.730,000	Sim
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	04/11/2024 - 06:38:00	REAL	REAL	10	R\$2.973,740	R\$ 29.737,400	Sim

0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:22	S-50	GUARÁ EQUIPAMENTOS	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim
D Z COMERCIO LTDA	44.405.070/0001-03	31/10/2024 - 15:35:43	S-52	MARCA PROPRIA	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim
Jaragua Mercantil Ltda*	13.390.706/0001-59	01/11/2024 - 16:10:47	SRE 52	ALIANÇA	1	R\$108.919,600	R\$ 108.919,600	Sim
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI*	29.925.582/0001-07	02/11/2024 - 19:17:30	SSG/V/E	SITEC	1	R\$109.000,000	R\$ 109.000,000	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:46:22	MEC/SO	SUPERALIFE/SUPERALIFE	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	40.770.822/0001-76	04/11/2024 - 07:56:32	ISF 60 Elétrico	WASH LAV	1	R\$109.500,000	R\$ 109.500,000	Sim

0008 - MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	29/10/2024 - 16:37:22	CONJUNTOO DE MESAS E CADEIRAS	MOR	2	R\$534,238	R\$ 1.068,476	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	03/11/2024 - 15:46:42	INFANTIL	ANTARES/ANTARES	2	R\$534,000	R\$ 1.068,000	Sim

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Jaragua Mercantil Ltda	13.390.706/0001-59	90 dias
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	120 dias
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	18.023.458/0001-21	120 dias
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	29.925.582/0001-07	90 dias
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	05.564.838/0001-21	120 dias
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	60 dias
D Z COMERCIO LTDA	44.405.070/0001-03	120 dias
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.770.822/0001-76	60 dias
VMD DISTRIBUIDORA LTDA	53.035.575/0001-06	120 dias

Lances Enviados

0001 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:20	8.145,000 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
31/10/2024 - 16:03:36	8.100,000 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - : Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação
02/11/2024 - 18:37:37	8.100,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - : Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação
03/11/2024 - 15:44:47	8.145,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 06:35:43	8.145,150 (proposta)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 09:30:11	8.099,990 (lance oculto)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 09:30:52	5.870,000 (lance oculto)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:33:07	6.514,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido

0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:20	762,300 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
02/11/2024 - 18:40:28	760,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
03/11/2024 - 15:45:08	762,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:28:41	609,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido

0003 - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS.



CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:21	1.907,410 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
02/11/2024 - 18:43:13	1.905,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
03/11/2024 - 15:45:28	1.907,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 06:37:17	1.907,410 (proposta)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 08:33:47	1.907,000 (proposta)	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.]. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:24:49	1.900,000	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.]. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:32:42	1.680,000 (lance oculto)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:33:36	1.399,000 (lance oculto)	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.]. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:33:52	1.589,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
04/11/2024 - 09:33:59	1.890,000 (lance oculto)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido

0004 - TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:21	37.039,860 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
02/11/2024 - 18:58:25	37.000,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.

0005 - MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM.



ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:21	2.351,103 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
02/11/2024 - 19:03:31	2.350,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.

0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:22	2.973,740 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
01/11/2024 - 16:08:57	2.957,990 (proposta)	13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil Ltda	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
02/11/2024 - 19:05:23	2.950,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
03/11/2024 - 15:45:58	2.973,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 06:38:00	2.973,740 (proposta)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 08:33:47	2.973,000 (proposta)	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.J. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:25:08	2.970,000	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.J. 04/11/2024 11:06:05
04/11/2024 - 09:28:58	2.899,990 (lance oculto)	05.564.838/0001-21 - A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	Válido
04/11/2024 - 09:29:49	2.367,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
04/11/2024 - 09:30:28	2.370,000 (lance oculto)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:31:02	1.599,000 (lance oculto)	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.J. 04/11/2024 11:06:05



0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:22	109.500,000 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
31/10/2024 - 15:35:43	109.500,000 (proposta)	44.405.070/0001-03 - D Z COMERCIO LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: [44.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.]. Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA. 04/11/2024 10:23:18
01/11/2024 - 16:10:47	108.919,600 (proposta)	13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil Ltda	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
02/11/2024 - 19:17:30	109.000,000 (proposta)	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
03/11/2024 - 15:46:22	109.500,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 07:56:32	109.500,000 (proposta)	40.770.822/0001-76 - JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:14:04	109.000,000	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
04/11/2024 - 09:22:50	108.000,000	44.405.070/0001-03 - D Z COMERCIO LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: [44.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.]. Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA. 04/11/2024 10:23:18
04/11/2024 - 09:30:33	51.000,000	44.405.070/0001-03 - D Z COMERCIO LTDA	Cancelado - Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: [44.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.]. Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA. 04/11/2024 10:23:18
04/11/2024 - 09:31:45	109.000,000	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:31:49	107.000,000	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
04/11/2024 - 09:33:42	104.000,000 (lance oculto)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:35:02	89.400,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido

0008 - MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC):



46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2024 - 16:37:22	534,238 (proposta)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido
03/11/2024 - 15:46:42	534,000 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
04/11/2024 - 09:30:11	500,000 (lance oculto)	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	04/11/2024 - 09:55:35	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	GARANTIA TUCUMÃ.zip
0002	04/11/2024 - 09:56:06	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	2024410WSPPL EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - 9-2024-068FMS - MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.pdf
0002	04/11/2024 - 09:57:53	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	GARANTIA TUCUMÃ.zip
0003	04/11/2024 - 10:04:58	53.035.575/0001-06 - VMD DISTRIBUIDORA LTDA	seguro garantia.pdf
0001	04/11/2024 - 10:05:40	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	SEGURO GARANTIA APOLICES.pdf
0002	04/11/2024 - 12:40:14	18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	DOCUMENTACAO ATUALIZADA.zip
0001	04/11/2024 - 12:51:09	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0001	04/11/2024 - 12:51:51	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	HABILITACAO-CNPJ-30557253000121.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/11/2024 - 10:23:18	D Z COMERCIO LTDA	44.405.070/0001-03	Item 0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRÁSTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.

Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: [44.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.]. Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA.



Item 0003 - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL.

Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.].

Item 0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.

Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.].

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/11/2024 - 07:41	08/11/2024 - 18:00	13/11/2024 - 18:00

0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	05/11/2024 - 07:32:27	Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	08/11/2024 - 16:59:39	seguem anexos do recuso RECURSO ADMINISTRATIVO UP.pdf.	Indeferido

Contrarrazões



CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	13/11/2024 - 16:33:26	Segue em anexo nossa defesa ao recurso apresentando pela empresa UP DISTRIBUIDORA. DEFESA 9 2024-068FMS.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
19/11/2024 - 15:50:13	Assim como foi destacado pelo Agente de Contratação responsável, segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação, assim como o Despacho de Decisão. 5.ato de decisão e despacho de decisão assinado.pdf.

0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	05/11/2024 - 07:33:09	Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	08/11/2024 - 17:00:09	seguem recurso RECURSO ADMINISTRATIVO UP.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	13/11/2024 - 16:33:53	Segue em anexo nossa defesa ao recurso apresentando pela empresa UP DISTRIBUIDORA. DEFESA 9 2024-068FMS.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
19/11/2024 - 15:50:30	Assim como foi destacado pelo Agente de Contratação responsável, segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação, assim como o Despacho de Decisão. 5.ato de decisão e despacho de decisão assinado.pdf.

0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM



MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	05/11/2024 - 07:32:00	Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.	Deferido
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	05/11/2024 - 07:33:38	Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	08/11/2024 - 17:01:27	segue o recurso RECURSO ADMINISTRATIVO UP.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
18.023.458/0001-21 - PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	13/11/2024 - 16:34:09	Segue em anexo nossa defesa ao recurso apresentando pela empresa UP DISTRIBUIDORA. DEFESA 9 2024-068FMS.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
19/11/2024 - 15:50:54	Assim como foi destacado pelo Agente de Contratação responsável, segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação, assim como o Despacho de Decisão. 5.ato de decisão e despacho de decisão assinado.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
23/10/2024 - 08:31:34	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Não há itens de grande vulto..
31/10/2024 - 14:24:45	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNAÇÃO PRAZO DE ENTREGA - bpmq ass.pdf) em 31/10/2024 às 14:24.
04/11/2024 - 09:02:20	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Bom dia, agradeço pela participação de todos!



04/11/2024 - 09:03:34	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 9/2024-068FMS. Em nome da Secretária Municipal de Saúde e do Prefeito Municipal de Tucumã, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
04/11/2024 - 09:03:39	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Informo que fiquei conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o resultado de análise das propostas iniciais cadastradas no sistema.
04/11/2024 - 09:03:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/11/2024 - 09:04:33	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 8100,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:04:33	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação
04/11/2024 - 09:04:37	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 8100,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:04:37	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação
04/11/2024 - 09:04:50	Sistema	O item 0002 teve uma proposta de R\$ 760,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:04:50	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:04:56	Sistema	O item 0003 teve uma proposta de R\$ 1905,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:04:56	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:05:03	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 37000,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:05:03	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:34	Sistema	O item 0005 teve uma proposta de R\$ 2350,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:34	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:40	Sistema	O item 0006 teve uma proposta de R\$ 2950,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:40	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:46	Sistema	O item 0006 teve uma proposta de R\$ 2957,990 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:46	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:52	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 109500,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:52	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:06:56	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 109000,000 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:06:56	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:07:01	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 108919,600 cancelada pelo Pregoeiro.
04/11/2024 - 09:07:01	Sistema	Motivo: Informo que foi recusada pois a mesma não cumpriu com a exigência do edital: 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação.
04/11/2024 - 09:09:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/11/2024 - 09:09:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
04/11/2024 - 09:09:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
04/11/2024 - 09:09:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
04/11/2024 - 09:10:00	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informo que foi analisado as devidas proposta INICIAIS. Porém, algumas das propostas foram recusadas, pois as mesmas apresentaram as propostas cadastradas inferiores a 120 dias, ou seja, não cumpriu com a exigência do edital, pois o devido ao prazo mínimo e de 120 dias de acordo com o tópico do edital, a saber: (5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e vinte dias, a contar da data de sua apresentação). Sendo assim, as propostas recusadas são... (CONTINUA)
04/11/2024 - 09:10:00	Pregoeiro	(CONT. 1) inferiores a 120 dias, tornando-se DESCLASSIFICADAS aos itens em que colocaram.
04/11/2024 - 09:10:07	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Informo que as demais propostas iniciais cadastradas no sistema foram analisadas. Atendendo assim os requisitos do edital.
04/11/2024 - 09:10:12	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Informo que vamos iniciar a disputa liberando todos os itens na rodada! Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.



04/11/2024 - 09:10:17	Pregoeiro	Senhores Licitantes: IMPORTANTE: Informo que os determinados itens que estiverem acima da cotação de mercado, a Administração não aceitará, sendo assim, aguardamos lances mais expressivos com o valor igual ou abaixo da cotação de mercado.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 09:10:30	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:25:31	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
04/11/2024 - 09:26:37	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:31:37.
04/11/2024 - 09:27:25	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:32:25.
04/11/2024 - 09:28:40	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:33:41.
04/11/2024 - 09:28:55	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:33:56.
04/11/2024 - 09:29:31	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:34:32.
04/11/2024 - 09:31:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:31:37.
04/11/2024 - 09:31:38	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:32:08	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:37:08.
04/11/2024 - 09:32:08	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 107.000,000, R\$ 109.000,000
04/11/2024 - 09:32:14	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:37:14.
04/11/2024 - 09:32:26	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:32:25.
04/11/2024 - 09:32:26	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:33:41	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:33:41. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/11/2024 - 09:33:48	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:33:56	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:33:56.
04/11/2024 - 09:33:56	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:34:23	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2024 às 09:39:24.
04/11/2024 - 09:34:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:34:32.
04/11/2024 - 09:34:32	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:37:09	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:37:08.
04/11/2024 - 09:37:09	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:37:15	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:37:14.
04/11/2024 - 09:37:15	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
04/11/2024 - 09:39:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 04/11/2024 às 09:39:24. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/11/2024 - 09:39:57	Sistema	O item 0005 foi encerrado.



04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS com lance de R\$ 5.870,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0002 teve como arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS com lance de R\$ 609,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0003 teve como arrematante VMD DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.399,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0004 teve como arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS com lance de R\$ 37.039,860.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0005 teve como arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS com lance de R\$ 2.351,103.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0006 teve como arrematante VMD DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.599,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0007 teve como arrematante D Z COMERCIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 51.000,000.
04/11/2024 - 09:40:57	Sistema	O item 0008 teve como arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS com lance de R\$ 500,000.
04/11/2024 - 09:41:08	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A partir desse momento, abro o prazo de 10 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso em relação aos lances de propostas apresentadas.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:41:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:51.
04/11/2024 - 09:52:31	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: (4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.). Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:52:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:07 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 09:52:45	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: (4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.). Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:53:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 09:53:02	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: (4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.). Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 09:53:22	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: (4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.). Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:53:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 09:53:52	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Neste exato momento, será solicitado a Garantia de Proposta de acordo com o tópico do edital, a saber: (4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15 (quinze) minutos, devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, sob pena de inabilitação. 4.20.). Sob pena de INABILITAÇÃO.
04/11/2024 - 09:55:35	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 09:56:06	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 09:57:53	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 10:00:26	F. UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAME	Documentação Item 0001: Solicitamos um prazo de mais 20 minutos.
04/11/2024 - 10:04:58	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 10:05:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 10:23:06	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: (4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.). Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA.
04/11/2024 - 10:23:18	Sistema	O fornecedor D Z COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.
04/11/2024 - 10:23:18	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: A empresa D Z COMERCIO LTDA, NÃO ENVIOU a garantia de proposta de acordo com o tópico do edital: [4.16. 4.17. 4.18. 4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 4.20.]. Portanto, por não apresentar a Garantia da Proposta, a mencionada será INABILITADA.



04/11/2024 - 10:23:18	Sistema	O fornecedor D Z COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 10:23:18	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP com lance de R\$ 89.400,000.
04/11/2024 - 10:33:46	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Diligencia-se novamente para a empresa VMD DISTRIBUIDORA a APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA. Reforço isto porque, mediante o documento apresentado, não está entendível o documento. A Garantia da Proposta das demais está legível e encontram-se aptas a continuar.
04/11/2024 - 10:34:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 10:34:17	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Diligencia-se novamente para a empresa VMD DISTRIBUIDORA a APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA. Reforço isto porque, mediante o documento apresentado, não está entendível o documento. A Garantia da Proposta das demais está legível e encontram-se aptas a continuar.
04/11/2024 - 10:34:56	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Caso permanecer da mesma forma teremos que tomar outras medidas.
04/11/2024 - 11:05:08	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: (4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.).
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O fornecedor VMD DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado no processo.
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: A empresa VMD DISTRIBUIDORA NÃO ATENDEU com a diligência da Garantia da Proposta, isto é, a empresa apresentou um print de uma consulta com o SEGURADO: IARA DO NASCIMENTO SILVA, CORBERTURA: RISCOS DIVERSOS. Ou seja, não sendo amparada a entidade pública da Prefeitura Municipal de Tucumã. Portanto, por não cumprir tal diligência, a empresa será INABILITADA, do Edital: [4.19. Como o sistema não permite o envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverão prestar a garantia e, logo após a fase de lances, será solicitado ao vencedor o envio do seguro ou comprovante de garantia no prazo de 15mn (quinze minutos), devendo a data do seguro garantia ser anterior a abertura do certame, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.].
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O fornecedor VMD DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP com lance de R\$ 1.589,000.
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O fornecedor VMD DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 11:06:05	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP com lance de R\$ 2.367,000.
04/11/2024 - 11:06:43	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Solicitaremos agora a Documentos de Habilitação e Proposta Readequada e fazer a Negociação, a saber: (6.22.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado e já apresentados.) e (8.10.1. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2h (duas horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.)
04/11/2024 - 11:06:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:07 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:06:57	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Solicitaremos agora a Documentos de Habilitação e Proposta Readequada e fazer a Negociação, a saber: [6.22.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a PROPOSTA READEQUADA (realinhada) ao último lance ofertado após a NEGOCIAÇÃO realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.] e [8.10.1. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2h (duas horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.]
04/11/2024 - 11:07:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:07 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:07:20	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Solicitaremos agora a Documentos de Habilitação e Proposta Readequada e fazer a Negociação, a saber: [6.22.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a PROPOSTA READEQUADA (realinhada) ao último lance ofertado após a NEGOCIAÇÃO realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.] e [8.10.1. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2h (duas horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.]
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 13:08 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 11:08:36	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Solicitaremos agora a Documentos de Habilitação e Proposta Readequada e fazer a Negociação, a saber: [6.22.4.; 8.10.1.]
04/11/2024 - 11:15:44	F. UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAME	Negociação Item 0001: estamos no nosso menor valor sr pregoeiro
04/11/2024 - 11:35:59	F. PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	Documentação Item 0002: Sr. Pregoeiro(a), infelizmente já ofertamos nossos melhores lances em todos os itens.
04/11/2024 - 12:40:14	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 12:51:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 12:51:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 14:00:19	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Boa tarde, vamos continuar o certame.
04/11/2024 - 15:36:06	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Retornaremos amanhã, dia 05/11/2024, a partir das 07:30.
04/11/2024 - 15:36:25	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.



04/11/2024 - 15:36:25	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Retornaremos amanhã, dia 05/11/2024, a partir das 07:30.
05/11/2024 - 07:30:23	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
05/11/2024 - 07:30:23	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
05/11/2024 - 07:30:36	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A empresa UP DISTRIBUIDORA atendeu às exigências: os Documentos de Habilitação, a Proposta Readequada e a Garantia da Proposta; portanto, se encontra HABILITADA.
05/11/2024 - 07:30:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP.
05/11/2024 - 07:30:54	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A empresa PLACIDO E PLACIDO atendeu às exigências: os Documentos de Habilitação, a Proposta Readequada e a Garantia da Proposta; portanto, se encontra HABILITADA.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:00	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP.
05/11/2024 - 07:31:28	Pregoeiro	Senhores Licitantes: A partir desse momento, abro o prazo de 10 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:31:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 07:41.
05/11/2024 - 07:32:00	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
05/11/2024 - 07:32:27	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
05/11/2024 - 07:33:09	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
05/11/2024 - 07:33:38	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
05/11/2024 - 08:37:45	Pregoeiro	Senhores Licitantes: O prazo recursal será concedido para a empresa UP DISTRIBUIDORA. Assim, seguindo o rito recursal do Edital, segue-se: (11. DOS RECURSOS: 11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante: 11.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 11.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no 'PAR' 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 11.4. Os... (CONTINUA)
05/11/2024 - 08:37:45	Pregoeiro	(CONT. 1) recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos...
05/11/2024 - 08:37:45	Pregoeiro	(CONT. 2) insuscetíveis de aproveitamento). Com efeito, fica o prazo de 3 dias úteis para as RAZÕES, e 3 dias para CONTRARRAZÕES. Portanto, retornaremos somente dia 14/11/2024, a partir das 07:30, para o julgamento da fase recursal.
05/11/2024 - 08:37:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
05/11/2024 - 08:37:54	Sistema	Intenção: Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.
05/11/2024 - 08:38:00	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
05/11/2024 - 08:38:00	Sistema	Intenção: Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.
05/11/2024 - 08:38:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.



05/11/2024 - 08:38:06	Sistema	Intenção: Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.
05/11/2024 - 08:38:08	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
05/11/2024 - 08:38:08	Sistema	Intenção: Venho por meio deste, interpor recurso contra habilitação da empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, porque conforme consta ANEXO I.I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, item 3.7 do edital, fala que um dos requisitos para contratação da vencedora é que a empresa vencedora tem que ter Autorização de funcionamento da ANVISA (AFE), e a empresa PLACIDO E PLACIDO LTDA, não tem autorização de funcionamento junto a ANVISA (AFE), outro fato que a empresa também não tem vinculado ao seu CNPJ, é atividade econômica para comercializar equipamentos médicos hospitalares. Detalharemos mais nossas razões no memorial de recurso.
05/11/2024 - 08:39:33	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 17:30, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 17:30.
05/11/2024 - 08:39:48	Sistema	O prazo para recursos no item 0006 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 17:30, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 17:30.
05/11/2024 - 08:40:07	Sistema	O prazo para recursos no item 0007 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 17:30, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 17:30.
05/11/2024 - 08:40:52	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Retornaremos somente dia 14/11/2024, a partir das 07:30, para o julgamento da fase recursal.
05/11/2024 - 08:42:16	Sistema	O prazo para recursos no item 0007 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 18:00.
05/11/2024 - 08:42:26	Sistema	O prazo para recursos no item 0006 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 18:00.
05/11/2024 - 08:42:34	Sistema	O prazo para recursos no item 0007 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 18:00.
05/11/2024 - 08:42:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/11/2024 às 18:00.
05/11/2024 - 08:43:22	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Retornaremos somente dia 14/11/2024, a partir das 07:30, para o julgamento da fase recursal. Uma ótima semana a todos!
05/11/2024 - 08:43:45	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
05/11/2024 - 08:43:45	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Retornaremos somente dia 14/11/2024, a partir das 07:30, para o julgamento da fase recursal. Uma ótima semana a todos!
08/11/2024 - 16:59:39	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0002.
08/11/2024 - 17:00:09	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0006.
08/11/2024 - 17:01:27	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0007.
13/11/2024 - 16:33:26	Sistema	O fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0002.
13/11/2024 - 16:33:53	Sistema	O fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0006.
13/11/2024 - 16:34:09	Sistema	O fornecedor PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0007.
14/11/2024 - 07:56:52	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
14/11/2024 - 07:56:56	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
14/11/2024 - 07:56:56	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
14/11/2024 - 07:57:25	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Vamos iniciar o julgamento sobre a fase recursal entre a empresa UP DISTRIBUIDORA e a empresa PLACIDO E PLACIDO
14/11/2024 - 10:20:41	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Pela complexidade do julgamento, retornaremos dia 19/11/2024, a partir das 07:30 para o julgamento.
14/11/2024 - 10:20:49	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
14/11/2024 - 10:20:49	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Pela complexidade do julgamento, retornaremos dia 19/11/2024, a partir das 07:30 para o julgamento.
19/11/2024 - 07:47:07	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
19/11/2024 - 07:47:13	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
19/11/2024 - 07:47:13	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes: Bom dia, vamos continuar com o certame.
19/11/2024 - 09:31:59	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Estamos em análise do mérito recursal de ambos ainda.
19/11/2024 - 15:36:33	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Boa tarde, vamos continuar o certame.
19/11/2024 - 15:37:42	Pregoeiro	Senhores Licitantes: Segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação e, por fim, encaminhado à Autoridade Competente responsável para tomada de decisão final.
19/11/2024 - 15:41:57	Pregoeiro	Senhores Licitantes: O Pregão será encerrado, agradeço, em nome da Secretária Municipal de Saúde e do Prefeito Municipal, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Destaco que a decisão será feita conforme o entendimento da Autoridade Competente. Por fim, espero encontrá-los em certames futuros. Grato. José Augusto da Silva Fonseca; Agente de Contratação (Pregoeiro).
19/11/2024 - 15:46:07	Sistema	Os recursos do item 0002 foram encaminhados para julgamento.
19/11/2024 - 15:46:13	Sistema	Os recursos do item 0006 foram encaminhados para julgamento.
19/11/2024 - 15:46:18	Sistema	Os recursos do item 0007 foram encaminhados para julgamento.
19/11/2024 - 15:46:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/11/2024 - 15:47:28	Autoridade Competente	Senhores Licitantes: Boa tarde, vamos continuar com o julgamento.



19/11/2024 - 15:48:47	Autoridade Competente	Senhores Licitantes: Assim como foi destacado pelo Agente de Contratação responsável, segue-se em anexo o Ato de Decisão do Agente de Contratação, assim como o Despacho de Decisão.
19/11/2024 - 15:51:45	Autoridade Competente	Senhores Licitantes: O Pregão será encerrado, agradeço, em nome do Prefeito Municipal, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Por fim, espero encontrá-los em certames futuros. Grata.

José Augusto da Silva Fonseca

Pregoeiro

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Autoridade Competente

Natalia Domanski Silva

Apoio



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-068FMS/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23. - Valor Referência: 8.145,153

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 29/11/2024 - 10:54:00 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	BH01	RS/RS	3	17.610,000

Item: 0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA. - Valor Referência: 762,303

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 29/11/2024 - 10:54:00 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	ESTADIOMETRO PORTATIL 3 EM 1	AVANUTRI	1	609,000

Item: 0003 - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1.907,418

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 29/11/2024 - 10:54:00 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	DIVÃ	SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES	4	6.356,000

Item: 0004 - TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422 - Valor Referência: 37.039,860

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 29/11/2024 - 10:54:00 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	3C-A	SAEVO	1	37.039,860

Item: 0005 - MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM. - Valor Referência: 2.351,103

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 29/11/2024 - 10:54:00 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	MESA COM TAMPO EM GRANITO	MADEIRA MADEIRA	2	4.702,206

Item: 0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA;



MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM. - Valor Referência: 2.973,740

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 29/11/2024 - 10:54:00 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	8002	GENERALMED	10	23.670,000

Item: 0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO. - Valor Referência: 109.500,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 29/11/2024 - 10:54:00 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	S-50	GUARÁ EQUIPAMENTOS	1	89.400,000

Item: 0008 - MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO. - Valor Referência: 534,283

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP (18.023.458/0001-21)	Adjudicado em: 29/11/2024 - 10:54:00 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	CONJUNTOO DE MESAS E CADEIRAS	MOR	2	1.000,000

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2024-068FMS/2024

Resultado da Homologação

0001 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR. ACOMPANHA COLCHÃO D23. - BH01 - Valor Referência: 8.145,153

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	5.870,000	17.610,000	Homologado em 29/11/2024 10:54:28 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0002 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 3 EM 1 - ESPECIFICAÇÃO: 03 FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO: ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL; ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PARA PACIENTES ACAMADOS; INFANTÔMETRO HORIZONTAL. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 0,1 CM; PESO APROXIMADO - 2,6 KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; COR BASE: PRETA; COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA OU BEGE; COR DA RÉGUA: BRANCA. - ESTADIOMETRO PORTATIL 3 EM 1 - Valor Referência: 762,303

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	609,000	609,000	Homologado em 29/11/2024 10:54:28 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0003 - MESA PARA EXAME CLÍNICO - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 1.1/4" X 1,06 MM DE ESPESSURA, COM 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM E COM REFORÇO LONGITUDINAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 5/8" X 0,90 MM DE ESPESSURA. LEITO: DIVIDIDO EM DUAS PARTES, CABECEIRA E LEITO, SENDO A CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO A ELEVAÇÃO DA CABECEIRA A UM ÂNGULO DE ATÉ 50 GRAUS. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 23 KG/ M³ (D23), REVESTIDO EM CORINO, E PODE SER OFERECIDO NA COR: AZUL OCEANO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. APOIO DA ESTRUTURA: PONTEIRAS DE PVC Ø 1.1/4" MOVIMENTOS A EXECUTAR: FOWLER E SEMI FOWLER ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA SIMPLES. DIMENSÕES: ALTURA= 796 MM, LARGURA = 610 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 KG. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E ESPUMA, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: ALTURA = 810 MM, LARGURA = 650 MM, COMPRIMENTO =*****MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTRUTURA, LEITO E PONTEIRAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. - DIVÃ - Valor Referência: 1.907,418

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	1.589,000	6.356,000	Homologado em 29/11/2024 10:54:28 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0004 - TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A - ESPECIFICAÇÃO: ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 1.0-7.0; RAI0:50MM; FOV: 60°; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422 - 3C-A - Valor Referência: 37.039,860

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	37.039,860	37.039,860	Homologado em 29/11/2024 10:54:28 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0005 - MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AXLXP): 78CM X 80CM X 80CM. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE (A X L X P): 76CM X 48,5CM X 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA (A X L X P): 97CM X 37CM X 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 80CM X 80C X 1,5CM. - MESA COM TAMPO EM GRANITO - Valor Referência: 2.351,103

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	2.351,103	4.702,206	Homologado em 29/11/2024 10:54:28 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0006 - MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA - ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA:



COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM. - 8002 - Valor Referência: 2.973,740

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	2.367,000	23.670,000	Homologado em 29/11/2024 10:54:28 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0007 - SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DENTRO NA NORMA NR12. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CÂMARA MONTADA COM BLOCOS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS. - CESTO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO MONTADO COM BATEDEIRAS ESPECIAIS A FIM DE EVITAR QUE AS ROUPAS "EMBOLEM" DURANTE SEU FUNCIONAMENTO. - PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. - EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE ALTO RENDIMENTO, INDEPENDENTE DO ACIONAMENTO DA TRANSMISSÃO AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE SECAGEM. - SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR, REDUZINDO DRÁSTICAMENTE MANUTENÇÃO. - MONTADO COM GAVETA COLETORA DE FELPAS NA PARTE FRONTAL DO SECADOR, FACILITANDO SEU MANUSEIO. - PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. - INVERSOR DE FREQUÊNCIA EVITANDO ARRANQUES BRUSCOS DURANTE O TRABALHO, AUMENTANDO E MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E REDUZINDO CONSUMO MODERADO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. - EQUIPAMENTO TOTALMENTE FECHADO, ROBUSTO, COM MANUTENÇÃO FACILITADA E COM TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR. *DIMENSÕES DO CESTO: DIÂMETRO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000 MM *POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5 CV (0,75 KW). *POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS: 33 KW *DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 1900 MM, LARGURA 1365 MM E COMPRIMENTO DE 1550 MM. *TRIFÁSICA 220 OU 380 V - 60 HZ QUANTIDADE: 01 EQUIPAMENTO. - S-50 - Valor Referência: 109.500,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	89.400,000	89.400,000	Homologado em 29/11/2024 10:54:28 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0008 - MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO. - CONJUNTOO DE MESAS E CADEIRAS - Valor Referência: 534,283

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLÁCIDO E PLÁCIDO LTDA EPP	500,000	1.000,000	Homologado em 29/11/2024 10:54:28 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Autoridade Competente

