

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 49/2024

DEMANDANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES/PA.

1.2 Especificação Geral dos produtos/materiais e quantitativos consolidados para atendimento comum às Unidades Requisitantes:

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	ABRAÇADEIRA PLASTICA 10 CM	428693	335,000	UNIDADE	0,165	55,28
2	ABRAÇADEIRA PLASTICA 15CM	416385	335,000	UNIDADE	0,179	59,97
3	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	399144	375,000	UNIDADE	0,360	135,00
4	ABRAÇADEIRA PLASTICA 25CM	340504	375,000	UNIDADE	0,318	119,25
5	ABRAÇADEIRA PLASTICA 30CM	416386	345,000	UNIDADE	0,460	158,70
6	ABRAÇADEIRA TIPO D C/PARAFUSO DE 1/2"	440287	495,000	UNIDADE	2,695	1.334,03
7	ABRAÇADEIRA TIPO D C/PARAFUSO DE 2"	393909	495,000	UNIDADE	5,868	2.904,66
8	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 1 1/2"	393909	545,000	UNIDADE	5,078	2.767,24
9	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 1 1/4"	393909	545,000	UNIDADE	3,820	2.081,90
10	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 1"	393906	545,000	UNIDADE	3,058	1.666,61
11	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 1/2	340977	545,000	UNIDADE	2,733	1.489,49
12	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 2"	410331	545,000	UNIDADE	5,410	2.948,45
13	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	340977	895,000	UNIDADE	0,460	411,70
14	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 1 1/2"	423354	795,000	UNIDADE	1,500	1.192,50
15	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 1 1/4"	423354	395,000	UNIDADE	1,738	686,51
16	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 1"	340977	395,000	UNIDADE	1,003	396,19
17	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 1/2"	340977	795,000	UNIDADE	0,478	380,01
18	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 2"	410331	795,000	UNIDADE	1,433	1.139,24
19	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 3/4"	271272	795,000	UNIDADE	0,793	630,44
20	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA D'AGUA 20X1/2"	337657	625,000	UNIDADE	13,573	8.483,13

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

21	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA DÁGUA 25X3/4	337657	625,000	UNIDADE	9,765	6.103,13
22	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA DÁGUA 32X1	337657	625,000	UNIDADE	16,565	10.353,13
23	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA DÁGUA 40X1.1/4	297945	475,000	UNIDADE	19,653	9.335,18
24	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA DÁGUA 50X1.1/2	240082	475,000	UNIDADE	23,745	11.278,88
25	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA DÁGUA 60X2"	373922	425,000	UNIDADE	37,470	15.924,75
26	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2"	351467	225,000	UNIDADE	0,483	108,68
27	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4"	351467	225,000	UNIDADE	1,178	265,05
28	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 X 1.1/2 25X3/4	351467	225,000	UNIDADE	6,563	1.476,68
29	ALICATE DE CORTE	601900	85,000	UNIDADE	15,843	1.346,66
30	ALICATE PRA REBITE	441194	70,000	UNIDADE	44,980	3.148,60
31	ALICATE UNIVERSAL DE AÇO CARB. 20CM	445372	73,000	UNIDADE	41,353	3.018,77
32	ANCINHO CABO DE MADEIRA 1,20M	213884	150,000	UNIDADE	46,240	6.936,00
33	ANCINHO JARDINAGEM	213883	30,000	UNIDADE	41,283	1.238,49
34	ANCINHO (RASTELO) Especificação: 14 DENTES.	601864	166,000	UNIDADE	37,940	6.298,04
35	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 18	225309	510,000	QUILO	17,648	9.000,48
36	ARCO DE SERRA REG. CROM. 12"	265028	120,000	UNIDADE	41,963	5.035,56
37	AREIA PRA CONSTRUÇÃO	216954	2.740,000	METRO QUADRA	121,830	333.814,20
38	ARGAMASSA P/USO INTERNO E EXTERNO EMB 20 KGS	347598	4.040,000	SACO	26,313	106.304,52
39	ARGAMASSA SOBRE PISO	354460	2.725,000	QUILO	52,035	141.795,38
40	ARMADOR DE REDE EMBUTIR	Não consta	165,000	UNIDADE	33,388	5.509,02
41	ARMADOR DE REDE EXTERNO	Não consta	180,000	UNIDADE	53,253	9.585,54
42	ARREMATE (PERFIL) PVC TIPO-H- 6 METROS	Não consta	1.010,000	VARA	28,783	29.070,83
43	ARREMATE (PERFIL) PVC TIPO-U- 6 METROS	Não consta	1.010,000	VARA	24,353	24.596,53
44	ASSENTO P/ VASO SANITARIO	452559	795,000	UNIDADE	46,808	37.211,36
45	ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL	463371	480,000	UNIDADE	119,920	57.561,60
46	BALANCINHO DE ALUMINIO 1,00 X 1,00	483576	148,000	UNIDADE	264,120	39.089,76
47	BALANCINHO DE ALUMINIO 50 X 50	483576	102,000	UNIDADE	72,533	7.398,37
48	BALANCINHO DE ALUMINIO 60 X 60	483576	108,000	UNIDADE	117,070	12.643,56
49	BALANCINHO DE ALUMINIO 80 X 80	483576	72,000	UNIDADE	187,218	13.479,70
50	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA 15CM	226584	188,000	UNIDADE	5,823	1.094,72
51	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA 23CM	226584	168,000	UNIDADE	9,065	1.522,92
52	BARRA DE FERRO ROSQUEADA 5/8	414626	745,000	UNIDADE	9,488	7.068,56
53	BENJAMIN DE TOMADA 10A	386071	230,000	UNIDADE	3,567	820,41
54	BENJAMIN DE TOMADA 20A	386071	200,000	UNIDADE	6,163	1.232,60
55	BOCAL DE LOUÇA E-40 P/LUMINÁRIA ABERTA	388480	130,000	UNIDADE	15,033	1.954,29

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

56	BRAÇO P/LUMINÁRIA 1" DE FERRO GALVANIZ COMPL C/BOCAL E 40.	376622	105,000	UNIDADE	80,667	8.470,04
57	BROCA DE 1" PARA FERRO <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	227321	394,000	UNIDADE	20,875	8.224,75
58	BROCA DE 1/2 PARA FERRO <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	474139	394,000	UNIDADE	23,705	9.339,77
59	BROCA DE 3/8 PARA FERRO <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	227321	324,000	UNIDADE	33,693	10.916,53
60	BROCA PARA ALVENARIA 10MM <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À</i>	454300	345,000	UNIDADE	15,893	5.483,09

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE					
61	BROCA PARA ALVENARIA 11MM <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	227321	345,000	UNIDADE	21,288	7.344,36
62	BROCA PARA ALVENARIA 12MM <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	227321	345,000	UNIDADE	13,555	4.676,48
63	BROCA PARA ALVENARIA 6MM <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	252561	345,000	UNIDADE	10,313	3.557,99
64	BROCA PARA ALVENARIA 7MM <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À</i>	227321	345,000	UNIDADE	13,183	4.548,14



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho



PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE					
65	BROCA PARA ALVENARIA 8MM <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	454300	345,000	UNIDADE	10,578	3.649,41
66	BROCA PARA MADEIRA 3/4 <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	389928	345,000	UNIDADE	67,440	23.266,80
67	BROCA PARA MADEIRA 1" <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	389928	345,000	UNIDADE	19,220	6.630,90
68	BROCA PARA MADEIRA 1/2" <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À</i>	232673	345,000	UNIDADE	47,608	16.424,76

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE					
69	BROCA PARA MADEIRA 3/8" <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	389928	345,000	UNIDADE	30,350	10.470,75
70	BROCA PARA MADEIRA 5/8 <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	389928	345,000	UNIDADE	61,325	21.157,13
71	BROCA PARA MADEIRA 9/16 <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE</i>	389928	345,000	UNIDADE	34,803	12.007,04
72	BROXA PARA PINTURA RETANGULAR	342279	338,000	UNIDADE	9,160	3.096,08
73	BUCHA DE FIXAÇÃO 10MM - CARTELA C/10 UNIDADES	342670	870,000	UNIDADE	0,575	500,25
74	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM - CARTELA C/20 UNIDADES	250739	970,000	UNIDADE	0,255	247,35
75	BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM - CARTELA C/10 UNIDADES	250740	970,000	UNIDADE	0,303	293,91
76	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 20X20	350893	805,000	UNIDADE	0,610	491,10
77	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25	350893	805,000	UNIDADE	1,603	1.290,42
78	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32	350893	570,000	UNIDADE	2,620	1.493,40



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho



PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

79	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 60X50	380893	570,000	UNIDADE	6,390	3.642,30
80	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40X25	352523	570,000	UNIDADE	3,590	2.046,30
81	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25	352523	570,000	UNIDADE	3,905	2.225,85
82	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X32	352523	570,000	UNIDADE	5,993	3.416,01
83	CABO DE ALUMINIO TIPO CELPA TRIFASICO 10MM	Não consta	280,000	METRO	5,707	1.597,96
84	CABO DE ALUMINIO TIPO CELPA TRIFASICO 16MM	Não consta	280,000	METRO	6,167	1.726,76
85	CABO DE ALUMINIO TIPO CELPA TRIFASICO 25MM	Não consta	280,000	METRO	10,500	2.940,00
86	CABO DE ALUMINIO TIPO CELPA TRIFASICO 50MM	Não consta	200,000	METRO	21,467	4.293,40
87	CABO DE NYLON 1/2	Não consta	260,000	METRO	0,800	208,00
88	CABO ELETRICO 1,5 MM	250566	1.700,000	METRO	6,560	11.152,00
89	CABO ELETRICO 10 MM	448722	400,000	METRO	7,285	2.914,00
90	CABO ELETRICO 10MM - 1KV	408531	1.850,000	METRO	9,980	18.463,00
91	CABO ELETRICO 16MM - 1KV	365171	1.650,000	METRO	15,370	25.360,50
92	CABO ELETRICO 25MM - 1KV	408534	1.450,000	METRO	23,940	34.713,00
93	CABO ELETRICO DE 35 MM 1KV	408534	1.300,000	METRO	36,405	47.326,50
94	CABO ELETRICO 4 MM	448726	1.950,000	METRO	3,733	7.279,35
95	CABO ELÉTRICO 6MM	448727	2.000,000	METRO	5,780	11.560,00
96	CABO ELETRICO FLEXIVEL 1,5MM	250566	3.920,000	METRO	1,418	5.558,56
97	CABO ELETRICO FLEXIVEL 10MM	239156	1.520,000	METRO	9,233	14.034,16
98	CABO ELETRICO FLEXIVEL 16MM	365171	1.370,000	METRO	17,168	23.520,16
99	CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM	340253	1.720,000	METRO	2,295	3.947,40
100	CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM	312856	1.220,000	METRO	24,390	29.755,80
101	CABO ELETRICO FLEXIVEL 35MM	312856	610,000	METRO	33,080	20.178,80
102	CABO ELETRICO FLEXIVEL 4,00MM	250568	880,000	METRO	3,630	3.194,40
103	CABO ELETRICO FLEXIVEL 50MM	312856	1.080,000	METRO	40,100	43.308,00
104	CABO ELETRICO FLEXIVEL 6,00MM	408492	1.380,000	METRO	5,680	7.838,40
105	CABO ELETRICO FLEXIVEL 75MM	312856	1.180,000	METRO	60,150	70.977,00
106	CADEADO HASTER LONGA 45/75 MMM <i>Especificação: CORPO COM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL ACOMPANHA 2 CHAVES EM LATÃO.</i>	476081	110,000	UNIDADE	42,547	4.680,17
107	CADEADO LATÃO 35MM <i>Especificação: LT-35 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.</i>	312856	200,000	UNIDADE	25,288	5.057,60
108	CADEADO LATÃO 40MM <i>Especificação: LT-40 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.</i>	476081	200,000	UNIDADE	29,148	5.829,60

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

109	CADEADO LATÃO 45MM <i>Especificação: LT-45 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.</i>	476081	194,000	UNIDADE	35,403	6.868,18
110	CADEADO LATÃO 50MM <i>Especificação: LT-50 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.</i>	253602	184,000	UNIDADE	41,353	7.608,95
111	CADEADO LATÃO 60MM <i>Especificação: LT-60 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.</i>	236534	153,000	UNIDADE	69,310	10.604,43
112	CAIXA DE ÁGUA 5.000 POLIPROPILENO C/ TAMPA ROSCA <i>Especificação: COR: AZUL MATERIAL: POLIPROPILENO (PEAD) POSSUEM SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS QUE FACILITAM A LIMPEZA ALTURA DO PRODUTO: 2 MT LARGURA DO PRODUTO: 1,85 MT ORIGEM: NACIONAL PEDO DO PRODUTO: 18,810KG CERTIFICAÇÃO: PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM A SEGURANÇA OCP: REGISTRO Nº 002055/2021 ? CAPACIDADE: 5000 L ? FORMATO: REDONDA ? TIPO DE TAMPA: ENROSCAR.</i>	402405	100,000	UNIDADE	2.706,333	270.633,30
113	CAL COM FIXADOR 5KG <i>Especificação: CAL PINTURA EM PÓ COM FIXADOR 5 KG 22 CERRO BRANCO CAL ESPECIAL MICROPULVERIZADA E SELECIONADA, PRÓPRIA PARA PINTURA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: SÓLIDO EM FORMA DE PÓ BRANCO INODORO-INDICAÇÃO NA COBERTURA DE PAREDES DE ALVENARIA - EM TELHADOS, PARA REDUZIR A ABSORÇÃO DE CALOR SOLAR - PROPORCIONA MAIS ADERÊNCIA E RENDIMENTO QUE A CAL TRADICIONAL - RENDIMENTO: APROXIMADAMENTE 6M2 POR QUILO DO PRODUTO, PARA CADA DEMÃO. O RENDIMENTO PODE VARIAR EM FUNÇÃO DA TEXTURA E DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE.</i>	216961	2.190,000	PACOTE	15,003	32.856,57
114	CALHA SOBREPOR BRANCA PARA 1 LAMPADA DE 20 W <i>Especificação: PEÇA DE: COMPRIMENTO: 64CM - LARGURA: 8,5CM - ALTURA: 5CM.</i>	291452	690,000	UNIDADE	54,830	37.832,70
115	CALHA SOBREPOR BRANCA PARA 1 LAMPADA DE 40 W <i>Especificação: PEÇA DE: COMPRIMENTO: 1,30CM - LARGURA: 15CM - ALTURA: 6CM.</i>	235830	610,000	UNIDADE	65,325	39.848,25
116	CANAleta ADESIVADA COM DUPLA FACE 10 MM	250690	290,000	UNIDADE	7,957	2.307,53

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	<i>Especificação: CANALETA DE ALTA QUALIDADE COM FITA DUPLA FACE PARA FÁCIL APLICAÇÃO, FABRICADA COM PVC DE ALTA QUALIDADE. TAMANHO 0,10X 0,10X 2M ? NA COR BRANCA</i>					
117	CANALETA CALHA BRANCA SEMI ABERTA COM TAMPA 30X30 - 2 METROS <i>Especificação: A SOLUÇÃO IDEAL PARA INSTALAÇÕES APARENTES DE CABOS DE REDE E CABOS ELÉTRICOS.</i>	471771	330,000	UNIDADE	50,233	16.576,89
118	CANALETA CALHA BRANCA SEMI-ABERTA COM TAMPA 20X20 - 2 METROS <i>Especificação: A SOLUÇÃO IDEAL PARA INSTALAÇÕES APARENTES DE CABOS DE REDE E CABOS ELÉTRICOS.</i>	448030	180,000	UNIDADE	34,128	6.143,04
119	CANALETA PLÁSTICA BRANCA S/ DIVISÓRIA ADESIVADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA EXTERN <i>Especificação : PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA EXTERNA 20MMX2M - CANALETA PLÁSTICA BRANCA SEM DIVISÓRIA ADESIVADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS 20MMX2M - TAMANHO: 20X10X2000MM.</i>	448030	280,000	UNIDADE	16,770	4.695,60
120	CANO COBRE 1/4	288356	280,000	METRO	21,395	5.990,60
121	CANO COBRE 3/8	265278	350,000	METRO	27,258	9.540,30
122	CANO COBRE 5/8	274188	300,000	METRO	45,285	13.585,50
123	CANTO DE ESGOTO DE 50MM	318683	360,000	UNIDADE	3,613	1.300,68
124	CANTO DE PVC 20MM	337913	500,000	UNIDADE	0,628	314,00
125	CANTO DE PVC 25MM	240422	700,000	UNIDADE	1,168	817,60
126	CANTO DE PVC 40MM	240419	860,000	UNIDADE	4,488	3.859,68
127	CANTO DE PVC 50MM	240420	860,000	UNIDADE	4,048	3.481,28
128	CAP SOLDAVEL 20MM	451620	680,000	UNIDADE	1,103	750,04
129	CAP SOLDAVEL 25MM	452649	680,000	UNIDADE	1,398	950,64
130	CAP SOLDAVEL 32MM	451621	570,000	UNIDADE	1,895	1.080,15
131	CAP SOLDAVEL 40MM	260871	570,000	UNIDADE	6,065	3.457,05
132	CAP SOLDAVEL 50MM	452716	570,000	UNIDADE	7,080	4.035,60
133	CAP SOLDAVEL 60MM	260872	570,000	UNIDADE	13,900	7.923,00
134	CAPACETE PROTETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	321751	30,000	UNIDADE	33,167	995,01
135	CAPACITOR 10 UF	238760	480,000	UNIDADE	14,643	7.028,64
136	CAPACITOR 15 UF	418051	570,000	UNIDADE	17,997	10.258,29
137	CAPACITOR 20 UF	433781	400,000	UNIDADE	20,183	8.073,20
138	CAPACITOR 25 UF	418039	300,000	UNIDADE	20,883	6.264,90
139	CAPACITOR 30 UF	398798	400,000	UNIDADE	23,210	9.284,00
140	CAPACITOR 5 UF	270951	330,000	UNIDADE	13,533	4.465,89
141	CARRINHO DE CARGA - CAPACIDADE P/ 200KG	343381	24,000	UNIDADE	367,658	8.823,79
142	CARRINHO DE MÃO.	468625	78,000	UNIDADE	509,680	39.755,04



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



	<i>Especificação: 50L ATÉ 100KG PRESSÃO MÁXIMA DO PNEU: 25 LIBRAS - CAPACIDADE DE PESO: 100KG CAPACIDADE DE VOLUME: DIÂMETRO DO PNEU EM POLEGADAS: 3.25/8" TIPO DE MATERIAL DA CAÇAMBA: AÇO PINTADO - MATERIAL: METAL - TIPO DO PNEU: CAMARA</i>					
143	CHAVE 17 COMBINADA	603273	45,000	UNIDADE	22,020	990,90
144	CHAVE COMBINADA 6 MM	445987	45,000	UNIDADE	9,293	418,19
145	CHAVE DE FENDA 8	360122	60,000	UNIDADE	28,903	1.734,18
146	CHAVE DE TESTE 1/8X3" CHATA	389055	57,000	UNIDADE	25,533	1.455,38
147	CIFÃO SANFONADO	441316	780,000	UNIDADE	6,633	5.173,74
148	CIMENTO 20KG	373691	2.850,000	UNIDADE	26,390	75.211,50
149	CIMENTO 50 KG	373691	7.340,000	UNIDADE	58,113	426.549,42
150	COLA ADESIVA PLASTICA P/ TUBOS E CONECCÇÕES 17G	241330	710,000	UNIDADE	3,383	2.401,93
151	COLA ADESIVA PLASTICA P/ TUBOS E CONECCÇÕES 75 G	238932	466,000	UNIDADE	6,465	3.012,69
152	COLHER DE PEDREIRO 8" CANTO VIVO	483242	60,000	UNIDADE	22,423	1.345,38
153	CONECTOR PERFURANTE VAMPIRO CDP-95	418880	240,000	UNIDADE	11,733	2.815,92
154	CONJ. COMPLETO NV PADRÃO C/ DIJUNTOR DE 16AMP	Não consta	260,000	UNIDADE	14,183	3.687,58
155	CONJ. COMPLETO NV PADRÃO C/ DIJUNTOR DE 20 AMP	Não consta	250,000	UNIDADE	156,950	39.237,50
156	CONJ. COMPLETO NV PADRÃO C/ DIJUNTOR DE 25AMP	Não consta	250,000	UNIDADE	151,883	37.970,75
157	CONJ. COMPLETO NV PADRÃO C/ DIJUNTOR DE 10AMP	Não consta	250,000	UNIDADE	10,333	2.583,25
158	CURVA 45° SOLDAVEL 20MM	344602	790,000	UNIDADE	2,773	2.190,67
159	CURVA 45° SOLDAVEL 25MM	344601	790,000	UNIDADE	3,363	2.656,77
160	CURVA 45° SOLDAVEL 32MM	247901	790,000	UNIDADE	7,275	5.747,25
161	CURVA 45° SOLDAVEL 40MM	374269	790,000	UNIDADE	8,108	6.405,32
162	CURVA 45° SOLDAVEL 50MM	374796	790,000	UNIDADE	16,585	13.102,15
163	CURVA 45° SOLDAVEL 60MM	344603	410,000	UNIDADE	20,155	8.263,55
164	CURVA 90° SOLDAVEL 20MM	344604	710,000	UNIDADE	2,690	1.909,90
165	CURVA 90° SOLDAVEL 25MM	600012	710,000	UNIDADE	3,358	2.384,18
166	CURVA 90° SOLDAVEL 32MM	374268	710,000	UNIDADE	6,763	4.801,73
167	CURVA 90° SOLDAVEL 40MM	374803	390,000	UNIDADE	15,405	6.007,95
168	CURVA 90° SOLDAVEL 50MM	328083	540,000	UNIDADE	15,050	8.127,00
169	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDAVEL 20MM	367485	290,000	UNIDADE	8,438	2.447,02
170	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDAVEL 32MM	367486	390,000	UNIDADE	23,033	8.982,87
171	CURVA ELETRODUTO 1 1/2"	398684	620,000	UNIDADE	10,635	6.593,70
172	CURVA ELETRODUTO 1 1/4"	287738	620,000	UNIDADE	8,530	5.288,60
173	CURVA ELETRODUTO 1"	398691	620,000	UNIDADE	4,958	3.073,96
174	CURVA ELETRODUTO 1/2	448736	520,000	UNIDADE	2,120	1.102,40
175	CURVA ELETRODUTO 2"	460020	520,000	UNIDADE	16,015	8.327,80

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



176	CURVA ELETRODUTO 3/4	289393	520,000	UNIDADE	2,600	1.352,00
177	DIJUNTOR BI FASICO 16A	375108	180,000	UNIDADE	59,168	10.650,24
178	DIJUNTOR BI FASICO 20A	402100	190,000	UNIDADE	48,318	9.180,42
179	DIJUNTOR BI FASICO 25A	402098	190,000	UNIDADE	48,938	9.298,22
180	DIJUNTOR BI FASICO 32A	402104	170,000	UNIDADE	51,893	8.821,81
181	DIJUNTOR BI FASICO 40A	402101	170,000	UNIDADE	55,390	9.416,30
182	DIJUNTOR MONO FASICO 10A	450051	200,000	UNIDADE	14,145	2.829,00
183	DIJUNTOR MONO FASICO 16A	416359	200,000	UNIDADE	14,403	2.880,60
184	DIJUNTOR MONO FASICO 20A	45005	200,000	UNIDADE	13,573	2.714,60
185	DIJUNTOR MONO FASICO 25A	476081	170,000	UNIDADE	14,070	2.391,90
186	DIJUNTOR MONO FASICO 32A	448860	170,000	UNIDADE	14,120	2.400,40
187	DIJUNTOR MONO FASICO 40A	352334	170,000	UNIDADE	17,213	2.926,21
188	DIJUNTOR TRIFASICO 100A	448834	153,000	UNIDADE	265,250	40.583,25
189	DIJUNTOR TRIFASICO 125A	427055	143,000	UNIDADE	374,495	53.552,79
190	DIJUNTOR TRIFASICO 150A	616748	125,000	UNIDADE	484,168	60.521,00
191	DIJUNTOR TRIFASICO 160A	616747	130,000	UNIDADE	323,605	42.068,65
192	DIJUNTOR TRIFASICO 200A	616746	105,000	UNIDADE	456,563	47.939,12
193	DIJUNTOR TRIFASICO 300A	616745	110,000	UNIDADE	673,815	74.119,65
194	DIJUNTOR TRIFASICO 32A	337902	78,000	UNIDADE	47,728	3.722,78
195	DIJUNTOR TRIFASICO 40A	421220	78,000	UNIDADE	66,848	5.214,14
196	DIJUNTOR TRIFASICO 50A	484200	70,000	UNIDADE	69,868	4.890,76
197	DIJUNTOR TRIFASICO 80A	262311	60,000	UNIDADE	226,980	13.618,80
198	DISCO DE CORTE A SECO P/ MAQUINA DE SERRA (MAKITA)	240508	680,000	UNIDADE	25,955	17.649,40
199	DOBRADIÇA DE AÇO 2 1/2	311995	470,000	PAR	2,300	1.081,00
200	DOBRADIÇA DE AÇO 2"	372179	410,000	PAR	1,960	803,60
201	DOBRADIÇA DE AÇO 3 1/2" - EMB. C/ 3 UNID	372178	420,000	PACOTE	15,380	6.459,60
202	DOBRADIÇA DE AÇO 3"	602682	500,000	PAR	2,695	1.347,50
203	DOBRADIÇA DE AÇO 4"	602682	420,000	PAR	5,898	2.477,16
204	DRAGA	225893	70,000	UNIDADE	122,503	8.575,21
205	ENXADA C/CABO	226831	115,000	UNIDADE	66,040	7.594,60
206	ENXADECO	233725	95,000	UNIDADE	19,728	1.874,16
207	EPI-OCULOS DE PROTEÇÃO	373528	24,000	UNIDADE	7,800	187,20
208	ESCADA FIBRADA DE 4 METROS COM 7 DEGRAUS	613885	15,000	UNIDADE	731,483	10.972,25
209	ESCADA FIBRADA DE 7 METROS COM 7 DEGRAUS	299732	10,000	UNIDADE	734,827	7.348,27
210	ESCOVA DE AÇO (CABO)	344996	580,000	UNIDADE	11,020	6.391,60
211	ESMERILHADEIRA 4 1/2" 850W Especificação: ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA DISCO: 4 1/2" POTENCIA: 850W ? VELOCIDADE: 11000 RPM EIXO DO DISCO: M14 (5/8") INDICADO PARA: CHANFRADURA E COSTURA DE SOLDA - ACABAMENTO DE SOLDAGEM, CANTOS E	601425	5,000	UNIDADE	273,467	1.367,34

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	BORDAS - REMOÇÃO DE FERRUGEM - CORTAR CONCRETO E PEDRA - REBARBAS DE MOLDURAS, TUBOS, VIGAS E FOLHAS DE METAL - CORTE DE TUBOS METÁLICOS E VIGAS DE AÇO DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 7,7CM - ALTURA: 10CM - PROFUNDIDADE: 29CM CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 ESMERILHADEIRA - 1 PUNHO AUXILIAR - 1 CHAVE DE PINOS - 1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 FLANGE - 1 PORCA DE APERTO - 3 DISCOS - MANUAL - MALETA					
212	ESPÁTULA DE AÇO 11CM	312242	30,000	UNIDADE	11,487	344,61
213	ESPATULA DE AÇO CARBONO 08CM	328792	60,000	UNIDADE	9,100	546,00
214	ESTEIO EM MADEIRA DE LEI 4"X4"X 4MT (ACAPÚ)	444332	430,000	DÚZIA	1.425,185	612.829,55
215	ESTEIO EM MADEIRA DE LEI 4"X4"X 5MT (ACAPÚ)	444332	430,000	DÚZIA	1.596,035	686.295,05
216	EXTENSÃO DE 05 MTS <i>Especificação: NAS CORES: PRETA E BRANCO.</i>	294200	190,000	UNIDADE	42,917	8.154,23
217	EXTENSÃO DE 20 MTS <i>Especificação: PRETA E BRANCO.</i>	294200	210,000	UNIDADE	63,827	13.403,67
218	FECHADURA EM ALUMINIO 40MM EXTERNA	365436	310,000	UNIDADE	50,568	15.676,08
219	FECHADURA EM ALUMINIO 40MM INTERNA	365436	280,000	UNIDADE	61,288	17.160,64
220	FECHADURA EM ALUMINIO 45MM EXTERNA	365436	280,000	UNIDADE	50,825	14.231,00
221	FECHADURA EM ALUMINIO 45MM INTERNA.	365436	310,000	UNIDADE	66,613	20.650,03
222	FERRO 10MM 3/8", CA 50, 7,404KG, 12 MTS	270736	690,000	UNIDADE	83,525	57.632,25
223	FERRO 12,5MM 1/2", CA 50, 11,556KG, 12 MTS	271701	600,000	UNIDADE	130,203	78.121,80
224	FERRO 4.2MM, CA 60, 1,308KG, 12 METS	292022	600,000	UNIDADE	15,985	9.591,00
225	FERRO 8MM 5/16", CA 50, 4,740KG, 12 MTS	251607	870,000	UNIDADE	43,843	38.143,41
226	FERRO DE COVA	216740	220,000	UNIDADE	30,908	6.799,76
227	FERROLHO	614544	1.050,000	UNIDADE	7,943	8.340,15
228	FIO DE NYLON 2,7MM REDONDO	438069	1.250,000	METRO	47,018	58.772,50
229	FIO DE NYLON 2MM REDONDO	274379	990,000	METRO	60,645	60.038,55
230	FIO DE NYLON 3MM REDONDO	609247	990,000	METRO	123,670	122.433,30
231	FIO TRANÇADO 10MM PEÇA C/100 MTS	Não consta	32,000	PEÇA	287,880	9.212,16
232	FIO TRANÇADO 20MM PEÇA C/100 MTS	Não consta	20,000	PEÇA	467,218	9.344,36
233	FITA ISOLANTE 10M	314663	120,000	UNIDADE	9,000	1.080,00
234	FITA VEDA ROSCA 25M	225708	740,000	CAIXA	3,218	2.381,32
235	FORRO DE PVC 7X200MM - BRANCO 5 METROS	247318	3.420,000	UNIDADE	28,473	97.377,66
236	FURADEIRA DE IMPACTO 550W – <i>Especificação: VELOCIDADE VARIÁVEL 1/2? 3 PEÇAS GSB 550 RE STD - POSSUI 550W DE POTÊNCIA, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL E MANDRIL DE</i>	125440	10,000	UNIDADE	240,573	2.405,73

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	1/2".ESCOLHAS DE PERFURAÇÕES COM E SEM IMPACTO, TAMBÉM COM VERSATILIDADE PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR ? INDICADA: PERFURAÇÕES EM MADEIRA, CONCRETO, ALVENARIA E CHAPA DE AÇO COM PERFORMANCE IDEAL E BAIXO ESFORÇO FÍSICO - CAPACIDADE DE PERFURAR: MADEIRA: 25MM - AÇO: 10MM - CONCRETO: 13MM ? ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS -					
237	FUSIVEL DE 10 AMPARES	479519	570,000	UNIDADE	0,715	407,55
238	FUSIVEL DE 100V	280501	340,000	UNIDADE	18,618	6.330,12
239	FUSIVEL DE 20V	291430	520,000	UNIDADE	12,680	6.593,60
240	FUSÍVEL DE 5 AMPERES	292358	520,000	UNIDADE	0,783	407,16
241	GÁS MAP PARA MAÇARICO 400 G <i>Especificação: FERRASMENTA IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE SOLDA OU AQUECIMENTO DE TUBULAÇÕES COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO DIMENSÕES DO PRODUTO: 28 X 8 X 8 CM.</i>	441073	80,000	UNIDADE	45,767	3.661,36
242	GRAMPO DE ARAME	Não consta	580,000	PACOTE	26,508	15.374,64
243	GRAMPO ISOLADOR 10X12	Não consta	660,000	UNIDADE	8,945	5.903,70
244	GRAMPO ISOLADOR 14X16	Não consta	660,000	UNIDADE	7,360	4.857,60
245	GRAMPO ISOLADOR 18X30	Não consta	660,000	UNIDADE	7,568	4.994,88
246	INTERRUPTOR COM TOMADA 20A C/1 TECLA EMBUTIR	337879	510,000	UNIDADE	4,033	2.056,83
247	INTERRUPTOR COM TOMADA 20A C/2 TECLA EMBUTIR	428544	960,000	UNIDADE	22,167	21.280,32
248	INTERRUPTOR COM TOMADA 20A C/2 TECLA SOBREPOR	601463	1.080,000	UNIDADE	15,177	16.391,16
249	INTERRUPTOR EMBUTIR 03 TECLA PARALELA	404751	260,000	UNIDADE	14,500	3.770,00
250	JOELHO 45° SOLDAVEL 20MM	469350	610,000	UNIDADE	0,628	383,08
251	JOELHO 45° SOLDAVEL 25MM	236709	610,000	UNIDADE	1,763	1.075,43
252	JOELHO 45° SOLDAVEL 32MM	243109	610,000	UNIDADE	6,103	3.722,83
253	JOELHO 45° SOLDAVEL 40MM	236705	610,000	UNIDADE	7,933	4.839,13
254	JOELHO 45° SOLDAVEL 50MM	236706	660,000	UNIDADE	48,100	31.746,00
255	JOELHO 45° SOLDAVEL 60MM	265055	610,000	UNIDADE	22,943	13.995,23
256	JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20MM	231225	610,000	UNIDADE	3,075	1.875,75
257	JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM	257519	750,000	UNIDADE	0,598	448,50
258	JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM	258342	750,000	UNIDADE	0,815	611,25
259	JOELHO 90° SOLDAVEL 32MM	231224	750,000	UNIDADE	2,108	1.581,00
260	JOELHO 90° SOLDAVEL 40MM	304348	700,000	UNIDADE	4,265	2.985,50
261	JOELHO 90° SOLDAVEL 50MM	304349	650,000	UNIDADE	3,978	2.585,70
262	JOELHO 90° SOLDAVEL 60MM	258348	610,000	UNIDADE	30,328	18.500,08
263	JOELHO 90° SOLDAVEL E COM ROSCA 20X1/2	423929	610,000	UNIDADE	2,213	1.349,93

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

264	JOELHO 90° SOLDAVEL E COM ROSCA 25X1/2"	265135	610,000	UNIDADE	2,043	1.246,23
265	JOELHO 90° SOLDAVEL E COM ROSCA 25X3/4	243119	610,000	UNIDADE	3,218	1.962,98
266	KIT 6 PARES DE LUVAS DE PEDREIRO <i>Especificação : ANTIDERRAPANTE MULTIUSO MALHA PRETA ALGODÃO SEGURANÇA PANO FIOS TRICOTADA PIGMENTADA - LUVA DE BOA RESISTÊNCIA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E ABRASIVOS, TOTALMENTE SEM COSTURAS - SUPER CONFORTÁVEL COM UMA BOA DESTREZA E SENSIBILIDADE PARA UMA BOA PROTEÇÃO A MÃO DO TRABALHADOR, PROTEÇÃO PARA QUALQUER APLICAÇÃO GERAL CONFORTÁVEL PUNHO ELÁSTICO PARA UM MELHOR AJUSTE E MAIOR CONFORTO - PONTOS DE PVC NA PALMA PARA UMA ADERÊNCIA SUPERIOR E RESISTÊNCIA À ABRASÃO MISTURA DE ALGODÃO PROPORCIONA CONFORTO RESPIRÁVEL UMA ÓTIMA OPÇÃO ECONÔMICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, MANUTENÇÃO GERAL OU TAREFAS INDUSTRIAIS LEVES - ANTICORTE: USADA PARA MANUSEIO DE PRODUTOS SECOS QUE POSSAM CAUSAR CORTES - COR: MALHA ALGODÃO PRETA - TAMANHO: ÚNICO - CONSTRUÇÃO CIVIL - BORRACHARIAS - LIMPEZA- MECÂNICOS - TROCA DE PNEUS - POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).</i>	232276	10,000	KIT	22,333	223,33
267	KIT CARREGADOR DE PILHA + 4 PILHAS MÉDIA RECARREGÁVEL <i>Especificação: CARREGADOR AUTOMÁTICO PARA PILHAS RECARREGÁVEIS (2 A 4) AA E AAA NI-MH 4800MAH, E BATERIAS RECARREGÁVEIS (2) 9V. ACOMPANHA 4 PILHAS RECARREGÁVEIS TIPO AA DE 4800MAH (70% MAIS CARGA QUE AS PILHAS COMUNS) 1,2V COM VIDA ÚTIL PARA 1000 CICLOS DE RECARGA - IDEAIS PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE REQUEREM BATERIA DE ALTA CAPACIDADE PARA UM MELHOR DESEMPENHO - INFORMAÇÕES DO PRODUTO: LED INDICADOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE CARGA - CORTA A ENERGIA QUANDO A PILHA ESTA TOTALMENTE CARREGADA - RECARREGA PILHAS AA E AAA E BATERIA 9V. 3 CANAIS DE RECARGA INDEPENDENTES SISTEMA DE CARREGAMENTO RÁPIDO VOLTAGEM AUTOMÁTICA: 100V-240V (BIVOLT) SAÍDA: DC 2.4V 200MAH, DC 9V 35MAH ? EMBALAGEM COM: 1 CARREGADOR DE PILHAS E 4 PILHAS NI-MH AA 4800MAH</i>	324360	40,000	KIT	56,667	2.266,68
268	KIT CARREGADOR COM 4 PILHAS (AA E 4 AAA) PALITO RECARREGÁVEIS	324360	20,000	KIT	76,767	1.535,34

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	<i>Especificação: CARREGA EM 4 A 8 HORAS RECARREGAL: 900 mAh - IDEAIS PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CONTROLES DE APARELHOS, QUE REQUEREM BATERIA DE ALTA CAPACIDADE PARA UM MELHOR DESEMPENHO - INFORMAÇÕES DO PRODUTO: LED INDICADOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE CARGA - CORTA A ENERGIA QUANDO A PILHA ESTA TOTALMENTE CARREGADA - BIVOLT PRETO EMBALAGEM COM: 1 CARREGADOR DE PILHAS E 4 PILHAS (AA E 4 AAA) PALITO.</i>					
269	LAMINA DE SERRA TICO-TICO MANUAL	484425	390,000	UNIDADE	2,695	1.051,05
270	LAMINA DE SERRA MANUAL	481046	60,000	UNIDADE	13,030	781,80
271	LAMPADA COMPACTA OU PL 15W/110V <i>Especificação: BRANCA</i>	429280	540,000	UNIDADE	5,933	3.203,82
272	LAMPADA COMPACTA OU PL 40W/110V <i>Especificação: BRANCA</i>	446016	960,000	UNIDADE	28,433	27.295,68
273	LAMPADA COMPACTA OU PL 55W/110V <i>Especificação: BRANCA</i>	425492	960,000	UNIDADE	34,217	32.848,32
274	LAMPADA COMPACTA OU PL 80W/110V <i>Especificação: BRANCA</i>	397379	1.560,000	UNIDADE	94,333	147.159,48
275	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W <i>Especificação: LED - BRANCA</i>	449310	1.280,000	UNIDADE	37,185	47.596,80
276	LAMPADA LED BIVOLT 15 WATTS - BRANCA	469642	3.320,000	UNIDADE	14,833	49.245,56
277	LAMPADA LED BIVOLT 50 WATTS - BRANCA	603833	3.120,000	UNIDADE	33,540	104.644,80
278	LANTERNA DE LED RECARREGÁVEL	378911	15,000	UNIDADE	29,583	443,75
279	LIMA CHATA DE 8 POLEGADAS	322685	200,000	UNIDADE	19,855	3.971,00
280	LIMA PARA SERROTE	338118	72,000	UNIDADE	27,000	1.944,00
281	LIXA Nº 120 PARA ALVENARIA	213816	3.020,000	UNIDADE	1,135	3.427,70
282	LIXA Nº 220 PARA MADEIRA	360699	3.020,000	UNIDADE	1,370	4.137,40
283	LIXA Nº 80 PARA ALVENARIA	360703	3.020,000	ALQUEIRE	1,063	3.210,26
284	LIXA Nº100 P/ ALVENARIA	360704	2.920,000	UNIDADE	1,140	3.328,80
285	LIXA Nº100 P/ FERRO	265456	1.690,000	UNIDADE	1,163	1.965,47
286	LONA DE 3X3M	239940	88,000	UNIDADE	120,055	10.564,84
287	LONA DE 3X4M	481139	61,000	UNIDADE	159,748	9.744,63
288	LONA DE 3X5M	266892	61,000	UNIDADE	180,465	11.008,37
289	LONA DE 4X6M	235063	61,000	UNIDADE	307,500	18.757,50
290	LONGARINA DE MADEIRA DE LEI 4M	267467	525,000	DÚZIA	1.517,453	796.662,83
291	LUVA C/COBERTURA P/ELETRICISTA LUVA DE RASPA.	468662	6,000	PAR	26,00	156,00
292	<i>Especificação: CANO LONGO COM REFORÇO - LUVA RASPA CLUTE PUNHO 15 CM (LONGO) COM REFORÇO. C.A.</i>	432393	20,000	PAR	14,167	283,34

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	ATIVO E APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO. CA: 20167 LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. POSSUI REFORÇO INTERNO NA PALMA E DE PROTEÇÃO EXTERNO NO DEDÃO.					
293	LUVA ELETRODUTO 1 1/2"	402840	740,000	UNIDADE	4,367	3.231,58
294	LUVA ELETRODUTO 1 1/4"	622353	720,000	UNIDADE	3,817	2.748,24
295	LUVA ELETRODUTO 1"	622404	920,000	UNIDADE	2,710	2.493,20
296	LUVA ELETRODUTO 1/2	344877	920,000	UNIDADE	1,630	1.499,60
297	LUVA ELETRODUTO 2"	613850	920,000	UNIDADE	7,873	7.243,16
298	LUVA ELETRODUTO 3/4	344878	920,000	UNIDADE	2,033	1.870,36
299	LUVA LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE TAMANHO G <i>Especificação: FICHA TÉCNICA: TIPO: USO GERAL MATERIAL: LATEX NATURAL CORES: DIVERSAS ANTIDERRAPANTE - PUNHO: VIROLA - FORRO: FLOCADO COMPRIMENTO TOTAL: 300 MM - TAMANHO: G - PRODUTO 100% ORIGINAL.</i>	366698	70,000	PAR	6,683	467,81
300	LUVA LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE TAMANHO M <i>Especificação: TIPO: USO GERAL MATERIAL: LATEX NATURAL CORES: DIVERSAS ANTIDERRAPANTE - PUNHO: VIROLA - FORRO: FLOCADO COMPRIMENTO TOTAL: 300 MM - TAMANHO: M - PRODUTO 100% ORIGINAL.</i>	366699	70,000	PAR	8,567	599,69
301	LUVA PVC DE REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20	296242	1.070,000	UNIDADE	2,118	2.266,26
302	LUVA PVC DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25	296245	1.070,000	UNIDADE	3,348	3.582,36
303	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM	462556	1.140,000	UNIDADE	0,610	695,40
304	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	333991	1.140,000	UNIDADE	0,803	915,42
305	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	333989	1.090,000	UNIDADE	2,088	2.275,92
306	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	462562	900,000	UNIDADE	4,005	3.604,50
307	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	333990	850,000	UNIDADE	4,148	3.525,80
308	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	389651	800,000	UNIDADE	14,548	11.638,40
309	LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA 20X1/2	254949	990,000	UNIDADE	1,508	1.492,92
310	LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA 25X1/2"	337193	1.290,000	UNIDADE	2,148	2.770,92
311	LUVA VULCANIZADA EM BORRACHA NITRÍLICA "GRAU ALIMENTICIO" (FDA) <i>Especificação: LISA INTERNAMENTE (SEM FLOCO INTERNO DE ADYSTRAYODÃO), CORES DIVERSAS, PALMA ANTIDERRAPANTE TIPO "AREIA", 0.56 MM DE ESPESSURA, 46 CM DE COMPRIMENTO, ACABAMENTO NO PUNHO TIPO "RETO".</i>	614948	30,000	PAR	27,833	834,99
312	MACHADO C/ CABO	247002	68,000	UNIDADE	64,040	4.354,72
313	MANDRIL 5/8"		29,000	UNIDADE	81,000	2.349,00



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho



PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

314	MANGUEIRA GROSSA DE 3/4 2MM DE ESPESSURA.	310855	660,000	METRO	10,638	7.021,08
315	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 10 CM X 10MT AUTO ADESIVA IMPERMEABILIZANTE <i>Especificação: MANTA AUTO ADESIVA DE FÁCIL APLICAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAR E ACABAR COM INFILTRAÇÕES, GOTEIRAS E UMIDADE EM TELHADOS, DUTOS DE VENTILAÇÃO, CHAPAS METÁLICAS ENTRE OUTROS.</i>	321251	150,000	ROLO	31,983	4.797,45
316	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 50CM X 20MT AUTO ADESIVA IMPERMEABILIZANTE. <i>Especificação: MANTA AUTO ADESIVA DE FÁCIL APLICAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAR E ACABAR COM INFILTRAÇÕES, GOTEIRAS E UMIDADE EM TELHADOS, DUTOS DE VENTILAÇÃO, CHAPAS METÁLICAS ENTRE OUTROS.</i>	321251	75,000	ROLO	206,500	15.487,50
317	MARRETA DE 1KG	377500	6,000	UNIDADE	28,500	171,00
318	MARRETA 2 KG	443271	6,000	UNIDADE	65,833	395,00
319	MARRETA DE 5KG	421521	6,000	UNIDADE	170,500	1.023,00
320	MARTELO UNHA AÇO CARB, CAB. MADEIRA 450 GMAS	250560	15,000	UNIDADE	18,833	282,50
321	MARTELO UNHA CARB, CAB. MADEIRA 780 GMAS	250560	15,000	UNIDADE	27,100	406,50
322	MASCARAS DESCARTÁVEIS KN95 5 CAMADAS C ANVISA <i>Especificação: MÁSCARA KN95 - É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA QUEM PROCURA TER CONFORTO USANDO MÁSCARAS POR LONGOS PERÍODOS E TAMBÉM PARA PROTEÇÃO DE POLUIÇÃO, GÁS RESIDUAL, FUMAÇAS INDUSTRIAIS, ENTRE OUTROS - DISPÕE DE DOIS ELÁSTICOS LATERAIS E CLIPE NASAL, QUE SE DESTINAM AO APOIO E AO AJUSTE ATRÁS DAS ORELHAS DO USUÁRIO - A MÁSCARA PROTEGE DESDE O TOPO DO NARIZ ATÉ O QUEIXO, COBRINDO A MAIORIA DAS CONFORMAÇÕES FACIAIS CONHECIDAS E MANTENDO-AS PROTEGIDAS. PERMITE RESPIRAÇÃO SUAVE. USO INDIVIDUAL E DOMÉSTICO. MATERIAL LEVE E CONFORTÁVEL. ACIMA DE 95% DE EFICIÊNCIA CONTRA PARTÍCULAS, GERMES E VÍRUS, PROTEGENDO VOCÊ E SUA FAMÍLIA CONTEUDO: CAIXA C/ 10 MÁSCARAS.</i>	372359	20,000	CAIXA	23,217	464,34
323	MASSA ACRÍLICA LATÃO COM 25 KG <i>Especificação: É UM PRODUTO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, COM ÓTIMO PODER DE ENCHIMENTO - INDICADO PARA CORRIGIR E NIVELAR IMPERFEIÇÕES INTERNAS DE: REBOCO, GESSO, CONCRETO APARENTE E</i>	275188	250,000	LATÃO	112,833	28.208,25

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	PAREDES COM TINTAS PVA OU ACRÍLICO. UM PRODUTO DE ALTO.					
324	MASSA CORRIDA PVA LATÃO COM 20 KG <i>Especificação: SECAGEM RÁPIDA - GARANTE O DESEMPENHO APÓS SUA APLICAÇÃO, DESDE QUE TODAS AS OBSERVAÇÕES DE EMBALAGEM DESTE PRODUTO E SEUS COMPLEMENTOS SEJAM CUMPRIDAS.</i>	223504	260,000	LATÃO	102,167	26.563,42
325	PÁ DE BICO 74 CM C/CABO	239767	106,000	UNIDADE	46,405	4.918,93
326	PÁ DE FERRO		106,000	UNIDADE	51,418	5.450,31
327	PAQUIMETRO 8"	218324	28,000	UNIDADE	54,100	1.514,80
328	PARAFUSO P/MADEIRA DE CABEÇA CHATA 5,5/50MM-BEM C/5 UNID	458719	1.710,000	PACOTE	4,385	7.498,35
329	PARAFUSO P/MAD DE CAB CHATA 3,2 X 25MM - C/UNI 10	480813	1.000,000	PACOTE	2,283	2.283,00
330	PARAFUSO P/MADEIRA DE CABEÇA CHATA 4,8/40MM-BEM C/10 UNID	480818	1.310,000	PACOTE	4,890	6.405,90
331	PARAFUSO P/MADEIRA DE CABEÇA CHATA 4,8/50MM-BEM C/10 UNID	621410	1.465,000	PACOTE	4,898	7.175,57
332	PARAFUSO PHILLIPS 4,5X50MM	621410	2.870,000	UNIDADE	0,075	215,25
333	PARAFUSO PHILLIPS CAB. CHATA 3,0X25MM	480820	3.490,000	UNIDADE	0,080	279,20
334	PARAFUSO PHILLIPS CAB. CHATA 3,0X30MM	443264	4.390,000	UNIDADE	0,083	364,37
335	PARAFUSO PHILLIPS CAB. CHATA 4,5X30MM	219558	2.740,000	UNIDADE	0,095	260,30
336	PARAFUSO PHILLIPS CAB. CHATA 5,0X40MM	402828	2.740,000	UNIDADE	0,100	274,00
337	PARAFUSO PHILLIPS CAB. FLANGEADA 3,5X30MM	443264	4.390,000	UNIDADE	0,118	518,02
338	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4X50 ZINC	455663	2.740,000	UNIDADE	0,438	1.002,12
339	PEDRA DE AMOLAR	Não costa	58,000	UNIDADE	29,265	1.697,37
340	PEDRA PRA CONSTRUÇÃO PRETA	601215	1.720,000	METRO QUADRA	105,068	180.716,96
341	PIA INOX 1,20MT	268543	153,000	UNIDADE	236,213	36.140,59
342	PIA INOX 1,50MT	268544	148,000	UNIDADE	275,475	40.770,30
343	PINCEL MULTIUSO 2" <i>Especificação: COM CERDA BRANCA É IDEAL PARA APLICAÇÃO DE TINTAS À BASE DE ÁGUA OU SOLVENTE E PERFEITO PARA TODO E QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE - ÓTIMO PARA PINTURA DE DETALHES, ACABAMENTOS E COBERTURA DE SUPERFÍCIES.</i>	453722	764,000	UNIDADE	7,460	5.699,44
344	PINCEL MULTIUSO 4" <i>Especificação: PINCEL TRINCHA MÉDIA COM CERDAS GRISALHAS, FOI DESENVOLVIDO E INDICADA PARA USO EM TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA FACILITANDO A EXECUÇÃO DE PINTURAS.</i>	238233	764,000	UNIDADE	20,080	15.341,12
345	PISO CERAMICO BRILHANTE 30X30 - LAJOTA - COR BRANCA	483687	2.080,000	METRO QUADRA	18,417	38.307,36
346	PISO CERAMICO BRILHANTE 41X41 - LAJOTA - COR BRANCA	441352	2.080,000	METRO QUADRA	17,400	36.192,00

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



347	PISO CERAMICO BRILHANTE 33X33 - LAJOTA - COR BRANCA	483687	2.080,000	METRO QUADRA	17,400	36.192,00
348	PISO CERAMICO ESMALTADO COM BORDA BOLD (ARREDONDADA) <i>Especificação: TAMANHO DE 9,5X9,5CM NA CORES VARIADAS ? PARA USO EM:FACHADAS CONTEMPORÂNEAS COM FORMATO DE 9,5X9,5CM PARA PROJETOS ORIGINAIS E CRIATIVOS - PERFEITO PARA APLICAÇÃO EM FACHADAS, COZINHAS E AMBIENTES DE RECREAÇÃO COM TRÁFEGO DE PESSOAS. PRODUTO POSSUI UMA VARIAÇÃO DE TONALIDADE UNIFORME, ONDE AS DIFERENÇAS ENTRE AS PEÇAS SÃO MÍNIMAS</i>	468722	920,000	METRO QUADRA	19,167	17.633,64
349	PLACA CEGA 4X2	455735	620,000	UNIDADE	3,848	2.385,76
350	PLACA CEGA 4X4	455735	620,000	UNIDADE	7,075	4.386,50
351	PLAFON /LAMPADA DE 60W-VOLTAGEM 110 VOLTS	354874	1.040,000	UNIDADE	14,833	15.426,32
352	PLUG ROSCAVEL 1/2"	239035	820,000	UNIDADE	0,560	459,20
353	PLUG ROSCAVEL 3/4"	239036	820,000	UNIDADE	1,373	1.125,86
354	PNEU COMPLETO P/ CARRINHO DE MÃO	407759	160,000	UNIDADE	41,870	6.699,20
355	PNEU PRA CARRO DE MÃO COM CAMARA	407759	175,000	UNIDADE	94,445	16.527,88
356	PNEU PRA CARRO DE MÃO MACIÇO	407759	140,000	UNIDADE	39,008	5.461,12
357	PORCAS 5/8	443785	2.270,000	UNIDADE	0,705	1.600,35
358	PREGO 1"	36589	1.280,000	QUILO	27,030	34.598,40
359	PREGO 1 1/2 X 13	343980	1.105,000	QUILO	21,503	23.760,82
360	PREGO 1 1/2" X 10	312946	1.080,000	QUILO	17,855	19.283,40
361	PREGO 2 1/2X11	376942	1.105,000	QUILO	17,880	19.757,40
362	PREGO 2"	365583	1.105,000	QUILO	19,385	21.420,43
363	PREGO 2.1/2" X 12	365591	1.105,000	QUILO	19,060	21.061,30
364	PREGO 2X11	321895	1.105,000	QUILO	19,213	21.230,37
365	PREGO 2X12	262510	1.305,000	QUILO	19,183	25.033,82
366	PREGO 7/8"	237579	1.280,000	QUILO	19,478	24.931,84
367	PREGO DE 1 1/2 X 15	263053	1.060,000	QUILO	25,900	27.454,00
368	PREGO DE 1 X 15	296395	1.055,000	QUILO	26,240	27.683,20
369	PREGO DE 1/2	365583	1.055,000	QUILO	42,788	45.141,34
370	PREGO DE 3X9"	365587	1.080,000	QUILO	19,640	21.211,20
371	PREGO DE 5X5"	233208	1.055,000	QUILO	20,090	21.194,95
372	PREGO P/ TELHA C/ BORRACHA 18X30 SACO C/ 50 PEÇAS	214462	1.960,000	PACOTE	11,103	21.761,88
373	PROTETOR AURICULAR	399937	40,000	PAR	1,367	54,68
374	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 100 AMP/16 DIJ	299862	42,000	UNIDADE	474,208	19.916,74
375	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 100 AMP/24 DIJ	242160	73,000	UNIDADE	472,968	34.526,66
376	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 100 AMP/28 DIJ	323900	58,000	UNIDADE	547,465	31.752,97
377	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 100 AMP/34 DIJ	242163	29,000	UNIDADE	739,520	21.446,08



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



378	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 150 AMP/16 DIJ	484692	42,000	UNIDADE	627,650	26.361,30
379	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 150 AMP/24 DIJ	484692	73,000	UNIDADE	789,435	57.628,76
380	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 150 AMP/28 DIJ	484691	58,000	UNIDADE	840,500	48.749,00
381	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 150 AMP/34 DIJ	484691	29,000	UNIDADE	831,840	24.123,36
382	REATOR DE 20W CONVENCIONAL 127V	368811	1.130,000	UNIDADE	11,233	12.693,29
383	REATOR DE 20W ELETRONICO 1 POR 40	382545	630,000	UNIDADE	30,508	19.220,04
384	REATOR DE 40W CONVENCIONAL 127V	461430	930,000	UNIDADE	38,770	36.056,10
385	REATOR DE 40W ELETRONICO 2 POR 40	237762	530,000	UNIDADE	35,948	19.052,44
386	REATOR VAPOR MERCURIO DE 400W	207734	300,000	UNIDADE	70,500	21.150,00
387	REATOR VAPOR METALICO DE 400W, BASE-E.40	433618	180,000	UNIDADE	81,833	14.729,94
388	REBITE POP REPUXO ALUMINIO 312 - 3,2 X 12MM 1000 PEÇAS	357116	9.520,000	CAIXA	0,123	1.170,96
389	REFLETOR DE LED 1.500 W <i>Especificação : REFLETOR PROJETOR LED HOLOFOTE 1500W ULTRA POTENTE BRANCO FRIO - AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS - POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA - ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM</i>	607399	55,000	UNIDADE	592,210	32.571,55
390	REFLETOR DE LED 150W <i>Especificação : LUMINÁRIA REFLETOR DE LED BIVOLT 50W , AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS - POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA -</i>	434162	70,000	UNIDADE	199,000	13.930,00



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



	ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSOEM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM					
391	REFLETOR DE LED 50 W <i>Especificação : LUMINÁRIA REFLETOR DE LED BIVOLT 50W , AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS - POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA - ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM</i>	434160	130,000	UNIDADE	41,678	5.418,14
392	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 1"	299617	315,000	UNIDADE	56,533	17.807,90
393	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 1.1/2"	404513	245,000	UNIDADE	73,320	17.963,40
394	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 1.1/4	295252	245,000	UNIDADE	56,033	13.728,09
395	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 1/2"	469292	315,000	UNIDADE	27,288	8.595,72
396	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 2"	294597	235,000	UNIDADE	130,455	30.656,93
397	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 3/4"	615128	385,000	UNIDADE	30,530	11.754,05
398	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 20MM	615143	385,000	UNIDADE	6,870	2.644,95
399	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 25MM	605605	315,000	UNIDADE	8,580	2.702,70
400	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 32MM	440850	290,000	UNIDADE	34,278	9.940,62
401	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 40MM	257680	270,000	UNIDADE	50,985	13.765,95
402	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 50MM	605607	270,000	UNIDADE	52,395	14.146,65
403	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 60MM	343466	270,000	UNIDADE	161,035	43.479,45
404	REGISTRO DE GAS COM MANGUEIRA	437563	325,000	UNIDADE	77,968	25.339,60
405	REJUNTE FLEXIVEL EMB DE 01 QUILO	466764	1950,000	UNIDADE	10,418	20.315,10
406	RELÉ FOT. RM 74N 127V	339104	410,000	UNIDADE	22,150	9.081,50

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

407	RELÉ FOTOELETRICO N.F. MOD-RTF/82 220V	339103	700,000	UNIDADE	19,447	13.612,90
408	RIPAO EM MADEIRA DE LEI DE 3M	467266	1065,000	DÚZIA	68,815	73.287,97
409	RIPAO EM MADEIRA DE LEI DE 4M	467266	1065,000	DÚZIA	77,545	82.585,43
410	RISCADOR DE AZULEJO	439384	15,000	UNIDADE	114,167	1.712,51
411	RODAPE EM MADEIRA DE LEI (DUZIA) <i>Especificação: 4 METROS.</i>	288369	1070,000	DÚZIA	120,575	129.015,25
412	ROLO BRASILEIRONHO PARA PINTURA (LÃ SINTÉTICA) <i>Especificação: ANTI-RESPINGO 15CM C/ CABO - ROLO DE LÃ SINTÉTICA, COM 6MM DE ALTURA DA LÃ. INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS NO GERAL E METAL, TINTAS EPÓXI, ESMALTE, ÓLEO E RESINA - ALTURA: 18CM - COMPRIMENTO: 37CM - LARGURA: 26.5CM - PESO: 85G.</i>	229114	350,000	UNIDADE	14,970	5.239,50
413	ROLO BRASILEIRONHO PARA PINTURA (LÃ SINTÉTICA) 23 CM <i>Especificação: ANTI-RESPINGO 23CM C/ CABO - COM CABO GAIOLA - ROLO 23CM PRODUZIDO EM POLIAMIDA. REDUZ O RESPINGAMENTO. MANTA COM 9MM DE ALTURA - LARGURA DO ROLA: 23 CM. IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. USE COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.</i>	229437	350,000	UNIDADE	13,430	4.700,50
414	ROLO DE POLIESTER 15CM C/ CABO <i>Especificação: CORES DIVERSAS - IDEAL PARA LATEX, PVA E ACRILICA A BASE DÁGUA, ESMALTE E VERNIZ.</i>	229043	515,000	UNIDADE	15,750	8.111,25
415	ROLO DE POLIESTER 23CM C/ CABO <i>Especificação: CORES DIVERSAS - IDEAL PARA LATEX, PVA E ACRILICA A BASE DÁGUA, ESMALTE E VERNIZ.</i>	397729	478,000	UNIDADE	31,285	14.954,23
416	SEIXO PARA CONSTRUÇÃO.	373809	1435,000	METRO QUADRA	206,500	296.327,50
417	SELADOR ACRÍLICO LATÃO COM 16 LITROS <i>Especificação: VELOZ É UM PRODUTO INDICADO PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES NOVAS EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCOS, FIBROCIMENTO E MASSA FINA.</i>	260616	170,000	LATÃO	89,000	15.130,00
418	SELADORA PARA MADEIRA 900ML. <i>Especificação: SELADORA PREMIUM PARA MADEIRAS MELHORA O RENDIMENTO E A QUALIDADE DO ACABAMENTO DOS VERNIZES, PROPORCIONANDO ÓTIMO PODER DE ENCHIMENTO, MAIOR MACIEZ NO LIXAMENTO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE, HOMOGÊNEA E FLEXÍVEL.</i>	393223	430,000	GALÃO	32,365	13.916,95
419	SERRA MÁRMORE GDC 150 1400W SERRA ELÉTRICA	220437	6,000	UNIDADE	284,333	1.706,00

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



	<i>Especificação: INDICADA PARA CORTES DE PEDRAS, SEU DISCO DIAMANTADO POSSUI DIÂMETRO DE 125MM E SUA POTÊNCIA 1500W ATENDENDO OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM VELOCIDADE DE 12200RPM QUE GARANTE A QUALIDADE DO SEU SERVIÇO. É A ÚNICA FERRAMENTA DO MERCADO QUE ALCANÇA ESPAÇOS QUE AS OUTRAS NÃO ALCANÇAM, ALÉM DE SER LEVE E COMPACTA, POSSUI PLACA-BASE DE FÁCIL AJUSTE E REMOÇÃO, ALTO TORQUE E MAIOR VELOCIDADE NAS DIVERSAS APLICAÇÕES CORTES EM ÂNGULO: MÍNIMO: 45 GRAUS (26MM) - MÁXIMO: 90 GRAUS (40,3MM) - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 SERRA - 01 DISCO 105MM - 02 CHAVES</i>					
420	SERROTE 22" PROFISSIONAL	328070	55,000	UNIDADE	69,468	3.820,74
421	SERROTE TAMANHO 11 DPP	438642	61,000	UNIDADE	66,250	4.041,25
422	SILICONE INDUSTRIAL C/ 980 ML <i>Especificação: L É INDICADO PARA USO GERAL NA OFICINA, INDÚSTRIA, NO LAR, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, FERRAMENTAS, MOTORES INDUSTRIAIS, ESTEIRAS DE ACADEMIAS E PARA LUBRIFICAÇÃO DE FIOS E LINHAS.</i>	454606	325,000	UNIDADE	19,765	6.423,63
423	SOLDA AMARELA	47	310,000	QUILO	7,195	2.230,45
424	SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE.	420199	750,000	PAR	2,685	2.013,75
425	START DE 20W	Não consta	1190,000	UNIDADE	16,493	19.626,67
426	START DE 40W	Não consta	890,000	UNIDADE	23,840	21.217,60
427	TABUA DE ESCAMA 1 FACE (CUPUIBA 6 1/2 X 1/2 A MT)	272085	680,000	DÚZIA	164,333	111.746,44
428	TÁBUA DE ESCAMA (CUIUBA OU SIMILAR - 6 1/2 X 7/8 A MT)	272985	680,000	DÚZIA	130,000	88.400,00
429	TAMBOR DE FECHADURA	Não consta	380,000	UNIDADE	37,330	14.185,40
430	TE DE 20MM	242707	1040,000	UNIDADE	1,013	1.053,52
431	TE DE 25MM	242707	990,000	UNIDADE	1,035	1.024,65
432	TE DE 32MM	242706	840,000	UNIDADE	4,093	3.438,12
433	TE DE 50MM	242705	670,000	UNIDADE	7,228	4.842,76
434	TE DE 60MM	242708	670,000	UNIDADE	26,235	17.577,45
435	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20	351406	690,000	UNIDADE	4,713	3.251,97
436	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25	351406	670,000	UNIDADE	8,100	5.427,00
437	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50X25	351404	650,000	UNIDADE	12,655	8.225,75
438	TE SOLDÁVEL E COM ROSCA 20X1/2"	242713	690,000	UNIDADE	3,200	2.208,00
439	TE SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X1/2"	390468	1250,000	UNIDADE	4,623	5.778,75
440	TE SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X3/4"	390468	1180,000	UNIDADE	4,478	5.284,04
441	TELA DE ALAMBRADO: 1,50X25 METROS - 2,5	336260	110,000	METRO	109,390	12.032,90
442	TELA VIVEIRO LEVE 1/2" - 1 METRO.	322025	1500,000	UNIDADE	14,420	21.630,00

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

443	TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA 1,83 COMP	237552	3420,000	UNIDADE	74,667	255.361,14
444	TELHA PLAN DE BARRO	216973	60,000	MILHEIRO	356,428	21.385,68
445	TERÇADO 17"	215185	125,000	UNIDADE	64,565	8.070,63
446	TERÇADO N 12	215172	15,000	UNIDADE	51,500	772,50
447	TERÇADO Nº 13	215188	55,000	UNIDADE	30,110	1.656,05
448	TIJOLO 6 FUROS	246732	1100,000	MILHEIRO	754,743	830.217,30
449	TIJOLO 8 FUROS	232674	950,000	MILHEIRO	812,343	771.725,85
450	TINNER B-52 900ML	259735	1190,000	LATA	25,720	30.606,80
451	TINTA ACRÍLICO ANTIMOFO <i>Especificação: CORES DIVERSAS ECONOMICO PARA APLICAÇÃO EM INTERIORES - GALÃO COM 18 LITROS - TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA. VÊM COM UMA FÓRMULA DIFERENCIADA QUE GARANTE MAIS QUALIDADE, MAIS RESISTÊNCIA, MAIS LAVABILIDADE RENDE ATÉ 222M² POR DEMÃO.</i>	450439	250,000	GALÃO	125,933	31.483,25
452	TINTA ACRÍLICO TURBO <i>Especificação: CORES DIVERSAS ECONOMICO PARA APLICAÇÃO EM INTERIORES - GALÃO COM 18 LITROS - TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA RENDE ATÉ 400M² COM DILUIÇÃO DE 50% - SEM CHEIRO PODENDO SER USADO EM AMBIENTES EXTERIOR E INTERIOR</i>	223467	300,000	GALÃO	102,500	30.750,00
453	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA <i>Especificação: PRODUTO A BASE D'ÁGUA MONOCOMPONENTE DE FÁCIL APLICAÇÃO, ACABAMENTOS BRILHANTE E ACETINADO, SEM CHEIRO, SECAGEM RÁPIDA, ANTIMOFO E QUE TEM COMO GRANDE VANTAGEM A FORMAÇÃO DE UMA PELÍCULA DE ALTA DUREZA QUE REPELE A ÁGUA, DEIXANDO A SUPERFÍCIE RESISTENTE A INTEMPÉRIES SEM A OCORRÊNCIA DE CALCINAÇÃO APÓS SECO. EMBALAGEM: LATA DE 3,6L CORES DIVERSAS</i>	291367	210,000	GALÃO	113,333	23.799,93
454	TINTA ESMALTE 900 ML. <i>Especificação: ALTO BRILHO 1/4 COM 900ML USADA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE AMBIENTES SECAGEM RÁPIDA CORES DIVERSAS.</i>	226202	640,000	LATA	97,478	62.385,92
455	TINTA PARA FERRO - <i>Especificação: ZARCÃO PROFERRO CONTEÚDO 3,6 LITROS - INIBIDOR DE FERRUGEM EM METAIS FERROSOS. O PROFERRO PROTEGE POR MUITO MAIS TEMPO A BELEZA DO ACABAMENTO FINAL EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE METAIS. POSSUI EXCELENTE RENDIMENTO, ÓTIMA ADERÊNCIA E ELEVADO PODER ANTICORROSIVO, ALÉM DE SER FÁCIL DE APLICAR E LIXAR.</i>	358355	345,000	LATÃO	98,313	33.917,99

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	INDICADO COMO FUNDO PARA ESMALTES SINTÉTICOS CORALIT E CORALAR E TINTA A ÓLEO.					
456	TINTA PARA PISOS 18 L <i>Especificação: CORES DIVERSAS - LATÃO COM 18 LITROS - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, DE FÁCIL APLICAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA, EXCELENTE COBERTURA E ADERÊNCIA. POSSUI BOM ALASTRAMENTO, RESISTÊNCIA A ALCALINIDADE E ABRASÃO</i>	301781	770,000	GALÃO	323,448	249.054,96
457	TINTA PVA ACRÍLICA INTERNA 18 L <i>Especificação: 18 LITROS - TINTA ACRÍLICA INTERNA POSSUI NOVA FÓRMULA, POSSUINDO MAIOR COBERTURA E RENDIMENTO, ALÉM DE SER ANTIMOFO - DE FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA SECAGEM, MÍNIMO RESPINGAMENTO E ÓTIMO ACABAMENTO</i>	620908	230,000	LATÃO	500,333	115.076,59
458	TINTA SELADORA <i>Especificação: EXCELENTE RENDIMENTO - COM ÓTIMO PODER DE SELANTE CORES DIVERSAS</i>	260616	240,000	LATA	37,000	8.880,00
459	TINTA SEMI-BRILHO 18 L <i>Especificação: PODENDO SER USADA NO INTERIOR E EXTERIOR DOS AMBIENTES - A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ÓTIMO PODER DE COBERTURA, BOA LAVABILIDADE E RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO NATURAL QUE NADA MAIS É DO QUE A AÇÃO DO SOL E DA CHUVA CORES DIVERSAS</i>	453737	290,000	LATÃO	288,333	83.616,57
460	TOMADA DE EMBUTIR 20 A	485954	940,000	UNIDADE	6,890	6.476,60
461	TOMADA DE EMBUTIR 20 A DUPLA	614339	970,000	UNIDADE	13,105	12.711,85
462	TOMADA DE SOBREPOR 20 A	455093	1000,000	UNIDADE	9,538	9.538,00
463	TOMADA DE SOBREPOR 20 A DUPLA	614867	750,000	UNIDADE	12,295	9.221,25
464	TOMADA P/ AR CONDICIONADO (COMPLETA)	375442	685,000	UNIDADE	44,193	30.272,21
465	TOMADA TRIPOLAR PARA AR CONDICIONADO 20 AMP	307173	480,000	UNIDADE	66,405	31.874,40
466	TORNEIRA EM AÇO INOX CANO CURTO	452783	335,000	UNIDADE	41,438	13.881,73
467	TORNEIRA EM AÇO INOX CANO LONGO	350864	405,000	UNIDADE	60,515	24.508,58
468	TORNEIRA PLÁSTICA	462877	435,000	UNIDADE	6,958	3.026,73
469	TUBO DE COLA PVC	622132	605,000	UNIDADE	6,930	4.192,65
470	TUBO DE ESGOTO 100MM - 6 METROS	242720	550,000	UNIDADE	89,790	49.384,50
471	TUBO DE ESGOTO 150MM - 6 METROS	398973	230,000	UNIDADE	198,503	45.655,69
472	TUBO DE ESGOTO 200MM - 6 METROS	398973	210,000	UNIDADE	365,165	76.684,65
473	TUBO DE ESGOTO 250MM - 6 METROS	323203	155,000	UNIDADE	412,858	63.992,99
474	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2".	408745	770,000	UNIDADE	46,358	35.695,66
475	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4".	384943	870,000	UNIDADE	38,125	33.168,75
476	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 1".	622529	870,000	UNIDADE	25,645	22.311,15

**PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO**

477	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2.	408743	870,000	UNIDADE	14,128	12.291,36
478	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 2".	614043	750,000	UNIDADE	50,668	38.001,00
479	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4.	622525	870,000	UNIDADE	15,433	13.426,71
480	TUBO ESPONJOSO 1/2 ISOLAÇÃO 10 MM <i>Especificação : COMPRIMENTO: 2METROS - DIÂMETRO INTERNO: 1/2 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES - ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS-FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.</i>	399908	270,000	UNIDADE	5,920	1.598,40
481	TUBO ESPONJOSO 1/4 ISOLAÇÃO 10 MM <i>Especificação : COMPRIMENTO: 2 METROS - DIÂMETRO INTERNO: 1/4 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES - ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS- FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.</i>	399909	250,000	UNIDADE	5,783	1.445,75
482	TUBO ESPONJOSO 3/4 ISOLAÇÃO 10 MM <i>Especificação : COMPRIMENTO: 2METROS - DIÂMETRO INTERNO: 3/4 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES - ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS-FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE</i>	361973	330,000	UNIDADE	5,900	1.947,00

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.					
483	TUBO ESPONJOSO 3/8 ISOLAÇÃO 10 MM <i>Especificação : COMPRIMENTO: 2 METROS - DIÂMETRO INTERNO: 3/8 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES- ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS-FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.</i>	425189	370,000	UNIDADE	7,900	2.923,00
484	TUBO ESPONJOSO 5/8 ISOLAÇÃO 10 MM <i>Especificação : COMPRIMENTO: 2METROS - DIÂMETRO INTERNO: 5/8 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES - ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS-FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.</i>	400195	350,000	UNIDADE	12,667	4.433,45
485	TUBO GALVANIZADO QUADRADO 25MM X 25MM <i>Especificação: TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO LADOS: 25 MM X 25 MM COMPRIMENTO: 6 METROS ESPESSURA: 1,2 MM E 1,5 MM PESO DA BARRA: 6,4 KG (1,11 MM)</i>	462496	200,000	UNIDADE	57,900	11.580,00
486	TUBO GALVANIZADO QUADRADO 50 MM X 50 MM <i>Especificação: TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO - LADOS: 50 MM X 50 MM - COMPRIMENTO: 6 METROS -</i>	466398	200,000	UNIDADE	89,000	17.800,00

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	ESPESSURA: 1,11 MM - PESO DA BARRA: 10,6 KG (1,11)					
487	TUBO SOLDAVEL PVC 100MM - 6 METROS	214738	250,000	UNIDADE	87,585	21.896,25
488	TUBO SOLDAVEL PVC 20MM - 6 METROS	214730	760,000	UNIDADE	17,108	13.002,08
489	TUBO SOLDAVEL PVC 25MM - 6 METROS	396865	580,000	UNIDADE	21,725	12.600,50
490	TUBO SOLDAVEL PVC 32MM - 6 METROS	214732	320,000	UNIDADE	57,195	18.302,40
491	TUBO SOLDAVEL PVC 40 MM - 6 METROS	214733	195,000	UNIDADE	74,783	14.582,69
492	TUBO SOLDAVEL PVC 50 MM - 6 METROS	326161	210,000	UNIDADE	84,917	17.832,57
493	TUBO SOLDAVEL PVC 60MM - 6 METROS	326164	200,000	UNIDADE	226,800	45.360,00
494	TUBO SOLDAVEL PVC 75MM - 6 METROS	326159	130,000	UNIDADE	318,238	41.370,94
495	TUBULAÇÃO CORRUGADA FLEXIVEL 1"	480503	1390,000	METRO	3,265	4.538,35
496	TUBULAÇÃO CORRUGADA FLEXIVEL 1/2	480504	1390,000	METRO	1,870	2.599,30
497	TUBULAÇÃO CORRUGADA FLEXIVEL 3/4	480504	760,000	METRO	2,178	1.655,28
498	UNIÃO SOLDAVEL 20MM	214183	870,000	UNIDADE	3,595	3.127,65
499	UNIÃO SOLDAVEL 25MM	214184	870,000	UNIDADE	8,055	7.007,85
500	UNIÃO SOLDAVEL 32MM	214185	720,000	UNIDADE	15,920	11.462,40
501	UNIÃO SOLDAVEL 40MM		490,000	UNIDADE	29,443	14.427,07
502	UNIÃO SOLDAVEL 50MM	214187	410,000	UNIDADE	31,770	13.025,70
503	UNIÃO SOLDAVEL 60MM	214188	290,000	UNIDADE	32,008	9.282,32
504	VÁLVULA SCHRADER ¼ 100MM <i>Especificação: CONEXÃO DE LATÃO COM CAPA E TAMPA PARA EXTRAIR A VÁLVULA EXTENSÃO DE COBRE 1/32" X 100MM (ESPESSURA X COMPRIMENTO) ACABAMENTO E ROBUSTEZ ¼ C/ 100MM P 0.5MM KIT COM 10 UNIDADES DE VÁLVULA</i>	265512	100,000	UNIDADE	6,663	666,30
505	VÁLVULA 0,75 MM	612330	440,000	UNIDADE	15,218	6.695,92
506	VÁLVULA COM SIFÃO PARA PIA INOX	355714	410,000	UNIDADE	30,480	12.469,80
507	VÁLVULA DE 60MM	352421	290,000	UNIDADE	60,500	17.454,00
508	VALVULA DE RETENÇÃO 1"	307941	320,000	UNIDADE	38,120	12.198,40
509	VALVULA DE RETENÇÃO 3/4"	330296	270,000	UNIDADE	39,065	10.547,55
510	VARA DE FERRO 3/8	381118	510,000	UNIDADE	16,903	8.620,53
511	VARA DE FERRO 5/16	381119	640,000	UNIDADE	14,667	9.386,88
512	VARETA DE SOLDA FOSCOOPER 1,6 X 460MM <i>Especificação: FOSCOOPER SÃO LIGAS DE COBRE (CU) E FÓSFORO (P), PODENDO CONTER PEQUENAS QUANTIDADES DE ESTANHO (Sn) PARA AUXILIAR EM SUA FLUIDEZ DIÂMETRO: 1,6MM COMPRIMENTO: 460MM.</i>	605382	490,000	UNIDADE	3,480	1.705,520
513	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 3/6L <i>Especificação: COR: BRANCA ALTURA: 395 LARGURA: 400 PROFUNDIDADE: 635 ALTURA: BACIA + CAIXA: 770 SISTEMA DE DESCARGA: ECOFLUSH SISTEMA DE SAIDA VERTICAL: SIFÃO APARENTE FURO</i>	233166	72,000	UNIDADE	275,667	19.848,02



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



	DE JATO NÃO ANEL ABERTO SIFÃO DIAMETRO DE SAÍDA: 42MM					
514	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 3/6L SAÍDA VERTICAL <i>Especificação: SAÍDA VASO SANITÁRIO VERTICAL, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCO TIPO DE ACIONAMENTO DA BACIA SANITÁRIA: DUPLO ACIONAMENTO POSIÇÃO DO ACIONAMENTO DA BACIA SANITÁRIA: BOTÃO SUPERIOR CAPACIDADE DO ACIONAMENTO DA BACIA SANITÁRIA: 3/6, ALTURA: 77CM LARGURA: 45CM PROFUNDIDADE: 66CM DIMENSÃO: 57X45X66 CM CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA</i>	233166	16,000	UNIDADE	494,33	7.909,33
515	ZINCO DE 1M DE LARGURA	441982	185,000	METRO	57,833	10.699,11
516	ZINCO GALVANIZADO 1 METRO DE LARGURA	441978	595,000	METRO	61,798	36.769,81
517	ZINCO GALVANIZADO 0,60 CM LARGURA	354077	455,000	METRO	39,983	18.192,27
518	ABRAÇADEIRA TIPO D C/PARAFUSO DE 1"	440287	1015,000	UNIDADE	3,323	3.372,85
519	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 3/4	373985	315,000	UNIDADE	2,760	869,40
520	ADAPTADOR DE 20MM	Não consta	615,000	UNIDADE	0,510	313,65
521	ADAPTADOR DE 25MM	Não consta	615,000	UNIDADE	1,160	713,40
522	ADAPTADOR DE 50MM	Não consta	285,000	UNIDADE	6,238	1.777,83
523	ADAPTADOR DE 60MM	Não consta	285,000	UNIDADE	14,775	4.210,88
524	ALICATE DE PODA - ALTA RESISTÊNCIA <i>Especificação: ALICATE DE PODA, USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CABO EMBORRACHADO</i>	288270	60,000	UNIDADE	148,765	8.925,90
525	ALICATE DE SOLDA	288270	25,000	UNIDADE	41,108	1.027,70
526	ANCINHO PÉ DE GALINHA	601864	130,000	UNIDADE	38,965	5.065,45
527	BALANCINHO DE ALUMINIO 60 X 40	483576	62,000	UNIDADE	80,040	4.962,48
528	BALANCINHO DE ALUMINIO 80 X 40	483576	12,000	UNIDADE	141,500	1.698,00
529	BALDE PARA PINTURA	321573	120,000	UNIDADE	48,853	5.862,36
530	BOMBA ELETRICA D'AGUA 1"	249739	15,000	UNIDADE	443,645	6.654,68
531	BOMBA PARA ENCHER PNEU	253690	12,000	UNIDADE	45,420	545,04
532	BROCA ALTA ROTAÇÃO. <i>Especificação: material aço inoxidável diamantada, formato chama, tipo haste haste regular, tipo corte corte médio, numeração americana 3118.</i>	403093	110,000	UNIDADE	26,933	2.962,63
533	BROCA DE 5 1/6 PARA FERRO <i>Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC,</i>	227321	24,000	UNIDADE	16,493	395,83

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

	PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE					
534	CADEADO LATÃO 20MM	227321	95,000	UNIDADE	13,973	1.327,44
535	CADEADO LATÃO 30MM	227321	95,000	UNIDADE	18,768	1.782,96
536	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE P/2000 LITROS	323174	21,000	UNIDADE	1.391,830	29.228,43
537	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE P/1000 LITROS	323174	52,000	UNIDADE	501,793	26.093,24
538	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE P/500 LITROS	323174	65,000	UNIDADE	323,493	21.027,05
539	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE P/1000 LITROS	449582	54,000	UNIDADE	471,408	25.456,03
540	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE P/500 LITROS	369403	59,000	UNIDADE	327,365	19.314,54
541	CAIXA DE DESCARGA	480852	145,000	UNIDADE	48.330	7.007,85
542	CANALETA 30X30	250690	201,000	UNIDADE	43,270	8.697,27
543	CANALETA 30X50	313710	53,000	UNIDADE	46,965	2.489,15
544	CANALETA PLASTICA ADESIVADA 10X20	460767	430,000	UNIDADE	14,950	6.428,50
545	CANO DE ESGOTO DE 100 MM	330262	170,000	UNIDADE	87,795	14.925,15
546	CANO DE ESGOTO DE 75 MM	330262	140,000	UNIDADE	76,343	10.688,02
547	CANTO 20 MM	470196	320,000	UNIDADE	0,575	184,00
548	CANTO 25MM	470196	420,000	UNIDADE	1.123	471,66
549	CANTO DE ESGOTO 100MM	606620	130,000	UNIDADE	5,658	738,54
550	CANTO DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	606621	140,000	UNIDADE	1,055	147,70
551	COLHER DE PEDREIRO 8" REDONDA	413905	35,000	UNIDADE	16,180	566,30
552	CORANTE LIQUIDO P/ TINTA DE 50ML - CORES DIVERSAS	375307	695,000	BISNAGA	7,293	5.068,64
553	CORRENTE PARA MOTOSERRA MS381 OU SEMELHANTE	402072	150,000	UNIDADE	3,978	596,70
554	CURVA 90° SOLDAVEL 60MM	362254	110,000	UNIDADE	51,505	5.665,55
555	CURVA DE 40MM	470196	310,000	UNIDADE	15,328	4.751,68
556	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL 25MM	380407	60,000	UNIDADE	9,315	558,90
557	ELETRODO DE SOLDA 46 - 3,25MM - LATA CONT. 20KG	442115	70,000	UNIDADE	22,168	1.551,76
558	EMBRAÇADEIRA DE 50MM	Não consta	180,000	UNIDADE	18,460	3.322,80
559	EMBRAÇADEIRA DE 60MM	Não consta	180,000	UNIDADE	20,045	3.608,10
560	ESCADA FIBRADA DE 3 METROS DE 2 LANCES	451542	6,000	UNIDADE	1.114,998	6.689,99
561	ESCADA FIBRADA DE 4 METROS DE 2 LANCES	323156	4,000	UNIDADE	1.301,340	5.205,36
562	ESCADA FIBRADA DE 7 METROS DE 2 LANCES.	603885	4,000	UNIDADE	1.686,520	6.746,08
563	ESCADA MAESTRO DE 4 DEGRAUS (PEQUENA)	399283	2,000	UNIDADE	199,570	399,14



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



564	ESCADA MAESTRO DE 5 DEGRAUS (MÉDIO)	394919	2,000	UNIDADE	233,190	466,38
565	ESCADA MAESTRO DE 7 DEGRAUS (GRANDE)	299732	7,000	UNIDADE	312,590	2.188,13
566	ESCARIFICADOR MANUAL DE AÇO	601864	2,000	UNIDADE	542,665	1.085,33
567	ESPÁTULA DE AÇO 10CM	372154	30,000	UNIDADE	10,205	306,15
568	FIO DE NYLON 1,6MM REDONDO	476382	800,000	METRO	21,173	16.938,40
569	FIO DE NYLON 1,8MM REDONDO	338700	800,000	METRO	23,790	19.032,00
570	FIO DE NYLON 2,4MM REDONDO	283563	800,000	METRO	29,625	23.700,00
571	FIO P/ ROÇADEIRA 50 METROS	474469	230,000	ROLO	60,238	13.854,74
572	FITA ISOLANTE 3M - 19X20	314663	175,000	UNIDADE	33,395	5.844,13
573	FORRO DE PVC 7X200MM - BRANCO 4 METROS	612514	3350,000	UNIDADE	26,635	89.227,25
574	FORRO DE PVC 7X200MM - BRANCO 6 METROS	611483	2650,000	UNIDADE	29,548	78.302,20
575	FURADEIRA 1/2", PROF. 600W, 110VOLTS	312178	16,000	UNIDADE	245,675	3.930,80
576	GADANHO	483219	32,000	UNIDADE	38,305	1.225,76
577	GUIA DE AMOLAÇÃO P/ MOTOSERRA	Não consta	64,000	UNIDADE	194,163	12.426,43
578	KIT P/INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA	Não consta	75,000	KIT	198,655	14.899,13
579	LIMA PARA MOTOSERRA MS381 OU SEMELHANTE	486100	50,000	UNIDADE	26,317	1.315,85
580	LUVA ELETRODUTO 11/2	398681	200,000	UNIDADE	4,358	871,60
581	LUVA ELETRODUTO 11/4	336363	200,000	UNIDADE	3,898	779,60
582	LUVA ELETRODUTO 11/4"	336363	100,000	UNIDADE	3,820	382,00
583	LUVA ELETRODUTO PVC DE 1 1/2"	336364	250,000	UNIDADE	4,185	1.046,25
584	LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA 25X3/4	336270	200,000	UNIDADE	2,485	497,00
585	MANTA ASFALTICA ROLO COM 0,15X10M	486809	249,000	ROLO	6,378	1.588,12
586	MARRETA DE 3KG	240306	10,000	UNIDADE	186,478	1.864,78
587	MARRETA OITAVADA DE 5 KG COM CABO DE MADEIRA <i>Especificação: cabeça forjada e temperada em aço carbono especial, garantindo grande resistência ao produto; possui acabamento jateado e envernizada; perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumnetar o conforto e a segurança do usuário; cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica; comprimento da cabeça: 175mm; comprimento total 900mm; diâmetro do batente: 60mm; peso: 5.000g (5kg).</i>	377501	15,000	UNIDADE	345,170	5.177,55
588	MARTELO UNHA AÇO CARB, CAB.MADEIRA 500 GMAS	466175	20,000	UNIDADE	113,288	2.265,76
589	MASSA ACRILICA	275188	550,000	GALÃO	37,743	20.758,65
590	MASSA ACRILICA - 18 LITROS	223505	1035,000	LATÃO	177,495	183.707,33
591	MASSA ADESIVA	479123	275,000	CAIXA	13,290	3.654,75
592	MASSA PVA -	223504	875,000	GALÃO	27,505	24.066,88
593	MASSA PVA - 18 LITROS	223504	750,000	LATÃO	80,985	60.738,75
594	PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA-ZINCADO 4,8X50MM	251790	1525,000	UNIDADE	0,263	401,08

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

595	PARAFUSO P/MAD DE CABEÇA CHATA 3,2X25MM-BEM C/UNI 20 PEÇAS	442434	310,000	PACOTE	4,498	1.394,38
596	PILHA GRANDE	368172	950,000	UNIDADE	5,665	5.381,75
597	PILHA MEDIA	250716	740,000	UNIDADE	3,293	2.436,82
598	PILHA PALITO	408384	530,000	UNIDADE	2,205	1.168,65
599	PILHA PEQUENA	403983	630,000	UNIDADE	2,198	1.384,74
600	PINCEL 3"	238233	174,000	UNIDADE	14,995	2.609,13
601	PINCEL TAMANHO GRANDE	616924	174,000	UNIDADE	19,748	3.436,15
602	PINCEL TAMANHO MÉDIO	483222	174,000	UNIDADE	17,360	3.020,64
603	PISO CERAMICO 30X30. <i>Especificação: CORES DIVERSAS 1° LINHA</i>	470252	2450,000	METRO QUADRA	29,750	72.887,50
604	PISO CERAMICO 45X45. <i>Especificação: CORES DIVERSAS 1° LINHA</i>	480128	2650,000	METRO QUADRA	38,175	101.163,75
605	PISO PORCELANATO 60X60 - CORES DIVERSAS <i>Especificação: 1° LINHA</i>	621544	1400,000	METRO QUADRA	47,233	66.126,20
606	PREGO 3 X 10	354204	730,000	QUILO	21,063	15.375,99
607	PREGO DE 2 1/2	296395	705,000	QUILO	19,298	13.605,09
608	REBITE 3,2X12,0 COM 100 PEÇAS - REFLETOR DE LED 100W	268278	510,000	CAIXA	0,143	72,93
609	<i>Especificação : LUMINÁRIA REFLETOR DE LED BIVOLT 50W , AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARCAÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS - POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA - ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM</i>	434161	70,000	UNIDADE	199,195	13.943,65
610	REFLETOR DE LED 500 W <i>Especificação : REFLETOR HOLOFOTE LED 500W SMD IP66 A PROVA D'ÁGUA BRANCO FRIO 6000K , AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARCAÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS -</i>	434161	30,000	UNIDADE	355,385	10.661,55



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



	POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA - ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM					
611	CORTADOR DE CERÂMICA E AZULEJOS MANUAL <i>Especificação: CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS MANUAL, 90 CM, DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEPARAÇÃO EM AÇO, BARRA DE ENCOSTO EM PLÁSTICO INJETADO, LIMITADOR LATERAL PARA CORTES RETOS E DIAGONAIS PRECISOS, BASE EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E SUPORTE DAS GUIAS EM ALUMÍNIO INJETADO.</i>	439384	2,000	UNIDADE	368,333	736,67
612	ROLO DE LÃ 15CM P/PINTURA C/CABO <i>Especificação: ROLO DE LÃ SINTÉTICA, COM 6MM DE ALTURA DA LÃ. INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS NO GERAL E METAL, TINTAS EPÓXI, ESMALTE, ÓLEO E RESINA - ALTURA: 18CM COMPRIMENTO: 37CM LARGURA: 26.5CM PESO: 85G.</i>	292135	165,000	UNIDADE	12,318	2.032,47
613	ROLO DE LÃ 23CM P/PINTURA C/CABO <i>Especificação: COM CABO GAIOLA - ROLO 23CM PRODUZIDO EM POLIAMIDA. REDUZ O RESPINGAMENTO. MANTA COM 9MM DE ALTURA LARGURA DO ROLA: 23 CM. IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. USE COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.</i>	292135	118,000	UNIDADE	18,935	2.234,33
614	SERRA	311040	115,000	UNIDADE	10,285	1.182,78
615	TABUA DE ESCAMA (CUMARU OU SIMILAR - 6 1/2X7/8 A MT)	248860	280,000	DÚZIA	181,095	50.706,60
616	TABUA DE ESCAMA 1 FACE (MARUPA 6 1/2X 1/2 A MT)	248860	280,000	DÚZIA	180,930	50.660,40
617	TE DE 75MM	390469	110,000	UNIDADE	45,980	5.057,80
618	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 1,22M COMP	350473	3300,000	UNIDADE	38,160	125.928,00
619	TERMINAL BATERIA	Não consta	70,000	UNIDADE	15,838	1.108,66
620	TESOURÃO PARA PODAS PESADAS EM ÁRVORE 72CM	248378	25,000	UNIDADE	48,935	1.223,30
621	TIJOLO 4 FUROS	246732	40,000	MILHEIRO	741,813	29.672,52
622	TINTA A BASE D'ÁGUA	230961	380,000	GALÃO	42,120	16.005,60
623	TINTA A BASE D'ÁGUA - 18 LITROS	244276	660,000	LATÃO	138,425	91.360,50
624	TINTA ACRÍLICA - 18 LITROS	223467	1060,000	LATÃO	147,500	156.350,00

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

625	TINTA ACRILICA.	223472	1140,000	GALÃO	90,075	102.685,50
626	TINTA LATEX PVA, INTERNA, BRANCO NEVE, LATA C/ 18L	320214	640,000	LATÃO	423,600	271.104,00
627	TINTA PINTA PISO 3,6 LTS	239585	315,000	GALÃO	72,790	22.928,85
628	TINTA PVA INTERNA - 18 LITROS	430137	560,000	LATÃO	501,855	281.038,80
629	TOMADA BIPOLAR UNIVERSAL 2PU+T EMBUTIR 10AMP	622452	1210,000	UNIDADE	19,118	23.132,78
630	TOMADA DE EMBUTIR 10 A	440980	630,000	UNIDADE	6,930	4.365,90
631	TOMADA DE EMBUTIR 10 A DUPLA	397916	630,000	UNIDADE	13,038	8.213,94
632	TOMADA DE SOBREPOR 10A	294440	610,000	UNIDADE	9,883	6.028,63
633	TOMADA DE SOBREPOR 10 A DUPLA	302662	610,000	UNIDADE	12,865	7.847,65
634	TOMADA SIMPLES	614340	650,000	UNIDADE	8,798	5.718,70
635	TUBO EM PVC DE 100 MM POR 6M SOLDÁVEL, P/ ESGOTO	233972	140,000	VARA	67,590	9.462,60
636	TUBO SOLDAVEL PVC 40MM - 3 METROS	214733	90,000	UNIDADE	58,463	5.261,67
637	TUBO SOLDAVEL PVC 50MM - 3 METROS	214734	100,000	UNIDADE	61,703	6.170,30
638	UNIÃO PVC 50MM	300192	280,000	UNIDADE	23,875	6.685,00
639	UNIÃO PVC 60MM	300193	280,000	UNIDADE	69,000	19.320,00
640	VASSOURA DE AÇO - TIPO GARI	405683	450,000	UNIDADE	41,613	18.725,85
641	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº38	444214	60,000	PAR	54,567	3.274,02
642	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº39	444214	60,000	PAR	30,000	1.800,00
643	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº40.	444214	60,000	PAR	33,667	2.020,02
644	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº42.	444214	60,000	PAR	35,833	2.149,98
645	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº38. Especificação: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MATERIAL SINTETICO, BIQUEIRA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE URETANO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE ABSORVIÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRECISTA NORMA E REGULAMENTÇÃO: ABNT NBR ISO	444214	60,000	PAR	34,667	2.080,02
646	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº39.	444214	60,000	PAR	34,667	2.080,02
647	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº40. Especificação: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MATERIAL SINTETICO, BIQUEIRA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE URETANO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE ABSORVIÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRECISTA: NORMA E REGULAMENTÇÃO: ABNT NBR ISO	444214	60,000	PAR	34,667	2.080,02

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

648	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº42. <i>Especificação: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MATERIAL SINTETICO, BIQUEIRA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE URETANO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE ABSORVIÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRECISTA NORMA E REGULAMENTÇÃO: ABNT NBR ISO</i>	444214	60,000	PAR	34,667	2.080,02
649	CANALETA 20X20	250690	100,000	UNIDADE	12,267	1.226,70
650	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA PARALELA	327777	80,000	UNIDADE	4,600	368,0
651	INTERRUPTOR EMBUTIR 02 TECLA PARALELA	327778	80,000	UNIDADE	6,833	546,64
652	INTERRUPTOR COM TOMADA 10A C/1 TECLA EMBUTIR	482551	80,000	UNIDADE	13,000	1.040,00
653	INTERRUPTOR COM TOMADA 10A C/1 TECLA SOBREPOR	340625	80,000	UNIDADE	20,667	1.653,36
654	INTERRUPTOR COM TOMADA 10A C/2 TECLA EMBUTIR	355315	80,000	UNIDADE	8,993	719,44
654	INTERRUPTOR COM TOMADA 10A C/2 TECLA SOBREPOR	240487	80,000	UNIDADE	10,833	866,64
656	INTERRUPTOR COM TOMADA 20A C/1 TECLA SOBREPOR	344876	80,000	UNIDADE	5,500	440,00
657	LAMPADA COMPACTA OU PL 25W/110V	446011	600,000	UNIDADE	35,833	21.499,80
658	LAMPADA COMPACTA OU PL 30W/110V	429278	60,000	UNIDADE	35,833	2.149,98
659	LAMPADA COMPACTA OU PL 65W/220V	402995	150,000	UNIDADE	60,850	9.127,50
660	LAMPADA COMUM 40W	Item suspenso	50,000	UNIDADE	9,833	491,65
661	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W/220 VOLT	245112	500,000	UNIDADE	8,833	4.416,50
662	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	301362	500,000	UNIDADE	10,530	5.265,00
663	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W/220 VOLT	232988	500,000	UNIDADE	13,800	6.900,00
664	LÂMPADA MISTA 250/220W BASE E 27	269210	120,000	UNIDADE	32,883	3.945,96
665	LUVA CANO LONGO	345491	120,000	PAR	18,000	2.160,00
666	MARTELO UNHA CARB, CAB.MADEIRA 700 GMAS	466175	5,000	UNIDADE	29,100	145,50
667	MASSA ACRILICA - 6 KG	307559	200,000	GALÃO	45,883	9.176,60
668	PISO CERAMICO 40X40.	411351	90,000	METRO QUADRA	20,283	1.825,47
669	TE 90º CONEXÃO HIDRÁULICA <i>Especificação: material pvc, tubo soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 75mm.</i>	242708	250,000	UNIDADE	11,917	2.979,25
TOTAL						15.625.496,38

1.3 Tabela de Distribuição de quantitativos entre as Unidades Demandantes, conforme anexo I.

1.4 Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT, deve prevalecer a descrição detalhada dos itens no presente Termo de Referência.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

- 1.5 O (s) produto (s) objeto desta contratação são caracterizados como comum (ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.6 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021 e Decreto Municipal nº 047/2023.
- 1.7 A contratação do referido objeto será realizada através do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**, considerando o futuro e eventual fornecimento, de forma parcelada e de acordo com as demandas da (s) Unidade (s) Requisitante (s).
- 1.8 A adoção do **Sistema de Registro de Preço – SRP** fundamenta-se na hipótese prevista no **Decreto Federal nº 11.462/2023**, sendo que é conveniente para Administração o fornecimento com previsão de entregas parceladas durante a validade da Ata, permitindo, desta forma, a possibilidade de maior economia de escala na aquisição de produtos ou serviços para o período de até um ano, visando o aumento da eficiência administrativa e a celeridade da contratação.
- 1.9 A **vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (Doze) meses**, a contar de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último. A vigência da Ata poderá ser prorrogada por igual período na forma do Artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 1.10 **O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses**, a contar da assinatura do instrumento contratual, observando-se o artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 do referido diploma legal.
- 1.11 A minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 A fundamentação da contratação, de seus quantitativos e a descrição da necessidade/justificativa, encontram-se pormenorizadas em tópicos específicos do (s) Estudos (s) Técnico (s) Preliminar (es), apêndice deste Termo de Referência.
- 2.2 O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024, a demanda é oriunda de programa não previsto, conforme consta em tópicos específicos do (s) Estudos (s) Técnico (s) Preliminar (es).
- 2.3 As condições, requisitos e regras que regem a presente contratação subordinam-se à Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 047/2023 e demais legislações correlatas.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

- 3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do (s) Estudo (s) Técnico (s) Preliminar (es), apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Sustentabilidade

- a) Constituição e composição oriunda do uso de materiais/produtos/insumos e mão-de-obra de boa procedência, sob registro e funcionamento de acordo com as legislações correlatas, atender as normas de qualidade, saúde/sanitárias, segurança e sustentabilidade do INMETRO, ABNT, ANVISA, SEMMA e demais órgãos e agências reguladoras competentes.
- b) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no **Guia Nacional de Contratações Sustentáveis**:
 - I. **Materiais** – com material reciclado, biodegradável, atóxico, com material proveniente de reflorestamento.
 - II. **Certificação Ambiental e de Qualidade**: Os materiais devem ser reconhecidos pelo INMETRO.
 - III. **Origem Sustentável dos Materiais**: Deve-se priorizar o uso de materiais provenientes de fontes sustentáveis, com certificação de origem florestal ou certificados de sustentabilidade, como o FSC (Forest Stewardship Council) para madeira e o CTEK (Certificado de Tijolo Ecológico) para tijolos e blocos.
 - IV. **Eficiência Energética**: Os materiais fornecidos devem promover a eficiência energética nas construções, contribuindo para a redução do consumo de energia. Isso pode incluir o fornecimento de isolantes térmicos, vidros de baixa emissividade e sistemas de iluminação LED.
 - V. **Durabilidade e Reutilização**: Priorizar materiais de construção duráveis e passíveis de reutilização ou reciclagem, visando reduzir o desperdício e o descarte inadequado de resíduos.
 - VI. **Capacitação e Conscientização**: Promover a capacitação dos funcionários da empresa fornecedora em práticas sustentáveis e incentivar a conscientização ambiental ao longo de toda a cadeia de produção e fornecimento.

Ao adotar esses critérios de sustentabilidade na contratação de empresas especializadas em fornecimento de material de construção, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a promoção de uma cidade mais resiliente e harmoniosa para seus cidadãos.

4.2 Indicação de marcas e modelos

- a) Na presente contratação não há previsão para indicação de marcas ou modelos conforme informações contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

4.3 Da Exigência de Amostra

- a) Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, não será necessário serem submetidos a testes e a apresentação de amostras para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos.

4.4 Da Exigência de Carta de Solidariedade

- a) Não haverá exigência de apresentação de carta de apresentação de solidariedade pelas razões constantes dos Estudos Técnicos Preliminares.

4.5 Subcontratação

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

- a) Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.6 Garantia Contratual

- a) Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do (s) Estudo (s) Técnico (s) Preliminar (es).

4.7 Vistoria

- a) Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos fornecimentos/serviços.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Requisitos Técnicos de Aceitação do Objeto

- a) Os produtos/materiais/equipamentos devem atender integralmente as especificações da tabela descritiva de itens/produtos (Item 1.1), principalmente em relação à apresentação, material e constituição.
- b) Os materiais deverão possuir prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, a depender do produto/material, salvo casos peculiares da fabricante do produto a ser justificado em proposta pela licitante.
- c) O fornecimento dos produtos/materiais e quantitativos acima relacionados foram previstos para consumo mínimo anual, a serem emanadas para fornecimento de acordo com a necessidade da (s) Unidades (s) Requisitante (s), de forma parcelada e eventual.

5.2. Condições de Entrega

- a) As entregas serão parceladas, mediante a emissão de ordem de compra/fornecimento pelo Setor de Compras da (s) Unidade (s) Requisitante (s);
- b) Após emissão da ordem de compra/fornecimento, o fornecimento terá o prazo de até **30 (trinta) dias** para a disponibilização dos produtos no (s) local (is) e horário (s) definidos pela Unidade Requisitante.
- c) Caso não seja possível a entrega no prazo assinalado, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **05 (Cinco) dias de antecedência** para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- d) O produto deverá ser entregue de acordo com local acordado com a Unidade Requisitante;
- e) Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais do referido fabricante, acomodados em caixa de papelão resistente, sem violação de embalagem, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer o uso ou a qualidade ou a integridade dos mesmos.

5.3. Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

- a) O prazo de garantia é aquele estabelecido conforme a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
- b) O prazo de garantia contratual complementar à garantia legal, será de, no **mínimo 12 (Doze) meses**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

- c) Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.
- d) A garantia será prestada com vistas a manter os materiais/produtos/equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- e) Os produtos/materiais/equipamentos que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores.
- f) Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos produtos/materiais/equipamentos que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (Dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do (s) produtos/materiais/equipamentos das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.
- g) O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
- h) Na hipótese do subitem acima, em se tratando do fornecimento de bem/equipamento, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
- i) Na hipótese do subitem acima, decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
- j) Todos os custos referentes ao transporte dos produtos/materiais/equipamentos cobertos pela garantia serão de responsabilidade do Contratado.
- k) A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 6.6. Sem prejuízo das disposições contidas neste Termo de Referência, as regras relativas às obrigações entre Contratante e Contratado estarão detalhadas na Minuta do Instrumento Contratual correspondente, componente dos anexos do Edital da Licitação.

6.7. Fiscalização

- a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.8. Fiscalização Técnica

- a) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- c) Identificada qualquer inexactidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- d) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- e) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- f) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9. Fiscalização Administrativa

- a) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



- b) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.10. Gestor do Contrato

- a) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- b) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- c) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- d) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- e) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- f) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- g) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Recebimento

- a) Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- b) Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (Dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



- c) O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (Dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- d) O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- e) No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- f) O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- g) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2. Liquidação

- a) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da **Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022**.
- b) Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - i. O prazo de validade;
 - ii. A data da emissão;
 - iii. Os dados do contrato e do órgão contratante;
 - iv. O período respectivo de execução do contrato;
 - v. O valor a pagar; e
 - vi. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- c) Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- d) A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no **art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021**.
- e) A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- f) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

- g) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- h) Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- i) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.3. Prazo e Forma de Pagamento

- a) O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da **Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022**.
- b) O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- c) Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- d) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- e) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- f) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da **Lei Complementar nº 123, de 2006**, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1 Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta

- a) O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

8.2 Forma de Fornecimento

- a) O fornecimento do objeto será **PARCELADO**.

8.3 Exigências de Habilitação

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

- a) Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista e Qualificação Econômico-financeira: estarão previstos no edital, em estrita observância **aos artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 14.133/2021.**
- b) Qualificação Técnica:
- Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
 - O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.4 Para a aceitação da Proposta será requisitado que a mesma seja apresentada contendo as informações:

- Proposta readequada ao último lance ofertado, composta de descrição completa e especificações do objeto (itens, quantidades, informações complementares), acompanhada de todos os documentos, declarações e especificações constantes deste Termo de Referência;
- Apresentar a especificação de cada item da proposta e no que couber: marca, fabricante, procedência, tal qual especificações dispostas neste Termo de Referência e elementos constitutivos, não sendo aceita qualquer alteração destas especificações;
- Razão Social da empresa;
- CNPJ (número);
- Número de contato telefônico e endereço eletrônico;
- Endereço comercial;
- Banco, agência e número da conta corrente;
- Qualificação dos representantes legais para assinatura de contrato;
- Preço unitário e total;
- Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias;
- Conter de forma expressa, sob pena de desclassificação:**
 - Declaração da licitante** de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, insumos, mão-de-obra, transporte e seguro (se houver), lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto, nada mais sendo válido pleitear a esse título.
 - Declaração da licitante** se responsabilizando pelo cumprimento de todos os prazos e condições de fornecimento previstas no Edital e Termo de Referência, sob pena de sofrer a aplicação de sanções desta Administração na forma da Lei.
 - Declaração da licitante de que os insumos, materiais e equipamentos utilizados são de qualidade, primeira linha, originais, em estrita conformidade às especificações técnicas do **Termo de Referência**;
 - Declaração da licitante de oferta de garantia legal e complementar**, por prazo não inferior a 12 (Doze) meses, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



- v. Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.5 Ainda sob pena de desclassificação da Proposta, deverá a licitante apresentar as seguintes documentações complementares:

- a) **Declaração da licitante** de indicação de preposto administrativo responsável pelo escritório da empresa contratada perante a Prefeitura de Breves, para dirimir questões técnicas e administrativas durante a gestão do contrato e fornecimentos correlatos.
- b) **Declaração** de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes (caso houver), assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.
- c) **Declaração** de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores.
- d) **Declaração** de que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.
- e) **Declaração** de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) **Declaração** de que a Proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente.
- g) No que couber, **declaração** de que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem como de que está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, observados os requisitos do art. 4º da Lei nº 14.133/2021, no caso das Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Sociedades Cooperativas Equiparadas (SCE).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O custo estimado total da contratação é de **R\$ 15.625.496,38 (quinze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

9.3 Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

- a) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na **alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;**
- b) Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- c) Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

d) Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

10.2 Nas contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços, as despesas para aquisição do objeto correrão à conta dos recursos orçamentários indicados conforme disponibilidade informada pelo Setor Contábil, mediante prévia consulta, oportunamente no momento da geração de instrumento contratual.

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DAS PENALIDADES

11.1 A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou realizá-los em discordância com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, motivará a rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas nos artigos 156 ao 163 da Lei 14.133/21, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos da mesma lei.

12. DA SUBMISSÃO DO TERMO E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

12.1 Submetemos o Termo de Referência e demais documentos constitutivos, à apreciação superior e providências quanto a autorização para a contratação do objeto nos termos aqui dispostos e na forma da Lei de Regência referenciada.

13. DOS APÊNDICES

13.1 O presente Termo está composto dos seguintes apêndices, partes integrantes e indivisíveis:

- i. Documento de Formalização de Demanda – DFD;
- ii. Estudo (s) Técnico (s) Preliminar (es) ETP;
- iii. Pesquisas de Preço, Mapa Comparativo e Relatório de Pesquisa;


Breves/PA, 24 de outubro de 2024.



Jhennifer Cristine da Silva Ladislau
Responsável – Setor de Planejamento de Contratações Públicas

DE ACORDO:


PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO




MARIO ANGELO BARATA DO VALE
Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos – SEOB/PMB




JUCINEIDE ALVES BARBOSA
Secretária Municipal de Saúde



CARLOS FELIPE NEMER DOS SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente



GELLY DE JESUS LIMA SANCHES
Secretário Municipal de Educação – SEMED



IKARO PANTOJA DA GAMA
Secretário Municipal de Administração



JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO LEÃO
Prefeito Municipal de Breves/PA

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEOB	SEMSA	SEMED	SEMMA	TOTAL
1	ABRAÇADEIRA PLASTICA 10 CM	Unidade	90	0	230	15	335
2	ABRAÇADEIRA PLASTICA 15CM	Unidade	90	0	230	15	335
3	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	Unidade	130	0	230	15	375
4	ABRAÇADEIRA PLASTICA 25CM	Unidade	130	0	230	15	375
5	ABRAÇADEIRA PLASTICA 30CM	Unidade	100	0	230	15	345
6	ABRAÇADEIRA TIPO D C/PARAFUSO DE 1/2"	Unidade	250	0	230	15	495
7	ABRAÇADEIRA TIPO D C/PARAFUSO DE 2"	Unidade	250	0	230	15	495
8	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 1 1/2"	Unidade	300	0	230	15	545
9	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 1 1/4"	Unidade	300	0	230	15	545
10	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 1"	Unidade	300	0	230	15	545
11	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 1/2	Unidade	300	0	230	15	545
12	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 2"	Unidade	300	0	230	15	545
13	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	Unidade	150	500	230	15	895
14	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 1 1/2"	Unidade	150	400	230	15	795
15	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 1 1/4"	Unidade	150	0	230	15	395
16	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 1"	Unidade	150	0	230	15	395
17	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 1/2"	Unidade	150	400	230	15	795
18	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 2"	Unidade	150	400	230	15	795
19	ABRAÇADEIRA TIPO U CALVANIZADA 3/4"	Unidade	150	400	230	15	795
20	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA D'AGUA 20X1/2"	Unidade	60	400	150	15	625
21	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA D'AGUA 25X3/4	Unidade	60	400	150	15	625
22	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA D'AGUA 32X1	Unidade	60	400	150	15	625
23	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA D'AGUA 40X1.1/4	Unidade	60	250	150	15	475
24	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA D'AGUA 50X1.1/2	Unidade	60	250	150	15	475

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

25	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL CAIXA D'ÁGUA 60X2"	Unidade	60	250	100	15	425
26	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2"	Unidade	60	0	150	15	225
27	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4"	Unidade	60	0	150	15	225
28	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 X 1.1/2 25X3/4	Unidade	60	0	150	15	225
29	ALICATE DE CORTE	Unidade	20	40	20	5	85
30	ALICATE PRA REBITE	Unidade	20	30	20	0	70
31	ALICATE UNIVERSAL DE AÇO CARB. 20CM	Unidade	20	30	20	3	73
32	ANCINHO CABO DE MADEIRA 1,20M	Unidade	90	0	30	30	150
33	ANCINHO JARDINAGEM	Unidade	0	0	30	0	30
34	ANCINHO (RASTELO) Especificação: 14 DENTES.	Unidade	90	20	26	30	166
35	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 18	Quilo	250	20	240	0	510
36	ARCO DE SERRA REG. CROM. 12"	Unidade	40	20	60	0	120
37	AREIA PRA CONSTRUÇÃO	M²	800	900	980	60	2740
38	ARGAMASSA P/USO INTERNO E EXTERNO EMB 20 KGS	Saco	800	2.500	640	100	4040
39	ARGAMASSA SOBRE PISO	Saco	800	1.250	600	75	2725
40	ARMADOR DE REDE EMBUTIR	Unidade	80	45	20	20	165
41	ARMADOR DE REDE EXTERNO	Unidade	80	45	35	20	180
42	ARREMATE (PERFIL) PVC TIPO-H- 6 METROS	Vara	350	300	330	30	1010
43	ARREMATE (PERFIL) PVC TIPO-U- 6 METROS	Vara	350	300	330	30	1010
44	ASSENTO P/ VASO SANITARIO	Unidade	120	250	410	15	795
45	ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL	Unidade	20	250	210	0	480
46	BALANCINHO DE ALUMINIO 1,00 X 1,00	Unidade	15	30	100	3	148
47	BALANCINHO DE ALUMINIO 50 X 50	Unidade	10	30	60	2	102
48	BALANCINHO DE ALUMINIO 60 X 60	Unidade	15	30	60	3	108
49	BALANCINHO DE ALUMINIO 80 X 80	Unidade	10	0	60	2	72
50	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA 15CM	Unidade	60	20	100	8	188
51	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA 23CM	Unidade	60	30	70	8	168
52	BARRA DE FERRO ROSQUEADA 5/8	Unidade	500	45	200	0	745



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho



PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

53	BENJAMIN DE TOMADA 10A	Unidade	0	0	230	0	230
54	BENJAMIN DE TOMADA 20A	Unidade	0	0	200	0	200
55	BOCAL DE LOUÇA E-40 P/LUMINÁRIA ABERTA	Unidade	0	0	130	0	130
56	BRAÇO P/LUMINÁRIA 1" DE FERRO GALVANIZ COMPL C/BOCAL E 40.	Unidade	0	0	105	0	105
57	BROCA DE 1" PARA FERRO Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	24	0	370	0	394
58	BROCA DE 1/2 PARA FERRO Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	24	0	370	0	394
59	BROCA DE 3/8 PARA FERRO Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	24	0	300	0	324

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

60	BROCA PARA ALVENARIA 10MM Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345
61	BROCA PARA ALVENARIA 11MM Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345
62	BROCA PARA ALVENARIA 12MM Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345
63	BROCA PARA ALVENARIA 6MM Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

64	BROCA PARA ALVENARIA 7MM Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345
65	BROCA PARA ALVENARIA 8MM Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345
66	BROCA PARA MADEIRA 3/4 Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

67	BROCA PARA MADEIRA 1" Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345
68	BROCA PARA MADEIRA 1/2" Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345
69	BROCA PARA MADEIRA 3/8" Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

70	BROCA PARA MADEIRA 5/8 Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345
71	BROCA PARA MADEIRA 9/16 Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	40	0	300	5	345
72	BROXA PARA PINTURA RETANGULAR	Unidade	150	0	180	8	338
73	BUCHA DE FIXAÇÃO 10MM - CARTELA C/10 UNIDADES	Unidade	220	200	420	30	870
74	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM - CARTELA C/20 UNIDADES	Unidade	220	300	420	30	970
75	BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM - CARTELA C/10 UNIDADES	Unidade	220	300	420	30	970
76	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 20X20	Unidade	220	150	420	15	805
77	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25	Unidade	220	150	420	15	805
78	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32	Unidade	90	50	420	10	570
79	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60X50	Unidade	90	50	420	10	570
80	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40X25	Unidade	90	50	420	10	570
81	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X25	Unidade	90	50	420	10	570
82	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X32	Unidade	90	50	420	10	570
83	CABO DE ALUMÍNIO TIPO CELPA TRIFÁSICO 10MM	Metro	0	0	280	0	280
84	CABO DE ALUMÍNIO TIPO CELPA TRIFÁSICO 16MM	Metro	0	0	280	0	280

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

85	CABO DE ALUMINIO TIPO CELPA TRIFASICO 25MM	Metro	0	0	280	0	280
86	CABO DE ALUMINIO TIPO CELPA TRIFASICO 50MM	Metro	0	0	200	0	200
87	CABO DE NYLON 1/2	Metro	40	0	120	100	260
88	CABO ELETRICO 1,5 MM	Metro	1.000	0	400	300	1700
89	CABO ELETRICO 10 MM	Metro	0	0	400	0	400
90	CABO ELETRICO 10MM - 1KV	Metro	1.000	250	400	200	1850
91	CABO ELETRICO 16MM - 1KV	Metro	1.000	250	400	0	1650
92	CABO ELETRICO 25MM - 1KV	Metro	800	250	400	0	1450
93	CABO ELETRICO DE 35 MM 1KV	Metro	800	100	400	0	1300
94	CABO ELETRICO 4 MM	Metro	1.000	500	400	50	1950
95	CABO ELÉTRICO 6MM	Metro	1.000	500	400	100	2000
96	CABO ELETRICO FLEXIVEL 1,5MM	Metro	600	3.000	320	0	3920
97	CABO ELETRICO FLEXIVEL 10MM	Metro	600	600	320	0	1520
98	CABO ELETRICO FLEXIVEL 16MM	Metro	600	450	320	0	1370
99	CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM	Metro	600	800	320	0	1720
100	CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM	Metro	600	300	320	0	1220
101	CABO ELETRICO FLEXIVEL 35MM	Metro	300	50	260	0	610
102	CABO ELETRICO FLEXIVEL 4,00MM	Metro	500	0	380	0	880
103	CABO ELETRICO FLEXIVEL 50MM	Metro	500	300	280	0	1080
104	CABO ELETRICO FLEXIVEL 6,00MM	Metro	500	500	380	0	1380
105	CABO ELETRICO FLEXIVEL 75MM	Metro	500	400	280	0	1180
106	CADEADO HASTER LONGA 45/75 MMM Especificação: CORPO COM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL ACOMPANHA 2 CHAVES EM LATÃO.	Metro	0	0	110	0	110
107	CADEADO LATÃO 35MM Especificação: LT-35 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	35	50	110	5	200
108	CADEADO LATÃO 40MM Especificação: LT-40 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	35	50	110	5	200

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

109	CADEADO LATÃO 45MM Especificação: LT-45 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	30	50	110	4	194
110	CADEADO LATÃO 50MM Especificação: LT-50 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	30	50	100	4	184
111	CADEADO LATÃO 60MM Especificação: LT-60 COM 2 CHAVES DA LINHA TRADICIONAL: CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTER EM AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	20	50	80	3	153
112	CAIXA DE ÁGUA 5.000 POLIPROPILENO C/ TAMPA ROSCA Especificação: COR: AZUL MATERIAL: POLIPROPILENO (PEAD) POSSUEM SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS QUE FACILITAM A LIMPEZA ALTURA DO PRODUTO: 2 MT LARGURA DO PRODUTO: 1,85 MT ORIGEM: NACIONAL PEDO DO PRODUTO: 18,810KG CERTIFICAÇÃO: PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM A SEGURANÇA OCP: REGISTRO Nº 002055/2021 ? CAPACIDADE: 5000 L ? FORMATO: REDONDA ? TIPO DE TAMPA: ENROSCAR.	Unidade	0	0	100	0	100
113	CAL COM FIXADOR 5KG Especificação: CAL PINTURA EM PÓ COM FIXADOR 5 KG 22 CERRO BRANCO CAL ESPECIAL MICROPULVERIZADA E SELECIONADA, PRÓPRIA PARA PINTURA -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: SÓLIDO EM FORMA DE PÓ BRANCO INODORO-INDICAÇÃO NA COBERTURA DE PAREDES DE ALVENARIA - EM TELHADOS, PARA REDUZIR A ABSORÇÃO DE CALOR SOLAR - PROPORCIONA MAIS ADERÊNCIA E RENDIMENTO QUE A CAL TRADICIONAL - RENDIMENTO: APROXIMADAMENTE 6M2 POR QUILO DO PRODUTO, PARA CADA DEMÃO. O RENDIMENTO PODE VARIAR EM FUNÇÃO DA TEXTURA E DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE.	Pacote	1.400	400	240	150	2190
114	CALHA SOBREPOR BRANCA PARA 1 LAMPADA DE 20 W Especificação: PEÇA DE: COMPRIMENTO: 64CM - LARGURA: 8,5CM - ALTURA: 5CM.	Unidade	400	0	260	30	690
115	CALHA SOBREPOR BRANCA PARA 1 LAMPADA DE 40 W Especificação: PEÇA DE: COMPRIMENTO: 1,30CM - LARGURA: 15CM - ALTURA: 6CM.	Unidade	400	0	180	30	610

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

116	CANALETA ADESIVADA COM DUPLA FACE 10 MM Especificação: CANALETA DE ALTA QUALIDADE COM FITA DUPLA FACE PARA FÁCIL APLICAÇÃO, FABRICADA COM PVC DE ALTA QUALIDADE. TAMANHO 0,10X 0,10X 2M ? NA COR BRANCA	Unidade	0	0	290	0	290
117	CANALETA CALHA BRANCA SEMI ABERTA COM TAMPA 30X30 - 2 METROS Especificação: A SOLUÇÃO IDEAL PARA INSTALAÇÕES APARENTES DE CABOS DE REDE E CABOS ELÉTRICOS.	Unidade	0	0	330	0	330
118	CANALETA CALHA BRANCA SEMI-ABERTA COM TAMPA 20X20 - 2 METROS Especificação: A SOLUÇÃO IDEAL PARA INSTALAÇÕES APARENTES DE CABOS DE REDE E CABOS ELÉTRICOS.		0	0	180	0	180
119	CANALETA PLÁSTICA BRANCA S/ DIVISÓRIA ADESIVADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA EXTERNA Especificação: PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA EXTERNA 20MMX2M - CANALETA PLÁSTICA BRANCA SEM DIVISÓRIA ADESIVADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS 20MMX2M - TAMANHO: 20X10X2000MM.		0	0	280	0	280
120	CANO COBRE 1/4	Metro	130	0	120	30	280
121	CANO COBRE 3/8	Metro	200	0	120	30	350
122	CANO COBRE 5/8	Metro	150	0	120	30	300
123	CANTO DE ESGOTO DE 50MM	Unidade	150	0	180	30	360
124	CANTO DE PVC 20MM	Unidade	250	0	230	20	500
125	CANTO DE PVC 25MM	Unidade	250	200	230	20	700
126	CANTO DE PVC 40MM	Unidade	250	0	590	20	860
127	CANTO DE PVC 50MM	Unidade	250	0	590	20	860
128	CAP SOLDAVEL 20MM	Unidade	90	0	590	0	680
129	CAP SOLDAVEL 25MM	Unidade	90	0	590	0	680
130	CAP SOLDAVEL 32MM	Unidade	90	0	480	0	570
131	CAP SOLDAVEL 40MM	Unidade	90	0	480	0	570
132	CAP SOLDAVEL 50MM	Unidade	90	0	480	0	570
133	CAP SOLDAVEL 60MM	Unidade	90	0	480	0	570
134	CAPACETE PROTETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	Unidade	0	0	30	0	30
135	CAPACITOR 10 UF	Unidade	0	0	480	0	480
136	CAPACITOR 15 UF	Unidade	0	0	570	0	570
137	CAPACITOR 20 UF	Unidade	0	0	400	0	400

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

138	CAPACITOR 25 UF	Unidade	0	0	300	0	300
139	CAPACITOR 30 UF	Unidade	0	0	400	0	400
140	CAPACITOR 5 UF	Unidade	0	0	330	0	330
141	CARRINHO DE CARGA - CAPACIDADE P/ 200KG	Unidade	10	4	8	2	24
142	CARRINHO DE MÃO. Especificação: 50L ATÉ 100KG PRESSÃO MÁXIMA DO PNEU: 25 LIBRAS - CAPACIDADE DE PESO: 100KG CAPACIDADE DE VOLUME: DIÂMETRO DO PNEU EM POLEGADAS: 3.25/8" TIPO DE MATERIAL DA CAÇAMBA: AÇO PINTADO - MATERIAL: METAL - TIPO DO PNEU: CAMARA	Unidade	30	25	19	4	78
143	CHAVE 17 COMBINADA	Unidade	5	10	28	2	45
144	CHAVE COMBINADA 6 MM	Unidade	5	10	28	2	45
145	CHAVE DE FENDA 8	Unidade	30	0	28	2	60
146	CHAVE DE TESTE 1/8X3" CHATA	Unidade	15	10	30	2	57
147	CIFÃO SANFONADO	Unidade	350	50	370	10	780
148	CIMENTO 20KG	Saco	400	600	1800	50	2850
149	CIMENTO 50 KG	Saco	4.000	2.000	940	400	7340
150	COLA ADESIVA PLASTICA P/ TUBOS E CONECCÕES 17G	Unidade	150	250	280	30	710
151	COLA ADESIVA PLASTICA P/ TUBOS E CONECCÕES 75 G	Unidade	150	36	260	20	466
152	COLHER DE PEDREIRO 8" CANTO VIVO	Unidade	30	0	25	5	60
153	CONECTOR PERFURANTE VAMPIRO CDP-95	Unidade	0	0	240	0	240
154	CONJ. COMPLETO NV PADRÃO C/ DIJUNTOR DE 16AMP	Unidade	0	30	230	0	260
155	CONJ. COMPLETO NV PADRÃO C/ DIJUNTOR DE 20 AMP	Unidade	0	30	220	0	250
156	CONJ. COMPLETO NV PADRÃO C/ DIJUNTOR DE 25AMP	Unidade	0	30	220	0	250
157	CONJ. COMPLETO NV PADRÃO C/ DIJUNTOR DE 10AMP	Unidade	0	30	220	0	250
158	CURVA 45° SOLDAVEL 20MM	Unidade	90	100	580	20	790
159	CURVA 45° SOLDAVEL 25MM	Unidade	90	100	580	20	790
160	CURVA 45° SOLDAVEL 32MM	Unidade	90	100	580	20	790
161	CURVA 45° SOLDAVEL 40MM	Unidade	90	100	580	20	790
162	CURVA 45° SOLDAVEL 50MM	Unidade	90	100	580	20	790
163	CURVA 45° SOLDAVEL 60MM	Unidade	90	100	200	20	410

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

164	CURVA 90° SOLDAVEL 20MM	Unidade	90	200	400	20	710
165	CURVA 90° SOLDAVEL 25MM	Unidade	90	200	400	20	710
166	CURVA 90° SOLDAVEL 32MM	Unidade	90	200	400	20	710
167	CURVA 90° SOLDAVEL 40MM	Unidade	90	0	280	20	390
168	CURVA 90° SOLDAVEL 50MM	Unidade	90	200	230	20	540
169	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDAVEL 20MM	Unidade	40	0	230	20	290
170	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDAVEL 32MM	Unidade	40	100	230	20	390
171	CURVA ELETRODUTO 1 1/2"	Unidade	90	100	430	0	620
172	CURVA ELETRODUTO 1 1/4"	Unidade	90	100	430	0	620
173	CURVA ELETRODUTO 1"	Unidade	90	100	430	0	620
174	CURVA ELETRODUTO 1/2	Unidade	90	100	330	0	520
175	CURVA ELETRODUTO 2"	Unidade	90	100	330	0	520
176	CURVA ELETRODUTO 3/4	Unidade	90	100	330	0	520
177	DIJUNTOR BI FASICO 16A	Unidade	50	50	70	10	180
178	DIJUNTOR BI FASICO 20A	Unidade	50	50	80	10	190
179	DIJUNTOR BI FASICO 25A	Unidade	50	50	80	10	190
180	DIJUNTOR BI FASICO 32A	Unidade	30	50	90	0	170
181	DIJUNTOR BI FASICO 40A	Unidade	30	50	90	0	170
182	DIJUNTOR MONO FASICO 10A	Unidade	60	50	90	0	200
183	DIJUNTOR MONO FASICO 16A	Unidade	60	50	90	0	200
184	DIJUNTOR MONO FASICO 20A	Unidade	60	50	90	0	200
185	DIJUNTOR MONO FASICO 25A	Unidade	30	50	90	0	170
186	DIJUNTOR MONO FASICO 32A	Unidade	30	50	90	0	170
187	DIJUNTOR MONO FASICO 40A	Unidade	30	50	90	0	170
188	DIJUNTOR TRIFASICO 100A	Unidade	60	50	38	5	153
189	DIJUNTOR TRIFASICO 125A	Unidade	50	50	38	5	143
190	DIJUNTOR TRIFASICO 150A	Unidade	50	50	25	0	125
191	DIJUNTOR TRIFASICO 160A	Unidade	50	50	25	5	130
192	DIJUNTOR TRIFASICO 200A	Unidade	30	50	25	0	105
193	DIJUNTOR TRIFASICO 300A	Unidade	30	50	30	0	110
194	DIJUNTOR TRIFASICO 32A	Unidade	30	0	48	0	78
195	DIJUNTOR TRIFASICO 40A	Unidade	30	0	48	0	78
196	DIJUNTOR TRIFASICO 50A	Unidade	30	0	40	0	70
197	DIJUNTOR TRIFASICO 80A	Unidade	20	0	40	0	60
198	DISCO DE CORTE A SECO P/ MAQUINA DE SERRA (MAKITA)	Unidade	150	30	470	30	680
199	DOBRADIÇA DE AÇO 2 1/2	Par	120	0	330	20	470
200	DOBRADIÇA DE AÇO 2"	Par	120	100	170	20	410

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

201	DOBRADIÇA DE AÇO 3 1/2" - EMB. C/ 3 UNID	Pacote	120	50	230	20	420
202	DOBRADIÇA DE AÇO 3"	Par	120	100	260	20	500
203	DOBRADIÇA DE AÇO 4"	PAR	120	100	180	20	420
204	DRAGA	Unidade	30	0	20	20	70
205	ENXADA C/CABO	Unidade	40	20	35	20	115
206	ENXADECO	Unidade	40	0	35	20	95
207	EPI-OCULOS DE PROTEÇÃO	Unidade	0	0	24	0	24
208	ESCADA FIBRADA DE 4 METROS COM 7 DEGRAUS	Unidade	0	0	15	0	15
209	ESCADA FIBRADA DE 7 METROS COM 7 DEGRAUS	Unidade	0	0	10	0	10
210	ESCOVA DE AÇO (CABO)	Unidade	50	500	30	0	580
211	ESMERILHADEIRA 4 1/2" 850W Especificação: ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA DISCO: 4 1/2" POTENCIA: 850W ? VELOCIDADE: 11000 RPM EIXO DO DISCO: M14 (5/8") INDICADO PARA: CHANFRADURA E COSTURA DE SOLDA - ACABAMENTO DE SOLDAGEM, CANTOS E BORDAS - REMOÇÃO DE FERRUGEM - CORTAR CONCRETO E PEDRA - REBARBAS DE MOLDURAS, TUBOS, VIGAS E FOLHAS DE METAL - CORTE DE TUBOS METÁLICOS E VIGAS DE AÇO DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 7,7CM - ALTURA: 10CM - PROFUNDIDADE: 29CM CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 ESMERILHADEIRA - 1 PUNHO AUXILIAR - 1 CHAVE DE PINOS - 1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 FLANGE - 1 PORCA DE APERTO - 3 DISCOS - MANUAL - MALETA	Unidade	0	0	5	0	5
212	ESPÁTULA DE AÇO 11CM	Unidade	0	0	30	0	30
213	ESPATULA DE AÇO CARBONO 08CM	Unidade	20	10	30	0	60
214	ESTEIO EM MADEIRA DE LEI 4"X4"X 4MT (ACAPÚ)	DÚZIA	130	0	280	20	430
215	ESTEIO EM MADEIRA DE LEI 4"X4"X 5MT (ACAPÚ)	DÚZIA	130	0	280	20	430
216	EXTENSÃO DE 05 MTS Especificação: NAS CORES: PRETA E BRANCO.	Unidade	0	50	140	0	190
217	EXTENSÃO DE 20 MTS Especificação: PRETA E BRANCO.	Unidade	0	60	150	0	210
218	FECHADURA EM ALUMINIO 40MM EXTERNA	Unidade	90	50	160	10	310
219	FECHADURA EM ALUMINIO 40MM INTERNA	Unidade	90	50	130	10	280
220	FECHADURA EM ALUMINIO 45MM EXTERNA	Unidade	90	50	130	10	280



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



221	FECHADURA EM ALUMINIO 45MM INTERNA.	Unidade	90	50	160	10	310
222	FERRO 10MM 3/8", CA 50, 7,404KG, 12 MTS	Unidade	500	0	190	0	690
223	FERRO 12,5MM 1/2", CA 50, 11,556KG, 12 MTS	Unidade	350	60	190	0	600
224	FERRO 4.2MM, CA 60, 1,308KG, 12 METS	Unidade	350	60	190	0	600
225	FERRO 8MM 5/16", CA 50, 4,740KG, 12 MTS	Unidade	600	80	190	0	870
226	FERRO DE COVA	Unidade	200	0	20	0	220
227	FERROLHO	Unidade	600	150	300	0	1050
228	FIO DE NYLON 2,7MM REDONDO	METRO	500	100	450	200	1250
229	FIO DE NYLON 2MM REDONDO	METRO	500	100	190	200	990
230	FIO DE NYLON 3MM REDONDO	METRO	500	100	190	200	990
231	FIO TRANÇADO 10MM PEÇA C/100 MTS	peça	10	0	20	2	32
232	FIO TRANÇADO 20MM PEÇA C/100 MTS	peça	0	0	20	0	20
233	FITA ISOLANTE 10M		0	0	120	0	120
234	FITA VEDA ROSCA 25M	Caixa	200	120	390	30	740
235	FORRO DE PVC 7X200MM - BRANCO 5 METROS	M²	1.800	0	1.420	200	3420
236	FURADEIRA DE IMPACTO 550W – Especificação: VELOCIDADE VARIÁVEL 1/2" 3 PEÇAS GSB 550 RE STD - POSSUI 550W DE POTÊNCIA, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL E MANDRIL DE 1/2". ESCOLHAS DE PERFURAÇÕES COM E SEM IMPACTO, TAMBÉM COM VERSATILIDADE PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR ? INDICADA: PERFURAÇÕES EM MADEIRA, CONCRETO, ALVENARIA E CHAPA DE AÇO COM PERFORMANCE IDEAL E BAIXO ESFORÇO FÍSICO - CAPACIDADE DE PERFURAR: MADEIRA: 25MM - AÇO: 10MM - CONCRETO: 13MM ? ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS	Unidade	0	0	10	0	10
237	FUSIVEL DE 10 AMPARES	Unidade	150	0	420	0	570
238	FUSIVEL DE 100V	Unidade	120	0	220	0	340
239	FUSIVEL DE 20V	Unidade	120	0	400	0	520
240	FUSÍVEL DE 5 AMPERES	Unidade	120	0	400	0	520
241	GÁS MAP PARA MAÇARICO 400 G Especificação: FERRASMENTA IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE SOLDA OU AQUECIMENTO DE TUBULAÇÕES COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO DIMENSÕES DO PRODUTO: 28 X 8 X 8 CM.	Unidade	0	0	80	0	80

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

242	GRAMPO DE ARAME	pacote	130	0	450	0	580
243	GRAMPO ISOLADOR 10X12	Unidade	90	50	520	0	660
244	GRAMPO ISOLADOR 14X16	Unidade	90	50	520	0	660
245	GRAMPO ISOLADOR 18X30	Unidade	90	50	520	0	660
246	INTERRUPTOR COM TOMADA 20A C/1 TECLA EMBUTIR	Unidade	0	80	430	0	510
247	INTERRUPTOR COM TOMADA 20A C/2 TECLA EMBUTIR	Unidade	0	80	880	0	960
248	INTERRUPTOR COM TOMADA 20A C/2 TECLA SOBREPOR	Unidade	0	80	1.000	0	1080
249	INTERRUPTOR EMBUTIR 03 TECLA PARALELA	Unidade	0	0	260	0	260
250	JOELHO 45° SOLDAVEL 20MM	Unidade	90	50	450	20	610
251	JOELHO 45° SOLDAVEL 25MM	Unidade	90	50	450	20	610
252	JOELHO 45° SOLDAVEL 32MM	Unidade	90	50	450	20	610
253	JOELHO 45° SOLDAVEL 40MM	Unidade	90	50	450	20	610
254	JOELHO 45° SOLDAVEL 50MM	Unidade	90	100	450	20	660
255	JOELHO 45° SOLDAVEL 60MM	Unidade	90	50	450	20	610
256	JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20MM	Unidade	90	50	450	20	610
257	JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM	Unidade	130	150	450	20	750
258	JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM	Unidade	130	150	450	20	750
259	JOELHO 90° SOLDAVEL 32MM	Unidade	130	150	450	20	750
260	JOELHO 90° SOLDAVEL 40MM	Unidade	130	100	450	20	700
261	JOELHO 90° SOLDAVEL 50MM	Unidade	130	50	450	20	650
262	JOELHO 90° SOLDAVEL 60MM	Unidade	90	50	450	20	610
263	JOELHO 90° SOLDAVEL E COM ROSCA 20X1/2	Unidade	90	50	450	20	610
264	JOELHO 90° SOLDAVEL E COM ROSCA 25X1/2"	Unidade	90	50	450	20	610
265	JOELHO 90° SOLDAVEL E COM ROSCA 25X3/4	Unidade	90	50	450	20	610

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

266	KIT 6 PARES DE LUVAS DE PEDREIRO Especificação : ANTIDERRAPANTE MULTIUSO MALHA PRETA ALGODÃO SEGURANÇA PANO FIOS TRICOTADA PIGMENTADA - LUVA DE BOA RESISTÊNCIA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E ABRASIVOS, TOTALMENTE SEM COSTURAS - SUPER CONFORTÁVEL COM UMA BOA DESTREZA E SENSIBILIDADE PARA UMA BOA PROTEÇÃO A MÃO DO TRABALHADOR, PROTEÇÃO PARA QUALQUER APLICAÇÃO GERAL CONFORTÁVEL PUNHO ELÁSTICO PARA UM MELHOR AJUSTE E MAIOR CONFORTO - PONTOS DE PVC NA PALMA PARA UMA ADERÊNCIA SUPERIOR E RESISTÊNCIA À ABRASÃO MISTURA DE ALGODÃO PROPORCIONA CONFORTO RESPIRÁVEL UMA ÓTIMA OPÇÃO ECONÔMICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, MANUTENÇÃO GERAL OU TAREFAS INDUSTRIAIS LEVES - ANTICORTE: USADA PARA MANUSEIO DE PRODUTOS SECOS QUE POSSAM CAUSAR CORTES - COR: MALHA ALGODÃO PRETA - TAMANHO: ÚNICO - CONSTRUÇÃO CIVIL - BORRACHARIAS - LIMPEZA-MECÂNICOS - TROCA DE PNEUS - POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).	Kit	0	0	10	0	10
267	KIT CARREGADOR DE PILHA + 4 PILHAS MÉDIA RECARREGÁVEL Especificação: CARREGADOR AUTOMÁTICO PARA PILHAS RECARREGÁVEIS (2 A 4) AA E AAA NI-MH 4800MAH, E BATERIAS RECARREGÁVEIS (2) 9V. ACOMPANHA 4 PILHAS RECARREGÁVEIS TIPO AA DE 4800MAH (70% MAIS CARGA QUE AS PILHAS COMUNS) 1,2V COM VIDA ÚTIL PARA 1000 CICLOS DE RECARGA - IDEAIS PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE REQUEREM BATERIA DE ALTA CAPACIDADE PARA UM MELHOR DESEMPENHO - INFORMAÇÕES DO PRODUTO: LED INDICADOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE CARGA - CORTA A ENERGIA QUANDO A PILHA ESTA TOTALMENTE CARREGADA - RECARREGA PILHAS AA E AAA E BATERIA 9V. 3 CANAIS DE RECARGA INDEPENDENTES SISTEMA DE CARREGAMENTO RÁPIDO VOLTAGEM AUTOMÁTICA: 100V-240V (BIVOLT) SAÍDA: DC 2.4V 200MAH, DC 9V 35MAH ? EMBALAGEM COM: 1 CARREGADOR DE PILHAS E 4 PILHAS NI-MH AA 4800MAH	Kit	0	0	40	0	40

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

268	KIT CARREGADOR COM 4 PILHAS (AA E 4 AAA) PALITO RECARREGÁVEIS Especificação: CARREGA EM 4 A 8 HORAS RECARREGAL: 900 mAh - IDEAIS PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CONTROLES DE APARELHOS, QUE REQUEREM BATERIA DE ALTA CAPACIDADE PARA UM MELHOR DESEMPENHO - INFORMAÇÕES DO PRODUTO: LED INDICADOR SISTEMA AUTOMÁTICO DE CARGA - CORTA A ENERGIA QUANDO A PILHA ESTA TOTALMENTE CARREGADA - BIVOLT PRETO EMBALAGEM COM: 1 CARREGADOR DE PILHAS E 4 PILHAS (AA E 4 AAA) PALITO.	Kit	0	0	20	0	20
269	LAMINA DE SERRA TICO-TICO MANUAL	Unidade	60	20	290	20	390
270	LAMINA DE SERRA MANUAL	Unidade	0	0	60	0	60
271	LAMPADA COMPACTA OU PL 15W/110V Especificação: BRANCA	Unidade	0	0	540	0	540
272	LAMPADA COMPACTA OU PL 40W/110V Especificação: BRANCA	Unidade	0	600	360	0	960
273	LAMPADA COMPACTA OU PL 55W/110V Especificação: BRANCA	Unidade	0	600	360	0	960
274	LAMPADA COMPACTA OU PL 80W/110V Especificação: BRANCA	Unidade	0	1.200	360	0	1560
275	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W Especificação : LED - BRANCA	Unidade	400	500	380	0	1280
276	LAMPADA LED BIVOLT 15 WATTS - BRANCA	Unidade	1.200	0	2.120	0	3320
277	LAMPADA LED BIVOLT 50 WATS - BRANCA	Unidade	900	0	2.220	0	3120
278	LANTERNA DE LED RECARREGÁVEL	Unidade	0	0	15	0	15
279	LIMA CHATA DE 8 POLEGADAS	Unidade	90	60	20	30	200
280	LIMA PARA SERROTE	Unidade	20	12	20	20	72
281	LIXA Nº 120 PARA ALVENARIA	Unidade	1.500	100	1.220	200	3020
282	LIXA Nº 220 PARA MADEIRA	Unidade	1.500	100	1.220	200	3020
283	LIXA Nº 80 PARA ALVENARIA	Unidade	1.500	100	1.220	200	3020
284	LIXA Nº100 P/ ALVENARIA	Unidade	1.500	0	1.220	200	2920
285	LIXA Nº100 P/ FERRO	Unidade	500	200	790	200	1690
286	LONA DE 3X3M	Unidade	40	20	23	5	88
287	LONA DE 3X4M	Unidade	20	20	18	3	61
288	LONA DE 3X5M	Unidade	20	20	18	3	61

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

289	LONA DE 4X6M	Unidade	20	20	18	3	61
290	LONGARINA DE MADEIRA DE LEI 4M	dúzia	100	0	420	5	525
291	LUVA C/COBERTURA P/ELETRICISTA	PAR	0	0	6	0	6
292	LUVA DE RASPA. Especificação: CANO LONGO COM REFORÇO - LUVA RASPA CLUTE PUNHO 15 CM (LONGO) COM REFORÇO. C.A. ATIVO E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CA: 20167 LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. POSSUI REFORÇO INTERNO NA PALMA E DE PROTEÇÃO EXTERNO NO DEDÃO.	PAR	0	0	20	0	20
293	LUVA ELETRODUTO 1 1/2"	Unidade	0	0	740	0	740
294	LUVA ELETRODUTO 1 1/4"	Unidade	0	0	720	0	720
295	LUVA ELETRODUTO 1"	Unidade	100	100	720	0	920
296	LUVA ELETRODUTO 1/2	Unidade	100	100	720	0	920
297	LUVA ELETRODUTO 2"	Unidade	100	100	720	0	920
298	LUVA ELETRODUTO 3/4	Unidade	100	100	720	0	920
299	LUVA LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE TAMANHO G Especificação: FICHA TÉCNICA: TIPO: USO GERAL MATERIAL: LATEX NATURAL CORES: DIVERSAS ANTIDERRAPANTE - PUNHO: VIROLA - FORRO: FLOCADO COMPRIMENTO TOTAL: 300 MM - TAMANHO: G - PRODUTO 100% ORIGINAL.	PAR	0	0	70	0	70
300	LUVA LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE TAMANHO M Especificação: TIPO: USO GERAL MATERIAL: LATEX NATURAL CORES: DIVERSAS ANTIDERRAPANTE - PUNHO: VIROLA - FORRO: FLOCADO COMPRIMENTO TOTAL: 300 MM - TAMANHO: M - PRODUTO 100% ORIGINAL.	PAR	0	0	70	0	70
301	LUVA PVC DE REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20	Unidade	100	150	790	30	1070
302	LUVA PVC DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25	Unidade	100	150	790	30	1070
303	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM	Unidade	100	250	790	0	1140
304	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	Unidade	100	250	790	0	1140
305	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	Unidade	100	200	790	0	1090
306	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	Unidade	100	150	650	0	900
307	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	Unidade	100	100	650	0	850
308	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	Unidade	100	50	650	0	800
309	LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA 20X1/2	Unidade	100	100	790	0	990

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

310	LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA 25X1/2"	Unidade	100	100	1.090	0	1290
311	LUVA VULCANIZADA EM BORRACHA NITRÍLICA 'GRAU ALIMENTICIO' (FDA) Especificação: LISA INTERNAMENTE (SEM FLOCO INTERNO DE ADYSTRAYODÃO), CORES DIVERSAS, PALMA ANTIDERRAPANTE TIPO "AREIA", 0.56 MM DE ESPESSURA, 46 CM DE COMPRIMENTO, ACABAMENTO NO PUNHO TIPO "RETO".	Unidade	0	0	30	0	30
312	MACHADO C/ CABO	Unidade	24	6	28	10	68
313	MANDRIL 5/8"	Unidade	5	4	20	0	29
314	MANGUEIRA GROSSA DE 3/4 2MM DE ESPESSURA.	metro	235	300	75	50	660
315	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 10 CM X 10MT AUTO ADESIVA IMPERMEABILIZANTE Especificação: MANTA AUTO ADESIVA DE FÁCIL APLICAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAR E ACABAR COM INFILTRAÇÕES, GOTEIRAS E UMIDADE EM TELHADOS, DUTOS DE VENTILAÇÃO, CHAPAS METÁLICAS ENTRE OUTROS.	ROLO	0	0	150	0	150
316	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 50CM X 20MT AUTO ADESIVA IMPERMEABILIZANTE. Especificação: MANTA AUTO ADESIVA DE FÁCIL APLICAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAR E ACABAR COM INFILTRAÇÕES, GOTEIRAS E UMIDADE EM TELHADOS, DUTOS DE VENTILAÇÃO, CHAPAS METÁLICAS ENTRE OUTROS.	ROLO	0	0	75	0	75
317	MARRETA DE 1KG	Unidade	0	0	6	0	6
318	MARRETA 2 KG	Unidade	0	0	6	0	6
319	MARRETA DE 5KG	Unidade	0	0	6	0	6
320	MARTELO UNHA AÇO CARB, CAB. MADEIRA 450 GMAS	Unidade	0	0	15	0	15
321	MARTELO UNHA CARB, CAB. MADEIRA 780 GMAS	Unidade	0	0	15	0	15

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

322	MASCARAS DESCARTÁVEIS KN95 5 CAMADAS C ANVISA Especificação: MÁSCARA KN95 - É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA QUEM PROCURA TER CONFORTO USANDO MÁSCARAS POR LONGOS PERÍODOS E TAMBÉM PARA PROTEÇÃO DE POLUIÇÃO, GÁS RESIDUAL, FUMAÇAS INDUSTRIAIS, ENTRE OUTROS - DISPÕE DE DOIS ELÁSTICOS LATERAIS E CLIPE NASAL, QUE SE DESTINAM AO APOIO E AO AJUSTE ATRÁS DAS ORELHAS DO USUÁRIO - A MÁSCARA PROTEGE DESDE O TOPO DO NARIZ ATÉ O QUEIXO, COBRINDO A MAIORIA DAS CONFORMAÇÕES FACIAIS CONHECIDAS E MANTENDO-AS PROTEGIDAS. PERMITE RESPIRAÇÃO SUAVE. USO INDIVIDUAL E DOMÉSTICO. MATERIAL LEVE E CONFORTÁVEL. ACIMA DE 95% DE EFICIÊNCIA CONTRA PARTÍCULAS, GERMES E VÍRUS, PROTEGENDO VOCÊ E SUA FAMÍLIA CONTEUDO: CAIXA C/ 10 MÁSCARAS.	CAIXA	0	0	20	0	20
323	MASSA ACRÍLICA LATÃO COM 25 KG Especificação: É UM PRODUTO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, COM ÓTIMO PODER DE ENCHIMENTO - INDICADO PARA CORRIGIR E NIVELAR IMPERFEIÇÕES INTERNAS DE: REBOCO, GESSO, CONCRETO APARENTE E PAREDES COM TINTAS PVA OU ACRÍLICO. UM PRODUTO DE ALTO.	LATÃO	0	0	250	0	250
324	MASSA CORRIDA PVA LATÃO COM 20 KG Especificação: SECAGEM RÁPIDA - GARANTE O DESEMPENHO APÓS SUA APLICAÇÃO, DESDE QUE TODAS AS OBSERVAÇÕES DE EMBALAGEM DESTE PRODUTO E SEUS COMPLEMENTOS SEJAM CUMPRIDAS.	LATÃO	0	0	260	0	260
325	PÁ DE BICO 74 CM C/CABO	Unidade	70	6	20	10	106
326	PÁ DE FERRO	Unidade	70	6	20	10	106
327	PAQUIMETRO 8"	Unidade	20	2	6	0	28
328	PARAFUSO P/MADEIRA DE CABEÇA CHATA 5,5/50MM-BEM C/5 UNID	Pacote	190	200	1.300	20	1710
329	PARAFUSO P/MAD DE CAB CHATA 3,2 X 25MM - C/UNI 10	Pacote	100	200	700	0	1000
330	PARAFUSO P/MADEIRA DE CABEÇA CHATA 4,8/40MM-BEM C/10 UNID	Pacote	190	200	900	20	1310
331	PARAFUSO P/MADEIRA DE CABEÇA CHATA 4,8/50MM-BEM C/10 UNID	pacote	240	200	1.000	25	1465
332	PARAFUSO PHILLIPS 4,5X50MM	Unidade	1.400	1.000	320	150	2870

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

333	PARAFUSO PHILLIPS CAB. CHATA 3,0X25MM	Unidade	2.500	100	590	300	3490
334	PARAFUSO PHILLIPS CAB. CHATA 3,0X30MM	Unidade	2.500	1.000	590	300	4390
335	PARAFUSO PHILLIPS CAB. CHATA 4,5X30MM	Unidade	1.500	500	590	150	2740
336	PARAFUSO PHILLIPS CAB. CHATA 5,0X40MM	Unidade	1.500	500	590	150	2740
337	PARAFUSO PHILLIPS CAB. FLANGEADA 3,5X30MM	Unidade	2.500	1.000	590	300	4390
338	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4X50 ZINC	Unidade	1.500	500	590	150	2740
339	PEDRA DE AMOLAR	Unidade	20	20	15	3	58
340	PEDRA PRA CONSTRUÇÃO PRETA	M²	500	150	1.040	30	1720
341	PIA INOX 1,20MT	Unidade	20	30	100	3	153
342	PIA INOX 1,50MT	Unidade	20	30	95	3	148
343	PINCEL MULTIUSO 2" Especificação: COM CERDA BRANCA É IDEAL PARA APLICAÇÃO DE TINTAS À BASE DE ÁGUA OU SOLVENTE E PERFEITO PARA TODO E QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE - ÓTIMO PARA PINTURA DE DETALHES, ACABAMENTOS E COBERTURA DE SUPERFÍCIES.	Unidade	140	24	590	10	764
344	PINCEL MULTIUSO 4" Especificação: PINCEL TRINCHA MÉDIA COM CERDAS GRISALHAS, FOI DESENVOLVIDO E INDICADA PARA USO EM TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA FACILITANDO A EXECUÇÃO DE PINTURAS.	Unidade	140	24	590	10	764
345	PISO CERAMICO BRILHANTE 30X30 - LAJOTA - COR BRANCA	M²	0	0	2.080	0	2080
346	PISO CERAMICO BRILHANTE 41X41 - LAJOTA - COR BRANCA	M²	0	0	2.080	0	2080
347	PISO CERAMICO BRILHANTE 33X33 - LAJOTA - COR BRANCA	M²	0	0	2.080	0	2080
348	PISO CERAMICO ESMALTADO COM BORDA BOLD (ARREDONDADA) Especificação: TAMANHO DE 9,5X9,5CM NA CORES VARIADAS ? PARA USO EM: FACHADAS CONTEMPORÂNEAS COM FORMATO DE 9,5X9,5CM PARA PROJETOS ORIGINAIS E CRIATIVOS - PERFEITO PARA APLICAÇÃO EM FACHADAS, COZINHAS E AMBIENTES DE RECREAÇÃO COM TRÁFEGO DE PESSOAS. PRODUTO POSSUI UMA VARIAÇÃO DE TONALIDADE UNIFORME, ONDE AS DIFERENÇAS ENTRE AS PEÇAS SÃO MÍNIMAS	M²	0	0	920	0	920

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

349	PLACA CEGA 4X2	Unidade	180	50	390	0	620
350	PLACA CEGA 4X4	Unidade	180	50	390	0	620
351	PLAFON /LAMPADA DE 60W- VOLTAGEM 110 VOLTS	Unidade	0	600	440	0	1040
352	PLUG ROSCAVEL 1/2"	Unidade	180	200	440	0	820
353	PLUG ROSCAVEL 3/4"	Unidade	180	200	440	0	820
354	PNEU COMPLETO P/ CARRINHO DE MÃO	Unidade	60	50	30	20	160
355	PNEU PRA CARRO DE MÃO COM CAMARA	Unidade	60	60	35	20	175
356	PNEU PRA CARRO DE MÃO MACIÇO	Unidade	60	30	30	20	140
357	PORCAS 5/8	Unidade	250	500	1.520	0	2270
358	PREGO 1"	quilo	800	50	350	80	1280
359	PREGO 1 1/2 X 13	quilo	600	75	350	80	1105
360	PREGO 1 1/2" X 10	quilo	600	50	350	80	1080
361	PREGO 2 1/2X11	quilo	600	75	350	80	1105
362	PREGO 2"	quilo	600	75	350	80	1105
363	PREGO 2.1/2" X 12	quilo	600	75	350	80	1105
364	PREGO 2X11	quilo	600	75	350	80	1105
365	PREGO 2X12	quilo	800	75	350	80	1305
366	PREGO 7/8"	quilo	800	50	350	80	1280
367	PREGO DE 1 1/2 X 15	quilo	600	30	350	80	1060
368	PREGO DE 1 X 15	quilo	600	25	350	80	1055
369	PREGO DE 1/2	quilo	600	25	350	80	1055
370	PREGO DE 3X9"	quilo	600	50	350	80	1080
371	PREGO DE 5X5"	quilo	600	25	350	80	1055
372	PREGO P/ TELHA C/ BORRACHA 18X30 SACO C/ 50 PEÇAS	Unidade	1.000	100	780	80	1960
373	PROTETOR AURICULAR	Unidade	0	0	40	0	40
374	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 100 AMP/16 DIJ	Unidade	10	10	20	2	42
375	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 100 AMP/24 DIJ	Unidade	6	10	55	2	73
376	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 100 AMP/28 DIJ	Unidade	6	10	40	2	58
377	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 100 AMP/34 DIJ	Unidade	6	10	11	2	29
378	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 150 AMP/16 DIJ	Unidade	10	10	20	2	42
379	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 150 AMP/24 DIJ	Unidade	6	0	55	2	73
380	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 150 AMP/28 DIJ	Unidade	6	10	40	2	58



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



381	QUADRO DIST EMBUTIR BARRAMENTO 150 AMP/34 DIJ	Unidade	6	10	11	2	29
382	REATOR DE 20W CONVENCIONAL 127V	Unidade	230	500	400	0	1130
383	REATOR DE 20W ELETRONICO 1 POR 40	Unidade	130	200	300	0	630
384	REATOR DE 40W CONVENCIONAL 127V	Unidade	230	500	200	0	930
385	REATOR DE 40W ELETRONICO 2 POR 40	Unidade	130	200	200	0	530
386	REATOR VAPOR MERCURIO DE 400W	Unidade	20	100	180	0	300
387	REATOR VAPOR METALICO DE 400W, BASE-E.40	Unidade	0	0	180	0	180
388	REBITE POP REPUXO ALUMINÍO 312 - 3,2 X 12MM 1000 PEÇAS	CAIXA	0	0	9.520	0	9520
389	REFLETOR DE LED 1.500 W Especificação : REFLETOR PROJETO LED HOLOFOTE 1500W ULTRA POTENTE BRANCO FRIO - AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS - POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA - ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM	Unidade	30	0	25	0	55



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



390	REFLETOR DE LED 150W Especificação : LUMINÁRIA REFLETOR DE LED BIVOLT 50W , AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARCAÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS - POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA - ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM	Unidade	0	0	70	0	70
391	REFLETOR DE LED 50 W Especificação : LUMINÁRIA REFLETOR DE LED BIVOLT 50W , AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARCAÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS - POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA - ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM	Unidade	30	0	80	20	130
392	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 1"	Unidade	30	0	280	5	315
393	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 1.1/2"	Unidade	30	0	210	5	245
394	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 1.1/4	Unidade	30	0	210	5	245
395	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 1/2"	Unidade	30	0	280	5	315
396	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 2"	Unidade	30	0	200	5	235

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

397	REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL COM UNIAO 3/4"	Unidade	50	50	280	5	385
398	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 20MM	Unidade	50	50	280	5	385
399	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 25MM	Unidade	50	50	210	5	315
400	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 32MM	Unidade	50	25	210	5	290
401	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 40MM	Unidade	40	25	200	5	270
402	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 50MM	Unidade	40	25	200	5	270
403	REGISTRO DE ESFERA SOLDABEL COM UNIAO 60MM	Unidade	40	25	200	5	270
404	REGISTRO DE GAS COM MANGUEIRA	Unidade	50	60	210	5	325
405	REJUNTE FLEXIVEL EMB DE 01 QUILO	Unidade	800	450	600	100	1950
406	RELÉ FOT. RM 74N 127V	Unidade	0	60	350	0	410
407	RELÉ FOTOELETRICO N.F. MOD-RTF/82 220V	Unidade	0	60	640	0	700
408	RIPAO EM MADEIRA DE LEI DE 3M	Dúzia	250	0	765	50	1065
409	RIPAO EM MADEIRA DE LEI DE 4M	dúzia	250	0	765	50	1065
410	RISCADOR DE AZULEJO	Unidade	0	5	10	0	15
411	RODAPE EM MADEIRA DE LEI (DUZIA) Especificação: 4 METROS.	dúzia	200	0	820	50	1070
412	ROLO BRASILEIRONHO PARA PINTURA (LÂ SINTÉTICA) 23 CM Especificação: ANTI-RESPINGO 15CM C/ CABO - ROLO DE LÂ SINTÉTICA, COM 6MM DE ALTURA DA LÂ. INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS NO GERAL E METAL, TINTAS EPÓXI, ESMALTE, ÓLEO E RESINA - ALTURA: 18CM - COMPRIMENTO: 37CM - LARGURA: 26.5CM - PESO: 85G.	Unidade	0	0	350	0	350
413	ROLO BRASILEIRONHO PARA PINTURA (LÂ SINTÉTICA) 23 CM Especificação: ANTI-RESPINGO 23CM C/ CABO - COM CABO GAIOLA - ROLO 23CM PRODUZIDO EM POLIAMIDA. REDUZ O RESPINGAMENTO. MANTA COM 9MM DE ALTURA - LARGURA DO ROLA: 23 CM. IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. USE COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	Unidade	0	0	350	0	350
414	ROLO DE POLIESTER 15CM C/ CABO Especificação: CORES DIVERSAS - IDEAL PARA LATEX, PVA E ACRILICA A BASE DÁGUA, ESMALTE E VERNIZ.	Unidade	120	30	350	15	515

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

415	ROLO DE POLIESTER 23CM C/ CABO Especificação: CORES DIVERSAS - IDEAL PARA LATEX, PVA E ACRILICA A BASE DÁGUA, ESMALTE E VERNIZ.	Unidade	80	30	360	8	478
416	SEIXO PARA CONSTRUÇÃO.	M²	500	75	800	60	1435
417	SELADOR ACRÍLICO LATÃO COM 16 LITROS Especificação: VELOZ É UM PRODUTO INDICADO PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES NOVAS EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCOS, FIBROCIMENTO E MASSA FINA.	LATÃO	0	0	170	0	170
418	SELADORA PARA MADEIRA 900ML. Especificação: SELADORA PREMIUM PARA MADEIRAS MELHORA O RENDIMENTO E A QUALIDADE DO ACABAMENTO DOS VERNIZES, PROPORCIONANDO ÓTIMO PODER DE ENCHIMENTO, MAIOR MACIEZ NO LIXAMENTO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE, HOMOGÊNEA E FLEXÍVEL.	galão	200	40	170	20	430
419	SERRA MÁRMORE GDC 150 1400W SERRA ELÉTRICA Especificação: INDICADA PARA CORTES DE PEDRAS, SEU DISCO DIAMANTADO POSSUI DIÂMETRO DE 125MM E SUA POTÊNCIA 1500W ATENDENDO OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM VELOCIDADE DE 12200RPM QUE GARANTE A QUALIDADE DO SEU SERVIÇO. É A ÚNICA FERRAMENTA DO MERCADO QUE ALCANÇA ESPAÇOS QUE AS OUTRAS NÃO ALCANÇAM, ALÉM DE SER LEVE E COMPACTA, POSSUI PLACA-BASE DE FÁCIL AJUSTE E REMOÇÃO, ALTO TORQUE E MAIOR VELOCIDADE NAS DIVERSAS APLICAÇÕES CORTES EM ÂNGULO: MÍNIMO: 45 GRAUS (26MM) - MÁXIMO: 90 GRAUS (40,3MM) - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 SERRA - 01 DISCO 105MM - 02 CHAVES	Unidade	0	0	6	0	6
420	SERROTE 22" PROFISSIONAL	Unidade	20	0	20	15	55
421	SERROTE TAMANHO 11 DPP	Unidade	20	6	20	15	61
422	SILICONE INDUSTRIAL C/ 980 ML Especificação: L É INDICADO PARA USO GERAL NA OFICINA, INDÚSTRIA, NO LAR, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, FERRAMENTAS, MOTORES INDUSTRIAIS, ESTEIRAS DE ACADEMIAS E PARA LUBRIFICAÇÃO DE FIOS E LINHAS.	Unidade	150	60	100	15	325
423	SOLDA AMARELA	Unidade	60	30	220	0	310
424	SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE.	Par	200	0	550	0	750
425	START DE 20W	Unidade	350	0	840	0	1190

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

426	START DE 40W	Unidade	250	0	640	0	890
427	TABUA DE ESCAMA 1 FACE (CUPUIBA 6 1/2 X 1/2 A MT)	Dúzia	0	0	680	0	680
428	TÁBUA DE ESCAMA (CUIUBA OU SIMILAR - 6 1/2 X 7/8 A MT)	Dúzia	0	0	680	0	680
429	TAMBOR DE FECHADURA	Unidade	90	80	200	10	380
430	TE DE 20MM	Unidade	200	250	590	0	1040
431	TE DE 25MM	Unidade	200	250	540	0	990
432	TE DE 32MM	Unidade	150	150	540	0	840
433	TE DE 50MM	Unidade	80	50	540	0	670
434	TE DE 60MM	Unidade	80	50	540	0	670
435	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20	Unidade	100	50	540	0	690
436	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25	Unidade	80	50	540	0	670
437	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50X25	Unidade	60	50	540	0	650
438	TE SOLDÁVEL E COM ROSCA 20X1/2"	Unidade	100	50	540	0	690
439	TE SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X1/2"	Unidade	80	50	1.120	0	1250
440	TE SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X3/4"	Unidade	60	0	1.120	0	1180
441	TELA DE ALAMBRADO: 1,50X25 METROS - 2,5	peça	10	0	100	0	110
442	TELA VIVEIRO LEVE 1/2" - 1 METRO.	metro	1.200	0	100	200	1500
443	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 1,83 COMP	Unidade	0	0	3.420	0	3420
444	TELHA PLAN DE BARRO	milheiro	10	10	40	0	60
445	TERÇADO 17"	Unidade	60	0	15	50	125
446	TERÇADO N 12	Unidade	0	0	15	0	15
447	TERÇADO Nº 13	Unidade	40	0	15	0	55
448	TIJOLO 6 FUROS	Milheiro	100	0	980	20	1100
449	TIJOLO 8 FUROS	milheiro	50	0	880	20	950
450	TINNER B-52 900ML	lata	800	120	240	30	1190
451	TINTA ACRILICO ANTIMOFO Especificação: CORES DIVERSAS ECONOMICO PARA APLICAÇÃO EM INTERIORES - GALÃO COM 18 LITROS - TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA. VEM COM UMA FÓRMULA DIFERENCIADA QUE GARANTE MAIS QUALIDADE, MAIS RESISTÊNCIA, MAIS LAVABILIDADE RENDE ATÉ 222M² POR DEMÃO.	galão	0	0	250	0	250

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

452	TINTA ACRÍLICO TURBO Especificação: CORES DIVERSAS ECONOMICO PARA APLICAÇÃO EM INTERIORES - GALÃO COM 18 LITROS - TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA RENDE ATÉ 400M² COM DILUIÇÃO DE 50% - SEM CHEIRO PODENDO SER USADO EM AMBIENTES EXTERIOR E INTERIOR	galão	0	0	300	0	300
453	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA Especificação: PRODUTO A BASE D'ÁGUA MONOCOMPONENTE DE FÁCIL APLICAÇÃO, ACABAMENTOS BRILHANTE E ACETINADO, SEM CHEIRO, SECAGEM RÁPIDA, ANTIMOFO E QUE TEM COMO GRANDE VANTAGEM A FORMAÇÃO DE UMA PELÍCULA DE ALTA DUREZA QUE REPELE A ÁGUA, DEIXANDO A SUPERFÍCIE RESISTENTE A INTEMPÉRIES SEM A OCORRÊNCIA DE CALCINAÇÃO APÓS SECO. EMBALAGEM: LATA DE 3,6L CORES DIVERSAS	galão	0	0	210	0	210
454	TINTA ESMALTE 900 ML. Especificação: ALTO BRILHO 1/4 COM 900ML USADA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE AMBIENTES SECAGEM RÁPIDA CORES DIVERSAS.	galão	300	100	200	40	640
455	TINTA PARA FERRO – Especificação: ZARCÃO PROFERRO CONTEÚDO 3,6 LITROS - INIBIDOR DE FERRUGEM EM METAIS FERROSOS. O PROFERRO PROTEGE POR MUITO MAIS TEMPO A BELEZA DO ACABAMENTO FINAL EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE METAIS. POSSUI EXCELENTE RENDIMENTO, ÓTIMA ADERÊNCIA E ELEVADO PODER ANTICORROSIVO, ALÉM DE SER FÁCIL DE APLICAR E LIXAR. INDICADO COMO FUNDO PARA ESMALTES SINTÉTICOS CORALIT E CORALAR E TINTA A ÓLEO.	galão	150	80	100	15	345
456	TINTA PARA PISOS 18 L Especificação: CORES DIVERSAS - LATÃO COM 18 LITROS - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, DE FÁCIL APLICAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA, EXCELENTE COBERTURA E ADERÊNCIA. POSSUI BOM ALASTRAMENTO, RESISTÊNCIA A ALCALINIDADE E ABRASÃO	latão	350	200	190	30	770
457	TINTA PVA ACRÍLICA INTERNA 18 L Especificação: 18 LITROS - TINTA ACRÍLICA INTERNA POSSUI NOVA FÓRMULA, POSSUINDO MAIOR COBERTURA E RENDIMENTO, ALÉM DE SER ANTIMOFO - DE FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA SECAGEM, MÍNIMO RESPINGAMENTO E ÓTIMO ACABAMENTO	LATÃO	0	0	230	0	230

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

458	TINTA SELADORA Especificação: EXCELENTE RENDIMENTO - COM ÓTIMO PODER DE SELANTE CORES DIVERSAS	LATA	0	0	240	0	240
459	TINTA SEMI-BRILHO 18 L Especificação: PODENDO SER USADA NO INTERIOR E EXTERIOR DOS AMBIENTES - A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ÓTIMO PODER DE COBERTURA, BOA LAVABILIDADE E RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO NATURAL QUE NADA MAIS É DO QUE A AÇÃO DO SOL E DA CHUVA CORES DIVERSAS	LATÃO	0	0	290	0	290
460	TOMADA DE EMBUTIR 20 A	Unidade	400	200	310	30	940
461	TOMADA DE EMBUTIR 20 A DUPLA	Unidade	400	200	340	30	970
462	TOMADA DE SOBREPOR 20 A	Unidade	400	250	340	10	1000
463	TOMADA DE SOBREPOR 20 A DUPLA	Unidade	400	0	340	10	750
464	TOMADA P/ AR CONDICIONADO (COMPLETA)	Unidade	400	0	280	5	685
465	TOMADA TRIPOLAR PARA AR CONDICIONADO 20 AMP	Unidade	80	60	340	0	480
466	TORNEIRA EM AÇO INOX CANO CURTO	Unidade	30	40	260	5	335
467	TORNEIRA EM AÇO INOX CANO LONGO	Unidade	30	90	280	5	405
468	TORNEIRA PLÁSTICA	Unidade	120	90	210	15	435
469	TUBO DE COLA PVC	Unidade	200	60	320	25	605
470	TUBO DE ESGOTO 100MM - 6 METROS	Unidade	200	60	280	10	550
471	TUBO DE ESGOTO 150MM - 6 METROS	Unidade	50	40	130	10	230
472	TUBO DE ESGOTO 200MM - 6 METROS	Unidade	50	20	130	10	210
473	TUBO DE ESGOTO 250MM - 6 METROS	Unidade	30	15	100	10	155
474	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2".	metro	220	200	350	0	770
475	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4".	Metro	220	300	350	0	870
476	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 1".	Metro	220	300	350	0	870
477	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2".	metro	220	300	350	0	870
478	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 2".	Metro	220	180	350	0	750
479	TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4".	Metro	220	300	350	0	870

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

480	TUBO ESPONJOSO 1/2 ISOLAÇÃO 10 MM Especificação : COMPRIMENTO: 2METROS - DIÂMETRO INTERNO: 1/2 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES - ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS- FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.	Unidade	0	0	270	0	270
481	TUBO ESPONJOSO 1/4 ISOLAÇÃO 10 MM Especificação : COMPRIMENTO: 2 METROS - DIÂMETRO INTERNO: 1/4 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES - ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS- FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.	Unidade	0	0	250	0	250



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho



PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

482	TUBO ESPONJOSO 3/4 ISOLAÇÃO 10 MM Especificação : COMPRIMENTO: 2METROS - DIÂMETRO INTERNO: 3/4 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES - ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS- FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.	Unidade	0	0	330	0	330
483	TUBO ESPONJOSO 3/8 ISOLAÇÃO 10 MM Especificação : COMPRIMENTO: 2 METROS - DIÂMETRO INTERNO: 3/8 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES - ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS- FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.	Unidade	0	0	370	0	370



PREFEITURA DE
Breves
De volta ao trabalho

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



484	TUBO ESPONJOSO 5/8 ISOLAÇÃO 10 MM Especificação : COMPRIMENTO: 2METROS - DIÂMETRO INTERNO: 5/8 - ESSENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTRAS FUNÇÕES - ELE TAMBÉM PODE SER USADO NA INSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SUA FUNÇÃO É IMPEDIR A CORROSÃO DOS DUTOS E REDUZIR PERDAS ENERGÉTICAS- FABRICADO EM UM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE E COM ALTO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA, OS TUBOS ESPONJOSOS PODEM SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES, TANQUES E DUTOS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO GERAL, SEJA EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAL OU INDUSTRIAL.	Unidade	0	0	350	0	350
485	TUBO GALVANIZADO QUADRADO 25MM X 25MM Especificação: TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO LADOS: 25 MM X 25 MM COMPRIMENTO: 6 METROS ESPESSURA: 1,2 MM E 1,5 MM PESO DA BARRA: 6,4 KG (1,11 MM)	Unidade	0	0	200	0	200
486	TUBO GALVANIZADO QUADRADO 50 MM X 50 MM Especificação: TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO - LADOS: 50 MM X 50 MM - COMPRIMENTO: 6 METROS - ESPESSURA: 1,11 MM - PESO DA BARRA: 10,6 KG (1,11)	Unidade	0	0	200	0	200
487	TUBO SOLDAVEL PVC 100MM - 6 METROS	unidade	60	40	150	0	250
488	TUBO SOLDAVEL PVC 20MM - 6 METROS	unidade	230	300	230	0	760
489	TUBO SOLDAVEL PVC 25MM - 6 METROS	unidade	230	120	230	0	580
490	TUBO SOLDAVEL PVC 32MM - 6 METROS	unidade	90	100	130	0	320
491	TUBO SOLDAVEL PVC 40 MM - 6 METROS	unidade	0	80	115	0	195
492	TUBO SOLDAVEL PVC 50 MM - 6 METROS	unidade	0	80	130	0	210
493	TUBO SOLDAVEL PVC 60MM - 6 METROS	unidade	50	40	110	0	200
494	TUBO SOLDAVEL PVC 75MM - 6 METROS	unidade	50	20	60	0	130
495	TUBULAÇÃO CORRUGADA FLEXIVEL 1"	metro	700	500	190	0	1390
496	TUBULAÇÃO CORRUGADA FLEXIVEL 1/2	metro	700	500	190	0	1390

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

497	TUBULAÇÃO CORRUGADA FLEXIVEL 3/4	metro	70	500	190	0	760
498	UNIÃO SOLDAVEL 20MM	unidade	230	300	340	0	870
499	UNIÃO SOLDAVEL 25MM	unidade	230	300	340	0	870
500	UNIÃO SOLDAVEL 32MM	unidade	230	150	340	0	720
501	UNIÃO SOLDAVEL 40MM	unidade	90	150	250	0	490
502	UNIÃO SOLDAVEL 50MM	unidade	60	100	250	0	410
503	UNIÃO SOLDAVEL 60MM	unidade	60	100	130	0	290
504	VÁLVULA SCHRADER 1/4 100MM Especificação: CONEXÃO DE LATÃO COM CAPA E TAMPA PARA EXTRAIR A VÁLVULA EXTENSÃO DE COBRE 1/32" X 100MM (ESPESSURA X COMPRIMENTO) ACABAMENTO E ROBUSTEZ 1/4 C/ 100MM P 0.5MM KIT COM 10 UNIDADES DE VÁLVULA	Unidade	0	0	100	0	100
505	VÁLVULA 0,75 MM	unidade	110	80	250	0	440
506	VÁLVULA COM SIFÃO PARA PIA INOX	unidade	60	100	250	0	410
507	VÁLVULA DE 60MM	unidade	60	100	130	0	290
508	VALVULA DE RETENÇÃO 1"	unidade	40	30	250	0	320
509	VALVULA DE RETENÇÃO 3/4"	unidade	40	0	230	0	270
510	VARA DE FERRO 3/8	unidade	0	80	430	0	510
511	VARA DE FERRO 5/16	unidade	0	50	590	0	640
512	VARETA DE SOLDA FOSCOOPER 1,6 X 460MM Especificação: FOSCOOPER SÃO LIGAS DE COBRE (CU) E FÓSFORO (P), PODENDO CONTER PEQUENAS QUANTIDADES DE ESTANHO (Sn) PARA AUXILIAR EM SUA FLUIDEZ DIÂMETRO: 1,6MM COMPRIMENTO: 460MM.	unidade	200	0	290	0	490
513	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 3/6L Especificação: COR: BRANCA ALTURA: 395 LARGURA: 400 PROFUNDIDADE: 635 ALTURA: BACIA + CAIXA: 770 SISTEMA DE DESCARGA: ECOFLUSH SISTEMA DE SAIDA VERTICAL: SIFÃO APARENTE FURO DE JATO NÃO ANEL ABERTO SIFÃO DIAMETRO DE SAIDA: 42MM	unidade	40	0	30	2	72

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO



514	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 3/6L SAÍDA VERTICAL Especificação: SAÍDA VASO SANITÁRIO VERTICAL, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCO TIPO DE ACIONAMENTO DA BACIA SANITÁRIA: DUPLO ACIONAMENTO POSIÇÃO DO ACIONAMENTO DA BACIA SANITÁRIA: BOTÃO SUPERIOR CAPACIDADE DO ACIONAMENTO DA BACIA SANITÁRIA: 3/6, ALTURA: 77CM LARGURA: 45CM PROFUNDIDADE: 66CM DIMENSÃO: 77X45X66 CM CONTEUDO DA EMBALAGEM: BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA	unidade	0	0	16	0	16
515	ZINCO DE 1M DE LARGURA	METRO	0	90	95	0	185
516	ZINCO GALVANIZADO 1 METRO DE LARGURA	metro	300	150	95	50	595
517	ZINCO GALVANIZADO 0,60 CM LARGURA	metro	200	90	115	50	455
518	ABRAÇADEIRA TIPO D C/PARAFUSO DE 1"	Unidade	250	750	0	15	1015
519	ABRAÇADEIRA TIPO D CALVANIZADA 3/4	Unidade	300	0	0	15	315
520	ADAPTADOR DE 20MM	Unidade	150	450	0	15	615
521	ADAPTADOR DE 25MM	Unidade	150	450	0	15	615
522	ADAPTADOR DE 50MM	Unidade	20	250	0	15	285
523	ADAPTADOR DE 60MM	Unidade	20	250	0	15	285
524	ALICATE DE PODA - ALTA RESISTÊNCIA Especificação: ALICATE DE PODA, USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CABO EMBORRACHADO	Unidade	10	30	0	20	60
525	ALICATE DE SOLDA	Unidade	10	15	0	0	25
526	ANCINHO PÉ DE GALINHA	Unidade	90	10	0	30	130
527	BALANCINHO DE ALUMINIO 60 X 40	Unidade	10	50	0	2	62
528	BALANCINHO DE ALUMINIO 80 X 40	Unidade	10	0	0	2	12
529	BALDE PARA PINTURA	Unidade	60	50	0	10	120
530	BOMBA ELETRICA D'AGUA 1"	Unidade	5	8	0	2	15
531	BOMBA PARA ENCHER PNEU Especificação: material aço inoxidável diamantada, formato chama, tipo haste haste regular, tipo corte corte médio, numeração americana 3118.	Unidade	10	0	0	2	12
532	BROCA ALTA ROTAÇÃO.	Unidade	60	50	0	0	110

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

533	BROCA DE 5 1/6 PARA FERRO Especificação: PARA PERFURAR - METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, LIGAS DE AÇO, CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO PURO, AÇO FUNDIDO, BRONZE, LATÃO, PVC, PLÁSTICOS E POLIAMIDA - PONTA CENTRALIZADORA (SPLIT POINT) POSSIBILITA INÍCIO FÁCIL E RÁPIDO DE PERFURAÇÃO DISPENSANDO PRÉ-FURO OU PUNÇÃO - BAIXO RISCO DE QUEBRA DEVIDO A ALTA ELASTICIDADE DO CORPO DA BROCA - ALTO RENDIMENTO DEVIDO À ALTA VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO QUE GERA MENOS CALOR E DESGASTE	Unidade	24	0	0	0	24
534	CADEADO LATÃO 20MM	Unidade	40	50	0	5	95
535	CADEADO LATÃO 30MM	Unidade	40	50	0	5	95
536	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE P/2000 LITROS	Unidade	5	15	0	1	21
537	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE P/1000 LITROS	Unidade	30	20	0	2	52
538	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE P/500 LITROS	Unidade	40	20	0	5	65
539	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE P/1000 LITROS	Unidade	30	20	0	4	54
540	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE P/500 LITROS	Unidade	30	25	0	4	59
541	CAIXA DE DESCARGA	Unidade	100	30	0	15	145
542	CANALETA 30X30	Unidade	91	100	0	10	201
543	CANALETA 30X50	Unidade	43	0	0	10	53
544	CANALETA PLASTICA ADESIVADA 10X20	Unidade	200	200	0	30	430
545	CANO DE ESGOTO DE 100 MM	Unidade	90	50	0	30	170
546	CANO DE ESGOTO DE 75 MM	Unidade	60	50	0	30	140
547	CANTO 20 MM	Unidade	120	200	0	0	320
548	CANTO 25MM	Unidade	220	200	0	0	420
549	CANTO DE ESGOTO 100MM	Unidade	50	50	0	30	130
550	CANTO DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	Unidade	120	0	0	20	140
551	COLHER DE PEDREIRO 8" REDONDA	Unidade	30	0	0	5	35
552	CORANTE LIQUIDO P/ TINTA DE 50ML - CORES DIVERSAS	Bisnaga	500	120	0	75	695
553	CORRENTE PARA MOTOSERRA MS381 OU SEMELHANTE	Unidade	30	100	0	20	150

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

554	CURVA 90° SOLDAVEL 60MM	Unidade	90	0	0	20	110
555	CURVA DE 40MM	Unidade	40	250	0	20	310
556	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL 25MM	Unidade	40	0	0	20	60
557	ELETRODO DE SOLDA 46 - 3,25MM - LATA CONT. 20KG	Unidade	20	50	0	0	70
558	EMBRAÇADEIRA DE 50MM	Unidade	50	100	0	30	180
559	EMBRAÇADEIRA DE 60MM	Unidade	50	100	0	30	180
560	ESCADA FIBRADA DE 3 METROS DE 2 LANCES	Unidade	2	2	0	2	6
561	ESCADA FIBRADA DE 4 METROS DE 2 LANCES	Unidade	2	2	0	0	4
562	ESCADA FIBRADA DE 7 METROS DE 2 LANCES.	Unidade	2	0	0	2	4
563	ESCADA MAESTRO DE 4 DEGRAUS (PEQUENA)	Unidade	2	0	0	0	2
564	ESCADA MAESTRO DE 5 DEGRAUS (MÉDIO)	Unidade	2	0	0	0	2
565	ESCADA MAESTRO DE 7 DEGRAUS (GRANDE)	Unidade	2	2	0	3	7
566	ESCARIFICADOR MANUAL DE AÇO	Unidade	2	0	0	0	2
567	ESPÁTULA DE AÇO 10CM	Unidade	20	10	0	0	30
568	FIO DE NYLON 1,6MM REDONDO	Metro	500	100	0	200	800
569	FIO DE NYLON 1,8MM REDONDO	Metro	500	100	0	200	800
570	FIO DE NYLON 2,4MM REDONDO	Metro	500	100	0	200	800
571	FIO P/ ROÇADEIRA 50 METROS	rolo	150	20	0	60	230
572	FITA ISOLANTE 3M - 19X20	Unidade	150	0	0	25	175
573	FORRO DE PVC 7X200MM - BRANCO 4 METROS	M²	2.100	1.000	0	250	3350
574	FORRO DE PVC 7X200MM - BRANCO 6 METROS	M²	1.500	1.000	0	150	2650
575	FURADEIRA 1/2", PROF. 600W, 110VOLTS	Unidade	5	10	0	1	16
576	GADANHO	Unidade	20	12	0	0	32
577	GUIA DE AMOLAÇÃO P/ MOTOSERRA	Unidade	4	50	0	10	64
578	KIT P/INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA	kit	20	50	0	5	75
579	LIMA PARA MOTOSERRA MS381 OU SEMELHANTE	Unidade	10	20	0	20	50
580	LUVA ELETRODUTO 11/2	Unidade	100	100	0	0	200
581	LUVA ELETRODUTO 11/4	Unidade	100	100	0	0	200
582	LUVA ELETRODUTO 11/4"	Unidade	100	0	0	0	100
583	LUVA ELETRODUTO PVC DE 1 1/2"	Unidade	100	150	0	0	250
584	LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA 25X3/4	Unidade	100	100	0	0	200

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

585	MANTA ASFALTICA ROLO COM 0,15X10M	rolo	139	50	0	60	249
586	MARRETA DE 3KG	Unidade	5	0	0	5	10
587	MARRETA OITAVADA DE 5 KG COM CABO DE MADEIRA Especificação: cabeça forjada e temperada em aço carbono especial, garantindo grande resistência ao produto; possui acabamento jateado e envernizada; perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumnetar o conforto e a segurança do usuário; cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica; comprimento da cabeça: 175mm; comprimento total 900mm; diâmetro do batente: 60mm; peso: 5.000g (5kg).	Unidade	10	0	0	5	15
588	MARTELO UNHA AÇO CARB, CAB.MADEIRA 500 GMAS	Unidade	10	5	0	5	20
589	MASSA ACRILICA	galão	500	0	0	50	550
590	MASSA ACRILICA - 18 LITROS	latão	800	160	0	75	1035
591	MASSA ADESIVA	caixa	250	0	0	25	275
592	MASSA PVA -	galão	800	0	0	75	875
593	MASSA PVA - 18 LITROS	latão	500	200	0	50	750
594	PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA-ZINCADO 4,8X50MM	pacote	1000	200	200	125	1525
595	PARAFUSO P/MAD DE CABEÇA CHATA 3,2X25MM-BEM C/UNI 20 PEÇAS	pacote	100	200	0	10	310
596	PILHA GRANDE	Unidade	500	400	0	50	950
597	PILHA MEDIA	Unidade	400	300	0	40	740
598	PILHA PALITO	Unidade	300	200	0	30	530
599	PILHA PEQUENA	Unidade	300	300	0	30	630
600	PINCEL 3"	Unidade	140	24	0	10	174
601	PINCEL TAMANHO GRANDE	Unidade	140	24	0	10	174
602	PINCEL TAMANHO MÉDIO	Unidade	140	24	0	10	174
603	PISO CERAMICO 30X30. Especificação: CORES DIVERSAS 1º LINHA	M²	1.400	900	0	150	2450
604	PISO CERAMICO 45X45. Especificação: CORES DIVERSAS 1º LINHA	M²	1.500	900	0	250	2650
605	PISO PORCELANATO 60X60 - CORES DIVERSAS Especificação: 1º LINHA	M²	1.200	0	0	200	1400
606	PREGO 3 X 10	quilo	600	50		80	730
607	PREGO DE 2 1/2	quilo	600	25	0	80	705
608	REBITE 3,2X12,0 COM 100 PEÇAS -	caixa	500	10	0	0	510

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

609	REFLETOR DE LED 100W Especificação : LUMINÁRIA REFLETOR DE LED BIVOLT 50W , AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS - POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA - ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM	Unidade	50	0	0	20	70
610	REFLETOR DE LED 500 W Especificação : REFLETOR HOLOFOTE LED 500W SMD IP66 A PROVA D'ÁGUA BRANCO FRIO 6000K , AMBIENTES - ÁREAS EXTERNAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO COM CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE - DISPONÍVEL COM CARÇA NA COR PRETA - MODELO QUADRADO COM HASTE PARA FIXAÇÃO - INDICADO PARA GABINETES, VITRINES, PAINÉIS, ESTACIONAMENTOS, JARDINS, FACHADAS, MONUMENTOS E PRAÇAS - POSSUI LEDS NA TONALIDADE - PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - NÃO EMITE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA E ULTRAVIOLETA - ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 80% - ÂNGULO DE 120° - POTÊNCIA: 50W - EFICIÊNCIA DE 4500 LÚMENS - VOLTAGEM: AC 110V-240V (BIVOLT) 50/60HZ LONGA VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS - PROTEÇÃO IP66: NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA DURANTE MUITO TEMPO - DIMENSÕES APROXIMADAS (CXL): 15X 12,5 CM	Unidade	20	0	0	10	30
611	CORTADOR DE CERÂMICA E AZULEJOS MANUAL Especificação: CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS MANUAL, 90 CM, DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEPARAÇÃO EM AÇO, BARRA DE ENCOSTO EM PLÁSTICO INJETADO, LIMITADOR LATERAL PARA CORTES RETOS E DIAGONAIS PRECISOS, BASE EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E SUPORTE DAS GUIAS EM ALUMÍNIO INJETADO.	Unidade	2	0	0	0	2

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

612	ROLO DE LÃ 15CM P/PINTURA C/CABO Especificação: ROLO DE LÃ SINTÉTICA, COM 6MM DE ALTURA DA LÃ. INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS NO GERAL E METAL, TINTAS EPÓXI, ESMALTE, ÓLEO E RESINA - ALTURA: 18CM COMPRIMENTO: 37CM LARGURA: 26.5CM PESO: 85G.	Unidade	120	30	0	15	165
613	ROLO DE LÃ 23CM P/PINTURA C/CABO Especificação: COM CABO GAIOLA - ROLO 23CM PRODUZIDO EM POLIAMIDA. REDUZ O RESPINGAMENTO. MANTA COM 9MM DE ALTURA LARGURA DO ROLA: 23 CM. IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. USE COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	Unidade	80	30	0	8	118
614	SERRA	Unidade	40	60	0	15	115
615	TABUA DE ESCAMA (CUMARU OU SIMILAR - 6 1/2X7/8 A MT)	Dúzia	250	0	0	30	280
616	TABUA DE ESCAMA 1 FACE (MARUPA 6 1/2X 1/2 A MT)	dúzia	250	0	0	30	280
617	TE DE 75MM	Unidade	60	50	0	0	110
618	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 1,22M COMP	Unidade	2.500	500	0	300	3300
619	TERMINAL BATERIA	Unidade	30	40	0	0	70
620	TESOURÃO PARA PODAS PESADAS EM ÁRVORE 72CM	Unidade	20	5	0	0	25
621	TIJOLO 4 FUROS	milheiro	20	20	0	0	40
622	TINTA A BASE D'ÁGUA	galão	200	150	0	30	380
623	TINTA A BASE D'ÁGUA - 18 LITROS	Latão	600	0	0	60	660
624	TINTA ACRÍLICA - 18 LITROS	latão	600	400	0	60	1060
625	TINTA ACRILICA.	galão	300	800	0	40	1140
626	TINTA LATEX PVA, INTERNA, BRANCO NEVE, LATA C/ 18L	latão	600	0	0	40	640
627	TINTA PINTA PISO 3,6 LTS	galão	100	200	0	15	315
628	TINTA PVA INTERNA - 18 LITROS	latão	500	0	0	60	560
629	TOMADA BIPOLAR UNIVERSAL 2PU+T EMBUTIR 10AMP	Unidade	400	800	0	10	1210
630	TOMADA DE EMBUTIR 10 A	Unidade	400	200	0	30	630
631	TOMADA DE EMBUTIR 10 A DUPLA	Unidade	400	200	0	30	630
632	TOMADA DE SOBREPOR 10A	Unidade	400	200	0	10	610
633	TOMADA DE SOBREPOR 10 A DUPLA	Unidade	400	200	0	10	610
634	TOMADA SIMPLES	Unidade	400	250	0	0	650
635	TUBO EM PVC DE 100 MM POR 6M SOLDÁVEL, P/ ESGOTO	vara	60	80	0	0	140

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

636	TUBO SOLDAVEL PVC 40MM - 3 METROS	Unidade	90	0	0	0	90
637	TUBO SOLDAVEL PVC 50MM - 3 METROS	Unidade	100	0	0	0	100
638	UNIÃO PVC 50MM	Unidade	130	150	0	0	280
639	UNIÃO PVC 60MM	Unidade	130	150	0	0	280
640	VASSOURA DE AÇO - TIPO GARI	Unidade	300	100	0	50	450
641	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº38	PAR	0	60	0	0	60
642	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº39	PAR	0	60	0	0	60
643	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº40.	PAR	0	60	0	0	60
644	BOTA EM BORRACHA CANO CURTO Nº42.	PAR	0	60	0	0	60
645	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº38. Especificação: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MATERIAL SINTETICO, BIQUEIRA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE URETANO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE ABSORVIÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRECISTA NORMA E REGULAMENTÇÃO: ABNT NBR ISO	PAR	0	60	0	0	60
646	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº39.	PAR	0	60	0	0	60
647	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº40. Especificação: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MATERIAL SINTETICO, BIQUEIRA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE URETANO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE ABSORVIÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRECISTA: NORMA E REGULAMENTÇÃO: ABNT NBR ISO		0	60	0	0	60

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SETOR DE PLANEJAMENTO

648	BOTA EM BORRACHA CANO LONGO Nº42. Especificação: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MATERIAL SINTETICO, BIQUEIRA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE URETANO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE ABSORVIÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRECISTA NORMA E REGULAMENTÇÃO: ABNT NBR ISO	PAR	0	60	0	0	60
649	CANALETA 20X20	Unidade	0	100	0	0	100
650	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA PARALELA	Unidade	0	80	0	0	80
651	INTERRUPTOR EMBUTIR 02 TECLA PARALELA	Unidade	0	80	0	0	80
652	INTERRUPTOR COM TOMADA 10A C/1 TECLA EMBUTIR	Unidade	0	80	0	0	80
653	INTERRUPTOR COM TOMADA 10A C/1 TECLA SOBREPOR	Unidade	0	80	0	0	80
654	INTERRUPTOR COM TOMADA 10A C/2 TECLA EMBUTIR	Unidade	0	80	0	0	80
655	INTERRUPTOR COM TOMADA 10A C/2 TECLA SOBREPOR	Unidade	0	80	0	0	80
656	INTERRUPTOR COM TOMADA 20A C/1 TECLA SOBREPOR	Unidade	0	80	0	0	80
657	LAMPADA COMPACTA OU PL 25W/110V	Unidade	0	600	0	0	600
658	LAMPADA COMPACTA OU PL 30W/110V	Unidade	0	60	0	0	60
659	LAMPADA COMPACTA OU PL 65W/220V	Unidade	0	150	0	0	150
660	LAMPADA COMUM 40W	Unidade	0	50	0	0	50
661	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W/220 VOLT	Unidade	0	500	0	0	500
662	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	Unidade	0	500	0	0	500
663	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W/220 VOLT	Unidade	0	500	0	0	500
664	LÂMPADA MISTA 250/220W BASE E 27	Unidade	0	120	0	0	120
665	LUVA CANO LONGO	PAR	0	120	0	0	120
666	MARTELO UNHA CARB, CAB.MADEIRA 700 GMAS	Unidade	0	5	0	0	5
667	MASSA ACRILICA - 6 KG	galão	0	200	0	0	200
668	PISO CERAMICO 40X40.	M²	0	90	0	0	90
669	TE 90º CONEXÃO HIDRÁULICA Especificação: material pvc, tubo soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 75mm.	Unidade	0	250	0	0	250

JOSE ANTONIO
AZEVEDO
LEAO:21283214253

Assinado de forma
digital por JOSE
ANTONIO AZEVEDO
LEAO:21283214253