



CONTRATO ADMINISTRATIVO N: 20220524

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 20220524, QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CONSTRUREIS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Av. Cupuaçu, n°198, QD 01/A, Bairro Morumbi, na cidade de Novo Repartimento - Pará, inscrita no CNPJ sob o n° 09.555.110/0001-94, neste ato representada pela Sra ALINE BARROS SULZBACH, Secretária Municipal, portador do CPF n° 009.063.132-36, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa CONSTRUREIS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ/Mf sob o n° 29.150.982/0001-80, sediada na Rua Arapongas, QD 26, CS 04, Uirapuru, Novo Repartimento-PA, CEP 68473-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra MARIA BENETIDA DOS REIS E SILVA, portadora do CPF sob o n° 573.164.302-49, tendo em vista o que consta no Processo e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreton° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico PE 9/2021-033PMNR, por Sistema de Registro de Preços n° 2022/001, mediante as cláusulas e condições a seguir e nunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, destinados para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Novo Repartimento Pará, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, e demais exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
- **1.2.** Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010414	ADESIVO REF.ARALDITEHOBBY - DIVERSOS - Marca.: BRASC Araldite Hobby 23gr.Adesivo Epoxi p/ colagens em geral. (Secagem em 10 minutos)	PEÇA	100,00	28,000	2.800,00
011920	ARAME RECOZIDO - Marca.: OPER Torcido, bitola 16, material ferro, bitola 1 aplicação armação de concreto, caracteristic adicionais recozido, rolo 1 kg.		200,00	39,500	7.900,00
011925	ARRUELA 5/16 - Marca.: WORKER Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincac Emalagem com 100 pecas	UNIDADE do.	10,00	21,000	210,00
011960	CAIXA DE DESCARGA - Marca.: ALUMASA	ior	60,00	44,000	2.640,00
011964	CAL PACOTE C/5KG - Marca.: SUPER CAL Especificação: É indicada para pinturas de superfíciporosas externas e internas de reboco, concreto tijolos. Tem excelente resultado no chapeamento cal. acabamento:Fosco. Pacote de 5KG	UNIDADE Les e	20,00	16,000	320,00
011986	CORDA 10MM - Marca.: RIOMAR Corda trançada em polipropileno, de alta qualidade.Pa amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Laze Esportivo		200,00	4,600	920,00





012016	FECHADURA BANHEIRO - Marca.: SILVANA UNIDADE Especificação : Maaterial: Zamac (maçaneta), Aço Inox (roseta, testa, contra-testa), Máquina: 40m, acabamento	100,00	48,000	4.800,00	
012021	quadrado escovad, chave para banheiro. FITA DUPLA FACE - Marca.: 3M ROLO	700,00	22,330	15.631,00	
	Especificação: Alta tensão de ruptura Alta resistência ao cisalhamento Alta adesividade Excelente resistência a				
	solventes,umidade, intempéries Ótima conformabilidade Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros				
	fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho: Densidade:0,63g/cmü Rasgamento:2,0 mínimo Kgf/cm 55cmý de fita irão sustentar 1 kg de				
	carga estática Tolera deformações de até 3 vezes a suaespessura Resiste a temperaturas de até 149©C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos				
	(dias/semanas), esse parâmetro será de 93øC. Acabamento / Cores:Branca. Dimensões:Espessura: 1,6 mm.				
012047	LIXA MASSA N°100 - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: De papel leve com grão de Óxido de	300,00	1,850	555,00	
	Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o lixamento				
	de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco -				
	Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 100, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da		<u></u>		
	Folha: 225mm x 275mm Beneficios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de				
012051	imperfeições. LIXA MASSA N°80 - Marca.: NORTON UNIDADE	300,00	2,930	879,00	
	Especificação : De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento				
	de paredes na preparação para pintura, para o lixamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no	-11			
	alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 80, Papel -	- /			
	Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento	23 J.S			
	na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.			1	
012053	LIXA P/ FERRO Nº 150 - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para	150,00	2,780	417,00	
	lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao		. 1		
	acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 150- Dimensões da		1 19		
012075	Folha: 225mm x 275mm. PIA INOX 1,20m - Marca.: GHELPLUS Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui	30,00	233,000	6.990,00	
- 1	forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a		The same	4	
- 8	preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. A cuba com dimençoes 32x41x11 cm				
012083	PORCA 5/16 - Marca.: CISER UNIDADE Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado	10,00	36,000	360,00	
	que evita corrosão por um período mais extens. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados,	. A 2	11		
	franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatívei. Embalagem com 100 peças	67	Marin .	1	
012085	PREGO 12X12 - Marca.: GERDAU QUILO Especificação : Prego 12x12 com cabeça, embalagem com 1	30,00	36,000	1.080,00	
	kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.	-77 1		- 20	
012086	Especificação : Prego 15x15 com cabeça, embalagem com 1	30,00	32,000	960,00	
	kg e 672 unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo	11	10		
012087	diamante. PREGO 17X21 - Marca.: GERDAU Especificação : Com cabeça, embalagem com 1 kg,	30,00	24,830	744,90	
	acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.	1			
012089	PREGO 18X24 - Marca.: GERDAU QUILO Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg e 242	30,00	26,160	784,80	
	unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.				
012090	PREGO 18X27 - Marca.: GERDAU QUILO Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg,	30,00	26,000	780,00	
	acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.				
012091	PREGO 19X36 - Marca.: GERDAU QUILO Especificação : Com cabeça, embalagem com 1 kg e 242	30,00	27,500	825,00	
	unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.				
012093	PREGO 26X72 - Marca.: GERDAU QUILO Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg,	15,00	30,000	450,00	
012116	acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.	20.00	222 000	0 000 00	
012110	TANQUE TRIPLO 1,60 - Marca.: FIBROMAX UNIDADE Especificação : Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta	30,00	333,000	9.990,00	
	fibra de vidro. Vantagens: Fatricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas.Dimensão 166 x 55 Branco				
012125	THINNER 900ml - Marca.: MG UNIDADE	30,00	22,660	679,80	





	Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos d vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura				
012138	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BARRA	20,00	67,000	1.340,00
	Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliça consegu maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS	No.			
012150	Especificação: Vaso Sanitário Convencional, Baci sanitária convencional + Manual de Instalação. Dimensã		60,00 1	84,000 1	1.040,00
012160		GALÃO	50,00	86,000	4.300,00
	Especificação : sintetico com tripla proteção protege madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios U que pode envernizar todos os tipos de madeira	V			
012206	Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim PREGO 22/48 - Marca.: BELGO	OUILO	30,00	29,000	870,00
012200	Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeç	Prophy I	30,00	23,000	670 , 00
	cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.	- 100	-		
012485	Especificação : Lisa. Confeccionada em ferro zincado	UNIDADE •	10,00	27,000	270,00
013021	Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeç		30,00	25,800	774,00
015007	cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. COLUNA 5/16 7X14CM 6MT - Marca.: GERDAL	UNIDADE	15,00	48,330	2.224,95
	Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto.Produzid rigorosamente de acordo com as especificações da norm	0			
016194		UNIDADE	50,00	31,000	1.550,00
	Especificação : É indicado para porcas, parafusos prisioneiros em geral que necessitam de desmontagen		- / -		
	constantes. características:é um adesivo anaeróbic monocomponente, uma vez aplicado evita a corrosão		v. 1.5ec. 1		
017100	impede vazamentos e o afrouxam	UNIDADE	20,00	7,580	151,60
017100	"Especificação : Material da base e cabo da broxa	:	20,00	7,300	131,60
	Plástico e cerdas da broxa: Sintéticas. Indicada par aplicar impermeabilizantes e para caiação e	m		(
	superfícies rústicas. Proporciona maior rendimento n aplicação"	a		• ,,,,	
017339	PREGO 17X24 - Marca.: GERDAU Especificação : Prego 17x24 com cabeça, embalagem com	QUILO 1	30,00	25,800	774,00
	kg, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeç cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.			la D	9
017340	PREGO 18X30 - Marca.: GERDAU	Oniro	30,00	26,600	798,00
gi)	Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeç				
017344	cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. PREGO 22X40 - Marca.: TRIANGULO	QUILO	30,00	28,330	849,90
17	Especificação: Com cabeça, embalagem com 1 kg acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeç		11/	حدور	
017458		METRO	50,00	40,760	2.038,00
	Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames:177 Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certi				Ö.
017546		Oniro	30,00	61,000	1.830,00
	Galvanizada a fogo (7mm). As correntes de elo calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, co	m	11	11 -1	2
	elos milimétricamente medidos, adaptando-se as mai variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.		No.		
	DOBRADIÇA PARA PORTA 3,5" - Marca.: SILVANA DOBRADIÇA P/PORTA JOGO COM 3 UNIDADES 12MM - Marca.:	JOGO JOGO	60,00 60,00	10,000 12,000	600,00 720,00
	SILVANA Especificação : Confeccionado em inox, contendo	3	Mary les		.,
	dobradiças, acompanhadas de parafusos originais Aplicação Típica: em porta em madeira.	V		1	
017966	MANILHA P/ CABO DE AÇO 1/2 - Marca.: VONDER Manilha Curva com Pino Roscado é destinada ao uso e	UNIDADE m	30,00	55,000	1.650,00
	movimentação e amarração de cargas. Confeccionado e Aço Carbono 1045 ForjadoGalvanizado a Fogo e Pintur				
017070	Epóxi Azul	UNIDADE	60,00 2	75,000 1	6.500,00
017970	Especificação: PORTA DE MADEIRA, DE BOA QUALIDAD (MIXTA) 90X210		2	73,000 1	6.300,00
018001	PARAFUSO P/CONCRETO 4MM CAIXA COM 100 UNIDADES - Mar ca.: WURTH	CAIXA	10,00	21,000	210,00
	Especificação: temperado, fabricado em aço de médicarbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, nã	0			
018002	permitindo expansão. PARAFUSO P/CONCRETO 6MM, CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca.: WURTH	CAIXA	10,00	23,000	230,00
	Especificação: temperado, fabricado em aço de médi carbono com acabamento do tipo zincado. É do tip autoatarraxante, o que facilita a fixação, nã	0			
018005	permitindo expansão. PARAFUSO P/CONCRETO 8MM, CAIXA COM 100 UNIDADES - Mar	CAIXA	10,00	29,000	290,00
010000	ca.: WURTH		,	,	_,,,,





	Especificação: temperado, fabricado em aço de médi				
	carbono com acabamento do tipo zincado. É do tip autoatarraxante, o que facilita a fixação, nã				
	permitindo expansão.	10			
018682		UNIDADE	5,00	13,660	68,30
	Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhura				
	ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do t				
	na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 u				
018759		UNIDADE	25,00	18,660	466,50
	Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado qu		.,		,
	proporciona maior resistência à oxidação/corrosão				
	Capacidad3/8" - 9,53 mm Norma de referência do clip	ps			
019762	para cabo de aço: N/A. CLIPES 1/2" - Marca.: METARLUGICA	UNIDADE	25,00	17,500	437,50
010702	Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado qu		23,00	17,300	437,30
	proporciona maior resistência à oxidação/corrosão				
	Capacidade do clips para cabo de aço: 1/2 Pol 12,				
010774	mm. Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A		50.00	107 010	6 200 50
018//4	FERRO 1/2 - Marca.: GERDAL Vergalhão Aço Nervurado CA-50 12,5mm, Barra com 12N	BARRA or	50,00	127,810	6.390,50
	Uso Indicado Montagem de Armadura de Aç. Produzio				
	rigorosamente de acordo com as especificações da norm				
	NBR 7480				
018785	FOLHAS DE COMPENSADO 10 MM - Marca.: REGIONAL	UNIDADE	40,00	224,000	8.960,00
018867	Confeccionado com material de otima qualidade. PARAFUSO ROSQUEADA 1/2 DE 1 METRO - Marca.: CISER	BARRA	20,00	17,000	340,00
010007	"Especificação: Acabamento da barra roscada		20,00	17,000	340,00
	galvanizadaDiâmetro da rosca da barra roscada : 1/				
	""Tipo da rosca da barra roscada: UNC - Polegada rosc				
	grossaComprimento da barra roscada: 1 metro"	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- T	100	
018879	PORCA 1/4 - Marca.: CISER	UNIDADE	10,00	19,000	190,00
	Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincac que evita corrosão por um período mais extens. Indicac		- /		
	para fixações em conjunto com parafusos sextavados		The same of the same of		
	franceses, hastes ou barras roscadas, com rosca	as			
	compatívei. Embalagem com 100 peças		50.00	00.000	4 500 00
018882	PREGO (PARAFUSO) PARA TELHA 18X30 - Marca.: GERDAU PARA TELHA FIBROCIMENTO COM VEDAÇÃO	QUILO	50,00	30,000	1.500,00
018883	PREGO 26X84 - Marca.: GERDAU	OUILO	15,00	32,000	480,00
	Especificação : Com cabeça, embalagem com 1 kg				,
	acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeç			Part .	
	cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.				
018907	LIXA P/ FERRO N° 80 - Marca.: 3M Especificação : Com alta qualidade, indicada par	UNIDADE	150,00	2,510	376,50
	lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral				- 1
	remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste a			William	N N
	acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de us	50		11.15	
	coberto com mineral abrasivo -Grão 80- Dimensões o	da			
010010	Folha: 225mm x 275mm. PINCEL 1/2" - Marca.: ROMA	UNIDADE	20,00	3,160	63,20
010910	Especificação : Confeccionado em cabo de plastico e co		20,00	3,100	63,20
10	cerdas de Gris que são indicadas para aplicação o		1 0		
	aplicação de vernizes.		2 37	1	
018919	ROLO DE LÃ DE 10cm - Marca.: CONDOR	UNIDADE	40,00	11,960	478,40
	Especificação: Lã de Carneio manta de 9mm de altura com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas			8000	
	pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.	е			0.
019017	LONA PRETA - Marca.: LONAX	METRO	500,00	7,000	3.500,00
	Plástica preta de polietileno de baixa densidade PER	3D	married for the		
	selecionado.Resistência:Equivalente a 90 micras	Б.		100	20
010000	Medindo 6x4		50.00	2 110	155.50
019028	LIXA P/ FERRO N° 220 - Marca.: NORTON Especificação : Com alta qualidade, indicada par	UNIDADE	50,00	3,110	155,50
	lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral	1,			
	remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste a		11 1		
	acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de us		EL SIL		
	coberto com mineral abrasivo -Grão 220- Dimensões o	da			
019032	Folha: 225mm x 275mm. BROXAS RETANGULAR 16 X 06 - Marca.: ROMA	UNIDADE	20,00	8,630	172,60
013032	Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura co		20,00	0,030	172,00
	cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzio		2- (c) 2 - 2	1	
	1 1 1 2	em			
	monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretament com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou co		A Committee of the comm		
	cabo extensor	JIII			
020756	ARGAMASSA EM PACOTE 20KG - Marca.: QUARTZOLIT	PACOTE	250,00	41,600	10.400,00
	ecagem rápida para assentamento de cerâmicas em área	as			
000366	internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.	GALÃO	CO 00	90 660	E 270 CO
020760	AGUARRAS 5 LTS - Marca.: ANJO Especificação : Diluente para tintas. Composto por un		60,00	89,660	5.379,60
	solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição o				
	aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvênci	ia			
	quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicad	do			
	para limpeza de ferramentas e diluição de tinta				
	esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais complementos para madeiras à base de resina alquídica.				
021029	complementos para madeiras a base de resina alquidica. PARAFUSO CABEÇA CHATA - Marca.: WURTH	UNIDADE	200,00	0,300	60,00
	Especificação : Com rosca auto cortante 3,5 x 20 m			.,	,
	cabeça chata Phillips desenvolvido especialmente par	ra			
	indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/101	18			
	temperado.				





021069	THINNER 5LTS - Marca.: ITAQUA GALÃO	30,00	84,950	2.548,50
	Especificação : Utilizado para limpeza de resíduos de			
	vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura.			
021293	Embalagem com 5LT PREGO 17X30 - Marca.: BELGO QUILO	30,00	26,330	789,90
021230	Especificação : Com cabeça, embalagem com 1 kg,	30,00	20,000	,03,30
	acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça			
	cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.			
021299	PORTA EM MADEIRA 0,80 X 2,10 - Marca.: GERAL UNIDADE	60,00	251,000	15.060,00
	Especificação : Confeccionada em madeira mista de otima qualidade, medindo 80x210cm			
021300	PORTA EM MADEIRA 0,70 X 2,10 - Marca.: GERAL UNIDADE	90,00	278,000	25.020,00
	Especificação: Confeccionada em madeira mista de otima	,	.,	
	qualidade, medindo 70x210cm			
021301	REJUNTE 1KG - Marca.: QUARTZOLIT PACOTE	200,00	16,000	3.200,00
	Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.			
021362	PIA AÇO INOX 2 MT - Marca.: GHELPLUS UNIDADE	10,00	870,000	8.700,00
021002	Especificação : Com duas cubas, toda em aço inox	10,00	0,0,000	0.700,00
	brilhante e possui forração em concreto leve. Possui			
	ampla área de trabalho com dimençoes2 00x53cm com 2			
004070	Cubas 35x40cm	20.00	00.000	004 00
024870	PREGO 22X42 - Marca.: GERDAU QUILO Especificação : Com cabeça, embalagem com 1 kg,	30,00	29,800	894,00
	acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça		22	
	cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.			
039586		50,00	100,000	5.000,00
	Especificação : É um fundo anticorrosivo, indicado para			
	proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e			
	externos. É um produto de fácil aplicação, boa	-63		
	aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que	100		
	proporciona excelente proteção contra corrosão e			
020700	oxidação. AGUARRAS 900 ML Marca.: MG UNIDADE	20,00	21,000	420.00
039706	AGUARRAS 900 ML Marca.: MG Especificação : Diluente para tintas. Composto por uma	20,00	21,000	420,00
	solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de	100		
	aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência			
	quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas	36.00	18.6	- V
	esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e		1 13/0	
	complementos para madeiras à base de resina alquídica.		A Company	
039714	MASSA CORRIDA PVA 27 KG - Marca.: VERBRAS UNIDADE	100,00	80,000	8.000,00
	Cor: Branco, Uso Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de		11/	
	enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além			78
	de secagem rápida e baixo odor. De consistência			N.
040175	cremosa, também é fácil de aplicar e lixar.	100.00	2 050	205.00
040175	LIXA DÁGUA 150 MM - Marca.: 3M UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para	100,00	2,950	295,00
.00				
	lixamentos de superfícies metálicas, materiais			
1862	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers.			
P	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à			
la.	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma		1124	
j.	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a	18-1		
040177	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma	100,00	3,330	333,00
040177	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para	100,00	3,330	333,00
040177	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais	100,00	3,330	333,00
040177	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superficies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers.	100,00	3,330	333,00
040177	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à	100,00	3,330	333,00
040177	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superficies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers.	100,00	3,330	333,00
	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm.		3,330	1
040177	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ CAIXA	100,00	3,330 57,000	333,00 5.700,00
	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder		3,330 57,000	1
040374	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas.		3,330 57,000	1
040374	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO		3,330 57,000 350,000	1
040374	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca:: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO N° 16 - Marca:: GERDAU Arame galvanizado a Fogo n° 16 (1,65mm), Macio - Baixo	100,00	57,000	5.700,00
040374	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ CAIXA Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg.	100,00	57,000 350,000	5.700,00 3.500,00
040374	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca:: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO N° 16 - Marca:: GERDAU Arame galvanizado a Fogo n° 16 (1,65mm), Macio - Baixo	100,00 10,00 30,00	57,000	5.700,00
040374 040419 040850	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNNGA PIGMENTADA - Marca: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO N° 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo n° 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA UNIDADE	100,00	57,000 350,000	5.700,00 3.500,00
040374 040419 040850	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com	100,00 10,00 30,00	57,000 350,000 41,000	5.700,00 3.500,00 1.230,00
040374 040419 040850	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca:: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca:: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca:: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca:: ROMA Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de	100,00 10,00 30,00	57,000 350,000 41,000	5.700,00 3.500,00 1.230,00
040374 040419 040850	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies,	100,00 10,00 30,00	57,000 350,000 41,000	5.700,00 3.500,00 1.230,00
040374 040419 040850 040852	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superficies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) FINCEL 1/5" - Marca.: ROMA UNIDADE Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.	100,00 10,00 30,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80
040374 040419 040850 040852	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNNGA PIGMENTADA - Marca: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO N° 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo n° 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA UNIDADE Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrilica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA UNIDADE	100,00 10,00 30,00	57,000 350,000 41,000	5.700,00 3.500,00 1.230,00
040374 040419 040850 040852	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado.	100,00 10,00 30,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80
040374 040419 040850 040852	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO N° 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo n° 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Fol (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA UNIDADE Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA UNIDADE Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Emalagem com 100 peças CERAMICA ANTI DERRAPANTE - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO	100,00 10,00 30,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80
040374 040419 040850 040852	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA UNIDADE Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Emalagem com 100 peças CERAMICA ANTI DERRAPANTE - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm,	100,00 10,00 30,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80
040374 040419 040850 040852	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) FINCEL 1/5" - Marca.: ROMA Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrilica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA UNIDADE Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Emalagem com 100 peças CERAMICA ANTI DERRAPANTE - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha	100,00 10,00 30,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80
040374 040419 040850 040852	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO N° 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo n° 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 PO1 (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA UNIDADE Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA UNIDADE Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Emalagem com 100 peças CERAMICA ANTI DERRAPANTE - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para	100,00 10,00 30,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80
040374 040419 040850 040852	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x beneficio nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) FINCEL 1/5" - Marca.: ROMA Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrilica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA UNIDADE Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Emalagem com 100 peças CERAMICA ANTI DERRAPANTE - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha	100,00 10,00 30,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80
040374 040419 040850 040852 040902	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 PO1 (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA UNIDADE Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA UNIDADE Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Emalagem com 100 peças CERAMICA ANTI DERRAPANTE - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos.	100,00 10,00 30,00 10,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580 16,000 37,800	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80 160,00 9.450,00
040374 040419 040850 040852 040902	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a umidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ CAIXA Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 Pol (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Emalagem com 100 peças CERAMICA ANTI DERRAPANTE - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos. PARAFUSO COM BUCHA P/ VASO SANITARIO - Marca.: ARAÚJ UNIDADE	100,00 10,00 30,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80
040374 040419 040850 040852 040902	compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. LIXA DÁGUA 60 MM - Marca.: NORTON UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamentos de superfícies metálicas, materiais compostos, massa plástica, massas rápidas e primers. Possui costado de papel altamente impermeável, aliado à grãos com alto poder de corte, que proporcionam uma excelente relação custo x benefício nas aplicações a úmidoDimensões da Folha: 225mm x 275mm. BISNAGA PIGMENTADA - Marca.: XADREZ Especificação: Bisnaga, pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas a base dágua, caixa com 12 unidades, cores diversas. ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Marca.: GERDAU ROLO Arame galvanizado a Fogo nº 16 (1,65mm), Macio - Baixo teor de Carbono rolo de 10kg. CORRENTE GALVANIZADA 3/16 - Marca.: MILLA QUILO Soldada Galvanizada de 3/16 PO1 (4,8mm) PINCEL 1/5" - Marca.: ROMA UNIDADE Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros. ARRUELA 1/4 - Marca.: ORCA UNIDADE Especificação: Lisa. Confeccionada em ferro zincado. Emalagem com 100 peças CERAMICA ANTI DERRAPANTE - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos.	100,00 10,00 30,00 10,00 10,00	57,000 350,000 41,000 4,580 16,000 37,800	5.700,00 3.500,00 1.230,00 45,80 160,00 9.450,00





	galvanizado. Indicado para fixar telhas de fibrocimento de 4 mm, telhas de zinco com onda até 5 cm de altura ou			
	chapas de madeira e metálicas.			
041425	PARAFUSO SEXTAVADO - Marca.: CISER CAI	XA 200,00	66,660	13.332,00
	Especificação :Confeccionado em Aço baixo teor de carbon, Zincado. Segue norma:ASME B18.2 Embalagem com			
	100 unidades			
054267		DADE 5,00	13,500	67,50
	Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama	a b a		
	na própria bucha garantia contra defeito de fabricação			
	Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid	ades.		
054565	PREGO 23X54 - Marca.: GERDAU QUI Especificação : Com cabeça, embalagem com 1 kg,	LO 30,00	29,000	870,00
	acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça			
	cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.	L. T.		
054722	JOGO DE GUARNIÇÃO - Marca.: REGIONAL JOG Especificação : Jogo de guarnição (alisar) para porta	180,00	76,000	13.680,00
	de abrir (giro) em madeira mista 5cm.	763		
054977		DADE 20,00	9,880	197,60
	Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos			
	ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato,		200	
	porcelana, vidro entre outro.		10	
054978	PINCEL N° 24 - Marca.: ATLAS UNI Especificação: Possui formato chato de alta	DADE 20,00	10,760	215,20
	flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos		100	
	ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato,			
055066	porcelana, vidro entre outro. BROXA RETANGULAR GDE 18X8CM - Marca.: ROMA UNI	DADE 20,00	9,630	192,60
033066	Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com	DADE 20,00	9,030	192,00
	cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido	11		
	em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente	1		
	com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com	Z III		
	cabo extensor		455 III - 16	
072887	SELADOR ACABAMENTO P/ MADEIRA - Marca.: SAYERLACK LIT Especificação : Selador acrílico aplicado em madeiras	RO 50,00	100,000	5.000,00
	que nunca foram envernizadas, na cor incolor e com	10		3)
	acabamento de semibrilho e não possui cheiro forte		100	Y
	Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agentes		N. A.	100
	fosqueantes, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo		ALC: N	
	galão de 3,6 L			
097089	FIXADOR DE CAL 150 G - Marca.: JUNTALIDER UNI Especificação: Composição: Sódio, cálcio e magnésio	DADE 20,00	8,500	170,00
	solúvel em água. Produto com alto poder de fixação, fixa			- 9
	pinturas à base de cal ou aplicações de todos os tipos		THE R	19
- 4	de caiações em paredes, assegurando a melhor aderência da tinta nas superfícies sem alterar suas	W		
.03	características superficies sem afterar suas	T A		
097146	BUCHA PARA PARAFUSO N°7 - Marca.: WORKER UNI	DADE 5,00	16,660	83,30
		30 11		
- 7	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur			
7	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação	nho	11/10	
007102	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid	nho ades.	20, 000	200.00
097182	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI	nho ades.	20,000	200,00
097182	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação :É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e	nho ades.	20,000	200,00
097182	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação :É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com	nho ades.	20,000	200,00
097182	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid pó XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como	nho ades.	20,000	200,00
	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação :É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG	nho ades. DADE 10,00	20,000	200,00 37.800,00
	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Tipica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima	nho ades. DADE 10,00	1 1	2
	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNIT Especificação: Éi indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo.	nho ades. DADE 10,00	210,000	37.800,00
097190	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Tipica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com	nho ades. DADE 10,00	1 1	2
097190	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel	nho ades. DADE 10,00	210,000	37.800,00
097190	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis.	nho ades. DADE 10,00	210,000	37.800,00
097190	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: Éi indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpezā. Plas com protetor de	nho ades. DADE 10,00	210,000	37.800,00
097190	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento	nho ades. DADE 10,00	210,000	37.800,00
097190	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: Éi indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpezā. Plas com protetor de	nho ades. DADE 10,00	210,000	37.800,00
097190 097211	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação.	nho ades. DADE 10,00 10,00 180,00 DADE 10,00	210,000 208,000	37.800,00 2.080,00
097190 097211	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superficies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET	nho ades. DADE 10,00	210,000	37.800,00
097190 097211	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação.	nho ades. DADE 10,00 10,00 180,00 DADE 10,00	210,000 208,000	37.800,00 2.080,00
097190 097211 097258	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superficies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha. Indicado para aplicação em ambientes recidenciais e comerciais	nho ades. DADE 10,00 180,00 DADE 10,00 RO QUADRADO 350,00	210,000 208,000 45,000	37.800,00 2.080,00 15.750,00
097190 097211 097258	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Tipica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid fo XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET	nho ades. DADE 10,00 180,00 DADE 10,00 RO QUADRADO 350,00	210,000 208,000	37.800,00 2.080,00
097190 097211 097258	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca:: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca:: FIOBROMAX Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superficies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca:: INCOPISO MET Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha . Indicado para aplicação em ambientes recidenciais e comerciais CORDA CONFECCIONADA PROLIPROPILENO - Marca:: RIOMAR MET Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer,	nho ades. DADE 10,00 180,00 DADE 10,00 RO QUADRADO 350,00	210,000 208,000 45,000	37.800,00 2.080,00 15.750,00
097190 097211 097258	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Tipica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: Éi indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADBIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superficies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superficie granilha . Indicado para aplicação em ambientes recidenciais e comerciais CORDA CONFECCIONADA PROLIPROPILENO - Marca.: RIOMAR MET Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, EsportivoResistência: 545 Kg	nho ades. DADE 10,00 180,00 DADE 10,00 RO QUADRADO 350,00 RO 200,00	210,000 208,000 45,000 3,700	37.800,00 2.080,00 15.750,00 740,00
097190 097211 097258	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Típica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid FÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. Pla FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET Jodo COM ESTA CONFECCIONADA PROLIPROPILENO - Marca.: RIOMAR MET Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, EsportivoResistência: 545 Kg AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET	nho ades. DADE 10,00 180,00 DADE 10,00 RO QUADRADO 350,00	210,000 208,000 45,000	37.800,00 2.080,00 15.750,00
097190 097211 097258 097341 100899	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação Fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Tipica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid PÓ XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: Éi indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADBIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superficies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superficie granilha . Indicado para aplicação em ambientes recidenciais e comerciais CORDA CONFECCIONADA PROLIPROPILENO - Marca.: RIOMAR MET Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, EsportivoResistência: 545 Kg AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET Lavada para acabamentos AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET	nho ades. DADE 10,00 180,00 DADE 10,00 RO QUADRADO 350,00 RO 200,00	210,000 208,000 45,000 3,700	37.800,00 2.080,00 15.750,00 740,00
097190 097211 097258 097341 100899 100900	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Tipica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid Pó XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. Pla FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET ATRICAÇÃO MET PISO com esmaltado, medindo 58X58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha . Indicado para aplicação em ambientes recidenciais e comerciais CORDA CONFECCIONADA PROLIPROPILENO - Marca.: RIOMAR MET Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, EsportivoResistência: 545 Kg AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET Lavada para acabamentos	nho ades. DADE 10,00 180,00 DADE 10,00 RO QUADRADO 350,00 RO CÚBICO 5,00 RO CÚBICO 15,00	210,000 208,000 45,000 3,700 141,500	37.800,00 2.080,00 15.750,00 740,00 707,50 2.122,50
097190 097211 097258 097341 100899 100900	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Tipica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid Pó XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. Pla FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET ATRICAÇÃO MET PISO com esmaltado, medindo 58X58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha . Indicado para aplicação em ambientes recidenciais e comerciais CORDA CONFECCIONADA PROLIPROPILENO - Marca.: RIOMAR MET Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, EsportivoResistência: 545 Kg AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET Lavada para acabamentos	nho ades. DADE 10,00 180,00 DADE 10,00 RO QUADRADO 350,00 RO CÚBICO 5,00	210,000 208,000 45,000 3,700	37.800,00 2.080,00 15.750,00 740,00
097190 097211 097258 097341 100899 100900 100905	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Tipica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid Pó XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. PIA FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET Piso com esmaltado, medindo 58X58cm, acabamento lateral bold, acabamento superficie granilha . Indicado para aplicação em ambientes recidenciais e comerciais CORDA CONFECCIONADA PROLIPROPILENO - Marca.: RIOMAR MET Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, EsportivoResistência: 545 Kg AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET Lavada para acabamentos AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET Lavada para acabamentos TIJOLO 8 FUROS (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET Lavada para acabamentos	### ADDRE ### AD	210,000 208,000 45,000 3,700 141,500 141,500	37.800,00 2.080,00 15.750,00 740,00 707,50 2.122,50 1.300,00
097190 097211 097258 097341 100899 100900 100905	Especificação: Confeccionada em nylon 7mm, possuir ranhur Ressaltos para melhor fixação fácil identificação do tama na própria bucha garantia contra defeito de fabricação Aplicação Tipica: para alvenari. Pacote contendo 100 unid Pó XADREZ 500GR CORES VARIADAS - Marca.: XADREZ UNI Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrilica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros. PORTAL DE MADEIRA/BATENTE 2,15X16CM - Marca.: REGION JOG Especificação: Confeccionada em madeira de otima qualidade, medindo. Pla FIBRA 150X50 - Marca.: FIOBROMAX UNI Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada de gel coat com brilho e resistência incomparáveis. Superfícies mais lisas sem porosidade proporcionando maior higiene e fácil limpeza. Pias com protetor de parede e caneletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 100 cm Altura 15 cm Largura 53 cm Garantia Garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. CERAMICA 58X58 - Marca.: INCOPISO MET Piso com esmaltado, medindo 58X58cm, acabamento lateral bold, acabamento superficie granilha . Indicado para aplicação em ambientes recidenciais e comerciais CORDA CONFECCIONADA PROLIPPROPILENO - Marca.: RIOMAR MET Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, EsportivoResistência: 545 Kg AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET Lavada para acabamentos AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET Lavada para acabamentos AREIA TIPO FINA (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MET Lavada para acabamentos	nho ades. DADE 10,00 180,00 DADE 10,00 RO QUADRADO 350,00 RO CÚBICO 5,00 RO CÚBICO 15,00	210,000 208,000 45,000 3,700 141,500	37.800,00 2.080,00 15.750,00 740,00 707,50 2.122,50





100907	9x19x19cm CIMENTO 50KG (ME/EPP) - Marca.: AÇAI UNIDADE	13,00	41,660	541,58
	Saco com 50 kg, para uso geral, com secagem rápida e			
	alta resistencia.Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica:Reboco, Concreto			
	Convencional, Contrapiso e Lajes.			
100908	CIMENTO 50KG (AMPLA CONC.) - Marca.: AÇAI UNIDADE	37,00	41,660	1.541,42
	Saco com 50 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistencia.Podendo ser utilizado da fundação ao			
	acabamento Aplicação Típica:Reboco, Concreto			
	Convencional, Contrapiso e Lajes.			
100911	COLUNA 3/8 7X17CM 6MTS (ME/EPP) - Marca.: GERDAU UNIDADE Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e	8,00	189,000	1.512,00
	estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto.Produzido			
	rigorosamente de acordo com as especificações da norma			
100010	NBR 7480 COLUNA 3/8 7X17CM 6MTS (AMPLA CONC.) - Marca.: GERDA UNIDADE	22,00	189,000	4.158,00
100912	Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e	22,00	109,000	4.130,00
	estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto.Produzido			
	rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	-080		
100913	LONA ENCERRADA 10X8 (ME/EPP) - Marca.: FOXLUX UNIDADE	50,00	479,000	23.950,00
	Impermeável, espessura aproximada: 100 micras,			,
	confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade,		30	
	fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios			
	ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.			
100914	LONA ENCERRADA 10X8 (AMPLA CONC.) - Marca.: FOXLUX UNIDADE	150,00	479,000	71.850,00
	Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade,			
	fio sintético ao redor da bainha para maior	-17		
	resistência, com aditivo que protege contra os raios	- 4		
100915	ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro. CERAMICA 45 X 45 (ME/EPP) - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO	175,00	36,160	6.328,00
100310	Piso esmaltado medindo 45x45cm, acabamento lateral	170,00	30/100	0.020,00
	bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta			
	Resistência. Indicado para ambientes recidenciais e comerciais.			
100916	CERAMICA 45 X 45 (AMPLA CONC.) - Marca.: INCOPISO METRO QUADRADO	525,00	36,160	18.984,00
	Piso esmaltado medindo 45x45cm, acabamento lateral		D 150	,
	bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes recidenciais e			
	comerciais.			
100917	TELHA PLAN COLONIAL (ME/EPP) - Marca.: REGIONAL MILHEIRO	4,00	1.800,000	7.200,00
	Confeccionada em ceramica de primeira qualidade, com capa e canal.			- 10
100918	TELHA PLAN COLONIAL (AMPLA CONC.) - Marca.: REGIONAL MILHEIRO	11,00	1.800,000	19.800,00
	Confeccionada em ceramica de primeira qualidade, com		THE PERSON NAMED IN	177
100927	capa e canal. VASO SANITARIO COMPLETO (ME/EPP) - Marca.: LUZARTE UNIDADE	15,00	450,000	6.750,00
100327	Especificação : Com caixa aclada, completa em louça na	10,00	100,000	0.700,00
180	cor branca, como inovador sistema de duplo acionamento	1		
- 7	de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros. De	5		
	primeira qualidade	. 70	11 11 1	
100928	VASO SANITARIO COMPLETO (AMPLA CONC.) - Marca.: LUZA UNIDADE	45,00	450,000	20.250,00
	Especificação : Com caixa aclada, completa em louça na cor branca, como inovador sistema de duplo acionamento	2 3 3		C.
	de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de			
	descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros. De			
100929	primeira qualidade PORTA COM ALMOFADA 60X210CM (ME/EPP) - Marca.: REGIO UNIDADE	15,00	200,000	3.000,00
100323	Especificação : Confeccionada em madeira mista de otima	10,00	200,000	5.000,00
400000	qualidade, medindo 0,6 x 210cm	45.00	000.000	
100930	PORTA COM ALMOFADA 60X210CM (AMPLA CONC.) - Marca.: UNIDADE REGIONAL	45,00	200,000	9.000,00
	Especificação : Confeccionada em madeira mista de otima	The same		
	qualidade, medindo 0,6 x 210cm	-		
100931	JANELA EM MADEIRA 1,50X1,50 (ME/EPP) - Marca.: TROPI UNIDADE Especificação : Janela toda em madeira de otima	15,00	460,000	6.900,00
	qualidade Medindo: 1,50m alt. X 1,50m lar. 2 folha.		1	
100932		45,00	460,000	20.700,00
	TROPICAL Especificação: Janela toda em madeira de otima	-		
	qualidade Medindo: 1,50m alt. X 1,50m lar. 2 folha.	300		
100933	JANELA 110X0,80 MTS (ME/EPP) - Marca.: QUALITY UNIDADE	15,00	300,000	4.500,00
	Especificação : Janela de aluminio 1,00m alt. X 0,80m lar. 2 folhas com vidro temperado. Otima qualidade			
100934	JANELA 110X0,80 MTS (AMPLA CONC.) - Marca.: QUALITY UNIDADE	45,00	300,000	13.500,00
	Especificação : Janela de aluminio 1,00m alt. X 0,80m		,	
	lar. 2 folhas com vidro temperado. Otima qualidade			
			VALOR GLOBAL R\$	578.904,95

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato com início na data de 01 de fevereiro de 2022





encerramento em 31 de dezembro de 2022, prorrogável na formado art.57,§1°,da Lei n°8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

- **3.1.** O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 578.904,95 (quinhentos e setenta e oito mil novecentos e quatro reais e noventa e cinco centavos).
- **3.2.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento vigente, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS:

5016.10.122.0012.2.150 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

5016.10.302.0011.2.171 Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

5016.10.302.0011.2.173 Manutenção da Unid. De Pronto Atendimento-UPA

5016.10.301.0010.2.158 Manutenção das Ações da Rede Saúde Mental-CAPS

5016.10.301.0010.2.162 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF

5016.10.302.0011.2.174 Manutenção do SAMU

5016.10.302.0011.2.176 Manutenção da Vigilância Sanitária

5016.10.302.0013.2.182 Manutenção da Vigilância Epidemiológica

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00- Material de Consumo.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

- **5.1.** O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- **5.2.** Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei nº 8.666, de 1993.
- **5.3.** O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.
- **5.4.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- **5.5.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.





- **5.6.** Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- **5.7.** Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- **5.8.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- **5.9.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- **5.10.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
- **5.11.** Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
- **5.12.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

 $I = (TX/100) _ I = (6/100) _ I = 0,00016438$

365 365

5.13. A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

6. CLÁUSULA SEXTA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. A aquisição do objeto será solicitada e deverá ser entregue no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, podendo este prazo, ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pelo Órgão Solicitante, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao material requisitado e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.





6.2. Das condições e da forma de recebimento do objeto

- **6.3.** O objeto será solicitado de forma parcelada conforme a necessidade do Órgão Solicitante, mediante a emissão de requisição/solicitação e da nota de empenho devidamente assinada.
- **6.4.** Os objetos deverão ser entregues rigorosamente com as características e especificações constantes no termo de Referência e legislações pertinentes, ficando esclarecido que correrá por conta da Detentora/Fornecedora todas as despesas com transporte, tributos, embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, encargos ou acessórios, entre outros que porventura se mostrem necessários para completo atendimento ao objeto licitado.
- **6.5.** O Órgão Solicitante rejeitará os objetos fornecidos em desacordo com o Termo de Referência/ARP/contrato, mesmo após o recebimento; caso seja constatado que os mesmos estejam em desacordo com o especificado ou incompleto. O responsável pelo órgão notificará, conforme o caso, a Fornecedora para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.
- **6.6.** A Fornecedora deverá entregar o objeto no local determinado pelo Órgão Solicitante, no qual os preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte/entrega, garantias e quaisquer outras despesas para entrega do objeto.
- **6.7.** O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo: I. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com o solicitado na licitação. A entrega deverá estar acompanhada da respectiva Nota Fiscal. Realizada a conferência inicial pelo responsável e se identificada conformidade das especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado; II. Definitivamente, imediatamente, após a verificação do objeto da conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, no Edital, na ARP, na Proposta e na Nota Fiscal, se dará em até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pelo Órgão Solicitante e atesto da nota fiscal.
- **6.8.** Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Órgão Solicitante poderá:
- **6.9.** Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do produto fornecido, rejeitá-lo, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- **6.10.** Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Órgão Solicitante de imediato, contados da notificação por escrito, mantido o preço registrado.
- **6.11.** O recebimento por parte do Órgão Solicitante não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da Detentora de fornecer produtos de acordo com as condições e especificações contidas no Edital, no Termo de Referência, na Proposta e na ARP/contrato; nem invalida qualquer reclamação que o Órgão venha a fazer em virtude de posterior constatação do objeto defeituosos ou fora de especificação, garantida a faculdade de troca/reparação a expensas da Fornecedora.
- **6.12.** Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante.





- **6.13.** Dos locais de entrega do objeto e servidores responsáveis pelo seu recebimento
- **6.14.** O objeto solicitado deverá ser entregue no endereço, dia e horário especificados, com o acompanhamento do respectivo servidor a seguir indicado, o qual fica responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto entregue, bem como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à forma, especificações e condições estipuladas neste Termo.
- **6.15.** Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação dos materiais fornecidos em consonância com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento em seu verso.
- **6.16.** Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo.
- **6.17.** O acompanhamento e recebimento e atesto das notas, serão efetuadas pelo servidor designado, de acordo com as condições constantes no contrato, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas ao Órgão Solicitante, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto.
- **6.18.** Os objetos deverão ser entregues nos endereços conforme solicitado por cada órgão participante.
- **6.19.** O Órgão Gerenciador/Órgão Participante designam como responsáveis pelo recebimento atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos os servidores de cada Órgão participante.

7. CLAÚSULA SÉTIMA-FISCALIZAÇÃO.

- **7.1.** A **Contratante** designará um (01) servidor para fiscalizar a execução do contrato, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral até a entrega do objeto pela empresa fornecedora. Fica designado o servidor: **JOÃO PEREIRA RAMOS JUNIOR**, Matrícula: 0912539, Portaria 0121/2021-GP para exercer a função de GESTOR DE CONTRATO e as servidoras: **IDA APARECIDA GOMES**, Matrícula: 011663 e **EDNANCY DA SILVA GOMES**, Matrícula: 0912573, Portaria 1219/2021-GP, para exercer a função de fiscal de contrato, para representar o Fundo Municipal de Saúde no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
- **7.2.** Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído imediatamente, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o andamento das atividades da **Contratante** e que tal impedimento poderá acarretar em prejuízos significativos.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

- **8.1.** Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços/contratos;
- **8.2.** Solicitar a troca de eventuais produtos que não estejam de acordo com a solicitação de compra.





- **8.3.** Sustar o recebimento do objeto se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita e solicitar a substituição do objeto se, no período de validade, a contar do recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação ou origem, devidamente comprovados.
- **8.4.** Providenciar a assinatura deste contrato e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;
- **8.5.** Gerenciar a ata de registro de preços/contratos, acompanhando e fiscalizando sua execução;
- **8.6.** Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;
- **8.7.** Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- **8.8.** Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução do contrato
- **8.9.** Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato;
- **8.10.** Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
- **8.11.** Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário;
- **8.12.** Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- **8.13.** Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- **8.14.** Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP/CONTRATO desde que não haja impedimento legal para o ato;

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

- **9.1.** Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, sem nenhum custo oneroso para o Órgão solicitante em relação ao fornecimento do objeto;
- **9.2.** Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega descarregamento, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto;
- 9.3. Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte;
- **9.4.** Assegurar a entrega do objeto licitado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias;
- **9.5.** Substituir/trocar, reparar/corrigir, imediatamente, às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou fornecimento do objeto, que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, ou não esteja em conformidade com as especificações e/ou na nota de empenho;
- **9.6.** Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;





- **9.7.** Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado ao Órgão Solicitante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;
- **9.8.** Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, qualquer anormalidade verificada, problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;
- **9.9.** Comunicar ao Órgão Solicitante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP/CONTRATO;
- **9.10.** Consultar e certificar-se com antecedência junto ao seu fornecedor) quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor;
- **9.11.** Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Aos Licitantes poderão ser aplicadas as sanções adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, conforme disposto:

I - Advertência

A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- **c.** Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- d. Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- **e.** Por atraso injustificado na execução do contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- f. Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II - Multas:

As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado;
- **b**) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral:
- c) Por inexecução total injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;





- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação:
- 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pelo Pregoeiro no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei nº 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei nº 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a Gravidade da falta cometida.

- IV Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:
- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.
- **V-Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.
- **10.2.** As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei nº 8.666/93.
- **10.3.** As sanções previstas nos itens I, III, IV e V **do item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93.
- **10.4.** As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR) e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.





- **10.5.** A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
- **10.6.** Na ocorrência dos crimes em licitações e contratos administrativos, aplicar-se-ão as penalidades previstas no Código Penal, Capitulo II-B, artigo 337- E e seguintes.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO.

- 11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
- **11.1.1.** Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
- **11.1.2.** Amigavelmente, nos termos do art.79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
- **11.2.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- **11.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art.77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- **11.4.** O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS. CONFORME O CASO:
- 11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES.

- 12.1. É VEDADO À CONTRATADA:
 - 12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
 - **12.1.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES.

- **13.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.65 da Lei nº8.666,de 1993.
- **13.2.** A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- **13.3.** As supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes contratantes poderão exceder o limitede 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.





14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União/FAMEP, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de NOVO REPARTIMENTO – PA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art.55, §2ºda Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, opresente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

NOVO REPARTIMENTO - PA, 01 de Fevereiro de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ(MF) 09.555.110/0001-94 CONTRATANTE

CONSTRUREIS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ 29.150.982/0001-80 CONTRATADA

testemunhas: 1.	2	
CStCIIIdiiids. 1	<i>L</i>	