



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA



DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO

A composição do valor médio para referenciar esta contratação, cujo objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para ampliação da clínica médica do Hospital Manoel Evaldo Benevides, reestruturação do Pronto Socorro Municipal, do Centro de Parto e Implantação e funcionamento da UTI Neonatal, para atender às demandas do Município de Parauapebas, Estado Pará, foi realizada com base em uma pesquisa de preços no Banco de Preços (<https://bancodeprecos.com.br/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f>) (Anexo .01). Este banco de dados avançado foi desenvolvido para auxiliar as contratações públicas, pois contém preços de diversos processos a nível nacional, o que amplia o resultado da pesquisa e, conseqüentemente, aferindo a realidade dos preços. Para isso, foram utilizados valores das Compras Governamentais e do Banco de Preços em Saúde. Além disso, a pesquisa foi complementada com levantamento de preços diretamente com empresas que possuem CNAE's apropriados. Foi enviado um e-mail de solicitação de pesquisa de preços para as seguintes empresas:

- **Hiperfar Materiais Hospitalar e Medicamentos LTDA – CNPJ: 36.028.477/0001-22**
- **P P F COM E SERV LTDA– CNPJ: 07.606.575/0001-00**
- **L C B PONTES LTDA– CNPJ: 17.763.550/0001-65**

No que diz respeito às empresas Hiperfar Materiais Hospitalares e Medicamentos LTDA, P P F COM E SERV LTDA e L C B PONTES LTDA, foi solicitada uma cotação para a composição de uma cesta de preços, no entanto, essas empresas não cotaram os itens 12, 14, 37, 63, 70, cotei também no **Portal Nacional de Contratações Públicas** e infelizmente sem sucesso. consegui preços apenas no **Fundo Nacional de Saúde**, de acordo com anexos e planilha de media, no **TCM** (Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará), não encontrei os itens 12, 14, 37, 63, 70; localizei apenas os itens 09, 53, 62, 63 de acordo com planilha abaixo.

ITEM	NOME DO ITEM	FONTE
01	Balança Antropométrica Infantil	ITEM 09, CONTRATO N 20230277 TCM
02	Monitor Multiparâmetros 2	ITEM 53, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 20230248/2023 TCM
03	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	ITEM 62, CONTRATO ADMINISTRATIVO N-20230248 TCM
04	Reanimador Pulmonar em T	ITEM 63, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 20230277 TCM

É importante salientar que também foi solicitado cotações via e-mail para diversas empresas. No entanto, é relevante informar que essas empresas não apresentaram proposta até a data da elaboração da presente declaração, não demonstraram interesse em fornecer uma proposta ou informaram não dispor dos itens (e-mails anexos). Portanto, considerando o princípio da celeridade processual, a tramitação do processo prosseguiu. Segue a lista de empresas que não respondeu as solicitações ou respondeu informando que estava aguardando preço dos fornecedores e ou não poderia realizar a cotação.

- **GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 28.039.635/0001-11**
- **BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 10.761.735/0001-91**
- **HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ - 28.655.764/0001-34**
- **CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ - 05.003.408/0001-30**



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA



- **BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 00.890.752/0001-75**
- **SHOPPING DA SAUDE – CNPJ: 04.949.905/0007-59**
- **BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA CNPJ - 11.938.920/0001-71**
- **A C DO A D RODRIGUES LTDA CNPJ - 28.037.573/0001-09**
- **FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA CNPJ 04.860.635/0001-10**
- **DATAMED LTDA - CNPJ: 38.658.399/0004-18**

A solicitação de cotação de preços para a empresa Data Med Web foi realizada através de campo específico para solicitação de orçamento no site desta, por isso não consta a solicitação inicial. Para as Empresas BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA e HERA MEDICAL REPRESENTACOES a solicitação de cotação foi realizada sem comunicação por ofício.

Apesar de consultar diversas fontes, não foi possível encontrar três preços para os itens 12,14,37,63. Portanto, para esses itens, foi considerada a média dos dois valores encontrados, já o item 70 conseguiu apenas um preço na pesquisa feita no site <https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento>.

Os valores demarcados dos itens 52 e 53 foram excluídos de os cálculos de média do valor unitário devido serem inferiores ao recomendado em instrução normativa Nº 02 da Controladoria Geral de Parauapebas.

Informo também que as cotações realizadas via e-mails, foram realizadas por dois títulos (assunto), diferentes, mas declaro que refere-se a mesma cotação, segue os títulos (assunto), que foram utilizados, **(Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS / Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal)**.

Quanto aos **Itens 8 e 9**, as balanças antropométricas digitais são sempre bivolt, possuindo a opção na fonte de escolha da voltagem, não sendo necessária a informação acerca deste ponto para pesquisa de mercado, pois não impacta de forma relevante nos valores a serem ofertados. Em relação **Itens 20, 21, 50 e 51**, são itens cujo descritivo é padronizado e habitual, dessa forma, o descritivo resta suficiente, sendo de pouca relevância para a pesquisa de mercado maiores especificações, pois não impacta de forma relevante nos valores a serem ofertados.

A metodologia empregada para a obtenção do resultado da pesquisa de preços seguiu as diretrizes da Instrução Normativa nº 73/2020. Nessa normativa, são estabelecidos critérios para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, como a média, a mediana ou o menor dos preços obtidos. No caso em questão, a metodologia utilizada foi a média, na qual a soma dos preços obtidos foi dividida pelo número de propostas, resultando no valor estimado para o processo.

Parauapebas, 07 de novembro de 2023

OZEIAS DE JESUS PEREIRA
Servidor responsável pela cotação
Mat. 7014

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
Parauapebas – PA – CEP: 68.515-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.606.575/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2005

NOME EMPRESARIAL P P F COM E SERV LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INNOVA	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PAES DE CARVALHO	NÚMERO 600	COMPLEMENTO *****

CEP 68.742-510	BAIRRO/DISTRITO NOVA OLINDA	MUNICÍPIO CASTANHAL	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO AJ-NOVAIS@OI.COM.BR	TELEFONE (91) 9600-2122

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 17:48:18 (data e hora de Brasília).

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 24/08/2023 AS 17:48 HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira Aux. Administrativo Mat: 7014

Página: 1/2
SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.606.575/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2005

NOME EMPRESARIAL P P F COM E SERV LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PAES DE CARVALHO	NÚMERO 600	COMPLEMENTO *****

CEP 68.742-510	BAIRRO/DISTRITO NOVA OLINDA	MUNICÍPIO CASTANHAL	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO AJ-NOVAIS@OI.COM.BR	TELEFONE (91) 9600-2122

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 17:48:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: / / AS HORAS
ASS: <u>Ozeias de Jesus Pereira</u>

Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.028.477/0001-22
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/01/2020

NOME EMPRESARIAL
HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HIPERFAR MEDICAMENTOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 139

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
QUADRA32 LOTE 07

CEP
68.515-000

BAIRRO/DISTRITO
BEIRA RIO

MUNICÍPIO
PARAUAPEBAS

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
NELIO@HIPERFAR.COM.BR

TELEFONE
(94) 9159-5157

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/01/2020


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 17:49:59 (data e hora de Brasília).



Página: 1/1
SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.763.550/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2013
NOME EMPRESARIAL L C B PONTES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LA PONTES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ALTAMIRA	NÚMERO 208	COMPLEMENTO *****
CEP 68.741-320	BAIRRO/DISTRITO SAUDE I	MUNICÍPIO CASTANHAL
UF PA		ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE (91) 8880-6975		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 17:44:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.039.635/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2017

NOME EMPRESARIAL GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GYROMED HOSPITALAR	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CAPITAO BRENO	NÚMERO 196	COMPLEMENTO QUADRA89 LOTE 12

CEP 74.345-060	BAIRRO/DISTRITO VI ROSA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIROGYROMED@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 4102-4919

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 17:50:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.761.735/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/04/2009

NOME EMPRESARIAL BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV GRACA ARANHA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA29 LOTE 09 SALA 2 E 3

CEP 74.916-070	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVA ERA	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO BRDANTAI@BRDANTAI.COM.BR	TELEFONE (62) 3280-5152

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	CONFERE COM ORIGINAL DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS ASS: <u>Ozeias de Jesus Pereira</u> Aux. Administrativo Mat. 7014

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL COLETA DE PREÇOS

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

MAT./DEC. <u>Ozeias de Jesus Pereira</u> Aux. Administrativo Mat. 7014

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/11/2023 às 10:18:59 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL




CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.761.735/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/04/2009	
NOME EMPRESARIAL BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GRACA ARANHA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA29 LOTE 09 SALA 2 E 3	
CEP 74.916-070	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVA ERA	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRDANTAI@BRDANTAI.COM.BR		TELEFONE (62) 3280-5152	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/11/2023 às 10:18:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.655.764/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/2017
NOME EMPRESARIAL HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso Industrial e comercial 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE ABREU	NÚMERO 653	COMPLEMENTO *****
CEP 88.070-810	BAIRRO/DISTRITO CANTO	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CARLA@HERAMEDICAL.COM.BR	TELEFONE (48) 3091-1174	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/09/2017 AS 10:26 HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014
SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.655.764/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/2017

NOME EMPRESARIAL HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOSE ABREU	NÚMERO 653	COMPLEMENTO *****

CEP 88.070-810	BAIRRO/DISTRITO CANTO	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO CARLA@HERAMEDICAL.COM.BR	TELEFONE (48) 3091-1174

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 02/11/2023 às 10:26:28 (data e hora de Brasília).

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: / / AS HORAS
ASS: <i>Cezarias de Jesus Pereira</i>
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC. <i>Cezarias de Jesus Pereira</i>
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.003.408/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/04/2002

NOME EMPRESARIAL
CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISTRIBUIDORA CRISTALFARMA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializada
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA

NÚMERO
30

COMPLEMENTO
LOTE 30

CEP
67.030-025

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MEGSBT@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(91) 3225-5616

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2023 às 14:39:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.890.752/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/1995

NOME EMPRESARIAL BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO TV MAGNO DE ARAUJO	NÚMERO 473	COMPLEMENTO A

CEP 66.113-055	BAIRRO/DISTRITO TELEGRAFO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO briute@briute.com.br	TELEFONE (91) 3321-1250/ (91) 3321-1255

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2023 às 14:47:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: / / AS NORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.949.905/0007-59 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2021

NOME EMPRESARIAL F CARDOSO E CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SHOPPING DA SAUDE	PORTO DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (Dispensada *) 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 86.21-6-01 - UTI móvel 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 825 A	NÚMERO 825	COMPLEMENTO *****

CEP 66.055-005	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO JORGESILVA_59@HOTMAIL.COM	TELEFONE (91) 9307-6478/ (91) 8162-3595

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2023 às 15:52:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT. DEC.
Ozela de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.938.920/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/04/2010
NOME EMPRESARIAL BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIOMEDICA BELEM		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOSE BONIFACIO	NÚMERO 2480	COMPLEMENTO *****
CEP 66.065-108	BAIRRO/DISTRITO GUAMA	MUNICÍPIO BELEM
UF PA		ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@BIOMEDICA.BIO.BR
TELEFONE (91) 3233-0675		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2010
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2023 às 15:06:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira

Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.037.573/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2017

NOME EMPRESARIAL A C DO A D RODRIGUES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AC DISTRIBUIDORA	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO TV WE 62	NÚMERO 902	COMPLEMENTO LETRA A CONJ CIDADE NOVA V

CEP 67.133-145	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACDISTRIBUIDORAEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 8861-9699

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/06/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL



SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2023 às 14:28:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.658.399/0004-18 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/02/2011	
NOME EMPRESARIAL DATAMED LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DATAMED		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DOUTOR MARIO VICENTE	NÚMERO 137	COMPLEMENTO *****	
CEP 04.270-000	BAIRRO/DISTRITO VILA DOM PEDRO I	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDER.BARBOSA@DATAMEDWEB.COM.BR	TELEFONE (31) 8465-2176		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/02/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/11/2023 às 11:09:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: / / AS HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.860.635/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2001

NOME EMPRESARIAL FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VITAFARMA DISTRIBUIDORA	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV 07 DE SETEMBRO	NÚMERO 1808	COMPLEMENTO ANDAR 2 SALA 03

CEP 68.543-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FLORESTA DO ARAGUAIA	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO RIOCONSULTORIA@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8143-2442/ (94) 9152-8079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****


SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.


Emitido no dia 17/10/2023 às 15:12:08 (data e hora de Brasília).

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
Página: 1/1MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 01

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	BANCO DE PREÇO			PPF EIRELLI			HIPERFAR			VALOR MEDIO	
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	RS TOTAL
1	Andador	Material de Confecção: Alumínio; Sem Rodízios Obs.: dobrável fixo, 02 barras, adulto, e com regulagem de altura, tamanho único adulto, capacidade de até 130kg.	Unid	2	R\$ 246,79	R\$ 493,58	-2%	R\$ 235,00	R\$ 470,00	3%	R\$ 238,00	R\$ 476,00	2%	R\$ 242,13	R\$ 484,26
2	Aparelho de Luz Infravermelho	Impacta, dotada de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, conta com uma haste de sustentação flexível e um refletor de alumínio, altura regulável e tensão bivolt.	Unid	2	R\$ 668,66	R\$ 1.337,32	9%	R\$ 748,00	R\$ 1.496,00	-2%	R\$ 758,00	R\$ 1.516,00	-3%	R\$ 735,34	R\$ 1.470,68
3	Aparelho para Fototerapia (ictérica/neonatalogia)	Iluminação: LED; com Painel de Controle Microprocessado e Ajuste de controle de irradiação, Alimentação elétrica bivolt.	Unid	3	R\$ 9.122,42	R\$ 27.367,26	1%	R\$ 8.965,80	R\$ 26.897,40	2%	R\$ 8.970,00	R\$ 26.910,00	2%	R\$ 9.177,41	R\$ 27.532,23
4	Ar Condicionado	OBS: 12.000 BTUs; 220v. Função: Fria	Unid	1	R\$ 4.221,63	R\$ 4.221,63	-31%	R\$ 2.805,00	R\$ 2.805,00	13%	R\$ 2.830,00	R\$ 2.830,00	12%	R\$ 3.219,03	R\$ 3.219,03
5	Armário	Armário em Aço, 02 portas, com fechadura cilíndrica, Dimensões: Altura 198 cm x Largura 90 cm x profundidade 40 cm, com 04 prateleiras, capacidade mínima da prateleira: 40 Kg.	Unid	14	R\$ 1.220,38	R\$ 17.085,32	-7%	R\$ 1.088,60	R\$ 15.240,40	5%	R\$ 1.095,00	R\$ 15.330,00	4%	R\$ 1.143,95	R\$ 16.015,30
6	Armário Vitrine	Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado; Número de portas: 02 portas; Laterais de Vidro, Porta com fechadura cilíndrica; fundo e teta em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro cristal de 3mm; 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 1,65 m.	Unid	4	R\$ 1.392,00	R\$ 5.568,00	-26%	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	9%	R\$ 980,00	R\$ 3.920,00	11%	R\$ 1.100,50	R\$ 4.402,00
7	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM; Suporte com Rodízios: Possui; Válvula de segurança: Possui; Frasco: Termoplástico/vidro. Obs. 127-220V bivolt automático	Unid	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	35%	R\$ 2.669,00	R\$ 10.676,00	-8%	R\$ 2.750,00	R\$ 11.000,00	-11%	R\$ 2.473,03	R\$ 9.892,12
8	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital; Capacidade: até 200KG; Régua Antropométrica: de até 02 Metros.	Unid	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	2%	R\$ 1.502,00	R\$ 3.004,00	2%	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	2%	R\$ 1.529,50	R\$ 3.059,00
9	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital; Capacidade: Até 16 kg; Dimensões da Cadeira: Mínimo 540 X 290 (MM); Tara: Possui	Unid	1	R\$ 920,00	R\$ 920,00	-2%	R\$ 862,00	R\$ 862,00	4%	R\$ 870,00	R\$ 870,00	3%	R\$ 897,82	R\$ 897,82
10	Balde a Pedal	Material em Aço Inóx, Com capacidade de 40L.	Unid	13	R\$ 528,48	R\$ 6.870,24	14%	R\$ 629,00	R\$ 8.177,00	-2%	R\$ 634,00	R\$ 8.242,00	-3%	R\$ 617,15	R\$ 8.022,95
11	Berço Aquecido	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui gira bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico raditransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Prôclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material stóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado, alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento com itens opcionais: Balança integrada; Fototerapia Bilateral R; Fototerapia reversa Bilateral R; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão térmico; Colchão de gel transparente; Ressuscitador infantil; Belypuff R; Cpac de bolhas Babyap R; Aspirador tipo Venturi. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1	R\$ 33.892,07	R\$ 33.892,07	-2%	R\$ 31.850,00	R\$ 31.850,00	4%	R\$ 32.800,00	R\$ 32.800,00	1%	R\$ 33.271,77	R\$ 33.271,77
12	Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa	Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 04 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base do berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lâmina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite o passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle Microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possui sistema de proteção contra altas temperaturas; possui cordin para colocação de nêbeles. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1	R\$ 20.666,67	R\$ 20.666,67	-11%							R\$ 18.617,84	R\$ 18.617,84
13	Bilirrubinômetro	Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva, podendo ser próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referências instaladas na base carregadora. Fonte de luz: lâmpada de arco de xônio de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições ou LED com vida útil de no mínimo 20.000 horas; Sensores compostos por fotodiodos de silício acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador AC e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria, alimentação do carregador/base em 110V. Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento.	Unid	1				R\$ 46.904,00	R\$ 46.904,00	3%	R\$ 48.900,00	R\$ 48.900,00	-1%	R\$ 48.531,47	R\$ 48.531,47



MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 01

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	BANCO DE PREÇO			PPF EIRELLI			HIPERFAR			VALOR MEDIO	
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	RS TOTAL
14	Biombo	Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento.	Unid	4	R\$ 780,69	R\$ 3.122,76	6%	R\$ 780,69	R\$ 3.122,76	6%	R\$ 780,69	R\$ 3.122,76	6%	R\$ 780,69	R\$ 3.122,76
15	Bomba de Infusão	Característica Física: Equipa/KVO/Bolus/Alarme/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potência de entrada: 50 VA.	Unid	2	R\$ 6.063,00	R\$ 12.126,00	19%	R\$ 7.822,80	R\$ 15.645,60	-5%	R\$ 7.581,00	R\$ 15.162,00	-2%	R\$ 7.459,09	R\$ 14.918,18
16	Cadeira	Cadeira fixa, sem braços, confecção: encosto e assento em polipropileno, na cor preta.	Unid	18	R\$ 545,86	R\$ 9.825,48	2%	R\$ 540,60	R\$ 9.730,80	3%	R\$ 550,00	R\$ 9.900,00	1%	R\$ 556,19	R\$ 10.011,42
17	Cadeira de Banho/Higiênica	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança.	Unid	6	R\$ 785,85	R\$ 4.715,10	-11%	R\$ 656,20	R\$ 3.937,20	7%	R\$ 670,00	R\$ 4.020,00	5%	R\$ 706,54	R\$ 4.239,24
18	Cadeira de Rodas Adulto	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança.	Unid	7	R\$ 3.022,07	R\$ 21.154,49	-20%	R\$ 2.310,00	R\$ 16.170,00	8%	R\$ 2.202,00	R\$ 15.414,00	13%	R\$ 2.524,54	R\$ 17.671,78
19	Cadeira de Rodas para Obeso	Capacidade: De até 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança.	Unid	4	R\$ 2.600,00	R\$ 10.400,00	3%	R\$ 2.650,00	R\$ 10.600,00	1%	R\$ 2.568,00	R\$ 10.272,00	5%	R\$ 2.689,88	R\$ 10.759,52
20	Cama Comum (não hospitalar)	Tipo/Material de Confecção/Acessórios: Simples/Madeira/Colchão. OBS: senda na materiol de madeira, contendo colchão, espuma D33.	Unid	2	R\$ 1.277,67	R\$ 2.555,34	-6%	R\$ 1.125,00	R\$ 2.250,00	6%	R\$ 1.160,00	R\$ 2.320,00	3%	R\$ 1.200,04	R\$ 2.400,08
21	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	Tipo Fowler Mecânica; incluso Colchão hospitalar, mínima D28; com Rodízios e freios nas rodas	Unid	16	R\$ 2.800,00	R\$ 44.800,00	25%	R\$ 4.000,00	R\$ 64.000,00	-8%	R\$ 3.980,00	R\$ 63.680,00	-7%	R\$ 3.720,00	R\$ 59.520,00
22	Cardioversor	Material de confecção/manivelas/cabeceira e pesseira: Estrutura em Aço carbono com tratamento anti ferrugem e acabamento em pintura Epóxi; com 3 manivelas. Com Grades laterais; manual. Não possui Marcapasso Transcutâneo. Possui Módulo DEA. Não possui Oximetria (SPO2). Bateria: Possui; Tipo: Bifásico; Comando nas Pás: Ajuste, Carga e Disparo; Pás internas: Memória de ECG; Possui Bateria; Tipo: Bifásico; Possui Impressora.	Unid	2	R\$ 34.290,30	R\$ 68.580,60	20%	R\$ 44.603,00	R\$ 89.206,00	-4%	R\$ 44.800,00	R\$ 89.600,00	-4%	R\$ 42.931,83	R\$ 85.863,66
23	Carro de Curativos	Material de confecção em aço inoxidável; com rodízios; Dimensão 80,0cm alt. x 40,0cm larg. x 110,0cm Comprim. Capacidade para 10kg; Acessórios: Balde em inox capacidade de 10 Litras, Bacia em inox com diâmetro 20cm.	Unid	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	-18%	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	10%	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	1%	R\$ 1.106,25	R\$ 2.212,50
24	Carro de Emergência	Material de confecção do Tampo: poliestireno/fibra ou Material superior; Confecção da estrutura/Gabinete em Aço carbono, com 04 rodízios com freio; Gavetas: 03 simples e 01 dupla, uma das gavetas com 15 divisões internas para medicamentos. Dimensões: Régua de Tomadas: Com cabo de a a mínimo 1,50 M; Bandeja Auxiliar, Suporte para régua de tomadas, Suporte de Soro, Suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook, Suporte para Cilindro de Oxigênio, Prancha de massagem 580mm x 300mm, Suporte de Dispenser, Trava geral de Gavetas	Unid	6	R\$ 3.904,00	R\$ 23.424,00	-18%	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00	9%	R\$ 3.250,00	R\$ 19.500,00	2%	R\$ 3.307,25	R\$ 19.843,50
25	Carro Maca Avançado	Leito em Aço Inoxidável; Estrutura em aço; Elevação hidráulica; possui suporte de soro; Acessórios: Colchoete; Capacidade até 180 kg. Dimensões Altura Mínima 680 mm, Altura Máxima 980 mm, Largura 670 mm, Comprimento 1800 mm.	Unid	2	R\$ 21.842,00	R\$ 43.684,00	-11%	R\$ 18.413,00	R\$ 36.826,00	6%	R\$ 18.430,00	R\$ 36.860,00	6%	R\$ 19.626,25	R\$ 39.252,50
26	Carro Maca Simples	Em Aço Inoxidável; Com Suporte de Soro com Colchoete e Grades laterais. Dimensões: comp. 1,90 x larg. 0,55 x alt. 0,80m; capacidade até 180kg	Unid	9	R\$ 2.573,33	R\$ 23.159,97	-3%	R\$ 2.400,00	R\$ 21.600,00	4%	R\$ 2.512,00	R\$ 22.608,00	0%	R\$ 2.501,33	R\$ 22.511,97
27	Comadre	Aço inoxidável com capacidade 2L.	Unid	4	R\$ 247,59	R\$ 990,36	-9%	R\$ 215,65	R\$ 862,60	5%	R\$ 215,00	R\$ 860,00	6%	R\$ 227,59	R\$ 910,36
28	CPAP	Com umidificador; Com compensação; Com máscara nasal, sendo três tamanhos. Alimentação fonte bivolt.	Unid	5	R\$ 4.250,00	R\$ 21.250,00	21%	R\$ 5.642,85	R\$ 28.214,25	-5%	R\$ 5.752,00	R\$ 28.760,00	-7%	R\$ 5.392,46	R\$ 26.962,30
29	Desfibrilador Convencional	Composição, Sem Medição de Impedância 01 Cabo de força; 01 Cabo terra; 01 Fusível 3A com retardo; 01 Fusível 15A; 01 Jogo de pás externas adultas.	Unid	2	R\$ 13.833,33	R\$ 27.666,66	1%	R\$ 13.800,00	R\$ 27.600,00	1%	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00	3%	R\$ 13.905,83	R\$ 27.811,66
30	Detector Fetal	Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui. Com Bateria Recarregável e carregador bivolt.	Unid	1	R\$ 632,08	R\$ 632,08	9%	R\$ 693,25	R\$ 693,25	0%	R\$ 700,00	R\$ 700,00	-1%	R\$ 692,90	R\$ 692,90
31	Eletrcardiografo	Sendo 12 Canais; Operação: Direto no Console; Comunicação com Computador: Impressão Direta no equipamento; Acessórios: 01 Cabo ECG, Bivolt.	Unid	5	R\$ 8.393,33	R\$ 41.966,65	1%	R\$ 8.254,45	R\$ 41.272,25	2%	R\$ 8.300,00	R\$ 41.500,00	2%	R\$ 8.458,36	R\$ 42.291,80
32	Escala 02 Degraus	Material de confecção: Aço inoxidável. Obs. Degraus cobertos com material antiderrapante; altura 40,00cm; largura 38,00cm; Profundidade 35,00cm; Suportar até 120 kg.	Unid	5	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	-5%	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00	5%	R\$ 380,00	R\$ 1.900,00	0%	R\$ 379,50	R\$ 1.897,50
33	Esfigmomanômetro Adulto	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em Nylon.	Unid	26	R\$ 142,43	R\$ 3.703,18	-14%	R\$ 116,00	R\$ 3.016,00	7%	R\$ 120,00	R\$ 3.120,00	4%	R\$ 125,06	R\$ 3.251,56
34	Esfigmomanômetro Infantil	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	28	R\$ 116,28	R\$ 3.255,84	2%	R\$ 116,00	R\$ 3.248,00	2%	R\$ 120,00	R\$ 3.360,00	-1%	R\$ 118,52	R\$ 3.318,56
35	Esfigmomanômetro Obeso	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	25	R\$ 139,20	R\$ 3.480,00	-1%	R\$ 130,00	R\$ 3.250,00	6%	R\$ 145,00	R\$ 3.625,00	-5%	R\$ 137,68	R\$ 3.442,00
36	Estadiômetro	Material de Confecção: Alumínio; Escala entre: 0 a 1,46 CM, leve, transportável, higienizável, com certificado do metro, inclusive 03 Régua; 01 medidor fixo e 01 medidor móvel.	Unid	1	R\$ 279,00	R\$ 279,00	0%	R\$ 277,15	R\$ 277,15	1%	R\$ 260,00	R\$ 260,00	7%	R\$ 278,62	R\$ 278,62
37	Estetoscópio de Piaard	Material de Confecção: Alumínio.	Unid	1	R\$ 68,55	R\$ 68,55	23%	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 88,78	R\$ 88,78
38	Estetoscópio Infantil	Tipo Duplo; Auscultador em aço inoxidável.	Unid	15	R\$ 16,84	R\$ 252,60	25%	R\$ 23,80	R\$ 357,00	-6%	R\$ 24,00	R\$ 360,00	-7%	R\$ 22,41	R\$ 336,15
39	Foco Refletor Ambulatorial	Irruminação LED; Haste flexível, com 05 rodízios. Bivolt, dimensão Alt. Mínima: 1,10m - Alt. Máxima: 1,600 m regulável.	Unid	1	R\$ 536,33	R\$ 536,33	-4%	R\$ 500,00	R\$ 500,00	3%	R\$ 510,00	R\$ 510,00	2%	R\$ 517,83	R\$ 517,83
40	Glicosímetro	Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; Volume da amostra de 1 microlitro; Memória de 300 resultados com data e hora;	Unid	50	R\$ 66,35	R\$ 3.317,50	-4%	R\$ 62,60	R\$ 3.130,00	2%	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00	6%	R\$ 64,08	R\$ 3.204,00



MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 01

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	BANCO DE PREÇO			PPF EIRELLI			HIPERFAR			VALOR MÉDIO	
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	RS TOTAL
41	Incubadora de Transporte Neonatal	Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autolaváveis em silicone atóxico; 01 portinhola tipo Iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico anti-álérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle Microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar sensor do RN desconectado. Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de snco com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxímetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Tensão: Bivolt automático.	Unid	1	RS 54.843,96	RS 54.843,96	5%	RS 57.489,70	RS 57.489,70	1%	RS 58.846,00	RS 58.846,00	-1%	RS 58.029,50	RS 58.029,50
42	Incubadora Neonatal (estacionária)	Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas reais com trancos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo Iris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextingüíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), Servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes imediatamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de snco; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Tensão: Bivolt automático.	Unid	10	RS 50.177,30	RS 501.773,00	-1%	RS 48.609,00	RS 486.090,00	3%	RS 48.500,00	RS 485.000,00	3%	RS 49.902,87	RS 499.028,70
43	Lanterna Clínica	Tipo LED; Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco; - Alimentação: 02 pilhas AAA; - Material de fabricação: metal; - Acionamento da luz: clipe de contato;	Unid	5	RS 55,38	RS 276,90	-17%	RS 45,00	RS 225,00	5%	RS 40,00	RS 200,00	15%	RS 47,25	RS 236,25
44	Laringoscópio Adulto	Iluminação interna: fibra óptica/halógena-xenon; composição: 05 Lâmpadas rígidas.	Unid	6	RS 1.751,67	RS 10.510,02	-13%	RS 1.434,80	RS 8.608,80	8%	RS 1.480,00	RS 8.880,00	5%	RS 1.552,75	RS 9.316,50
45	Laringoscópio Infantil	Kit de laringoscópio infantil, lâmina reta, nº 0/0/0/1 luz amarela/Halógena, iadusu 02 lâmpadas extras compatível com a marca.	Unid	11	RS 800,00	RS 8.800,00	-18%	RS 622,20	RS 6.844,20	8%	RS 610,00	RS 6.710,00	10%	RS 675,50	RS 7.430,50

MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 01

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	BANCO DE PREÇO			PPF EIRELLI			HIPERFAR			VALOR MÉDIO	
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	RS TOTAL
46	Logarina	Material de confecção do assento e encosto/número de assentos, Polipropileno/ 03 Lugares na cor preta.	Unid	6	RS 650,00	RS 3.900,00	17%	RS 800,00	RS 4.800,00	-2%	RS 820,00	RS 4.920,00	-4%	RS 786,50	RS 4.719,00
47	Mesa Auxiliar	Material de Confecção: Apo inox; Dimensões: 40 X 60 X 80 CM; com Rodízios, capacidade para até 20kg.	Unid	10	RS 603,33	RS 6.033,30	13%	RS 700,00	RS 7.000,00	-1%	RS 710,00	RS 7.100,00	-2%	RS 694,96	RS 6.949,60
48	Mesa de Cabeceira	Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar; Com Partas, Com 01 Gaveta, Pés com Rodízios. Dimensões Comprimento: 0,45 m, Largura: 0,40 m, Altura: 0,80 m, na cor branco.	Unid	10	RS 828,00	RS 8.280,00	20%	RS 1.000,00	RS 10.000,00	3%	RS 1.200,00	RS 12.000,00	-17%	RS 1.029,50	RS 10.295,00
49	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada	Material de Confecção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição Acoplada com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2" dimensões Compriment: 0,44 m, Largura: 0,42 m, Altura: 0,82 m, cor branco	Unid	1	RS 1.207,33	RS 1.207,33	-8%	RS 1.000,00	RS 1.000,00	11%	RS 1.200,00	RS 1.200,00	-7%	RS 1.123,08	RS 1.123,08
50	Mesa de Mayo	Mesa com rodizio e bandeja inox; altura regulável; de 0,90 x 1,25m.	Unid	5	RS 550,88	RS 2.754,40	7%	RS 600,00	RS 3.000,00	-1%	RS 580,00	RS 2.900,00	3%	RS 595,47	RS 2.977,35
51	Mesa para Refeitório	Quantidade de assentos: 06; Tipo fixo. Incluso as 06 cadeiras	Unid	1	RS 1.832,00	RS 1.832,00	-8%	RS 1.600,00	RS 1.600,00	6%	RS 1.620,00	RS 1.620,00	5%	RS 1.697,00	RS 1.697,00
52	Monitor Multiparâmetros 1	Tamanho do monitor: de 12"; Com Suporte para monitor; sendo 05 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Tipo de Monitor: Pré-configurado. Incluso itens Manguiotas para Pressão Não Invasiva. Cabo de sensor esofágico/retal Acessório/monitor: Cabo para monitorização. Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	11	RS 14.123,02	RS 155.353,22	55%	RS 31.100,00	RS 342.100,00	0%	RS 29.982,00	RS 329.802,00	4%	RS 31.142,00	RS 342.562,00
53	Monitor Multiparâmetros 2	Tamanho do Monitor: De 12"; Suporte para Monitor: Possui 05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP e Parâmetros avançados: Módulo de Pressão Invasiva (IBP/IBP Plus). Tipo de Monitor: Pré configurado. Incluso itens opcionais: Manguiotas para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04; Cabo de sensor esofágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	10	RS 9.931,30	RS 99.313,00	68%	RS 31.100,00	RS 311.000,00	1%	RS 29.982,00	RS 299.820,00	4%	RS 31.308,67	RS 313.086,70
54	manovacuômetro	Válvula reguladora de O2 e ar comprimido. Tipo Analógico, de parede para régua de gases. Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. Incluso: tomada dupla e tomada tripla.	Unid	1	RS 1.679,33	RS 1.679,33	-24%	RS 1.212,50	RS 1.212,50	10%	RS 1.200,00	RS 1.200,00	11%	RS 1.349,26	RS 1.349,26
55	Negatoscópio	Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bâmba 26 Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Rolletes em Bivolt Com Lâmpada de LED	Unid	4	RS 770,00	RS 3.080,00	-6%	RS 700,00	RS 2.800,00	3%	RS 710,00	RS 2.840,00	2%	RS 725,25	RS 2.901,00
56	Oftalmoscópio	Composição: 05 Abertura até 19 lentes; Iluminação Halógena. Alimentação Bateria recarregável com carregador bivolt. Resistente a impactos	Unid	4	RS 1.320,00	RS 5.280,00	-2%	RS 1.229,20	RS 4.916,80	5%	RS 1.300,00	RS 5.200,00	0%	RS 1.296,71	RS 5.186,84
57	Otoscópio Simples	Iluminação: Fibras Ópticas/Halógena-Xenon; Composição: 10 Espéculos Reutilizáveis. Alimentação a pilha tipo AA, acompanha pilha.	Unid	11	RS 399,66	RS 4.396,26	3%	RS 405,50	RS 4.460,50	1%	RS 400,00	RS 4.400,00	3%	RS 411,61	RS 4.527,71
58	Oxímetro de Pulso	Medição de SpO2, tela LCD, Tipo Portátil (de mão) com sensor reutilizável neonatal tipo braçadeira, alimentação bateria recarregável, carregador bivolt, alarme visual e sonoro, com ajuste	Unid	15	RS 2.526,67	RS 37.900,05	23%	RS 3.425,50	RS 51.382,50	-4%	RS 3.500,00	RS 52.500,00	-6%	RS 3.294,98	RS 49.424,70
59	Papagaio	Material de Confecção em Aço Inoxidável. Capacidade de 1L	Unid	3	RS 151,88	RS 455,64	-9%	RS 131,95	RS 395,85	5%	RS 128,00	RS 384,00	8%	RS 138,85	RS 416,55
60	Poltrona Hospitalar	Material de Confecção armação baixa: Aço; Assento / encosto: Estofado Courvin; Capacidade até 120 kg; Reclinação: Acionamento manual; Descanso para as pernas; integrado. Na cor azul claro.	Unid	53	RS 1.320,00	RS 69.960,00	-6%	RS 1.200,00	RS 63.600,00	4%	RS 1.220,00	RS 64.660,00	2%	RS 1.250,00	RS 66.250,00
61	Radiômetro para Fototerapia	Deve possuir teclado com membrana, display de cristal líquido para indicação dos dados de medição e do nível de bateria. Entrada para faixa de radiação: faixa de medição com variação entre: 0,0% a 100,0% µW/cm²/mm com resolução de 0,1 µW/cm²/mm e precisão entre +/- 2,0% a +/- 10,0% µW/cm²/mm para escala total; Espectro de onda monitorado no mínimo n faixa de: 425 a 475nm; Resposta espectral equiparada com o espectro de ação da fototerapia. Alimentação: bateria alcalina 9V DC (descartável haver indicação no display quando for necessário trocar a bateria), com carregador bivolt.	Unid	1	RS -	RS -	-	RS 5.362,00	RS 5.362,00	4%	RS 5.400,00	RS 5.400,00	3%	RS 5.580,60	RS 5.580,60
62	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Material de Confecção: Silicone; Possui Reservatório; Possui Válvula Unidirecional; Não possui Válvula de PEEP	Unid	29	RS 225,00	RS 6.525,00	3%	RS 212,50	RS 6.162,50	8%	RS 200,00	RS 5.800,00	13%	RS 231,15	RS 6.703,35
63	Reanimador Pulmonar em T	Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinadas; Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de occlusão digital intermitente; Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplado a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y; deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação mínima: de -20 a 80 cmH2O. Pressão máxima de: 65 a 80 cmH2O, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir painel frontal com: manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: mangueira de entrada de gás com 1,20 m e com tubo corrugado com válvula T para controle de regulação PEEP e pulmão teste em silicone, livro de létex. Alimentação Elétrica Bivolt.	Unid	2	RS -	RS -	-	RS -	RS -	-	RS -	RS -	-	RS 12.607,10	RS 25.214,20
64	Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)	Material de confecção em silicone; Aplicação infantil; Reservatório: Possui; Válvula Unidirecional: Possui; Mascara facial em silicone translúcido.	Unid	19	RS 210,33	RS 3.996,27	-1%	RS 202,30	RS 3.843,70	3%	RS 200,00	RS 3.800,00	4%	RS 208,20	RS 3.955,80
65	Relógio de Parede	Tipo Digital alimentação pilha AA inclusa.	Unid	5	RS 188,30	RS 941,50	23%	RS 255,00	RS 1.275,00	-4%	RS 260,00	RS 1.300,00	-6%	RS 245,20	RS 1.226,00

MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 01

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	BANCO DE PREÇO			PFF EIRELLI			HIPERFAR			VALOR MEDIO	
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	R\$ TOTAL
66	Suporte de Soro	Tipo: Pedestal; Material de confecção: Aço Inoxidável, altura regulável, Altura Mínima: 1,70cm, Altura Máxima: 2,30cm com rodízios. Suporte com 04 ganchos, altura regulável; pés com rodízios, em aço inoxidável. Tipo pedestal em estrutura tubular de aço inoxidável, com 4 com rodízios de plásticos giratórios.	Unid	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00	-4%	R\$ 360,00	R\$ 360,00	4%	R\$ 370,00	R\$ 370,00	1%	R\$ 374,50	R\$ 374,50
67	Telefone	Tipo sem fio; Com identificador de chamadas; Sem secretária eletrônica.	Unid	1	R\$ 252,44	R\$ 252,44	-7%	R\$ 221,00	R\$ 221,00	6%	R\$ 230,00	R\$ 230,00	3%	R\$ 235,99	R\$ 235,99
68	Termobigornômetro	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máxima e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C, Sensor Para Temperatura Externa, Higbômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	Unid	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	-8%	R\$ 255,00	R\$ 255,00	8%	R\$ 280,00	R\$ 280,00	-1%	R\$ 278,12	R\$ 278,12
69	Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)	Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear a tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasiva, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, datado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentada através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 fitas de velcro e 01 DVD de treinamento.	Unid	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	19%	R\$ 1.902,00	R\$ 1.902,00	-2%	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-8%	R\$ 1.859,09	R\$ 1.859,09
70	Ventilador Pulmonar Pressamétrico e Volumétrico	Ventilador Pulmonar eletrônico Microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Passuir as seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclada a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínima nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínima até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100% Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I: E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e flux x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falta no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de occlusão incorporado ao equipamento sem alteração da FiO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Alimentação: Bivolt.	Unid	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.950,00	R\$ 514.750,00		
					R\$ 1.498.902,20			R\$ 1.944.474,95			R\$ 1.931.647,00			R\$ 2.530.623,13	



MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 02

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	Fundo Nacional de Saúde			CONTRATOS			L C B PONTES			VALOR MEDIO							
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	RS TOTAL						
1	Andador	Material de Confeção: Alumínio; Sem Rodízios Obs.: dobrável fixo, 02 barras, adulto, e com regulagem de altura, tamanho único adulto, capacidade de até 130kg.	Unid	2							RS	248,74	RS	497,48	-3%	RS	242,13	RS	484,26		
2	Aparelho de Luz Infravermelho	Iluminação 150 W; Tipo Portátil e suporte com rodízios. Obs.: base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, conta com uma haste de sustentação flexível e um refletor de alumínio, altura regulável e tensão bivolt	Unid	2							RS	766,70	RS	1.533,40	-4%	RS	735,34	RS	1.470,68		
3	Aparelho para Fototerapia (interferência/neonotologia)	Iluminação: LED; com Painel de Controle Microprocessado e Ajuste de controle Irradiância, Alimentação elétrica bivolt.	Unid	3							RS	9.651,42	RS	28.954,26	-5%	RS	9.177,41	RS	27.532,23		
4	Ar Condicionado	OBS: 12.000 BTUs; 220v. Função: Frio	Unid	1							RS	3.019,50	RS	3.019,50	6%	RS	3.219,03	RS	3.219,03		
5	Armário	Armário em Aço, 02 portas, com fechadura cilíndrica, Dimensões: Altura 198 cm x Largura 90 cm x profundidade de 40 cm, com 04 prateleiras, capacidade Mínima do prateleira: 40 Kg.	Unid	14							RS	1.171,81	RS	16.405,34	-2%	RS	1.143,95	RS	16.015,30		
6	Armário Vitrine	Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado; Número de portas: 02 portas; Laterais de Vidro, Porta, com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro cristal de 3mm; 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 1,65 m.	Unid	4							RS	1.030,00	RS	4.120,00	6%	RS	1.100,50	RS	4.402,00		
7	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM; Suporte com Rodízios: Possui; Válvula de segurança: Possui; Frasco: Termoplástico/vidro, Obs.: 127-220V bivolt automático	Unid	4							RS	2.873,10	RS	11.492,40	-16%	RS	2.473,03	RS	9.892,12		
8	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital; Capacidade: até 200KG; Régua Antropométrica: de até 02 Metros.	Unid	2							RS	1.616,00	RS	3.232,00	-6%	RS	1.529,50	RS	3.059,00		
9	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital; Capacidade: Até 16 kg; Dimensões da Concha: Mínima 340 X 290 (MM); Tara: Possui.	Unid	1				RS	910,00	RS	910,00	-1%	RS	927,10	RS	927,10	-3%	RS	897,82	RS	897,82
10	Balke a Pedal	Material em Aço Inóx. Com capacidade de 40L.	Unid	13							RS	677,10	RS	8.802,30	-10%	RS	617,15	RS	8.022,95		
11	Berço Aquecido	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Pródigo; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antifalérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor ao paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento com itens opcionais: Balança integrada; Fototerapia Bilirrubina R; Fototerapia reversa Bilirrubina R; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão térmico; Colchão de gel transparente; Ressuscitador infantil; Babypuff R; Cpac de bolhas Babypuff R; Aspirador tipo Venturi. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1							RS	34.545,00	RS	34.545,00	-4%	RS	33.271,77	RS	33.271,77		
12	Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa	Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 04 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lâmina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle Microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possui sistema de proteção contra altas temperaturas; possui cesto para colocação de objetos. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1	RS	16.569,00	RS	16.569,00	11%							RS	18.617,84	RS	18.617,84		
13	Bilirrubinômetro	Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva, podendo ser ao próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/L. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referências instaladas na base carregadora. Fonte de luz: lâmpada de arco de xénon de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições ou LED com vida útil de no mínimo 20.000 horas; Sensores compostos por fotodiodos de silicone acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador AC e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria, alimentação do carregador/base em 110V. Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento.	Unid	1							RS	49.790,40	RS	49.790,40	-3%	RS	48.531,47	RS	48.531,47		

MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 02

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	Fundo Nacional de Saúde			CONTRATOS			L C B PONTES			VALOR MÉDIO	
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	RS TOTAL
14	Biombo	Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento.	Unid	4	RS 876,00	RS 3.504,00	-6%							RS 828,35	RS 3.313,40
15	Bomba de Infusão	Característica Física: Equiplo/KVO/Bolus/Alarme/Bateria; Especificações: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potência de entrada: 50 VA.	Unid	2							RS 8.369,54	RS 16.739,08	-12%	RS 7.459,09	RS 14.918,18
16	Cadeira	Cadeira fixa, sem braços, confecção: encosto e assento em polipropileno, na cor preta.	Unid	18							RS 588,30	RS 10.589,40	-6%	RS 556,19	RS 10.011,42
17	Cadeira de Banho/Higiênica	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	Unid	6							RS 714,10	RS 4.284,60	-1%	RS 706,54	RS 4.239,24
18	Cadeira de Rodas Adulto	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	Unid	7							RS 2.564,10	RS 17.948,70	-2%	RS 2.524,54	RS 17.671,78
19	Cadeira de Rodas para Obeso	Capacidade: De ate 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança	Unid	4							RS 2.941,50	RS 11.766,00	-9%	RS 2.689,88	RS 10.759,52
20	Cama Comum (não hospitalar)	Tipo/Material de Confecção/Acessórios: Simples/Madeira/Colchão. OBS: sendo no material de madeira, contendo colchão, espuma D33.	Unid	2							RS 1.237,50	RS 2.475,00	-3%	RS 1.200,04	RS 2.400,08
21	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	Tipo Fowler Mecânica; incluso Colchão hospitalar, mínimo D28; com Rodízios e freios nas rodas	Unid	16							RS 4.100,00	RS 65.600,00	-10%	RS 3.720,00	RS 59.520,00
22	Cardioversor	Material de confecção/manivelas/cabeceira e pesseira: Estrutura em Aço carbono com tratamento antirferrugineoso e acabamento em pintura Epóxi; com 3 manivelas. Com Grades laterais; manual.	Unid	2							RS 48.034,00	RS 96.068,00	-12%	RS 42.931,83	RS 85.863,66
23	Carro de Curativos	Não possui Marcapasso Transcutâneo; Possui Módulo DEA; Não possui Oximetria (SPO2); Bateria: Passui; Tipo: Bifásico; Comando nas Pás: Ajuste, Carga e Disparo; Pás internas: Memória de ECG; Possui Bateria; Tipo: Bifásico; Possui Impressora.	Unid	2							RS 1.025,00	RS 2.050,00	7%	RS 1.106,25	RS 2.212,50
24	Carro de Emergência	Material de confecção do Tampa: poliestireno/fibra ou Material superior; Confecção da estrutura/Gabioete em Aço carbono, com 04 rodízios com freio; Gavetas: 03 simples e 01 dupla, uma das gavetas com 15 divisões internas para medicamentos. Dimensões: Régua de Tomadas: Com cabo de no mínimo 1,50 M; Bandeja Auxiliar, Suporte para régua de tomadas, Suporte de Soro, Suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook, Suporte para Cilindro de Oxigênio, Prancha de massagem 580mm x 300mm, Suporte de Disperser, Trava geral de Gavetas	Unid	6							RS 3.075,00	RS 18.450,00	7%	RS 3.307,25	RS 19.843,50
25	Carro Maca Avançada	Leita em Aço Inoxidável; Estrutura em aço; Elevação hidráulica; possui suporte de soro; Acessórios: Colchonete; Capacidade até 180 kg. Dimensões Altura Mínima 680 mm, Altura Máxima 980 mm, largura 670 mm, Comprimento 1800 mm.	Unid	2							RS 19.820,00	RS 39.640,00	-1%	RS 19.626,25	RS 39.252,50
26	Carro Maca Simples	Em Aço Inoxidável; Com Suporte de Soro; com Colchonete e Grades laterais. Dimensões: comp. 1,90 x larg. 0,55 x alt. 0,80m; capacidade até 180kg.	Unid	9							RS 2.520,00	RS 22.680,00	-1%	RS 2.501,33	RS 22.511,97
27	Comadre	Aço inoxidável com capacidade 2L.	Unid	4							RS 232,12	RS 928,48	-2%	RS 227,59	RS 910,36
28	CPAP	Cam umidificador, Com compensação; Com máscara nasal, sendo três tamanhos. Alimentação fonte bivolt.	Unid	5							RS 5.924,99	RS 29.624,95	-10%	RS 5.392,46	RS 26.962,30
29	Desfibrilador Convencional	Composição, Sem Medição de Impedância 01 Cabo de força; 01 Cabo terra; 01 Fusível 3A com retardo; 01 Fusível 15A; 01 Jogo de pás externas adultas;	Unid	2							RS 14.490,00	RS 28.980,00	-4%	RS 13.905,83	RS 27.811,66
30	Detector Fetal	Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui. Cam Bateria Recarregável e carregador bivolt.	Unid	1							RS 746,26	RS 746,26	-8%	RS 692,90	RS 692,90
31	Eletrocardiógrafo	Sendo 12 Canais; Operação: Direto no Console; Comunicação com Computador; Impressão Direta no equipamento; Acessórios: 01 Cabo ECG. Bivolt	Unid	5							RS 8.885,66	RS 44.428,30	-5%	RS 8.458,36	RS 42.291,80
32	Escada 02 Degraus	Material de confecção: Aço inoxidável. Obs. Degraus cobertos com material antiderrapante; altura 40,00cm; largura 38,00cm; Profundidade 35,00cm; Suportar até 120 kg.	Unid	5							RS 378,00	RS 1.890,00	0%	RS 379,50	RS 1.897,50
33	Esfigmomanômetro Adulto	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em Nylon.	Unid	26							RS 121,80	RS 3.166,80	3%	RS 125,06	RS 3.251,56
34	Esfigmomanômetro Infantil	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	28							RS 121,80	RS 3.410,40	-3%	RS 118,52	RS 3.318,56
35	Esfigmomanômetro Obeso	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	25							RS 136,50	RS 3.412,50	1%	RS 137,68	RS 3.442,00
36	Estadiômetro	Material de Confecção: Alumínio; Escala entre: 0 a 1,46 CM, leve, transportável, higienizável, com certificado do metro, inclusos 03 Régua: 01 medidor fixo e 01 medidor móvel	Unid	1							RS 298,33	RS 298,33	-7%	RS 278,62	RS 278,62
37	Estetoscópio de Pinard	Material de Confecção: Alumínio.	Unid	1	RS 109,00	RS 109,00	-23%							RS 88,78	RS 88,78
38	Estetoscópio Infantil	Tipo Duplo; Auscultador em aço inoxidável.	Unid	15							RS 24,99	RS 374,85	-12%	RS 22,41	RS 336,15
39	Foco Refletor Ambulatorial	Illuminação LED; Haste flexível, com 05 rodízios. Bivolt, dimensão Alt. Mínima: 1,10m - Alt. Máxima: 1,60m regulável.	Unid	1							RS 525,00	RS 525,00	-1%	RS 517,83	RS 517,83
40	Glicosímetro	Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; Volume da amostra de 1 microlitro; Memória de 300 resultados com data e hora;	Unid	50							RS 67,35	RS 3.367,50	-5%	RS 64,08	RS 3.204,00

MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 02

					Fundo Nacional de Saúde			CONTRATOS			L.C.B.PONTES			VALOR MEDIO						
ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	RS TOTAL					
41	Incubadora de Transporte Neonatal	Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 01 portinhola tipo Iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege toda a perimetria da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle Microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar sensor do RN desconectado. Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonetes confeccionados em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Tensão: Bivolt automático.	Unid	1							RS	60.938,34	RS	60.938,34	-5%	RS	58.029,50	RS	58.029,50	
42	Incubadora Neonatal (estacionário)	Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso retilínea; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trinços que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo Iris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente. permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Prôclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextingüíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e renovação para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs. que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada); Servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro, e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Tensão: Bivolt automático.	Unid	10							RS	52.325,19	RS	523.251,90	-5%	RS	49.902,87	RS	499.028,70	
43	Lanterna Clínica	Tipo LED; Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco; - Alimentação: 02 pilhas AAA; - Material de fabricação: metal; - Acionamento da luz: clipe de contato;	Unid	5								RS	48,60	RS	243,00	-3%	RS	47,25	RS	236,25
44	Laringoscópio Adulto	Iluminação Interna: fibra óptica/halógena-xenon; composição: 05 Lâmpadas rígidas.	Unid	6							RS	1.544,52	RS	9.267,12	1%	RS	1.552,75	RS	9.316,50	
45	Laringoscópio Infantil	Kit de laringoscópio infantil, lâmina reta, nº 0/0.0/01 luz amarela/Halógena, incluso 02 lâmpadas extras compatível com a marca.	Unid	11							RS	669,78	RS	7.367,58	1%	RS	675,50	RS	7.430,50	

MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 02

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	Funda Nacional de Saúde			CONTRATOS			L C B PONTES			VALOR MEDIO	
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	RS TOTAL
46	Longarina	Material de confecção do assento e encosto/numero de assentos, Polipropileno/ 03 Lugares na cor preta.	Unid	6							RS 876,00	RS 5.256,00	-11%	RS 786,50	RS 4.719,00
47	Mesa Auxiliar	Material de Confecção: Aço inox; Dimensões: 40 X 60 X 80 CM; com Rodízios, capacidade para até 20kg.	Unid	10							RS 766,50	RS 7.665,00	-10%	RS 694,96	RS 6.949,60
48	Mesa de Cabeceira	Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar; Com Portas, Com 01 Gaveta, Pés com Rodízios, Dimensões Comprimento: 0,45 cm, Largura: 0,40 cm, Altura: 0,80 m, na cor branco.	Unid	10							RS 1.090,00	RS 10.900,00	-6%	RS 1.029,50	RS 10.295,00
49	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada	Material de Confecção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário Inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição Acoplada com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2" dimensões Comprimento: 0,44 cm, Largura: 0,42 cm, Altura: 0,82 m, cor branco	Unid	1							RS 1.085,00	RS 1.085,00	3%	RS 1.123,08	RS 1.123,08
50	Mesa de Mayo	Mesa com rodízio e bandeja inox; altura regulável; de 0,90 x 1,25m.	Unid	5							RS 651,00	RS 3.255,00	-9%	RS 595,47	RS 2.977,35
51	Mesa para Refeitório	Quantidade de assentos: 06; Tipo fixa. Inclusa as 06 cadeiras	Unid	1							RS 1.736,00	RS 1.736,00	-2%	RS 1.697,00	RS 1.697,00
52	Monitor Multiparâmetros 1	Tamanho da monitor: de 12"; Com Suporte para monitor; senda 05 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Tipo de Monitor: Pré-configurado. Inclusa itens Manguitos para Pressão Não Invasiva. Cabo de sensor esnágico/retal Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	11							RS 32.344,00	RS 355.784,00	-4%	RS 31.142,00	RS 342.562,00
53	Monitor Multiparâmetros 2	Tamanho do Monitor: De 12"; Suporte para Monitor: Possui: 05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP e Parâmetros avançadas: Módulo de Pressão Invasiva (IBP/IBP Plus). Tipo de Monitor: Pré configurado. Inclusa itens especiais: Manguitos para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04; Cabo de sensor esnágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	10				RS 13.587,00	RS 135.870,00	57%	RS 32.844,00	RS 328.440,00	-5%	RS 31.308,67	RS 313.086,70
54	manovacuômetro	Válvula reguladora de O2 e ar comprimido. Tipo Analógico, de parede para régua de gases. Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. Incluso: tomada dupla e tomada tripla.	Unid	1							RS 1.305,22	RS 1.305,22	3%	RS 1.349,26	RS 1.349,26
55	Negatoscópio	Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26 Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roteios em Bivolt Com Lâmpada de LED.	Unid	4							RS 721,00	RS 2.884,00	1%	RS 725,25	RS 2.901,00
56	Oftalmoscópio	Composição: 05 Aberturas até 19 lentes; Iluminação Halógena. Alimentação Bateria recarregável com carregador bivolt. Resistente a impactos	Unid	4							RS 1.337,65	RS 5.350,60	-3%	RS 1.296,71	RS 5.186,84
57	Otoscópio Simples	Iluminação: Fibra Óptica/Halógena-Xenon; Composição: 10 Espéculos Reutilizáveis. Alimentação a pilha tipo AA, acompanha pilha.	Unid	11							RS 441,27	RS 4.853,97	-7%	RS 411,61	RS 4.527,71
58	Oxímetro de Pulso	Medição de SpO2, tela LCD, Tipo Portátil (de mão) com sensor reutilizável neonatal tipo braceleira, alimentação bateria recarregável carregador bivolt, alarme visual e sonoro, com ajuste	Unid	15							RS 3.727,74	RS 55.916,10	-13%	RS 3.294,98	RS 49.424,70
59	Papagaia	Material de Confecção em Aço Inoxidável. Capacidade de 1L	Unid	3							RS 143,56	RS 430,68	-3%	RS 138,85	RS 416,55
60	Pultrona Hospitalar	Material de Confecção armação baixa: Aço; Assento / encosto: Estofado Courvin; Capacidade até 120 kg; Reclinação: Aacionamento manual; Descanso para os pés: integrado. Na cor azul claro.	Unid	53							RS 1.260,00	RS 66.780,00	-1%	RS 1.250,00	RS 66.250,00
61	Radiômetro para Fototerapia	Deve possuir teclado com membrana, display de cristal líquido para indicação dos dados de medição e do nível de bateria. Entrada para faixa de radiação: faixa de medição com variação entre: 0,0% a 100,0% µW/cm²/nm com resolução de 0,1 µW/cm²/nm e precisão entre +/- 2,0% a +/- 10,0% µW/cm²/nm para escala total; Espectro de onda monitorado no mínimo a faixa de: 425 a 475nm; Resposta espectral equiparada com o espectro de ação da fototerapia. Alimentação: bateria alcalina 9V DC (destável haver indicação no display quando for necessário trocar a bateria), com carregador bivolt.	Unid	1							RS 5.979,80	RS 5.979,80	-7%	RS 5.580,60	RS 5.580,60
62	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Material de Confecção: Silicone; Possui Reservatório; Possui Válvula Unidirecional; Não possui Válvula de PEEP.	Unid	29				RS 287,00	RS 8.323,00	-24%	RS 231,25	RS 6.706,25	0%	RS 231,15	RS 6.703,35
63	Reanimador Pulmonar em T	Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados; Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de occlusão digital intermitente; Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplada a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y; deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação mínima de -20 a 80 cmH2O. Pressão máxima de: 65 a 80 cmH2O, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir painel frontal com: manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: mangueira de entrada de gás com 1,20 m e com tubo corrugado com válvula T para controle de regulação PEEP e pulmão teste em silicone, livre de látex. Alimentação Elétrica Bivolt.	Unid	2	RS 14.663,00	RS 29.326,00	-16%	RS 10.551,20	RS 21.102,40	16%	RS	RS		RS 12.607,10	RS 25.214,20
64	Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)	Material de confecção em silicone; Aplicação Infantil; Reservatório: Possui; Válvula Unidirecional: Possui; Mascara facial em silicone translúcido.	Unid	19							RS 220,15	RS 4.182,85	-6%	RS 208,20	RS 3.955,80
65	Relógio de Parede	Tipo: Digital alimentação pilha AA inclusa.	Unid	5							RS 277,49	RS 1.387,45	-13%	RS 245,20	RS 1.226,00

MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE EMENDAS DO HGP

Parte 02

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

					Fundo Nacional de Saúde			CONTRATOS			L C B PONTES			VALOR MEDIO					
ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	RS TOTAL				
66	Suporte de Soro	Tipo: Pedestal; Material de confecção: Aço Inoxidável, altura regulável, Altura Mínima: 1,70cm, Altura Máxima: 2,30cm com rodízios. Suporte com 04 ganchos, altura regulável; pés com rodízios, em aço inoxidável. Tipo pedestal em estrutura tubular de aço inoxidável, com 4 com rodízios de plásticos giratórios.	Unid	1							RS	378,00	RS	378,00	-1%	RS	374,50	RS	374,50
67	Telefone	Tipo sem fio; Com identificador de chamadas; Sem secretária eletrônica.	Unid	1							RS	240,50	RS	240,50	-2%	RS	235,99	RS	235,99
68	Termohigrômetro	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	Unid	1							RS	277,47	RS	277,47	0%	RS	278,12	RS	278,12
69	Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)	Equipamentu utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 fitas de velcro e 01 DVD de treinamento.	Unid	1							RS	2.034,37	RS	2.034,37	-9%	RS	1.859,09	RS	1.859,09
70	Ventilador Pulmonar Pressnômétrico e Volumétrico	Ventilador Pulmonar eletrônico Microprocessada para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O, Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FIO2 de no mínimo 21 a 100% Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FIO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E; resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO2, apnéia, pressão de O2 baixa, pressão de or baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória, armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação: Bivolt.	Unid	5	RS	102.950,00	RS	514.750,00				RS			RS	102.950,00	RS	514.750,00	
						RS 564.258,00			RS 166.205,40			RS	2.066.659,53			RS	2.530.623,13		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS-PA

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Responsável: OZEIAS DE JESUS PEREIRA - CPF 975.042.542-15

Matrícula: MT - 7014

Departamento: Compras e Contratos

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



Relatório de Cotação: EQUIPAMENTOS EMENDAS UNIFICADAS

Pesquisa realizada entre 04/09/2023 14:49:59 e 07/11/2023 17:54:54

Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)



Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Andador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 4	2	R\$ 246,79 (un)		R\$ 246,79	R\$ 493,58
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS	NºPregão:1672023 UASG:986063	12/09/2023	R\$ 246,79	
Valor Unitário					R\$ 246,79

Média dos Preços Obtidos: R\$ 246,79

Item 2: Aparelho de Luz Infravermelho

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	2	R\$ 668,66 (un)		R\$ 668,66	R\$ 1.337,32
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	NºPregão:502023 UASG:980005	30/05/2023	R\$ 668,66	
Valor Unitário					R\$ 668,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 668,66

Item 3: Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	3	R\$ 9.122,42 (un)		R\$ 9.122,42	R\$ 27.367,26
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZKNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZKNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

1	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins	NºPregão:1892023	24/07/2023	R\$ 9.122,42
Valor Unitário		R\$ 9.122,42		

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.122,42



Item 4: Ar Condicionado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 19	1	R\$ 4.221,63 (un)		R\$ 4.221,63	R\$ 4.221,63
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Erechim			250229	09/08/2023
Valor Unitário					R\$ 4.221,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.221,63

Item 5: Armário

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 10	14	R\$ 1.220,38 (un)		R\$ 1.220,38	R\$ 17.085,32
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais			NºPregão:742023	20/06/2023
Valor Unitário					R\$ 1.220,38

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.220,38

Item 6: Armário Vitrine

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	4	R\$ 1.392,00 (un)		R\$ 1.392,00	R\$ 5.568,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG			NºPregão:182023	28/07/2023
Valor Unitário					R\$ 1.392,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.392,00

Item 7: Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	4	R\$ 1.600,00 (un)		R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Paraná			00015_2023	04/07/2023
Valor Unitário					R\$ 1.600,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.600,00



Item 8: Balança Antropométrica Adulto



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 1.500,00 (un)	-	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Acarau	260701_2023_pe	09/08/2023	R\$ 1.500,00
Valor Unitário				R\$ 1.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Item 9: Balança Antropométrica Infantil

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 920,00 (un)	-	R\$ 920,00	R\$ 920,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Planaltina	256691	21/09/2023	R\$ 920,00
Valor Unitário				R\$ 920,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 920,00

Item 10: Balde a Pedal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	13	R\$ 528,48 (un)	-	R\$ 528,48	R\$ 6.870,24

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	NºPregão:382022 UASG:985633	02/05/2023	R\$ 528,48
Valor Unitário				R\$ 528,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 528,48

Item 11: Berço Aquecido

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 14	1	R\$ 33.892,07 (un)	-	R\$ 33.892,07	R\$ 33.892,07

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins	NºPregão:1892023 UASG:925958	24/07/2023	R\$ 33.892,07
Valor Unitário				R\$ 33.892,07

Média dos Preços Obtidos: R\$ 33.892,07

Item 12: Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 20.666,67 (un)	-	R\$ 20.666,67	R\$ 20.666,67



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1.	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins	NºPregão:1892023 UASG:925958	24/07/2023	R\$ 20.666,67
Valor Unitário				R\$ 20.666,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.666,67

Item 13: Bilirrubinômetro

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 14: Biombo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	4	R\$ 780,69 (un)	-	R\$ 780,69	R\$ 3.122,76

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	NºPregão:332023 UASG:929411	05/09/2023	R\$ 780,69
Valor Unitário				R\$ 780,69

Média dos Preços Obtidos: R\$ 780,69

Item 15: Bomba de Infusão

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 6.063,00 (un)	-	R\$ 6.063,00	R\$ 12.126,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE TRES RIOS	NºPregão:972023 UASG:985919	02/10/2023	R\$ 6.063,00
Valor Unitário				R\$ 6.063,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.063,00

Item 16: Cadeira


PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 8	18	R\$ 545,86 (un)	-	R\$ 545,86	R\$ 9.825,48

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	NºPregão:502023 UASG:987775	06/09/2023	R\$ 545,86
Valor Unitário				R\$ 545,86

Média dos Preços Obtidos: R\$ 545,86



Item 17: Cadeira de Banho/Higiênica



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 9	6	R\$ 785,85 (un)		R\$ 785,85	R\$ 4.715,10
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Itauba			248628	31/07/2023
Valor Unitário					R\$ 785,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 785,85

Item 18: Cadeira de Rodas Adulto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 24	7	R\$ 3.022,07 (un)		R\$ 3.022,07	R\$ 21.154,49
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS			NºPregão:682023 UASG:985411	11/08/2023
Valor Unitário					R\$ 3.022,07

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.022,07

Item 19: Cadeira de Rodas para Obeso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 5	4	R\$ 2.600,00 (un)		R\$ 2.600,00	R\$ 10.400,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Itaboraí/RJ			NºPregão:882023 UASG:985837	01/08/2023
Valor Unitário					R\$ 2.600,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.600,00


Item 20: Cama Comum (não hospitalar)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	2	R\$ 1.277,67 (un)		R\$ 1.277,67	R\$ 2.555,34
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO			NºPregão:12023 UASG:989419	12/09/2023
Valor Unitário					R\$ 1.277,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.277,67



Item 21: Câma Hospitalar Tipo Fowler Mecânica



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	16	R\$ 2.800,00 (un)	-	R\$ 2.800,00	R\$ 44.800,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Paraná			00015_2023	04/07/2023
Valor Unitário					R\$ 2.800,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.800,00					

Item 22: Cardioversor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	2	R\$ 34.290,30 (un)	-	R\$ 34.290,30	R\$ 68.580,60
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Secretaria de Estado de Saúde Pública			NºPregão:372023 UASG:925856	02/08/2023
Valor Unitário					R\$ 34.290,30
Média dos Preços Obtidos: R\$ 34.290,30					

Item 23: Carro de Curativos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 1.300,00 (un)	-	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA			01424723	18/08/2023
Valor Unitário					R\$ 1.300,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.300,00					

Item 24: Carro de Emergência

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	6	R\$ 3.904,00 (un)	-	R\$ 3.904,00	R\$ 23.424,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército Hospital Militar de Área de Recife			NºPregão:12023 UASG:160199	07/06/2023
Valor Unitário					R\$ 3.904,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.904,00					

Item 25: Carro Maca Avançado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 4	2	R\$ 21.842,00 (un)	-	R\$ 21.842,00	R\$ 43.684,00



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Secretaria de Organização Institucional Hospital das Forças Armadas	NºPregão:532023 UASG:112408	29/06/2023	R\$ 21.842,00
Valor Unitário				R\$ 21.842,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 21.842,00				

Item 26: Carro Maca Simples

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	9	R\$ 2.573,33 (un)	-	R\$ 2.573,33	R\$ 23.159,97

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Fundo Municipal de Saúde de Jataí	250533	10/08/2023	R\$ 2.573,33
Valor Unitário				R\$ 2.573,33
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.573,33				

Item 27: Comadre

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 4	4	R\$ 247,59 (un)	-	R\$ 247,59	R\$ 990,36

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Galinhos	249217	17/08/2023	R\$ 247,59
Valor Unitário				R\$ 247,59
Média dos Preços Obtidos: R\$ 247,59				

Item 28: CPAP

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 6	5	R\$ 4.250,00 (un)	-	R\$ 4.250,00	R\$ 21.250,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército Hospital Geral de Juiz de Fora	NºPregão:372023 UASG:160121	28/08/2023	R\$ 4.250,00
Valor Unitário				R\$ 4.250,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.250,00				


Item 29: Desfibrilador Convencional

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	2	R\$ 13.833,33 (un)	-	R\$ 13.833,33	R\$ 27.666,66

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba/SP	NºPregão:1262023 UASG:986563	01/09/2023	R\$ 13.833,33
Valor Unitário				R\$ 13.833,33
Média dos Preços Obtidos: R\$ 13.833,33				



Item 30: Detector Fetal



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 6	1	R\$ 632,08 (un)		R\$ 632,08	R\$ 632,08
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO			NºPregão:682023 UASG:987547	R\$ 632,08
Valor Unitário					R\$ 632,08

Média dos Preços Obtidos: R\$ 632,08

Item 31: Eletrocardiógrafo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	5	R\$ 8.393,33 (un)		R\$ 8.393,33	R\$ 41.966,65
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA			NºPregão:802022023 UASG:981373	R\$ 8.393,33
Valor Unitário					R\$ 8.393,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.393,33

Item 32: Escada 02 Degraus

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	5	R\$ 400,00 (un)		R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Franco da Rocha			039_2023	22/08/2023
Valor Unitário					R\$ 400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 400,00


Item 33: Esfigmomanômetro Adulto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	26	R\$ 142,43 (un)		R\$ 142,43	R\$ 3.703,18
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA			NºPregão:152023 UASG:983485	R\$ 142,43
Valor Unitário					R\$ 142,43

Média dos Preços Obtidos: R\$ 142,43



Item 34: Esfigmomanômetro Infantil



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	28	R\$ 116,28 (un)		R\$ 116,28	R\$ 3.255,84
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN	NºPregão:442023 UASG:981661	08/08/2023	R\$ 116,28	
Valor Unitário				R\$ 116,28	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 116,28

Item 35: Esfigmomanômetro Obeso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	25	R\$ 139,20 (un)		R\$ 139,20	R\$ 3.480,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:142332021 UASG:925998	24/08/2023	R\$ 139,20	
Valor Unitário				R\$ 139,20	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 139,20

Item 36: Estadiômetro

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 279,00 (un)		R\$ 279,00	R\$ 279,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNIC. DE STA. MERCEDES	00004623	04/09/2023	R\$ 279,00	
Valor Unitário				R\$ 279,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 279,00

Item 37: Estetoscópio de Pinard

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 8	1	R\$ 68,55 (un)		R\$ 68,55	R\$ 68,55
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	NºPregão:502023 UASG:980005	30/05/2023	R\$ 68,55	
Valor Unitário				R\$ 68,55	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 68,55



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1-15 284
98
Rubrica TO

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 536,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 66,35

Média dos Preços Obtidos: R\$ 54.843,96

1	SÉCRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins	NºPregão:1892023 UASG:925958	24/07/2023	R\$ 50.177,30
Valor Unitário				R\$ 50.177,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 50.177,30

Item 43: Lanterna Clínica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 2	5	R\$ 55,38 (un)	-	R\$ 55,38	R\$ 276,90
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos	249531	04/08/2023	R\$ 55,38	
Valor Unitário				R\$ 55,38	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 55,38

Item 44: Laringoscópio Adulto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	6	R\$ 1.751,67 (un)	-	R\$ 1.751,67	R\$ 10.510,02
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	NºPregão:332023 UASG:987989	28/06/2023	R\$ 1.751,67	
Valor Unitário				R\$ 1.751,67	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.751,67

Item 45: Laringoscópio Infantil

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	11	R\$ 800,00 (un)	-	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	NºPregão:182023 UASG:929411	14/06/2023	R\$ 800,00	
Valor Unitário				R\$ 800,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 800,00


Item 46: Longarina

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	6	R\$ 650,00 (un)	-	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICIPIO DE TAGUAI	00040823	30/08/2023	R\$ 650,00	
Valor Unitário				R\$ 650,00	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 650,00



Item 47: Mesa Auxiliar



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	10	R\$ 603,33 (un)	-	R\$ 603,33	R\$ 6.033,30
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL/MG			NºPregão:12023 UASG:984519	R\$ 603,33
Valor Unitário					R\$ 603,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 603,33

Item 48: Mesa de Cabeceira

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	10	R\$ 828,00 (un)	-	R\$ 828,00	R\$ 8.280,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA			NºPregão:452023 UASG:989801	R\$ 828,00
Valor Unitário					R\$ 828,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 828,00

Item 49: Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 1.207,33 (un)	-	R\$ 1.207,33	R\$ 1.207,33
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MACAÉ RJ			NºPregão:1332023 UASG:927152	R\$ 1.207,33
Valor Unitário					R\$ 1.207,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.207,33


Item 50: Mesa de Mayo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	5	R\$ 550,88 (un)	-	R\$ 550,88	R\$ 2.754,40
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA			29983	R\$ 550,88
Valor Unitário					R\$ 550,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 550,88



Item 51: Mesa para Refeitório



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1/3	1	R\$ 1.832,00 (un)		R\$ 1.832,00	R\$ 1.832,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA			NºPregão:102023 UASG:980230	R\$ 1.832,00
Valor Unitário					R\$ 1.832,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.832,00

Item 52: Monitor Multiparâmetros 1

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1/7	11	R\$ 14.123,02 (un)		R\$ 14.123,02	R\$ 156.353,22
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Cacimbas			250130	R\$ 14.123,02
Valor Unitário					R\$ 14.123,02

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14.123,02

Item 53: Monitor Multiparâmetros 2

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1/2	10	R\$ 9.931,30 (un)		R\$ 9.931,30	R\$ 99.313,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA-PA			NºPregão:542023 UASG:980425	R\$ 9.931,30
Valor Unitário					R\$ 9.931,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.931,30

Item 54: manovacuômetro

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1/3	1	R\$ 1.679,33 (un)		R\$ 1.679,33	R\$ 1.679,33
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Hospital Naval de Natal			NºPregão:62023 UASG:783701	R\$ 1.679,33
Valor Unitário					R\$ 1.679,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.679,33



Item 55: Negatoscópio



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	4	R\$ 770,00 (un)	-	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO-AC			NºPregão:32023 UASG:980151	04/08/2023 R\$ 770,00
Valor Unitário					R\$ 770,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 770,00					

Item 56: Oftalmoscópio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	4	R\$ 1.320,00 (un)	-	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA			NºPregão:726012023 UASG:981373	23/08/2023 R\$ 1.320,00
Valor Unitário					R\$ 1.320,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.320,00					

Item 57: Otoscópio Simples


PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	11	R\$ 399,66 (un)	-	R\$ 399,66	R\$ 4.396,26
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos			249531	04/08/2023 R\$ 399,66
Valor Unitário					R\$ 399,66
Média dos Preços Obtidos: R\$ 399,66					

Item 58: Oxímetro de Pulso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	15	R\$ 2.526,67 (un)	-	R\$ 2.526,67	R\$ 37.900,05
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS			NºPregão:1382023 UASG:926703	05/09/2023 R\$ 2.526,67
Valor Unitário					R\$ 2.526,67
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.526,67					



Item 59: Papagaio



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 2	3	R\$ 151,88 (un)	-	R\$ 151,88	R\$ 455,64

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Pilões	250556	15/08/2023	R\$ 151,88
Valor Unitário				R\$ 151,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 151,88

Item 60: Poltrona Hospitalar

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	53	R\$ 1.320,00 (un)	-	R\$ 1.320,00	R\$ 69.960,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Rio de Janeiro Município de Nova Friburgo	NºPregão:412023 UASG:985867	12/06/2023	R\$ 1.320,00
Valor Unitário				R\$ 1.320,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.320,00

Item 61: Radiômetro para Fototerapia

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 62: Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	29	R\$ 225,00 (un)	-	R\$ 225,00	R\$ 6.525,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Canguaretama	251885	21/08/2023	R\$ 225,00
Valor Unitário				R\$ 225,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 225,00

Item 63: Reanimador Pulmonar em T

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
0 / 0	2	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00



Item 64: Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	19	R\$ 210,33 (un)		R\$ 210,33	R\$ 3.996,27
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Canguaretama			251885	21/08/2023
Valor Unitário					R\$ 210,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 210,33

Item 65: Relógio de Parede

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 2	5	R\$ 188,30 (un)		R\$ 188,30	R\$ 941,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ			NºPregão:242023 UASG:158009	04/08/2023
Valor Unitário					R\$ 188,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 188,30

Item 66: Suporte de Soro

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 390,00 (un)		R\$ 390,00	R\$ 390,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Itaboraí/RJ			NºPregão:882023 UASG:985837	01/08/2023
Valor Unitário					R\$ 390,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 390,00

Item 67: Telefone

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 252,44 (un)		R\$ 252,44	R\$ 252,44
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justiça do Estado do acre			NºPregão:552023 UASG:925509	03/08/2023
Valor Unitário					R\$ 252,44

Média dos Preços Obtidos: R\$ 252,44



Item 68: Termohigrômetro



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 300,00 (un)		R\$ 300,00	R\$ 300,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar COMANDO 22ª BDA INF SI	NºPregão:372023 UASG:160026	11/09/2023	R\$ 300,00
Valor Unitário				R\$ 300,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 300,00				

Item 69: Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.500,00 (un)		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio	253061	28/08/2023	R\$ 1.500,00
Valor Unitário				R\$ 1.500,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00				

Item 70: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
0 / 0	5	R\$ 0,00 (un)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Valor Global: R\$ 1.498.902,20

Detalhamento dos Itens

Item 1: Andador

Preço Estimado: R\$ 246,79 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 246,79 Média dos Preços Obtidos: R\$ 246,79

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Material de Confecção: Alumínio; Sem Rodízios Obs.: dobrável fixo, 02 barras, adulto, e com regulagem de altura, tamanho único a adulto, capacidade de até 130kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 246,79

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64).
 Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS
Objeto: Material hospitalar e laboratorial.
Descrição: Andador ortopédico - Material: Alumínio Anodizado, Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação, Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Poliuretano, Altura: Altura Regulável, Aplicação: Adulto,

Data: 12/09/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1672023 / UASG:986063
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE		R\$ 190,00		
VENCEDOR					
EIRELI					
Marca: Dellamed					
Fabricante: Dellamed					
Modelo: D 10					
Descrição: ANDADOR ARTICULADO COM PONTEIRA – ADULTO: ANDADOR ORTOPÉDICO COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRÁVEL, BARRAS CENTRAIS PARA SUSTENTAÇÃO DUPLAS E EM AÇO, PONTEIRAS EM POLIURETANO, APOIO DE MÃO EM MATERIAL MACIO, REGULAGEM DE ALTURA. TAMANHO/CAPACIDADE: TAMANHO ÚNICO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,45M A 1,90M. RESISTENTE ATÉ 130 KG. COM REGISTRO NA ANVISA. MAIORES ESPECIFICAÇÕES, CONFORME EDITAL					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R RICARDE MARQUÊS, 115	JUCELITO	(51) 3237-1255	licita@servimagemsul.com.br
48.849.683/0001-82	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 198,76		
Marca: INDAÍÁ					
Fabricante: INDAÍÁ					
Modelo: ANB3					
Descrição: ANDADOR ARTICULADO COM PONTEIRA - ADULTO: ANDADOR ORTOPÉDICO COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRÁVEL, BARRAS CENTRAIS PARA SUSTENTAÇÃO DUPLAS E EM AÇO, PONTEIRAS EM POLIURETANO, APOIO DE MÃO EM MATERIAL MACIO, REGULAGEM DE ALTURA. TAMANHO/CAPACIDADE: TAMANHO ÚNICO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,45M A 1,90M. RESISTENTE ATÉ 130 KG. COM REGISTRO NA ANVISA.					
Endereço:					
18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI		R\$ 299,00		
Marca: DELLAMED					
Fabricante: DELLAMED					
Modelo: D10					
Descrição: ANDADOR ARTICULADO COM PONTEIRA – ADULTO: ANDADOR ORTOPÉDICO COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRÁVEL, BARRAS CENTRAIS PARA SUSTENTAÇÃO DUPLAS E EM AÇO, PONTEIRAS EM POLIURETANO, APOIO DE MÃO EM MATERIAL MACIO, REGULAGEM DE ALTURA. TAMANHO/CAPACIDADE: TAMANHO ÚNICO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,45M A 1,90M. RESISTENTE ATÉ 130 KG. COM REGISTRO NA ANVISA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Carazinho	R HILARIO RIBEIRO, 288	Guilherme	(54) 3331-1146	guilhermepiva@gmail.com
43.134.552/0001-03	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 299,39		
Marca: DELLAMED					
Fabricante: DELLAMED					
Modelo: D10					
Descrição: ANDADOR ARTICULADO COM PONTEIRA – ADULTO: ANDADOR ORTOPÉDICO COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRÁVEL, BARRAS CENTRAIS PARA SUSTENTAÇÃO DUPLAS E EM AÇO, PONTEIRAS EM POLIURETANO, APOIO DE MÃO EM MATERIAL MACIO, REGULAGEM DE ALTURA. TAMANHO/CAPACIDADE: TAMANHO ÚNICO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,45M A 1,90M. RESISTENTE ATÉ 130 KG. COM REGISTRO NA ANVISA. MARCA DELLAMED MODELO D10 ANVISA 80795950002					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059	Ana Paula	(41) 3773-0162	licitacoes@vitalscheffer.com.br

Item 2: Aparelho de Luz Infravermelho

Preço Estimado: R\$ 668,66 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 668,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 668,66

Quantidade Descrição

Observação

2 Unidades Iluminação 150 W; Tipo Portátil e suporte com rodízios. Obs.: base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, conta com uma haste de sustentação flexível e um refletor de alumínio, altura regulável e tensão bivolt



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Data: 30/05/2023 09:30

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes (biombo, maca, suporte para hamper, carro para material de limpeza, balança, berço, poltrona, cadeira, estadiometro, oxímetro, otoscópio, manômetro, termômetro, bomba de infusão, compressor odontológico, etc) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:502023 / UASG:980005

Lote/Item: /145

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: RO

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar - APARELHO RAO INFRAVERMELHO. Características técnicas mínimas: Tensão: 110/220 V, Frequência: 60 HZ, Comprimento: 560 MM, Largura: 560 MM, Potência Pico: 150 W, Características Adicionais: C/Pedestal, Dimer P/Luz, Regulável Altura (147-192cm). Unidade de fornecimento: unidade.

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

84.972.926/0001-39 - J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 394,79

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: APARELHO RAO INFRAVERMELHO. Características técnicas mínimas: Tensão: 110/220 V, Frequência: 60 HZ, Comprimento: 560 MM, Largura: 560 MM, Potência Pico: 150 W, Características Adicionais: C/Pedestal, Dimer P/Luz, Regulável Altura (147-192cm). Unidade de fornecimento: unidade. AG PLÁSTICOS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

R. PAULO BRUGIN, 251

MARIA INES

(43) 3253-1380

jribeiroatacadista@bol.com.br

22.228.679/0001-03 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 715,70

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: APARELHO RAO INFRAVERMELHO. Características técnicas mínimas: Tensão: 110/220 V, Frequência: 60 HZ, Comprimento: 560 MM, Largura: 560 MM, Potência Pico: 150 W, Características Adicionais: C/Pedestal, Dimer P/Luz, Regulável Altura (147-192cm). Unidade de fornecimento: unidade.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

AV MANGUEIRAS, SN

Ulgene

(62) 3085-6368

comercial.lbdistribuidora@hotmail.com

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

R\$ 895,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: APARELHO RAO INFRAVERMELHO. Características técnicas mínimas: Tensão: 110/220 V, Frequência: 60 HZ, Comprimento: 560 MM, Largura: 560 MM, Potência Pico: 150 W, Características Adicionais: C/Pedestal, Dimer P/Luz, Regulável Altura (147-192cm). Unidade de fornecimento: unidade.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R.C 240, 248

POLYANA

(62) 3638-1000

hdx@hdx.ind.br

Item 3: Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia)

Preço Estimado: R\$ 9.122,42 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 9.122,42

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.122,42

Quantidade Descrição

Observação

3 Unidades Iluminação: LED; com Painel de Controle Microprocessado e Ajuste de controle Irradiância, Alimentação elétrica bivolt;



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Des6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG
 Secretaria da Fazenda
 Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins
 Objeto: Equipamentos Médicos Hospitalares..

Data: 24/07/2023 08:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1892023 / UASG:925958

Descrição: **Aparelho fototerapia** - Fonte Iluminação: Luz Policromática Pulsátil, Aplicação: Dermatologia, Componentes Adicionais: Óculos, Chaves, Cabo, Conjunto Filtro, Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento, Pedal, Painele Controle: Painele Controle Digital, Visor Iluminado,

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 453533 - APARELHO FOTOTERAPIA

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: TO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.061.935/0001-39	PATRICIA MANGINELLI	R\$ 6.000,00

VENCEDOR

Marca: Fanem
 Fabricante: Fanem
 Modelo: 3006 BTP

Descrição: APARELHO PARA FOTOTERAPIA Especificação Técnica: Sistema de Fototerapia por LED's microprocessados com intensidade de radiação ajustável e vida útil média de no mínimo 18.000 horas; Alta radiação no centro com radiancia de 05 a 10 nm; Baixo consumo de energia; Tecnologia de fonte de irradiação no espectro azul; Caixa em plástico resistente; Contém display alfanumérico com back light; Teclado em membrana e controle microprocessado para diversas funções; Ajuste da intensidade da irradiação conforme necessidades médicas; Relógio calendário; Totalizador de horas para a lâmpada; Totalizador de horas de tratamento; Memorização das irradiações, medidas manual ou automática (a cada hora) para emissão de relatório; Saída para impressora ou computador; Fácil acesso para o módulo fonte para troca do módulo e limpeza do ventilador; Possibilidade de trabalhar com sistema combinado de fototerapia dupla; Pedestal com rodízio para utilização em berço ou incubadora; Dimensões Padrão. Alimentação elétrica: 220Vac com frequência em 60Hz. Acessórios: Todos acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento.

Estado: TO Cidade: Palmas Endereço: Q 103 NORTE RUA NO 11, SN Telefone: (63) 3215-4799 Email: comercial@hospicare.com.br

38.686.551/0001-23	LETICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, LABORATORIAIS, ALIMENTICIOS E DE EXPORTACAO EIRELI	R\$ 7.963,27

Marca: FANEM
 Fabricante: FANEM
 Modelo: FANEM

Descrição: APARELHO PARA FOTOTERAPIA Especificação Técnica: Sistema de Fototerapia por LED's microprocessados com intensidade de radiação ajustável e vida útil média de no mínimo 18.000 horas; Alta radiação no centro com radiancia de 05 a 10 nm; Baixo consumo de energia; Tecnologia de fonte de irradiação no espectro azul; Caixa em plástico resistente; Contém display alfanumérico com back light; Teclado em membrana e controle microprocessado para diversas funções; Ajuste da intensidade da irradiação conforme necessidades médicas; Relógio calendário; Totalizador de horas para a lâmpada; Totalizador de horas de tratamento; Memorização das irradiações, medidas manual ou automática (a cada hora) para emissão de relatório; Saída para impressora ou computador; Fácil acesso para o módulo fonte para troca do módulo e limpeza do ventilador; Possibilidade de trabalhar com sistema combinado de fototerapia dupla; Pedestal com rodízio para utilização em berço ou incubadora; Dimensões Padrão. Alimentação elétrica: 220Vac com frequência em 60Hz. Acessórios: Todos acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento.

Estado: TO Cidade: Palmas Endereço: Q ACSO 90 (901 SUL) AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO QD 09 LO, S/N Telefone: (63) 8443-8272 Email: palmasmedistribuidora@gmail.com

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 13.404,00

Marca: OLIDEF
 Fabricante: OLIDEF
 Modelo: LED PHOTO

Descrição: APARELHO PARA FOTOTERAPIA Especificação Técnica: Sistema de Fototerapia por LED's microprocessados com intensidade de radiação ajustável e vida útil média de no mínimo 18.000 horas; Alta radiação no centro com radiancia de 05 a 10 nm; Baixo consumo de energia; Tecnologia de fonte de irradiação no espectro azul; Caixa em plástico resistente; Contém display alfanumérico com back light; Teclado em membrana e controle microprocessado para diversas funções; Ajuste da intensidade da irradiação conforme necessidades médicas; Relógio calendário; Totalizador de horas para a lâmpada; Totalizador de horas de tratamento; Memorização das irradiações, medidas manual ou automática (a cada hora) para emissão de relatório; Saída para impressora ou computador; Fácil acesso para o módulo fonte para troca do módulo e limpeza do ventilador; Possibilidade de trabalhar com sistema combinado de fototerapia dupla; Pedestal com rodízio para utilização em berço ou incubadora; Dimensões Padrão. Alimentação elétrica: 220Vac com frequência em 60Hz. Acessórios: Todos acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento.

Estado: SP Cidade: Monte Azul Paulista Endereço: R. CEL JOAO MANOEL, 44 Telefone: (17) 3361-1315 Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com



Item 4: Ar Condicionado

Preço Estimado: R\$ 4.221,63 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 4.221,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.221,63

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

OBS: 12.000 BTUs; 220w. Função: Frio



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4.221,63

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Erechim

Data: 09/08/2023 17:11

Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos para o Centro Cultural 25 de julho, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, com recursos não Vinculados de Impostos.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 250229

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: RS

Descrição: Ar condicionado Split, 12.000 btus O aparelho deverá conter:,- Capacidade (BTUs) mínima de 12.000,- Sistema Inverter,- Controle remoto sem fio,- Ciclo reverso (quente/frio),-Timer programável,-Mostrador digital no painel,- Proteção anticorrosão,- - Ar condicionado Split, 12.000 btus O aparelho deverá conter:,-Capacidade (BTUs) mínima de 12.000,-Sistema Inverter,-Controle remoto sem fio,-Ciclo reverso (quente/frio),-Timer programável,-Mostrador digital no painel,-Proteção anticorrosão,-Filtro anti bactéria lavável,- Reinício automático,- Operação modo sleep/timer,-Sistema Swing,-Sistema Turbo,-Desumidificador, aquecimento, refrigeração, ventilação e modo automático,-Sistema de filtragem do ar por filtro anti-pó,-O equipamento deverá ser fornecido com todas as conexões elétricas, líquidos e gases entre as unidades evaporadora e condensador,- 220 V,-60 Hz,-O equipamento deverá possuir garantia mínima de fabricação de no mínimo 12 (doze) meses.

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

44.060.520/0001-65 GO ATACADISTA LTDA

R\$ 2.476,16

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

44.003.744/0001-35 BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

R\$ 2.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

07.052.779/0001-38 Alci N. Becker & Cia Ltda

R\$ 2.560,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

19.115.775/0001-30 NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA ME

R\$ 2.599,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

43.684.445/0001-40 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

R\$ 2.650,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFP%42fch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPIm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFP%42fch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPIm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.232.544/0001-20	ADAGIL COMERCIO DE CLIMATIZADORES	R\$ 2.700,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
26.074.486/0002-87	M A C CARLESSO ELETRO	R\$ 2.826,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
24.183.988/0001-30	M FELIPE GALVAO	R\$ 2.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
40.803.721/0001-54	MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	R\$ 3.207,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
05.760.614/0001-95	KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	R\$ 3.256,05
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
49.949.246/0001-01	NOVA MIX LTDA	R\$ 3.269,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
47.607.630/0001-92	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.500,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
08.335.448/0001-78	Via Lumens Audio Vídeo e Informática	R\$ 3.750,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.732.724/0001-09	ferragens e servicos coelho Ltda.	R\$ 4.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
VENCEDOR Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LCST12QF-02I Descrição: Descrição não informada Endereço:		
13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI	R\$ 6.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
48.042.994/0001-35	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 6.608,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 9.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	R\$ 11.409,84
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



Item 5: Armário

Preço Estimado: R\$ 1.220,38 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 1.220,38 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.220,38

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	Armário em Aço, 02 portas, com fechadura cilíndrica, Dimensões: Altura 198 cm x Largura 90 cm x profundidade 40 cm, com 04 prateleiras, capacidade Mínima da prateleira: 40 Kg;	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.220,38

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliário para a Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: Armário aço - Material: Chapa Aço Fosfatizada, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Altura: 198 CM, Aplicação: Uso Geral, Cor: Cinza, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis/02 Portas Giro/Fechadura Fr, Profundidade: 40 CM, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 5 UN, CatMat: 338635 - Material: Chapa Aço Fosfatizada | Acabamento Superficial: Pintura Epóxi | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 2 UN | Quantidade Prateleiras: 5 UN | Altura: 198 CM | Largura: 90 CM | Profundidade: 40 CM | Aplicação: Uso Geral | Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis/02 Portas Giro/Fechadura Fr

Data: 20/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:742023 / UASG:987885

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.830.855/0001-99	S C CHALEGRA LTDA	R\$ 1.167,00

VENCEDOR

Marca: Supreme

Fabricante: Supreme

Modelo: AÇO

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS/02 PORTAS GIRÓ/FECHADURA FR, MATERIAL CHAPA AÇO FOSFATIZADA, APLICAÇÃO USO GERAL

Endereço:

47.771.885/0001-96	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.167,00

Marca: RS MÓVEIS

Fabricante: RS MÓVEIS

Modelo: PA90S

Descrição: 338635 ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS 400X900X1980 MM - COR CINZA ARMÁRIO DE AÇO - DESCRIÇÃO: armário de aço chapa 24, com 02 portas de abrir, divisões independentes, com fechaduras e trincos metálicos, com reforço ômega medindo 13 x 50 x 1850mm, 04 prateleiras reguláveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.167,00

Marca: IDEAL

Fabricante: IDEAL

Modelo: PA90

Descrição: Armário em aço com 2 portas e 4 prateleiras reguláveis 400 x 900 x 1980 mm, cor cinza. Armário de aço, descrição: armário de aço chapa 24, com 02 portas de abrir, divisões independentes, com fechaduras e trincos metálicos, com reforço ômega medindo 13 x 50 x 1850 mm, 04 prateleiras reguláveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R\$ 1.167,00

Marca: FATTO

Fabricante: FATTO

Modelo: PA90

Descrição: ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS 400X900X1980 MM - COR CINZA - ARMÁRIO DE AÇO - DESCRIÇÃO: armário de aço chapa 24, com 02 portas de abrir, divisões independentes, com fechaduras e trincos metálicos, com reforço ômega medindo 13 x 50 x 1850mm, 04 prateleiras reguláveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

49.721.898/0001-86	DI MOVEIS LTDA	R\$ 1.167,00

Marca: NILMAR

Fabricante: NILMAR

Modelo: AM1NM

Descrição: Armário aço, Material: Chapa Aço Fosfatizada, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Altura: 198 CM, Aplicação: Uso Geral, Cor: Cinza, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis/02 Portas Giro/Fechadura Fr, Profundidade: 40 CM, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 5 UN,

Endereço:	Telefone:	Email:
R MAESTRO CARLOS FRANK, 195	(41) 9604-1364/ (0000) 0000-0000	dircewollner@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

30.996.156/0001-35

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

R\$ 1.167,19

Marca: pandin

Fabricante: pandin

Modelo: 2023

Descrição: ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS 400X900X1980 MM - COR CINZA ARMÁRIO DE AÇO - DESCRIÇÃO: armário de aço chapa 24, com 02 portas de abrir, divisões independentes, com fechaduras e trincos metálicos, com reforço ômega medindo 13 x 50 x 1850mm, 04 prateleiras reguláveis.

Estado: Cidade:

PR Campo Mourão

Endereço:

R HARRISON JOSE BORGES, 1066

Nome de Contato:

SERGIO

Telefone:

(44) 3525-5880

Email:

licita02@gmail.com

31.810.636/0001-22

EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.167,19

Marca: Big Metal

Fabricante: Big Metal

Modelo: 14780

Descrição: ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS 400X900X1980 MM - COR CINZA ARMÁRIO DE AÇO - DESCRIÇÃO: armário de aço chapa 24, com 02 portas de abrir, divisões independentes, com fechaduras e trincos metálicos, com reforço ômega medindo 13 x 50 x 1850mm, 04 prateleiras reguláveis.

Endereço:

77.781.417/0001-63

CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

R\$ 1.167,19

Marca: SA

Fabricante: SA

Modelo: ARMÁRIO

Descrição: Material: Chapa Aço Fosfatizada, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Altura: 198 CM, Aplicação: Uso Geral, Cor: Cinza, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis/02 Portas Giro/Fechadura Fr, Profundidade: 40 CM, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 5 UN,

Estado: Cidade:

PR Curitiba

Endereço:

R CONSELHEIRO LAURINDO, 958

Telefone:

(41) 3233-9444

Email:

coresul@terra.com.br

09.290.868/0001-48

SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO EIRELI

R\$ 1.167,19

Marca: Santaço

Fabricante: Santaço Ind de Moveis de Aço Ltda

Modelo: A 402

Descrição: ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS 400X900X1980 MM - COR CINZA ARMÁRIO DE AÇO - DESCRIÇÃO: armário de aço chapa 24, com 02 portas de abrir, divisões independentes, com fechaduras e trincos metálicos, com reforço ômega medindo 13 x 50 x 1850mm, 04 prateleiras reguláveis.

Estado: Cidade:

PR Ponta Grossa

Endereço:

R MARCILIO DIAS, 332

Telefone:

(42) 3236-1010 / (42) 3236-1010

46.093.723/0001-83

COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.700,00

Marca: SANTA CLARA

Fabricante: SANTA CLARA

Modelo: Armário vitrine

Descrição: Material: Chapa Aço Fosfatizada, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Altura: 198 CM, Aplicação: Uso Geral, Cor: Cinza, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis/02 Portas Giro/Fechadura Fr, Profundidade: 40 CM, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 5 UN,

Endereço:

Item 6: Armário-Vitrine

Preço Estimado: R\$ 1.392,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.392,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.392,00

Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado; Número de portas: 02 portas; Laterais de Vidro, Porta com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro cristal de 3mm; 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 1,65 m.



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R\$ 1.392,00



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG

Data: 28/07/2023 08:00

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos e mobiliários médicos e odontológicos em geral, destinados à adequação das unidades básicas de saúde e outras divisões da Secretaria Municipal de Saúde de Carlos Chagas/MG..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182023 / UASG:984273

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MG

Descrição: Armário vitrine - Armário Vitrine Material: Fundo/Teto Chapa Aço, Pintura Eletrostática Epóxi, Altura: 1,65 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Pés C/ Ponteira De Plástico, Profundidade: 0,35 M, Quantidade Portas: 2 Portas UN, Material Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura, Tipo Fechadura: Fechadura Tipo Yale

CatMat: 343687 - Material: Fundo/Teto Chapa Aço, Pintura Eletrostática Epóxi | Material Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura | Quantidade Portas: 2 Portas UN | Tipo Fechadura: Fechadura Tipo Yale | Altura: 1,65 M | Largura: 0,70 M | Profundidade: 0,35 M | Características Adicionais: Pés C/ Ponteira De Plástico

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	R\$ 1.344,00

Marca: HELMA

Fabricante: HELMA

Modelo: HELMA

Descrição: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS, Com 01 fechadura, com 04 prateleiras em vidros cristal. Porta e laterais em vidros de 4mm. Fundo e teto em chapa de aço. Cor branca. Dimensões Aproximadas: 0,65 x 0,40 x 1,65m. Registro na ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R LONDRES, 47	Vaniele	(31) 3774-0711	licitacao@procir@gmail.com

35.797.639/0001-24	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.416,00

VENCEDOR

Marca: MINAS INDÚSTRIA

Fabricante: MINAS INDÚSTRIA

Modelo: ARMÁRIO VITRINE - MINAS INDÚSTRIA

Descrição: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS, COM 01 FECHADURA, COM 04 PRATELEIRAS EM VIDROS CRISTAL. PORTA E LATERAIS EM VIDROS DE 4MM. FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO. COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,65 X 0,40 X 1,65M. REGISTRO NA ANVISA PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: MINAS INDÚSTRIA MARCA: MINAS INDÚSTRIA MODELO: ARMÁRIO VITRINE - MINAS INDÚSTRIA ANVISA: ISENTO CONFORME RDC 185/2001

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Ribeirão das Neves	R NOVA YORK, 736	(31) 7527-3946

37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.416,00

Marca: PRADO SOLUÇÕES

Fabricante: PRADO SOLUÇÕES

Modelo: PS37-1

Descrição: Armário vitrine com 02 portas, com 01 fechadura, com 04 prateleiras em vidros cristal. Porta e laterais em vidros de 4mm. Fundo e teto em chapa de aço. Cor branca. Dimensões aproximadas: 0,65 x 0,40 x 1,65m. Registro na anvisa ANVISA ISENTO. Marca/Fabricante: PRADO SOLUÇÕES

Modelo: PS37-1

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R ENRICO MIGNONI, 118	BRUNO	(43) 9937-3676	contato@cirurgicaaurora.com.br

Item 7: Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

Preço Estimado: R\$ 1.600,00 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 1.600,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.600,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM, Suporte com Rodízios; Possui: Válvula de segurança; Possui: Frasco: Termoplástico/vidro. Obs: 127-220V bivolt automático	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.600,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: Paraná

Objeto: Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns

Descrição: Aspirador de Secções Elétrico Móvel: com fluxo de aspiração de 15 a 30 LPM, com válvula de segurança, frasco termoplástico ouvido, bateria recarregável bivolt - Aspirador de Secções Elétrico Móvel: com fluxo de aspiração de 15 a 30 LPM, com válvula de segurança, frasco termoplástico ouvido, bateria recarregável bivolt

Data: 04/07/2023 10:11

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: SIM

Identificação: 00015_2023

Lote/Item: 22/1

Ata: N/A

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RN



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$ 1.600,00
VENCEDOR	MÉDICOSHOSPITALARES LTDA	
Marca: ASPIRATEX / 6005		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 8: Balança Antropométrica Adulto

Preço Estimado: R\$ 1.500,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 1.500,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Modo de Operação: Digital; Capacidade: até 200KG; Régua Antropométrica: de até 02 Metros.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Acaraú

Objeto: Aquisição de Bens Comuns

Descrição: BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO

Data: 09/08/2023 14:13

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: NÃO

Identificação: 260701_2023_pe

Lote/Item: 5/5

Ata: N/A

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.500,00
VENCEDOR		
Marca: LIDER - P150C		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Item 9: Balança Antropométrica Infantil


Preço Estimado: R\$ 920,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 920,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 920,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Modo de Operação: Digital; Capacidade: Até 16 kg; Dimensões da Concha: Mínimo 540 X 290 (MM); Tara: Possui.	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R\$ 920,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Planaltina

Data: 21/09/2023 16:28

Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde do Hospital Municipal Materno Infantil Santa Rita de Cássia da Rede Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 255691

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADE ATÉ 16 KG TIPO DIGITAL DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 MM - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADE ATÉ 16 KG TIPO DIGITAL DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 MM

Lote/Item: 1/13

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE	R\$ 900,00

VENCEDOR EIRELI

Marca: BALMAK ELP 25 BB

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BALMAK ELP 25 BB

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

37.182.085/0001-86	NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

18.258.209/0001-15	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	R\$ 900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 10: Balde a Pedal

Preço Estimado: R\$ 528,48 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 528,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 528,48

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	Material em Aço inóx; Com capacidade de 40L.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R\$ 528,48



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmcH5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%2fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmcH5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%252fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

Objeto: Aquisição de Equipamento Hospitalares e Material Médico Hospitalar destinado atender a Secretaria Municipal de Saúde. OBS.: HAVENDO QUALQUER DISCORDÂNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA DO CATMAT E A DO EDITAL, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO E A UNIDADE DE MEDIDA CONSTANTE NO EDITAL (ANEXO I).

Descrição: Balde - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 40 L, Características Adicionais: Tampa Em Aço Inoxidável E Acionada Por Pedal,

CatMat: 399286 - Material: Aço Inoxidável | Capacidade: 40 L | Características Adicionais: Tampa Em Aço Inoxidável E Acionada Por Pedal

Data: 02/05/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:382022 / UASG:985633

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/05/2023 08:04

Homologação: 20/07/2023 09:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: ES



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial
13.103.801/0001-24	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 528,48
VENCEDOR	HOSPITALAR LTDA		
Marca: BRINOX			
Fabricante: BRINOX			
Modelo: 40L			
Descrição: Balde Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 40 L, Características Adicionais: Tampa Em Aço Inoxidável E Acionada Por Pedal			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
BA	Vitória da Conquista	ROD BR 116, S/N	(77) 3424-3744
			Email: sideliaccountabilidade1@hotmail.com

Item 11: Berço Aquecido

Preço Estimado: R\$ 33.892,07 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 33.892,07

Média dos Preços Obtidos: R\$ 33.892,07

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Pos suir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiog ráfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para faci litar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do be rço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseir o. Display a LED para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; m emória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falt a de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hiperterm ia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento com itens opcionais: Balança integrada ; Fototerapia Bilirtrn R; Fototerapia reversa Bilibed R; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão térmico; Colhão de gel transparente; Ressu scitador infantil; Babypuff R; Cpap de bolhas Babypap R; Aspirador tipo Venturi; Alimentação elétrica bivolt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 33.892,07

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)
Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG
Secretaria da Fazenda
Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Data: 24/07/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM



Objeto: Equipamentos Médicos Hospitalares..

Identificação: NºPregão:1892023 / UASG:925958ca
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Berço hospitalar - Componentes: Sistema Calor Irradiante, Componentes 1:
Misturador Gases, Fototerapia Led, Péis: Péis Rodízios, Acessórios 01: Iluminação
Auxiliar, Base Do Leito: Leito Mesa Acrílico, Mecânico, Sensor: Sensores
Temperatura, Tipo: Aquecido, Tipo Uso: Radiotransparente, Pannel Controle:
Ajuste Digital, Visor Gráfico, Acessórios: Suporte Soro, Balança,
CatMat: 443175 - Tipo: Aquecido | Componentes: Sistema Calor Irradiante | Componentes
1: Misturador Gases, Fototerapia Led | Pannel Controle: Ajuste Digital, Visor
Gráfico | Base Do Leito: Leito Mesa Acrílico, Mecânico | Sensor: Sensores
Temperatura | Péis: Péis Rodízios | Acessórios: Suporte Soro, Balança | Acessórios
01: Iluminação Auxiliar | Tipo Uso: Radiotransparente

Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.061.935/0001-39	PATRICIA MANGINELLI	R\$ 22.000,00
Marca: Fanem Fabricante: Fanem Modelo: AMPLA 2085 Descrição: BERÇO AQUECIDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual: Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: Falta de energia; Falha na resistência de aquecimento; Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para Suporte de soro. Alimentação elétrica 380/220Vac.		
Estado: TO	Cidade: Palmas	Endereço: Q 103 NORTE RUA NO 11, SN
		Telefone: (63) 3215-4799
		Email: comercial@hospicare.com.br
13.943.408/0001-49	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 23.000,00
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo: MATRIX R Descrição: BERÇO AQUECIDO - Especificação Técnica: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual: Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: • Falta de energia; • Falha na resistência de aquecimento; • Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para Suporte de soro. Alimentação elétrica 380/220Vac.		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV PERIMETRAL, 2160
		Telefone: (62) 3088-1060



30.778.749/0001-25 G.P. VEZONÓ EIRELI

VENCEDOR



R\$ 26.000,00

Marca: GIGANTE RECÉM NASCIDO

Fabricante: GIGANTE RECÉM NASCIDO

Modelo: NEOSOLUTION

Descrição: Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência em aço inox, refletor centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Possui quatro modos de funcionamento: RN (Servocontrolado), Manual (Potência, Preaquecimento e Mãe Canguru. Painel Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente e display em cristal líquido (LCD) que indica o ajuste desejado da temperatura da pele ou da potência, a temperatura ambiente, a leitura da temperatura auxiliar (opcional), o peso (opcional), função relógio, contador Apgar e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de leds no painel e posicionado em local alto a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes. Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de Hipotermia, Hipotermia, Temperatura do RN Alta (servo controle), Sensor RN Desconectado, Sensor de RN Desalojado, Falha no Sensor de RN, Falta de Energia, Aquecedor Deslocado, Falha no Aquecimento, Erro de Sistema, e aquecimento excessivo no modo Manual e RN, Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Informa o modo de operação atual do equipamento: "MODULO MANUAL" (NÍVEL DE POTÊNCIA CONTROLADO), "MODULO RN" (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), "MODULO PREAQUECIMENTO" ou "MODULO MÃE CANGURU". Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura do display da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 20 a 38°C com resolução de 0,1°C. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados. Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle), Modo Manual (Potência), Pré-Aquecimento, Mãe Canguru. Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla "bloqueia teclado". Tecla "silenciador do áudio do alarme". Tecla "foco auxiliar". Tecla "Enter". Tecla "Menu" Tecla "inicia / interrompe Apgar/Cronometro". Tecla "tara da balança". Corpo Móvel em reforçada construção tubular em aço carbono pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais totalmente rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito nas dimensões do berço. Alimentação: Bivolt Automático (127V/220V) - 50/60Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Elemento aquecedor com giro bilateral (180°) para acesso do aparelho de raios x, gaveta para chassi de raio x, sensor de pele, foco auxiliar com LED para procedimentos, suporte de soro, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja inferior sob o leito, alça para locomoção e cabo de alimentação. Procedência Nacional. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas INMETRO. Registro ANVISA Nº 10228740032. Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias corridos. Prazo de entrega dos produtos: 30 (trinta) dias, dias contados a partir da data do recebimento da nota de empenho. Condições de pagamento: Conforme edital. Garantia: 24 (vinte e quatro) meses, nas condições do edital, contados da data da instalação e treinamento dos equipamentos ofertados. Demais condições conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R MARTINS PENA, 47	(16) 4009-8900	comercial@gpvhosp.com.br





Marca: "BERÇO AQUECIDO GRN

Fabricante: "BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (2020) Ma

Modelo: "BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (2020) Ma

Descrição: "BERÇO AQUECIDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: OFERTAMOS - BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (2020) Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência em aço inox, refletor centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Possui quatro modos de funcionamento: RN (Servocontrolado), Manual (Potência, Preaquecimento e Mãe Canguru.) Painel Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente e display em cristal líquido (LCD) que indica o ajuste desejado da temperatura da pele ou da potência, a temperatura ambiente, a leitura da temperatura auxiliar (opcional), o peso (opcional), função relógio, contador Apgar e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de leds no painel e posicionado em local alto a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes. Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de Hipotermia, Hipertermia, Temperatura do RN Alta (servo controle), Sensor RN Desconectado, Sensor de RN Desalojado; Falha no Sensor de RN, Falta de Energia, Aquecedor Deslocado, Falha no Aquecimento, Erro de Sistema, e aquecimento excessivo no modo Manual e RN, Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sistema no "Modo Manual", que acionará o alarme sempre que o tempo de aquecimento atingir 10 minutos quando ajustado um nível de potência superior a 50%, desligando automaticamente o elemento aquecedor. Sistema de proteção térmica contra sobreaquecimento (termostato de segurança). Alarme de advertência no "Modo RN" sempre que o tempo de aquecimento atingir 15 minutos e o aquecimento estiver com um nível de potência superior a 75%, desligando automaticamente o elemento aquecedor. Sistema de autoteste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual do equipamento: "MODO MANUAL" (NÍVEL DE POTÊNCIA CONTROLADO), "MODO RN" (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), "MODO PRAQUECIMENTO" ou "MODO MÃE CANGURU". Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura do display da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 20 à 38° C com resolução de 0,1°C. Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a potência da resistência conforme o valor de temperatura ajustado pelo operador. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados. Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle), Modo Manual (Potência), Pré-Aquecimento, Mãe Canguru. Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla "bloqueia teclado". Tecla "silenciador do áudio do alarme". Tecla "foco auxiliar". Tecla "Enter". Tecla "Menu" Tecla "inicia / interrompe Apgar/Cronometro". Tecla "tara da balança" Corpo Móvel em reforçada construção tubular em aço carbono pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais totalmente rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com re

Estado: Cidade: Endereço:

PR Arapongas R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440

Nome de Contato:

VALDIR COSTA

Telefone:

(43) 3252-7897

Email:

valdir@grupovscosta.com.br

38.686.551/0001-23

LETICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, LABORATORIAIS, ALIMENTÍCIOS E DE EXPORTAÇÃO EIRELI

R\$ 27.639,03

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM

Modelo: FANEM

Descrição: BERÇO AQUECIDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico rádio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: Falta de energia; Falha na resistência de aquecimento; Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para Suporte de soro. Alimentação elétrica 380/220Vac

Estado: Cidade: Endereço:

TO Palmas Q ACSO 90 (901-SUL) AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO QD 09 LO, S/N

Telefone:

(63) 8443-8272

Email:

palmasmedistribuidora@gmail.com

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 28.000,00

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo: MATRIX R

Descrição: BE RÇO AQUECIDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive ; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: I Falta de energia; II Falha na resistência de aquecimento; III Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para Suporte de soro. Alimentação elétrica 380/220Vac.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

RUA RIO PARANA, 185

(43) 3035-8666

adm.claromed@gmail.com

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 29.000,00

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo: NEOSOLUTION

Descrição: BERÇO AQUECIDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive ; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: • Falta de energia; • Falha na resistência de aquecimento; • Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para Suporte de soro. Alimentação elétrica 380/220Vac.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

R CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

34.444.108/0001-95 RLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 30.000,00

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo: NEOSOLUTION

Descrição: BERÇO HOSPITALAR - GIGANTE - NEOSOLUTION

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Uberaba

AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100

PRISCILA

(34) 3352-4584

diretora@vidashopping.com.br

38.169.209/0001-56 CENTRO OESTE COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 30.000,00

Marca: Gigante recém nascid

Fabricante: Gigante recém nascid

Modelo: NEOSOLUTION

Descrição: 8ERÇO AQUECIDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive ; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: Falta de energia; Falha na resistência de aquecimento; Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para Suporte de soro. Alimentação elétrica 380/220Vac MARCA: GIGANTE RECEM NASCIDO MODELO: NEOSOLUTION

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

GO

Goiânia

R DOS MISSIONARIOS, 631

(62) 9473-0859



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2f252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

33.583.026/0001-69

OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 31.250,00

Marca: OLIDEF / MATRIX R /

Fabricante: OLIDEF / MATRIX R / ANVISA 10227180023

Modelo: OLIDEF / MATRIX R / ANVISA 10227180023

Descrição: "BE RÇO AQUECIDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive ; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: Falta de energia; Falha na resistência de aquecimento; Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Alimentação elétrica 380/220Vac"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com

23.302.414/0001-70

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

R\$ 40.000,00

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo: UNIDADE

Descrição: BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, COMPONENTES 1 MISTURADOR GASES, FOTOTERAPIA LED, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR GRÁFICO, BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSOES TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BALANÇA, ACESSÓRIOS 01 ILUMINAÇÃO AUXILIAR, TIPO USO RADIOTRANSARENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R CAMPOS BELOS, S/N	(62) 9186-1245	hiperdrogasdistmed@gmail.com

46.093.723/0001-83

COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 50.000,00

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo: Berço Aquecido

Descrição: Componentes: Sistema Calor Irradiante, Componentes 1: Misturador Gases, Fototerapia Led, Pés: Pés Rodízios, Acessórios 01: Iluminação Auxiliar, Base Do Leito: Leito Mesa Acrílico, Mecânico, Sensor: Sensores Temperatura, Tipo: Aquecido, Tipo Uso: Radiotransparente, Pannel Controle: Ajuste Digital, Visor Gráfico, Acessórios: Suporte Soro, Balança

Endereço:

43.134.552/0001-03

ALP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

R\$ 50.000,00

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo: NEOSOLUTION

Descrição: BERÇO AQUECIDO Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive ; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta-epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: Falta de energia; Falha na resistência de aquecimento; Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para Suporte de soro. Alimentação elétrica 380/220Vac MARCA GIGANTE MODELO NEOSOLUTION ANVISA 10228740032

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059	Ana Paula	(41) 3773-0162	licitacoes@vitalscheffer.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

34.075.280/0001-19

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI



Valor da Proposta Inicial

R\$ 60.000,00

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo: MATRIX R

Descrição: BE RÇO AQUECIDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual: Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: • Falta de energia; • Falha na resistência de aquecimento; • Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para Suporte de soro. Alimentação elétrica 380/220Vac. OLIDEF MATRIX R 10227180023

Estado: Cidade:

GO Aparecida de Goiânia

Endereço:

AV ZOROASTRO ARTIAGA, S/N

Nome de Contato:

Ludimila

Telefone:

(62) 3519-9917

Email:

ludimila@medplushospitalar.com.br

Item 12: Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa

Preço Estimado: R\$ 20.666,67 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 20.666,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.666,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 04 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço e m acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lamina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle Microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de objetos. Alimentação elétrica bivolt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 20.666,67

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto: Equipamentos Médicos Hospitalares..

Descrição: Berço hospitalar - Berço Hospitalar Componentes: Sistema Calor Irradiante, Componentes 1: Misturador Gases, Fototerapia Led, Pé: Pé Rodízios, Acessórios 01: Iluminação Auxiliar, Base Do Leito: Leito Mesa Acrílico, Mecânico, Sensor: Sensores Temperatura, Tipo: Aquecido, Tipo Uso: Radiotransparente, Pannel Controle: Ajuste Digital, Visor Gráfico, Acessórios: Suporte Soro, Balança

CatMat: 443175 - Tipo: Aquecido | Componentes: Sistema Calor Irradiante | Componentes 1: Misturador Gases, Fototerapia Led | Pannel Controle: Ajuste Digital, Visor Gráfico | Base Do Leito: Leito Mesa Acrílico, Mecânico | Sensor: Sensores Temperatura | Pé: Pé Rodízios | Acessórios: Suporte Soro, Balança | Acessórios 01: Iluminação Auxiliar | Tipo Uso: Radiotransparente

Data: 24/07/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1892023 / UASG:925958

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

UF: TO



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d%253d

35 / 109

55.983.274/0001-30 OLIDEF.CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

VENCEDOR



R\$ 19.000,00

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF CZ

Modelo: MATRIX R LEITO PLANO

Descrição: BERÇO AQUECIDO DE CALOR IRRADIANTE - MODELO: MATRIX R MARCA: OLIDEF CZ - PROCEDENCIA: NACIONAL - BRASIL GERAL Este berço foi projetado para atender ao recém-nascido em berçários, salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidados intensivos neonatais e observação cirúrgica durante os procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida. Atende também nos casos de tratamento mais prolongado quando a facilidade de acesso e a visualização são mais necessárias, pois permite a utilização em diversas configurações devido a sua concepção modular construtiva. Os acessórios são modulares e proporcionam a adequação perfeita para viabilizar os protocolos adotados pelo cliente nos diferentes ambientes dentro do hospital. Equipamento registrado na ANVISA sob o Nº. 10227180037, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485:2016 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 de maio de 2007 e as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 ABNT NBR IEC 60601-1-2 ABNT NBR IEC 60601-1-6 ABNT NBR IEC 60601-1-9 ABNT NBR IEC 60601-1-8 ABNT NBR IEC 60601-1-10 ABNT NBR IEC 60601-2-21 ELEMENTO AQUECEDOR Aquecimento produzido através de sistema irradiante de calor emitido por elemento aquecedor construído em fio de níquel-cromo revestido em quartzo, montado em um módulo refletor com aletas direcionadoras, localizado na parte superior do berço, propiciando um aquecimento homogêneo em toda a área do colchão, sem dificultar o acesso ao paciente; Calha protetora do elemento aquecedor metálica com grade de proteção que impede a queda de fragmentos sobre o paciente, na ocorrência de acidentes; Permite giro bilateral do elemento aquecedor no plano horizontal (180°) com acionamento de alarme de advertência e desligamento automático do aquecimento; facilitando o posicionamento do aparelho de raios-X sem a necessidade de locomover o paciente; Sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor, com desligamento automático do aquecimento e termostato para desligamento da fonte de alimentação em caso de sobrecarga, atendendo a todos os requisitos da norma técnica vigentes. MÓDULO DE CONTROLE Sistema de acionamento elétrico independente da chave liga-desliga do monitor, para segurança do conjunto, com indicadores luminosos em LED no painel de controle que permite visualização a distância dos modos de operação, condições de alarme, etc; Sistema eletrônico de controle totalmente microprocessado; Removível, de fácil acesso para manutenção e calibração montado em um chassis metálico destacável; Painel frontal com acabamento liso em policarbonato que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque suave; Rotina de auto-teste do sistema ao ligar; Display alfanumérico / gráfico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para leitura em ambientes de pouca luminosidade, para indicação de temperatura do paciente; temperatura e potência desejada, temperatura ambiente, relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção dos últimos valores programados; Indicação luminosa de standby na coluna do berço com acesso por ambas as laterais; Indicação gráfica do nível proporcional (0, 1/4, 1/2, 3/4 e 1) da potência de aquecimento; Indicação luminosa simultânea de todos os valores de temperatura; potência e apgar; Indicação luminosa de todos os alarmes mesmo com o som inibido; Indicação luminosa para modo automático ou manual; Indicação da intensidade da potência de aquecimento; Indicação de temperatura do RN com faixa entre 10 a 50°C; com resolução de 0,1°C e precisão de ±0,2°C; Teclas liga-desliga, bloqueio de teclado, aumento e redução do ajuste com bip de alerta para informação do procedimento de ajuste; Tecla inibidora do som dos alarmes; MODOS DE OPERAÇÃO Automático (Servo controle): monitoração da temperatura do paciente através de sensor de pele e controle automatizado da intensidade de calor fornecida ao recém nascido por sistema servo-controlado; Manual: utilização sem sensor de pele, com seleção da intensidade de calor pré ajustada pelo operador; Pré - aquecimento: utilizado para aquecer o leito do recém nascido antes de recebê-lo, aumentando o conforto térmico. Limita a potência de 20 a 30%, de acordo com a temperatura ambiente; Comutação automática de modo manual para automático (servo controle), comandada pelo sensor de pele; Temperatura de ajuste para modo automático com faixa de 30,0°C a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C; Nível de potência de ajuste para o modo Manual com faixa de 0 a 100%, com intervalos de 10%. ALARMES AUDIOVISUAIS COM INDICAÇÃO SONORA INTERMITENTE E INDICAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA Sensor desconectado/desalojado da pele do paciente; Falta de energia, acionado por bateria níquel-cádmio recarregável; Sensor desconectado do painel/módulo de controle; Falha no sensor de pele; DESCRITIVO INCOMPLETO DEVIDO AO LIMITE DE CARACTERES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AV PATRIARCA, 2223	Alexandre Manfredo de Moura	(16) 3919-9350	comercial@olidef.com.br





62.413.869/0001-15

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

R\$ 20.000,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Descrição: Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência em aço inox, refletor centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Possui quatro modos de funcionamento: RN (Servocontrolado), Manual (Potência, Preaquecimento e Mãe Canguru). Painel Módulo controlador alojando todos seus componentes; instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente e display em cristal líquido (LCD) que indica o ajuste desejado da temperatura da pele ou da potência, a temperatura ambiente, a leitura da temperatura auxiliar (opcional), o peso (opcional), função relógio, contador Apgar e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de leds no painel e posicionado em local alto a frente da panelinha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes. Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de Hipotermia, Hipotermia, Temperatura do RN Alta (servo controle), Sensor RN Desconectado, Sensor de RN Desalojado, Falha no Sensor de RN, Falta de Energia, Aquecedor Deslocado, Falha no Aquecimento, Erro de Sistema, e aquecimento excessivo no modo Manual e RN, Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Informa o modo de operação atual do equipamento: "MODO MANUAL" (NÍVEL DE POTÊNCIA CONTROLADO), "MODO RN" (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), "MODO PRAQUECIMENTO" ou "MODO MÃE CANGURU". Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura do display da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 20 à 38° C com resolução de 0,1°C. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados. Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle), Modo Manual (Potência), Pré-Aquecimento, Mãe Canguru. Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla "bloqueia teclado". Tecla "silenciador do áudio do alarme". Tecla "foco auxiliar". Tecla "Enter". Tecla "Menu" Tecla "inicia / interrompe Apgar/Cronometro". Tecla "tara da balança" Corpo Móvel em reforçada construção-tubular em aço carbono pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio, transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais totalmente rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de Trendelenburg, horizontal e reverso, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito nas dimensões do berço. Alimentação: Bivolt Automático (127V/220V) - 50/60Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Elemento aquecedor com giro bilateral (180°) para acesso do aparelho de raios x, gaveta para chassi de raio x, sensor de pele, foco auxiliar com LED para procedimentos, suporte de soro, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja inferior sob o leito, alça para locomoção e cabo de alimentação. Procedência Nacional. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas INMETRO. Registrado junto a ANVISA. Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias corridos, Prazo de entrega dos produtos: 30 (trinta) dias, dias contados a partir da data do recebimento da nota de empenho. Condições de pagamento: Conforme edital. Garantia: 24 (vinte e quatro) meses, nas condições do edital, contados da data da instalação e treinamento dos equipamentos ofertados. Demais condições conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R MARTINS PENA, 93	Erica Vernile	(16) 3969-1000	licitacao@gigante.com.br

13.943.408/0001-49 HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 23.000,00

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo: MATRIX R

Descrição: BERÇO AQUECIDO - Especificação Técnica: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Deverá possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive; Deverá possuir colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar. Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: Falta de energia; Falha na resistência de aquecimento; Falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para Suporte de soro. Alimentação elétrica 380/220Vac.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	AV PERIMETRAL, 2160	(62) 3088-1060



Item 13: Bilirrubinômetro

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva; podendo ser no próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referências instaladas na base carregadora. Fonte de luz: lâmpada de arco de xênon de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições ou LED com vida útil de no mínimo 20.000 horas; Sensores compostos por fotodiodos de silicone acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador AC e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração; para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria, alimentação do carregador/base em 110V Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento.



Item 14: Biombo

Preço Estimado: R\$ 780,69 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 780,69

Média dos Preços Obtidos: R\$ 780,69

Quantidade Descrição

Observação

4 Unidades Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 780,69

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA

Data: 05/09/2023 08:30

Objeto: O presente Pregão tem como objeto aquisição de equipamentos para atender as necessidades da Upa São Benedito Considerando-se atender à exigência da Vigilância Sanitária segundo o relatório de Inspeção Sanitária do ano de 2021, solicita-se a aquisição para atender as normas sanitárias, conforme termos de referência 208 209 210/2023, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:332023 / UASG:929411

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Biombo - Biombo Material: Madeira, Quantidade Módulos: 3 UN, Largura Módulo: 40 CM, Espessura Módulo: 2 CM, Altura Módulo: 1,70 C

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

25.725.813/0001-70 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA

R\$ 656,00

Marca: TRIADE

Fabricante:

Modelo:

Descrição:

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Juiz de Fora

R PARACATU, 1280

(32) 3690-5900

equipar@poweline.com.br

30.619.938/0001-55 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA

R\$ 840,00

Marca: R. A.

Fabricante: R. A. MÓVEIS

Modelo: R.A. 54

Descrição: BIOMBO TRIPLO, CONFECCIONADO EM AÇO REDONDO, PÉS COM RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO, COM RODAS, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC RESISTENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NO MÍNIMO 1,80 M DE LARGURA (ABERTO) X 1,75M DE ALTURA MARCA/FABRICANTE: R.A. MÓVEIS MODELO: R.A. 54 PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Bilac

R CONCEICAO, 650

(18) 3659-1984

medcoli@terra.com.br



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZKNN13hJS2F4EO9g%2fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSIZKNN13hJS2F4EO9g%252fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA

R\$ 846,08

VENCEDOR

Marca: SALUTEM

Fabricante: SALUTEM

Modelo: S-0100-0

Descrição: BIOMBO TRIPLO, CONFECCIONADO EM AÇO REDONDO, PÉS COM RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO, COM RODAS, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC RESISTENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NO MÍNIMO 1,80 M DE LARGURA (ABERTO) X 1,75M DE ALTURA.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV DEPUTADO EMÍLIO CARLOS, 1473

Alvaro

(11) 3459-6088

alvaro.izamed@outlook.com



Item 15: Bomba de Infusão

Preço Estimado: R\$ 6.063,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 6.063,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.063,00

Quantidade

Descrição

Observação

Unidades

Característica Física: Equipo/KVO/Bolus/Alarme/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potência de entrada: 50 VA.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 6.063,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREF.MUN.DE TRES RIOS

Data: 02/10/2023 08:00

Objeto: Registro de preço - aquisição de alimentos/suplementos/fórmulas infantis/aparelho para atender demandas judiciais da Rede Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Bomba de infusão implantável - Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos, Ajuste: Fluxo Contínuo, Material: Silicone, Reservatório Em Titânio, Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro, Adicional 2: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Identificação: Nº Pregão: 972023 / UASG: 985919

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

CatMat: 461689 - Aplicação 1: P/ Medicamentos | Ajuste: Fluxo Contínuo | Material: Silicone, Reservatório Em Titânio | Volume: Até 60 ML | Adicional 1: C/ Filtro | Adicional 2: Radiopaco | Esterilidade: Estéril, Uso Único

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

35.496.391/0001-61 JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI

R\$ 6.063,00

VENCEDOR

Marca: BIOS BY5820

Fabricante: BIOS BY5820

Modelo: BIOS BY5820

Descrição: Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos, Ajuste: Fluxo Contínuo, Material: Silicone, Reservatório Em Titânio, Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro, Adicional 2: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RJ

Carmo

R ISAURA MAIA DE SOUZA, 235

(22) 2537-1671

alfadecarmo@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Item 16: Cadeira

Preço Estimado: R\$ 545,86 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 545,86

Média dos Preços Obtidos: R\$ 545,86

Quantidade

Descrição

Observação

18 Unidades.

Cadeira fixa, sem braços, confecção: encosto e assento em polipropileno, na cor preta.



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 545,86

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Data: 06/09/2023 09:00

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:502023 / UASG:987775

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

Descrição: Cadeira ascensorista - Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta, Tipo Base: Fixa, Regulagem Vertical: Pistão A Gás, Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	R\$ 540,00

VENCEDOR HOSPITALARES EIRELI

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo: RODIZIO

Descrição: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R MARIA DONIAK, 133	AMANDA	(43) 3339-1320	londrihospcoabranca@gmail.com

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	R\$ 546,00

Marca: MACHE IX

Fabricante: MACHE IX

Modelo: MACHE IX

Descrição: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Flávio	(44) 3016-2724	papiros vendas@hotmail.com

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 546,00

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo: RENASCER

Descrição: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R GRAO PARA, 216	CLAUDIO	(51) 3779-5567	licitacao1@216mh.com.br

33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 546,97

Marca: RENASCER / RN09008

Fabricante: RENASCER / RN09008

Modelo: RENASCER / RN09008

Descrição: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com



Relatório gerado no dia 08/11/2023, 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2f252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

26.984.213/0001-99 R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI

R\$ 546,97

Marca: revestmed-banqueta g

Fabricante: revestmed-banqueta giratorio em inox

Modelo: revestmed-banqueta giratorio em inox

Descrição: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

R ODY SILVEIRA, 575

(43) 3328-0200

licitacao@ramdistribuidora.com.br

32.597.474/0001-59 STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 546,97

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: MT120

Descrição: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

Pinhais

R NOVA ESPERANCA, 976

(41) 3033-2016

15.349.114/0001-19 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 546,97

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo: RN09008

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DE 0,46 M X MÁXIMA DE 0,61 M. ESTOFAMENTO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL E COM BASE RÍGIDA, REVESTIMENTO EM PVC E ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA QUE PERMITE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: RENASCER - MODELO: RN09008.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Toledo

R DOMINGOS PASQUALLI, 29

Emerson Marcos

(45) 3054-5504

sevenequipamentos@yahoo.com.br

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 546,97

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo: 4006

Descrição: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses, RENASCER 4006

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Dois Vizinhos

R PRUDENTE DE MORAIS, 855

Ana

(46) 3536-6378

santolin.moveis@hotmail.com

Item 17: Cadeira de Banho/Higiênica

Preço Estimado: R\$ 785,85 (un).

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 785,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 785,85

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Material de Confeção: Em Aço; Estrutura: Ferro Pintado; Capacidade: Até 100 Kg; Coletor: com coletor; Com Apoio do braço; Com Apoio para pés.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 785,85

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

41 / 109

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaubá

Data: 31/07/2023 13:41

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Itaubá/MT

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 248628

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 20

Unidade: UN

UF: MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.182.085/0001-86	NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 500,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 710,38
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
84.972.926/0001-39	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	R\$ 720,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
26.044.732/0001-77	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	R\$ 850,00
VENCEDOR		
Marca: DELLAMED Fabricante: Fabricante não informado Modelo: D40 Descrição: Descrição não informada Endereço:		
41.932.099/0001-47	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$ 855,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
34.829.669/0001-02	F.B. FERNANDES POLICLINICA LTDA	R\$ 859,31
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

00.802.002/0001-02 Altermed Material Médico Hospitalar Ltda

R\$ 859,31

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



10.317.320/0001-23 Sinomédica Com Prod. Médico Hospitalares Ltda

R\$ 859,31

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 859,31

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 18: Cadeira de Rodas Adulto

Preço Estimado: R\$ 3.022,07 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 3.022,07

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.022,07

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	Material de Confeção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 3.022,07

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

Data: 11/08/2023 08:30

Objeto: Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de equipamentos (cadeira de rodas e desfibrilador), que serão utilizados nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Fernandópolis-SP, conforme a necessidade, parceladamente durante um período de 12 (doze) meses..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Cadeira de rodas - Cadeira De Rodas Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Construtivo: Dobrável , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Locomoção , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Tipo Funcionamento: Manual , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 120 KG, Tipo Freio: Freio Bilaterais

Identificação: N°Pregão:682023 / UASG:986411

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: SP

CatMat: 400790 - Tipo Funcionamento: Manual | Tipo Construtivo: Dobrável | Material Estrutura: Aço Inoxidável | Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi | Tipo Uso: Locomoção | Tamanho: Adulto | Tipo Encosto: Encosto Removível | Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis | Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa | Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8" | Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" | Tipo Freio: Freio Bilaterais | Apoio Pés: Apoio Pés Regulável | Capacidade Máxima: Até 120 KG



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
42.858.822/0001-68 CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.367,00
Marca: DELLAMED
Fabricante: DELLAMED
Modelo: D400
Descrição: Cadeira De Rodas Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8", Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Construtivo: Dobrável, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Locomoção, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo Funcionamento: Manual, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 120 KG, Tipo Freio: Freio Bilaterais



Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Fernandópolis AV MILTON TERRA VEROI, 1311 Ademir (17) 3462-1415 cidicolacirurgica@gmail.com

31.498.120/0001-94 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 1.388,00

Marca: COS
Fabricante: C.D.S. ARTEFATOS DE PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EP
Modelo: 1
Descrição: CAOEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CAOEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS REGISTRO ANVISA: 80917280001 FABRICANTE: C.O.S. ARTEFATOS DE PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP - BRASIL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Serrana AV DEOLINOA ROSA, 2000 Fernanda (16) 3987-4500 licitacoes@bellamed.com.br

26.044.732/0001-77 FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS R\$ 1.400,00

VENCEDOR
Marca: DELLAMED
Fabricante: JIANGSU INTCO MEDICAL
Modelo: D400
Descrição: CAOEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CAOEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS. MODELO: D400, MARCA: DELLAMED, FABRICANTE: JIANGSU INTCO MEDICAL, REGISTRO DA ANVISA: 80795950032

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PB João Pessoa AVENIDA TABAJARAS, 815 (83) 8742-3018 / (83) 3576-1605 matheusmedjp@bol.com.br

31.030.858/0001-22 MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R\$ 1.546,00

Marca: OUNE
Fabricante: OUNE
Modelo: MOO: NM
Descrição: DUNE MOD: NM CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Turvo R LUIZ CIRIMBELLI, 1659 ANGELICA (48) 3525-3498 medicfarma@digiplus.com.br

35.536.845/0001-80 JONES MARTINS LOPES 85611670920 R\$ 1.600,00

Marca: OUNE
Fabricante: OUNE
Modelo: DUNE ACTIVE ADULTO
Descrição: Composição Aço carbono/pintura epóxi - PVC - Nylon Peças e Componentes 2 Apoios de braços acolchoados; 1 Estrutura reforçada de aço carbono tubular em duplo X dobrável; 1 Encosto impermeável com bolso para documentos; 1 Assento impermeável; 1 Almofada com espuma de alta densidade; 1 Cintil de segurança; 2 Protetores laterais de roupas; 2 Rodas traseiras 24" com pneus rígidos ou infláveis* (opcional) com 2 níveis de ajuste de altura; 2 Rodas dianteiras maciças 8" antifuro; 2 Apoios de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; 2 Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; 2 Garfos dianteiros em aço com 2 níveis de ajuste de altura; (A) Altura Total 91cm (L) Largura Total 82cm (C) Comprimento Total 117cm (D) Distância interna entre os braços 62cm (H) Altura do assento ao piso 50cm Largura x Profundidade do assento 62 x 46cm Medidas da cadeira dobrada A x L x C 91 x 32 x 85cm Altura do encosto das costas 45cm Espaço livre do apoio para os pés ao piso ajustável Altura entre o apoio para os braços e o assento 26,5cm Comprimento do apoio para os braços 26cm Diâmetro externo do aro de propulsão 51cm Diâmetro externo da roda traseira 60cm - 24" Diâmetro externo da roda dianteira 20cm - 8" Capacidade 180 Kg Peso líquido 28,5Kg Garantia 12 meses estrutura 6 meses demais

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Foz do Iguaçu R NATAL, 13 (47) 9952-7755 contato.comprasgov@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA R\$ 2.000,00

Marca: CARONE
Fabricante: CARONE
Modelo: Cadeira De Rodas
Descrição: Cadeira De Rodas Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Construtivo: Dobrável , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Locomoção , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Tipo Funcionamento: Manual , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 120 KG , Tipo Freio: Freio Bilaterais

Endereço:



51.097.433/0001-48 FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA R\$ 2.000,00

Marca: Ortomobil
Fabricante: Ortomobil
Modelo: MA3F
Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS

Endereço:

33.583.026/0001-69 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 2.023,78

Marca: PROLIFE / ELITE
Fabricante: PROLIFE / ELITE
Modelo: PROLIFE / ELITE
Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: NYLON, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com

11.089.732/0001-16 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 2.100,00

Marca: ORTOMOBIL
Fabricante: ORTOMOBIL
Modelo: MA3F ECO
Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG - CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS. OFERTAMOS *RODAS DIANTEIRAS 6".

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	AV MARINGÁ, 1228	LEANDRO	(41) 3014-0010	licitacoes@cirupar.com.br

07.422.196/0001-51 VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI R\$ 2.284,50

Marca: ORTOMOBIL
Fabricante: ORTOMOBIL
Modelo: ORTOMOBIL
Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R TELES, 00083	Beatriz Alves	(21) 4104-3005	vitalli.adm@gmail.com

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

21.276.825/0001-03

SILVIO VIGIDO

R\$ 2.460,00

Marca: JAGUARIBE

Fabricante: JAGUARIBE

Modelo: POTY 120KG

Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384

Cida

(11) 3459-6088

compras.smed@outlook.com

11.541.499/0001-60

ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 2.500,00

Marca: CDS

Fabricante: CDS

Modelo: CDS H-16

Descrição: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REMOVÍVEL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8", TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAIS, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Maringá

R SANTOS DUMONT, 3266

Natalia

(44) 3031-6152

ortonutre@ortonutre.com.br

43.134.552/0001-03

ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

R\$ 2.830,00

Marca: ORTOMOBIL

Fabricante: ORTOMOBIL

Modelo: MA3F

Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS MARCA ORTOMOBIL MODELO MA3F ANVISA 81470860002

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059

Ana Paula

(41) 3773-0162

licitacoes@vitalscheffer.com.br

29.125.166/0001-16

STARKLINICAL DO BRASIL LTDA

R\$ 2.900,00

Marca: ORTOMETAL

Fabricante: ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA

Modelo: 118

Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R CURUPIS, 2232

(41) 3153-4902/ (41) 9869-2810

starkclinical@hotmail.com

17.759.534/0001-07

SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA

R\$ 3.000,00

Marca: Smart

Fabricante: Smart

Modelo: Cadeira de rodas

Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código de Validação: Oes6LLFp%2fmch5gQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5gQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

46 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

45.149.571/0001-20

YRLEI BARBOSA DA SILVA 02198418100

R\$ 3.000,00

Marca: ORTOBRAS

Fabricante: ORTOBRAS

Modelo: AVD

Descrição: AVD Alumínio A cadeira de rodas AVD está totalmente remodelada, mais moderna e com estética e tecnologia avançada. Sua construção em alumínio aeronáutico permite a sua leveza e alta resistência e seu sistema de desmontagem rápida é o que permite a praticidade para o dia a dia. Cores disponíveis MAIS INFORMAÇÕES Veja abaixo informações mais detalhadas. CARACTERÍSTICAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS OPCIONAIS DOCUMENTAÇÃO Tipo de Quadro Fechamento em Duplo X Registro ANVISA 80118040002 Classificação de Risco I-Baixo Risco Peso 17 Kg Material do quadro Alumínio Capacidade 120 Kg Dimensão da caixa (cm) L28 x C78 x A90 L28 x C88 x A90 (comp. assento 50cm) Larguras do assento 36/38/40/42/44/46/48/50 cm Profundidades do assento 35/40/45/50 cm Alturas do encosto 35/40/45/50 cm Altura dianteira do assento ao piso 50 cm Altura traseira do assento ao piso 48 cm Regulagem do apoio de pés de 40 cm a 48 cm Ângulos de ajuste do encosto N/A Cambagem N/A Ajuste do Centro de Gravidade N/A Variação do Tilt N/A Rodas Dianteiras 6" Maciça Apoio de pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável Pedal Ângulo Ajustável Eixo Traseiro Desmontável Eixo Dianteiro Desmontável Roda Traseira 24" Raiada Pneu da Roda Traseira Inflável 24"x 1 3/8" Aro de impulso Alumínio Anodizado Suspensão N/A Tipo do Encosto Fixo Opções de Encosto N/A Estofamento de Encosto Nylon Acolchoado Apoio de Braço Rebatível Freios Acionamento para frente Estofamento de Assento Nylon acolchoado Almofada 5cm de espuma Protetor de Roupa Nylon com Abas

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Águas Lindas de Goiás

1A RUA QUADRA 1, 1C

(61) 9840-0946

yrlei-live.com@live.com

02.605.669/0001-32

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 3.042,00

Marca: CDS

Fabricante: CDS

Modelo: SOL PLUS

Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

R CEL JOAO MANOEL 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

42.650.279/0001-07

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI

R\$ 3.500,00

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA

Modelo: LIBERTY OBESO

Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS - FABRICANTE: PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL - ANVISA:80722620001 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

R MARIA DONIAK, 133

AMANDA

(43) 3339-1320

londrihospcoabranca@gmail.com

14.499.338/0001-44

MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA

R\$ 3.688,30

Marca: profile

Fabricante: profile

Modelo: ADULTO

Descrição: Cadeira De Rodas Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa ; Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8" ; Tipo Pneu: Traseiro: Traseiro Fixo 24" ; Tipo Construtivo: Dobrável ; Tamanho: Adulto ; Tipo Uso: Locomoção ; Material Estrutura: Aço Inoxidável ; Tipo Funcionamento: Manual ; Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi ; Tipo Encosto: Encosto Removível ; Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis ; Apoio Pés: Apoio Pés Regulável ; Capacidade Máxima: Até 120 KG ; Tipo Freio: Freio Bilaterais

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Cárapicuiba

AV ITAQUAQUECETUBA, 97

IVAN

(11) 3531-2009

marcktec@yahoo.com.br

34.444.108/0001-95

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 4.000,00

Marca: PRAXIX

Fabricante: PRAXIX

Modelo: PARIS

Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO-PRAXIX PARIS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Uberaba

AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100

PRISCILA

(34) 3352-4684

dretora@vidashopping.com.br



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2f252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2f252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

21.036.010/0001-57

ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 5.000,00

Marca: JAGUARIBE

Fabricante: JAGUARIBE

Modelo: 120KG

Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS MARCA E FABRICANTE: JAGUARIBE RMS: 80336090004 NACIONAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AVENIDA SANTA INÊS, 1076

(11) 2640-9234

ardimed.vendas@gmail.com

33.375.370/0001-62

MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo: PLUS

Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL - RMS: 80722620004

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R ZANZIBAR, 980

MAGNO

(11) 2366-4358

mapmed@mapmedbrasil.com.br

14.918.354/0001-24

MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

R\$ 5.000,00

Marca: Ortomobil

Fabricante: Ortomobil

Modelo: OS1

Descrição: CADEIRA DE RODAS - ADULTO ATÉ 120 KG CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL TAMANHO: ADULTO TIPO USO: LOCOMOÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS. Validade do produto: tempo indeterminado. Anvisa: 81470860002. Validade da proposta de 60 dias a partir da abertura desta licitação. EPP: Todos os custos estão inclusos nesta proposta. Procedência Nacional.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Guarulhos

PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25

Maysa Aparecida Venditelli Ribeiro

(11) 4307-5675

(11) 98134-0448

medisys@medisys.com.br

27.792.194/0001-61

LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 8.900,00

Marca: CDS

Fabricante: CDS

Modelo: H-16 50cm

Descrição: H-16 50 cm - Cadeira de Rodas Pneus Infláveis Braços Escamoteáveis Apoio Pés Removível Capacidade 120 Kilos-50cm MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R XV DE NOVENBRO, 964

LUANA

(41) 98474-3657

luana.michaliszyn@gmail.com

Item 19: Cadeira de Rodas para Obeso

Preço Estimado: R\$ 2.600,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 2.600,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.600,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Capacidade: De até 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 2.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Qes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Qes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaboraí/RJ

Objeto: Aquisição de equipamentos para a AME - Atendimento Médico de Emergência.

Descrição: Cadeira de rodas - Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Carbono , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 200 K

Data: 01/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:882023 / UASG:985837

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.044.732/0001-77	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	R\$ 1.800,00

Marca: DELLAMED

Fabricante: JIANGSU INTCO MEDICAL

Modelo: D500

Descrição: Cadeira de Rodas para obeso- Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°. Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação: Encosto estofado em poliéster. Assento com almofada de 5 cm ou 2 cm em Poliéster, removível. Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Material de confecção em aço/Apoio para os braços escamoteável/Apoio para os pés removível/com elevação de pernas capacidade de 130 kg a 159 kg; Largura do assento: 52cm; Largura externa: 75cm; comprimento: 1,15m; altura: 90cm; peso: 21kg; MODELO:D500, MARCA: DELLAMED, FABRICANTE: JIANGSU INTCO MEDICAL, REGISTRO DA ANVISA: 80795950032

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AVENIDA TABAJARAS, 815	(83) 8742-3018 / (83) 3576-1605	matheusmedjp@bol.com.br

50.867.070/0001-10	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.300,00

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo: LIBERTY

Descrição: Cadeira de rodas - Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Carbono , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 200 K

Endereço:

01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	R\$ 2.300,00

Marca: prolife

Fabricante: prolife

Modelo: plus130 kg

Descrição: Cadeira de Rodas para obeso- Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°. Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação: Encosto estofado em poliéster. Assento com almofada de 5 cm ou 2 cm em Poliéster, removível. Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Material de confecção em aço/Apoio para os braços escamoteável/Apoio para os pés removível/com elevação de pernas capacidade de 130 kg a 159 kg; Largura do assento: 52cm; Largura externa: 75cm; comprimento: 1,15m; altura: 90cm; peso: 21kg;

Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Carmo	R MAJOR FAJARDO, 307

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.600,00

Marca: Prolife

Fabricante: Prolife

Modelo: prolife

Descrição: Cadeira de Rodas para obeso- Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°. Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação: Encosto estofado em poliéster. Assento com almofada de 5 cm ou 2 cm em Poliéster, removível. Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Material de confecção em aço/Apoio para os braços escamoteável/Apoio para os pés removível/com elevação de pernas capacidade de 130 kg a 159 kg; Largura do assento: 52cm; Largura externa: 75cm; comprimento: 1,15m; altura: 90cm; peso: 21kg;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R GRAO PARA, 216	CLAUDIO	(51) 3779-5567	licitacao1@216mh.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

31.609.303/0001-30 ORTOPEDIA COSTA OESTE LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial

R\$ 4.000,00

Marca: Dellamed

Fabricante: Jiangsu Intco Medical Products Co., Ltd.

Modelo: D500

Descrição: Cadeira de Rodas para obeso- Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°. Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliéster. Assento com almofada de 5 cm ou 2 cm em Poliéster, removível. Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Material de confecção em aço/Apoio para os braços escamoteável/Apoio para os pés removível/com elevação de pernas capacidade de 180 kg; Largura do assento: 60cm; Largura externa: 82cm; comprimento: 1,15m; altura: 90cm; peso: 21kg;

Estado: Cidade: Endereço:
PR Foz do Iguaçu R ALMIRANTE BARROSO, 1353

Telefone:
(45) 9118-5553/ (45) 3525-2448

Email:
greffsclosetfoz@gmail.com

Item 20: Cama Comum (não hospitalar)

Preço Estimado: R\$ 1.277,67 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.277,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.277,67

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Tipo/Material de Confeção/Acessórios: Simples/Madeira/Colchão. OBS: sendo no material de madeira, contendo colchão, espuma D33.	

Preço (Compras Governamentais) T: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.277,67

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO

Data: 12/09/2023 09:00

Objeto: Aquisição de bens permanentes e instrumentos musical, para Associação
Coração de Maria, e para o Lar São Vicente de Paulo.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cama - Material: Madeira, Tipo: Solteiro, Modelo: Com Cabeceira, Comprimento:
1,90 M, Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Alturas 0,30 M E 0,90 M
Cabeceira,

Identificação: Nº Pregão: 12023 / UASG: 989419

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

01.448.972/0001-06 JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 915,00

Marca: KAMABEL/ ITALIA

Fabricante: KAMABEL/ ITALIA

Modelo: KAMABEL/ ITALIA

Descrição: Cama solteiro em madeira, resistente à capacidade de peso até 150kg; pes 100x100mm; barras laterais 21x140mm; estrado reforçado com 5 travessas e 6 ripas de 21mm de espessura.

Estado: Cidade: Endereço:
GO Goiânia AV DOMINGOS LEMOS DO PRADO, 990

Nome de Contato:
Bruno e Samuel

Telefone:
(62) 3928-2875

Email:
carvalhorepresen@gmail.com

21.440.180/0001-00 J.G.M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 918,00

Marca: MUNDO DAS BELICHE

Fabricante: MUNDO DAS BELICHE

Modelo: SOLTEIRO

Descrição: Cama solteiro em madeira, resistente à capacidade de peso até 150kg; pes 100x100mm; barras laterais 21x140mm; estrado reforçado com 5 travessas e 6 ripas de 21mm de espessura

Estado: Cidade:
GO Goiânia

Endereço:
R TV6, 124

Telefone:
(62) 3291-0054/ (62) 8539-6224



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancocoderecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

50 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

17.344.993/0001-11 KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS - EIRELI

VENCEDOR

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: CM

Descrição: Cama solteiro em madeira, resistente à capacidade de peso até 150kg; pes 100x100mm; barras laterais 21x140mm; estrado reforçado com 5 travessas e 6 ripas de 21mm de espessura.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R DAS CAMPINAS, 300

(62) 3597-3523

kmovéis2012@hotmail.com



Valor da Proposta Inicial

R\$ 2.000,00

Item 21: Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica

Preço Estimado: R\$ 2.800,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 2.800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.800,00

Quantidade	Descrição	Observação
16 Unidades	Tipo Fawler Mecânica; incluso Colchão hospitalar, mínimo D28; com Rodízios e freios nas rodas Material de confecção/manivela s/cabeceira e peseira: Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura Epóxi; com 3 manivelas. Com Grades laterais; manual.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 2.800,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Paraná

Data: 04/07/2023 10:11

Objeto: Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns

Modalidade: Pregão (Setor público)

Descrição: Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica adulta, com rodízios, com colchão hospitalar mínimo D 28, acionamento por manivela 03, cabeceira/paseira em poliuretano / similar, grades laterais em aço inoxidável. - Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica adulta, com rodízios, com colchão hospitalar mínimo D 28, acionamento por manivela 03, cabeceira/paseira em poliuretano / similar, grades laterais em aço inoxidável.

SRP: SIM

Identificação: 00015_2023

Lote/Item: 23/1

Ata: N/A

Fonte: www.bbmnnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

29.894.043/0001-40 MULTIMED DENTAL LTDA

VENCEDOR

R\$ 2.800,00

Marca: SALUTEM

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 22: Cardioversor

Preço Estimado: R\$ 34.290,30 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 34.290,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 34.290,30

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Não possui Marcapasso Transcutâneo; Possui Módulo DEA; Não possui Oximetria (SPO2); Bateria: Possui; Tipo: Bifásico; Comando nas Pás: Ajuste, Carga e Disparo; Pás internas: Memória de ECG; Possui Bateria; Tipo: Bifásico; Possui Impressora.	



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d



Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública

Data: 02/08/2023 09:00

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de bombas injetoras de contraste e cardiodesfibriladores, com a finalidade de renovação e aparelhamento do parque tecnológico dos Hospitais Regionais do Estado do Pará, por intermédio desta Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESPA), em conformidade com as normas da ANVISA, ABNT, INMETRO e RDC, possuindo validade de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:372023 / UASG:925856

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 212

Unidade: Unidade

UF: PA

Descrição: Cardioversor desfibrilador implantável - Cardioversor Desfibrilador Implantável
Configuração Do Sistema: Cdi Subcutâneo Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica,
Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida
Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Adicional: C/ Sistema De Entrega,
Compatibilidade: Condicionado Mri

CatMat: 480730 - CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

10.444.624/0001-51	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 32.870,90

VENCEDOR

Marca: COMEN

Fabricante: Shenzhen Comen Medical Instruments Co.Ltda.

Modelo: S8

Descrição: REGISTRO DO PRODUTO Nº: 80047300753. O Desfibrilador/Monitor S8 é um Desfibrilador/Monitor bifásico, e é aplicável à desfibrilação manual, desfibrilação do DEA, marca-passo e monitoramento de sinais vitais em pacientes; Tela LCD colorida de 8,4" (resolução: 800 x 600 pixels) com retroiluminação em LED. Pode ser operado através de botões, teclas e botão rotacional. Desfibrilação: Modo de desfibrilação: Desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada e DEA; Forma de onda de desfibrilação: Forma de onda BTE. Os parâmetros de forma de onda são compensados automaticamente de acordo com a impedância do paciente; Eletro de desfibrilação: Placas externas, pás e placas internas; placas externas pediátricas estão dentro das placas externas de adultos; Controles e indicadores de placas externas; Seleção de energia de até 360J; Desfibrilação externa: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/120/150/170/200/220/250/270/300/360J; Desfibrilação interna: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J; Variação da impedância do paciente: Desfibrilação externa: 20 - 250. Desfibrilação interna: 15 - 250. Tempo de carga: Com bateria nova com carga completa (a 20°C de temperatura ambiente): Tempo de carga de 200J em menos de 5s; tempo de carga de 360J em menos de 8s; Com fonte de energia AC: Tempo de carga de 200J em menos de 8s; tempo de carga de 360J em menos de 11s. DE A Choque em série: Energia do choque: 100 - 360J, número de vezes de choque: 1, 2, 3; Ritmo de choque: VF, VT. Estimulação Não Invasiva: Modo de estimulação: Estimulação fixa e estimulação por demanda; Forma de onda de estimulação: Sinal quadrado com Borda de Subida menor que 40us, Borda de Descida menor que 40us, amplitude de 0 a 150 V e faixa de flutuação de voltagem de ±5% ou ±0.25 V (Use o valor maior). Pulso de onda quadrada unidirecional com amplitude de pulso de 20ms ± 1.5ms; Frequência de estimulação: 40bpm - 170bpm com precisão de ±1.5%; Corrente de estimulação: 0mA - 200mA com precisão de ±5% ou 5mA (o maior). Validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de garantia dos equipamentos é 12 (doze) meses após a entrega dos mesmos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOSE RAMON URTIZA, 206	Francine	(11) 3622-7778	maristela.batista@sisnacmed.com.br



13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 35.000,00

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo: VIVO

Descrição: CARDIODESFIBRILADOR BIFÁSICO, DEA, MARCAPASSO E MONITOR DE SINAIS VITAIS: Desfibrilador (cardioversor) bifásico, DEA, marcapasso e monitor de sinais vitais Especificações mínimas: • Tela colorida de no mínimo 6,5" e resolução de 800 x 600 pixels, podendo ser operado por teclas e botão rotacional. • Modo de desfibrilação: Desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada e DEA; • Seleção de energia de até 200J ou mais. Variação da impedância do paciente: Desfibrilação externa: 20Ω - 200Ω. • Utilizando as pás externas para desfibrilação manual e sincronizada, e o eletrodo multifunção para desfibrilação manual, sincronizada e DEA. • Pás externas com comandos de seleção de carga / energia, carga e descarga. • Possibilidade de uso de pás internas DEA: Choque em série: Energia do choque: 100 - 200J ou superior para adulto, configurável. Utilizando o eletrodo multifunção. • Estimulação Não Invasiva do marcapasso: Modo de estimulação: Estimulação fixa e estimulação por demanda; • Frequência de estimulação: 40bpm - 165bpm com precisão de ±3%. Utilizando o eletrodo multifunção. • Saída única para terapia elétrica de desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada, marcapasso externo transcutâneo e DEA. • Monitoramento integrado de sinais vitais: ECG, Resp, PNI (NIBP), SpO2 com possibilidade de expansão futura para Capnografia (EtCO2) Mainstream e/ou Sidestream e Oximetria. • O equipamento deve ter: ECG de 7 derivações; detecção de QRS. Frequência cardíaca de 20 a 300 bpm, exatidão de: +/- 1%, proteção para descarga de desfibrilador e R.F, pode funcionar com cabo de ECG de 3 e/ou 5 vias. • Respiração - Intervalo de medição pacientes adultos de 4 a 120 (rpm), intervalo de medição pacientes pediátricos de 4 a 150 (rpm). • Oximetria de pulso (SPO2): Indicação numérica dos valores de saturação e pulso. • Faixa de Saturação de 1 a 100%, resolução de até 2%. • Pressão arterial não invasiva (PNI) - Indicação numérica das Pressões Sistólicas, Média e Diastólica, intervalo de medição pacientes adulto média de 20 a 230 mmHg, intervalo de medição pacientes pediátricos média de 20 a 165 mmHg, intervalo de medição pacientes neonatos média de 20 a 110 mmHg, erro médio máximo de +/- 5 mmHg. • Medição automática com programação de intervalo de 01 a 180 minutos e Medição manual por tecla dedicada. • O monitor deve ter sistema de excesso de pressão para os três tipos de pacientes solicitados. • Tabela de tendência (mínimo): 72 horas, evento (mínimo): 150. • Impressora integrada ao equipamento com largura do papel mínimo: 80 mm; • Grau de proteção (água e objetos) mínimo: IPX4; • Bateria: Duração mínima de 2 horas de monitoração, ou bateria de alta capacidade que possa suportar no mínimo 50 cargas de 200J. • Alimentação elétrica (Bivolt) automática: CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz Normas de segurança atendidas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-8, IEC 60601-2-4, IEC 60601-27, IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, IEC 60601-2-56, IEC 60601-2-6; Acompanham cada desfibrilador os seguintes acessórios: • Um (01) cabo de ECG 3 ou 5 vias, a prova de antifibrilação, padrão americano; • Um (01) cabo de extensão de desfibrilação; • Um (01) Fio de extensão do eletrodo (para teste de estresse); • Um (01) Par de pás adesivas multifunção descartável para adulto • Um (01) mangueira para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); • Um (01) manguito para uso em paciente adulto (23 - 35 cm); • Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip - Adulto / Pediátrico; Um (01) rolo de papel térmico no mínimo. • Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica padrão ABNT; • Um (01) manual do usuário (operação) em língua portuguesa. Garantia O prazo de garantia dos equipamentos deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses após a entrega dos mesmos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

RUA RIO PARANA, 185

(43) 3035-8666

adm.claromed@gmail.com

21.500.422/0001-04 MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 35.000,00

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo: UMED20

Descrição: CARDIODESFIBRILADOR BIFÁSICO, DEA, MARCAPASSO E MONITOR DE SINAIS VITAIS: Desfibrilador (cardioversor) bifásico, DEA, marcapasso e monitor de sinais vitais Especificações mínimas: • Tela colorida de no mínimo 6,5" e resolução de 800 x 600 pixels, podendo ser operado por teclas e botão rotacional. • Modo de desfibrilação: Desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada e DEA; • Seleção de energia de até 200J ou mais. Variação da impedância do paciente: Desfibrilação externa: 20Ω - 200Ω. • Utilizando as pás externas para desfibrilação manual e sincronizada, e o eletrodo multifunção para desfibrilação manual, sincronizada e DEA. • Pás externas com comandos de seleção de carga / energia, carga e descarga. • Possibilidade de uso de pás internas DEA: Choque em série: Energia do choque: 100 - 200J ou superior para adulto, configurável. Utilizando o eletrodo multifunção. • Estimulação Não Invasiva do marcapasso: Modo de estimulação: Estimulação fixa e estimulação por demanda; • Frequência de estimulação: 40bpm - 165bpm com precisão de ±3%. Utilizando o eletrodo multifunção. • Saída única para terapia elétrica de desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada, marcapasso externo transcutâneo e DEA. • Monitoramento integrado de sinais vitais: ECG, Resp, PNI (NIBP), SpO2 com possibilidade de expansão futura para Capnografia (EtCO2) Mainstream e/ou Sidestream e Oximetria. • O equipamento deve ter: ECG de 7 derivações; detecção de QRS. Frequência cardíaca de 20 a 300 bpm, exatidão de: +/- 1%, proteção para descarga de desfibrilador e R.F, pode funcionar com cabo de ECG de 3 e/ou 5 vias. • Respiração - Intervalo de medição pacientes adultos de 4 a 120 (rpm), intervalo de medição pacientes pediátricos de 4 a 150 (rpm). • Oximetria de pulso (SPO2): Indicação numérica dos valores de saturação e pulso. • Faixa de Saturação de 1 a 100%, resolução de até 2%. • Pressão arterial não invasiva (PNI) - Indicação numérica das Pressões Sistólicas, Média e Diastólica, intervalo de medição pacientes adulto média de 20 a 230 mmHg, intervalo de medição pacientes pediátricos média de 20 a 165 mmHg, intervalo de medição pacientes neonatos média de 20 a 110 mmHg, erro médio máximo de +/- 5 mmHg. • Medição automática com programação de intervalo de 01 a 180 minutos e Medição manual por tecla dedicada. • O monitor deve ter sistema de excesso de pressão para os três tipos de pacientes solicitados. • Tabela de tendência (mínimo): 72 horas, evento (mínimo): 150. • Impressora integrada ao equipamento com largura do papel mínimo: 80 mm; • Grau de proteção (água e objetos) mínimo: IPX4; • Bateria: Duração mínima de 2 horas de monitoração, ou bateria de alta capacidade que possa suportar no mínimo 50 cargas de 200J. • Alimentação elétrica (Bivolt) automática: CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz Normas de segurança atendidas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-8, IEC 60601-2-4, IEC 60601-27, IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, IEC 60601-2-56, IEC 60601-2-6; Acompanham cada desfibrilador os seguintes acessórios: • Um (01) cabo de ECG 3 ou 5 vias, a prova de antifibrilação, padrão americano; • Um (01) cabo de extensão de desfibrilação; • Um (01) Fio de extensão do eletrodo (para teste de estresse); • Um (01) Par de pás adesivas multifunção descartável para adulto • Um (01) mangueira para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); • Um (01) manguito para uso em paciente adulto (23 - 35 cm); • Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip - Adulto / Pediátrico; Um (01) rolo de papel térmico no mínimo. • Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica padrão ABNT; • Um (01) manual do usuário (operação) em língua portuguesa. Garantia: O prazo de garantia dos equipamentos deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses após a entrega dos mesmos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

AV ANTONIO SALES, 1317

(85) 9961-4000

barsiassessoriacontabil@gmail.com

Item 23: Carro de Curativos

Preço Estimado: R\$ 1.300,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.300,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.300,00

Quantidade	Descrição
2 Unidades	Material de confecção em aço inoxidável; com rodízios; Dimensão 80,0cm alt. x 40,0cm larg. x 110,0cm Comprim. Capacidade para 10kg; Acessórios: Balde em inox capacidade de 10 Litros, Bacia em inox com diâmetro 20cm.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

Data: 18/08/2023 00:00

Objeto: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE FLORES.

Modalidade: DISPENSA

SRP: NÃO

Identificação: 01424723

Descrição: CARRO PARA CURATIVO - CARRO PARA CURATIVO

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/

Quantidade: 2

Unidade: UNID.

UF: MS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

28.779.633/0001-69

COMERCIAL GALVAO HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.300,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AL ALCIDES DE ARAUJO ROMAO, 1423

Telefone:

(62) 8634-5220

Email:

comercialgalvaovendas@gmail.com

Item 24: Carro de Emergência

Preço Estimado: R\$ 3.904,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 3.904,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.904,00

Quantidade	Descrição	Observação
Unidades	Material de confecção do Tampo: poliestireno/fibra ou Material superior; Confecção da estrutura/Gabinete em Aço carbono, com 04 rodízios com freio; Gavetas: 03 simples e 01 dupla, uma das gavetas com 15 divisões internas para medicamentos; Dimensões: Régua de Tomadas: Com cabo de no mínimo 1,50 M; Bandeja Auxiliar, Suporte para régua de tomadas, Suporte de Soro, Suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook, Suporte para Cilindro de Oxigênio, Prancha de massagem 580mm x 300mm, Suporte de Dispensar, Trava geral de Gavetas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.904,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020




Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
Hospital Militar de Área de Recife

Data: 07/06/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:12023 / UASG:160199



Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares (material permanente do Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército para o ano de 2023, do Hospital Militar de Área de Recife)..

Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/06/2023 16:24
Homologação: 09/06/2023 17:02

Descrição: Carro De Emergência Hospitalar - Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre, Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 410760 - Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável | Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão | Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória | Rodízios: Com Rodízios | Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 | Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre

Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

12.287.498/0001-02 POLUX COMERCIAL EIRELI R\$ 2.712,00

VENCEDOR

Marca: Saltem
Fabricante: Saltem
Modelo: S-8622

Descrição: Carro de Emergência - Marca: Saltem - Modelo: S-8622 - Carro de emergência Saltem S-8622 Descrição: Carro de emergência em pintura epóxi com 4 gavetas, sendo a 1ª gaveta com 20 divisórias para medicamentos e a 2ª, a 3ª e a 4ª gaveta para uso geral. Possui na região superior mesacom tampo em aço inoxidável para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro com regulagem de altura, suporte para cardioversor/ desfibrilador com regulagem de altura, tábua para massagem cardíaca e filtro de linha 4 tomadas com extensão do fio de até 1,5 metros; Estrutura: Carro e Gavetas Fabricado em Aço SAE 1020, chapa # 24 (0,60 mm de espessura). Tampo Fabricado em Aço Inox, chapa # 24 (0,60 mm de espessura). Bandeja Fabricada em Aço SAE 1020, chapa # 16 (1,5 mm de espessura). Sistema de trava incluso nas gavetas; Acabamento: Estrutura, Bandeja e Gavetas Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso; Haste do suporte de soro, Haste da bandeja para suporte do cardioversor/ desfibrilador e Tampo Aço Inox. Rodízios: 4 peças sendo 2 com freios e 2 livres de 3" polegadas (76,2mm); Dimensões: Externas: Comprimento do carro de emergência = 607 mm; Largura do carro de emergência = 456 mm, Altura do carro de emergência = 800 mm, Dimensões internas das gavetas: 1ª e 2ª Gaveta Comprimento: 452 mm, Largura: 369 mm, Altura: 80 mm, 3ª e 4ª Gaveta Comprimento: 452 mm, Largura: 369 mm, Altura: 120 mm; Medidas da tábua: 50x37 cm; Peso: 45 kg; Suporte para perfurocortantes; Registro na ANVISA: 81871110007 - Procedência: Nacional - Garantia: 15 meses - Validade da Proposta: 180 dias

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171

Telefone: Email:
(41) 3068-3672 editais@poluxcomercial.com.br

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 4.000,00

Marca: MODELO
Fabricante: MODELO
Modelo: MODELO

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Estado: Cidade: Endereço:
PB Campina Grande R AMERICO CARNEIRO, 137

Telefone: Email:
(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331 medic.orcamento@gmail.com

22.086.509/0001-31 M.T.M- EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA R\$ 5.000,00

Marca: RUBMED
Fabricante: INALAMED
Modelo: RUBMED

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA; TAMPÃO EM AÇO CARBONO. 4 RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES; SUPORTE PARA RÉGUA DE TOMADAS; SUPORTE PARA PRONTUÁRIO MÉDICO; SUPORTE PARA CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR/NOTEBOOK; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTES; SUPORTE PARA CAIXA DE LUVAS; SUPORTE DE SORO; PRANCHA DE MASSAGEM 580MM X 300MM; TRAVA GERAL DE GAVETAS; DIVISÕES INTERNAS DE GAVETAS 15 DIVISÕES NA 1ª GAVETA; BANDEJA AUXILIAR; SUPORTE PARA RÉGUA DE TOMADAS; SUPORTE DE SORO AJUSTÁVEL; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO, PRANCHA DE MASSAGEM E 3 SUPORTES PARA DISPENSER. *MARCA - RUBMED *MODELO- RUBMED *FABRICANTE- INALAMED *PROCEDÊNCIA- NACIONAL

Estado: Cidade: Endereço:
RS Novo Hamburgo R DOS PINHEIROS, 237

Nome de Contato: Telefone: Email:
SILVANA (51) 3398-9081 egopel@outlook.com



Item 25: Carro Maca Avançado

Preço Estimado: R\$ 21.842,00 (un)

Percentual:

Preço Máximo: R\$ 21.842,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 21.842,00

Quantidade Descrição

2 Unidades Leito em Aço Inoxidável; Estrutura em aço; Elevação hidráulica; possui suporte de soro; Acessórios: Colchonete; Capacidade até 180 kg. Dimensões Altura Mínima 680 mm, Altura Máxima 980 mm, Largura 670 mm, Comprimento 1800 mm.



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Secretaria de Organização Institucional

Hospital das Forças Armadas

Objeto: Aquisição de material hospitalar de uso permanente: maca hidráulica para transporte e exame de cliente, cadeira de rodas de funcionamento manual, mesa de Mayo, carro de curativo, esfigmomanômetro e Doppler mini vascular, para a Seção de Traumatismo-Ortopedia, visando atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas – HFA.

Descrição: Maca Clínica - Material: Aço Inoxidável, Componentes: Suporte Soro Removível, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica, Características Adicionais: Radiotransparente, Acessórios: Bandeja Apoio,

CatMat: 427660 - Material: Aço Inoxidável | Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica | Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi | Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica | Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio | Componentes: Suporte Soro Removível | Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2 | Características Adicionais: Radiotransparente | Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis | Acessórios: Bandeja Apoio

Data: 29/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:532023 / UASG:112408

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

43.865.952/0001-80 JB ELETRICA & CONSTRUCAO LTDA

R\$ 15.568,00

Marca: DELLAMED

Fabricante: DELLAMED

Modelo: Maca Clínica - Material: Aço Inoxidável, Componentes:

Descrição: Maca Clínica - Material: Aço Inoxidável, Componentes: Suporte Soro Removível, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica, Características Adicionais: Radiotransparente, Acessórios: Bandeja Apoio,

Endereço:

13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICD HOSPITALAR LTDA

R\$ 16.800,00

Marca: SAM MEDIC

Fabricante: SAM MEDIC

Modelo: SA3010

Descrição: MACA CLÍNICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS ACABAMENTO DAS RODAS: RODAS TERMOPLÁSTICA COMPONENTES 01: SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 RODAS: 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA EPÓXI TIPO: CARRO MACA ELEVÇÃO HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOTRANSARENTE ACESSÓRIOS: BANDEJA APOIO MACA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE E EXAME DE CLIENTE ADULTO, COM SISTEMA DE ELEVÇÃO POR COLUNAS HIDRÁULICAS ACIONADAS POR PEDAIS QUE POSSIBILITEM A ELEVÇÃO DE ALTURA TRENDELEMBURG 18º E REVERSO TRENDELEMBURG 18º. PLATAFORMA DE 4 SEÇÕES. ÂNGULO DO ASSENTO 0-40º. ÂNGULO DO APOIO PARA PANTURRILHÁ 0-17º. MOVIMENTO DO DORSO DEVERÁ SER ACIONADO POR SISTEMA HIDRÁULICO OU SISTEMA TIPO AMORTECEDOR PERMITINDO A ELEVÇÃO DO DORSO DE ATÉ 90º. O MOVIMENTO DE ELEVÇÃO DO DORSO DEVE SER INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DAS GRADES LATERAIS DE EMPILHAR OU RETRÁTEIS ESCAMOTEÁVEIS COM TUBOS DE AÇO RECOBERTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CARENAGEM INFERIOR DE MATERIAL RESISTENTE COM CAVIDADE LONGITUDINAL PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. A MACA DEVERÁ SER MANOBRÁVEL COM APOIO DA QUINTA RODA. A MACA DEVE POSSUIR FREIO COLCHÃO CONTÉM ESTEIRA ESPECIAL DE DESLIZAMENTO PARA FACILITAR A TRANSFERÊNCIA DO CLIENTE. A PARTE INTERNA DO COLCHÃO É FEITA DE ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA E DE BAIXA INFLAMABILIDADE. CARGA DE TRABALHO SEGURA DE 230 KG.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

RUA RIO PARANA, 185

(43) 3035-8666

adm.claromed@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ: Razão Social do Fornecedor

41.146.040/0001-23 TB SOLUCOES LTDA

Valor da Proposta Inicial: R\$ 20.000,00

Marca: Similar
Fabricante: Similar
Modelo: Similar

Descrição: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Suporte Soro Removível, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica, Características Adicionais: Radiotransparente, Acessórios: Bandeja Apoio.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
DF Brasília Q QE 40 CONJUNTO C, 3 BRUNO ARAUJO DA SILVA (61) 9347-8593 licitacoes@tbsolucoes.com.br

21.983.850/0001-27 SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 35.000,00

VENCEDOR

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: SA-3010

Descrição: MACA CLÍNICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS ACABAMENTO DAS RODAS: RODAS TERMOPLÁSTICA COMPONENTES 01: SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 RODAS: 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA EPÓXI TIPO: CARRO MACA ELEVÇÃO HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOTRANSARENTE ACESSÓRIOS: BANDEJA APOIO MACA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE E EXAME DE CLIENTE ADULTO, COM SISTEMA DE ELEVÇÃO POR COLUNAS HIDRÁULICAS ACIONADAS POR PEDAIS QUE POSSIBILITEM A ELEVÇÃO DE ALTURA TRENDELEMBURG 18° EREVERSO TRENDELEMBURG 18°. PLATAFORMA DE 4 SEÇÕES. ÂNGULO DO ASSENTO 0- 40°. ÂNGULO DO APOIO PARA PANTURRILHA 0-17°. MOVIMENTO DO DORSO DEVERÁ SER ACIONADO POR SISTEMA HIDRÁULICO OU SISTEMA TIPO AMORTECEDOR PERMITINDO A ELEVÇÃO DO DORSO DE ATÉ 90°. O MOVIMENTO DE ELEVÇÃO DO DORSO DEVE SER INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DAS GRADES LATERAIS DE EMPILHAR OU RETRÁTEIS ESCAMOTEÁVEIS COM TUBOS DE AÇO RECOBERTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CARENAGEM INFERIOR DE MATERIAL RESISTENTE COM CAVIDADE LONGITUDINAL PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. A MACA DEVERÁ SER MANOBRÁVEL COM APOIO DA QUINTA RODA. A MACA DEVE POSSUIR FREIO COLCHÃO CONTÉM ESTEIRA ESPECIAL DE DESLIZAMENTO PARA FACILITAR A TRANSFERÊNCIA DO CLIENTE. A PARTE INTERNA DO COLCHÃO É FEITA DE ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA E DE BAIXA INFLAMABILIDADE. CARGA DE TRABALHO SEGURA DE 230 K MODELO:SA-3010 MARCA: PROPRIA FABRICANTE: PROPRIA. REGISTRO ANVISA SOB Nº: 82354530003

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Goiânia AV MADRID, 2152 (62) 4141-7180 financeiro@sammedic.com.br

Item 26: Carro Maca Simples

Preço Estimado: R\$ 2.573,33 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 2.573,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.573,33

Quantidade	Descrição	Observação
9 Unidades	Em Aço Inoxidável, Com Suporte de Soro, com Colchonete e Grades laterais. Dimensões: comp.1,90 x larg. 0,55 x alt. 0,80m, capacidade até 180kg	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.573,33

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Jataí

Data: 10/08/2023 20:12

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamento médico hospitalar, equipamento de análise laboratorial, material médico hospitalar, insumos odontológicos e correlatos para atender as necessidades das unidades sob responsabilidade da Secretaria...

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 250533

Lote/Item: 1/21

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Descrição: Carro maca simples com colchonete de espuma revestido de courovin na cor preta ou azul. Cabeceira Reclinável. Estrutura em tubo redondo de aço inox. Possui suporte de soro, cabeceira reclinável, rodízio giratórios com freios e grades laterais. Dimensões apro - Carro maca simples com colchonete de espuma revestido de courovin na cor preta ou azul. Cabeceira Reclinável. Estrutura em tubo redondo de aço inox. Possui suporte de soro, cabeceira reclinável, rodízio giratórios com freios e grades laterais. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,55 x 0,80m


Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: GO



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
35.797.639/0001-24 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.800,00
VENCEDOR
Marca: MINAS INDUSTRIA.
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CARRO MACA SIMPLES - MINAS INDUSTRIA
Descrição: Descrição não informada



Endereço:

32.597.474/0001-59 Stokmetal Comercio de Moveis Ltda R\$ 2.500,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

22.228.679/0001-03 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 3.420,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 27: Comadre

Preço Estimado: R\$ 247,59(un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 247,59 Média dos Preços Obtidos: R\$ 247,59

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Aço inoxidável com capacidade 2L	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 247,59

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Galinhos

Data: 17/08/2023 19:23

Objeto: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Descrição: COMADRE - CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL EM AÇO

Identificação: 249217

Lote/Item: 1/25

INOXDÁVEL - COMADRE - CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL EM AÇO INOXDÁVEL

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: RN

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
04.451.626/0001-75 Phospodont Ltda R\$ 175,04
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 205,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
21.129.833/0001-27	T M DANTAS EIRELI ME	R\$ 271,70
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	R\$ 338,60
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



Item 28: CPAP

Preço Estimado: R\$ 4.250,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 4.250,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.250,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Com umidificador, Com compensação, Com máscara nasal, sendo três tamanhos, Alimentação fonte bivolt	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 4.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército

Hospital Geral de Juiz de Fora

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de CPAP.

Descrição: Monitor multiparâmetro - Monitor Multiparâmetro Componentes:

Alarmes/Bateria, Parâmetros: Pressão Nasal, Ronco, Dados Para Cpap/Bpap,

Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução, Tipo: Distúrbio Do Sono, Acessórios:

Completo Com Cabos E Sensores

CatMat: 405432 - Tipo: Distúrbio Do Sono | Parâmetros: Pressão Nasal, Ronco, Dados

Para Cpap/Bpap | Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução | Componentes:

Alarmes/Bateria | Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Data: 28/08/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:372023 / UASG:160121

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 3.500,00

VENCEDOR

Marca: BMC

Fabricante: BMC

Modelo: BMC

Descrição: CPAP AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR AQUECIDO UND O CPAP RESmart GII E-20A-H-O com umidificador, é um equipamento automático de Pressão Positiva das Vias Respiratórias com uma tecnologia avançada e recursos únicos, proporcionando aos pacientes o máximo de conforto na terapia da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Esta é a segunda geração dos CPAPs RESmart, com novo design, mais leve, menor, uma tela LCD 3,5" colorida e um novo botão de ajuste.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

R BARÃO DO CERRO AZUL, 42

LUCAS

(43) 3376-6380

absolutasaude@licitacoes.londrina.br



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)


Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

05.325.240/0001-80 RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR EIRELI



Valor da Proposta Inicial

R\$ 3.500,00

Marca: YUWELL / GASLIVE

Fabricante: SUZHOU YUYUE MEDICAL

Modelo: SLEEP LIVE LT AUTO YH550

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CPAP – Aparelho respiratório para o tratamento de apneia do sono e correção de distúrbios respiratórios, que funcione através de emissão de ar atmosférico a pressões positivas controladas, com sistema de umidificação integrado, não permitindo condensação na máscara e tudo na traqueia. Utilizado em ambiente DOMICILIAR deve permitir a regulação automática da pressão inspiratória positiva entre 4 e 20 cm H2O e regulação de elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 e 45 minutos. CARACTERÍSTICAS: equipamento silencioso, com nível de ruído de até 28 dB; compacto; garantia do fabricante de 24 meses; sistema de compensação de vazamentos; bívolt; cartão de dados (cartão SD ou wi-fi); câmara de água; cabo de energia; fonte de energia; bolsa transporte; filtro instalado; registro de dados e software integrado (informações de horas uso, pressão, fuga, índices de apneia, apneia/hipopneia e hipopneia, de apneia central, limitação de fluxo e estimulação do esforço respiratório); traqueia inclusa; possibilidade de bateria acoplada; manual em português. ADICIONAIS: ADICIONAL 01: Umidificador compatível com CPAP; ADICIONAL 02: Máscara facial, tipo borda: coxim, silicone, sem fenda exalatória; tipo infantil/adulto P, M ou G; conector giratório; fixação ajustável, compatível com o conjunto. REGISTRO ANVISA Nº 81278599008.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Juiz de Fora

R JOSE LIBANIO RODRIGUES, 65

(32) 3215-5034

primorcontabilidade@oi.com.br

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO EIRELI

R\$ 3.500,00

Marca: GASLIVE

Fabricante: GASLIVE

Modelo: GASLIVE

Descrição: COTA EXCLUSIVA (PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP) - CONJUNTO COMPLETO CPAP – Aparelho respiratório para o tratamento de apneia do sono e correção de distúrbios respiratórios, que funcione através de emissão de ar atmosférico a pressões positivas controladas, com sistema de umidificação integrado, não permitindo condensação na máscara e tudo na traqueia. Utilizado em ambiente DOMICILIAR deve permitir a regulação automática da pressão inspiratória positiva entre 4 e 20 cm H2O e regulação de elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 e 45 minutos. CARACTERÍSTICAS: equipamento silencioso, com nível de ruído de até 28 dB; compacto; garantia do fabricante de 24 meses; sistema de compensação de vazamentos; bívolt; cartão de dados (cartão SD ou wi-fi); câmara de água; cabo de energia; fonte de energia; bolsa transporte; filtro instalado; registro de dados e software integrado (informações de horas uso, pressão, fuga, índices de apneia, apneia/hipopneia e hipopneia, de apneia central, limitação de fluxo e estimulação do esforço respiratório); traqueia inclusa; possibilidade de bateria acoplada; manual em português. ADICIONAIS: ADICIONAL 01: Umidificador compatível com CPAP; ADICIONAL 02: Máscara facial, tipo borda: coxim, silicone, sem fenda exalatória; tipo infantil/adulto P, M ou G; conector giratório; fixação ajustável, compatível com o conjunto. RMS: 81278599008. MARCA: GASLIVE MODELO: YH-550. SLEEP LIVE LT FABRICANTE: SUZHOU YUYUE MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R MATIAS BARBOSA, 76

RENATA

(31) 3037-0543

hospmmedc@gmail.com

12.334.122/0001-01 MV3 COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 3.500,00

Marca: RESMART

Fabricante: RESMART

Modelo: RESMART

Descrição: Monitor Multiparâmetro Componentes: Alarmes/Bateria, Parâmetros: Pressão Nasal, Ronco, Dados Para Cpap/Bpap, Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução, Tipo: Distúrbio Do Sono, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Endereço:

41.391.411/0001-32 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 5.500,00

Marca: BMC

Fabricante: BMC

Modelo: CPAP

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CPAP – Aparelho respiratório para o tratamento de apneia do sono e correção de distúrbios respiratórios, que funcione através de emissão de ar atmosférico a pressões positivas controladas, com sistema de umidificação integrado, não permitindo condensação na máscara e tudo na traqueia. Utilizado em ambiente DOMICILIAR deve permitir a regulação automática da pressão inspiratória positiva entre 4 e 20 cm H2O e regulação de elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 e 45 minutos. CARACTERÍSTICAS: equipamento silencioso, com nível de ruído de até 28 dB; compacto; garantia do fabricante de 24 meses; sistema de compensação de vazamentos; bívolt; cartão de dados (cartão SD ou wi-fi); câmara de água; cabo de energia; fonte de energia; bolsa transporte; filtro instalado; registro de dados e software integrado (informações de horas uso, pressão, fuga, índices de apneia, apneia/hipopneia e hipopneia, de apneia central, limitação de fluxo e estimulação do esforço respiratório); traqueia inclusa; possibilidade de bateria acoplada; manual em português. ADICIONAIS: ADICIONAL 01: Umidificador compatível com CPAP; ADICIONAL 02: Máscara facial, tipo borda: coxim, silicone, sem fenda exalatória; tipo infantil/adulto P, M ou G; conector giratório; fixação ajustável, compatível com o conjunto.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Matias Barbosa

R EUCLYDES DA SILVA LEAL, 232

(11) 4296-0829

pedrociupiani@id.uf.br



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

60 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

46.093.723/0001-83

COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTOA



Valor da Proposta Inicial

R\$ 6.000,00

Marca: GASLIVE

Fabricante: GASLIVE

Modelo: CPAP

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CPAP - Aparelho respiratório para o tratamento de apneia do sono e correção de distúrbios respiratórios, que funcione através de emissão de ar atmosférico a pressões positivas controladas, com sistema de umidificação integrado, não permitindo condensação na máscara e tudo na traqueia. Utilizado em ambiente DOMICILIAR deve permitir a regulação automática da pressão inspiratória positiva entre 4 e 20 cm H2O e regulação de elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 e 45 minutos. CARACTERÍSTICAS: equipamento silencioso, com nível de ruído de até 28 dB; compacto; garantia do fabricante de 24 meses; sistema de compensação de vazamentos; bivent; cartão de dados (cartão SO ou wi-fi); câmara de água; cabo de energia; fonte de energia; bolsa transporte; filtro instalado; registro de dados e software integrado (informações de horas uso, pressão, fuga, índices de apneia, apneia/hipopneia e hipopneia, de apneia central, limitação de fluxo e estimulação do esforço respiratório); traqueia inclusa; possibilidade de bateria acoplada; manual em português. ADICIONAIS: AOICIONAL 01: Umidificador compatível com CPAP; AOICIONAL 02: Máscara facial, tipo borda: coxim, silicone, sem fenda exalatória; tipo infantil/adulto P, M ou G; conector giratório; fixação ajustável, compatível com o conjunto.

Endereço:

Item 29: Desfibrilador Convencional

Preço Estimado: R\$ 13.833,33 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 13.833,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 13.833,33

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Composição, Sem Medição de Impedância 01 Cabo de força; 01 Cabo terra; 01 Fusível 3A com retardo; 01 Fusível 15A; 01 Jogo de pás externas adultas;	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 13.833,33

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba/SP

Data: 01/09/2023 09:00

Objeto: Registro de Preços de equipamentos e materiais permanentes médicos, para Unidades de Saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Desfibrilador - Desfibrilador Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem Oe Texto, Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Componente: Pás Externas E Adesivas, Tipo Onda: Bifásica, Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta, Tipo: Externo Automático, Características Adicionais: Comando Oe Voz, Alimentação: Bateria Lítio, Memória: Gravação Ecg / Eventos / Rcp, Peso: Cerca Oe 3 K

Identificação: N°Pregão:1262023 / UASG:986563

Lote/Item: 2/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 462193 - OESFIBRILAOOR

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

34.055.837/0001-50

CIRURGICAS MULLET IMPORTAOORA E EXPORTAOORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OONTOLOGICOS EIRELI

R\$ 12.500,00

Marca: AMOUL

Fabricante: AMOUL

Modelo: I5

Descrição: Desfibrilador - Desfibrilador Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem Oe Texto, Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Componente: Pás Externas E Adesivas, Tipo Onda: Bifásica, Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta, Tipo: Externo Automático, Características Adicionais: Comando Oe Voz, Alimentação: Bateria Lítio, Memória: Gravação Ecg / Eventos / Rcp, Peso: Cerca Oe 3 K

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Águas Mornas

R PEORO JOSE GARCIA, 181

SUZANO

(48) 3086-2251

mulletcomercio@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2f252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

61 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

42.650.279/0001-07

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO

VENCEDOR

HOSPITALARES EIRELI



Valor da Proposta Inicial

R\$ 14.000,00

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A

Modelo: LIFE 400 FUTURA

Descrição: DEA-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: Desfibrilador Externo Automático capaz de analisar a presença do ritmo onde o choque é recomendado: Fibrilação Ventricular (FV) sem pulso e Taquicardia Ventricular sem pulso, disponibilizando a descarga de choque elétrico, quando pressionado o botão de choque, através de pás adesivas, conforme os protocolos de atendimento internacionalmente vigentes. Caso o choque não seja indicado, o equipamento deve auxiliar, por comando de voz, o usuário a aplicar manobras de RCP. O equipamento deve permitir a operação em vítimas adultas e crianças. Suas dimensões máximas devem ser compatíveis com a característica de portabilidade do aparelho, com peso máximo de 3,2 Kg com a bateria inserida no equipamento. Deve ser construído em material altamente resistente a vibrações, calor, vedação a umidade, poeira, secreções, água; resistência a queda de altura mínima de 01 (um) metro. Deverá possuir proteção contra a entrada de líquidos igual ou superior a IP55. Deverá operar com tecnologia de onda bifásica, reconhecendo e identificando por meio de software a necessidade de desfibrilação. Neste caso, deve efetuar a carga de forma automática, ajustando a forma de onda de choque de forma a respeitar as características individuais dos pacientes, sendo o choque requerido para adultos, no mínimo de 100 joules e para crianças, no mínimo de 50 joules. Desencadear a desfibrilação externa automática com orientação de operação por comando de voz e sinais visuais e/ou sonoros, tudo em língua portuguesa (Brasil). Escala de seleção de energia até 200 J utilizando pás autoadesivas adulto e infantil. Deverá permitir registro em memória de ECG contínuo e eventos. Permitir atualização do equipamento a cada alteração de protocolo da American Heart Association, sem custo para a PMM. Deverá permitir o armazenamento de dados no equipamento e vir acompanhado de acessório e software para a leitura e transferência de dados, visualização e impressão através de microcomputador, sem a necessidade de remover o DEA de operação. O equipamento deverá possuir visor de cristal líquido ou compatível para visualizar mensagens de texto, contador de choques, tempo de atendimento e traçado de ECG. O equipamento deverá funcionar com alimentação através de baterias que permitam no mínimo de 250 choques na potência máxima. Deverá possuir conexões com o paciente eletricamente isoladas (proteção elétrica). Deverá ser disponibilizado pela contratada o aparelho DEA com bateria, bem como 3 jogos de pás e todos os demais acessórios necessários para a perfeita operação do equipamento. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 bateria com capacidade para no mínimo de 250 choques homologada pelo fabricante; 01 bolsa com alça para acondicionamento do DEA e dos acessórios, resistente e lavável; 01 manual do equipamento para o usuário; 02 pares de eletrodos autoadesivos para adultos, 01 par de eletrodos autoadesivos infantil com desenho do correto posicionamento no paciente. A voltagem do aparelho deve ser 110 V ou bivolt automático. Certificado pela Anvisa. Garantia de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

R MARIA DONIAK, 133

AMANDA

(43) 3339-1320

londrihospcoabranca@gmail.com

34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 15.000,00

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo: LIFE 400 FUTURA

Descrição: DEA-CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Uberaba

AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100

PRISCILA

(34) 3352-4684

diretora@vidashopping.com.br

Item 30: Detector Fetal

Preço Estimado: R\$ 632,08 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 632,08

Média dos Preços Obtidos: R\$ 632,08

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui. Com Bateria Recarregável e carregador bivolt.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 632,08

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

62 / 109

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de materiais médico hospitalares para abastecer as Unidades Básicas de Saúde.

Descrição: Detector fetal - Material: Gabinete Plástico, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Frequência: Até Cerca 2,2 MHz, Outros Componentes: Entrada Auxiliar, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Tipo: Portátil, Fonte Alimentação: À Bateria, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM,

CatMat: 454905 - DETECTOR FETAL

Data: 04/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:682023 / UASG:987547

Lote/Item: /64

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 600,00
VENCEDOR		
Marca: JUMPER		
Fabricante: ShenZhen Jumper Medical		
Modelo: JPD-100B / ANVISA: 80901110024		
Descrição: 0454905 - DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ. MODELO: JPD-100B / ANVISA: 80901110024		
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R GRACA ARANHA, 875
		Nome de Contato: Brasil Devices
		Telefone: (41) 8417-3877
		Email: comunicacao@brasildevices.com.br
30.881.804/0001-08	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 638,49
Marca: MD		
Fabricante: MD		
Modelo: MD		
Descrição: 0454905 - DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ,		
Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R ERECHIM, 1454
		Nome de Contato: GUIUBER
		Telefone: (45) 3306-0072
		Email: magnusmed01@gmail.com
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 638,50
Marca: MD / FD200B		
Fabricante: MD / FD200B		
Modelo: MD / FD200B		
Descrição: DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ, ALIMENTAÇÃO: PILHA		
Estado: PR	Cidade: Maringá	Endereço: AV ALZIRO ZARUR, 308
		Nome de Contato: RENE
		Telefone: (44) 9910-0005
		Email: olimpioequipamentos@hotmail.com
48.849.683/0001-82	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 638,50
Marca: MD		
Fabricante: MD		
Modelo: FD 200B		
Descrição: 0454905 - DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ,		
Endereço:		
21.831.246/0001-85	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 638,50
Marca: MD		
Fabricante: MD		
Modelo: FD200B		
Descrição: DETECTOR FETAL PORTATIL AJUSTE MECÂNICO		
Estado: SC	Cidade: Barra Velha	Endereço: R NELSON ESPINDOLA, 138
		Telefone: (47) 3456-5033
		Email: tecsullicitacao@gmail.com

CNPJ Razão Social do Fornecedor

26.847.096/0001-11 CIRURGICA ITAMBE - EIREL

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: 200 BPM

Descrição: 0454905 - DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA-BCF, FLUXO SANGÜÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ,

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Maringá

AV BRASIL, 5709

João

(44) 3346-4300

licitambe@hotmail.com

Valor da Proposta Inicial

R\$ 638,50

Item 31: Eletrocardiógrafo

Preço Estimado: R\$ 8.393,33 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 8.393,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.393,33

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Sendo 12 Canais; Operação: Direto no Console; Comunicação com Computador; Impressão Direta no equipamento; Acessórios: 01 Cabo ECG, Bivolt	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 8.393,33

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Data: 25/08/2023 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DO FNS N.º 11777.761000/1220-06.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão: 802022023 / UASG: 981373

Descrição: Eletrocardiógrafo - Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital, Tipo: Bateria Interna Recarregável, Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas, Características Adicionais: Cabo Paciente, Software, Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

04.648.801/0001-19 SUL SERVIÇOS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIREL

R\$ 6.650,00

Marca: Bionet

Fabricante: Bionet

Modelo: Cardiocare 2000

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/OPERAÇÃO/CONNECT-WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO/ALIMENTAÇÃO: 12/POSSUI/DIRETA NO CONSOLE/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4/REDE ELÉTRICA E BATERIA MAIORES ESPECIFICAÇÕES, CONFORME EDITAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Porto Alegre

R RICARDE MARQUES, 115

JUCELITO

(51) 3237-1255

licita@servimagensul.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 8.730,00

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET

Modelo: CARDIO CARE 2000

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/OPERAÇÃO/CONNECT-WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO/ALIMENTAÇÃO: 12/POSSUI/DIRETA NO CONSOLE/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4/REDE ELÉTRICA E BATERIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

R CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmcH5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmcH5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

64 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

31.131.938/0001-74

MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 9.800,00

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET

Modelo: BIONET

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO, MODELO PORTÁTIL, DIGITAL, TIPO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, TIPO REGISTRO 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PACIENTE, SOFTWARE, ACESSÓRIOS CONEXÃO WIRELESS BLUETOOTH, C/ PC, CABO INTERFACE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PB

Campina Grande

R AMERICO CARNEIRO, 137

(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331

medic.orcamento@gmail.com

Item 32: Escada 02 Degraus

Preço Estimado: R\$ 400,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 400,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Material de confecção: Aço inoxidável. Obs: Degraus cobertos com material antiderrapante; altura 40,00cm; largura 38,00cm; Profundidade 35,00cm; Suportar até 120 kg.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 400,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha

Data: 22/08/2023 09:53

Objeto: Aquisição de Bens Comuns.

Modalidade: Pregão (Setor público)

Descrição: ESCADA COM 02 DEGRAUS - Armação em tubos de aço inoxidável, degraus revestidos com material antiderrapante, pés com pont - ESCADA COM 02 DEGRAUS - Armação em tubos de aço inoxidável, degraus revestidos com material antiderrapante, pés com pont

SRP: NÃO

Identificação: 039.2023

Lote/Item: 5/16

Ata: N/A

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 9

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

26.527.362/0001-29

ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

R\$ 400,00

VENCEDOR

Marca: S-0480 A

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 33: Esfigmomanômetro Adulto

Preço Estimado: R\$ 142,43 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 142,43

Média dos Preços Obtidos: R\$ 142,43

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	Tipo: Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em Nylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 142,43

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais, insumos, soluções e epi's que serão destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital..

Descrição: Esfigmomanômetro - Ajuste: Analógico; Aneróide, Tipo Fecho: Fecho Em Metal, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço, Tamanho: Adulto, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido,

CatMat: 432471 - Ajuste: Analógico, Aneróide | Tipo*: De Braço | Faixa De Operação: Até 300 MMHG | Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido | Tipo Fecho: Fecho Em Metal | Tamanho: Adulto

Data: 12/09/2023 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:152023 / UASG:983485

Lote/Item: 1/17

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 105

Unidade: Unidade

UF: BA



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

15.229.287/0001-01 BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 142,43
VENCEDOR

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: PREMIUM

Descrição: Medidor de pressão absoluta, medidor de pressão absoluta - aparelho de esfigmomanometro e estetoscópio adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com abotoadura, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, procedência nacional.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
BA Guanambi R JOSE DE DEUS PEREIRA, 287 LUANA (77) 3451-8800 bahiamed.licitacoes@gmail.com

24.382.535/0001-32 PONTUAL HOSPITALAR EIRELI R\$ 142,43

Marca: SOLIOOR

Fabricante: SOLIOOR

Modelo: SIMILAR

Descrição: Medidor de pressão absoluta, medidor de pressão absoluta - aparelho de esfigmomanometro e estetoscópio adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com abotoadura, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, procedência nacional.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Aparecida de Goiânia AV GUYRAUPIA, SN VALMIR (62) 3588-8641 pontual@pontualhospitalar.com

31.341.284/0001-03 DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 142,43

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: adulto

Descrição: Medidor de pressão absoluta, medidor de pressão absoluta - aparelho de esfigmomanometro e estetoscópio adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com abotoadura, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, procedência nacional.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
BA Jequié R OO BOIAOEIRO, 65 (73) 3527-1200/ (73) 9810-5256 robeney77@gmail.com

Item 34: Esfigmomanômetro Infantil

Preço Estimado: R\$ 116,28 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 116,28

Média dos Preços Obtidos: R\$ 116,28

Quantidade

Descrição

Observação

28 Unidades

Tipo Analógico; Material de Confeção da Braçadeira: Tecido em algodão.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 116,28

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)
Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNyKqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2f252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNyKqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN

Data: 08/08/2023 09:00

Objeto: Registro de preço para aquisição de insumos da Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Uso: Pedestal C/ Rodízios, Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço, Tamanho: Infantil, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:442023 / UASG:981601

Lote/Item: /145

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

UF: RN



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.690.173/0001-72	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R\$ 85,83
VENCEDOR		

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: PREMIUM

Descrição: 0065298 - Esfigmomanômetro Infantil

Estado: RN Cidade: Natal Endereço: AVENIDA INTERVENTOR MARIO CAMARA, 2661

Telefone: (84) 3201-3057

Email: fernando@saudental.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 120,00

Marca: ACCUMED

Fabricante: ACCUMED

Modelo: PREMIUM

Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Uso: Pedestal C/ Rodízios, Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço, Tamanho: Infantil, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon

Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632

Email: lr_distribuidora@outlook.com

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 143,00

Marca: PREMIUM

Fabricante: WENZHOUE KANGJU.MED. INST.CO. LTD-CHINA

Modelo: BR20D INF

Descrição: Esfigmomanômetro Infantil

Estado: PR Cidade: Pinhais Endereço: R GRACA ARANHA, 875

Telefone: (41) 3699-4237

Email: asclepioshospitalares@uol.com.br

Item 35: Esfigmomanômetro Obeso

Preço Estimado: R\$ 139,20 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 139,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 139,20

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 139,20

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo:

Fecho: Fecho Em Velcro, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço,

Tamanho: Adulto Obeso, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon

Data: 24/08/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:142332021 /

UASG:925998

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: AL



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.794.078/0001-93	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 117,60

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: PREMIUM

Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço, Tamanho: Adulto Obeso, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SE

Itabaiana

PC ETELVINO MENDONCA, 327

(79) 9992-1444

38.113.131/0001-58	CUNHA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 150,00

Marca: P.A.MED

Fabricante: P.A.MED

Modelo: PA1004

Descrição: Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto obeso.

Endereço:

06.886.136/0001-27	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

R\$ 150,00

Marca: GTECH

Fabricante: GTECH

Modelo: PREMIUM

Descrição: Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto obeso

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SE

Aracaju

R DESEMBARGADOR JOSE SOTERO, 481

Bruno

(79) 3022-2562

ti@medcomcrs.com.br

Item 36: Estadiômetro

Preço Estimado: R\$ 279,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 279,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 279,00

Quantidade	Descrição	Observação
1:Unidade	Material de Confeção: Alumínio, Escala entre: 0 a 1,46 CM, leve, transportável, higienizável, com certificado do inmetro, inclusos 03 Régua: 01 medidor fixo e 01 medidor móvel	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 279,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

68 / 109

Órgão: PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES

Objeto: Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes com montagem e instalação, para as Unidades de Saúde de Santa Mercedes e Distrito de Terra Nova do Oeste, com recursos da Emenda Parlamentar nº 2022.018.40361 R\$ 100.000,00, firmados com a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo.

Descrição: ESTADIOMETRO DIGITAL ULTRASSONICO - ESTADIOMETRO DIGITAL ULTRASSONICO

Data: 04/09/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00004623

Lote/Item: 1/15

Ata: Link Ata

Fonte: 186.208.139.32:5656/transparencia

Quantidade: 2

Unidade: UND

UF: SP



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

48.066.629/0001-60 BRINK ESCOLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA

R\$ 279,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 37: Estetoscópio de Rinard

Preço Estimado: R\$ 68,55 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 68,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 68,55

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

Material de Confecção: Alumínio.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 68,55

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Data: 30/05/2023 09:30

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes (biombo, maca, suporte para hamper, carro para material de limpeza, balança, berço, poltrona, cadeira, estadiometro, oxímetro, otoscópio, manômetro, termômetro, bomba de infusão, compressor odontológico, etc) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:502023 / UASG:980005

Lote/Item: /44

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: RO

Descrição: Estetoscópio - Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Borracha, Haste: Haste Alumínio, Tubo: Tubo Plástico, Auscultador: Auscultador Aço Inox, Tamanho: Pediátrico,

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 51,50

Marca: Accumed

Fabricante: Accumed

Modelo: Infantil

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas borracha, haste: haste alumínio, tubo: tubo plástico, auscultador: auscultador aço inox, tamanho: pediátrico.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Camé

RUA RIO PARANA, 185

(43) 3035-8666

adm.claromed@gmail.com




Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIUjMNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2f252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIUjMNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

07.422.196/0001-51

VITALI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

R\$ 51,95

Marca: G-TECH

Fabricante: G-TECH

Modelo: V

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas borracha, haste: haste alumínio, tubo: tubo plástico, auscultador: auscultador aço inox, tamanho: pediátrico.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

R TELES, 00083

Beatriz Alves

(21) 4104-3005

vitalli.adm@gmail.com

84.972.926/0001-39

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 51,95

Marca: ADVANTIVE

Fabricante: ADVANTIVE

Modelo: ADVANTIVE

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas borracha, haste: haste alumínio, tubo: tubo plástico, auscultador: auscultador aço inox, tamanho: pediátrico.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

R PAULO BRUGN, 251

MARIA INES

(43) 3253-1380

jribeiroatacadista@bol.com.br

46.093.723/0001-83

COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 60,00

VENCEDOR

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: Estetoscópio

Descrição: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Borracha, Haste: Haste Alumínio, Tubo: Tubo Plástico, Auscultador: Auscultador Aço Inox, Tamanho: Pediátrico,

Endereço:

22.228.679/0001-03

OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 68,00

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: AÇO INOX SERIE

Descrição: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Borracha, Haste: Haste Alumínio, Tubo: Tubo Plástico, Auscultador: Auscultador Aço Inox, Tamanho: Pediátrico,

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

AV MANGUEIRAS, SN

Uylene

(62) 3085-6368

comercial.lbdistribuidora@hotmail.com

26.527.362/0001-29

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

R\$ 80,00

Marca: DIASYS

Fabricante: DIASYS

Modelo: OF. MOD. ETM 523

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: Estetoscópio pediátrico, com corpo auscultador em metal nobre e revestido em termoplástico de engenharia, tubo em y em tygon na cor vermelha, mola e olivas em termoplástico, hastes metálicas de latão cromado Anvisa: 10332170021

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Barueri

ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630

VANESSA

(11) 4303-5685

licitacao1@esferamaster.com.br

33.068.320/0001-32

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 85,00

Marca: Kindcare

Fabricante: WENZHOU DONGFANG MEDICAL INST. CO., LTD-CHINA, RE

Modelo: KT101C1

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas borracha, haste: haste alumínio, tubo: tubo plástico, auscultador: auscultador aço inox, tamanho: pediátrico.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Pinhais

R GRACA ARANHA, 875

(41) 3699-4237

asclepioshospitalares@uol.com.br

21.552.695/0001-94

CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI

R\$ 100,00

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: PREMIUM

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas borracha, haste: haste alumínio, tubo: tuboplastico, auscultador: aço inox, tamanho: pediátrico.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

AV CELSO GARCIA CID, 1563

(43) 3067-0050

claromedlondrina@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

70 / 109

**Item 38: Estetoscópio Infantil**

Preço Estimado: R\$ 16,84 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 16,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,84

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Tipo Duplo; Auscultador em aço inoxidável.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 16,84

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos

Data: 04/08/2023 13:41

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 12707.802000/1210-01, e 12707.802000/1210-03, TENDO EM VISTA OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO....

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 249531

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	R\$ 16,84
VENCEDOR	HOSPITALARES EIRELI	

Marca: PREMIUM

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: INFANTIL

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 39: Foco Refletor Ambulatorial

Preço Estimado: R\$ 536,33 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 536,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 536,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Iluminação LED; Haste flexível, com 05 rodízios. Bivolt, dimensão Alt. Mínima: 1,10m - Alt. Máxima: 1,60m regulável.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 536,33

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Sapé

Data: 11/08/2023 13:49

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, destinados a policlínica municipal Monsenhor Odilon Alves Pedrosa, deste município, de acordo com a emenda do Ministério da Saúde, proposta nº...

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 250635

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: PB



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

09.478.023/0001-80 ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME

R\$ 499,00

VENCEDOR

Marca: MIKATOS / Ref.009/CLIN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ANVISA: ISENT0
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



43.021.629/0001-20 FABIO JOSE DE SENA 01035021498

R\$ 510,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

31.131.938/0001-74 MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 600,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 40: Glicosímetro

Preço Estimado: R\$ 66,35 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 66,35

Média dos Preços Obtidos: R\$ 66,35

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; Volume da amostra de 1 microlitro; Memória de 300 resultados com data e hora;	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 66,35

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Macururé

Data: 18/08/2023 22:44

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MEDICAMENTOS PARA
ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MACURURÉ-BA.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 251727

Lote/Item: 1/199

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 50

Unidade: UN

UF: BA

Descrição: GLICOSÍMETRO ON CALL PLUS - GLICOSÍMETRO ON CALL PLUS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

07.914.775/0001-11 SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI

R\$ 66,35

VENCEDOR

Marca: ON CALL PLUS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ON CALL PLUS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

72 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

11.311.773/0001-05

OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS
IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Item 41: Incubadora de Transporte Neonatal

Preço Estimado: R\$ 54.843,96 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 54.843,96

Média dos Preços Obtidos: R\$ 54.843,96

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 01 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente; de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 54.843,96

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto: Equipamentos Médicos Hospitalares..

Descrição: Incubadora neonatal - Componentes: C/ Mínimo 2 Portinholas, Acessórios 01: Suporte Soro, Prateleiras; Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Módulo II: C/ Fototerapia Led, Tipo: Transporte, Fonte Alimentação: Bateria, Material Cúpula: Cúpula De Acrílico, Painel Controle: Painel De Controle Digital, Fixo, Tipo Cúpula: Dupla Parede,

CatMat: 443212 - Tipo: Transporte | Material Cúpula: Cúpula De Acrílico | Tipo Cúpula: Dupla Parede | Painel Controle: Painel De Controle Digital, Fixo | Módulo I: Servo Controle De Temperatura | Módulo II: C/ Fototerapia Led | Componentes: C/ Mínimo 2 Portinholas | Acessórios 01: Suporte Soro, Prateleiras | Fonte Alimentação: Bateria

Data: 24/07/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1892023 / UASG:925958

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: TO



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

73 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

38.686.551/0001-23

LETICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES,
LABORATORIAIS, ALIMENTÍCIOS E DE EXPORTAÇÃO EIRELI

Valor da Proposta Inicial

R\$ 52.531,89

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM

Modelo: FANEM

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento deverá possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deverá possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deverá possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deverá possuir filtro de retenção bacteriológico. Pannel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, e possuir controle micro processado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deverá possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar; sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, Indicação das temperaturas do ar. Deverá possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; Deverá possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: Carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos; acoplável à ambulância; 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro; Suporte de soro com altura ajustável; Prateleira para colocação de periféricos; Cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro; Colchonete confeccionado em material atóxico. Demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 380/220Vac.

Estado: Cidade: Endereço:

Telefone: Email:

TO Palmas Q ACSO 90 (901 SUL) AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO QD 09 LO, S/N (63) 8443-8272 palmasmedistribuidora@gmail.com

13.943.408/0001-49 HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 55.000,00

VENCEDOR

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo: RWT PLUS

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Especificação Técnica: Equipamento deverá possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deverá possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deverá possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deverá possuir filtro de retenção bacteriológico. Pannel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, e possuir controle micro processado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deverá possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, Indicação das temperaturas do ar. Deverá possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; Deverá possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: Carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância; 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro; Suporte de soro com altura ajustável; Prateleira para colocação de periféricos; Cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro; Colchonete confeccionado em material atóxico. Demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 380/220Vac.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

GO

Goiânia

AV PERIMETRAL, 2160

(62) 3088-1060



Relatório gerado no dia 09/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

74 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

04.061.935/0001-39 PATRICIA MANGINELLI

R\$ 57.000,00

Marca: Fanem

Fabricante: Fanem

Modelo: IT-158 TS

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento deverá possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinhólas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; portinhóla tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deverá possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deverá possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deverá possuir filtro de retenção bacteriológico. Pannel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, e possuir controle micro processado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deverá possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria; falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, Indicação das temperaturas do ar. Deverá possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; Deverá possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: Carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância; 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro; Suporte de soro com altura ajustável; Prateleira para colocação de periféricos; Cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro; Colchonete confeccionado em material atóxico. Demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 380/220Vac.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

TO

Palmas

Q 103 NORTE RUA NO.11, SN

(63) 3215-4799

comercial@hospicare.com.br

Item 42: Incubadora Neonatal (estacionária)

Preço Estimado: R\$ 50.177,30 (un)

Porcentual: -

Preço Máximo: R\$ 50.177,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 50.177,30

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinhólas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhóla do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente; possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 50.177,30

Inc. 1 Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto: Equipamentos Médicos Hospitalares..

Descrição: Incubadora neonatal - Componentes: C/ Mínimo 2 Portinhólas, Acessórios 01: Suporte Soro, Prateleiras, Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Módulo II: C/ Fototerapia Led, Tipo: Transporte, Fonte Alimentação: Bateria, Material Cúpula: Cúpula De Acrílico; Pannel Controle: Pannel De Controle Digital, Fixo, Tipo Cúpula: Dupla Parede,

CatMat: 443212 - Tipo: Transporte | Material Cúpula: Cúpula De Acrílico | Tipo Cúpula: Dupla Parede | Pannel Controle: Pannel De Controle Digital, Fixo | Módulo I: Servo Controle De Temperatura | Módulo II: C/ Fototerapia Led | Componentes: C/ Mínimo 2 Portinhólas | Acessórios 01: Suporte Soro, Prateleiras | Fonte Alimentação: Bateria

Data: 24/07/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1892023 / UASG:925958

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: TO



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2f2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

75 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

55.983.274/0001-30 OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 48.000,00

VENCEDOR

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF CZ

Modelo: RWT PLUS

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE - MODELO RWT PLUS MARCA: OLIDEF - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - BRASIL DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL: Incubadora de transporte microprocessada, desenvolvida para proporcionar o conforto térmico ideal para os recém-nascidos de risco, oferecendo as condições ideais para transporte seguro do paciente; Equipamento registrado na ANVISA sob nº 10227180031, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e NBR ISO 13485:2016 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 ABNT NBR IEC 60601-1-2 ABNT NBR IEC 60601-1-6 ABNT NBR IEC 60601-1-8 ABNT NBR IEC 60601-1-9 ABNT NBR IEC 60601-2-20 CARACTERÍSTICAS GERAIS (ACOMPANHAR EQUIPAMENTO DE LINHA) CÚPULA Construída em acrílico transparente de alta qualidade, permite visualização total do paciente; Possui parede dupla em toda a sua superfície para reduzir as perdas de calor por irradiação; Porta ampla de acesso frontal com parede dupla dotada de duas portinholas com manga punho e guarnições de silicone atóxico e autoclavável; Porta de acesso lateral com parede dupla, que permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o externamente facilitando realização de procedimentos; dotada de portinhola íris para passagem de tubos e cabos; As três portinholas permitem a passagem das mãos do operador, sendo uma redonda do tipo "íris" e duas ovais, todas com guarnições atóxicas e punho elástico; O conjunto apoiado sob guarnição de material atóxico, proporcionando a condição de leve pressão positiva no interior da cúpula, garantindo isolamento e estabilidade da temperatura no compartimento do recém-nascido; Quatro aberturas flexíveis em material atóxico na cúpula, para entrada de cabos, sondas e sensores sem oclusão; Uma entrada com tampa para nebulizador; Iluminação auxiliar anti-ofuscante, montada em haste flexível, com LEDs brancos de alta potência e baixo consumo de energia e emissão de luz fria, sem aumento de temperatura do paciente; Duas travas de segurança para fixação da cúpula ao corpo da incubadora. LEITO Leito removível, em material plástico radiotransparente de alta resistência mecânica, e com três cintos de segurança para o paciente, confeccionados em material macio e resistente, de fácil ajuste. Colchão construído em material atóxico e auto-extinguível, com espuma com densidade adequada ao conforto do RN e capa impermeável removível prensada, sem costuras para evitar concentração de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar o procedimento de limpeza; Permite deslocamento externo na região da cabeça através da porta lateral, com guias e trava de segurança para final de curso, permitindo manobras de intubação do paciente; Dimensões do colchão: 30,5 x 61 cm. CORPO/BASE Construído em plástico de engenharia, radiotransparente e de alta resistência mecânica; Isento de cantos vivos e arestas, facilitando os procedimentos de limpeza e desinfecção, principalmente do compartimento do RN, com fácil acesso a parte interna sem necessidade de uso de ferramentas; Principais instruções de utilização, advertências e tabela de concentração de oxigênio impressa no corpo do aparelho; pára-choque circundante, que oferece proteção de todo perímetro do equipamento e pode ser utilizado como alça para transporte; Dois suportes abertos, evitando o acúmulo de gases em caso de vazamento, para cilindros de gases medicinais com tamanhos D ou E, dispostos na parte inferior da base da incubadora, com travas manuais de engate rápido para os cilindros; Possui simplificado sistema de desmontagem, que permite a instalação em carro pantográfico ou carro maca sem necessidade de ferramenta. MÓDULO DE CONTROLE Eletrônico, microprocessado, com software embarcado com todas as licenças incluídas que conta com display gráfico colorido de 7" widescreen de alta resolução e excelente visualização e acionamento através de touchscreen, com operação interativa, agrupando todos os componentes em um único módulo; Módulo fixo de fácil acesso para limpeza e manutenção; Permite a visualização dos parâmetros e indicadores de alarmes em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade; Painel frontal em policarbonato, com teclado tipo membrana que impede a penetração de líquidos com acesso rápido e direto a todas as funções e operações da incubadora, além dos principais parâmetros através de touchscreen e botão rotativo; Indicação das temperaturas do AR, RN e desejada através do display, que permite a fácil visualização desses parâmetros à distância; Sistema de auto teste para todo sistema de controle e alarmes; Sistema de memória não volátil para retenção dos últimos valores programados; Painel de Alimentação com entradas de conectores: Rede AC e Rede 12Vcc; Sensor de pele eletrônico de alta precisão; Plug de alimentação elétrico destacável, conforme norma ABNT NBR 14136; Chave geral; DESCRITIVO INCOMPLETO DEVIDO AD LIMITE DE CARACTERES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AV PATRIARCA, 2223	Alexandre Manfredo de Moura	(16) 3919-9350	comercial@olidef.com.br

45.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 50.000,00

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo: Incubadora de Transporte

Descrição: Componentes: C/ Mínimo 2 Portinholas, Acessórios 01: Suporte Soro, Prateleiras, Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Módulo II: C/ Fototerapia Led, Tipo: Transporte, Fonte Alimentação: Bateria, Material Cúpula: Cúpula De Acrílico, Painel Controle: Painel De Controle Digital, Fixo, Tipo Cúpula: Dupla Parede,

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

38.686.551/0001-23

LETICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES,
LABORATORIAIS, ALIMENTICIOS E DE EXPORTACAO EIRELI

R\$ 52.531,89



Marca: FANEM

Fabricante: FANEM

Modelo: FANEM

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento deverá possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deverá possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deverá possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deverá possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, e possuir controle micro processado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deverá possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deverá possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; Deverá possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante-incorporado. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo, Carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância; 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro; Suporte de soro com altura ajustável; Prateleira para colocação de periféricos; Cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro; Colchonete confeccionado em material atóxico. Demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 380/220Vac.

Estado: Cidade: Endereço:

Telefone:

Email:

TO Palmas Q ACSO 90 (901 SUL) AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO QD 09 LO S/N

(63) 8443-8272 palmasmedistribuidora@gmail.com

Item 43: Lanterna Clínica

Preço Estimado: R\$ 55,38 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 55,38

Média dos Preços Obtidos: R\$ 55,38

Quantidade Descrição

Observação

5 Unidades Tipo LED; Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco; - Alimentação: 02 pilhas AAA; - Material de fabricação: metal;
- Acionamento da luz: clip de contato;

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 55,38

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos

Data: 04/08/2023 13:41

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 12707.802000/1210-01, e 12707.802000/1210-03, TENDO EM VISTA OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO...

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 249531

Lote/Item: 1/22

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: RN

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

40.295.063/0001-37

ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

R\$ 55,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNyKqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNyKqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

42.650.279/0001-07

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO

R\$ 55,76

VENCEDOR

HOSPITALARES EIRELI

Marca: MIKATOS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LED

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Item 44: Laringoscópio Adulto

Preço Estimado: R\$ 1.751,67 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.751,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.751,67

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Iluminação Interna: fibra optica/halógena-xenon; composição: 05 Lâmpadas rígidas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.751,67

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Data: 28/06/2023 09:00

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem e insumos médico hospitalares para atender aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Vera Cruz do Oeste. - Pr..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Laringoscópio - Laringoscópio Componentes: C/ 5 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Tamanho Cabo: Adulto , Embalagem*: C/ Estojo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica

Identificação: NºPregão:332023 / UASG:987989

Lote/Item: /102

Ata: Link Ata

CatMat: 445596 - Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica | Componentes: C/ 5 Lâminas | Componentes Adicionais: C/Cabo | Material 2: Em Aço Inoxidável | Tamanho Cabo: Adulto | Embalagem*: C/ Estojo

Adjudicação: 12/07/2023 08:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

85.477.586/0001-32

ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

R\$ 1.606,50

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: UNIDADE

Descrição: Laringoscópio

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Cascavel

R. RUA SANTA CATARINA, 850

LENA

(45) 3224-8308

vendasprolife@hotmail.com

27.330.244/0001-99

MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.648,50

Marca: MD - 2.5V FIBRA

Fabricante: MD - 2.5V FIBRA

Modelo: MD - 2.5V FIBRA

Descrição: Laringoscópio - Laringoscópio Componentes: C/ 5 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Tamanho Cabo: Adulto , Embalagem*: C/ Estojo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

Umuarama

AV GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 2126

(44) 3362-1233



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

GNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

25.386.146/0001-48

LOTUS MEDICAL LTDA

R\$ 2.000,00

VENCEDOR

Marca: MD

Fabricante: MEDICAL DEVICES

Modelo: FIBRA ÓTICA

Descrição: LARINGOSCÓPIO, FIBRA ÓPTICA, COMPONENTES: C/ 5 LÂMINAS CURVAS, COMPONENTES ADICIONAIS: CABO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, EMBALAGEM COM ESTOJO.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R ANTONIO CANDIDO CAVALIM, 45

ALEXANDRA

(41) 99914-1990

licitalotus@gmail.com

Item 45: Laringoscópio Infantil

Preço Estimado: R\$ 800,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 800,00

Quantidade	Descrição	Observação
Unidades	Kit de laringoscópio infantil, lâmina reta, nº 0/0/0/01 luz amarela/Halógena, incluso 02 lâmpadas extras compatível com a marca.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 800,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA

Data: 14/06/2023 08:30

Objeto: O presente Pregão tem como objeto insumos e equipamentos veterinários, referente aos lotes fracassados e deserto do pregão eletrônico 15/2023, necessários para a garantia da saúde e o bem-estar de todo o plantel do zoológico de Uberlândia gerida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos com a finalidades e competências a administração do espaço físico, da fauna e flora do zoológico, visando à conservação e preservação da vida silvestre.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão: 182023 / UASG: 929411

Lote/Item: 3/12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/06/2023 10:25

Homologação: 30/06/2023 16:54

Descrição: Laringoscópio - Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 4 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 445620 - LARINGOSCÓPIO

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

GNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

11.395.850/0001-52

EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI

R\$ 800,00

VENCEDOR

Marca: Social Imp

Fabricante: Social Imp

Modelo: 4 Lâminas

Descrição: Kit Laringoscópio veterinário Cabo em aço inox a prova de ferrugem; recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; lâmpada Halógena 2,5V, fabricada em aço inoxidável austenítico a prova de ferrugem; acabamento acetinado para redução do brilho; 4 lâminas curvas de inox nº 1, 2, 3 e 4.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R JULIO DE MENEZES, 133

(11) 5549-8164

atendimento@evolucaopet.com.br



Item 46: Longarina


Preço Estimado: R\$ 650,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 650,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 650,00

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Material de confecção do assento e encosto/número de assentos, Polipropileno/03 Lugares na cor preta.	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICIPIO DE TAGUI

Data: 30/08/2023 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓBILIÁRIO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade: DISPENSA

SRP: NÃO

Descrição: LONGARINA COM 03 LUGARES - LONGARINA COM 03 LUGARES

Identificação: 00040823

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Fonte: portal.taguai.sp.gov.br:5656/transparencia/

Quantidade: 2

Unidade: UND

UF: SP

R\$ 650,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

08.287.175/0001-33	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	R\$ 650,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Dracena	ROD COMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N	Ana Li	(18) 3823-1109	natalibrink@uol.com.br

Item 47: Mesa Auxiliar

Preço Estimado: R\$ 603,33 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 603,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 603,33

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Material de Confecção: Aço inox; Dimensões: 40 X 60 X 80 CM; com Rodízios, capacidade para até 20kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL/MG

Data: 22/08/2023 09:00

Objeto: Aquisição de mobília hospitalar para atender às necessidades do Centro de Saúde Rachid Saliba e setores pertencentes à Saúde municipal, com entrega parcelada, conforme Resolução SES/MG nº 7.555 de 17 de junho de 2021..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Mesa Auxiliar Hospitalar - Mesa Auxiliar Hospitalar Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Largura Tampo: 40 CM, Comprimento Tampo: 60 CM, Formato: Retangular

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:984519

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MG

R\$ 603,33



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

35.797.639/0001-24

DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Valor da Proposta Inicial

R\$ 450,00

Marca: MINAS INDUSTRIA

Fabricante: MINAS INDUSTRIA

Modelo: MESA AUXILIAR - MINAS INDUSTRIA

Descrição: MESA AUXILIAR DIMENSÃO: DE 40X80X80CM A 60X40X80CM MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL PROCEDÊNCIA: NACIONAL
FABRICANTE: MINAS INDUSTRIA MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: MESA AUXILIAR - MINAS INDUSTRIA ANVISA: ISENTA CONFORME RDC 185/2001

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Ribeirão das Neves

R NOVA YORK, 736

(31) 7527-3946

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 660,00

Marca: FORÇAMEDICA

Fabricante: FORÇAMEDICA

Modelo: FM6323

Descrição: Mesa Auxiliar Dimensão: de 40x80x80cm a 60x40x80cm Material de confecção: aço inoxidável

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

R CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

07.994.516/0001-48 D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R\$ 700,00

VENCEDOR

Marca: HOSPITALARE

Fabricante: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

Modelo: HSP2003 NÃO REGULADO

Descrição: Mesa Auxiliar Dimensão: de 40x80x80cm a 60x40x80cm Material de confecção: aço inoxidável

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Juiz de Fora

R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223

(32) 3226-3024

dd.ltda@yahoo.com.br

Item 48: Mesa de Cabeceira

Preço Estimado: R\$ 828,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 828,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 828,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Material de Confeccão: Madeira/MDP/MDF/Similar; Com Portas, Com 01 Gaveta, Pés com Rodízios, Dimensões Comprimento: 0,45 m, Largura: 0,40 m, Altura: 0,80 m, na cor branco.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 828,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

Data: 21/08/2023 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme saldo de recursos da Proposta nº

Modalidade: Pregão Eletrônico

11094.233000/1210-05, Proposta nº 11094.233000/1210-07 e Proposta nº

SRP: NÃO

1109.233000/120-005, de acordo com os quantitativos e especificações.

Identificação: Nº Pregão: 452023 / UASG: 989801

Descrição: Mesa Cabeceira - Mesa Cabeceira Material: Chapa Aço, Altura: 0,80 M, Largura: 0,40 M, Características Adicionais: 1 Porta, 1 Prateleira Interna, Pés, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Gavetas: 1 U

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

UF: MS



Relatório gerado no dia 09/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSIZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

VENCEDOR

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo: OM713F

Descrição: Mesa de cabeceira, com as seguintes especificações mínimas: de aço ou ferro pintado, com gaveta e porta.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R 74, 557

MARCOS ANTÔNIO GOMES

(62) 3531-5700

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

10.433.858/0001-01 MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R\$ 828,00

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Modelo: CNK 1251

Descrição: "Mesa Cabeceira Material: Chapa Aço, Altura: 0,80 M, Largura: 0,40 M, Características Adicionais: 1 Porta, 1 Prateleira Interna, Pés, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Gavetas: 1. MODELO: CNK 1251 - REGISTRO ANVISA - PROCEDÊNCIA: NACIONAL"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Pinhais

R ALUISIO AZEVEDO, 343

(41) 3732-1670

financeiro@mhs.ind.br

15.631.700/0001-51 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 828,00

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo: RENASCER

Descrição: Mesa Cabeceira Material: Chapa Aço, Altura: 0,80 M, Largura: 0,40 M, Características Adicionais: 1 Porta, 1 Prateleira Interna, Pés, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Gavetas: 1 U

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Porto Alegre

R GRAO PARA, 216

CLAUDIO

(51) 3779-5567

licitacao1@216mh.com.br

Item 49: Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada

Preço Estimado: R\$ 1.207,33 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.207,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.207,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Material de Confeção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição Acoplada com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2ª dimensões Comprimeto: 0,44 cm, Largura: 0,42 cm, Altura: 0,82 m. cor branco	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.207,33

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MACAÉ RJ	Data: 05/07/2023 10:00
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS e EQUIPAMENTOS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Adjunta de Alta e Média Complexidade e Secretaria Adjunta de Atenção Básica..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Mesa cabeceira - Mesa Cabeceira Material: Madeira Revestida C/ Fôrmica, Tipo Puxadores: Anatômicos Em Metal, Componente: C/Mesa Refeição C/Sistema De Regulagem Acoplada, Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos, Características Adicionais: C/ 4 Rodízios, Tipo Prateleiras: 1 Prateleira Na Parte Inferior	Identificação: Nº Pregão: 1332023 / UASG: 927152
	Lote/Item: /66
	Ata: Link Ata
CatMat: 273379 - Material: Madeira Revestida C/ Fôrmica Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos Tipo Prateleiras: 1 Prateleira Na Parte Inferior Tipo Puxadores: Anatômicos Em Metal Características Adicionais: C/ 4 Rodízios Componente: C/Mesa Refeição C/Sistema De Regulagem Acoplada	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 70
	Unidade: Unidade
	UF: RJ



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZKNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSIZKNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

07.994.516/0001-48 D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R\$ 1.200,00

VENCEDOR



Marca: HOSPITALARE

Fabricante: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

Modelo: HSP1016 NÃO REGULADO

Descrição: "Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Material: Madeira Revestida Tipo Gaveta: Deslizante C, Trilhos Tipo Prateleiras: 1 Prateleira Na Parte Inferior, Tipo Puxadores: Anatômicos Em Metal Características Adicionais: C, 4 Rodízios Componente: C, Mesa Refeição C, Sistema De Regulagem Acoplada Dados Adicionais: Estrutura: Em madeira 18 mm totalmente revestida em laminado interna e externamente. Estrutura acoplada do tampo de refeição com altura regulável em até cinco posições. Tampo: Removível, em OS. O tampo para refeições possui um porta copos na extremidade. Acessórios: 1 porta, 1 gaveta com puxadores embutidos. Possui mesa auxiliar para procedimentos de enfermagem embutida sobre o tampo. Rodízios: De 2" embutidos no rodapé e dois auxiliares externos. Dimensões: 80 cm de altura x 60 cm de largura x 50 cm de profundidade"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Juiz de Fora

R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223

(32) 3226-3024

dd.ltda@yahoo.com.br

12.581.380/0001-84 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 1.211,00

Marca: ALFRS

Fabricante: ALFRS

Modelo: ALF MC/RA

Descrição: Mesa de Cabeceira e Refeição Acoplada Material: Madeira Revestida Tipo Gaveta: Deslizante C, Trilhos Tipo Prateleiras: 1 Prateleira Na Parte Inferior Tipo Puxadores: Anatômicos Em Metal Características Adicionais: C, 4 Rodízios Componente: C, Mesa Refeição C, Sistema De Regulagem Acoplada Dados Adicionais: Estrutura: Em madeira 18 mm totalmente revestida em laminado interna e externamente. Estrutura acoplada do tampo de refeição com altura regulável em até cinco posições. Tampo: Removível, em OS. O tampo para refeições possui um porta copos na extremidade. Acessórios: 1 porta, 1 gaveta com puxadores embutidos. Possui mesa auxiliar para procedimentos de enfermagem embutida sobre o tampo. Rodízios: De 2" embutidos no rodapé e dois auxiliares externos. Dimensões: 80 cm de altura x 60 cm de largura x 50 cm de profundidade

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Encantado

R HEITOR CADORE, 89

Adovandro

(51) 3751-1014

adovandro@yahoo.com.br

35.797.639/0001-24 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.211,00

Marca: MINAS INDÚSTRIA

Fabricante: MINAS INDÚSTRIA

Modelo: MESA DE CABECEIRA ACOPLADA - MINAS INDÚSTRIA

Descrição: "MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA MATERIAL: MADEIRA REVESTIDA TIPO GAVETA: DESLIZANTE C/ TRILHOS TIPO PRATELEIRAS: 1 PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR TIPO PUXADORES: ANATÔMICOS EM METAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 4 RODÍZIOS COMPONENTE: C/MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA DADOS ADICIONAIS: ESTRUTURA: EM MADEIRA 18 MM TOTALMENTE REVESTIDA EM LAMINADO INTERNA E EXTERNAMENTE. ESTRUTURA ACOPLADA DO TAMPO DE REFEIÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL EM ATÉ CINCO POSIÇÕES. TAMPO: REMOVÍVEL, EM OS. O TAMPO PARA REFEIÇÕES POSSUI UM PORTA COPOS NA EXTREMIDADE. ACESSÓRIOS: 1 PORTA, 1 GAVETA COM PUXADORES EMBUTIDOS. POSSUI MESA AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM EMBUTIDA SOBRE O TAMPO. RODÍZIOS: DE 2" EMBUTIDOS NO RODAPÉ E DOIS AUXILIARES EXTERNOS. DIMENSÕES: 80 CM DE ALTURA X 60 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE" PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: MINAS INDÚSTRIA MARCA: MINAS INDÚSTRIA MODELO: MESA DE CABECEIRA ACOPLADA - MINAS INDÚSTRIA ANVISA: ISENTA CONFORME RDC 185/2001

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Ribeirão das Neves

R NOVA YORK, 736

(31) 7527-3946

Item 50: Mesa de Mayo

Preço Estimado: R\$ 550,88 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 550,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 550,88

Quantidade

Descrição

Observação

5 Unidades

Mesa com rodízio e bandeja inox; altura regulável; de 0,90 x 1,25m.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 550,88

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
Objeto: MOBILIÁRIO HOSPITALAR
Descrição: MESA DE MAYO EM AÇO INOX - MESA DE MAYO EM AÇO INOX

Data: 21/08/2023 12:31
Modalidade: Pregão sem registro de preço
SRP: NÃO
Identificação: 29983
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Homologação: 30/08/2023 16:12
Fonte: https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
Quantidade: 6
UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.007.528/0001-65	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	R\$ 450,00
Marca: MINAS INDÚSTRIA		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Ribeirão das Neves	Endereço: R NOVA YORK, 756
		Telefone: (31) 8858-2171
26.596.876/0001-36	LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 600,00
Marca: TRIÁDE		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Ipatinga	Endereço: RUA DIAMANTINA, 259
		Telefone: (31) 3823-2559 / (31) 9988-2233
		Email: licitar100@hotmail.com
26.108.209/0001-67	VALEMAC LTDA	R\$ 602,65
Marca: RA MOVEIS		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Governador Valadares	Endereço: R AFONSO PENA, 3541
		Nome de Contato: GERALDO
		Telefone: (33) 3272-3003
		Email: valemacgv@gmail.com

Item 51: Mesa para Refeitório

Preço Estimado: R\$ 1.832,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 1.832,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.832,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Quantidade de assentos: 06; Tipo fixo. Incluso as 06 cadeiras	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.832,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
Objeto: Aquisição de materiais permanentes.
Descrição: Mesa Refeitório - Altura: 0,75 M, Comprimento: 180 CM, Cor: Branca, Espessura: 25 MM, Largura: 100 CM, Características Adicionais: 6 Cadeiras Encosto Tubo Aço Galvanizado, Assento, Material Estrutura: Tubo Aço Galvanizado, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi,
CatMat: 343307 - Material Tampo: Mdf | Revestimento Tampo: Laminado Melamínico | Espessura: 25 MM | Altura: 0,75 M | Material Estrutura: Tubo Aço Galvanizado | Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi | Comprimento: 180 CM | Largura: 100 CM | Características Adicionais: 6 Cadeiras Encosto Tubo Aço Galvanizado, Assento | Cor: Branca
Data: 06/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:102023 / UASG:980230
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial	
42.117.901/0001-08	T. V. NUNES LEAO MEDICAL		R\$ 1.374,00	
Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo: MESA PARA REFEITÓRIO Descrição: Mesa para refeitório com 6 assentos fixo.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 625	TATIANE	(91) 9615-9789
			Email:	tnlmedical21@gmail.com



40.189.795/0001-42		M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.374,00
VENCEDOR				
Marca: MIX				
Fabricante: MIX				
Modelo: UN				
Descrição: Mesa para refeitório com 6 assentos fixo.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	João Lisboa	R MANOEL BARBOSA, SN	(99) 9217-3308	alacide3433@hotmail.com

33.614.584/0001-44		COMERCIAL GOA EIRELI	R\$ 2.748,00	
Marca: MODELO MOVEIS				
Fabricante: MODELO MOVEIS				
Modelo: UND				
Descrição: Mesa para refeitório com 6 assentos fixo.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16	(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901	ailtonbpereira@gmail.com

Item 52: Monitor Multiparâmetros 1

Preço Estimado: R\$ 14.123,02 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 14.123,02 Média dos Preços Obtidos: R\$ 14.123,02

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	Tamanho do monitor: de 12"; Com Suporte para monitor; sendo 05 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Tipo de Monitor: Pré-configurado; Inclui itens: Mangueiras para Pressão Não Invasiva. Cabo de sensor esofágico/retal Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 14.123,02

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacimbas	Data: 09/08/2023 12:12
Objeto: Aquisição de um veículo tipo pickup média compacta cabine simples, de uma motocicleta e Equipamentos e Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Cacimbas – PB	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: Monitor Multiparâmetros. Parâmetros/tipo e tamanho do monitor/suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP, pré configurado de 10 a 12 polegadas, com suporte - Monitor Multiparâmetros. Parâmetros/tipo e tamanho do monitor/suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP, pré configurado de 10 a 12 polegadas, com suporte	Identificação: 250130
	Lote/Item: 1/4
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 2
	Unidade: UN
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.620.716/0001-80	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	R\$ 8.604,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado.		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

34.055.837/0001-50 CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI


R\$ 10.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



07.626.776/0001-60 Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli

R\$ 12.000,00

VENCEDOR

Marca: CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: K-12 ANVISA:80901110026

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

37.581.390/0001-40 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 12.900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

18.258.209/0001-15 Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me

R\$ 14.857,14

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

20.782.880/0001-02 NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 20.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

21.552.695/0001-94 Medical Sil Comércio de Equipamentos Odonto Médico Hospitalar LTDA

R\$ 20.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 53: Monitor Multiparâmetros 2

Preço Estimado: R\$ 9.931,30 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 9.931,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.931,30

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Tamanho do Monitor: De 12", Suporte para Monitor: Possui; 05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP e Parâmetros avançados: Módulo de Pressão Invasiva (IBP/IBP Plus). Tipo de Monitor: Pré configurado. Incluso itens opcionais: Manguitos para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04; Cabo de sensor esofágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA). Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020.

R\$ 9.931,30



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Data: 25/07/2023 09:00

Objeto: Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, materiais e equipamentos técnicos; para equipar as instalações da segunda base do serviço móvel de urgência e emergência - SAMU, no município de Barcarena, Estado do Pará.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão: 542023 / UASG: 980425

Lote/Item: /24

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

Descrição: Monitor multiparâmetro - Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: 2 Canais, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Módulos: Espectrofotometria/Plestismografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

CatMat: 405427 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.068.320/0001-32	ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 6.962,60

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPU

Modelo: K12

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO, TELA TFT LCD COLORIDA DE 12.1" TELA*, INTERFACE SELECIONÁVEL PARA NÚMEROS GRANDES, LEITO A LEITO, CARDIORRESPIRATÓRIA, MINITENDÊNCIAS, ALÇA EM CURVA PARA TRANSPORTE EM MACAS E CAMAS, PARA FIXAÇÃO E VITANDO Quedas AO EQUIPAMENTO; TABELA DE CÁLCULO DE DROGAS; -INDICADORES: ALARME; ALIMENTAÇÃO, BATERIA FRACA E CARREGANDO, BIP DE QRS E ALARME SONORO; -DISPLAY, FONTE E PROCESSADOR EM BLOCO ÚNICO COM GABINETE ISOLAÇÃO ELÉTRICA; 2-REVISÃO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS TABULARES DE ATÉ 120 HORAS PARA TODOS PARÂMETROS; -MONITORIZAÇÃO E EXIBIÇÃO DE TODOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS EM FORMATO GRÁFICO E NUMÉRICO SEM OBSTRUIR A MONITORIZAÇÃO; -CAPACIDADE DE AUTONOMIA COM FUNCIONAMENTO EM BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO DE PÉLO MENOS 4 HORAS; -PRIORIDADE COM LIMITES MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS OS PARÂMETROS; -ALARME FUNCIONAIS PARA SENSOR SOLTQ, BATERIA FRACA, REDE, ETC; -ATALHO, TECLADO MEMBRANA OU BOTÃO GIRATÓRIO; -EXIBIÇÃO DE TODOS OS DADOS NA TELA COMO NOME DO PACIENTE, TIPO DE PACIENTE, DATA, HORA, LOCAL, LEITO, TIPO DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS; -POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE MÓDULOS FUTUROS; -COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE REDE PADRÃO OU WIRELESS PARA VISUALIZAÇÃO DOS MONITORES; -POSSUI TECLA PARA INTERRUPTOR TEMPORÁRIO DE ALARME SONOROS A TEMPO MÁXIMO DE 2 MINUTOS PARA INTERRUPTOR SEGUNDO A NBR ISO 9919; -PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI; -BIDIRECIONAL EXIBIÇÃO DE PÉLO MENOS 11 CURVAS SIMULTÂNEAS COM VALORES ALFANUMÉRICOS; -SISTEMA DE AUTOTESTE E SOFTWARE EM PORTUGUÊS COM EXIBIÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS; -MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DDS AJUSTES DO DISPLAY, - INICIAR E INTERROMPER, MENU, IMPRIMIR, SILENCIAR ALARME TEMPORÁRIO; -POSSUI INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA, INDICAÇÃO PARA BATERIA DE EMERGÊNCIA COM BAIXA CARGA, INDICAÇÃO DE MARCA-PASSO; -ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS SER LIGADO; -SISTEMAS DE ALARME ININTERRUPTOS CONFORME NBR IEC 60601-1-2; 49; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, 100A 240VAC 50/60HZ -ECG E RESPIRAÇÃO TRAÇADO NDN-FADE; FORMA DE ONDA DE ECG: EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES NA TELA OU SELECIONÁVEIS (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) SELEÇÃO DE GANHO: X0,125 (1,25MM/MV); X0,25 (2,5MM/MV); X0,5 (5MM/MV); X1 (10MM/MV); X2 (20MM/MV); X4 (40MM/MV); AUTO. VELOCIDADE DE VARREDURA: 6, 25 MM/S; 12,5 MM/S; 25 MM/S; 50MM/S. SAÍDA ANALÓGICA DE ECG ALARME DE ELETRODO SOLTQ COM IDENTIFICAÇÃO DO MESMO; INDICADOR DE ELETRODO SOLTQ E TREMOR MUSCULAR; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 A 350BPM. EXATIDÃO: 1 BPM OU 1% (O QUE FORMAIOR). RESOLUÇÃO: 1 BPM. CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE COM PRÉAMPLIFICADOR COM PROTEÇÃO PARA ELETROCIURGIA E CARDIOVERSÃO/DESFIBRILAÇÃO COM RÁPIDA RECUPERAÇÃO DE LINHA DE BASE; DETECÇÃO E REJEIÇÃO DE PULSO DE MARCAPASSO NAS DERIVAÇÕES I, II, III; MODOS DE OPERAÇÃO: DIAGNÓSTICO, MONITORE CIRURGIA, ANÁLISE DE ST PARA TODAS AS DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS E EXIBIDAS EM TELA; ANÁLISE E DETECÇÃO DE ARRITMIAS CONTEMPLANDO PELO MENOS ASISTOLIA, FIBRILAÇÃO E TAQUICARDIA VENTRICULAR, BIGEMIA, TRIGEMINIA, EXTRA SISTÓLE, BRADICARDIA, RITMO IDEOVENTRICULAR E OUTRAS; ARMAZENAMENTO DO SINAL DE ECG DOS SEGUNDOS QUE ANTECEDERAM E SUCEDERAM A ARRITMIA PARA UMA POSTERIOR VISUALIZAÇÃO DO SINAL DE ECG; MÉTODO: IMPEDÂNCIA TORÁCICA (MEDIÇÃO ATRAVÉS DAS DERIVAÇÕES RA-LL, RA-LA); EXIBIÇÃO DA ONDA DE RESPIRAÇÃO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E COM DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO; FAIXA DE MEDIDA APROXIMADA: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 0 A 150 RPM RESOLUÇÃO: 1 RPM EXATIDÃO: ±2 RPM SELEÇÃO DE GANHO: OXIMETRIA VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DA CURVA DE PLESTIMOGRÁFIA, VALOR DA SATURAÇÃO E VALOR DA FREQUÊNCIA DE PULSO; TECNOLOGIA PARA BAIXA PERFUSÃO E MOVIMENTAÇÃO E RÁPIDA RECUPERAÇÃO DO SINAL NELLCOR; FAIXA DE MEDIDA: 0 A 100%; RESOLUÇÃO: 1% EXATIDÃO: 70 A 100%; FAIXA DE ALARME: 0 A 100%; FAIXA DE MEDIÇÃO DE FP: 20 A 300 BPM. RESOLUÇÃO: 1 BPM - TEMPERATURA (SUPERFICIAL CUTÂNEA E INTRACAVITÁRIA) CANAL: 2 CANAIS FAIXA DE MEDIDA: 0 A 50 °C RESOLUÇÃO: 0,1 °C EXATIDÃO: ±0,1 °C PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) MÉTODO: OSCILOMÉTRICO COM MEDIDAS EM MMHG OU KPA, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO, CONTÍNUO AUTOMÁTICO; INTERVALO DE MEDIÇÃO 1 A 480 MIN CONTÍNUO: 5 MIN, INTERVALO DE 5 S TIPOS DE MEDIDA: PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA, PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA, PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA. POSSUI AUTO ZERO; FAIXA DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO NO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	(41) 3699-4237	asclepioshospitalares@uol.com.br

37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 12.900,00
VENCEDOR	E EQUIPAMENTOS LTDA	

Marca: Iepu medical

Fabricante: Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

Modelo: K12

Descrição: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: 2 Canais, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Módulos: Espectrofotometria/Plestismografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Londrina	RUA JOSE ROQUE SÁLTON, 297	(43) 3336-7133



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLPp%25fmcH5qQPSfZKNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPm6WA%253d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLPp%25fmcH5qQPSfZKNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPm6WA%253d%253d

Item 54: manovacuômetro

Preço Estimado: R\$ 1.679,33 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.679,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.679,33

Quantidade Descrição

1 Unidade Válvula reguladora de O2 e ar comprimido, Tipo Analógico, de parede para régua de gases. Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. Incluso: tomada dupla e tomada tripla.

Observação



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

Hospital Naval de Natal

Data: 11/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62023 / UASG:783701

Lote/Item: /47

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RN

Objeto: É a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de saúde para as diversas clínicas e serviços (Serviço de Radiologia, Clínica de Oftalmologia, Divisão de Enfermagem, Serviço de Fisioterapia e Reabilitação, Serviço de Farmácia, Divisão de Odontologia) que compõem o Departamento de Saúde do Hospital Naval de Natal (HNNa), conforme condições, quantidades e exigências especificados no Apêndice A do Termo de Referência ..

Descrição: Manovacuômetro - Manovacuômetro Tipo Embalagem: Bolsa P/Acondicionamento E Manual De Usuário , Componentes: Aneróide C/Mostrador, Conector Tipo Rescal , Uso: Mínimo 4cmh20, Variação +/-120cmh20 , Aplicação: Adaptadores P/Uso Com Bocal, Tot Ou Traqueostomia , Características Adicionais: Mensura Força Muscular Fases Inspirat. E Expirat.

CatMat: 320228 - Componentes: Aneróide C/Mostrador, Conector Tipo Rescal | Uso: Mínimo 4cmh20, Variação +/-120cmh20 | Aplicação: Adaptadores P/Uso Com Bocal, Tot Ou Traqueostomia | Características Adicionais: Mensura Força Muscular Fases Inspirat. E Expirat. | Tipo Embalagem: Bolsa P/Acondicionamento E Manual De Usuário

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial

73.588.915/0001-33	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.618,00

VENCEDOR

Marca: Murenas

Fabricante: Murenas

Modelo: Analógico Escala De +/- 150 Cm H20

Descrição: MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO QUE PERMITE A AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA (NAS FASES INS E EXP) MEDINDO A PI / PE. ESCALA NUMÉRICA COM VARIAÇÃO DE PRESSÕES ENTRE + 150 CM H2O E - 150 CM H2O, COM INTERVALO DE 4 EM 4 CMH2O. ADAPTADORES PARA USO COM BOCAL, TOT OU TRAQUEOSTOMIA. RELÓGIO COM CAIXA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MOSTRADOR EM ALUMÍNIO BRANCO COM VALORES EM ESCALA CMH2O, PONTEIRO DE REGISTRO DA PRESSÃO E VISOR DE ACRÍLICO DE ENCAIXE TRANSPARENTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FELIPE CAMARAO, 139	(21) 2288-5517	criticalmed@criticalmed.com.br

07.986.035/0001-90	CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA	R\$ 1.620,00

Marca: VENTCARE

Fabricante: VENTCARE

Modelo: 4150

Descrição: Manovacuômetro Tipo Embalagem: Bolsa P/Acondicionamento E Manual De Usuário , Componentes: Aneróide C/Mostrador, Conector Tipo Rescal , Uso: Mínimo 4cmh20, Variação +/-120cmh20 , Aplicação: Adaptadores P/Uso Com Bocal, Tot Ou Traqueostomia , Características Adicionais: Mensura F

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV ANITA GARIBALDI, 1051	LUCIA	(71) 3247-9161	adm@smafisioterapia.com.br

28.270.828/0001-89	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.800,00

Marca: MURENAS

Fabricante: MURENAS

Modelo: MURENAS

Descrição: MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO QUE PERMITE A AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA (NAS FASES INS E EXP) MEDINDO A PI / PE. ESCALA NUMÉRICA COM VARIAÇÃO DE PRESSÕES ENTRE + 150 CM H2O E - 150 CM H2O, COM INTERVALO DE 4 EM 4 CMH2O. ADAPTADORES PARA USO COM BOCAL, TOT OU TRAQUEOSTOMIA. RELÓGIO CDM CAIXA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MOSTRADOR EM ALUMÍNIO BRANCO COM VALORES EM ESCALA CMH2O, PONTEIRO DE REGISTRO DA PRESSÃO E VISOR DE ACRÍLICO DE ENCAIXE TRANSPARENTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R METODIO COELHO, 91	Elaine	(71) 99388-1414	adm@tendmed.com.br



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Item 55: Negatoscópio

Preço Estimado: R\$ 770,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 770,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 770,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26 Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt Com Lâmpada de LED	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 770,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO AC

Data: 04/08/2023 10:00

Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes para atender unidades básica de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro – AC.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Negatoscópio - Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 M

Identificação: NºPregão:32023 / UASG:980151

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

CatMat: 472671 - NEGATOSCÓPIO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	R\$ 600,00

Marca: FORÇA MEDICA
Fabricante: FORÇA MEDICA
Modelo: FM1023

Descrição: : Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ANTONIO CABRAL, 85	Nélio	(16) 3996-6481	negiequimentos@outlook.com

44.816.310/0001-54	K. K. D. BATISTA LTDA	R\$ 800,00
VENCEDOR		

Marca: SALUTEM
Fabricante: SALUTEM
Modelo: S-1060-1

Descrição: Negatoscópio 2 Corpos-Visualização nítida do Raio X, Construída em chapa de aço esmaltada, Frente de acrílico leitoso, Alimentação bivolt, Cor cinza martelado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R RIO GRANDE DO SUL, 1387	(68) 3224-7294	oakmont.ac@gmail.com

27.896.988/0001-75	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 910,00

Marca: SALUTEM
Fabricante: SALUTEM
Modelo: SALUTEM

Descrição: Negatoscópio 2 Corpos-Visualização nítida do Raio X, Construída em chapa de aço esmaltada, Frente de acrílico leitoso, Alimentação bivolt, Cor cinza martelado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AC	Rio Branco	RUA ISAUARA PARENTE, 671	(68) 9985-3305



Item 56: Oftalmoscópio

Preço Estimado: R\$ 1.320,00 (un)

Percentual: Preço Máximo: R\$ 1.320,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.320,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Composição: 05 Aberturas até 19 lentes; Iluminação Halógena. Alimentação Bateria recarregável com carregador bivolt. Resistente a impactos	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Data: 23/08/2023 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COMPOR OS LEITOS DE UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CAUCAIA/CE..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Oftalmoscópio - Oftalmoscópio Tipo: Direto, Tipo Luz: Luz Led, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Componentes Outros: 19 Lentes

Identificação: NºPregão:726012023 / UASG:981373

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	R\$ 1.300,00

Marca: MD Omni 3000 OF LED

Fabricante: MD Omni 3000 OF LED

Modelo: MD Omni 3000 OF LED

Descrição: Oftalmoscópio Tipo: Direto, Tipo Luz: Luz Led, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Componentes Outros: 19 Lentes

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: R RICARDE MARQUES, 115 Nome de Contato: JUCELITO Telefone: (51) 3237-1255 Email: licita@servimagensul.com.br

31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 1.300,00

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: MD

Descrição: OFTALMOSCÓPIO, TIPO DIRETO, TIPO LUZ LUZ LED, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS MÉDIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 ABERTURAS DE DIAFRAGMA, CÔR FILTROS FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO, APLICAÇÃO CAMPO CORREÇÃO -20D ATÉ +20D, COMPONENTES CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO, COMPONENTES OUTROS 19 LENTES

Estado: PB Cidade: Campina Grande Endereço: R AMERICO CARNEIRO, 137 Telefone: (83) 9804-1505/ (83) 8705-7331 Email: medic.orcamento@gmail.com

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO	R\$ 1.360,00

VENCEDOR HOSPITALARES EIRELI

Marca: MD

Fabricante: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD

Modelo: OMNI 3000

Descrição: Oftalmoscópio. Especificação: Oftalmoscópio direto completo; Iluminação LED; Seleção de abertura do diafragma em pelo menos 5 posições, dentre elas: círculo grande, círculo pequeno e fixação; Filtro livre de vermelho; Lentes de no mínimo -20 a +20 dioptrias; Ajuste de intensidade; Alimentação por bateria recarregável ou pilhas recarregáveis; Registro Anvisa vigente; Garantia mínima de 1 (um) ano. Deverá acompanhar, no mínimo: 1 (uma) lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias; 1 (um) carregador de bateria ou pilha 220V; 1 (um) estojo para armazenamento; Manual de instruções em português. Demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento - FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - ANVISA:80070210078 - PROCEDENCIA IMPORTADO

Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: R MARIA DONIAK, 133 Nome de Contato: AMANDA Telefone: (43) 3339-1320 Email: londrihospcobranca@gmail.com



Item 57: Otoscópio Simples

Preço Estimado: R\$ 399,66 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 399,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 399,66

Quantidade Descrição

11 Unidades Iluminação: Fibra Optica/Halógena-Xenon; Composição: 10 Espéculos Reutilizáveis. Alimentação a pilha tipo AA, acompanha pilha.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 399,66

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos

Data: 04/08/2023 13:41

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 12707.802000/1210-01, e 12707.802000/1210-03, TENDO EM VISTA OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO....

SRP: SIM

Identificação: 249531

Lote/Item: 1/24

Ata: Link Ata

Descrição: OTOSCÓPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / LED - COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS - OTOSCÓPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / LED - COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 9

Unidade: UN

UF: RN

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

42.650.279/0001-07

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO

R\$ 399,66

VENCEDOR

HOSPITALARES EIRELI

Marca: MIKATOS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PORTATIL

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 58: Oxímetro de Pulso

Preço Estimado: R\$ 2.526,67 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 2.526,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.526,67

Quantidade Descrição

Observação

Unidades Medição de SpO2, tela LCD, Tipo Portátil (de mão) com sensor reutilizável neonatal tipo braçadeira, alimentação bateria recarregável, carregador bivolt, alarme visual e sonoro, com ajuste

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.526,67

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Governo do Estado de Alagoas

Data: 05/09/2023 08:00

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o PAM Salgadinho..

SRP: NÃO

Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

Identificação: NºPregão:1382023 / UASG:926703

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AL



Relatório gerado no dia 09/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSTZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSTZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

91 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

05.098.822/0001-70 MAXIMA COMERCIO, REPRESENTACDES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

R\$ 1.500,00

Marca: ALFAMED

Fabricante: ALFAMED

Modelo: OXIMETRD VIRTDO

Descrição: DXIMETRD DE PULSD BANCADA: equipamento oxímetro de pulso portátil para determinação de saturação de oxigênio e pulso periférico oxímetro de pulso portátil, monitor de saturação periférica de oxigênio e pulso periférico. Aparelho eletrônico portátil, para determinação de saturação de oxigênio e pulso periférico por espectrofotometria, com sinalização visual dos valores de saturação, pulso periférico, apresentação de curva plestimográfica, ajuste de alarme e volume sono, Faixa mínima de medição entre 30 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 80 e 100 %. Faixa mínima de medição de pulso entre 30 e 250 bpm. Deve operar mediante bateria própria recarregável e que possua autonomia mínima de 01 (um) hora de funcionamento ininterrupto. Deverá vir acompanhado dos seguintes acessórios: cabo de alimentação e recarga, 02 (dois) sensores periféricos permanentes para dedos, tamanho adulto tipo clip e 01 (um) sensor periférico permanente para dedos tamanho neonato com adaptadores. Registro ANVISA, garantia de 24 meses, treinamento, instalação e manual em Português. CATMAT (Aproximado): 441979. DESCRITIVO FABRICANTE: Dxiómetro de Pulso - VIRTDO

Fabricante: ALFA MED Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629379002

Estado: Cidade: Endereço:
AL Maceió R LUIZ CAMPOS TEIXEIRA, 943

Telefone:
(82) 3221-8329/ (82) 9156-4565

Email:
figgconsultoria@yahoo.com.br

34.075.280/0001-19 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: MDBIL SAUDE

Fabricante: MOBIL SAUDE

Modelo: PC66B

Descrição: DXIMETRD DE PULSD BANCADA: equipamento oxímetro de pulso portátil para determinação de saturação de oxigênio e pulso periférico oxímetro de pulso portátil, monitor de saturação periférica de oxigênio e pulso periférico. Aparelho eletrônico portátil, para determinação de saturação de oxigênio e pulso periférico por espectrofotometria, com sinalização visual dos valores de saturação, pulso periférico, apresentação de curva plestimográfica, ajuste de alarme e volume sono, Faixa mínima de medição entre 30 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 80 e 100 %. Faixa mínima de medição de pulso entre 30 e 250 bpm. Deve operar mediante bateria própria recarregável e que possua autonomia mínima de 01 (um) hora de funcionamento ininterrupto. Deverá vir acompanhado dos seguintes acessórios: cabo de alimentação e recarga, 02 (dois) sensores periféricos permanentes para dedos, tamanho adulto tipo clip e 01 (um) sensor periférico permanente para dedos tamanho neonato com adaptadores. Registro ANVISA, garantia de 24 meses, treinamento, instalação e manual em Português. MDBIL SAUDE PC66B 80889469003

Estado: Cidade: Endereço:
GD Aparecida de Goiânia AV ZDRDASTRD ARTIAGA, S/N

Nome de Contato: Telefone:
Ludimila (62) 3519-9917

Email:
ludimila@medplushospitalar.com.br

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 3.080,00

VENCEDOR

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD - CHINA, REPUBLIC

Modelo: SP-20

Descrição: OXIMETRD DE PULSD BANCADA: equipamento oxímetro de pulso portátil para determinação de saturação de oxigênio e pulso periférico oxímetro de pulso portátil, monitor de saturação periférica de oxigênio e pulso periférico. Aparelho eletrônico portátil, para determinação de saturação de oxigênio e pulso periférico por espectrofotometria, com sinalização visual dos valores de saturação, pulso periférico, apresentação de curva plestimográfica, ajuste de alarme e volume sono, Faixa mínima de medição entre 30 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 80 e 100 %. Faixa mínima de medição de pulso entre 30 e 250 bpm. Deve operar mediante bateria própria recarregável e que possua autonomia mínima de 01 (um) hora de funcionamento ininterrupto. Deverá vir acompanhado dos seguintes acessórios: cabo de alimentação e recarga, 02 (dois) sensores periféricos permanentes para dedos, tamanho adulto tipo clip e 01 (um) sensor periférico permanente para dedos tamanho neonato com adaptadores. Registro ANVISA, garantia de 24 meses, treinamento, instalação e manual em Português.

Estado: Cidade: Endereço:
PR Pinhais R GRACA ARANHA, 875

Telefone:
(41) 3699-4237

Email:
asclepioshospitalares@uol.com.br

Item 59: Papagaio

Preço Estimado: R\$ 151,88 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 151,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 151,88

Quantidade

Descrição

Observação

3 Unidades

Material de Confeção em Aço Inoxidável. Capacidade de 1L

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 151,88

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmcH5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmcH5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

92 / 109

Órgão: Prefeitura Municipal de Pilões

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PILÕES/RN.

Descrição: PAPAGAIO EM AÇO INOX dimensões: 26 x 13 cm, capacidade: 1l. (Com registro na ANVISA - PAPAGAIO EM AÇO INOX dimensões: 26 x 13 cm, capacidade: 1l. (Com registro na ANVISA

Data: 15/08/2023 14:07

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 250556

Lote/Item: 1/164

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 3

Unidade: UND

UF: RN



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.451.626/0001-75	Phospodont Ltda.	R\$ 104,75

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

47.202.388/0001-77	MEDICAL SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 199,00

VENCEDOR

Marca: FORTINOX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PAPAGAIO EM AÇO INOX

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 60: Poltrona Hospitalar

Preço Estimado: R\$ 1.320,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.320,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.320,00

Quantidade	Descrição	Observação
53 Unidades	Material de Confecção armação baixa: Aço; Assento / encosto: Estofado Courvin; Capacidade até 120 kg; Reclinação: Acionamen to manual; Descanso para os pés: integrado. Na cor azul claro.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.320,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro

Município de Nova Friburgo

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos, para atender às necessidades da Policlínica Dr. Sylvio Henrique Braune, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato..

Descrição: Poltrona Reclinável - Poltrona Reclinável Material: Aço , Acabamento: Com Braços , Componentes: Espuma Alta Densidade , Modelo: Encosto E Braço Regulável , Altura: 77 CM, Aplicação: Hospitalar , Largura: 58 CM, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Estrutura: Revestido Em Curvim

CatMat: 481485 - POLTRONA RECLINÁVEL

Data: 12/06/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:412023 / UASG:985867

Lote/Item: /50

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/07/2023 14:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

08.117.794/0001-80

COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS
LTDA

R\$ 1.300,00

VENCEDOR

Marca: sao lourenço

Fabricante: são lourenço

Modelo: HOSP

Descrição: Poltrona Hospitalar - Com assento e encosto em Courvin na cor preta, reclinável em 4 posições manual, com movimento reclinável nos pés e ponteira de borracha, acabamento e pintura epóxi, material de fabricação da estrutura em aço, capacidade 120 kg

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RJ

Piraí

AV DÓS ACADEMICOS, 40

(22) 2537-0802

escritoriojgm@uol.com.br

15.631.700/0001-51

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.300,00

Marca: RENASCE

Fabricante: RENASCE

Modelo: RENASCE

Descrição: Poltrona Hospitalar - Com assento e encosto em Courvin na cor preta, reclinável em 4 posições manual, com movimento reclinável nos pés e ponteira de borracha, acabamento e pintura epóxi, material de fabricação da estrutura em aço, capacidade 120 kg.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Porto Alegre

R GRAO PARA, 216

CLAUDIO

(51) 3779-5567

licitacao1@216mh.com.br

23.291.398/0001-68

HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.360,00

Marca: HORSE

Fabricante: HORSE

Modelo: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Descrição: Poltrona Hospitalar - Com assento e encosto em Courvin na cor preta, reclinável em 4 posições manual, com movimento reclinável nos pés e ponteira de borracha, acabamento e pintura epóxi, material de fabricação da estrutura em aço, capacidade 120 kg.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Juiz de Fora

R JOAQUIM AUGUSTO DE SIQUEIRA, 30

HELTER

(32) 3222-9985

helthmoveis01@gmail.com

Item 61: Radiômetro para Fototerapia

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Deve possuir teclado com membrana, display de cristal líquido para indicação dos dados de medição e do nível de bateria. Entrada para faixa de radiação: faixa de medição com variação entre: 0,0% a 100,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ com resolução de 0,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ e precisão entre +/- 2,0% a +/- 10,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ para escala total; Espectro de onda monitorado no mínimo a faixa de: 425 a 475nm; Resposta espectral equiparada com o espectro de ação da fototerapia. Alimentação: bateria alcalina 9V DC (desejável haver indicação no display quando for necessário trocar a bateria), com carregador bivolt.	

Item 62: Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)

Preço Estimado: R\$ 225,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 225,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 225,00

Quantidade	Descrição	Observação
29 Unidades	Material de Confeccção: Silicone; Possui Reservatório; Possui Válvula Unidirecional; Não possui Válvula de PEEP	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 225,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: Prefeitura Municipal de Canguaretama

Objeto: A presente visa justificar a aquisição de materiais e equipamento médico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - P.A. e a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Canguaretama-RN. A razão desta contratação...

Descrição: Reanimador Manual Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Reanimador Manual Pulmonar Manual Adulto (Ambu)

Data: 21/08/2023 15:25

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 251885

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.co
m.br

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: RN



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.258.209/0001-15	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	R\$ 170,00
VENCEDOR		
Marca: XIAMEN		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: XIAMEN		
Descrição: Descrição não informada		
Enderço:		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 245,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Enderço:		
84.972.926/0001-39	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	R\$ 260,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Enderço:		

Item 63: Reanimador Pulmonar em T

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados; Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de oclusão digital intermitente; Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplado a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y; deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação mínima: de -20 a 80 cmH2O;	

Item 64: Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)

Preço Estimado: R\$ 210,33 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 210,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 210,33

Quantidade	Descrição	Observação
19 Unidades	Material de confecção em silicone; Aplicação Infantil; Reservatório: Possui; Válvula Unidirecional: Possui; Mascara facial em silicone translúcido.	



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: Prefeitura Municipal de Canguaretama

Data: 21/08/2023 15:25

Objeto: A presente visa justificar a aquisição de materiais e equipamento médico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - P.A. e a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Canguaretama-RN. A razão desta contratação...

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 251885

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 3

Unidade: UN

UF: RN



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.258.209/0001-15 *VENCEDOR*	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	R\$ 170,00
Marca: XIAMEN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: XIAMEN Descrição: Descrição não informada Endereço:		
84.972.926/0001-39	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	R\$ 216,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 245,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

Item 65: Relógio de Parede

Preço Estimado: R\$ 188,30 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 188,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 188,30

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Tipo: Digital alimentação pilha AA inclusa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 188,30

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Data: 04/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:242023 / UASG:158009

Lote/Item: /104

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 81

Unidade: Unidade

UF: PR

Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos eletrônicos, domésticos, industriais, e equipamentos de refrigeração, necessários para atender as demandas dos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: Relógio - Relógio Material: Plástico, Tipo: Parede, Mostrador: Digital,

Funcionamento: Pilha/Bateria, Características Adicionais: Data, Hora, Calendário

Automático, Termômetro, Ala, Diâmetro: Aproximadas De 40 X 15 C

CatMat: 465721 - RELÓGIO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

19.031.878/0001-12 AUTOMX SOLUCOES EIRELI

R\$ 176,60

VENCEDOR

Marca: Luatex

Fabricante: Luatex

Modelo: 3615

Descrição: Relógio de parede digital com exibição de hora, minutos, segundos, data, mês, ano, dia da semana e temperatura, visualização à distância de até 30m com quatro botões na parte traseira para definir data e hora. Função alarme. Sistema eletrônico de quartz, não atrasa nem adianta. Não perde a memória quanto acaba a energia. Gabinete em plástico resistente muito leve e design compacto na cor preta. Números grandes de fácil visualização 7,5x4x5 a 5,5x9, cm. Especificações técnicas: relógio modo 12/24h no formato hh mm ss, dia da semana em português, calendário dd mm aaaa, termômetro para medição/exibição da temperatura, cores do display: preto com letreiro iluminado vermelho. Fonte bivolt: 110 ou 220v automático. Dimensões aproximadas: largura: 46 cm, altura: 23 cm e profundidade: 3,5 cm.

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP:

São Caetano do Sul

R DOUTOR DANTE GLAUCUS DELEO, 16

CAROL

(11) 4229-7900

autom.llicitacao@autom.ind.br

40.539.740/0001-15 ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 200,00

Marca: RLD

Fabricante: RLO

Modelo: RELOGIO

Descrição: RELÓGIO PAREDE DIGITAL LED GRANDE DATA MÊS E ANO TEMPERATURA

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Guarapuava

R JOSE LINHARES, 67

Alex

(42) 8838-9531

alxtek@hotmail.com

Item 66: Suporte de Soro

Preço Estimado: R\$ 390,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 390,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 390,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Tipo: Pedestal, Material de confecção: Aço Inoxidável, altura regulável, Altura Mínima: 1,70cm, Altura Máxima: 2,30cm com rodízios. Suporte com 04 ganchos, altura regulável, pés com rodízios, em aço inoxidável. Tipo pedestal em estrutura tubular de aço inoxidável, com 4 com rodízios de plásticos giratórios.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 390,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaboraí/RJ

Data: 01/08/2023 10:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para a AME - Atendimento Médico de Emergência.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Suporte para soro - Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Tipo: Parede, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:882023 / UASG:985837

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9

Unidade: Unidade

UF: RJ



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

84.972.926/0001-39

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Marca: OURO VERDE OV.1718

Fabricante: OURO VERDE OV.1718

Modelo: OURO VERDE OV.1718

Descrição: Suporte de Soro - Em aço inoxidável/Tipo pedestal: Estrutura em aço inox: Modelo com 4 pés e rodízio, possui 04 ganchos especiais(longos) e protetor da haste confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido posicionados em um tubo de aço inoxidável com diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

R PAULO BRUGIN, 251

MARIA INES

(43) 3253-1380

jrbeiroatacadista@bol.com.br

35.797.639/0001-24

DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 400,00

Marca: MINAS INDUSTRIA

Fabricante: MINAS INDUSTRIA

Modelo: SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL, TOTALMENTE EM AÇO IN

Descrição: SUPORTE DE SORO - EM AÇO INOXIDÁVEL/TIPO PEDESTAL: ESTRUTURA EM AÇO INOX: MODELO COM 4 PÉS E RODÍZIO, POSSUI 04 GANCHOS ESPECIAIS(LONGOS) E PROTETOR DA HASTE CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO POSICIONADOS EM UM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO 5/8" X 1,2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: MINAS INDUSTRIA MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL, TOTALMENTE EM AÇO INOX - MINAS INDUSTRIA ANVISA: Nº 82540490005

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Ribeirão das Neves

R NOVA YORQUE, 736

(31) 7527-3946

15.631.700/0001-51

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 450,00

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo: RENASCER

Descrição: Suporte de Soro - Em aço inoxidável/Tipo pedestal: Estrutura em aço inox: Modelo com 4 pés e rodízio, possui 04 ganchos especiais(longos) e protetor da haste confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido posicionados em um tubo de aço inoxidável com diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Porto Alegre

R GRAO PARA, 216

CLAUDIO

(51) 3779-5567

licitacao1@216mh.com.br

Item 67: Telefone

Preço Estimado: R\$ 252,44 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 252,44

Média dos Preços Obtidos: R\$ 252,44

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

Tipo sem fio; Com identificador de chamadas; Sem secretária eletrônica.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 252,44

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça do Estado do acre

Objeto: Formação de registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanentes diversos para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: Telefone cabeça - Tipo: Headset Com Cabo Qd (Quiq-Disconet), Tipo Acionamento: Liga/Desliga Com Um Toque, Características Adicionais: Conexão Headset Ao Computador, Tipo Conector: Usb,

CatMat: 420B54 - Tipo: Headset Com Cabo Qd (Quiq-Disconet) | Tipo Acionamento: Liga/Desliga Com Um Toque | Características Adicionais: Conexão Headset Ao Computador | Tipo Conector: Usb

Data: 03/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:552023 / UASG:925509

Lote/Item: /40

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: AC



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

98 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

12.137.769/0001-35

E. F. DE OLIVEIRA COMERCIO & SERVICOS



Valor da Proposta Inicial

R\$ 197,31

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: TS 5120

Descrição: TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 5120, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO/HEADSET, EXPANSIVEL ATÉ 7 RAMAIS, AGENDA PARA 70 CONTATOS, FREQUÊNCIA WIFI DE 6HZ, PRETO.

Estado:

AC

Cidade:

Rio Branco

Endereço:

R JOSE DE MELO, 61

Telefone:

(68) 3222-7600

49.998.224/0001-23

TCP ELETROS LTDA

R\$ 260,00

VENCEDOR

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: TSF8000R

Descrição: Telefones em fio com identificador de chamadas e viva-voz de alta qualidade de som. Identificador de chamadas, Viva-voz, Discagem rápida, Agenda telefônica, registro de chamadas, rediscagem. Funções: Mute, Flash, Redial, Pause, Implementação: PSTN/PABX, Agenda para no mínimo 50 contatos (nome e número), indicação de nome para listas de chamadas e redial, iluminação do display: âmbar, Antena interna, Tensão/Voltagem: Bivolt. Frequência (1.91 GHz - 1.92 GHz). Bateria recarregável com duração aproximada de 140 horas em espera e 10 horas em conversação. Garantia do fornecedor: 12 Meses.

Endereço:

14.724.532/0001-86

TKL COMERCIAL EIRELI

R\$ 300,00

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: TS 5120 ID.

Descrição: TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E VIVA-VOZ DE ALTA QUALIDADE DE SOM. IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA-VOZ, DISCAGEM RÁPIDA, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADAS, REDISCAGEM. FUNÇÕES: MUTE, FLASH, REDIAL, PAUSE, IMPLEMENTAÇÃO: PSTN/PABX, AGENDA PARA NO MÍNIMO 50 CONTATOS (NOME E NÚMERO), INDICAÇÃO DE NOME PARA LISTAS DE CHAMADAS E REDIAL, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY: ÂMBAR, ANTENA INTERNA, TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT. FREQUÊNCIA (1.91 GHz - 1.92 GHz). BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 140 HORAS EM ESPERA E 10 HORAS EM CONVERSÇÃO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

AV 85, 1760

Nome de Contato:

Thiago

Telefone:

(62) 98291-1111

Email:

tklhaven@gmail.com

Item 68: Termohigrômetro

Preço Estimado: R\$ 300,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 300,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 300,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 300,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

COMANDO 22ª BDA INF SI

Data: 11/09/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 372023 / UASG: 160026

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AP

Objeto: Aquisição de Material Permanente, visando atender as necessidades do Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva e Organizações Militares subordinadas da guarnição de Macapá-AP.

Descrição: Termohigrômetro - Faixa Temperatura: -50 A 70 °C, Aplicação: Monitoramento Temperatura E Humidade, Faixa Medição Humidade Relativa: 20 A 90 PER, Tipo: Digital, Características Adicionais: Com Cabo Extensor E Parte Adesiva Para Fixação, Resolução: 1% °C,

CatMat: 440938 - Tipo: Digital | Faixa Temperatura: -50 A 70 °C | Faixa Medição Humidade Relativa: 20 A 90 PER | Resolução: 1% °C | Aplicação: Monitoramento Temperatura E Humidade | Características Adicionais: Com Cabo Extensor E Parte Adesiva Para Fixação



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

99 / 109

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

44.389.150/0001-04 R-R QUARESMA COMERCIO & SERVICOS

R\$ 300,00

VENCEDOR

Marca: J.PROLAB

Fabricante: J.PROLAB

Modelo: J.PROLAB

Descrição: TERMO HIGRÔMETRO, INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO HUMIDADE/TEMPERATURA/PRESSÃO. HIGRÔMETRO COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO, INCL. PROTOCOLO DE CALIBRAÇÃO, PILHAS E MATERIAL DE FIXAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO -10 A +60 °C. SENSOR CAPACITIVO DE UMIDADE: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 100 %RF. PRESSÃO ABSOLUTA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 300 A 1200 HPA.

Endereço:



Item 69: Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)

Preço Estimado: R\$ 1.500,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01. carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio

Data: 28/08/2023 17:34

Objeto: AQUISIÇÃO DE VENOSCÓPIO PARA O SETOR DE PEDIATRIA DA FSPSCE

Modalidade: Pregão

Descrição: VENOSCÓPIO - Características: - 4 leds de alta intensidade, 2 em cada haste - Hastes rotativas de 90 graus; - Dois níveis de intensidade de luz (média e alta); - Base de recarga bivolt; - Sinalizador de carga de bateria na parte superior; - 2 baterias rec - VENOSCÓPIO - Características: - 4 leds de alta intensidade, 2 em cada haste - Hastes rotativas de 90 graus; - Dois níveis de intensidade de luz (média e alta); - Base de recarga bivolt; - Sinalizador de carga de bateria na parte superior; - 2 baterias recarregáveis - Sistema de segurança (sensor de temperatura) que interrompe a recarga com aumento de temperatura acima de 60° Celsius; - Garantia de um ano; - Certificado pela ANVISA

SRP: NÃO

Identificação: 253061

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

18.136.904/0001-04 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

R\$ 1.500,00

VENCEDOR

Marca: DUAN

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: IV PLUS INTERNACIONAL

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)

Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCIUjMNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCIUjMNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d

100 / 109

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Ventilador Pulmonar eletrônico Microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis; Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml;	

Observação





Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Andador

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Finais.

Item 2 - Aparelho de Luz Infravermelho

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/05/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 3 - Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia)

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/07/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 4 - Ar Condicionado

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 09/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 5 - Armário

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 20/06/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 6 - Armário Vitrine

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 28/07/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 7 - Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/07/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 8 - Balança Antropométrica Adulto

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 09/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 9 - Balança Antropométrica Infantil

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/09/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 10 - Balde a Pedal

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/05/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 11 - Berço Aquecido

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/07/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.



Item 12 - Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/07/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.



Item 13 - Bilirrubinômetro

- Nenhum preço selecionado.

Item 14 - Biombo

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/09/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 15 - Bomba de Infusão

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/10/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Finais.

Item 16 - Cadeira

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/09/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 17 - Cadeira de Banho/Higiênica

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/07/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 18 - Cadeira de Rodas Adulto

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 19 - Cadeira de Rodas para Obeso

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 20 - Cama Comum (não hospitalar)

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 21 - Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/07/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 22 - Cardioversor

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 23 - Carro de Curativos

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 18/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.



Item 24 - Carro de Emergência

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/06/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.



Item 25 - Carro Maca Avançado

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/06/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 26 - Carro Maca Simples

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 27 - Comadre

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 17/08/2023, calculado pela fórmula Média das 4 Melhores Propostas Iniciais.

Item 28 - CPAP

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 28/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 29 - Desfibrilador Convencional

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/09/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 30 - Detector Fetal

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/09/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 31 - Eletrocardiógrafo

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 32 - Escada 02 Degraus

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 22/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 33 - Esfigmomanômetro Adulto

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 34 - Esfigmomanômetro Infantil

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 08/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 35 - Esfigmomanômetro Obeso

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.



Item 36 - Estadiômetro

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/09/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.



Item 37 - Estetoscópio de Pinard

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/05/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 38 - Estetoscópio Infantil

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 39 - Foco Refletor Ambulatorial

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 11/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 40 - Glicosímetro

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 18/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 41 - Incubadora de Transporte Neonatal

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/07/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 42 - Incubadora Neonatal (estacionária)

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/07/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 43 - Lanterna Clínica

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 44 - Laringoscópio Adulto

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 28/06/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 45 - Laringoscópio Infantil

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/06/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 46 - Longarina

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 30/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 47 - Mesa Auxiliar

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.





Item 48 - Mesa de Cabeceira

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 21/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 49 - Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/07/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 50 - Mesa de Mayo

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 51 - Mesa para Refeitório

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/07/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 52 - Monitor Multiparâmetros-1

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 09/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 53 - Monitor Multiparâmetros 2

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/07/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 54 - manovacuômetro

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/07/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 55 - Negatoscópio

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 56 - Oftalmoscópio

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 57 - Otoscópio Simples

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 58 - Oxímetro de Pulso

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/09/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 59 - Papagaio

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.





Item 60 - Poltrona Hospitalar

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/06/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 61 - Radiômetro para Fototerapia

- Nenhum preço selecionado.

Item 62 - Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 63 - Reanimador Pulmonar em T

- Nenhum preço selecionado.

Item 64 - Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 65 - Relógio de Parede

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 66 - Suporte de Soro

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 67 - Telefone

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 68 - Termohigrômetro

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/09/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 69 - Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/08/2023, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 70 - Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

- Nenhum preço selecionado.


DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais



Relatório gerado no dia 08/11/2023 11:28:22 (IP: 200.9.67.64)
Código Validação: Oes6LLFp%2fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%2fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Oes6LLFp%252fmch5qQPSfZkNN13hJS2F4EO9g%252fCilJmNYkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

- Capta os preços finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.



Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Média das 4 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 4 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.





ATENÇÃO: O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis, Decretos, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Data: 22/09/2023 20:44:22
Acessar a fonte aqui

2 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 14/06/2023 13:28:41
Acessar a fonte aqui

3 - Portal de Compras Publicas
www.portaldecompraspublicas.com.br

Data: 07/11/2023 17:12:33
Acessar a fonte aqui

4 - Prefeitura Municipal de Corumbá/MS
swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/

Data: 26/09/2023 17:51:00
Acessar a fonte aqui

5 - Prefeitura Municipal de Santa Mercedes/SP
186.208.139.32:5656/transparencia/

Data: 31/10/2023 15:57:09
Acessar a fonte aqui

6 - Prefeitura Municipal de Taguaí/SP
portal.taguai.sp.gov.br:5656/transparencia/

Data: 18/09/2023 11:41:06
Acessar a fonte aqui

7 - Publinexo
<https://www.publinexo.com.br/publinexo/login>

Data: 18/09/2023 11:11:14
Acessar a fonte aqui





ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

CONTRATO Nº 20230248

O Município de PARAUAPEBAS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na RUA E, Nº 481, BAIRRO CIDADE NOVA, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, CEP: 68515-000, inscrito no CNPJ sob o nº 12.581.232/0001-60, representado pelo Sr. PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS, Secretário Municipal de Saúde, e de outro lado a firma **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 33.068.320/0001-32, estabelecida à RUA GRACA ARANHA, 875, BRCAO 2, SALA A, VARGEM GRANDE, Pinhais-PR, CEP 83321-020, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) PATRICIA BACH, residente na , Curitiba-PR, portador do(a) CPF 031.309.619-84, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Eletrônico nº 8/2022-023PMP, seus anexos, e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº 520, de 28 de abril de 2020, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar Municipal nº 009/2016, utilizando-se subsidiariamente às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico** e demais normas aplicáveis ao caso, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente destinados aos estabelecimentos que prestam assistência às gestantes, recém-nascidos e puérperas do HGP (Hospital Geral de Parauapebas), no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos a seguir discriminados.


ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
319041	ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: Monitor Multiparâmetros para UTI - Marca.: CREATIVE ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: Monitor Multiparâmetros para UTI - Tamanho do Monitor: estrutura mista outomódular de 10" a 12" Suporte para Monitor: Possui .05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP. Tipo de Monitor: Pré configurado. Incluso itens opcionais: Mangueiras para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04 : Cabo de sensor esofágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Capnografia: mét. aspiratório de baixo fluxo: até 50ml/min, sem agentes anestésicos e sem índice de sedação anestésica. Bateria de lítio recarregável tensão-Bivolt	Monitor Multiparâmetros	3,00	13.587,000	40.761,00
319047	ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: Reanimador Pulmonar-Manual adulto (Ambu) - Marca.: COMPOWER ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: Reanimador Pulmonar Manual adulto (Ambu). Com Reservatório Material de confecção em Silicone Não possui Válvula de PEEP com válvula unidirecional.	Reanimador Pulmonar	1,00	287,000	287,00

VALOR GLOBAL-R\$ 41.048,00

PATRICIA BACH:031720227-03/00
Assinado de forma digital por PATRICIA BACH:031720227-03/00
Data: 2023.08.08

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas - PA - CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE

1. O valor deste contrato, é de R\$ 41.048,00 (quarenta e um mil e quarenta e oito reais).
2. Caso o contrato esteja em vigor depois de transcorridos 12 (doze) meses da data do orçamento de referência, poderá ser admitido o reajuste dos preços, desde que solicitado pela contratada, e nos termos da lei, aplicando-se o índice INPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor;
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, devidamente justificado e concordado entre as partes, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 8/2022-023PMP, realizado com fundamento do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº 520, de 28 de abril de 2020, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar Municipal nº 009/2016, utilizando-se subsidiariamente às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, iniciando a partir da data de assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, com início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da lei nº 8.666/93, conforme o caso.


CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto da CONTRATADA;

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS

PATRICIA
BACH:03130
961984
Assinado de forma
digital por PATRICIA
BACH:03130961984
Dados: 2023.08.08
17:20:41 -03'00'



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



2. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
3. Exercer a fiscalização na entrega dos bens, por servidores designados para esse fim;
4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
5. Documentar as ocorrências havidas e controlar as ligações realizadas;
6. Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela CONTRATADA;
7. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;
8. Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA, quando necessário, para execução do objeto

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
 - a) salários;
 - b) seguros de acidentes;
 - c) taxas, impostos e contribuições;
 - d) indenizações;
 - e) vales-refeição;
 - f) vales-transporte; e
 - g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado;
3. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato;
4. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Termo de Referência;

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS

PATRICIA
BACH:031
30961984

Assinado de forma digital por PATRICIA
BACH:03130961984
Dados: 2023.08.08 17:20:51-03'00'



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA




semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

5. A CONTRATADA deverá, quando da assinatura do contrato, indicar funcionário de seu quadro para atuar como preposto junto à CONTRATANTE, sendo este o contato oficial para quaisquer questões pertinentes a aquisição vislumbrados no termo de referência;
6. A CONTRATADA responderá pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que inexistirá, no caso, vínculo empregatício deles com a CONTRATANTE;
7. Responderá a CONTRATADA integralmente por perdas e danos que vierem a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
8. Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA o acesso a áreas dos edifícios que não aquelas relacionadas ao seu trabalho;
9. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
10. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constando no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
12. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o objeto com avarias ou defeitos;
13. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14. Arcar com todos os custos com relação a transporte, combustível, que gerarem decorrente da entrega do objeto.
15. Fornecer os equipamentos e materiais regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e apresentação do comprovante atualizado com declaração de cumprimento às legislações correlatas;
16. Fornecer o equipamento e materiais acompanhados de seu Manual técnico do usuário e manual de serviço em português, partes e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.
17. Entregar os equipamentos e materiais no máximo até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento pela empresa da ordem de compra.

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

PATRICIA
BACH:03130961984
30961984
Assinado de forma digital por PATRICIA
BACH:03130961984
Dados: 2023.08.08 17:20:59-03'00'

MS



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

18. Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais no Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Inglaterra, Qd 16, lotes 23,24 e 25, com entrada pelos fundos na Rua Grécia, Quadra 16, lote 07, Barro Novo Horizonte, Município de Parauapebas, Estado do Pará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. A contratada caberá, ainda:

1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município de PARAUAPEBAS.

1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da aquisição ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência desta Secretaria.

1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à aquisição do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste pregão.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de PARAUAPEBAS e nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município de PARAUAPEBAS.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá à CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1. Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração da CONTRATANTE durante a vigência do Contrato.

1.2. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

1. A entrega dos materiais deve ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento pela empresa da ordem de compra.

2. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e 30961984, deverão ser entregues no horário de 8hs às 18hs horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS

PATRICIA
BACH:031

Assinado de forma
digital por PATRICIA
BACH:03130961984
Dados: 2023.08.08
17:21:09 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

endereço do Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Inglaterra, Qd 16, lotes 23, 24 e 25, com entrada pelos fundos na Rua Grécia, Quadra 16, lote 07, Barro Novo Horizonte, Município de Parauapebas, Estado do Pará, para recebimento provisório, de forma integral.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. A entrega dos materiais deve ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento pela empresa da ordem de compra.
2. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e deverão ser entregues no horário de 8hs às 18hs horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereço do Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Inglaterra, Qd 16, lotes 23,24 e 25, com entrada pelos fundos na Rua Grécia, Quadra 16, lote 07, Barro Novo Horizonte, Município de Parauapebas, Estado do Pará, para recebimento provisório, de forma integral.
3. Para os fins do Termo de Referência, entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante dos referidos equipamentos.
4. O período de garantia técnica deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses e será contado a partir da data de emissão do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**.
5. Os atendimentos de garantia deverão ser realizados durante todo o período de garantia dos equipamentos, pelo próprio fabricante ou por Assistência Técnica Autorizada.
6. A garantia será prestada nas dependências da **CONTRATADA**.
7. A **CONTRATADA**, quando adequado, deverá disponibilizar "Central de Atendimento" para abertura de chamado de Garantia Técnica, em dias úteis (segunda a sexta-feira), em horário comercial (das 8:00h às 18:00h), indicando telefone 0800 ou site para abertura via Internet.
8. O atendimento será na modalidade "on site" mediante manutenção corretiva, em dias úteis (segunda a sexta-feira), em horário comercial (08:00h às 18:00h), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo o fornecimento e a substituição de peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias.
9. A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o objeto com avarias ou defeitos.
10. Decorrido o prazo previsto no item 9 sem solução do chamado, a **CONTRATADA** deverá disponibilizar, imediatamente, equipamento com especificações técnicas iguais ou superiores ao item com defeito, sem prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua abertura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordllcitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

PATRICIA Assinado de
forma digital
por PATRICIA
BACH:031309
61984
313096
1984
Dados:
2023.08.08
17:21:19
-03'00'



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

1. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei Nº 8.666/93, o Fundo Municipal de Saúde (SEMSA) designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo o servidor designado sugerir melhorias, reclamar e comunicar-se diretamente com a licitante vencedora, bem como encaminhar providências referentes à execução do contrato, seguindo diretrizes da SEMSA.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
4. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes a execução dos serviços caberá ao Ordenador de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou ao servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DESPESA

1. As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto estará a cargo da dotação orçamentária: Exercício 2023, Projeto 10.302.4039.2163 Manutenção e Funcionamento do HGP, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Sub Elemento 08.
2. As despesas para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. A contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 10(dez) dias, contado a partir do adimplemento da obrigação.
2. O pagamento será realizado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
3. O pagamento será creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária à conta indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco e da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

PATRICIA Assinado de forma digital por PATRICIA
BACH:031 BACH:03130961984
30961984 Dado: 2023.08.08 17:21:28 -03'00'

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

4. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (fisicofinanceiro) determinado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária.

5. A(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

6. A(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = (TX) / 365 \Rightarrow I = (6/100)/365 \Rightarrow I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

8.1. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.


9. O pagamento de cada parcela será realizado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação (não superior a 30 dias), na proporção dos fornecimentos efetivamente prestados no período respectivo, segundo as Ordens de Compra expedidas pelo CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de compra emitida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas - PA - CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

PATRICIA
BACH:031
30961984

Assinado de forma digital por
PATRICIA BACH:03130961984
Dados: 2023.08.08 17:21:38 -0700



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregão, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, o Município de PARAUAPEBAS, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:

1.1 - advertência;

1.2- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do contrato;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE deixar de atender totalmente ou parcialmente à Ordem de Compra ou à solicitação previstas;

1.4 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de PARAUAPEBAS, por até 2 (dois) anos.

Obs.: as multas previstas nos subitens 1.2 e 1.3 desta Condição serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial expedida pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

Comissão Especial de Licitação/SEMSA

Rua E, nº 481 - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas - PA - CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS

PATRICIA Assinado de forma
digital por
BACH:031 PATRICIA
30961984 BACH:03130961984
Dados: 2023.08.08
17:21:47 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fazer declaração falsa;
- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município de PARAUAPEBAS e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em relação aos eventos arrolados nas condições 2.1 e 2.2 acima, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Município de PARAUAPEBAS poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuado

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3 - Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado, de acordo com o artigo 78 incisos XIV a XVI da Lei n.º 8.666/93:

3.1 - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias;

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas - PA - CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS

PATRICIA
BACH:031
30961984

Assinado de forma
digital por PATRICIA
BACH:03130961984
Dados: 2023.08.08
10:15:56 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

3.2 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

3.3 - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

4.1 - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

5. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

5.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. O Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 8/2022-023PMP, cuja realização decorre da autorização do Sr. GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

1. A publicação resumida deste instrumento na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados de sua assinatura.


CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de PARAUAPEBAS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas - PA - CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS

PATRICIA
BACH:0313
0961984
Assinado de forma
digital por PATRICIA
BACH:03130961984
Dados: 2023.08.08
17:22:05 -03'00'



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



1.1. E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

PARAUAPEBAS - PA, 10 de Julho de 2023

PAULO DE TARSO RIBEIRO Assinado de forma digital por
VILARINHOS:49836978704 PAULO DE TARSO RIBEIRO
VILARINHOS:49836978704

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 12.581.232/0001-60
CONTRATANTE


PATRICIA Assinado de forma digital por
BACH:03130961984 PATRICIA BACH:03130961984
Dados: 2023.08.08 17:22:16-03'00'

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ 33.068.320/0001-32
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

CONTRATO Nº 20230277

O Município de PARAUAPEBAS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na RUA E, Nº 481, BAIRRO CIDADE NOVA, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, CEP: 68515-000, inscrito no CNPJ sob o nº 12.581.232/0001-60, representado pelo Sr. PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS, Secretário Municipal de Saúde, e de outro lado a firma **K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 21.971.041/0001-03, estabelecida à Rua Marechal Mascarenhas nº 88, sala A, Parque Industri, Araçatuba-SP, CEP 16075-370, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) VERA ROMANAZZI, residente na Rua Doutor Raposo de Melo, 23, Jardim Dona Amé, Araçatuba-SP, CEP 16050-670, portador do(a) CPF 958.687.128-20, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Eletrônico nº 8/2022-023PMP, seus anexos, e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº 520, de 28 de abril de 2020, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar Municipal nº 009/2016, utilizando-se subsidiariamente às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico** e demais normas aplicáveis ao caso, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente destinados aos estabelecimentos que prestam assistência às gestantes, recém-nascidos e puérperas do HGP (Hospital Geral de Parauapebas), no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos a seguir discriminados.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
319026	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: Balança Antropométrica infantil - Marca: LIDER BALANÇAS ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: Balança Antropométrica infantil Modo de operação Digital, com capacidade até 16 kg, com dimensões de concha no mínimo 540 x 290 (MM) com tara. Display LCD cristal líquido, concha anatômica em polipropileno, pés antiderrapantes em borracha sintética, Alimentação: Bivolt automático Full Range (90-250V).	UNIDADE	2,00	910,000	1.820,00
				VALOR GLOBAL R\$	1.820,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE

- O valor deste contrato, é de R\$ 1.820,00 (um mil, oitocentos e vinte reais).
- Caso o contrato esteja em vigor depois de transcorridos 12 (doze) meses da data do orçamento de referência, poderá ser admitido o reajuste dos preços, desde que solicitado pela contratada, e nos termos da lei, aplicando-se o índice INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, devidamente justificado e concordado entre as partes, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 8/2022-023PMP, realizado com fundamento do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº 520, de 28 de abril de 2020, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar Municipal nº 009/2016, utilizando-se subsidiariamente às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, iniciando a partir da data de assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, com início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da Lei nº 8.666/93, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto da CONTRATADA;
2. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
3. Exercer a fiscalização na entrega dos bens, por servidores designados para esse fim;
4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
5. Documentar as ocorrências havidas e controlar as ligações realizadas;
6. Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela CONTRATADA;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

7. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;
8. Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA, quando necessário, para execução do objeto

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado;

3. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato;

4. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Termo de Referência;

5. A CONTRATADA deverá, quando da assinatura do contrato, indicar funcionário de seu quadro para atuar como preposto junto à CONTRATANTE, sendo este o contato oficial para quaisquer questões pertinentes a aquisição vislumbrados no termo de referência;


6. A CONTRATADA responderá pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que inexistirá, no caso, vínculo empregatício deles com a CONTRATANTE;

7. Responderá a CONTRATADA integralmente por perdas e danos que vierem a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8. Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA o acesso a áreas dos edifícios que não aquelas relacionadas ao seu trabalho;

9. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

10. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constando



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

12. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o objeto com avarias ou defeitos;

13. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14. Arcar com todos os custos com relação a transporte, combustível, que gerarem decorrente da entrega do objeto.

15. Fornecer os equipamentos e materiais regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e apresentação do comprovante atualizado com declaração de cumprimento às legislações correlatas;

16. Fornecer o equipamento e materiais acompanhados de seu Manual técnico do usuário e manual de serviço em português, partes e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.

17. Entregar os equipamentos e materiais no máximo até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento pela empresa da ordem de compra.

18. Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais no Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Inglaterra, Qd 16, lotes 23, 24 e 25, com entrada pelos fundos na Rua Grécia, Quadra 16, lote 07, Barro Novo Horizonte, Município de Parauapebas, Estado do Pará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS


1. A contratada caberá, ainda:

1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município de PARAUAPEBAS.

1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da aquisição ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência desta Secretaria.

1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à aquisição do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste pregão.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de PARAUAPEBAS e nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município de PARAUAPEBAS.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá à CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1. Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração da CONTRATANTE durante a vigência do Contrato.

1.2. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

1. A entrega dos materiais deve ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento pela empresa da ordem de compra.

2. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e deverão ser entregues no horário de 8hs às 18hs horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereço do Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Inglaterra, Qd 16, lotes 23, 24 e 25, com entrada pelos fundos na Rua Grécia, Quadra 16, lote 07, Barro Novo Horizonte, Município de Parauapebas, Estado do Pará, para recebimento provisório, de forma integral.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. A entrega dos materiais deve ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento pela empresa da ordem de compra.

2. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e deverão ser entregues no horário de 8hs às 18hs horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereço do Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Inglaterra, Qd 16, lotes 23, 24 e 25, com entrada pelos fundos na Rua Grécia, Quadra 16, lote 07, Barro Novo Horizonte, Município de Parauapebas, Estado do Pará, para recebimento provisório, de forma integral.

3. Para os fins do Termo de Referência, entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante dos referidos equipamentos.

4. O período de garantia técnica deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses e será contado a partir da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

5. Os atendimentos de garantia deverão ser realizados durante todo o período de garantia dos equipamentos, pelo próprio fabricante ou por Assistência Técnica Autorizada.

6. A garantia será prestada nas dependências da CONTRATADA.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

7. A CONTRATADA, quando adequado, deverá disponibilizar “Central de Atendimento” para abertura de chamado de Garantia Técnica, em dias úteis (segunda a sexta feira), em horário comercial (das 8:00h às 18:00h), indicando telefone 0800 ou site para abertura via Internet.

8. O atendimento será na modalidade “on site” mediante manutenção corretiva, em dias úteis (segunda a sexta feira), em horário comercial (08:00h às 18:00h), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo o fornecimento e a substituição de peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias.

9. A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o objeto com avarias ou defeitos.

10. Decorrido o prazo previsto no item 9 sem solução do chamado, a CONTRATADA deverá disponibilizar, imediatamente, equipamento com especificações técnicas iguais ou superiores ao item com defeito, sem prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua abertura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei Nº 8.666/93, o Fundo Municipal de Saúde (SEMSA) designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo o servidor designado sugerir melhorias, reclamar e comunicar-se diretamente com a licitante vencedora, bem como encaminhar providências referentes à execução do contrato, seguindo diretrizes da SEMSA.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

4. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes a execução dos serviços caberá ao Ordenador de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou ao servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DESPESA

1. As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto estará a cargo da dotação orçamentária: Exercício 2023, Projeto 10.302.4039.2163 Manutenção e Funcionamento do HGP, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Sub Elemento 08.

2. As despesas para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária

Comissão Especial de Licitação/SEMSA

Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar.

Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000

coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS

PAULO DE
TARSO
Assinado de
forma digital
por PAULO DE
TARSO RIBEIRO



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. A contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 10(dez) dias, contado a partir do adimplemento da obrigação.
2. O pagamento será realizado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
3. O pagamento será creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária à conta indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco e da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
4. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físicofinanceiro) determinado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária.
5. A(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
6. A(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

$EM = I \times N \times VP$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$I = (TX) / 365 \Rightarrow I = (6/100)/365 \Rightarrow I = 0,0001644$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Comissão Especial de Licitação/SEMSA


Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar

Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000

coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

MS

PAULO DE
TARSO
RIBEIRO
VILARINHOS
Assinado de
forma digital por
PAULO DE TARSO
RIBEIRO
VILARINHOS
4436978704 36978704



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

8.1. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

9. O pagamento de cada parcela será realizado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação (não superior a 30 dias), na proporção dos fornecimentos efetivamente prestados no período respectivo, segundo as Ordens de Compra expedidas pelo CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de compra emitida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregão, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, o Município de PARAUAPEBAS, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:


1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do contrato;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE deixar de atender totalmente ou parcialmente à Ordem de Compra ou à solicitação previstas;

1.4 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de PARAUAPEBAS, por até 2 (dois) anos.

Obs.: as multas previstas nos subitens 1.2 e 1.3 desta Condição serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial expedida pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

2 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município de PARAUAPEBAS e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em relação aos eventos arrolados nas condições 2.1 e 2.2 acima, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Município de PARAUAPEBAS poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.


CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3 - Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado, de acordo com o artigo 78 incisos XIV a XVI da Lei nº 8.666/93:

3.1 - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

3.2 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

3.3 - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

4.1 - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

5. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

5.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.


CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. O Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 8/2022-023PMP, cuja realização decorre da autorização do Sr. GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

1. A publicação resumida deste instrumento na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de PARAUAPEBAS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

1.1. E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

PARAUAPEBAS - PA, 19 de Julho de 2023

PAULO DE TARSO RIBEIRO
VILARINHOS:49836978704

Assinado de forma digital por PAULO DE
TARSO RIBEIRO VILARINHOS:49836978704

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 12.581.232/0001-60
CONTRATANTE

K C R S COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI:21971041000103

Assinado de forma digital por K C R S
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI:21971041000103


Dados: 2023.07.25 17:20:48 -03'00'

K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 21.971.041/0001-03
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

CONTRATO Nº 20230238

O Município de PARAUAPEBAS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na RUA E, Nº 481, BAIRRO CIDADE NOVA, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, CEP: 68515-000, inscrito no CNPJ sob o nº 12.581.232/0001-60, representado pelo Sr. PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS, Secretário Municipal de Saúde, e de outro lado a firma MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 34.075.280/0001-19, estabelecida à AV ZOROASTRO ARTIAGA, S/N, QUADRA 009 LOTA 0044, VIL CRUZ DO SUL, Aparecida de Goiânia-GO, CEP 74917-196, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, residente na , Aparecida de Goiânia-GO, portador do(a) CPF 032.777.991-82, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Eletrônico nº 8/2022-023PMP, seus anexos, e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº 520, de 28 de abril de 2020, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar Municipal nº 009/2016, utilizando-se subsidiariamente às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico** e demais normas aplicáveis ao caso, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente destinados aos estabelecimentos que prestam assistência às gestantes, recém-nascidos e puérperas do HGP (Hospital Geral de Parauapebas), no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos a seguir discriminados.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

319038	ITEM EXCLUSIVO PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: Reanimador Pulmonar em T - Marca.: FISHER & PAYKEL ITEM EXCLUSIVO-PARA/ ME/EPP/MEI/COOP: Reanimador Pulmonar em T, Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados	UNIDADE	2,00	10.551,200	21.102,40

Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de oclusão digital intermitente

Deve permitir

ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplado a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y

Deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação mínima: de -20 a 80 cmH2O

Pressão

máxima de: 65 a 80 cmH2O, conforme o fluxo de entrada.

Deve possuir painel frontal com: manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: mangueira de entrada de gás com 1,20 m e com tubo corrugado com válvula T para controle de regulagem PEEP e pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil. Tensão bivolt.

Comissão Especial de Licitação/SEMSA

Rua E, nº 481 - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/2º andar

Bairro Cidade Nova, Parauapebas - PA - CEP 68.515-000

coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



VALOR GLOBAL R\$

21.102,40

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE

1. O valor deste contrato, é de R\$ 21.102,40 (vinte e um mil, cento e dois reais e quarenta centavos).
2. Caso o contrato esteja em vigor depois de transcorridos 12 (doze) meses da data do orçamento de referência, poderá ser admitido o reajuste dos preços, desde que solicitado pela contratada, e nos termos da lei, aplicando-se o índice INPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor;
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, devidamente justificado e concordado entre as partes, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 8/2022-023PMP, realizado com fundamento do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº 520, de 28 de abril de 2020, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar Municipal nº 009/2016, utilizando-se subsidiariamente às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, iniciando a partir da data de assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, com início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da Lei nº 8.666/93, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto da CONTRATADA;

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



2. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
3. Exercer a fiscalização na entrega dos bens, por servidores designados para esse fim;
4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
5. Documentar as ocorrências havidas e controlar as ligações realizadas;
6. Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela CONTRATADA;
7. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;
8. Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA, quando necessário, para execução do objeto

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
 - a) salários;
 - b) seguros de acidentes;
 - c) taxas, impostos e contribuições;
 - d) indenizações;
 - e) vales-refeição;
 - f) vales-transporte; e
 - g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado;
3. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato;
4. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Termo de Referência;

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

5. A CONTRATADA deverá, quando da assinatura do contrato, indicar funcionário de seu quadro para atuar como preposto junto à CONTRATANTE, sendo este o contato oficial para quaisquer questões pertinentes a aquisição vislumbrados no termo de referência;
6. A CONTRATADA responderá pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que inexistirá, no caso, vínculo empregatício deles com a CONTRATANTE;
7. Responderá a CONTRATADA integralmente por perdas e danos que vierem a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
8. Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA o acesso a áreas dos edifícios que não aquelas relacionadas ao seu trabalho;
9. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
10. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constando no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
12. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o objeto com avarias ou defeitos;
13. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14. Arcar com todos os custos com relação a transporte, combustível, que gerarem decorrente da entrega do objeto.
15. Fornecer os equipamentos e materiais regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e apresentação do comprovante atualizado com declaração de cumprimento às legislações correlatas;
16. Fornecer o equipamento e materiais acompanhados de seu Manual técnico do usuário e manual de serviço em português, partes e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.
17. Entregar os equipamentos e materiais no máximo até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento pela empresa da ordem de compra.

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

18. Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais no Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Inglaterra, Qd 16, lotes 23,24 e 25, com entrada pelos fundos na Rua Grécia, Quadra 16, lote 07, Barro Novo Horizonte, Município de Parauapebas, Estado do Pará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. A contratada caberá, ainda:

1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município de PARAUAPEBAS.

1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da aquisição ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência desta Secretaria.

1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à aquisição do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste pregão.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de PARAUAPEBAS e nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município de PARAUAPEBAS.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá à CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1. Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração da CONTRATANTE durante a vigência do Contrato.

1.2. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.


CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

1. A entrega dos materiais deve ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento pela empresa da ordem de compra.

2. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e deverão ser entregues no horário de 8hs às 18hs horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/2º andar -
Bairro Cidade Nova, Parauapebas - PA - CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

endereço do Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Inglaterra, Qd 16, lotes 23, 24 e 25, com entrada pelos fundos na Rua Grécia, Quadra 16, lote 07, Barro Novo Horizonte, Município de Parauapebas, Estado do Pará, para recebimento provisório, de forma integral.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. A entrega dos materiais deve ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento pela empresa da ordem de compra.
2. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e deverão ser entregues no horário de 8hs às 18hs horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereço do Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Avenida Inglaterra, Qd 16, lotes 23, 24 e 25, com entrada pelos fundos na Rua Grécia, Quadra 16, lote 07, Barro Novo Horizonte, Município de Parauapebas, Estado do Pará, para recebimento provisório, de forma integral.
3. Para os fins do Termo de Referência, entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante dos referidos equipamentos.
4. O período de garantia técnica deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses e será contado a partir da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
5. Os atendimentos de garantia deverão ser realizados durante todo o período de garantia dos equipamentos, pelo próprio fabricante ou por Assistência Técnica Autorizada.
6. A garantia será prestada nas dependências da CONTRATADA.
7. A CONTRATADA, quando adequado, deverá disponibilizar "Central de Atendimento" para abertura de chamado de Garantia Técnica, em dias úteis (segunda a sexta-feira), em horário comercial (das 8:00h às 18:00h), indicando telefone 0800 ou site para abertura via Internet.
8. O atendimento será na modalidade "on site" mediante manutenção corretiva, em dias úteis (segunda a sexta-feira), em horário comercial (08:00h às 18:00h), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo o fornecimento e a substituição de peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias.
9. A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o objeto com avarias ou defeitos.
10. Decorrido o prazo previsto no item 9 sem solução do chamado, a CONTRATADA deverá disponibilizar, imediatamente, equipamento com especificações técnicas iguais ou superiores ao item com defeito, sem prejuízo da obrigação de solução do chamado, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de sua abertura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas - PA - CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

1. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei Nº 8.666/93, o Fundo Municipal de Saúde (SEMSA) designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo o servidor designado sugerir melhorias, reclamar e comunicar-se diretamente com a licitante vencedora, bem como encaminhar providências referentes à execução do contrato, seguindo diretrizes da SEMSA.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
4. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes a execução dos serviços caberá ao Ordenador de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou ao servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DESPESA

1. As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto estará a cargo da dotação orçamentária: Exercício 2023, Projeto 10.302.4039.2163 Manutenção e Funcionamento do HGP, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Sub Elemento 08.
2. As despesas para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. A contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 10(dez) dias, contado a partir do adimplemento da obrigação.
2. O pagamento será realizado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
3. O pagamento será creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária à conta indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco e da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregão, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, o Município de PARAUAPEBAS, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:

1.1 - advertência;

1.2- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do contrato;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE deixar de atender totalmente ou parcialmente à Ordem de Compra ou à solicitação previstas;

1.4 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de PARAUAPEBAS, por até 2 (dois) anos.

Obs.: as multas previstas nos subitens 1.2 e 1.3 desta Condição serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial expedida pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fizer declaração falsa;
- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município de PARAUAPEBAS e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em relação aos eventos arrolados nas condições 2.1 e 2.2 acima, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Município de PARAUAPEBAS poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuado

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3 - Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado, de acordo com o artigo 78 incisos XIV a XVI da Lei nº 8.666/93:

3.1 - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas - PA - CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

3.2 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

3.3 - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

4.1 - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

5. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

5.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. O Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 8/2022-023PMP, cuja realização decorre da autorização do Sr. GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

1. A publicação resumida deste instrumento na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de PARAUAPEBAS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Comissão Especial de Licitação/SEMSA
Rua E, nº 481 – Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/2º andar
Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA – CEP 68.515-000
coordlicitacao.semsa@parauapebas.pa.gov.br

JS



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMSA



1.1. E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

PARAUAPEBAS - PA, 06 de Julho de 2023

PAULO DE TARSO RIBEIRO Assinado de forma digital por
VILARINHOS:4983697870 PAULO DE TARSO RIBEIRO
4 VILARINHOS:49836978704

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.581.232/0001-60
CONTRATANTE

LUCAS OLIVEIRA Assinado de forma digital
por LUCAS OLIVEIRA
PEIXOTO:032777 PEIXOTO:03277799182
99182 Dados: 2023.07.25 10:22:32
-03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

Detalhe Equipamento

Item 12

Nomenclatura

Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa

Item

10864

Sinônimos

Berço com Fototerapia Reversa

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

É um berço podendo ser aquecido ou não para alojamento do recém-nascido que deve apresentar em sua estrutura o recurso de fototerapia reversa integrada para tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal através de irradiação de lâmpadas.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R\$ 16.569,00


Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 4 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lamina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de objetos.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Além de especificar tecnicamente o berço, apresentar informações que caracterizem o item (com fototerapia reversa):

- Definir o tipo de irradiação da fototerapia (halógena, Led, fluorescente);
- Definir o nível de irradiância e comprimento de onda;
- Quando aplicável, definir:
 - filtros de atenuação;
 - ajustes de intensidade;
 - sensores de temperatura;

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



- leite e colchão do berço compatíveis ao recurso;
- recursos, funcionalidades e acessórios no geral;
- Definir Fonte de Alimentação: elétrica, tensão "V" - frequência "Hz".

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
FANEM LTDA.	http://www.fanem.com.br	(11)29725700

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC.
Ozelas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Item 74

Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Biombo

Item

1737

Sinônimos

Biombo, Divisória Móvel, Divisória de Ambientes

Classificação

Apoio

Definição e Aplicação

Recurso utilizado para divisão de ambientes.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R\$ 876,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

MATERIAL DE CONFECÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS

- Opção 1: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO DUPLO/ NÃO POSSUI
- Opção 2: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO DUPLO/POSSUI
- Opção 3: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO/NÃO POSSUI
- Opção 4: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO/POSSUI
- Opção 5: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO DUPLO/ POSSUI
- Opção 6: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/ POSSUI

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Rubrica

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
MEA MODUL LTDA - EPP	http://www.modul.com.br	(15)32641234
MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	http://www.mvm.ind.br	(31)33330015

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Detalhe Equipamento

Item 37



Nomenclatura

Estetoscópio de Pinard

Item

79

Sinônimos

Estetoscópio de Pinard, Estetoscópio, Auscultador

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Utilizado na auscultação dos batimentos cardíacos, em gestantes. Instrumento em forma de "córneto" (cone);

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R\$ 109,00

Material de confecção: Alumínio

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Descrever material de confecção.


Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Ambientes



Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Detalhe Equipamento

Item 63



Nomenclatura

Reanimador Pulmonar em T

Item

779

Sinônimos

Ressuscitador Pulmonar, Ventilador Manual em T

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Equipamento portátil aplicado para utilização em ventilação pulmonar mecânica manual não invasiva, permitindo otimização da complacência pulmonar e das trocas gasosas, através da manutenção contínua e segura do fluxo de ventilação.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R\$ 14.663,00

*Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o):

- Determinar material de construção;
- Definir os parâmetros mensurados;
- Determinar as faixas mínimas de medição dos parâmetros: fluxo contínuo, pressão máxima, pressão inspiratória, etc;
- Definir modo de operação (ar comprimido/oxigênio);
- Determinar características para o painel de visualização e interface (I.H.M.);
- Definir: válvulas de controle e ajuste, conectores para entrada e saída de gás, etc;
- Definir demais recursos, controles, ajustes, características específicas, etc;

SERVIDOR RESPONSÁVEL
GOLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.
Ozelas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



- Definir acessórios compatíveis, quando aplicável e de acordo com a necessidade: Mangueiras para entrada de gás; Máscaras de silicone autoclaváveis (definir aplicações e tamanhos);
- Definir opcionais: Pulmão teste em silicone; Blender para mistura de gases; Suporte com pedestal e rodízios.

Ambientes



Programa Estratégico / Componente



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
FANEM LTDA.	http://www.fanem.com.br	(11)29725700
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



Detalhe Equipamento

0 Bem 70

Nomenclatura

Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Item

11425

Sinônimos

Respirador a Pressão e Volume, Aparelho de Ventilação Pulmonar, Respirador Pulmonar; Ventilador de transporte

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Cezar de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Equipamento usado nos casos de insuficiência respiratória, com a função de realizar o bombeamento de ar enriquecido com oxigênio para o interior dos pulmões.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R\$ 102.950,00

Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, SmartCare, PAV, ASV, AVA) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada de no mínimo até 90cmH2O e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; FIO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen, botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência



e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de regulação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Compatível com protocolo de comunicação HL7. Software em Língua Portuguesa.. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o):


- Definir a aplicação (neonatal/pediátrico/adulto/obeso);
- Definir os modos ventilatórios;
- Definir a faixa de valores de volume corrente em ml, no mínimo;
- Para Ventilador de transporte, atentar para período de duração da bateria.
- Definir a faixa de valores de frequência respiratória em rpm (respiração por minuto);
- Definir a faixa de valores de percentagem de O₂ (sugere-se: 21% a 100%);
- Definir a faixa de valores de PEEP/CPAP em cmH₂O;
- Definir a faixa de valores de pressão de suporte em cmH₂O;
- Possuir ajuste do fluxo inspiratório e do fluxo expiratório independente;
- Definir posicionamento do misturador de gases se interno ou externo ao equipamento;
- Definir a tecnologia do misturador de gases se mecânico ou microprocessado; Possuir sensibilidade acionada por fluxo ou por pressão;
- Definir faixa de valores de tempo inspiratório em segundos;
- Definir faixa de valores de pressão inspiratória;
- Compensar de fluxo para ventilação não invasiva, e se caso tenha definir a faixa de valores em litros por minutos;
- Definir dos modos ventilatórios invasivo e não invasivo (ex.: Pressão controlada, Volume controlado, pressão de suporte, SIMV a volume, SIMV a pressão, Ventilação assistida controlada, PRVC - Ventilação a Volume controlada com pressão regulada), se aplicável.
- Definir as monitorizações que o equipamento deve possuir, se aplicável:
 - Pressão média nas vias aéreas;
 - Pressão de pico e pressão de platô;
 - PEEP;
 - Relação I:E;
 - Frequência respiratória;
 - Volume corrente expiratório e volume minuto;
 - Concentração de oxigênio;
- Definir características para tela gráfica (display/monitor) com curvas e tendências com possibilidade de seleção de gráfico para comparação e se aplicável, monitorização;
- Definir os alarmes que o equipamento deve possuir, se aplicável: Pressão máxima nas vias aéreas; Volume minuto alto e baixo; Falha de suprimento de gases e/ou rede elétrica; Apnéia.

Além das características citadas, informar:

- Utilização de sistema de travamento das rodas do carrinho de suporte, se aplicável;
- Tipo de ar comprimido utilizado, se gerado internamente ou proveniente da rede;
- Autonomia mínima da bateria interna, bem como suas especificações.

Acessórios, quando aplicável:

- Umidificador aquecedor - opcional;
- Reservatórios para umidificador, autoclaváveis;
- Circuitos do paciente tamanho adulto/pediátrico ou neonatal, em silicone autoclaváveis. Definir quantidade de circuitos respiratórios;
- Máscaras para uso em ventilação não invasiva;
- Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente;



Mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio diretamente na central de gases do hospital (sem o uso de turbina);

- Prever válvulas reguladoras para ar e oxigênio;

- Pulmões de teste.

Determinar Fonte de Alimentação: elétrica (tensão "V" - frequência "Hz"), bateria (autonomia "horas").

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	http://www.airliquidehealthcare.com.br	(11)55098471
ALLIAGE SA INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA	http://www.alliage-global.com	(16)35121212
Auto Suture do Brasil LTDA	http://https://centraldeconteudo.medtronic.com/monitorizacao-medtro	(11)996907771
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.draeger.com	(11)46894900
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	http://www.getinge.com/br	(11) 997639509
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	http://www.leistungbrasil.com	(47)33712741
MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A	http://www.magnamed.com.br	(11)38896910
MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.maquet.com.br	(11)31068729
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.oxysystem.com.br	(11)21452600
TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	http://www.tecmeglobal.com/pt/home/	(11)975588561
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	http://https://www.vitae.net.br	(31)21047373

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Berço p			CANAA	-Selecione -	-Selec		
Não foram encontrados resultados.										

Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Berço p			MARABÁ	-Selecione -	-Selec		
Não foram encontrados resultados.										

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.
Gzeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



Acesso à Informação Ouvidoria (e-sic) (91) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Berço p			ALTAMIR	- Seletione -	- Selet -		

Não foram encontrados resultados.



Acesso à Informação Ouvidoria (e-sic) (91) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Berço p			BELEM	- Seletione -	- Selet -		

Não foram encontrados resultados.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC:
Cezila de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES



ITEM 12

pnpc.gov.br/app/atas?q=Berço%20para%20Recém%20Nascido%20com%20Fototerapia%20Reversa&status=vigentes&pagina=1

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Contratações

Edital e Avisos de Contratações Atais de Registro de Preços Contratos

Consulte as atas de registro de preço, contendo o registro do objeto, preços, fornecedores e as condições.

Palavra-chave

Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa

Status

☒ Vigentes ☐ Não vigentes

☐ Todos

Limpar Pesquisar

Nenhum resultado encontrado para "Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa"

Sugestões:

- Certifique-se de que o termo foi digitado corretamente
- Tente outra palavra-chave
- Tente palavras-chave mais gerais

Voltar

Portal Nacional de Contratações Públicas

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

https://portal.servicos.economia.gov.br

0800 978 9001

ITEM 14

pnpc.gov.br/app/atas?q=Biombo%20Material%20de%20confecc%20em%20Aço%20Ferro%20Pintado&status=todos&pagina=1

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Contratações

Edital e Avisos de Contratações Atais de Registro de Preços Contratos

Consulte as atas de registro de preço, contendo o registro do objeto, preços, fornecedores e as condições.

Palavra-chave

Biombo Material de confecção em Aço Ferro Pintado

Status

☐ Vigentes ☒ Não vigentes

☐ Todos

Limpar Pesquisar

Nenhum resultado encontrado para "Biombo Material de confecção em Aço Ferro Pintado"

Sugestões:

- Certifique-se de que o termo foi digitado corretamente
- Tente outra palavra-chave
- Tente palavras-chave mais gerais

Voltar

Portal Nacional de Contratações Públicas

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

https://portal.servicos.economia.gov.br

0800 978 9001

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

ITEM 37

pnpc.gov.br/app/ata/q=Estetoscópio%20de%20Pinard%20status=todos&pagina=1

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Contratações

Editais e Avisos de Contratações Atas de Registro de Preços Contratos

Consulte as atas de registro de preço, contendo o registro do objeto, preços, fornecedores e as condições.

Palavra-chave

Estetoscópio de Pinard

Status

☒ Vigentes ☐ Não vigentes

☒ Todos

Limpar Pesquisar

Nenhum resultado encontrado para "Estetoscópio de Pinard"

Sugestões:

- Certifique-se de que o termo foi digitado corretamente
- Tente outra palavra-chave
- Tente palavras-chave mais gerais

Voltar

PORTAL NACIONAL CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

https://portal.servicos.economia.gov.br

0800 978 9001

PNCP

08/11/2023

ITEM 63

pnpc.gov.br/app/atas/q=Reanimador%20Pulmonar%20em%20Tstatus=todos&pagina=1

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Contratações

Editais e Avisos de Contratações Atas de Registro de Preços Contratos

Consulte as atas de registro de preço, contendo o registro do objeto, preços, fornecedores e as condições.

Palavra-chave

Reanimador Pulmonar em T

Status

☒ Vigentes ☐ Não vigentes

☒ Todos

Limpar Pesquisar

Nenhum resultado encontrado para "Reanimador Pulmonar em T"

Sugestões:

- Certifique-se de que o termo foi digitado corretamente
- Tente outra palavra-chave
- Tente palavras-chave mais gerais

Voltar

PORTAL NACIONAL CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

https://portal.servicos.economia.gov.br

0800 978 9001

PNCP

08/11/2023

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



ITEM 70

pnpc.gov.br/app/atas?q=Ventilador%20Pulmonar%20Pressométrico%20e%20Volumétrico&status=todos&pagina=1

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Contratações

Edital e Avisos de Contratações Atas de Registro de Preços Contratos

Consulte as [atas de registro de preços](#) contendo o registro do objeto, preços, fornecedores e as condições:

Palavra-chave: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Status: ☒ Todos ☐ Vigentes ☐ Não vigentes

Limpar Pesquisar

Nenhum resultado encontrado para "Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico"

Sugestões:

- Certifique-se de que o termo foi digitado corretamente
- Tente outra palavra-chave
- Tente palavras-chave mais gerais

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

https://portal.servicos.economia.gov.br

0800 978 9001

Pesquisar

PCB 1182 14:55 08/11/2023

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

ITEM 14 Biombo Material de confecção em Aço Ferro Pintado



Acesso à Informação Ouvidoria (e-sic) (91) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE

Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento as notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

Desfazer todos os filtros

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Biombo			ALTAMIR	- Seledone -	- Selec -		

Não foram encontrados resultados.



Acesso à Informação Ouvidoria (e-sic) (91) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE

Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento as notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

Desfazer todos os filtros

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Biombo			MARABÁ	- Seledone -	- Selec -		

Não foram encontrados resultados.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

ITEM 14 Biombo Material de confecção em Aço Ferro Pintado



Acesso à Informação Ouvidoria (e-sic) (31) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações: caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

Cadastre sua Manifestação.

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

Desfazer todos os filtros

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Biombo			CANAAÇ	-Selecione-	-Selec-		

Não foram encontrados resultados.



Acesso à Informação Ouvidoria (e-sic) (31) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações: caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

Cadastre sua Manifestação.

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

Desfazer todos os filtros

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Biombo			BELEM	-Selecione-	-Selec-		

Não foram encontrados resultados.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.

Ozetas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo

Mat: 7014

Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Estetosc			MARABÁ	- Selecione -	- Selet		

Não foram encontrados resultados.

Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Estetos			CANAA	- Selecione -	- Selet		

Não foram encontrados resultados.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Estetos			ALTAMIR	- Selecione -	- Selec		

Não foram encontrados resultados.



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		Estetos			BELEM	- Selecione -	- Selec		

Não foram encontrados resultados.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
 COLETA DE PREÇOS
 MAT/DEC.
 Ozeias de Jesus Pereira
 Aux. Administrativo
 Mat. 7014

63

TCM REANIMADOR PULMONAR EM T

TCMPA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

Acesso à Informação Ouvidoria (e-sic) (91) 3210-7500



INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		REANIM			CANAA	- Selecione -	- Selec		

Não foram encontrados resultados.

TCMPA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

Acesso à Informação Ouvidoria (e-sic) (91) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		REANIM			MARABA	- Selecione -	- Seleti		

Não foram encontrados resultados.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAIORES DE 18 ANOS
Aux. Administrativo
Mat. 7014

TCM REANIMADOR PULMONAR EM T

[Acesso à Informação](#) [Ouvidoria \(e-oi\)](#) (91) 3210-7500[INÍCIO](#) [SITE DO TCM-PA](#) [TCM-PA TRANSPARENTE](#)

Mural de Licitações do TCM-PA

Q. Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações: caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da % Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastré sua Manifestação](#)

⚠ Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		REANIM			ALTAMIR	-Selecione-	-Selec		
: Não foram encontrados resultados.										

[Acesso à Informação](#) [Ouvidoria \(e-oi\)](#) (91) 3210-7500[INÍCIO](#) [SITE DO TCM-PA](#) [TCM-PA TRANSPARENTE](#)

Mural de Licitações do TCM-PA

Q. Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações: caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da % Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastré sua Manifestação](#)

⚠ Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		REANIM			BELEM	-Selecione-	-Selec		
: Não foram encontrados resultados.										

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.

Ozeias de Jesus Vereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

ITEM 70 TCM VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO



> Acesso à Informação > Ouvidoria (e-sic) ☎ (91) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento as notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da % Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

⚠ Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		VENTIL			CANAA	-Selecione-	-Selec		
Não foram encontrados resultados.										



> Acesso à Informação > Ouvidoria (e-sic) ☎ (91) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento as notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da % Ouvidoria do TCM-PA.

[Cadastre sua Manifestação](#)

⚠ Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

[Desfazer todos os filtros](#)

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		VENTILA			MARABA	-Selecione-	-Selec		
Não foram encontrados resultados.										

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

ITEM 70 TCM VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO



Acesso à Informação > Ouvidoria (e-sic) (91) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

Desfazer todos os filtros

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		VENTIL			ALTAMIR	- Selecione -	- Selec -		

Não foram encontrados resultados.



Acesso à Informação > Ouvidoria (e-sic) (91) 3210-7500

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE



Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA.

Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

Desfazer todos os filtros

Número	Modalidade	Tipo	Objeto	Abertura	Publicação	Município	Órgão	Situação	Referência	Adjudicado
	PREGÃO ELETRÔNICO		VENTIL			BELEM	- Selecione -	- Selec -		

Não foram encontrados resultados.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Re: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal

De : Contratos Saude
<contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>

sex., 06 de out. de 2023 11:22

Assunto : Re: aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para a estruturação dos serviços do
atendimento no Pronto Socorro municipal

Para : PPFINNOVA <PPFINNOVA@LIVE.COM>

Cc : admsemsa2023 <admsemsa2023@gmail.com>

Bom dia, passando para cobrar informações, tem algum posicionamento ou previsão da cotação solicitada ?

De: "Contratos Saude" <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>

Para: "PPFINNOVA" <PPFINNOVA@LIVE.COM>

Cc: "admsemsa2023" <admsemsa2023@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 4 de outubro de 2023 10:24:36

Assunto: Re: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal

Bom dia, o item 14. Biombo, mudou o descritivo, favor atualizar na cotação.

De: "Contratos Saude" <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>

Para: "PPFINNOVA" <PPFINNOVA@LIVE.COM>

Cc: "admsemsa2023" <admsemsa2023@gmail.com>

Enviadas: Quinta-feira, 28 de setembro de 2023 16:04:49

Assunto: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros. As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

Ozeias de Jesus
MT 7014

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____
Ozeias de Jesus Vereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC. _____
Ozeias de Jesus Vereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS

Administração Semsá <admsemsa2023@gmail.com>

Para: PPFINNOVA@live.com

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

18 de outubro de 2023 às 10:19

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará..

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis.


Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS



contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento

2 anexos

 MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx
86K

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS ____
ASS: _____
Ozeldes de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

~~MAT./DEC.~~

~~Ozeias de Jesus Pereira~~
~~Aux. Administrativo~~
~~Mat. 7014~~



Ofício nº 3597/2023

Parauapebas, 31 de agosto de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa
P P F COM E SERV LTDA
CNPJ: **07.606.575/0001-00**


ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Prezado Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.

Deve constar na cotação:


- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.




**SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS**
MAT/DEC. /
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Atenciosamente;

ALAN PALHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023.



		 PREFEITURA DE PARAUAPEBAS Aqui tem força. Aqui tem trabalho	semsa Secretaria Municipal de Saúde				 Rubrica
ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO	Unid	QUANT	MARCA	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Andador	Material de Confeção: Alumínio; Sem Rodízios Obs.: dobrável fixo, 02 barras, adulto, e com regulagem de altura, tamanho único adulto, capacidade de até 130kg.	Unid	2			R\$ -
2	Aparelho de Luz Infravermelho	Iluminação 150 W; Tipo Portátil e suporte com rodízios. Obs.: base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, conta com uma haste de sustentação flexível e um refletor de alumínio, altura regulável e tensão bivolt	Unid	2			R\$ -
3	Aparelho para Fototerapia (icterícia/nconatologia)	Iluminação: LED; com Painel de Controle Microprocessado e Ajuste de controle Irradiância, Alimentação elétrica bivolt.	Unid	3			R\$ -
4	Ar Condicionado	OBS: 12.000 BTUs; 220w. Função: Frio	Unid	1			R\$ -
5	Armário	Armário em Aço, 02 portas, com fechadura cilíndrica, Dimensões: Altura 198 cm x Largura 90 cm x profundidade 40 cm, com 04 prateleiras, capacidade Mínima da prateleira: 40 Kg.	Unid	14			R\$ -
	Armário Vitrine	Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado; Número de portas: 02 portas; Laterais de Vidro, Porta com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro-cristal de 3mm; 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0.66 cm, Profundidade: 0.40 cm, Altura: 1.65 m.	Unid	4			R\$ -
7	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM; Suporte com Rodízios; Possui; Válvula de segurança; Possui; Frasco: Termoplástico/vidro. Obs. 127-220V bivolt automático	Unid	4			R\$ -
8	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital; Capacidade: até 200KG; Régua Antropométrica: de até 02 Metros.	Unid	2			R\$ -
9	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital; Capacidade: Até 16 kg; Dimensões da Concha: Mínimo 540 X 290 (MM); Tara: Possui.	Unid	1			R\$ -
10	Balde a Pedal	Material em Aço inóx, Com capacidade de 40L.	Unid	13			R\$ -
	Berço Aquecido	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Pröclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento com itens opcionais: Balança integrada; Fototerapia Bilítron R; Fototerapia reversa Bilibed R; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão térmico; Colhão de gel transparente; Ressuscitador infantil; Babypuff R; Cpap de bolhas Babypap R; Aspirador tipo Venturi. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1			R\$ -

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Paty de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

12	Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa	Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 04 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lamina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle Microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de objetos. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1			RS
13	Bilirrubinômetro	Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva, podendo ser no próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referencias instaladas na base carregadora. Fonte de luz: lâmpada de arco de xênon de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições ou LED com vida útil de no mínimo 20.000 horas; Sensores compostos por fotodiodos de silicone acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador AC e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria, alimentação do carregador/base em 110V Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento	Unid	1			RS
14	Biombo	Característica Física: Equipos/KVO/Bolus/Alarme/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA.	Unid	4			RS
15	Bomba de Infusão	Cadeira fixa, sem braços, confecção: encosto e assento em polipropileno, na cor preta.	Unid	2			RS
16	Cadeira	Material de Confecção: Em Aço; Estrutura: Ferro Pintado; Capacidade: Até 100 Kg; Coletor: com coletor; Com Apoio do braço; Com Apoio para pés.	Unid	18			RS
17	Cadeira de Banho/Higiênica	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	Unid	6			RS
18	Cadeira de Rodas Adulto	Capacidade: De ate 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança		7			
19	Cadeira de Rodas para Obeso	Capacidade: De ate 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança		4			
20	Cama Comum (não hospitalar)	Tipo/Material de Confecção/Acessórios: Simples/Madeira/Colchão. OBS: sendo no material de madeira, contendo colchão, espuma D33.		2			
21	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	Tipo Fawler Mecânica; incluso Colchão hospitalar, mínimo D28; com Rodízios e freios nas rodas Material de confecção/manivelas/cabeceira e peseira: Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura Epóxi; com 3 manivelas. Com Grades laterais; manual.	Unid	16			RS

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: Ozeias da Silva Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC Ozeias da Silva Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Paulo de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



Incubadora Transporte Neonatal	Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 01 portinhola tipo fris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível.	Unid	1		R\$
	Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle Microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele., Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar sensor do RN desconectado,				
	Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Tensão: Bivolt automático.				
	Equipamento construído em material não-retroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo fris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e				

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Pálha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1075/2023



42	Incubadora Neonatal (estacionária)	permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Pannel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), Servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes omentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Tensão Divul. automática.	Unid	10			RS	-
43	Lanterna Clínica	Tipo LED; Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco; - Alimentação: 02 pilhas AAA; - Material de fabricação: metal; - Acionamento da luz: clip de contato;	Unid	5			RS	-
44	Laringoscópio Adulto	Iluminação Interna: fibra optica/halógena-xenon; composição: 05 Lâmpadas rígidas.	Unid	6			RS	-
45	Laringoscópio Infantil	Kit de laringoscópio infantil, lâmina reta, nº 0/0.0/01 luz amarela/Halógena, incluso 02 lâmpadas extras compatível com a marca.	Unid	11			RS	-
46	Longarina	Material de confecção do assento e encosto/numero de assentos, Polipropileno/ 03 Lugares na cor preta.	Unid	6			RS	-
47	Mesa Auxiliar	Material de Confecção: Aço inox; Dimensões: 40 X 60 X 80 CM; com Rodízios, capacidade para até 20kg.	Unid	10			RS	-
48	Mesa de Cabeceira	Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar; Com Portas, Com 01 Gaveta, Pés com Rodízios, Dimensões Comprimento: 0,45 m, Largura: 0,40 m, Altura: 0,80 m, na cor branco.	Unid	10			RS	-
49	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada	Material de Confecção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário Inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição Acoplada com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2" dimensões Comprimento: 0,44 m, Largura: 0,42 m, Altura: 0,82 m. cor branco	Unid	1			RS	-
50	Mesa de Mayo	Mesa com rodízio e bandeja inox; altura regulável; de 0,90 x 1,25m.	Unid	5			RS	-
51	Mesa para Refeitório	Quantidade de assentos: 06; Tipo fixo. Incluso as 06 cadeiras	Unid	1			RS	-

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS.

MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Palha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

52	Monitor Multiparâmetros 1	Tamanho do monitor: de 12"; Com Suporte para monitor; sendo 05 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Tipo de Monitor: Pré-configurado. Incluso itens Manguitos para Pressão Não Invasiva. Cabo de sensor esofágico/retal Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	11			RS	-
53	Monitor Multiparâmetros 2	Tamanho do Monitor: De 12"; Suporte para Monitor: Possui; 05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP e Parâmetros avançados: Módulo de Pressão Invasiva (IBP/IBP Plus). Tipo de Monitor: Pré configurado. Incluso itens opcionais: Manguitos para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04; Cabo de sensor esofágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	10			RS	-
54	manovacuômetro	Válvula reguladora de O2 e ar comprimido. Tipo Analógico, de parede para régua de gases. Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. Incluso: tomada dupla e tomada tripla.	Unid	1			RS	-
55	Negatoscópio	Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26 Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por. Roletes em Bivolt Com Lâmpada de LED	Unid	4			RS	-
56	Oftalmoscópio	Composição: 05 Aberturas até 19 lentes; Iluminação Halógena. Alimentação Bateria recarregável com carregador bivolt. Resistente a impactos	Unid	4			RS	-
57	Otoscópio Simples	Iluminação: Fibrã Óptica/Halógena-Xenon; Composição: 10 Espéculos Reutilizáveis. Alimentação a pilha tipo AA, acompanha pilha.	Unid	11			RS	-
58	Oxímetro de Pulso	Medição de SpO2, tela LCD, Tipo Portátil (de mão) com sensor reutilizável neonatal tipo braçadeira, alimentação bateria recarregável carregador bivolt, alarme visual e sonoro, com ajuste	Unid	15			RS	-
59	Papagaio	Material de Confecção em Aço Inoxidável. Capacidade de 1L	Unid	3			RS	-
60	Poltrona Hospitalar	Material de Confecção armação baixa: Aço; Assento / encosto: Estofado Courvin; Capacidade até 120 kg; Reclinação: Acionamento manual; Descanso para os pés: integrado. Na cor azul claro.	Unid	53			RS	-
61	Rádímetro para Fototerapia	Deve possuir teclado com membrana, display de cristal líquido para indicação dos dados de medição e do nível de bateria. Entrada para faixa de radiação: faixa de medição com variação entre: 0,0% a 100,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ com resolução de 0,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ e precisão entre +/- 2,0% a +/- 10,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ para escala total; Espectro de onda monitorado no mínimo a faixa de: 425 a 475nm; Resposta espectral equiparada com o espectro de ação da fototerapia. Alimentação: bateria alcalina 9V DC (desejável haver indicação no display quando for necessário trocar a bateria), com carregador bivolt.	Unid	1			RS	-
62	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Material de Confecção: Silicone; Possui Reservatório; Possui Válvula Unidirecional; Não possui Válvula de PEEP.	Unid	29			RS	-

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: _____

Ozelas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozelas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alon Palha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

63	Reanimador Pulmonar em T	Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados; Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de oclusão digital intermitente; Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Piço) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplado a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y; deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação infínima: de -20 a 80 cmH2O;	Unid	2			RS
		Pressão máxima de: 65 a 80 cmH2O, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir painel frontal com: manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: mangueira de entrada de gás com 1,20 m e com tubo corrugado com válvula T para controle de regulação PEEP e pulmão teste em silicone, livre de látex. Alimentação Elétrica Bivolt.					
64	Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)	Material de confecção em silicone; Aplicação Infantil; Reservatório: Possui; Válvula Unidirecional: Possui; Mascara facial em silicone translucido.	Unid	19			RS
65	Relógio de Parede	Tipo: Digital alimentação pilha AA inclusa.	Unid	5			RS
66	Suporte de Soro	Tipo: Pedestal; Material de confecção: Aço Inoxidável, altura regulável, Altura Mínima: 1,70cm, Altura Máxima: 2,30cm com rodízios. Suporte com 04 ganchos, altura regulável; pés com rodízios, em aço inoxidável. Tipo pedestal em estrutura tubular de aço inoxidável, com 4 com rodízios de plásticos giratórios.	Unid	1			RS
67	Telefone	Tipo sem fio; Com identiicador de chamadas; Sem secretária eletrônica.	Unid	1			RS
68	Termohigrômetro	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	Unid	1			RS
69	Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)	Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e seleccionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte-tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.	Unid	1			RS

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Alan Palma de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



70	Ventilador Pulmonar Pressométrico Volumétrico	Ventilador Pulmonar eletrônico Microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; ; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100% Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I: E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação: Bivolt.	Unid	5		RS
TOTAL GERAL						

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL:
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Paulo de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



Administração Semsas <admsemsa2023@gmail.com>



Proposta de preço

PPF INNOVA <ppf-innova@live.com>

3 de novembro de 2023 às 09:29

Para: "admsemsa2023@gmail.com" <admsemsa2023@gmail.com>

Prezados senhores,

Conforme solicitação, segue em anexo proposta de preço.

qualquer dúvida, estamos a disposição.

att,

PPF COM. E SERV. LTDA (INNOVA)

📞 CNPJ: 07.606.575/0001-00

📞 Tel.: (91) 3721-4278

 Proposta Equipamentos.pdf
273K



Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA
1	Andador	Material de Confeção: Alumínio; Sem Rodízios Obs.: dobrável fixo, 02 barras, adulto, e com regulagem de altura, tamanho único adulto, capacidade de até 130kg.	Unid	2	235,00	470,00	HIDROLIGHT
2	Aparelho de Luz Infravermelho	Iluminação 150 W; Tipo Portátil e suporte com rodízios. Obs.: base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, conta com uma haste de sustentação flexível e um refletor de alumínio, altura regulável e tensão bivolt	Unid	2	748,00	1.496,00	ARKTUS
3	Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia)	Iluminação: LED; com Painel de Controle Microprocessado e Ajuste de controle Irradiância, Alimentação elétrica bivolt.	Unid	3	8.965,80	26.897,40	OLIDEF
4	Ar Condicionado	OBS: 12.000 BTUs; 220w. Função: Frio	Unid	1	2.805,00	2.805,00	AGRATTO
5	Armário	Armário em Aço, 02 portas, com fechadura cilíndrica, Dimensões: Altura 198 cm x Largura 90 cm x profundidade 40 cm, com 04 prateleiras, capacidade Mínima da prateleira: 40 Kg,	Unid	14	1.088,60	15.240,40	QUALITY
6	Armário Vitrine	Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado; Número de portas: 02 portas; Laterais de Vidro, Porta com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro cristal de 3mm; 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 1,65 m.	Unid	4	1.000,00	4.000,00	R5 MÓVEIS
7	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM; Suporte com Rodízios: Possui; Válvula de segurança: Possui; Frasco: Termoplástico/vidro. Obs. 127-220V bivolt automático	Unid	4	2.669,00	10.676,00	SAMMEDIC
8	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital; Capacidade: até 200KG; Régua Antropométrica: de até 02 Metros.	Unid	2	1.502,00	3.004,00	BALMAK

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
Mat: 059 de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



9	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital; Capacidade: Até 16 kg; Dimensões da Concha: Mínimo 540 X 290 (MM); Tara: Possui.	Unid	1	862,00	862,00	BALMAK
10	Balde a Pedal	Material em Aço inóx, Com capacidade de 40L.	Unid	13	629,00	8.177,00	JSN
11	Berço Aquecido	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento com itens opcionais: Balança integrada; Fototerapia Bilitron R; Fototerapia reversa Bilibed R; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão térmico; Colchão de gel transparente; Ressuscitador infantil; BabyPuff R; Cpap de bolhas BabyPap R; Aspirador tipo Venturi. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1	31.850,00	31.850,00	OLIDEF

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC. 267
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



12	Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa	Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 04 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lamina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle Microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de objetos. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1		0,00	
13	Bilirrubinômetro	Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva, podendo ser no próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referencias instaladas na base carregadora. Fonte de luz: lâmpada de arco de xênon de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições ou LED com vida útil de no mínimo 20.000 horas; Sensores compostos por fotodiodos de silicone acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador AC e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria, alimentação do carregador/base em 110V. Material de confecção em Aço, Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento.	Unid	1	46.904,00	46.904,00	OLIDEF

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC. Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



14	Biombo	Característica Física: Equipos/KVO/Bolus/Alarma/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potência de entrada: 50 VA.	Unid	4		0,00	
15	Bomba de Infusão	Característica Física: Equipos/KVO/Bolus/Alarma/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potência de entrada: 50 VA.	Unid	2	7.822,80	15.645,60	MDKMED
16	Cadeira	Cadeira fixa, sem braços, confecção: encosto e assento em polipropileno, na cor preta.	Unid	18	540,60	9.730,80	CARONE
17	Cadeira de Banho/Higiênica	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	Unid	6	656,20	3.937,20	CARONE
18	Cadeira de Rodas Adulto	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	Unid	7	2.310,00	16.170,00	DELLAMED
19	Cadeira de Rodas para Obeso	Capacidade: De ate 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança	Unid	4	2.650,00	10.600,00	DELLAMED
20	Cama Comum (não hospitalar)	Tipo/Material de Confecção/Acessórios: Simples/Madeira/Colchão. OBS: sendo no material de madeira, contendo colchão, espuma D33.	Unid	2	1.125,00	2.250,00	RS MÓVEIS
21	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	Tipo Fowler Mecânica; incluso Colchão hospitalar, mínimo D28; com Rodízios e freios nas rodas Material de confecção/manivelas/cabeceira e peseira: Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura Epóxi; com 3 manivelas. Com Grades laterais; manual.	Unid	16	4.000,00	64.000,00	RS MÓVEIS
22	Cardioversor	Não possui Marcapasso Transcutâneo: Possui Módulo DEA: Não possui Oximetria (SPO2): Bateria: Possui; Tipo: Bifásico; Comando nas Pás: Ajuste, Carga e Disparo; Pás internas: Memória de ECG: Possui Bateria, Tipo: Bifásico; Possui Impressora.	Unid	2	44.603,00	89.206,00	CMOSDRAKE
23	Carro de Curativos	Material de confecção em aço inoxidável; com rodízios; Dimensão 80,0cm alt. x 40,0cm larg. x 110,0cm Comprim. Capacidade para 10kg; Acessórios: Balde em inox capacidade de 10 Litros, Bacia em inox com diâmetro 20cm.	Unid	2	1.000,00	2.000,00	RS MÓVEIS

CONFERE CONFORME EMAIL
 DATA: / / AS HORAS
 ASS:

Ozeias de Jesus Pereira
 Aux. Administrativo
 Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
 Aux. Administrativo
 Mat: 7014

24	Carro de Emergência	Material de confecção do Tampo: poliestireno/fibra ou Material superior; Confeção da estrutura/Gabinete em Aço carbono, com 04 rodízios com freio; Gavetas: 03 simples e 01 dupla, uma das gavetas com 15 divisões internas para medicamentos. Dimensões: Régua de Tomadas: Com cabo de no mínimo 1,50 M; Bandeja Auxiliar, Suporte para régua de tomadas, Suporte de Soro, Suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook, Suporte para Cilindro de Oxigênio, Prancha de massagem 580mm x 300mm, Suporte de Dispenser, Trava geral de Gavetas	Unid	6	3.000,00	18.000,00	RS MÓVEIS
25	Carro Maca Avançado	Leito em Aço Inoxidável; Estrutura em aço; Elevação hidráulica; possui suporte de soro; Acessórios: Colchonete; Capacidade até 180 kg. Dimensões Altura Mínima 680 mm, Altura Máxima 980 mm, Largura 670 mm, Comprimento 1800 mm.	Unid	2	18.413,00	36.826,00	BK HOSPITALAR
26	Carro Maca Simples	Em Aço Inoxidável; Com Suporte de Soro; com Colchonete e Grades laterais. Dimensões: comp.1,90 x larg. 0,55 x alt. 0,80m; capacidade até 180kg	Unid	9	2.400,00	21.600,00	RS MÓVEIS
27	Comadre	Aço inoxidável com capacidade 2L.	Unid	4	215,65	862,60	FAMI
28	CPAP	Com umidificador; Com compensação; Com máscara nasal, sendo três tamanhos. Alimentação fonte bivolt	Unid	5	5.642,85	28.214,25	BMC - CPAPS
29	Desfibrilador Convencional	Composição, Sem Medição de Impedância 01 Cabo de força; 01 Cabo terra; 01 Fusível 3A com retardo; 01 Fusível 15A; 01 Jogo de pás externas adultas;	Unid	2	13.800,00	27.600,00	MACROSUL
30	Detector Fetal	Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui. Com Bateria Recarregável e carregador bivolt.	Unid	1	693,25	693,25	MACROSUL
31	Eletrocardiógrafo	Sendo 12 Canais; Operação: Direto no Console; Comunicação com Computador: Impressão Direta no equipamento; Acessórios: 01 Cabo ECG. Bivolt	Unid	5	8.254,45	41.272,25	MACROSUL
32	Escada 02 Degraus	Material de confecção: Aço inoxidável. Obs. Degraus cobertos com material antiderrapante; altura 40,00cm; largura 38,00cm; Profundidade 35,00cm; Suportar até 120 kg.	Unid	5	360,00	1.800,00	RS MÓVEIS
33	Esfigmomanômetro Adulto	Tipo Analógico; Material de Confeção da Braçadeira: Tecido em Nylon.	Unid	26	116,00	3.016,00	PREMIUM
34	Esfigmomanômetro Infantil	Tipo Analógico; Material de Confeção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	28	116,00	3.248,00	PREMIUM
35	Esfigmomanômetro Obeso	Tipo Analógico; Material de Confeção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	25	130,00	3.250,00	PREMIUM

CONFERE CONFORME EMAIL
 DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
 ASS: _____
 Ozeias de Jesus Pereira
 Aux. Administrativo
 Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
 MAT/DEC. _____
 Ozeias de Jesus Pereira
 Aux. Administrativo
 Mat: 7014

36	Estadiômetro	Material de Confecção: Alumínio; Escala entre: 0 a 1,46 CM, leve, transportável, higienizável, com certificado do inmetro, inclusos 03 Régua: 01 medidor fixo e 01 medidor móvel	Unid	1	277,15	277,15	BALMAK
37	Estetoscópio de Pinard	Material de Confecção: Alumínio.	Unid	1		0,00	
38	Estetoscópio Infantil	Tipo Duplo; Auscultador em aço inoxidável.	Unid	15	23,80	357,00	PREMIUM
39	Foco Refletor Ambulatorial	Iluminação LED; Haste flexível, com 05 rodízios. Bivolt, dimensão Alt. Mínima: 1,10m - Alt. Máxima: 1,600 m regulável.	Unid	1	500,00	500,00	RS MÓVEIS
40	Glicosímetro	Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; Volume da amostra de 1 microlitro; Memória de 300 resultados com data e hora;	Unid	50	62,60	3.130,00	MEDLEVENSOH N

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC. _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

41	Incubadora de Transporte Neonatal	Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 01 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle Microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele., Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte	Unid	1	57.489,70	57.489,70	OLIDEF

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS: ___ HORAS
ASS: *Ozeias de Jesus Pereira*
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC. *Ozeias de Jesus Pereira*
Aux. Administrativo
Mat. 7014



42	Incubadora Neonatal (estacionária)	Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Pannel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), Servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia. Desconexão do sensor à pele do Tipo LED; Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco;	Unid	10	48.609,00	486.090,00	GIGANTE
43	Lanterna Clínica	- Alimentação: 02 pilhas AAA; - Material de fabricação: metal; - Acionamento da luz: clip de contato;	Unid	5	45,00	225,00	MIKATOS
44	Laringoscópio Adulto	Iluminação Interna: fibra óptica/halógena-xenon; composição: 05 lâmpadas rígidas.	Unid	6	1.434,80	8.608,80	MIKATOS
45	Laringoscópio Infantil	Kit de laringoscópio infantil, lâmina reta, nº 0/0.0/01 luz amarela/Halógena, incluso 02 lâmpadas extras compatível com a marca.	Unid	11	622,20	6.844,20	MIKATOS

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC. ____/____/____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



46	Longarina	Material de confecção do assento e encosto/numero de assentos, Polipropileno/ 03 Lugares na cor preta.	Unid	6	800,00	4.800,00	RS MÓVEIS
47	Mesa Auxiliar	Material de Confecção: Aço inox; Dimensões: 40 X 60 X 80 CM; com Rodízios, capacidade para até 20kg.	Unid	10	700,00	7.000,00	RS MÓVEIS
48	Mesa de Cabeceira	Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar; Com Portas, Com 01 Gaveta, Pés com Rodízios, Dimensões Comprimento: 0,45 cm, Largura: 0,40 cm, Altura: 0,80 m, na cor branco.	Unid	10	1.000,00	10.000,00	RS MÓVEIS
49	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada	Material de Confecção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário Inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição Acoplada com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2" dimensões Comprimento: 0,44 cm, Largura: 0,42 cm, Altura: 0,82 m. cor branco	Unid	1	1.000,00	1.000,00	RS MÓVEIS
50	Mesa de Mayo	Mesa com rodízio e bandeja inox; altura regulável; de 0,90 x 1,25m.	Unid	5	600,00	3.000,00	RS MÓVEIS
51	Mesa para Refeitório	Quantidade de assentos: 06; Tipo fixo. Incluso as 06 cadeiras	Unid	1	1.600,00	1.600,00	RS MÓVEIS
52	Monitor Multiparâmetros 1	Tamanho do monitor: de 12"; Com Suporte para monitor; sendo 05 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Tipo de Monitor: Pré-configurado. Incluso itens Manguitos para Pressão Não Invasiva. Cabo de sensor esofágico/retal Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	11	31.100,00	342.100,00	EMAI
53	Monitor Multiparâmetros 2	Tamanho do Monitor: De 12"; Suporte para Monitor: Possui; 05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP e Parâmetros avançados: Módulo de Pressão Invasiva (IBP/IBP Plus). Tipo de Monitor: Pré configurado. Incluso itens opcionais: Manguitos para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04; Cabo de sensor esofágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	10	31.100,00	311.000,00	EMAI
54	manovacuômetro	Válvula reguladora de O2 e ar comprimido. Tipo Analógico, de parede para régua de gases. Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. Incluso: tomada dupla e tomada tripla.	Unid	1	1.212,50	1.212,50	PROTEC



Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 70/4

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 70/4



55	Negatoscópio	Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26 Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt Com Lâmpada de LED	Unid	4	700,00	2.800,00	RS MÓVEIS
56	Oftalmoscópio	Composição: 05 Aberturas até 19 lentes; Iluminação Halógena. Alimentação Bateria recarregável com carregador bivolt. Resistente a impactos	Unid	4	1.229,20	4.916,80	MACROSUL
57	Otoscópio Simples	Iluminação: Fibra Optica/Halógena-Xenon; Composição: 10 Espéculos Reutilizáveis. Alimentação a pilha tipo AA, acompanha pilha.	Unid	11	405,50	4.460,50	MACROSUL
58	Oxímetro de Pulso	Medição de SpO2, tela LCD, Tipo Portátil (de mão) com sensor reutilizável neonatal tipo braçadeira, alimentação bateria recarregável carregador bivolt, alarme visual e sonoro, com ajuste	Unid	15	3.425,50	51.382,50	MACROSUL
59	Papagaio	Material de Confeção em Aço Inoxidável. Capacidade de 1L	Unid	3	131,95	395,85	FAMI
60	Poltrona Hospitalar	Material de Confeção armação baixa: Aço; Assento / encosto: Estofado Courvin; Capacidade até 120 kg; Reclinação: Acionamento manual; Descanso para os pés: integrado. Na cor azul claro.	Unid	53	1.200,00	63.600,00	RS MÓVEIS
61	Radiômetro para Fototerapia	Deve possuir teclado com membrana, display de cristal líquido para indicação dos dados de medição e do nível de bateria. Entrada para faixa de radiação: faixa de medição com variação entre: 0,0% a 100,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ com resolução de 0,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ e precisão entre +/- 2,0% a +/- 10,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ para escala total; Espectro de onda monitorado no mínimo a faixa de: 425 a 475nm; Resposta espectral equiparada com o espectro de ação da fototerapia. Alimentação: bateria alcalina 9V DC (desejável haver indicação no display quando for necessário trocar a bateria), com carregador bivolt.	Unid	1	5.362,00	5.362,00	OLIDEF
62	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Material de Confeção: Silicone; Possui Reservatório; Possui Válvula Unidirecional; Não possui Válvula de PEEP.	Unid	29	212,50	6.162,50	MIKATOS

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: 11 / 11 / 2014 AS 14 HORAS
ASS: Ozeas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC: 11 / 11 / 2014
Ozeas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014




63	Reanimador Pulmonar em T	Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados; Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de oclusão digital intermitente; Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplado a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y; deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação mínima: de -20 a 80 cmH ₂ O; Pressão máxima de: 65 a 80 cmH ₂ O, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir painel frontal com: manômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: mangueira de entrada de gás com 1,20 m e com tubo corrugado com válvula T para controle de regulação PEEP e pulmão teste em silicone, livre de látex. Alimentação Elétrica Bivolt.	Unid	2		0,00	
64	Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)	Material de confecção em silicone; Aplicação Infantil; Reservatório: Possui; Válvula Unidirecional: Possui, Mascara facial em silicone translúcido.	Unid	19	202,30	3.843,70	MIKATOS
65	Relógio de Parede	Tipo: Digital alimentação pilha AA inclusa.	Unid	5	255,00	1.275,00	SHOPMIX - AMAZON
66	Suporte de Soro	Tipo: Pedestal; Material de confecção: Aço Inoxidável; altura regulável, Altura Mínima: 1,70cm, Altura Máxima: 2,30cm com rodízios. Suporte com 04 ganchos, altura regulável; pés com rodízios, em aço inoxidável. Tipo pedestal em estrutura tubular de aço inoxidável, com 4 com rodízios de plásticos giratórios.	Unid	1	360,00	360,00	RS MÓVEIS
67	Telefone	Tipo sem fio; Com identificador de chamadas; Sem secretária eletrônica.	Unid	1	221,00	221,00	INTELBRAS - AMAZON

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____

Ozetas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT. DEC.
Ozetas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



68	Termohigrômetro	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	Unid	1	255,00	255,00	INCOTERM

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



69	Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)	Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.	Unid	1	1.902,00	1.902,00	LABOR IMPORT

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

70	Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico	Ventilador Pulmonar eletrônico Microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; ; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FIO2 de no mínimo 21 a 100% Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FIO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I: E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e	Unid	5	0,00
Valor total da proposta:					1.944.474,95
Valor total por extenso: UM MILHAO NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS					

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 18 de OUTUBRO de 2023

Atenciosamente,
PPF COM. E SERV. LTDA-ME
CNPJ: 07.606.575/0001-00.

CONFERE CONFORME EMAIL.
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal

2 mensagens

Contratos Saude <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>

28 de setembro de 2023 às 16:19

Para: licitacaohiperfar@gmail.com

Cc: admsemsa2023@gmail.com

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192


Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA/ Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento.



SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

2 anexos

MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx
86K

OF 3596-23 HIPERFAR.pdf
3470K

Contratos Saude <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>

6 de outubro de 2023 às 11:22

Para: licitacaohiperfar <licitacaohiperfar@gmail.com>

Cc: admsemsa2023 <admsemsa2023@gmail.com>

Bom dia, passando para cobrar informações, tem algum posicionamento ou previsão da cotação solicitada ?

De: "Contratos Saude" <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>

Para: "licitacaohiperfar" <licitacaohiperfar@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 4 de outubro de 2023 10:23:11

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS

3 mensagens

Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>

18 de outubro de 2023 às 10:21

Para: licitacaohiperfar <licitacaohiperfar@gmail.com>

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará..

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde


Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento

2 anexos

 MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx
86K



Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Administração Sems <admsemsa2023@gmail.com>
Para: licitacaohiperfar <licitacaohiperfar@gmail.com>

24 de outubro de 2023 às 10:57

Bom dia,
Alguma previsão da cotação solicitada ?

Att,
Ozeias de Jesus
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Neuda Brasil <licitacaohiperfar@gmail.com>
Para: Administração Sems <admsemsa2023@gmail.com>

1 de novembro de 2023 às 12:00

Bom dia estou respondendo ao pedido

Attt.

Sidney Brasil
Hipefar
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho

semsa
Secretaria Municipal
de Saúde



Ofício nº 3596/2023

Parauapebas, 31 de agosto de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa

Hiperfar Materiais Hospitalar e Medicamentos LTDA –

CNPJ 36.028.477/0001-22

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES


Prezado Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.


Deve constar na cotação:

- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.

Atenciosamente;



ALAN PÁLHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023





		 PREFEITURA DE PARAUAPEBAS Aqui tem força. Aqui tem trabalho	semsa Secretaria Municipal de Saúde				
ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO	Unid	QUANT	MARCA	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Andador	Material de Confeção: Alumínio; Sem Rodízios Obs.: dobrável fixo, 02 barras, adulto, e com regulagem de altura, tamanho único adulto, capacidade de até 130kg.	Unid	2			RS -
2	Aparelho de Luz Infravermelho	Iluminação 150 W; Tipo Portátil e suporte com rodízios. Obs.: base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, conta com uma haste de sustentação flexível e um refletor de alumínio, altura regulável e tensão bivolt	Unid	2			RS -
3	Aparelho para Fototerapia (interferência/neonologia)	Iluminação: LED; com Pannel de Controle Microprocessado e Ajuste de controle Irradiância, Alimentação elétrica bivolt.	Unid	3			RS -
4	Ar Condicionado	OBS: 12.000 BTUs; 220w, Função: Frio	Unid	1			RS -
5	Armário	Armário em Aço, 02 portas, com fechadura cilíndrica, Dimensões: Altura 198 cm x Largura 90 cm x profundidade 40 cm, com 04 prateleiras, capacidade Mínima da prateleira: 40 Kg.	Unid	14			RS -
6	Armário Vitrine	Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado; Número de portas: 02 portas; Laterais de Vidro, Porta com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro cristal de 3mm; 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0.66 cm, Profundidade: 0.40 cm, Altura: 1.65 m.	Unid	4			RS -
7	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM; Suporte com Rodízios; Possui; Válvula de segurança; Possui; Frasco: Termoplástico/vidro. Obs. 127-220V bivolt automático	Unid	4			RS -
8	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital; Capacidade: até 200KG; Régua Antropométrica: de até 02 Metros.	Unid	2			RS -
9	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital; Capacidade: Até 16 kg; Dimensões da Concha: Mínimo 540 X 290 (MM); Tara: Possui.	Unid	1			RS -
10	Balde a Pedal	Material em Aço inóx, Com capacidade de 40L.	Unid	13			RS -
	Berço Aquecido	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente; hipotermia e hipotermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento com itens opcionais: Balança integrada; Fototerapia Bilitron R; Fototerapia reversa Bilibed R; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão térmico; Colchão de gel transparente; Ressuscitador infantil; Babypuff R; Cpap de bolhas Babypap R; Aspirador tipo Venturi. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1			RS -

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Patto de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



12	Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa	Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 04 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lamina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e inacio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle Microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de objetos. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1			RS	-
13	Bilirrubinômetro	Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva, podendo ser no próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referências instaladas na base carregadora. Fonte de luz: lâmpada de arco de xênon de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições ou LED com vida útil de no mínimo 20.000 horas; Sensores compostos por fotodiodos de silicônio acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador AC e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria, alimentação do carregador/base em 110V Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m profundidade.	Unid	1			RS	-
14	Biombo	Característica Física: Equipo/KVO/Bolus/Alarme/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA.	Unid	4			RS	-
15	Bomba de Infusão	Cadeira fixa, sem braços, confecção: encosto e assento em polipropileno, na cor preta.	Unid	2			RS	-
16	Cadeira	Material de Confecção: Em Aço; Estrutura: Ferro Pintado; Capacidade: Até 100 Kg; Coletor: com coletor; Com Apoio do braço; Com Apoio para pés.	Unid	18			RS	-
17	Cadeira de Banho/Higiênica	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	Unid	6			RS	-
18	Cadeira de Rodas Adulto	Capacidade: De até 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança		7				
19	Cadeira de Rodas para Obeso	Capacidade: De até 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança		4				
20	Cama Comum (não hospitalar)	Tipo/Material de Confecção/Acessórios: Simples/Madeira/Colchão. OBS: sendo no material de madeira, contendo colchão, espuma D33.		2				
21	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	Tipo Fowler Mecânica; incluso Colchão hospitalar, mínimo D28; com Rodízios e freios nas rodas Material de confecção/manivelas/cabocreira e peseira: Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura Epóxi; com 3 manivelas. Com Grades laterais; manual.	Unid	16			RS	-

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Palha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

22	Cardioversor	Não possui Marcapasso Transcutâneo; Possui Módulo DEA; Não possui Oximetria (SPO2); Bateria: Possui; Tipo: Bifásico; Comando nas Pás: Ajuste, Carga e Disparo; Pás internas; Memória de ECG; Possui Bateria; Tipo: Bifásico; Possui Impressora.	Unid	2			RS	-
23	Carro Curativos	Material de confecção em aço inoxidável; com rodízios; Dimensão 80,0cm nlt. x 40,0cm larg. x 110,0cm Comprim. Capacidade para 10kg; Acessórios: Balde em inox capacidade de 10 Litros, Bacia em inox com diâmetro 20cm.	Unid	2			RS	-
24	Carro Emergência	Material de confecção do Tampo: poliestireno/fibra ou Material superior; Confecção da estrutura/Gabinete em Aço carbono, com 04 rodízios com freio; Gavetas: 03 simples e 01 dupla, uma das gavetas com 15 divisões internas para medicamentos. Dimensões: Régua de Tomadas: Com cabo de no mínimo 1,50 M; Bandeja Auxiliar, Suporte para régua de tomadas, Suporte de Soro, Suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook, Suporte para Cilindro de Oxigênio, Prancha de massagem 580mm x 300mm, Suporte de Dispenser, Trava geral de Gavetas	Unid	6			RS	-
25	Carro Avançado	Leito em Aço Inoxidável; Estrutura em aço; Elevação hidráulica; possui suporte de soro; Acessórios: Colchonete; Capacidade até 180 kg. Dimensões Altura Mínima 680 mm, Altura Máxima 980 mm, Largura 670 mm, Comprimento 1800 mm.	Unid	2				
26	Carro Simples	Em Aço Inoxidável; Com Suporte de Soro; com Colchonete e Grades laterais. Dimensões: comp.1,90 x larg. 0,55 x alt. 0,80m; capacidade até 180kg	Unid	9			RS	-
27	Comadre	Aço inoxidável com capacidade 2L.	Unid	4			RS	-
28	CPAP	Com umidificador; Com compensação; Com máscara nasal, sendo três tamanhos. Alimentação fonte bivolt	Unid	5			RS	-
29	Desfibrilador Convencional	Composição, Sem Medição de Impedância 01 Cabo de força; 01 Cabo terra; 01 Fusível 3A com retardo; 01 Fusível 15A; 01 Jogo de pás externas adultas;	Unid	2			RS	-
30	Detector Fetal	Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui. Com Bateria Recarregável e carregador bivolt.	Unid	1			RS	-
31	Eleitrocardiógrafo	Sendo 12 Canais; Operação: Direto no Console; Comunicação com Computador: Impressão Direta no equipamento; Acessórios: 01 Cabo ECG. Bivolt	Unid	5			RS	-
32	Escala Degraus	Material de confecção: Aço inoxidável. Obs. Degraus cobertos com material antiderrapante; altura 40,00cm; largura 38,00cm; Profundidade 35,00cm; Suportar até 120 kg.	Unid	5			RS	-
33	Esfigmomanômetro Adulto	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em Nylon.	Unid	26			RS	-
34	Esfigmomanômetro Infantil	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	28			RS	-
35	Esfigmomanômetro Obeso	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	25			RS	-
36	Estadiômetro	Material de Confecção: Alumínio; Escala entre: 0 a 1,46 CM, leve, transportável, higienizável, com certificado do inmetro, inclusos 03 Régua: 01 medidor fixo e 01 medidor móvel	Unid	1			RS	-
37	Estetoscópio de Pinard	Material de Confecção: Alumínio.	Unid	1			RS	-
38	Estetoscópio Infantil	Tipo Duplo; Auscultador em aço inoxidável.	Unid	15			RS	-
39	Foco Refletor Ambulatorial	Iluminação LED; Haste flexível, com 05 rodízios. Bivolt, dimensão Alt. Mínima: 1,10m - Alt. Máxima: 1,600 m regulável.	Unid	1			RS	-
40	Glicosímetro	Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; Volume da amostra de 1 microlitro; Memória de 300 resultados com data e hora;	Unid	50			RS	-

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Pálida de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

COMISSÃO
F. 15

Incubadora de Transporte Neonatal	Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 01 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle Microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar sensor do RN desconectado; Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Tensão: Bivolt automático.	Unid 1		RS
	Equipamento construído em material não-terroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trineos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de, pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e			

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Palha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

42	Incubadora Neonatal (estacionária)	permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Pannel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), Servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Tipo LED; Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco; - Alimentação: 02 pilhas AAA; - Material de fabricação: metal; - Acionamento da luz: clip de contato;	Unid	10			RS	-
43	Lanterna Clínica	Iluminação Interna: fibra optica/halógena-xenon; composição: 05 Lâmpadas rígidas.	Unid	5			RS	-
44	Laringoscópio Adulto	Kit de laringoscópio infantil, lâmina reta, nº 0/0.0/01 luz amarela/Halógena, incluso 02 lâmpadas extras compatível com a marca.	Unid	6			RS	-
45	Laringoscópio Infantil	Material de confecção do assento e encosto/numero de assentos, Polipropileno/ 03 Lugares na cor preta.	Unid	11			RS	-
46	Longarina	Material de Confecção: Aço inox; Dimensões: 40 X 60 X 80 CM; com Rodízios, capacidade para até 20kg.	Unid	6			RS	-
47	Mesa Auxiliar	Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar; Com Portas, Com 01 Gaveta; Pés com Rodízios, Dimensões Comprimento: 0,45 m, Largura: 0,40 m, Altura: 0,80 m, na cor branco.	Unid	10			RS	-
48	Mesa Cabeceira	Material de Confecção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário Inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição, Acoplada, com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2" dimensões Comprimento: 0,44 m, Largura: 0,42 m, Altura: 0,82 m. cor branco	Unid	10			RS	-
49	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada	Material de Confecção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário Inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição, Acoplada, com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2" dimensões Comprimento: 0,44 m, Largura: 0,42 m, Altura: 0,82 m. cor branco	Unid	1			RS	-
50	Mesa de Mayo	Mesa com rodízio e bandeja inox; altura regulável; de 0,90 x 1,25m.	Unid	5			RS	-
51	Mesa para Refeitório	Quantidade de assentos: 06; Tipo fixo. Incluso as 06 cadeiras	Unid	1			RS	-

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Alan Palha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



52	Monitor Multiparâmetros 1	Tamanho do monitor: de 12"; Com Suporte para monitor; sendo 05 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Tipo de Monitor: Pré-configurado. Incluso itens: Manguitos para Pressão Não Invasiva. Cabo de sensor esofágico/retal Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	11			RS	-
53	Monitor Multiparâmetros 2	Tamanho do Monitor: De 12"; Suporte para Monitor: Possui; 05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP e Parâmetros avançados: Módulo de Pressão Invasiva (IBP/IBP Plus). Tipo de Monitor: Pré configurado. Incluso itens opcionais: Manguitos para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04; Cabo de sensor esofágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	10			RS	-
54	manovacuômetro	Válvula reguladora de O2 e ar comprimido. Tipo Analógico, de parede para régua de gases. Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. Incluso: tomada dupla e tomada tripla.	Unid	1			RS	-
55	Negatoscópio	Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26 Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt Com Lâmpada de LED	Unid	4			RS	-
56	Oftalmoscópio	Composição: 05 Aberturas, até 19 lentes; Iluminação Halógena. Alimentação Bateria recarregável com carregador bivolt. Resistente a impactos	Unid	4			RS	-
57	Otoscópio Simples	Iluminação: Fibra Optica/Halógena-Xenon; Composição: 10 Espéculos Reutilizáveis. Alimentação a pilha tipo AA, acompanha pilha.	Unid	11			RS	-
58	Oxímetro de Pulso	Medição de SpO2, tela LCD, Tipo Portátil (de mão) com sensor reutilizável neonatal tipo braçadeira, alimentação bateria recarregável carregador bivolt, alarme visual e sonoro, com ajuste	Unid	15			RS	-
59	Papagaio	Material de Confeção em Aço Inoxidável. Capacidade de 1L	Unid	3			RS	-
60	Poltrona Hospitalar	Material de Confeção armação baixa: Aço; Assento / encosto: Estofado Courvin; Capacidade até 120 kg; Reclinação: Acionamento manual; Descanso para os pés: integrado. Na cor azul claro.	Unid	53			RS	-
61	Radiômetro para Fototerapia	Deve possuir teclado com membrana, display de cristal líquido para indicação dos dados de medição e do nível de bateria. Entrada para faixa de radiação: faixa de medição com variação entre: 0,0% a 100,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ com resolução de 0,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ e precisão entre +/- 2,0% a +/- 10,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ para escala total; Espectro de onda monitorado no mínimo a faixa de: 425 a 475nm; Resposta espectral equiparada com o espectro de ação da fototerapia. Alimentação: bateria alcalina 9V DC (desejável haver indicação no display quando for necessário trocar a bateria); com carregador bivolt.	Unid	1			RS	-
62	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Material de Confeção: Silicone; Possui Reservatório; Possui Válvula Unidirecional; Não possui Válvula de PEEP.	Unid	29			RS	-

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Alan Palha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

63	Reanimador Pulmonar em T	Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados; Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de oclusão digital intermitente; Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplado a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y; deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação mínima: de -20 a 80 cmH ₂ O;	Unid	2			RS	-
		Pressão máxima de: 65 a 80 cmH ₂ O, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir painel frontal com: manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: mangueira de entrada de gás com 1,20 m e com tubo corrugado com válvula T para controle de regulação PEEP e pulmão teste em silicone, livre de látex. Alimentação Elétrica Bivolt.						
64	Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)	Material de confecção em silicone; Aplicação Infantil; Reservatório: Possui; Válvula Unidirecional: Possui; Mascara facial em silicone translucido.	Unid	19			RS	-
65	Relógio de Parede	Tipo: Digital alimentação pilha AA inclusa.	Unid	5			RS	-
66	Suporte de Soro	Tipo: Pedestal; Material de confecção: Aço Inoxidável, altura regulável, Altura Mínima: 1,70cm, Altura Máxima: 2,30cm com rodízios. Suporte com 04 ganchos, altura regulável; pés com rodízios, em aço inoxidável. Tipo pedestal em estrutura tubular de aço inoxidável; com 4 com rodízios de plásticos giratórios.	Unid	1			RS	-
67	Telefone	Tipo sem fio; Com identificador de chamadas; Sem secretária eletrônica.	Unid	1			RS	-
68	Termohigrômetro	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	Unid	1			RS	-
69	Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)	Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.	Unid	1			RS	-


CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Palma de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



70	Ventilador Pulmonar eletrônico Microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; ; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100% Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente, inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I: E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação: Bivolt.	Unid	5			RS
	TOTAL GERAL					

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC. Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Balha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.



AO

GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS - PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS ____
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC. Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM.	NOME	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	Andador	Material de Confecção: Alumínio; Sem Rodízios Obs.: dobrável fixo, 02 barras, adulto, e com regulagem de altura, tamanho único adulto, capacidade de até 130kg.	Unid	2	MERCUR	R\$ 238,00	R\$ 476,00
2	Aparelho de Luz Infravermelho	Iluminação 150 W; Tipo Portátil e suporte com rodízios. Obs.: base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, conta com uma haste de sustentação flexível e um refletor de alumínio, altura regulável e tensão bivolt	Unid	2	GARCI	R\$ 758,00	R\$ 1.516,00
3	Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatalogia)	Iluminação: LED; com Painel de Controle Microprocessado e Ajuste de controle Ir-radiância, Alimentação elétrica bivolt.	Unid	3	OLIDEF	R\$ 8.970,00	R\$ 26.910,00
4	Ar Condicionado	OBS: 12.000 BTUs; 220w. Função: Frio	Unid	1	CONSUL	R\$ 2.830,00	R\$ 2.830,00
5	Armário	Armário em Aço, 02 portas, com fechadura cilíndrica, Dimensões: Altura 198 cm x Largura 90 cm x profundidade 40 cm, com 04 prateleiras, capacidade Mínima da prateleira: 40 Kg,	Unid	14	NOBRE	R\$ 1.095,00	R\$ 15.330,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.



6	Armário Vitrine	Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado; Número de portas: 02 portas; Laterais de Vidro, Porta com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro cristal de 3mm; 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 m, Profundidade: 0,40 m, Altura: 1,65 m.	Unid	4	ORTO-MED	R\$ 980,00	R\$ 3.920,00
7	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM; Suporte com Rodízios: Possui; Válvula de segurança: Possui; Frasco: Termoplástico/vidro. Obs. 127-220V bivolt automático	Unid	4	INALATEX	R\$ 2.750,00	R\$ 11.000,00
8	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital; Capacidade: até 200KG; Régua Antropométrica: de até 02 Metros.	Unid	2	WELMY	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
9	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital; Capacidade: Até 16 kg; Dimensões da Concha: Mínimo 540 X 290 (MM); Tara: Possui.	Unid	1	WELMY	R\$ 870,00	R\$ 870,00
10	Balde a Pedal	Material em Aço Inóx; Com capacidade de 40L.	Unid	13	ANDRADE	R\$ 634,00	R\$ 8.242,00

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

ERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

11	Berço Aquecido	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiente por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente; ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epoxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no	Unid	1	OLIDEFF	R\$ 32.800,00	R\$ 32.800,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA

CONFERE CONFORME EMAIL
 DATA: / / AS HORAS
 ASS: /

Ozeias de Jesus Pereira
 Aux. Administrativo
 Mat: 7014


SERVIDOR RESPONSÁVEL
 COLETA DE PREÇOS

MAT: DEC
 Ozeias de Jesus Pereira
 Aux. Administrativo
 Mat: 7014




Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.



paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento com itens opcionais: Balança integrada; Fototerapia Bilitron R; Fototerapia reversa Bilibed R; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão térmico; Colhão de gel transparente; Ressuscitador infantil; Babypuff R; Cpap de bolhas Babypap R; Aspirador tipo Venturi. Alimentação elétrica bivolt.



Hiperfar

MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____


Ozeldes de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 70/14

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

Ozeldes de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 70/14

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.



12	Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa	Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 04 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lamina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle Microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de objetos. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1			R\$

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS: ____ HORAS: ____
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEP: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



13	Bilirrubinômetro	Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva, podendo ser no próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micro-mol/l. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referencias instaladas na base carregadora. Fonte de luz: lâmpada de arco de xênon de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições ou LED com vida útil de no mínimo 20.000 horas; Sensores compostos por fotodiodos de silicônio acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador AC e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria, alimentação do carregador/base em 110V Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento.	Unid	1	OLIDEF	R\$ 48.900,00	R\$ 48.900,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA




CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC. Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014




14	Biombo	Característica Física: Equipo/KVO/Bo- lus/Alarme/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA.	Unid	4		R\$	
15	Bomba de Infusão	Característica Física: Equipo/KVO/Bo- lus/Alarme/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA.	Unid	2	MDK-MED	R\$ 7.581,00	R\$ 15.162,00
16	Cadeira	Cadeira fixa, sem braços, confecção: encosto e assento em polipropileno, na cor preta.	Unid	18	NOBRE	R\$ 550,00	R\$ 9.900,00
17	Cadeira de Banho/Higiênica	Material de Confeccção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança.	Unid	6	JAGUARIBE	R\$ 670,00	R\$ 4.020,00
18	Cadeira de Rodas Adulto	Material de Confeccção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança.	Unid	7	DELLA-MED	R\$ 2.202,00	R\$ 15.414,00
19	Cadeira de Rodas para Obeso	Capacidade: De ate 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança.	Unid	4	DELLA-MED	R\$ 2.568,00	R\$ 10.272,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA




Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Ozelas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

20	Cama Comum (não hospitalar)	Tipo/Material de Confecção/Acessórios: Simples/Madeira/Colchão: OBS: sendo no material de madeira, contendo colchão, espuma D33.	Unid	2	MK	R\$ 1.160,00	R\$ 2.320,00
21	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	Tipo: Fowler Mecânica; incluso Colchão hospitalar, mínimo D28; com Rodízios e freios nas rodas Material de confecção/manivelas/cabeceira e peseira: Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura Epóxi; com 3 manivelas. Com Grades laterais; manual.	Unid	16	PORTAL	R\$ 3.980,00	R\$ 63.680,00
22	Cardioversor	Não possui Marcapasso. Transcutâneo: Possui Módulo DEA: Não possui Oximetria (SPO2): Bateria: Possui; Tipo: Bifásico; Comando nas Pás: Ajuste, Carga e Disparo; Pás Internas: Memória de ECG: Possui Bateria, Tipo: Bifásico; Possui Impressora.	Unid	2	TRANSMAL	R\$ 44.800,00	R\$ 89.600,00
23	Carro de Curativos	Material de confecção em aço inoxidável, com rodízios; Dimensão 80,0cm alt. x 40,0cm larg. x 110,0cm Comprim. Capacidade para 10kg; Acessórios: Balde em inox capacidade de 10 Litros, Bacia em inox com diâmetro 20cm.	Unid	2	PORTAL	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00



CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA




CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS:
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



24	Carro de Emergência	Material de confecção do Tampo: poliestireno/fibra ou Material superior; Confecção da estrutura/Gabinete em Aço carbono, com 04 rodízios com freio; Gavetas: 03 simples e 01 dupla, uma das gavetas com 15 divisões internas para medicamentos. Dimensões: Régua de Tomadas: Com cabo de no mínimo 1,50 M; Bandeja Auxiliar, Suporte para régua de tomadas, Suporte de Soro, Suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook, Suporte para Cilindro de Oxigênio, Prancha de massagem 580mm x 300mm, Suporte de Dispenser, Trava-geral de Gavetas	Unid	6	MK	R\$ 3.250,00	R\$ 19.500,00
25	Carro Maca Avançado	Leito em Aço Inoxidável; Estrutura em aço; Elevação hidráulica; possui suporte de soro; Acessórios: Colchonetes; Capacidade até 180 kg. Dimensões Altura Mínima 680 mm, Altura Máxima 980 mm, Largura 670 mm, Comprimento 1800 mm.	Unid	2	PORTAL	R\$ 18.430,00	R\$ 36.860,00
26	Carro Maca Simples	Em Aço Inoxidável; Com Suporte de Soro; com Colchonetes e Grades laterais. Dimensões: comp.1,90 x larg. 0,55 x alt. 0,80m; capacidade até 180kg	Unid	9	PORTAL	R\$ 2.512,00	R\$ 22.608,00
27	Comadre	Aço inoxidável com capacidade 2L.	Unid	4	FAMI	R\$ 215,00	R\$ 860,00
28	CPAP	Com umidificador; Com compensação; Com máscara nasal, sendo três tamanhos. Alimentação fonte bivolt	Unid	5	CPAPAS	R\$ 5.752,00	R\$ 28.760,00
29	Desfibrilador Convencional	Composição, Sem Medição de Impedância 01 Cabo de força; 01 Cabo terra; 01 Fusível	Unid	2	EMAI	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CONFERE CONFORME EMITIDA
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

EMPREGADOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



		vel 3A com retardo; 01 Fusível 15A; 01 Jogo de pás externas adultas;					
30	Detector Fetal	Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui. Com Bateria Recarregável e carregador bivolt.	Unid	1	CONTEC	R\$ 700,00	R\$ 700,00
31	Eletrocardiógrafo	Sendo 12 Canais; Operação: Direto no Console; Comunicação com Computador: Impressão Direta no equipamento; Acessórios: 01 Cabo ECG. Bivolt	Unid	5	EMAI	R\$ 8.300,00	R\$ 41.500,00
32	Escala 02-Degraus	Material de confecção: Aço Inoxidável. Obs. Degraus cobertos com material antiderrapante; altura 40,00cm; largura 38,00cm; Profundidade 35,00cm; Suportar até 120 kg.	Unid	5	PORTAL	R\$ 380,00	R\$ 1.900,00
33	Esfigmomanômetro Adulto	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em Nylon.	Unid	26	PREMIUM	R\$ 120,00	R\$ 3.120,00
34	Esfigmomanômetro Infantil	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	28	PREMIUM	R\$ 120,00	R\$ 3.360,00
35	Esfigmomanômetro Obeso	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	25	PREMIUM	R\$ 145,00	R\$ 3.625,00
36	Estadiômetro	Material de Confecção: Alumínio; Escala entre: 0 a 1,46 CM, leve, transportável, higienizável, com certificado do inmetro, inclusos 03 Régua: 01 medidor fixo e 01 medidor móvel	Unid	1	F M	R\$ 260,00	R\$ 260,00
37	Estetoscópio de Pinard	Material de Confecção: Alumínio.	Unid	1			R\$ -
38	Estetoscópio Infantil	Tipo Duplo; Auscultador em aço inoxidável.	Unid	15	PREMIUM	R\$ 24,00	R\$ 360,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA




CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeldas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC: Ozeldas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

39	Foco Refletor Ambulatorial	Iluminação LED; Haste flexível, com 05 rodízios. Bivolt, dimensão Alt. Mínima: 1,10m - Alt. Máxima: 1,600 m regulável.	Unid	1	PORTAL	R\$ 510,00	R\$ 510,00
40	Glicosímetro	Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; Volume da amostra de 1 microlitro; Memória de 300 resultados com data e hora;	Unid	50	G-TECH	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00



Hiperfar

MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA




CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DECI/SUS/Pereira
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



41	Incubadora de Transporte Neonatal	Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 01 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve propor-	Unid	1	OLIDEF	R\$ 58.846,00	R\$ 58.846,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS ____
ASS: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Hiperfarma

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

cionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle Microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele., Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância; 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soró com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários.



CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: 11 AS 11 HORAS
ASS: Ozetas de Jesus P. Costa
Aux. Administrativo
Mat. 7014


SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC 11/11/11
Ozetas de Jesus P. Costa
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

rios a instalação e funciona-
mento do equipamento.
Tensão: Bivolt automático.




Hiperfar

MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115


Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT. DES. Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente; possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radio-transparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava

42 Incubadora Neonatal (estacionária)

Unid

10

OLIDEF

R\$ 48.500,00

R\$ 485.000,00

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014




de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração; possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada); Servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia; Desconexão do sensor a pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes omentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soró; e Duas prateleiras giratórias

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



EMPREGADOR RESPONSÁVEL
LETA DE PREÇOS
 AT/DEC. _____
 Ozeias de Jesus Pereira
 Aux. Administrativo
 Mat. 7014

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



Hiperfar


MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



44	Laringoscópio Adulto	Iluminação Interna: fibra óptica/halógena-xenon; composição: 05 lâmpadas rígidas.	Unid	6	MIKATOS	R\$ 1.480,00	R\$ 8.880,00
45	Laringoscópio Infantil	Kit de laringoscópio infantil, lâmina reta, nº 0/0.0/01 luz amarela/Halógena, incluso 02 lâmpadas extras compatível com a marca.	Unid	11	MIKATOS	R\$ 610,00	R\$ 6.710,00
46	Longarina	Material de confecção do assento e encosto/numero de assentos, Polipropileno/ 03 Lugares na cor preta.	Unid	6	NOBRE	R\$ 820,00	R\$ 4.920,00
47	Mesa Auxiliar	Material de Confecção: Aço inóx; Dimensões: 40 X 60 X 80 CM; com Rodízios, capacidade para até 20kg.	Unid	10	PORTAL	R\$ 710,00	R\$ 7.100,00
48	Mesa de Cabeceira	Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar; Com Portas, Com 01 Gaveta, Pés com Rodízios; Dimensões Comprimento: 0,45 cm, Largura: 0,40 cm, Altura: 0,80 m, na cor branco.	Unid	10	PORTAL	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
49	Mesa de Cabeceira com Refeição Aco-plada	Material de Confecção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário Inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição Aco-plada com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2" dimensões Comprimento: 0,44 cm, Largura: 0,42 cm, Altura: 0,82 m. cor branco	Unid	1	PORTAL	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
50	Mesa de Mayo	Mesa com rodízio e bandeja inox; altura regulável; de 0,90 x 1,25m.	Unid	5	PORTAL	R\$ 580,00	R\$ 2.900,00
51	Mesa para Refeitório	Quantidade de assentos: 06; Tipo fixo. Incluso as 06 cadeiras	Unid	1	PORTAL	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: 11 / 11 / 11 AS 11 HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



52	Monitor Multiparâmetros 1	Tamanho do monitor: de 12"; Com Suporte para monitor; sendo 05 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Tipo de Monitor: Pré-configurado. Inclusos itens Manguitos para Pressão Não Invasiva. Cabo de sensor esofágico/retal Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	11	EMAI	R\$ 29.982,00	R\$ 329.802,00
53	Monitor Multiparâmetros 2	Tamanho do Monitor: De 12"; Suporte para Monitor: Possui: 05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP e Parâmetros avançados: Módulo de Pressão Invasiva (IBP/IBP Plus). Tipo de Monitor: Pré configurado. Incluso itens opcionais: Manguitos para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04; Cabo de sensor esofágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	10	EMAI	R\$ 29.982,00	R\$ 299.820,00
54	manovacuumetro	Válvula reguladora de O2 e ar comprimido. Tipo Analógico, de parede para régua de gases. Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. Incluso: tomada dupla e tomada tripla.	Unid	1	OXIGEL	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozéas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC: Ozéas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

55	Negatoscópio	Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26 Pintura-Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt Com Lâmpada de LED.	Unid	4	PORTAL	R\$ 710,00	R\$ 2.840,00
56	Óftalmoscópio	Composição: 05 Aberturas até 19 lentes; Iluminação Halógena. Alimentação Bateria recarregável com carregador bivolt. Resistente a impactos	Unid	4	TK	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00
57	Otoscópio Simples	Iluminação: Fibra Optica/Halógena-Xenon; Composição: 10 Espéculos Reutilizáveis. Alimentação a pilha tipo AA, acompanha pilha.	Unid	11	TK	R\$ 400,00	R\$ 4.400,00
58	Oxímetro de Pulso	Medição de SpO2, tela LCD, Tipo Portátil (de mão) com sensor reutilizável neonatal tipo braçadeira, alimentação bateria recarregável carregador bivolt, alarme visual e sonoro, com ajuste	Unid	15	MD	R\$ 3.500,00	R\$ 52.500,00
59	Papagalo	Material de Confeção em Aço Inoxidável. Capacidade de 1L	Unid	3	FAMI	R\$ 128,00	R\$ 384,00
60	Poltrona Hospitalar	Material de Confeção armação baixa: Aço; Assento / encosto: Estofado Courvin; Capacidade até 120 kg; Reclinação: Acionamento manual; Descanso para os pés: integrado. Na cor azul claro.	Unid	53	PORTAL	R\$ 1.220,00	R\$ 64.660,00



CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.


CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



61	Radiômetro para Fototerapia	Deve possuir teclado com membrana, display de cristal líquido para indicação dos dados de medição e do nível de bateria. Entrada para faixa de radiação: faixa de medição com variação entre: 0,0% a 100,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ com resolução de 0,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ e precisão entre +/- 2,0% a +/- 10,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ para escala total; Espectro de onda monitorado no mínimo a faixa de: 425 a 475nm; Resposta espectral equiparada com o espectro de ação da fototerapia. Alimentação: bateria alcalina 9V DC (desejável haver indicação no display quando for necessário trocar a bateria), com carregador bivolt.	Unid	1	OLIDEF	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
62	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Material de Confeção: Silicone; Possui Reservatório; Possui Válvula Unidirecional; Não possui Válvula de PEEP	Unid	29	MIS-SOURI	R\$ 200,00	R\$ 5.800,00

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS: HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



63	Reanimador Pulmonar em T	Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados; Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de oclusão digital intermitente; Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplado a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y; deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação mínima: de -20 a 80 cmH2O; Pressão máxima de: 65 a 80 cmH2O, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir painel frontal com: manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: mangueira de entrada de gás com 1,20 m e com tubo corrugado com válvula T para controle de regulagem PEEP e pulmão teste em silicone, livre de látex. Alimentação Elétrica Bivolt.	Unid	2	R\$

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS


MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

64	Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)	Material de confecção em silicone; Aplicação Infantil; Reservatório: Possui; Válvula Unidirecional: Possui; Mascara facial em silicone translúcido.	Unid	19	MIS-SOURI	R\$ 200,00	R\$ 3.800,00
65	Relógio de Parede	Tipo: Digital alimentação pilha AA inclusa.	Unid	5	PULSE	R\$ 260,00	R\$ 1.300,00
66	Suprte de Soro	Tipo: Pedestal; Material de confecção: Aço Inoxidável, altura regulável, Altura Mínima: 1,70cm, Altura Máxima: 2,30cm com rodízios. Suporte com 04 ganchos, altura regulável; pés com rodízios, em aço inoxidável. Tipo pedestal em estrutura tubular de aço inoxidável, com 4 com rodízios de plásticos giratórios.	Unid	1	PORTAL	R\$ 370,00	R\$ 370,00
67	Telefone	Tipo sem fio; Com identificador de chamadas; Sem secretária eletrônica.	Unid	1	PANA-SONIC	R\$ 230,00	R\$ 230,00
68	Termohigrômetro	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°); 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	Unid	1	J PRO-LAB	R\$ 280,00	R\$ 280,00



CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.



69	Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)	Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.	Unid	1	FABINJECT	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00

MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA




CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: 11 / 11 / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



70 Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Ventilador Pulmonar eletrônico Microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100% Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos,

Unid

5

RS

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: _____

Ozelas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014


SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozelas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I: E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FiO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e



CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

expiratória. armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação: Bivolt.



Hiperfar

MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ..

R\$

1.931.647,00

Hum milhão novecentos e trinta e um mil seiscientos e quarenta e sete reais

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Hiperfar

MATERIAS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

Validade da Proposta : 120 (Cento e Vinte) Dias

Frete: Pago

Pagamento: Até 30 (Trinta) Dias

Entrega: De Imediato a 15 (Quinze) Dias



SIDNEY BRASIL DA
SILVA

JUNIOR:52717895604

Assinado de forma digital
por SIDNEY BRASIL DA
SILVA JUNIOR:52717895604
Dados: 2023.10.18 17:30:46
-03'00'

Hiperfar Materiais Hospitalar e Medicamentos Ltda

Hiperfar

MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ:36.028.477/0001-22 | Inscrição Municipal: 31171 | Inscrição Estadual: 15.677.074-1

(94) 3346-3115

Rua 139, Qd 32, Lt. 07, Beira Rio 2 – Parauapebas/PA

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS

Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>

18 de outubro de 2023 às 10:20

Para: lcbpontes1@gmail.com

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará..

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. Ozeias de Jesus Pereira
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento

2 anexos



MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx

86K



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



Ofício nº 3598/2023

Parauapebas, 31 de agosto de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa
L C B PONTES LTDA
CNPJ: 17.763.550/0001-65

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES


Prezado Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.

Deve constar na cotação:


- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.

Atenciosamente;



ALAN PALHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

		 PREFEITURA DE PARAUAPEBAS Aqui tem força. Aqui tem trabalho		semsa Secretaria Municipal de Saúde			
ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO	Unid	QUANT	MARCA	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Andador	Material de Confeção: Alumínio; Sem Rodízios Obs.: dobrável fixo, 02 barras, adulto, e com regulagem de altura, tamanho único adulto, capacidade de até 130kg.	Unid	2			R\$ -
2	Aparelho de Luz Infravermelho	Iluminação 150 W; Tipo Portátil e suporte com rodízios. Obs.: base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, conta com uma haste de sustentação flexível e um refletor de alumínio, altura regulável e tensão bivolt	Unid	2			R\$ -
3	Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatalogia)	Iluminação: LED; com Pannel de Controle Microprocessado e Ajuste de controle Irradiância, Alimentação elétrica bivolt.	Unid	3			R\$ -
4	Ar Condicionado	OBS: 12.000 BTUs; 220w. Função: Frio	Unid	1			R\$ -
5	Armário	Armário em Aço, 02 portas, com fechadura cilíndrica, Dimensões: Altura 198 cm x Largura 90 cm x profundidade 40 cm, com 04 prateleiras, capacidade Mínima da prateleira: 40 Kg.	Unid	14			R\$ -
6	Armário Vitrine	Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado; Número de portas: 02 portas; Laterais de Vidro, Porta com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro cristal de 3mm; 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm. Profundidade: 0,40 cm. Altura: 1,65 m.	Unid	4			R\$ -
7	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM; Suporte com Rodízios: Possui; Válvula de segurança: Possui; Frasco: Termoplástico/vidro. Obs. 127-220V bivolt automático	Unid	4			R\$ -
8	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital; Capacidade: até 200KG; Régua Antropométrica: de até 02 Metros.	Unid	2			R\$ -
9	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital; Capacidade: Até 16 kg; Dimensões da Concha: Mínimo 540 X 290 (MM); Tara: Possui.	Unid	1			R\$ -
10	Balde a Pedal	Material em Aço inóx; Com capacidade de 40L.	Unid	13			R\$ -
	Berço Aquecido	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e parchoques frontal e traseiro. Display a LED para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falha de sensor ou desalocamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento com itens opcionais: Balança integrada; Fototerapia Bilibili R; Fototerapia reversa Bilibili R; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão térmico; Colchão de gel transparente; Ressuscitador infantil; Babypuff R; Cpap de bolhas Babypap R; Aspirador tipo Venturi. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1			R\$ -

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Pathe de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

12	Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa	Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 04 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lâmina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle Microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de objetos. Alimentação elétrica bivolt.	Unid	1				RS
13	Bilirrubinômetro	Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva; podendo ser no próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referências instaladas na base carregadora. Fonte de luz: lâmpada de arco de xênon de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições ou LED com vida útil de no mínimo 20.000 horas; Sensores compostos por fotodiodos de silicone acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador AC e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria, alimentação do carregador/base em 110V Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,20m altura x 0,55m profundidade.	Unid	1				RS
14	Biombo	Característica Física: Equipo/KVO/Bolus/Alarme/Bateria; Especificação: Universal; 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA.	Unid	4				RS
15	Bomba de Infusão	Cadeira fixa, sem braços, confecção: encosto e assento em polipropileno, na cor preta.	Unid	2				RS
16	Cadeira	Material de Confecção: Em Aço; Estrutura: Ferro Pintado; Capacidade: Até 100 Kg; Coletor: com coletor; Com Apoio do braço; Com Apoio para pés.	Unid	18				RS
17	Cadeira de Banho/Higiênica	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs: Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	Unid	6				RS
18	Cadeira de Rodas Adulto	Capacidade: De ate 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança		7				
19	Cadeira de Rodas para Obeso	Capacidade: De ate 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança		4				
20	Cama Comum (não hospitalar)	Tipo/Material de Confecção/Acessórios: Simples/Madeira/Colchão. OBS: sendo no material de madeira, contendo colchão, espuma D33.		2				
21	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	Tipo Fowler Mecânica; incluso Colchão hospitalar, mínimo D28; com Rodízios e freios nas rodas Material de confecção/manivelas/cabeceira e pesseira: Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura Epóxi; com 3 manivelas. Com Grades laterais; manual.	Unid	16				RS

Rubrica

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:

Ozias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7074

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7074

Alan Paulo de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

22	Cardioversor	Não possui Marcapasso Transcutâneo; Possui Módulo DEA; Não possui Oximetria (SPO2); Bateria: Possui; Tipo: Bifásico; Comando nas Pás: Ajuste, Carga e Disparo; Pás Internas: Memória de ECG; Possui Bateria, Tipo: Bifásico; Possui Impressora.	Unid	2			RS
23	Carro Curativos	Material de confecção em aço inoxidável; com rodízios; Dimensão 80,0cm alt. x 40,0cm larg. x 110,0cm Comprim. Capacidade para 10kg; Acessórios: Balde em inox capacidade de 10 Litros, Bacia em inox com diâmetro 20cm.	Unid	2			RS
24	Carro Emergência	Material de confecção do Tampo: poliestireno/fibra ou Material superior; Confecção da estrutura/Gabinete em Aço carbono, com 04 rodízios com freio; Gavetas: 03 simples e 01 dupla, uma das gavetas com 15 divisões internas para medicamentos. Dimensões: Régua de Tomadas: Com cabo de no mínimo 1,50 M; Bandeja Auxiliar, Suporte para régua de tomadas, Suporte de Soro, Suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook, Suporte para Cilindro de Oxigênio, Prancha de massagem 580mm x 300mm, Suporte de Dispenser, Trava geral de Gavetas	Unid	6			RS
25	Carro Maca Avançado	Leito em Aço Inoxidável; Estrutura em aço; Elevação hidráulica; possui suporte de soro; Acessórios: Colchonete; Capacidade até 180 kg. Dimensões Altura Mínima 680 mm, Altura Máxima 980 mm, Largura 670 mm, Comprimento 1800 mm.	Unid	2			
	Carro Maca Simples	Em Aço Inoxidável; Com Suporte de Soro; com Colchonete e Grades laterais. Dimensões: comp. 1,90 x larg. 0,55 x alt. 0,80m; capacidade até 180kg	Unid	9			RS
27	Comadre	Aço inoxidável com capacidade 2L.	Unid	4			RS
28	CPAP	Com umidificador; Com compensação; Com máscara nasal, sendo três tamanhos. Alimentação fonte bivolt	Unid	5			RS
29	Desfibrilador Convencional	Composição, Sem Medição de Impedância 01 Cabo de força; 01 Cabo terra; 01 Fusível 3A com retardo; 01 Fusível 15A; 01 Jogo de pás externas adultas;	Unid	2			RS
30	Detector Fetal	Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui. Com Bateria Recarregável e carregador bivolt.	Unid	1			RS
31	Eletrcardiógrafo	Sendo 12 Canais; Operação: Direto, no Console; Comunicação com Computador: Impressão Direta no equipamento; Acessórios: 01 Cabo ECG. Bivolt	Unid	5			RS
32	Escada Degraus	Material de confecção: Aço inoxidável. Obs. Degraus cobertos com material antiderrapante; altura 40,00cm; largura 38,00cm; Profundidade 35,00cm; Suportar até 120 kg.	Unid	5			RS
33	Esfigmomanômetro Adulto	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em Nylon.	Unid	26			RS
	Esfigmomanômetro Infantil	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	28			RS
35	Esfigmomanômetro Obeso	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	Unid	25			RS
36	Estadiômetro	Material de Confecção: Alumínio; Escala entre: 0 a 1,46 CM; leve, transportável, higienizável, com certificado do inmetro, incluso 03 Régua: 01 medidor fixo e 01 medidor móvel	Unid	1			RS
37	Estetoscópio de Pinard	Material de Confecção: Alumínio.	Unid	1			RS
38	Estetoscópio Infantil	Tipo Duplo; Auscultador em aço inoxidável.	Unid	15			RS
39	Foco Refletor Ambulatorial	Iluminação LED; Haste flexível, com 05 rodízios. Bivolt, dimensão Alt. Mínima: 1,10m - Alt. Máxima: 1,600 m regulável.	Unid	1			RS
40	Glicosímetro	Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; Volume da amostra de 1 microlitro; Memória de 300 resultados com data e hora;	Unid	50			RS

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Alan Patilo de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



	Incubadora de Transporte Neonatal	Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 01 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Pannel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle Microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele., Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Tensão: Bivolt automático. Equipamento construído em material não-terroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e	Unid	1		RS
		Equipamento construído em material não-terroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e				

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Alan Palha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



42	Incubadora Neonatal (estacionária)	permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Pannel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), Servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Tampa Divul. automática.	Unid	10			R\$	-
43	Lanterna Clínica	Tipo LED; Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco; - Alimentação: 02 pilhas AAA; - Material de fabricação: metal; - Acionamento da luz: clip de contato;	Unid	5			R\$	-
44	Laringoscópio Adulto	Iluminação Interna: fibra optica/halógena-xenon; composição: 05 Lâmpadas rígidas.	Unid	6			R\$	-
45	Laringoscópio Infantil	Kit de laringoscópio infantil, lâmina reta, nº 0/0.0/01 luz amarela/Halógena, incluso 02 lâmpadas extras compatível com a marca.	Unid	11			R\$	-
46	Longarina	Material de confecção do assento e encosto/numero de assentos, Polipropileno/ 03 Lugares na cor preta.	Unid.	6			R\$	-
47	Mesa Auxiliar	Material de Confecção: Aço inox; Dimensões: 40 X 60 X 80 CM; com Rodízios, capacidade para até 20kg.	Unid	10			R\$	-
	Mesa Cabeceira de	Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar; Com Portas, Com 01 Gaveta, Pés com Rodízios, Dimensões Comprimento: 0,45 cm, Largura: 0,40 cm, Altura: 0,80 m, na cor branco.	Unid	10			R\$	-
49	Mesa Cabeceira de com Refeição Acoplada	Material de Confecção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário Inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição Acoplada com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2" dimensões Comprimento: 0,44 cm, Largura: 0,42 cm, Altura: 0,82 m. cor branco	Unid	1			R\$	-
50	Mesa de Mayo	Mesa com rodízio e bandeja inox; altura regulável; de 0,90 x 1,25m.	Unid	5			R\$	-
51	Mesa para Refeitório	Quantidade de assentos: 06; Tipo fixo. Incluso as 06 cadeiras	Unid	1			R\$	-


CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Palha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



52	Monitor Multiparâmetros 1	Tamanho do monitor: de 12"; Com Suporte para monitor; sendo 05 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Tipo de Monitor: Pré-configurado. Incluso itens Manguitos para Pressão Não Invasiva. Cabo de sensor esofágico/retal Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	11			RS
53	Monitor Multiparâmetros 2	Tamanho do Monitor: De 12"; Suporte para Monitor: Possui; 05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP e Parâmetros avançados: Módulo de Pressão Invasiva (IBP/IBP-Plus). Tipo de Monitor: Pré configurado. Incluso itens opcionais: Manguitos para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04; Cabo de sensor esofágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	Unid	10			RS
54	manovacuômetro	Válvula reguladora de O2 e ar comprimido. Tipo Analógico, de parede para régua de gases. Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. Incluso: tomada dupla e tomada tripla.	Unid	1			RS
55	Negatoscópio	Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26 Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt Com Lâmpada de LED	Unid	4			RS
56	Oftalmoscópio	Composição: 05 Aberturas até 19 lentes; Iluminação Halógena. Alimentação Bateria recarregável com carregador bivolt. Resistente a impactos	Unid	4			RS
57	Otoscópio Simples	Iluminação: Fibra Optica/Halógena-Xenon; Composição: 10 Espéculos Reutilizáveis. Alimentação a pilha tipo AA, acompanha pilha.	Unid	11			RS
58	Oxímetro de Pulso	Medição de SpO2, tela LCD, Tipo Portátil (de mão) com sensor reutilizável neonatal tipo braçadeira, alimentação bateria recarregável carregador bivolt, alarme visual e sonoro, com ajuste	Unid	15			RS
59	Papagaio	Material de Confeção em Aço Inoxidável. Capacidade de 1L	Unid	3			RS
60	Poltrona Hospitalar	Material de Confeção armação baixa: Aço; Assento / encosto: Estofado Courvin; Capacidade até 120 kg; Reclinação: Acionamento manual; Descanso para os pés: integrado. Na cor azul claro.	Unid	53			RS
61	Radiômetro para Fototerapia	Deve possuir teclado com membrana, display de cristal líquido para indicação dos dados de medição e do nível de bateria. Entrada para faixa de radiação: faixa de medição com variação entre: 0,0% a 100,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ com resolução de 0,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ e precisão entre +/- 2,0% a +/- 10,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ para escala total; Espectro de onda monitorado no mínimo a faixa de: 425 a 475nm; Resposta espectral equiparada com o espectro de ação da fototerapia. Alimentação: bateria alcalina 9V DC (desejável haver indicação no display quando for necessário trocar a bateria), com carregador bivolt.	Unid	1			RS
62	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Material de Confeção: Silicone; Possui Reservatório; Possui Válvula Unidirecional; Não possui Válvula de PEEP.	Unid	29			RS

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Palha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

63	Reanimador Pulmonar em T	Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados; Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de oclusão digital intermitente; Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplado a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y; deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação mínima: de -20 a 80 cmH ₂ O;	Unid	2			RS
		Pressão máxima de: 65 a 80 cmH ₂ O, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir painel frontal com: manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: mangueira de entrada de gás com 1,20 m e com tubo corrugado com válvula T para controle de regulagem PEEP e pulmão teste em silicone, livre de látex. Alimentação Elétrica Bivolt.					
64	Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)	Material de confecção em silicone; Aplicação Infantil; Reservatório: Possui; Válvula Unidirecional: Possui; Máscara facial em silicone translúcido.	Unid	19			RS
65	Relógio de Parede	Tipo: Digital; alimentação pilha AA inclusa.	Unid	5			RS
66	Suporte de Soro	Tipo: Pedestal; Material de confecção: Aço Inoxidável, altura regulável, Altura Mínima: 1,70cm, Altura Máxima: 2,30cm com rodízios. Suporte com 04 ganchos, altura regulável; pés com rodízios, em aço inoxidável. Tipo pedestal em estrutura tubular de aço inoxidável, com 4 com rodízios de plásticos giratórios.	Unid	1			RS
67	Telefone	Tipo sem fio; Com identificador de chamadas; Sem secretária eletrônica.	Unid	1			RS
68	Termohigrômetro	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	Unid	1			RS
69	Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)	Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt; 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.	Unid	1			RS

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Alan Pinho de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023



Ventilador Pulmonar Pressométrico Volumétrico	Ventilador Pulmonar eletrônico Microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis; Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; ; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100% Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I: E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar: Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação: Bivolt.	Unid	5		RS
	TOTAL GERAL				

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: 11 AS 12 HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira

Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Alan Bulha de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1015/2023

PROPOSTA COMERCIAL

LCB Pontes <lcbpontes1@gmail.com>

1 de novembro de 2023 às 16:10

Para: Administração Semsas <admsemsa2023@gmail.com>, sidbras01@gmail.com

Boa tarde!!!

Conforme solicitado segue em anexo proposta comercial para apreciação...

Favor acusar recebimento!

Att,
LCB PONTES

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

**Pontes**

LCB PONTES EIRELE-ME



91 3721-8158



91 99156-6453

**ORÇAMENTO N 006 - Ass.pdf**

271K

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC. /

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

PROPOSTA DE PREÇO

ORÇ. N°006

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS /PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	APRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTDE	P. UNIT	P. TOTAL
1	Andador	Material de Confecção: Alumínio; Sem Rodízios Obs.: dobrável fixo, 02 barras, adulto, e com regulagem de altura, tamanho único adulto, capacidade de até 130kg.	INDAIA	Unid	2	248,74	497,48
2	Aparelho de Luz Infravermelho	Iluminação 150 W; Tipo Portátil e suporte com rodízios. Obs.: base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, conta com uma haste de sustentação flexível e um refletor de alumínio, altura regulável e tensão bivolt	CARCI	Unid	2	766,70	1.533,40
3	Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatalogia)	Iluminação: LED; com Painel de Controle Microprocessado e Ajuste de controle Irradiância, Alimentação elétrica bivolt.	OLIDEF	Unid	3	9.651,42	28.954,26
4	Ar Condicionado	OBS: 12.000 BTUs; 220w. Função: Frio	LG	Unid	1	3.019,50	3.019,50
5	Armário	Armário em Aço, 02 portas, com fechadura cilíndrica. Dimensões: Altura 198 cm x Largura 90 cm x profundidade 40 cm, com 04 prateleiras, capacidade Mínima da prateleira: 40 Kg.	MODELO MOVEIS	Unid	14	1.171,81	16.405,34
6	Armário Vitrine	Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado; Número de portas: 02 portas; Laterais de Vidro, Porta com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro cristal de 3mm; 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 1,65 m.	MODELO MOVEIS	Unid	4	1.030,00	4.120,00
7	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM; Suporte com Rodízios; Possui; Válvula de segurança; Possui; Frasco Termoplástico/vidro. Obs: 127-220V bivolt automático	ASPIRATE X	Unid	4	2.873,10	11.492,40

8	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital; Capacidade: até 200KG; Régua Antropométrica: de até 02 Metros.	WELMY	Unid	2	1.616,00	3.232,00
9	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital; Capacidade: Até 16 kg; Dimensões da Concha: Mínimo 540 X 290 (MM); Tara: Possui.	WELMY	Unid	1	927,10	927,10
10	Balde a Pedal	Material em Aço inóx, Com capacidade de 40L.	TRAMONTINA	Unid	13	677,10	8.802,30
11	Berço Aquecido	Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Display a LED para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle Microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio. Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia, falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento com itens opcionais: Balança integrada; Fototerapia Bilitron R; Fototerapia reversa Bilibed R; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão térmico; Colchão de gel transparente;	GIGANTE	Unid	1	34.545,00	34.545,00

CONFERE CONFORME EMAIL.
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Berço para Recém
Nascido com
Fototerapia Reversa

Ressuscitador infantil; Babypuff R; Cpap de bolhas Babypap R; Aspirador tipo Venturi. Alimentação elétrica bivolt.

Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 04 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lâmina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle Microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de objetos. Alimentação elétrica bivolt.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Unid. 1

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC. _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

13

Bilirrubinômetro

Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva, podendo ser no próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referencias instaladas na base carregadora. Fonte de luz: lâmpada de arco de xênon de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições ou LED com vida útil de no mínimo 20.000 horas; Sensores compostos por fotodiodos de silicone acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador AC e base do carregador com comando de leitura

OLIDEF Unid 1 49.790,40 49.790,40

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

		acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria; alimentação do carregador/base em 110V Material de confecção em Aço Ferro Pintado; com Rodízios; Tamanho Triplo; Dimensões 1,80m largura x 1,80m altura x 0,55m comprimento.						
14	Biombo	Característica Física: Equipo/KVO/Bolus/Alarma/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA.		Unid	4			
15	Bomba de Infusão	Característica Física: Equipo/KVO/Bolus/Alarma/Bateria; Especificação: Universal, 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA.	MDKMED	Unid	2	8.369,54	16.739,08	
16	Cadeira	Cadeira fixa, sem braços, confecção: encosto e assento em polipropileno, na cor preta.	JAGUARIB E	Unid	18	588,30	10.589,40	
17	Cadeira de Banho/Higiênica	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	JAGUARIB E	Unid	6	714,10	4.284,60	
18	Cadeira de Rodas Adulto	Material de Confecção: Aço ou Ferro pintado; Apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; Com elevação de pernas. Obs. Dobrável, acento de 46 cm de largura; peso suportável até 120kg, cinto abdominal para segurança	JAGUARIB E	Unid	7	2.564,10	17.948,70	
19	Cadeira de Rodas para Obeso	Capacidade: De ate 160kg; Braços Escamoteável; Pés removível. Obs: Dobrável, com elevação de pernas, acento de 60 cm de largura; peso suportável até 200kg, cinto abdominal para segurança	JAGUARIB E	Unid	4	2.941,50	11.766,00	
20	Cama Comum (não hospitalar)	Tipo/Material de Confecção/Acessórios: Simples/Madeira/Colchão. OBS: sendo no material de madeira, contendo colchão, espuma D33.	MODELO MOVEIS	Unid	2	1.237,50	2.475,00	

21	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	Tipo Fawler Mecânica; incluso Colchão hospitalar, mínimo D28; com Rodízios e freios nas rodas Material de confecção/manivelas/cabeceira e peseira: Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura Epóxi; com 3 manivelas. Com Grades laterais; manual.	MODELO MOVEIS	Unid	16	4.100,00	65.600,00
22	Cardioversor	Não possui Marcapasso Transcutâneo; Possui Módulo DEA; Não possui Oximetria (SPO2); Bateria: Possui; Tipo: Bifásico; Comando nas Pás: Ajuste, Carga e Disparo; Pás internas: Memória de ECG; Possui Bateria, Tipo: Bifásico; Possui Impressora.	PROLIFE	Unid	2	48.034,00	96.068,00
23	Carro de Curativos	Material de confecção em aço inoxidável; com rodízios; Dimensão 80,0cm alt. x 40,0cm larg. x 110,0cm Comprim. Capacidade para 10kg; Acessórios: Balde em inox capacidade de 10 Litros, Bacia em inox com diâmetro 20cm.	MODELO MOVEIS	Unid	2	1.025,00	2.050,00
24	Carro de Emergência	Material de confecção do Tampo: poliestireno/fibra ou Material superior; Confecção da estrutura/Gabinete em Aço carbono, com 04 rodízios com freio; Gavetas: 03 simples e 01 dupla, uma das gavetas com 15 divisões internas para medicamentos. Dimensões: Régua de Tomadas: Com cabo de no mínimo 1,50 M; Bandeja Auxiliar, Suporte para régua de tomadas, Suporte de Soro, Suporte para Cardioversor/Desfibrilador/Notebook, Suporte para Cilindro de Oxigênio, Prancha de massagem 580mm x 300mm, Suporte de Dispenser, Trava geral de Gavetas	MODELO MOVEIS	Unid	6	3.075,00	18.450,00
25	Carro Maca Avançado	Leito em Aço Inoxidável; Estrutura em aço; Elevação hidráulica; possui suporte de soro; Acessórios: Colchonete; Capacidade até 180 kg. Dimensões Altura Mínima 680 mm, Altura Máxima 980 mm, Largura 670 mm, Comprimento 1800 mm.	BK	Unid	2	19.820,00	39.640,00
26	Carro Maca Simples	Em Aço Inoxidável; Com Suporte de Soro; com Colchonete e Grades laterais. Dimensões: comp.1,90 x larg. 0,55 x alt. 0,80m; capacidade até 180kg	MODELO MOVEIS	Unid	9	2.520,00	22.680,00

27	Comadre	Aço inoxidável com capacidade 2L.	FAVA	Unid	4	232,12	928,48
28	CPAP	Com umidificador; Com compensação; Com máscara nasal, sendo três tamanhos. Alimentação fonte bivolt	BMC	Unid	5	5.924,99	29.624,95
29	Desfibrilador Convencional	Composição, Sem Medição de Impedância 01 Cabo de força; 01 Cabo terra; 01 Fusível 3A com retardo; 01 Fusível 15A; 01 Jogo de pás externas adultas;	MACROS UL	Unid	2	14.490,00	28.980,00
30	Detector Fetal	Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui. Com Bateria Recarregável e carregador bivolt.	MEDPEJ	Unid	1	746,26	746,26
31	Eletrcardiografo	Sendo 12 Canais; Operação: Direto no Console; Comunicação com Computador: Impressão Direta no equipamento; Acessórios: 01 Cabo ECG Bivolt	BIONET	Unid	5	8.885,66	44.428,30
32	Escada 02 Degraus	Material de confecção: Aço inoxidável. Obs. Degraus cobertos com material antiderrapante; altura 40,00cm; largura 38,00cm; Profundidade 35,00cm; Suportar até 120 kg.	MODELO MOVEIS	Unid	5	378,00	1.890,00
33	Esfigmomanômetro Adulto	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em Nylon.	ACCUMED	Unid	26	121,80	3.166,80
34	Esfigmomanômetro Infantil	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	ACCUMED	Unid	28	121,80	3.410,40
35	Esfigmomanômetro Obeso	Tipo Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Tecido em algodão.	ACCUMED	Unid	25	136,50	3.412,50
36	Estadiômetro	Material de Confecção: Alumínio; Escala entre: 0 a 1,46 CM, leve, transportável, higienizável, com certificado do inmetro, inclusos 03 Régua: 01 medidor fixo e 01 medidor móvel	WELMY	Unid	1	298,33	298,33
37	Estetoscópio de Pinard	Material de Confecção: Alumínio.		Unid	1		
38	Estetoscópio Infantil	Tipo Duplo; Auscultador em aço inoxidável.	MACROS UL	Unid	15	24,99	374,85
39	Foco Refletor Ambulatorial	Iluminação LED; Haste flexível, com 05 rodízios. Bivolt, dimensão Alt. Mínima: 1,10m - Alt. Máxima: 1,600 m regulável.	MODELO MOVEIS	Unid	1	525,00	525,00
40	Glicosímetro	Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; Volume da amostra de 1 microlitro; Memória de 300 resultados com data e hora;	MEDLEVE NSOHN	Unid	50	67,35	3.367,50

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas, possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 01 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle Microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar sensor do RN desconectado.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Costa
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Ozeias de Jesus Costa
Aux. Administrativo
Mat. 7014

41

Incubadora de Transporte Neonatal

OLIDEF Unid 1 60.938,34 60.938,34

sno 1 r su l cp uauE d sc ou id pcat m me
l r c r c o a o m a n r e s e e n t a r i d s m r

p

p

ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos, cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Tensão: Bivolt automático.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive,

Incubadora Neonatal
(estacionária)

Unid	52.325,19	523.251,90
GIGANTE		

sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), Servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes omentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Tensão: Bivolt automático.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeldes de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC. Ozeldes de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

43

Lanterna Clínica

Tipo LED; Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco;
- Alimentação: 02 pilhas AAA;
- Material de fabricação: metal;
- Acionamento da luz: clipe de contato;

MD

Unid

5

48,60

243,00

44	Laringoscópio Adulto	Iluminação Interna: fibra optica/halógena-xenon; composição: 05 Lâmpadas rígidas.	MACROS UL	Unid	6	1.544,52	9.267,12
45	Laringoscópio Infantil	Kit de laringoscópio infantil, lâmina reta, nº 0/0.0/01 luz amarela/Halógena, incluso 02 lâmpadas extras compatível com a marca.	MACROS UL	Unid	11	669,78	7.367,58
46	Longarina	Material de confecção do assento e encosto/numero de assentos, Polipropileno/ 03 Lugares na cor preta.	MODELO MOVEIS	Unid	6	876,00	5.256,00
47	Mesa Auxiliar	Material de Confecção: Aço inóx; Dimensões: 40 X 60 X 80 CM; com Rodízios, capacidade para até 20kg.	MODELO MOVEIS	Unid	10	766,50	7.665,00
8	Mesa de Cabeceira	Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar; Com Portas, Com 01 Gaveta, Pés com Rodízios, Dimensões Comprimento: 0,45 cm, Largura: 0,40 cm, Altura: 0,80 m, na cor branco.	MODELO MOVEIS	Unid	10	1.090,00	10.900,00
49	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada	Material de Confecção: Madeira MDF ou qualidade superior; possui uma Gaveta um armário inferior com porta e prateleira, Armário Inferior com Porta e Prateleira, Mesa de Refeição Acoplada com Altura Regulável, Base com Quatro Rodízios de 2" dimensões Comprimento: 0,44 cm, Largura: 0,42 cm, Altura: 0,82 m, cor branco	MODELO MOVEIS	Unid	1	1.085,00	1.085,00
50	Mesa de Mayo	Mesa com rodízio e bandeja inox; altura regulável; de 0,90 x 1,25m.	MODELO MOVEIS	Unid	5	651,00	3.255,00
51	Mesa para Refeitório	Quantidade de assentos: 06; Tipo fixo. Incluso as 06 cadeiras	MODELO MOVEIS	Unid	1	1.736,00	1.736,00
52	Monitor Multiparâmetros 1	Tamanho do monitor: de 12"; Com Suporte para monitor; sendo 05 parâmetros básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Tipo de Monitor: Pré-configurado. Inclui itens Manguitos para Pressão Não Invasiva. Cabo de sensor esofágico/retal Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	EMAI	Unid	11	32.344,00	355.784,00

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS:
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

53	Monitor Multiparâmetros 2	Tamanho do Monitor: De 12"; Suporte para Monitor: Possui: 05 Parâmetros Básicos: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP e Parâmetros avançados: Módulo de Pressão Invasiva (IBP/IBP Plus) Tipo de Monitor: Pré configurado. Incluso itens opcionais: Manguitos para Pressão Não Invasiva. Tamanhos para Neonatos: 01, 02, 03, 04; Cabo de sensor esofágico/retal para Neonato. Acessório/monitor: Cabo para monitorização Invasiva (PAI/PVC/PIA) Alimentação: elétrica de 127 a 220 ou bivolt.	EMAI	Unid	10	32.844,00	328.440,00
54	manovacuômetro	Válvula reguladora de O2 e ar comprimido. Tipo Analógico, de parede para régua de gases. Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. Incluso: tomada dupla e tomada tripla.	ROMED	Unid	1	1.305,22	1.305,22
55	Negatoscópio	Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26 Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt Com Lâmpada de LED	MODELO MOVEIS	Unid	4	721,00	2.884,00
56	Oftalmoscópio	Composição: 05 Aberturas até 19 lentes; Iluminação Halógena. Alimentação Bateria recarregável com carregador bivolt. Resistente a impactos	MD	Unid	4	1.337,65	5.350,60
57	Otoscópio Simples	Iluminação: Fibra Óptica/Halógena-Xenon; Composição: 10 Espéculos Reutilizáveis. Alimentação a pilha tipo AA, acompanha pilha.	MIKATOS	Unid	11	441,27	4.853,97
58	Oxímetro de Pulso	Medição de SpO2, tela LCD, Tipo Portátil (de mão) com sensor reutilizável neonatal tipo braçadeira, alimentação bateria recarregável carregador bivolt, alarme visual e sonoro, com ajuste	MD	Unid	15	3.727,74	55.916,10
59	Papagaio	Material de Confeção em Aço Inoxidável. Capacidade de 1L	FAVA	Unid	3	143,56	430,68
60	Poltrona Hospitalar	Material de Confeção armação baixa: Aço; Assento / encosto: Estofado Courvin; Capacidade até 120 kg; Reclinação: Acionamento manual; Descanso para os pés: integrado. Na cor azul claro.	MODELO MOVEIS	Unid	53	1.260,00	66.780,00

61	Radiômetro para Fototerapia	Deve possuir teclado com membrana, display de cristal líquido para indicação dos dados de medição e do nível de bateria. Entrada para faixa de radiação: faixa de medição com variação entre: 0,0% a 100,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ com resolução de 0,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ e precisão entre +/- 2,0% a +/- 10,0% $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ para escala total; Espectro de onda monitorado no mínimo a faixa de: 425 a 475nm; Resposta espectral equiparada com o espectro de ação da fototerapia. Alimentação: bateria alcalina 9V DC (desejável haver indicação no display quando for necessário trocar a bateria), com carregador bivolt.	OLIDEF	Unid	1	5.979,80	5.979,80
62	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Material de Confeção: Silicone; Possui Reservatório; Possui Válvula Unidirecional; Não possui Válvula de PEEP.	MACROS UL	Unid	29	231,25	6.706,25
63	Reanimador Pulmonar em T	Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia, com alça para facilitar o transporte. Limitado a pressão com manutenção dos parâmetros previamente determinados; Frequência ventilatória: ciclo manual, determinado pelo ritmo de oclusão digital intermitente; Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico) através das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal. Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio ou ainda, acoplado a fonte misturadora externa tipo Blender ou Y; deve permitir um fluxo contínuo com faixa de atuação mínima de -20 a 80 cmH_2O ; Pressão máxima de: 65 a 80 cmH_2O , conforme o fluxo de entrada. Deve possuir painel frontal com manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: mangueira de entrada de gás com 1,20 m		Unid	2		

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 70/4

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 70/4

		e com tubo corrugado com válvula T para controle de regulagem PEEP e pulmão teste em silicone, livre de látex. Alimentação Elétrica Bivolt.					SERVIDOR RESPONSÁVEL COLETA DE PREÇOS MAT. DEC. de 15/05/2014 Aux. Administrativo Mat. 7014
64	Reanimador Pulmonar Pediátrico (Ambu)	Material de confecção em silicone; Aplicação Infantil; Reservatório: Possui; Válvula Unidirecional: Possui, Mascara facial em silicone translucido.	MACROS UL	Unid	19	220,15	4.182,85
65	Relógio de Parede	Tipo: Digital alimentação pilha AA inclusa.	LELONG	Unid	5	277,49	1.387,45
66	Suporte de Soro	Tipo: Pedestal; Material de confecção: Aço Inoxidável, altura regulável, Altura Mínima: 1,70cm, Altura Máxima: 2,30cm com rodízios. Suporte com 04 ganchos, altura regulável; pés com rodízios, em aço inoxidável. Tipo pedestal em estrutura tubular de aço inoxidável, com 4: com rodízios de plásticos giratórios.	MODELO MOVEIS	Unid	1	378,00	378,00
67	Telefone	Tipo sem fio; Com identificador de chamadas; Sem secretária eletrônica.	INTELBRA S	Unid	1	240,50	240,50
68	Termohigrômetro	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	KLK	Unid	1	277,47	277,47
69	Transiluminador Cutâneo (Venoscópio)	Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o	MARTEC	Unid	1	2.034,37	2.034,37

equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.

Ventilador Pulmonar eletrônico Microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis; Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; ; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100% Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou

Ventilador Pulmonar
Pressométrico e
Volumétrico

70

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS: Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Unid 5

ultrassônico, relação I: E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação: Bivolt.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 2.066.659,53 (dois milhões e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Validade da proposta: 90 (Noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega: a combinar.

Pagamento: Mediante nota de Empenho.

Castanhal/PA, 01 de Novembro de 2023.

L C B PONTES
LTDA:177635
50000165
Assinado de forma digital por L C B PONTES
LTDA:17763550000165
Dados: 2023.11.01
16:06:50 -03'00'

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal

Contratos Saude <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>
Para: FINANCEIRO01@gyromedhospitalar.com.br
Cc: admsemsa2023@gmail.com

28 de setembro de 2023 às 16:25


Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.
As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .
Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.



Atenciosamente,

Ozeias de Jesus
MT 7014
SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS



contato.
(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa
Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde
Rua. E, nº 481, Cidade Nova.
CNPJ: 12.581.232/0001-60
Favor confirmar recebimento.

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC. _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

2 anexos

 **MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx**
86K

 **OF 3599-23 GYROMED.pdf**
3403K


Re: Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal



De : Contratos Saude
<contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>

sex., 06 de out. de 2023 11:21

Assunto : Re: Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal



Para : FINANCEIRO01
<FINANCEIRO01@GYROMEDHOSPITALAR.COM.BR>

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

Cc : admsemsa2023 <admsemsa2023@gmail.com>

MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo

Bom dia, passando para cobrar informações, tem algum posicionamento ou previsão da cotação solicitada ?

De: "Contratos Saude" <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>
Para: "FINANCEIRO01" <FINANCEIRO01@GYROMEDHOSPITALAR.COM.BR>
Cc: "admsemsa2023" <admsemsa2023@gmail.com>
Enviadas: Quarta-feira, 4 de outubro de 2023 10:22:02
Assunto: Re: Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal

Bom dia, o item 14. Biombo, mudou o descritivo, favor atualizar na cotação.

De: "Contratos Saude" <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>
Para: "FINANCEIRO01" <FINANCEIRO01@GYROMEDHOSPITALAR.COM.BR>
Cc: "admsemsa2023" <admsemsa2023@gmail.com>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de setembro de 2023 16:25:20
Assunto: Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros. As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis . Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS



contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento.

CONFERE CONFORME EMAIL		
DATA:	AS	HORAS
ASS:		

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT./DEC.

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Ofício nº 3599/2023

Parauapebas, 31 de agosto de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa

GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -
CNPJ: 28.039.635/0001-11

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Prezado Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.

Deve constar na cotação:

- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.

Atenciosamente;

ALAN PALHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: Ozeas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC. Ozeas de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS

Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>

3 de novembro de 2023 às 13:57

Para: vendas10@brdantai.com.br

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará..

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Ozeias de Jesus

MT: 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC. _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebiment



MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx

86K

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS

Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>

3 de novembro de 2023 às 13:57

Para: Carla@heramedical.com.br

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará..

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

CONFERE CONFORME EMAIL.
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebiment



MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx

86K

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS.

Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>

18 de outubro de 2023 às 09:29

Para: AFONSOVENDAS@cristalfarma.com.br

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC. ____/____/____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento

2 anexos

 MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx
86K

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
~~Ozeias de Jesus Pereira~~
~~Aux. Administrativo~~
~~Mat. 7014~~

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
~~Ozeias de Jesus Pereira~~
~~Aux. Administrativo~~
~~Mat. 7014~~



Ofício nº 4427/2023

Parauapebas, 17 de outubro de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa

CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ 05.003.408/0001-30

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Prezado Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.

Deve constar na cotação:

- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.

Atenciosamente;

ALAN PALHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023.



Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS.

Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>

18 de outubro de 2023 às 09:31

Para: "briute@briute.com.br" <briute@briute.com.br>

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br




Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis.

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.


Atenciosamente,



Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS



contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento

2 anexos



MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx

86K

Rubrica

CONFERE CONFORME EMBLEMA
DATA: 11/11/1968 AS 14 HORAS

ASS: ~~CONFIDENTIAL~~

~~Ozias de Jesus Pereira~~
~~Aux. Administrativo~~
~~Mat: 7014~~

**SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS**

MAILED 11

~~Ozeias de Jesus Pereira~~
~~Aux. Administrativo~~
~~Mat: 7014~~

Ofício nº 4426/2023

Parauapebas, 17 de outubro de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa
BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 00.890.752/0001-75

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES


Prezado Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.


Deve constar na cotação:

- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.

Atenciosamente;


ALAN PALHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____


Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

**SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS**
MAT/DEC. _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS.

Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>

18 de outubro de 2023 às 09:33

Para: LOJADOCA@shoppingdasaudeonline.com.br

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis.

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

2 anexos

 MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx
86K

COMISSA
F. B.
R.

CONFERE CONFORME EMAIL		
DATA:	11	AB HORAS
ASS:		

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Ofício nº 4437/2023

Parauapebas, 17 de outubro de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa
SHOPPING DA SAÚDE
CNPJ 04.949.905/0007-59

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Prezado Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.

Deve constar na cotação:

- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.

Atenciosamente;

ALAN PALHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023

CONFERE CONFORME EMAIL		
DATA:	__/__/__	AS HORAS
ASS:		

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS.

Administração Semsas <admsemsa2023@gmail.com>
Para: Airton Façanha <airtonfacanha@distbiomed.com.br>
Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

18 de outubro de 2023 às 09:39

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará..

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento

2 anexos

 MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx
86K

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC.
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014



PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho

semsa
Secretaria Municipal
de Saúde



Ofício nº 4423/2023

Parauapebas, 17 de outubro de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa
BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA
CNPJ 11.938.920/0001-71

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Prezado Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.

Deve constar na cotação:

- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.

Atenciosamente;

ALAN PALHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023.



Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS.

Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>

18 de outubro de 2023 às 09:38

Para: "acdistribuidoraireli@gmail.com" <acdistribuidoraireli@gmail.com>

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará..

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: / / AS HORAS
ASS:
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa

Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento

2 anexos



MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx

86K



CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____ AS ____ HORAS
ASS: _____
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

Ofício nº 4423/2023

Parauapebas, 17 de outubro de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa
A C DO A D RODRIGUES LTDA
CNPJ 28.037.573/0001-09

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES


Prezado Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.


Deve constar na cotação:

- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.


Atenciosamente;


ALAN PALHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023.

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____/____/____ AS ____ HORAS
ASS: _____


Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014

**SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS**


MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>



Datamed recebeu seu pedido de orçamento realizado em novembro 7, 2023

Datamed <digital@datamedweb.com.br>

Responder a: Datamed <marketing@datamedweb.com.br>

Para: admsemsa2023@gmail.com

7 de novembro de 2023 às 15:33

Obrigado pelo seu pedido de orçamento

Olá, OZEIAS.

Estamos processando sua solicitação. Por favor aguarde, em breve daremos retorno.

Endereço de faturamento

OZEIAS DE JESUS PEREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PARUAPEBAS
PA
68515-000
9433461020
admsemsa2023@gmail.com

CONFERE CONFORME EMAIL.

DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS: ___

ASS: _____

Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS

~~MAI/DEC~~
~~Ozelas de Jesus Pereira~~
~~Aux. Administrativo~~
~~Mat. 7014~~

Obrigado por comprar em datamedweb.com.br!

Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS

2 mensagens

Administração Semsa <admsemsa2023@gmail.com>

18 de outubro de 2023 às 10:08

Para: RIOCONSULTORIA@gmail.com, "ciroalmeida filho@hotmail.com" <ciroalmeida filho@hotmail.com>,

"aureamineirinha@hotmail.com" <aureamineirinha@hotmail.com>

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br

Solicitamos a Vossa Senhoria, a elaboração de uma cotação que tem como objetivo: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HGP, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará..

Deverá está inclusa na cotação toda as despesas com frente, tributação e outros.

As propostas devem ser enviadas em até 03 dias úteis .

Segue em anexo ofício de solicitação e planilha com descrição do item e quantidade.

Atenciosamente,

Ozeias de Jesus

MT 7014

SEMSA/COMPRAS/CONTRATOS

contato.

(94) 3346-7705 / 3346-1310 ramal: 3192

Prefeitura Municipal de Parauapebas-Pa


Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA / Fundo Munic. de Saúde

Rua. E, nº 481, Cidade Nova.

CNPJ: 12.581.232/0001-60

Favor confirmar recebimento

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ___/___/___ AS ___ HORAS
ASS: 
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC 
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat. 7014

 **MAT PARA COTAÇÃO UNIFICADO.xlsx**
86K

 **OF 4433 FLORESTA COMERCIO.pdf**
3509K



aurea macedo <aureamineirinha@hotmail.com>

19 de outubro de 2023 às 09:58

Para: Administração Semsas <admsemsa2023@gmail.com>, "RIOCONSULTORIA@gmail.com" <RIOCONSULTORIA@gmail.com>, "ciroalmeidafilho@hotmail.com" <ciroalmeidafilho@hotmail.com>
Cc: "contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br" <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>

bom dia tudo bem

sinto informar mas não temos como fazer a cotação pois não trabalhamos com equipamentos assim não temos fornecedor pra fazer cotação

obgda

aurea macedo

De: Administração Semsas <admsemsa2023@gmail.com>


Enviado: quarta-feira, 18 de outubro de 2023 10:08

Para: RIOCONSULTORIA@gmail.com <RIOCONSULTORIA@gmail.com>; ciroalmeidafilho@hotmail.com <ciroalmeidafilho@hotmail.com>; aureamineirinha@hotmail.com <aureamineirinha@hotmail.com>

Cc: contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br <contratos.saude3@parauapebas.pa.gov.br>

Assunto: Solicitação de cotação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014



PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho

semsa
Secretaria Municipal
de Saúde



Ofício nº 4433/2023

Parauapebas, 17 de outubro de 2023.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA

Ao representante da empresa

FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA

CNPJ 04.860.635/0001-10

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Prezado Senhor (a),


Ao cumprimentá-lo (a), solicitamos a Vossa Senhoria, cotação de preços para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços do atendimento no Pronto Socorro municipal, pertencentes à Secretaria de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme planilha em anexo.


Deve constar na cotação:

- Razão Social da empresa;
- CNPJ;
- Endereço;
- E-mail;
- Telefone;
- Nome completo do responsável pela cotação;
- **Validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;**
- Composição de custo.
- Carimbado e assinado em todas as páginas
- A referida cotação deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Datado.

Atenciosamente;

ALAN PALHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 1015/2023

CONFERE CONFORME EMAIL
DATA: ____ AS ____ HORAS
ASS: 
Aux. Administrativo
Mat: 7014

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC. 
Ozeias de Jesus Pereira
Aux. Administrativo
Mat: 7014