

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

**ANEXO II**

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | APRES. | QUANT.                                                         | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1    | <b>Seringa 1ml descartável, em polipropileno, com agulha 13 x 3,8</b> , com graduação em ml (tuberculina) bico central rosqueado, embolo ajustado ponteira de borracha siliconizada. <b>Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID.  | (Exclusividade de participação de ME/EPP/MEI)<br><b>30.000</b> | 0,59               | 17.700,00       |
| 2    | <b>Algodão em bolas</b> : para assepsia e punção venosa, composto de fibras 100% de algodão alvejado, isento de impurezas, substâncias gordurosas e alvejantes ópticos, <b>embalado em pacotes com 50g</b> . O produto deverá atender na íntegra as especificações da <b>NBR 14635</b> , principalmente no quesito hidrofiliidade e capacidade de absorção, sob pena de desclassificação. <b>Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCT    | (Exclusividade de participação de ME/EPP/MEI)<br><b>10.000</b> | 4,92               | 49.200,00       |
| 3    | <b>Descartador de materiais perfuro-cortantes</b> em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de <b>13 litros</b> , <b>kit composto de</b> : caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com <b>NBR 13853</b> , com alça dupla e travamento automático. <b>Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID.  | (Exclusividade de participação de ME/EPP/MEI)<br><b>5.000</b>  | 12,00              | 60.000,00       |
| 4    | <b>Descartador de materiais perfuro-cortantes</b> em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de <b>20 litros</b> , <b>kit composto de</b> : caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com <b>NBR 13853</b> , com alça dupla e travamento automático. <b>Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID.  | Quant. Livre Concorrência<br><b>5.000</b>                      | 16,37              | 81.850,00       |
| 5    | <b>Curativo retangular redondo</b> : com <b>diâmetro aproximado de 25mm</b> , confeccionado a base de não tecido a base de viscose, resina acrílica, adesivo acrílico, papel siliconizado e almofada de fibra de viscose. Possui pré-corte no linear para facilitar a retirada do curativo pelo profissional. <b>Embalagem com 500 unidades.</b> <b>Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CX     | (Exclusividade de participação de ME/EPP/MEI)<br><b>2.000</b>  | 23,90              | 47.800,00       |
| 6    | <b>Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm</b> , com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o | UNID.  | Quant. Livre Concorrência<br><b>516.000</b>                    | 0,91               | 469.560,00      |



**COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                  |      |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|   | invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Atendendo a <b>NR32. Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                  |      |            |
| 7 | <b>Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm</b> , com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Atendendo a <b>NR32. Registro na ANVISA.</b> | UNID. | Cota Vinculado<br>Item 6<br>(exclusividade<br>de participação<br>de ME/EPP/MEI)<br><b>84.000</b> | 0,91 | 76.440,00  |
| 8 | <b>Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm</b> , com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Atendendo a <b>NR32. Registro na ANVISA.</b> | UNID. | Quant.<br>Livre<br>Concorrência<br><b>516.000</b>                                                | 0,90 | 464.400,00 |
| 9 | <b>Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm</b> , com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | Cota Vinculado<br>Item 8<br>(exclusividade<br>de participação<br>de ME/EPP/MEI)<br><b>84.000</b> | 0,90 | 75.600,00  |

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                               |      |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|    | <p>grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Atendendo a <b>NR32</b>.<br/><b>Registro na ANVISA.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                               |      |              |
| 10 | <p><b>Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm</b>, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Atendendo a <b>NR32</b>.<br/><b>Registro na ANVISA.</b></p> | UNID. | <p>Quant.<br/>Livre<br/>Concorrência<br/><b>819.000</b></p>                                                   | 0,93 | 761.670,00   |
| 11 | <p><b>Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm</b>, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Atendendo a <b>NR32</b>.<br/><b>Registro na ANVISA.</b></p> | UNID. | <p>Cota Vinculado<br/>Item 10<br/>(exclusividade<br/>de participação<br/>de ME/EPP/MEI)<br/><b>81.000</b></p> | 0,93 | 75.330,00    |
| 12 | <p><b>Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm</b>, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | <p>Quant.<br/>Livre<br/>Concorrência<br/><b>855.000</b></p>                                                   | 1,64 | 1.402.200,00 |

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                             |        |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|    | individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Atendendo a <b>NR32. Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                             |        |            |
| 13 | <b>Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm</b> , com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. Atendendo a <b>NR32. Registro na ANVISA.</b> | UNID. | Cota Vinculado Item 12 (exclusividade de participação de ME/EPP/MEI) 45.000 | 1,64   | 73.800,00  |
| 14 | <b>Seringa descartável de 5ml em polipropileno, estéril, com agulha 25 x 0,8mm</b> siliconizada removível, com bisel trifacetado e c/ dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, êmbolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir impressas na embalagem do material. Embalagem em papel grau cirúrgico. <b>Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | (Exclusividade de participação de ME/EPP/MEI) 40.000                        | 0,64   | 25.600,00  |
| 15 | <b>Seringa 1ml descartável</b> , em polipropileno, com agulha 25mm x 6mm, com graduação em ml bico central <b>luer slip</b> , embolo ajustado ponteira de borracha siliconizada. Com agulha removível; - Volume residual inferior a 0,1ml; Estéril; Uso único; Atóxico; Livre de Pirogênio. <b>Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID. | Quant. Livre Concorrência 225.000                                           | 0,70   | 157.500,00 |
| 16 | <b>Seringa 1ml descartável</b> , em polipropileno, com agulha 25mm x 6mm, com graduação em ml bico central <b>luer slip</b> , embolo ajustado ponteira de borracha siliconizada. Com agulha removível; - Volume residual inferior a 0,1ml; Estéril; Uso único; Atóxico; Livre de Pirogênio. <b>Registro na ANVISA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID. | Cota Vinculado Item 15 (exclusividade de participação de ME/EPP/MEI) 75.000 | 0,70   | 52.500,00  |
| 17 | <b>Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor</b> , visor de cristal líquido, dois sensores: um na unidade, ou seja, no corpo do termômetro "IN" que registra a temperatura do local onde está instalado o termômetro e outro na extremidade do cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | Quant. Livre Concorrência 450                                               | 249,25 | 112.162,50 |



**COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                          |                     |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                        | extensor "OUT", que registra a temperatura em está posicionada o sensor encapsulado, e deve ter dispositivo de alarme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                          |                     |           |
| 18                     | <b>Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor</b> , visor de cristal líquido, dois sensores: um na unidade, ou seja, no corpo do termômetro "IN" que registra a temperatura do local onde está instalado o termômetro e outro na extremidade do cabo extensor "OUT", que registra a temperatura em está posicionada o sensor encapsulado, e deve ter dispositivo de alarme.                                                                                                                                                                  | UNID. | Cota Vinculado Item 17 (exclusividade de participação de ME/EPP/MEI) 150 | 249,25              | 37.387,50 |
| 19                     | <b>Termômetro Infravermelho Digital Laser Industrial:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Laser embutido</b> fornece a precisão para aprimorar o espaço exato que você deseja medir.</li> <li>• <b>Multifuncional:</b> extremamente útil consistente e versátil para leituras instantâneas de temperatura na manutenção automática, reparos domésticos e uma série de outras tarefas.</li> <li>• <b>Tela LCD com luz de fundo:</b> desligamento automático para prolongar a vida útil da bateria e possui um indicador de bateria fraca.</li> </ul> | UNID. | (Exclusividade de participação de ME/EPP/MEI) 10                         | 253,08              | 2.530,80  |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                          | <b>4.043.230,80</b> |           |