

Pregão Eletrônico

925387.52021 .18080 .4899 .11552994256



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00005/2021

Às 09:00 horas do dia 09 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB de 17/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 14612/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Sistema de Vídeoendoscopia Flexível.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: 'MONITOR VÍDEO'

Descrição Complementar: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL Composto por: 01 processadora de imagens 01 fonte de luz 01 monitor 01 Vídeo Gastrosópio 01 Video Colonoscópio Acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição, que possua magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens; balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Possuir sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xenon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas... ESPECIFICAÇÃO MAIS DETALHADA NO ANEXO A e II DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 360.047,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, pelo melhor lance de R\$ 175.900,0000 e com valor negociado a R\$ 175.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - 'MONITOR VÍDEO'

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.427.470/0001-85	ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	09/04/2021 08:49:54
Marca: ARGUS Fabricante: ARGUS Modelo / Versão: LINHA SEV-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA – GASTROSCOPIA E COLONOSCOPIA Processadora de imagem Portátil EV210A: A Processadora EV210A possui fonte de Luz LED e um monitor de vídeo Grau Médico incorporado, VIDEOGASTROSCOPIO FLEXIVEL MODELO DWE90 Para Exames e terapia do trato Digestivo alto (ESOFAGO, ESTOMAGO e DUODENO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • CCD COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD). • IMAGEM DE TELA CHEIA (FULL SCREEN) • ÂNGULO DE VISÃO 140°. • DIREÇÃO DA VISÃO 0°. • PROFUNDIDADE DE VISÃO 3 A 100MM. • ÂNGULAÇÃO 210° PARA CIMA, 100° PARA BAIXO, 100° PARA ESQUERDA E PARA DIREITA. • COMPRIMENTO UTIL DE TRABALHO 1050. • DIÂMETRO DO TUBO DE INSERÇÃO 9,0MM. • DIÂMETRO DO CANAL DE BIOPSIA 2.8MM. • TOTALMENTE IMERSÍVEL. • DESIFECCÃO EM MEIO LÍQUIDO (GLUTARALDEIDO, ACIDO PERACETICO, DIOXIDO DE CLORO) E GÁS OXIDO DE ETILENO (ETO). • BOTÕES DE ACIONAMENTO REMOTO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE. VIDEOCOLONOSCOPIO FLEXIVEL MODELO DWE130L Para Exames e terapia do trato Digestivo baixo (ANUS, RETO, COLON SIGMOIDE, COLON e ILEO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • CCD COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD). • IMAGEM DE TELA CHEIA (FULL SCREEN) • ÂNGULO DE VISÃO 140°. • DIREÇÃO DA VISÃO 0°. • PROFUNDIDADE DE VISÃO 3 A 100MM. • ÂNGULAÇÃO 180° PARA CIMA, 180° PARA BAIXO, 160° PARA ESQUERDA E PARA DIREITA. • COMPRIMENTO UTIL DE TRABALHO 1650. • DIÂMETRO DO TUBO DE INSERÇÃO 12.8MM. • DIÂMETRO DO CANAL DE BIOPSIA 3.7MM. • TOTALMENTE IMERSÍVEL. • DESIFECCÃO EM MEIO LÍQUIDO (GLUTARALDEIDO, ACIDO PERACETICO, DIOXIDO DE CLORO) E GÁS OXIDO DE ETILENO (ETO). No break Nobreak Senoidal Interativa SMS 27572 Manager Iii Senoidal 1500va Bivolt Conexao 24v P Baterias • Acessórios: 4 Pinças para biopsia colonos e 4 pinças gastro, Kit para limpeza e escova de limpeza. • Incluso demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. • 2 Maletas inclusas • Carro de transporte ANVISA (sistema de endoscopia): 80393910028 ANVISA (pinça de biopsia): 80393910021 Porte da empresa: ME/EPP							
51.207.041/0001-94	EQUIPAMED	Não	Não	1	R\$ 354.450,0000	R\$ 354.450,0000	08/04/2021

EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

17:53:34

Marca: Aohua**Fabricante:** Shanghai Aohua Photoelectricity**Modelo / Versão:** VME-98S E VME-1650S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedência: China RMS: 80117580549 e 80117580828 Sistema de vídeo endoscópio, marca Aohua, Flexível modelos VME-98S e VME-1650S comercial para aplicação em procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. Acompanha: Processadora de imagem AQ-100 em alta definição HD com funções, Average/Peak, hbe realce (enhancement), magnificação, Cromoscopia, congelamento de imagens, play Black e função PIP (Picture in Picture). Acompanha teclado para inserção de dados médico, paciente data horário e comentários. Inclui sistema de captura de imagem via porta USB. Sistema de vídeo composto NTSC Saídas de vídeo: RGB, CVBS, Y/C DVI, USB H/CS. Inclui: CBI (Imagem de banda composta) com comprimento de onda de a 440nm & 540 nm; Edge & Enhancement: Structure Enh: para aprimoramento de estrutura e Edge Enh: aprimoramento de borda. Controle automático de brilho Função: Scope ID HbE (Aprimoramento de hemoglobina) Magnificação Eletrônica: 1.2X, 1.5X ou 2X Ajuste de vermelho e azul independente Controle automático de ganho White balance (balanço de branco) Sistema de captação de imagem CMOS colorido Sistema de shutter automático ou manual AQL-100 Fonte de Luz xênon independente com potência de 175 W com indicação de tempo de vida útil da lâmpada, fluxo luminoso de 3000K a 7000K, com ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação, pressão na bomba de aspiração de 40 a 90 kpa, inclui lâmpada de emergência com funcionamento automático em caso de falha na lâmpada principal de xenon. VME-98S – Vídeo Gastrosópio flexível com cmos colorido, HD, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de aproximadamente 140° profundidade de 3 a 100mm, com angulação de 210° para cima e 90° para baixo, 100° para direita e esquerda, tubo de inserção com diâmetro de 9,6mm diâmetro distal 9,6mm e canal de trabalho 2,8 mm, comprimento de trabalho de 1050mm. Tamanho da manopla 300mm, tamanho total 1350mm. Zoom eletrônico. Imersível e esterilizável, compatível com desinfecção química VME-1650S – Vídeo Colonoscópio flexível com ccd colorido, HD, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de 140° com profundidade de 3 a 100mm, tubo de inserção com diâmetro externo de 12,8mm e canal de trabalho de 3,7mm, comprimento de trabalho de 1650mm, controle de angulação de 180° para cima e baixo, e de 160° para direita e esquerda. Tamanho da manopla 300mm tamanho total 2050mm. Zoom eletrônico. Imersível e esterilizável, compatível com desinfecção química Monitor E-190 de Grau médico 19 polegadas LCD de matriz ativa com resolução de 1280 X 1024 pixels, entrada de vídeo composto, vídeo componente e vídeo digital: NTSC; Y/C; RGB com ajuste de brilho, cor e contraste. Trolley de transporte e acondicionamento: Utilizado para equipamentos de vídeo endoscopia, fabricado em tubulação e chapas metálicas de aço, com prateleiras metálicas para suporte de processadoras fonte de luz, teclado e monitor, fechamento lateral com chapas metálicas, braço articulado, com 4 rodízios sendo 2 com trava de segurança, pintura eletrostática na cor cinza. Altura: 130 cm, Largura: 65 cm, Profundidade: 65 cm Peso: 45 kg. 01 (UM) NOBREAK TS SHARA – UPS SENOIAL 2200VA 4BS/2BA UNIVERSAL BIVOLT #4420 O nobreak possui tecnologia com regulação on-line, bivolt automático garantindo a dupla proteção para o equipamento com autonomia mínima de 10 minutos, com 8 tomadas. RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM 01 (um) Kit teste de insuflar (teste de vazamento) para gastrosópio 01 (um) Kit teste de insuflar (teste de vazamento) para colonoscópio 01 (uma) Maleta de transporte para o gastrosópio 01 (uma) Maleta de transporte para o colonoscópio 01 Conjunto completo para limpeza e desinfecção para gastrosópio inclui escovas de limpeza tampa de proteção, conectores e válvulas. 01 Conjunto completo para limpeza e desinfecção para colonoscópio inclui escovas de limpeza tampa de proteção, conectores e válvulas 04 Pinças Fenestradas para gastrosópio 04 Pinças Fenestradas para colonoscópio 01 Teclado Alfanumérico 01 Carro para Transporte 01 Nobreak 01 Manual do usuário 01 Manual do técnico Instalação, montagem, Treinamento e Assistência técnica. Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias - Garantia: 12 (doze) meses - 15 (quinze) dias úteis

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 358.138,7000	R\$ 358.138,7000	08/04/2021 16:48:28
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: AOHUA**Fabricante:** SHANGAI AUHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO.**Modelo / Versão:** AQ-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:  01 (uma) processadora de imagens,  01 (uma) fonte de luz,  01 (um) monitor,  01 (um) vídeogastrosópio,  01 (um) vídeocolonosópio  Demais acessórios. Especificações:  01 (UMA) PROCESSADORA DE IMAGENS: central de processamento de vídeo de alta definição (HD), que possua magnificação, wide screen e sistema de captura de imagens (através de pendrive, cartão de memória ou computador), com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático, com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame, com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB; DVI e SDI. FONTE de iluminação LED ou xênon com potência compatível mínima de 150 w, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja xênon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade e iluminação. MODELO: AQ-100 MARCA: "AOHUA" FABRICANTE: "SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTDA" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80117580549  01 (UM) MONITOR: colorido tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho e 19" polegadas, com resolução de 1280 x 1024 pixels e com entrada de vídeo composto e vídeo componente e digital compatíveis com a processadora: NTSC; Y/C; RGB. Seleção de temperaturas de cor, com ajuste de brilho, cor e contraste. MARCA: "AOHUA" FABRICANTE: "SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTDA" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80117580549  01 (UM) VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL: com CCD ou CMOS colorido, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidade de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,2 mm, diâmetro distal de aproximadamente 9,2 mm e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento do trabalho de aproximadamente 1050 mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm, esterilizável por processo de baixa temperatura. MODELO: VME-98S MARCA: "AOHUA" FABRICANTE: "SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTDA" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80117580549  01 (UM) VIDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL: com CCD ou CMOS colorido, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm, comprimento de trabalho de 1600 mm, comprimento total de aproximadamente 1990 mm. Controle de angulação mínima do tubo de inserção de aproximadamente 180 graus para cima e para baixo e aproximadamente 160 graus para direita e para esquerda. Esterilizável por processo de baixa temperatura. MODELO: VME-1650S MARCA: "AOHUA" FABRICANTE: "SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTDA" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80117580828 (DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO)

Porte da empresa: ME/EPP

82.431.784/0001-77	GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES	Sim	Sim	1	R\$ 360.000,0000	R\$ 360.000,0000	31/03/2021 14:18:09
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

COMERCIAIS DE EQUIPAME

Marca: Aohua Endoscopy**Fabricante:** Aohua Endoscopy**Modelo / Versão:** AQ-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível AOHUA AQ-100 composto por: 01 Processadora de imagens AQ-100 01 Fonte de luz AQL-100 01 Vídeo Gastrosópio VME-98S 01 Video Colonoscópio VME-1650S 01 Monitor 19" E acessórios Processadora de imagem: Processadora digital de imagens com saídas digitais HD, DVI, CVBS, Y/C, RGBV, H/CS e SVideo, entrada USB para armazenamento de fotos e vídeos. Entrada USB para teclado. Possui recurso de ajuste de tonalidade de cores e congelamento de imagem. Realce de hemoglobina HbE, Magnificação da imagem HD, Controle automático de brilho, Magnificação eletrônica. Fonte de luz: Fonte de luz com lâmpada principal de Xenônio de 175 Watts e lâmpada auxiliar de LED. Possui dois níveis de insuflação (alto/baixo), filtro de imagem de banda composta CBI e White Balance. Vídeo Gastrosópio: Eletrônico flexível, com campo de imagem de 140° e profundidade de 3-100mm. Tubo de inserção com diâmetro externo de 9,6mm, diâmetro da ponta distal de 9,6mm, canal de trabalho de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1.050m, comprimento total de 1.35m. Angulação de 210° para cima, de 90° para baixo e 100° para direita e esquerda. Vídeo Colonoscópio: eletrônico flexível, com campo de imagem de 140° e profundidade de 3-100mm. Tubo de inserção com diâmetro externo de 12,8mm, diâmetro da ponta distal de 12,8mm, canal de trabalho de 3,7mm, comprimento de trabalho de 1,65m, comprimento total de 1,97m, angulação de 180° para cima e para baixo e 160° para direita e esquerda. Monitor: Colorido de 19" com resolução de 1280x1024 entradas de vídeo digital DVI-D, VGA, CVBS, S-Video, YBPB e RGBS, saídas de vídeo digital DVI-D, CBS, S-Video, YBPB e RGBS, Ajustes de brilho, cor e contraste. Acessórios: 01 carro de transporte 01 No-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica 01 Teclado alfanumérico Cabos de conexão para o sistema Maletas para transporte, sendo 01 para o Gastrosópio e 01 para o Colonoscópio Pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastrosópio e 04 para o Colonoscópio Conjuntos completos para limpeza e desinfecção E demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.

Porte da empresa: ME/EPP

32.150.633/0004-15 LABOR MED Não Não 1 R\$ 360.000,0000 R\$ 360.000,0000 09/04/2021 08:47:47

Marca: Fujifilm**Fabricante:** Fujifilm**Modelo / Versão:** EPX-2500, EG-530WR, EC-530WL3, Zscan, LG19HK312C..

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Vídeo Endoscópio Flexível - Composto por: 01 processadora de imagens; 01 fonte de luz; 01 monitor; 01 Vídeo Gastrosópio; 01 Vídeo Colonoscópio e Acessórios. 01 PROCESSADORA DE IMAGENS DIGITAL COM ALTA DEFINIÇÃO (HD), com as seguintes características: Imagem transmitida ao monitor em Alta Definição de 768 linhas com escaneamento progressivo; Magnificação eletrônica de até 2X; Função Picture in Picture; WideScreen; Função para ajuste de cores do sistema de endoscopia, sistema de shutter manual ou automático; Recurso de controle automático de ganho (AGC), para ajuste automático de imagem; Recurso de White balance automático; Botão para ativação dos dados do paciente e data e hora na tela de exame; Agenda para 44 pacientes; 20 tipos de procedimentos, 20 médicos; conjunto de configurações armazenáveis para até 10 usuários. Saídas de vídeo: DVI (sinal de vídeo digital); RGB; Y/C e vídeo composto. 01 FONTE DE LUZ XENON, com as seguintes características: Acompanha a processadora de imagem; com lâmpada xênon de 150 w de alta eficiência; lâmpada de emergência halógena de 75 w, com acionamento automático em caso de falha da lâmpada principal; White balance, ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação; Acompanham o equipamento: 01 Recipiente de água, 01 Teclado de dados alfanumérico, 01 manual de operação, cabos de conexão para o sistema e demais acessórios para garantir o perfeito funcionamento do sistema. Modelo: EPX-2500, Marca: Fujifilm, Anvisa: 10317490095/10317490139. 01 SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS composto de: 01 Computador com as seguintes características: Processador CORE I3, Controlador de vídeo com 2GB de memória não compartilhada; Memória RAM 4 GB; Disco rígido com capacidade de 1TB; Monitor 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 Profissional. 01 (um) Software com as seguintes características: Com funções de: importação/ exportação de imagens e programa de texto incorporado, edição de imagens, 3 idiomas: espanhol, inglês e português). Modelo: Zscan, Marca: Zscan, Anvisa: 81323699001. 01 MONITOR DE LCD: grau médico, com tela de alto brilho e alto contraste, diagonal de tela de 19", Resolução de imagens de 1280x1024 pixels, compatível com sistemas PAL e NTSC; Com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital compatíveis com a processadora. Acompanham o equipamento: Cabos de ligação e manual. Modelo: LG19HK312C, Marca: LG, Anvisa: 80187730012. 01 VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação, flexível, CCD colorido de 410.000 pixels; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético, sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9,3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2,8 mm, Diâmetro distal: 9,4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão: 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. Modelo: EG-530WR, Marca: Fujifilm, Anvisa: 10317490094. 01 VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação, flexível, CCD colorido de 410.000 pixels, totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético, sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.990 mm, Comprimento funcional: 1.690mm, Diâmetro externo: 12,8mm, Diâmetro dos canais de trabalho: 3,8mm, Diâmetro distal: 12,8 mm. ÓTICA: Visão: Frontal, Ângulo de visão: 140°, Profundidade de Campo: 3~100 mm, 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 180 graus, Para baixo: 180 graus, Para direita: 160 graus, Para esquerda: 160 graus. Modelo: EC-530WL3, Marca: Fujifilm, Anvisa: 10317490094. 01 CARRINHO para acondicionamento de equipamentos de endoscopia, que comporta o sistema completo. Modelo: VE-45, Marca: Cardinal, Anvisa: N/A. 01 NOBREAK com potência de 2000VA/1400 w, controlado por DSP, forma de onda senoidal pura e com controle digital, autonomia de 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica. Modelo: PDV 2000VA, Marca: NHS, Anvisa: N/A. Acessórios: 01 teclado alfanumérico; Cabos de conexão para o sistema; maleta para transporte, sendo 01 para o gastro e 01 para o colono, kit de limpeza e desinfecção; Acessórios Complementares: 04 pinças para biópsia fenestrada para o videogastrosópio, Modelo: PTRF-1823BT, Marca: Vital Medical, Anvisa: 80375540031; 04 pinças para biópsia fenestrada para o videocolonoscópio, Modelo: PTRF-2323BT, Marca: Vital Medical, Anvisa: 80375540031. Acompanha o Sistema: todos os cabos, conectores e adaptadores necessários ao seu perfeito funcionamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.306.737/0001-96 HIDRAUFLEX Sim Sim 1 R\$ 360.047,0000 R\$ 360.047,0000 29/03/2021 09:40:45

COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PECA

Marca: fujinon**Fabricante:** fujinon**Modelo / Versão:** seri 4400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL Composto por: 01 processadora de imagens 01 fonte de luz 01 monitor 01 Vídeo Gastrosópio 01 Video Colonoscópio Acessórios.

Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição, que possua magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens; balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Possuir sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xenon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas, com resolução de mínima de 1280 x 1024 pixels e com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho, cor e contraste. Videogastrosκόpio eletrônico flexível com CCD COLORIDO, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,2 mm, diâmetro distal de aproximadamente 9,2 mm e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de aproximadamente 1.100mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Videocolonoscópio eletrônico flexível com CCD COLORIDA, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho aproximado de 1600 mm, comprimento total de aproximadamente 2000 mm. Controle de angulação mínima do tubo de inserção de aproximadamente 180 graus para cima e para baixo e aproximadamente 160 graus para direita e para esquerda. Esterilizável por processo de baixa temperatura.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 360.047,0000	33.306.737/0001-96	09/04/2021 09:00:22:750
R\$ 360.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:00:22:750
R\$ 360.000,0000	32.150.633/0004-15	09/04/2021 09:00:22:750
R\$ 358.138,7000	13.390.706/0001-59	09/04/2021 09:00:22:750
R\$ 354.450,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:00:22:750
R\$ 350.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:00:22:750
R\$ 340.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:02:58:930
R\$ 335.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:03:29:097
R\$ 333.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:03:59:077
R\$ 332.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:04:07:510
R\$ 334.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:04:11:490
R\$ 331.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:04:27:807
R\$ 330.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:04:39:610
R\$ 329.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:04:56:800
R\$ 329.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:05:10:310
R\$ 329.200,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:05:31:840
R\$ 328.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:05:44:160
R\$ 328.300,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:06:16:853
R\$ 325.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:06:25:023
R\$ 356.000,0000	13.390.706/0001-59	09/04/2021 09:06:33:270
R\$ 324.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:06:40:023
R\$ 324.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:06:45:430
R\$ 323.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:06:58:183
R\$ 323.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:07:13:243
R\$ 322.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:07:16:437
R\$ 322.700,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:07:30:990
R\$ 322.800,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:07:33:643
R\$ 320.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:07:40:197
R\$ 318.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:07:51:840
R\$ 319.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:07:55:690
R\$ 317.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:08:04:293
R\$ 317.200,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:08:15:980
R\$ 317.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:08:24:970
R\$ 316.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:08:37:207
R\$ 316.200,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:08:44:503
R\$ 315.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:08:45:430
R\$ 314.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:08:56:703
R\$ 314.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:08:56:803
R\$ 355.000,0000	13.390.706/0001-59	09/04/2021 09:09:12:873
R\$ 314.300,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:09:13:410
R\$ 314.200,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:09:20:313
R\$ 314.000,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:09:35:093
R\$ 310.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:09:41:177
R\$ 309.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:09:53:933

R\$ 305.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:09:56:830
R\$ 300.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:10:12:907
R\$ 304.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:10:16:013
R\$ 295.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:10:20:880
R\$ 290.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:10:29:840
R\$ 289.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:10:39:813
R\$ 280.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:10:47:513
R\$ 288.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:10:54:743
R\$ 279.200,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:11:04:197
R\$ 350.000,0000	32.150.633/0004-15	09/04/2021 09:11:07:110
R\$ 270.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:11:08:587
R\$ 265.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:11:18:350
R\$ 260.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:11:22:420
R\$ 255.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:11:29:363
R\$ 252.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:11:41:450
R\$ 279.800,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:11:46:617
R\$ 251.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:12:00:750
R\$ 249.400,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:12:05:870
R\$ 245.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:12:13:590
R\$ 240.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:12:24:580
R\$ 238.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:12:34:940
R\$ 235.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:12:44:777
R\$ 234.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:12:53:660
R\$ 233.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:13:02:007
R\$ 232.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:13:15:483
R\$ 230.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:13:21:243
R\$ 234.000,0000	51.207.041/0001-94	09/04/2021 09:13:22:287
R\$ 228.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:13:30:773
R\$ 225.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:13:38:127
R\$ 224.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:13:44:897
R\$ 222.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:13:51:820
R\$ 221.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:14:10:670
R\$ 220.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:14:21:427
R\$ 219.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:14:32:280
R\$ 218.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:14:36:990
R\$ 217.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:14:47:340
R\$ 215.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:14:57:113
R\$ 214.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:15:03:173
R\$ 213.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:15:09:540
R\$ 212.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:15:15:890
R\$ 210.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:15:21:933
R\$ 209.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:15:28:213
R\$ 208.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:15:35:383
R\$ 207.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:15:42:457
R\$ 206.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:15:47:207
R\$ 336.000,0000	32.150.633/0004-15	09/04/2021 09:15:50:753
R\$ 205.000,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:16:02:127
R\$ 204.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:16:07:280
R\$ 203.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:16:14:827
R\$ 202.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:16:18:377
R\$ 201.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:16:25:410
R\$ 201.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:16:36:760
R\$ 200.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:16:51:727
R\$ 200.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:16:55:790
R\$ 199.800,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:17:06:610
R\$ 199.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:17:11:970
R\$ 198.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:17:24:757
R\$ 198.500,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:17:34:173
R\$ 198.200,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:17:41:840
R\$ 197.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:17:44:927
R\$ 196.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:17:57:353
R\$ 196.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:18:02:693

R\$ 195.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:18:11:993
R\$ 195.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:18:18:670
R\$ 194.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:19:37:330
R\$ 194.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:19:43:630
R\$ 193.500,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:20:08:647
R\$ 193.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:20:18:500
R\$ 192.850,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:20:28:027
R\$ 192.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:20:31:987
R\$ 191.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:20:48:943
R\$ 191.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:20:53:823
R\$ 189.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:21:06:280
R\$ 189.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:21:27:540
R\$ 188.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:21:38:403
R\$ 188.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:21:45:480
R\$ 187.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:22:11:523
R\$ 187.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:22:16:407
R\$ 186.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:22:48:420
R\$ 186.500,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:22:53:283
R\$ 186.400,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:23:02:960
R\$ 186.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:23:06:067
R\$ 185.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:23:14:783
R\$ 185.500,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:23:17:893
R\$ 185.400,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:23:29:393
R\$ 185.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:23:32:617
R\$ 184.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:23:43:943
R\$ 184.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:23:46:827
R\$ 183.800,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:23:57:517
R\$ 183.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:24:00:503
R\$ 182.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:24:11:783
R\$ 182.500,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:24:16:163
R\$ 182.200,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:24:29:447
R\$ 182.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:24:35:410
R\$ 181.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:24:48:437
R\$ 181.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:24:53:537
R\$ 180.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:25:12:147
R\$ 180.500,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:25:16:110
R\$ 180.400,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:25:23:680
R\$ 180.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:25:27:617
R\$ 179.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:26:23:120
R\$ 179.500,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:26:25:890
R\$ 179.400,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:26:41:997
R\$ 179.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:26:48:970
R\$ 178.800,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:26:59:423
R\$ 178.500,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:27:02:610
R\$ 178.400,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:27:15:093
R\$ 177.500,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:27:22:763
R\$ 177.400,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:27:32:353
R\$ 177.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:27:36:660
R\$ 176.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:27:51:587
R\$ 176.500,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:27:57:653
R\$ 176.400,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:28:08:193
R\$ 176.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:28:14:680
R\$ 175.900,0000	07.427.470/0001-85	09/04/2021 09:28:21:840
R\$ 175.000,0000	82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:28:38:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/04/2021 09:02:29	Item Aberto.
Encerrado	09/04/2021 09:30:38	Item encerrado.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2021 09:53:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2021 10:06:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2021 11:04:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2021 11:50:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2021 11:56:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2021 12:06:19	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2021 14:08:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2021 14:28:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77.
Aceite	13/04/2021 09:54:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 175.000,0000.
Inabilitado	13/04/2021 10:18:11	Inabilitação de proposta. Fornecedor: GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 175.000,0000. Motivo: Proposta Inabilitada, devido o Balanço Patrimonial não está com a indicação do seu registro no órgão competente, não estando, assim, na forma da lei. Portanto, a aferir a regularidade exigida pela Lei e o exigido no subitem 8.3.2.3, "b" do Edital, e não está no SPED, e os mesmos não constar no SICAF
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2021 10:35:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2021 10:45:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85.
Aceite	14/04/2021 11:16:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 175.900,0000 e com valor negociado a R\$ 175.000,0000. Motivo: Valor negociado com licitante através do chat comprasnet.
Habilitado	14/04/2021 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85
Registro Intenção de Recurso	14/04/2021 11:21:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 51207041000194. Motivo: Manifestamos intenção a empresa classificada não atende o descritivo. 1- A fonte de luz cotada é LED de 80 w e o edital pede de 150Watts. 2- A angulação oferecia é diferente da solicitada
Registro Intenção de Recurso	14/04/2021 11:24:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA CNPJ/CPF: 32150633000415. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra o ato que declarou vencedora a empresa Endobrax Comercio Importação e Exportação de Equipamentos, visto que a mesma não atende ao item 08 do e
Intenção de Recurso Aceita	14/04/2021 12:04:26	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51207041000194.
Intenção de Recurso Aceita	14/04/2021 12:04:35	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32150633000415.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
32.150.633/0004-15	14/04/2021 11:24	14/04/2021 12:04	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra o ato que declarou vencedora a empresa Endobrax Comercio Importação e Exportação de Equipamentos, visto que a mesma não atende ao item 08 do edital (Habilitação) conforme demonstraremos em nossa peça recursal.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
51.207.041/0001-94	14/04/2021 11:21	14/04/2021 12:04	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção a empresa classificada não atende o descritivo. 1- A fonte de luz cotada é LED de 80 w e o edital pede de 150Watts. 2- A angulação oferecia é diferente da solicitada no edital			

para a posição DOWN 3- O diâmetro do tubo de inserção e o canal do distal é menor que o solicitado no edital 4- A proposta/documentação não contém informação sobre o ângulo de visão e sua profundidade.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/04/2021 09:00:33	Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 05/2021-SESMA. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando aquelas que não atendam ao Edital, logo em seguida abriremos os itens para lances.
Pregoeiro	09/04/2021 09:01:32	Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	09/04/2021 09:01:57	Srs. Licitantes, muita atenção no momento do envio de seus lances para não enviarem equivocadamente, para não atrapalhar o andamento do certame, sob pena de desclassificação e sanções previstas no Edital e seus Anexos.
Pregoeiro	09/04/2021 09:02:29	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/04/2021 09:03:00	Neste momento da disputa aberto o prazo dado para término da fase de lances é estabelecido pelo próprio sistema, sem possibilidade de monitoração por parte do pregoeiro.
Pregoeiro	09/04/2021 09:05:29	Senhores licitantes, o sistema poderá fechar a qualquer segundo, alertamos os senhores que envie seus lances o mais breve possível.
Sistema	09/04/2021 09:30:38	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/04/2021 09:30:39	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/04/2021 09:33:34	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Senhor licitante, bom dia!
82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:35:29	Bom dia!
Pregoeiro	09/04/2021 09:36:05	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 1. Podemos negociar o valor do seu último lance.
82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:37:25	Melhoria da proposta final R\$ 174.500,00
Pregoeiro	09/04/2021 09:40:01	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Favor verifica a possibilidade de fechamos em R\$ 170.000,00.
82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:43:11	Infelizmente não consigo, estamos no limite.
Pregoeiro	09/04/2021 09:48:48	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Ok. Senhor licitante, V.Sa., tem condições tecnicamente e economicamente, de prestar o objeto licitado, em decorrência do seu último lance para o item 1, ou seja, prestar o objeto, satisfatoriamente?
82.431.784/0001-77	09/04/2021 09:51:01	Sim, temos plenas condições.
Pregoeiro	09/04/2021 09:52:37	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma única proposta contendo o ITEM 1, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	09/04/2021 09:52:49	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema	09/04/2021 09:53:09	Senhor fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	09/04/2021 09:58:14	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Para melhor analise pela área técnica encaminha folder/catalogo do produto ofertado.
Sistema	09/04/2021 10:06:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	09/04/2021 10:51:57	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Senhor licitante, senhor esta conectado?
Pregoeiro	09/04/2021 10:57:21	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - No aguardo de manifestação.
82.431.784/0001-77	09/04/2021 11:01:24	Estamos conectados sim, favor habilitar inclusão de anexo para envio do catálogo solicitado. Obrigado
Pregoeiro	09/04/2021 11:01:52	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Não estamos visualizando garantia/validade, declaração de despesa e que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis e não aceitaremos conforme edital, favor ser manifestar com brevidade.
Pregoeiro	09/04/2021 11:02:24	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.

Pregoeiro	09/04/2021 11:04:04	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Vamos abrir o anexo para o envio de sua proposta ajustada retificada e folder/catalogo do produto ofertado, para melhor analise pela área técnica da SESMA.
Sistema	09/04/2021 11:04:23	Senhor fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/04/2021 11:50:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/04/2021 11:52:46	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Senhor não estamos visualizando garantia/validade, declaração de despesa e que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrecorribéis e não aceitaremos conforme edital, favor ser manifestar com brevidade.
82.431.784/0001-77	09/04/2021 11:53:33	Senhor Pregoeiro, enviado anexo 1, favor verificar, se possível abrir a opção para envio do catálogo.
Pregoeiro	09/04/2021 11:55:10	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Senhor verificar nosso modelo constante no Anexo III do edital.
Pregoeiro	09/04/2021 11:56:00	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Vamos abrir novamente o anexo.
Sistema	09/04/2021 11:56:37	Senhor fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/04/2021 11:59:12	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Favor incluir em sua proposta as declarações de despesa e que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrecorribéis
Sistema	09/04/2021 12:06:19	Senhor fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	09/04/2021 12:07:44	Suspenderemos a sessão pública do PE nº 05/2021-SESMA para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje 09/04/2021, às 14h00 (Horário de Brasília/DF), para dar prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	09/04/2021 14:00:17	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 05/2021-SESMA. Vamos dar prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	09/04/2021 14:02:13	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Senhor licitante, senhor esta conectado?
82.431.784/0001-77	09/04/2021 14:03:09	Boa tarde! sim...
Pregoeiro	09/04/2021 14:04:18	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Favor incluir em sua proposta as declarações de despesa e que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrecorribéis e para melhor analise encaminha folder/catálogo do produto ofertado, para melhor analise pela área técnica da SESMA.
Pregoeiro	09/04/2021 14:08:35	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Vamos abrir o anexo para o envio, favor encaminha o mais breve possível.
Sistema	09/04/2021 14:08:56	Senhor fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/04/2021 14:28:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/04/2021 14:31:19	Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTA AJUSTADA, do licitante provisoriamente vencedor. Iremos encaminhar a proposta e documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
Pregoeiro	09/04/2021 14:41:51	Suspenderemos a sessão pública do PE nº 05/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 13/04/2021, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	13/04/2021 09:03:37	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 05/2021-SESMA.
Pregoeiro	13/04/2021 09:07:41	Senhores licitantes, informo que recebemos a análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	13/04/2021 09:11:08	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Senhor licitante, informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços para o item 1, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA.
Pregoeiro	13/04/2021 09:11:30	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Vamos para a fase de habilitação!
Pregoeiro	13/04/2021 09:15:24	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Conforme analise das documentações de habilitação identificamos seu Balanço Patrimonial, pergunto: o senhor possui o BALANÇO PATRIMONIAL, A PARTIR DO PROGRAMA GERADOR DO SPED?
Pregoeiro	13/04/2021 09:20:38	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	13/04/2021 09:26:10	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Senhor preciso de sua manifesta para dar andamento ao certame.
Pregoeiro	13/04/2021 09:39:14	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Senhor licitante, solicito manifestação conforme mensagem anterior, no prazo de 10 minutos para manifestação.
Pregoeiro	13/04/2021	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Caso contrário

	09:41:23	inabilitares sua proposta ajustada para o item 1, devido o Balanço Patrimonial apresentado não está com a indicação do seu registro no órgão competente, não estando, assim, na forma da lei. Com vistas, portanto, a aferir a regularidade exigida pela Lei e o exigido pelo subitem 8.3.2.3, "b" do Edital...
Pregoeiro	13/04/2021 09:42:00	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - e devido identificação de não optante pelo simples nacional o BALANÇO PATRIMONIAL deverá ser apresentado A PARTIR DO PROGRAMA GERADOR DO SPED.
Pregoeiro	13/04/2021 09:46:22	Para GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME - Informo ainda que conforme consulta no SICAF o mesmo não esta inserido no SICAF.
Pregoeiro	13/04/2021 10:19:15	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Senhor licitante, bom dia!
07.427.470/0001-85	13/04/2021 10:20:16	Bom dia!
Pregoeiro	13/04/2021 10:22:13	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Conforme proposta inabilitada da licitante, para o item 1, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item.
07.427.470/0001-85	13/04/2021 10:22:44	Certo. Estamos On-line.
Pregoeiro	13/04/2021 10:24:34	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Vamos fecha o item 1, em R\$ 170.000,00.
07.427.470/0001-85	13/04/2021 10:25:30	Infelizmente não conseguimos chegar a esse valor.
07.427.470/0001-85	13/04/2021 10:26:00	Conseguimos fazer ao valor do nosso ultimo lance.
Pregoeiro	13/04/2021 10:27:43	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Vamos fecha no valor negociado com a premeria colocada de R\$ 174.500,00.
07.427.470/0001-85	13/04/2021 10:30:18	Verificando com nossa diretoria conseguimos fazer a R\$ 175.000,00. É o nosso limite.
Pregoeiro	13/04/2021 10:32:19	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Ok. Senhor tem como encaminha sua proposta ajustada até às 12h00 (horário de Brasília/DF)?
07.427.470/0001-85	13/04/2021 10:33:50	Claro. Vou atualizar e já envio.
Pregoeiro	13/04/2021 10:35:03	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma única proposta contendo o ITEM 1, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema compasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	13/04/2021 10:35:11	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	13/04/2021 10:35:31	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Para melhor analise pela área técnica encaminha folder/catalogo do produto ofertado.
Sistema	13/04/2021 10:35:44	Senhor fornecedor ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/04/2021 10:45:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/04/2021 10:56:01	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTA AJUSTADA, do licitante remanescente provisoriamente vencedor. Iremos encaminhar a proposta e documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
Pregoeiro	13/04/2021 10:56:12	Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTA AJUSTADA, do licitante remanescente provisoriamente vencedor. Iremos encaminhar a proposta e documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
Pregoeiro	13/04/2021 10:57:52	Suspenderemos a sessão pública do PE nº 05/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante remanescente com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 14/04/2021, às 11h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	14/04/2021 11:00:48	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 05/2021-SESMA.
Pregoeiro	14/04/2021 11:04:43	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Senhor licitante, informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços ajustada para o item 1, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
07.427.470/0001-85	14/04/2021 11:05:28	Bom dia!
07.427.470/0001-85	14/04/2021 11:06:48	Fico no aguardo.
Pregoeiro	14/04/2021 11:07:50	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Devido pandemia COVID-19, não iremos solicitar documentos na forma física em original ou cópias autenticadas.
07.427.470/0001-85	14/04/2021 11:08:44	Ok. Ótimo

Pregoeiro	14/04/2021 11:08:55	Para ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN - Senhor licitante, anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. Informo que os mesmo foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação. Informo que não será mais necessários o envio das mesmas.
07.427.470/0001-85	14/04/2021 11:11:09	ok.
Pregoeiro	14/04/2021 11:12:44	Devido PANDEMIA do COVID-19, NÃO iremos solicitar documentos em sua forma física em original ou cópias autenticadas, sendo solicitado o envio através do módulo anexo sistema Comprasnet, proposta assinada digitalmente no ato Convocatório.
Pregoeiro	14/04/2021 11:13:55	Senhores licitantes, informo que concluímos a solicitação das documentações assinada digitalmente, vamos da continuidade ao certame.
Pregoeiro	14/04/2021 11:16:49	Senhores licitantes, concluímos neste momento as aceitações de proposta no Sistema Comprasnet, obrigado pela participação de todos.
Sistema	14/04/2021 11:17:15	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/04/2021 11:17:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/04/2021 às 11:39:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	09/04/2021 14:43:00	Previsão de Reabertura: 13/04/2021 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE nº 05/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 13/04/2021, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	13/04/2021 09:02:53	
Suspensão Administrativa	13/04/2021 11:19:00	Previsão de Reabertura: 14/04/2021 11:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE nº 05/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante remanescente com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 14/04/2021, às 11h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	14/04/2021 11:00:07	
Abertura de Prazo	14/04/2021 11:17:15	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	14/04/2021 11:17:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/04/2021 às 11:39:00.

Data limite para registro de recurso: 19/04/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 23/04/2021.

Data limite para registro de decisão: 30/04/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:08 horas do dia 14 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELO CANTAO LOPES
Pregoeiro Oficial

JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR
Equipe de Apoio

MONICA MEIRELES FRANCO
Equipe de Apoio



Voltar



Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

925387.52021 .30034 .4922 .26930966340



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00005/2021

Às 15:00 horas do dia 28 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB de 17/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 14612/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Sistema de Vídeoendoscopia Flexível., tendo em vista Devido nova análise pela área técnica da SESMA do equipamento ofertado para o objeto licitado, de posse das razões do recurso, recusando devido equipamento ofertado não atender com o solicitado no edital e seus anexos, conforme nova análise da Área técnica..

Item: 1

Descrição: 'MONITOR VÍDEO'

Descrição Complementar: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL Composto por: 01 processadora de imagens 01 fonte de luz 01 monitor 01 Vídeo Gastrosópio 01 Video Colonoscópio Acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição, que possua magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens; balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Possuir sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xenon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas... ESPECIFICAÇÃO MAIS DETALHADA NO ANEXO A e II DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 360.047,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 234.000,0000 e com valor negociado a R\$ 232.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - 'MONITOR VÍDEO'

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	27/04/2021 14:56:52	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	28/04/2021 15:03:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 175.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	28/04/2021 15:05:16	Inabilitação de proposta. Fornecedor: GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 82.431.784/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 175.000,0000. Motivo: Proposta Inabilitada, devido o Balanço Patrimonial não está com a indicação do seu registro no órgão competente, não estando, assim, na forma da lei. Portanto, a aferir a regularidade exigida pela Lei e o exigido no subitem 8.3.2.3, "b" do Edital, e não está no SPED, e os mesmos não constar no SICAF
Recusa de proposta	28/04/2021 15:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 175.900,0000. Motivo: Proposta recusada, devido análise das razões de recurso pela área técnica da SESMA do equipamento ofertado para o objeto licitado, ocasionando a abertura de Ata Complementar nº 1, cujo o equipamento ofertado para o item não atende com o solicitado no edital.
Abertura do prazo -	28/04/2021 15:57:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94.

Convocação
anexo

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/04/2021 16:30:32 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/04/2021 14:30:11 Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/04/2021 14:36:54 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94.

Aceite de
proposta

29/04/2021 15:36:34 Aceite individual da proposta. Fornecedor: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 234.000,0000 e com valor negociado a R\$ 232.000,0000. Motivo: Valor negociado com licitante através do chat comprasnet.

Habilitação de
fornecedor

29/04/2021 15:37:53 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94

Registro de
intenção de
recurso

29/04/2021 15:45:37 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA CNPJ/CPF: 32150633000415. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra o ato que declarou vencedora a empresa Equipamed Equipamentos Médicos pois os equipamentos ofertados não atendem ao solicitado no edital e por

Aceite de
intenção de
recurso

29/04/2021 16:14:54 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32150633000415. Motivo: Por atender ao art. 44 do Decreto Federal nº 10.024/2019, aceito a intenção de recurso interposta, concedendo prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, e mesmo prazo para as contra-razões, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
32.150.633/0004-15	29/04/2021 15:45	29/04/2021 16:14	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra o ato que declarou vencedora a empresa Equipamed Equipamentos Médicos pois os equipamentos ofertados não atendem ao solicitado no edital e por apresentar documentação em desconformidade a exigida em edital, conforme demonstraremos em nossa peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Por atender ao art. 44 do Decreto Federal nº 10.024/2019, aceito a intenção de recurso interposta, concedendo prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, e mesmo prazo para as contra-razões, que começará a contar do término do prazo do recorrente.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	27/04/2021 14:56:52	Este pregão foi reagendado para 28/04/2021 15:00.
Sistema	27/04/2021 14:56:52	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	28/04/2021 15:01:51	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 05/2021-SESMA Ata Complementar.
Pregoeiro	28/04/2021 15:14:20	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, senhor esta conectado?
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:15:32	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:15:50	Sim, estamos logados.
Pregoeiro	28/04/2021 15:17:18	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Conforme proposta recusada para o item 1 da empresa ENDOBAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN. Abrimos ata complementar, para voltar a face de aceitação. Diante do exposto solicito manifestação o mais breve possível para tentamos negociar melhor valor para o item ofertado.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:19:09	Só um momento por favor, consultarei minha gerencia.
Pregoeiro	28/04/2021 15:21:28	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ok.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:25:01	Sr. Pregoeiro minha gerencia aprovou o valor unitário de R\$ 232.500,00 para o item 01.
Pregoeiro	28/04/2021	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Vamos negociar no valor

	15:25:51	da primeira colocada de R\$ 175.000,00, cujo o equipamento é do mesmo fabricante do seu produto ofertado para o item.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:31:29	Só um momento Sr. Pregoeiro.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:39:46	Sr. Pregoeiro equipamento ofertado pela Gastrocom embora tenha o mesmo nome comercial pertence a uma série antiga da Aohua em que a tecnologia utilizada era CCD o que não proporciona imagem de tela cheia.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:39:58	Esses equipamentos estão há um longo tempo no estoque da Gastrocom e estão sendo vendidos abaixo do valor.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:40:12	Além disso por serem muito antigos (foram comprados antes de 2018) a cotação do dólar na época era menor que a cotação recente. O equipamento ofertado pela Equipamed já é tecnologia CMOS mais avançada e nossos valores estão atualizado com o dólar de compra atual.
Pregoeiro	28/04/2021 15:44:22	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor favor verificar a possibilidade de negociarmos em R\$ 200.000,00.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:48:38	Consultarei novamente minha gerencia.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 15:54:56	Sr. Pregoeiro, devido a alta do dólar não conseguimos chegar ao valor solicitado, minha gerencia aprovou o valor unitário de R\$ 232.000,00. Desde já agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	28/04/2021 15:56:29	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma única proposta contendo o ITEM 1, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	28/04/2021 15:56:44	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	28/04/2021 15:56:53	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Para melhor análise pela área técnica encaminha fôlder/catalogo do produto ofertado.
Sistema	28/04/2021 15:57:03	Senhor fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 16:01:53	Sr. Pregoeiro anexamos no portal antes da abertura dos lances todos os catálogo, manuais e registros Anvisa.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 16:02:19	Precisamos enviar novamente ou enviamos somente a proposta atualizada?
Sistema	28/04/2021 16:30:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94, enviou o anexo para o item 1.
51.207.041/0001-94	28/04/2021 16:30:57	Sr. Pregoeiro, proposta completa enviada.
Pregoeiro	28/04/2021 17:33:01	Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTA AJUSTADA, do licitante remanescente provisoriamente vencedor. Iremos encaminhar a proposta e documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
Pregoeiro	28/04/2021 17:33:30	Suspenderemos a sessão pública do PE nº 05/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante remanescente com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 29/04/2021, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	28/04/2021 17:50:15	Suspenderemos a sessão pública do PE nº 05/2021-SESMA-ATA COMPLEMENTAR, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante remanescente com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 29/04/2021, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	29/04/2021 14:00:50	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 05/2021-SESMA Ata Complementar.
Pregoeiro	29/04/2021 14:01:30	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, senhor esta conectado?
51.207.041/0001-94	29/04/2021 14:02:23	Boa tarde. Sim
Pregoeiro	29/04/2021 14:05:47	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços ajustada para o item 1, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA.
Pregoeiro	29/04/2021 14:06:53	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Vamos para a fase de habilitação!
Pregoeiro	29/04/2021 14:11:06	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Conforme visualizamos os documentos de habilitação anexada no momento de cadastramentos da proposta e documentação de habilitação, conforme Decretos Federais nº 10.024/19, informo que NÃO visualizamos em seu balanço patrimonial a Notas Explicativas. Favor se manifesta com brevidade.

51.207.041/0001-94	29/04/2021 14:12:20	Por favor aguarde. Vou verificar.
51.207.041/0001-94	29/04/2021 14:14:56	O balanço está no anexo identificado 8.3.2.3.b Balanço completo.
Pregoeiro	29/04/2021 14:15:21	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ok. Informo ainda que conforme consulta no SICAF estão inseridos os balanço patrimoniais dos exercícios de 2019, 2018 e 2017!
51.207.041/0001-94	29/04/2021 14:17:49	O balanço apresentado para este processo foi o de 2019.
Pregoeiro	29/04/2021 14:19:33	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Correto!
Pregoeiro	29/04/2021 14:21:07	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Quanto a Notas Explicativas?
51.207.041/0001-94	29/04/2021 14:23:04	Verificando na relação, este documento infelizmente não acompanhou. Mas temos.
Pregoeiro	29/04/2021 14:29:43	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ok. Vamos abrir o anexo para o envio da Notas Explicativas como documentos de habilitação complementares, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 8.1.5. do Edital.
Sistema	29/04/2021 14:30:11	Senhor fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
51.207.041/0001-94	29/04/2021 14:32:08	Obrigada. Vamos providenciar
Sistema	29/04/2021 14:36:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/04/2021 14:47:47	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. Informo que os mesmo foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação. Informo que não será mais necessários o envio das mesmas.
Pregoeiro	29/04/2021 14:53:25	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, informo que a área técnica da SESMA verificou em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, seus documentos quanto a qualificação técnica e Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
51.207.041/0001-94	29/04/2021 14:56:02	Obrigada.
Pregoeiro	29/04/2021 14:56:20	Senhores licitantes, informo que estamos analisando as documentações de habilitação, para que possamos da continuidade ao certame.
Pregoeiro	29/04/2021 15:33:33	Senhores licitantes, informo que concluímos análise das documentações de habilitação, vamos da continuidade ao certame.
Pregoeiro	29/04/2021 15:37:21	Senhores licitantes, concluímos neste momento as aceitações de propostas no Sistema Comprasnet, obrigado pela participação de todos.
Sistema	29/04/2021 15:37:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/04/2021 15:38:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/04/2021 às 15:59:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	27/04/2021 14:56:52	Devido nova análise pela área técnica da SESMA do equipamento ofertado para o objeto licitado, de posse das razões do recurso, recusando devido equipamento ofertado não atender com o solicitado no edital e seus anexos, conforme nova análise da Área técnica.. Reagendado para: 28/04/2021 15:00
Suspensão administrativa	28/04/2021 17:50:54	Previsão de reabertura: 29/04/2021 14:00:00; Suspensa a sessão pública do PE nº 05/2021-SESMA-ATA COMPLEMENTAR, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante remanescente com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 29/04/2021, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativação	29/04/2021 14:00:11	
Abertura do prazo	29/04/2021 15:37:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/04/2021 15:38:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/04/2021 às 15:59:00.

Data limite para registro de recurso: 04/05/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 07/05/2021.

Data limite para registro de decisão: 14/05/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:22 horas do dia 29 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELO CANTAO LOPES

Pregoeiro Oficial

JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR

Equipe de Apoio

MONICA MEIRELES FRANCO

Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o
Relatório

Voltar

