

Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00128/2017 (SRP)

Às 11:37 horas do dia 11 de maio de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00128/2017, referente ao Processo nº 593872017, o pregoeiro, Sr(a) LUCIMAR DA CONCEICAO COSTA DE ANDRADE, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 27

Descrição: SENSOR ELETRÔNICO

Descrição Complementar: Acessório sensor de temperatura eletrônico do aparelho misty 3, especificação: acessório sensor de temperatura eletrônico do aparelho misty 3.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 48

Valor estimado: R\$ 1.359,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	20/02/2018 10:23:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: não houve proposta habilitada

Item: 28

Descrição: ASPIRADOR SECREÇÕES

Descrição Complementar: ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO PORTÁTIL, ELÉTRICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR PARA BOLSA 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS À VÁCUO, COM VACUÔMETRO, ESTERILIDADE SISTEMA DE SEGURANÇA, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA ANTI REFLUXO, DESMONTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 48

Valor estimado: R\$ 93,3000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 53

Descrição: CLOREXIDINA DIGLUCONATO

Descrição Complementar: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.600

Valor estimado: R\$ 17,7800

Unidade de fornecimento: FRASCO 1.000,00 ML

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	09/05/2018 14:07:59	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na	10/05/2018	Item cancelado na aceitação. Motivo: Em atendimento as recomendações do

aceitação 14:21:10 parecer 237/2018-CONGEM/GAB.

Item: 78**Descrição:** ESTETOSCÓPIO**Descrição Complementar:** ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS BORRACHA, HASTE HASTE ALUMÍNIO, TUBO TUBO PLÁSTICO, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX, TAMANHO PEDIÁTRICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 33,5000**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/03/2018 08:44:47	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por não haver proposta válida

Item: 87**Descrição:** FIXADOR RADIOLÓGICO**Descrição Complementar:** FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** LITRO**Valor estimado:** R\$ 125,1600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 91**Descrição:** FILTRO AR**Descrição Complementar:** FILTRO DE AR PARA INCUBADORA 28COMP. X 7CM DE LARGURA, Especificação : FILTRO DE AR PARA INCUBADORA-filtro de ar para incubadora com cinco camadas prensadas, dotadas de fibras atóxicas com aglutinante e capa para retenção de partículas com tamanhos maior que 0,5 micron, deve preservar a fluidez das misturas gasosas e a estabilidade das concentrações de oxigênio os limite estabelecidos para a incubadora, bem como garantir a condições de estabilidade técnica e de relativa do ar, dimensões: 28 comp.x 7cm de largura. Marca Fanen 1186.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 199,9000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 94**Descrição:** GARROTE**Descrição Complementar:** GARROTE, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE LÁTEX**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 4,7400**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	09/02/2018 17:05:30	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida

Item: 95

Descrição: GARROTE**Descrição Complementar:** GARROTE, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE LÁTEX**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Valor estimado:** R\$ 3,2800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	08/02/2018 17:07:24	Item cancelado na aceitação. Motivo: valor acima do estimado, não havendo proposta valida

Item: 151**Descrição:** INDICADOR BIOLÓGICO**Descrição Complementar:** INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESPOSTA EM 3 HORAS, APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor estimado:** R\$ 1.572,9100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/03/2018 14:22:09	Volta de Fase para Habilitação
Cancelado na aceitação	26/03/2018 14:53:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: não houve proposta valida

Item: 152**Descrição:** INDICADOR QUÍMICO**Descrição Complementar:** INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE VI, TIPO USO INTERNO, TIPO SIMULADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor estimado:** R\$ 94,9900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 153**Descrição:** INDICADOR QUÍMICO**Descrição Complementar:** INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE VI, TIPO USO INTERNO, TIPO SIMULADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor estimado:** R\$ 166,3600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 155**Descrição:** IODO**Descrição Complementar:** IODO, CONCENTRAÇÃO 1%, FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70%**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 300**Valor estimado:** R\$ 72,8100**Unidade de fornecimento:** FRASCO 1,00 L**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	06/02/2018 10:58:30	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta valida

Item: 192**Descrição:** CABO EXTENSOR**Descrição Complementar:** CABO EXTENSOR, COMPRIMENTO 3 M, TIPO ENCAIXE RÁPIDO, ÚNICO NA EXTREMIDADE DO MONITOR E DUPLO N A, TIPO USO ADULTO E PEDIÁTRICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Valor estimado:** R\$ 2,1600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 193**Descrição:** EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO**Descrição Complementar:** EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL CREPADO, COMPOSIÇÃO 1ª GERAÇÃO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 120 X 120 CM, TIPO USO ÚNICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor estimado:** R\$ 44,9600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	09/02/2018 12:13:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Em atendimento ao item 10.4Serão desclassificadas e/ou recusadas as propostas:d)que, após a fase de lances, ofertem valores superiores ao estimado pela administração.. não houve proposta valida.

Item: 194**Descrição:** ENVOLTÓRIO FIXAÇÃO DE SENSOR EM Y**Descrição Complementar:** ENVOLTÓRIO FIXAÇÃO DE SENSOR EM Y, MATERIAL ESPUMA, TIPO FECHAMENTO VELCRO, USO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO NOS DEDOS,PÉS E MÃOS DE PACIENTES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 19,5600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 200**Descrição:** MANTA TÉRMICA**Descrição Complementar:** MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO ENVELOPE, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01ALUMINIZADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 19,9500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/03/2018 11:59:37	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta habilitada

Item: 201**Descrição:** PROTETOR FACIAL**Descrição Complementar:** PROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 150 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Valor estimado:** R\$ 13,9200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/03/2018 14:22:09	Volta de Fase para Habilitação
Cancelado na aceitação	26/03/2018 15:05:18	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta valida

Item: 203**Descrição:** SACO DOCUMENTO**Descrição Complementar:** SACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE FOLHAS 10 FL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUROS 2 FUROS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15.000**Valor estimado:** R\$ 0,4200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	06/02/2018 11:51:59	Item cancelado na aceitação. Motivo: após a fase de lances, ofertem valores superiores ao estimado pela administração

Item: 204**Descrição:** SACO DOCUMENTO**Descrição Complementar:** SACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE FOLHAS 10 FL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUROS 2 FUROS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Valor estimado:** R\$ 0,4200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	06/02/2018 11:56:12	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme previsto no item 10.4 "b", do edital após a fase de lances, ofertem valores superiores ao estimado pela administração

Item: 205**Descrição:** SACO DOCUMENTO**Descrição Complementar:** SACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE FOLHAS 10 FL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUROS 2 FUROS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15.000**Valor estimado:** R\$ 3,1700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	06/02/2018 11:56:36	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme previsto no item 10.4 "b", do edital após a fase de lances, ofertem valores superiores ao estimado pela administração

aceitação

Item: 206**Descrição:** SACO DOCUMENTO**Descrição Complementar:** SACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE FOLHAS 10 FL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUIROS 2 FUIROS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Valor estimado:** R\$ 3,1700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	06/02/2018 11:57:04	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme previsto no item 10.4 "b", do edital após a fase de lances, ofertem valores superiores ao estimado pela administração

Item: 245**Descrição:** COLAR CERVICAL**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/ JANELA TRQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 58,4200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/03/2018 16:11:06	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta habilitada

Item: 246**Descrição:** COLAR CERVICAL**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/ JANELA TRQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 59,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/03/2018 16:12:16	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta habilitada

Item: 247**Descrição:** COLAR CERVICAL**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/ JANELA TRQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 48,2100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/03/2018 16:13:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta habilitada

Item: 249

Descrição: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO ECÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 35,2400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 250**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO ECÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 62,3800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	21/02/2018 15:51:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: Em atendimento ao item 10.4 'd' do edital.

Item: 251**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO ECÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 30,5700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 252**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO ECÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 29,9000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 253

Descrição: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 31,3000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 254**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 28,9200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	09/02/2018 14:06:03	Item cancelado na aceitação. Motivo: Em atendimento ao item 10.4 Serão desclassificadas e/ou recusadas as propostas: d) que, após a fase de lances, ofertem valores superiores ao estimado pela administração. não havendo proposta válida

Item: 255**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 41,2100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 256**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 30,5700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 257**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA**Descrição Complementar:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 36**Valor estimado:** R\$ 29,8200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 258**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA**Descrição Complementar:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Valor estimado:** R\$ 31,6000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 259**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA**Descrição Complementar:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 29,4700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 260**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA**Descrição Complementar:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 87,2600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 261

Descrição: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 33,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 262**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

Descrição Complementar: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 41,4700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 263**Descrição:** CHASSI EQUIPAMENTO RADIOTERAPIA

Descrição Complementar: CHASSI EQUIPAMENTO RADIOTERAPIA, TIPO ALIMENTAÇÃO ÓTICA, TAMANHO 25,40 X 30,50CM, APLICAÇÃO TELETHERAPIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 520,3600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	06/02/2018 15:47:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta válida

Item: 276**Descrição:** ESTETOSCÓPIO

Descrição Complementar: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS BORRACHA, HASTE HASTE ALUMÍNIO, TUBO TUBO PLÁSTICO, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX, TAMANHO PEDIÁTRICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 31,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	05/03/2018 09:24:16	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta habilitada

Item: 285**Descrição:** CILINDRO INCLINAÇÃO GARFO EMPILHADEIRA

Descrição Complementar: VALVULA REDE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DUPLO ESTÁGIO, Especificação : Construída em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2 para alta pressão, e 0 a 10Kg/cm2 para baixa pressão, rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança e botão de regulagem da pressão.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor estimado:** R\$ 151,1200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	09/02/2018 15:02:16	Item cancelado na aceitação. Motivo: Em atendimento ao item 10.4 Serão desclassificadas e/ou recusadas as propostas: d) que, após a fase de lances, ofertem valores superiores ao estimado pela administração..

Item: 286**Descrição:** EXAUSTOR**Descrição Complementar:** EXAUSTOR, DIÂMETRO 250 MM, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, ROTAÇÃO MOTOR 1500 RPM, TENSÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAÇÃO CLASSE H (180°C), VAZÃO 10 M3/MIN, TIPO EMBUTIR, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, NÍVEL RUÍDO 50 DB, PESO APROXIMADO 3,2 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 605,0500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 289**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA**Descrição Complementar:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO ECÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 77,0900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 290**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA**Descrição Complementar:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO ECÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 36,7200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 291**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA**Descrição Complementar:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO ECÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 36,7200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 292**Descrição:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA**Descrição Complementar:** CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MALEÁVEL, TERMOSENSÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES PLUG DE DECANULAÇÃO E CÂNULA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBTURADOR MALEÁVEL C/ PONTA ARREDONDADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 31,3900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Item: 310**Descrição:** REANIMADOR**Descrição Complementar:** REANIMADOR, MATERIAL BALÃO INTERNO E BOLSA EXTERNA SILICONE, TIPO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE LIMITE PRESSÃO 40CM H2O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA ENTRADA H2O (CONCENTRAÇÃO 100%), COMPONENTES MÁSCARA TRANSPARENTE SILICONE, TAMANHO TAMANHO NEONATAL, ACESSÓRIOS CONECTOR 15MM, CONECTOR PACIENTE 22/ 15MM, SAÍDA 18M M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 95,4700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/03/2018 14:22:09	Volta de Fase para Habilitação
Cancelado na aceitação	26/03/2018 15:30:40	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta valida

Item: 315**Descrição:** TELA METÁLICA**Descrição Complementar:** TALA METÁLICA EM ALUMINIO PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO TAM-26X250MM, Especificação : TALA METÁLICA EM ALUMINIO PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO TAM-26X250MM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor estimado:** R\$ 1,7600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/03/2018 12:15:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta habilitada

Item: 316**Descrição:** TELA METÁLICA**Descrição Complementar:** TALA METÁLICA EM ALUMINIO PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO TAM-26X250MM, Especificação : TALA METÁLICA EM ALUMINIO PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO TAM-26X250MM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 300
Valor estimado: R\$ 4,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	05/03/2018 15:32:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta valida

Item: 317

Descrição: TELA METÁLICA

Descrição Complementar: TELA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO 20X30CM, Especificação : TELA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO 20x30 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 48

Valor estimado: R\$ 222,7300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/01/2018 10:06:14	Cancelamento Automático

Fim do documento