

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -**  
**SECOM**

**OFÍCIO Nº 79/2026 – DAF/SECOM-PMB**

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2026.

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

GABINETE DO PREFEITO

Av. Gentil Bittencourt, 01 - térreo, Cametá - PA, 68400-000.

**Assunto:** Solicitação de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços nº 02.49/2025 da Prefeitura Municipal de Cametá.

Prezados,

A **Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM/PMB**, por meio deste, manifesta interesse em realizar adesão, na condição de órgão não participante (carona), à Ata de Registro de Preços nº 02.49/2025 da Prefeitura Municipal de Cametá, na qual este gabinete figura como gerenciador, referente a **LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS,**.

Com vistas a dar prosseguimento aos trâmites regulamentares, solicitamos autorização para adesão à Ata, conforme o quantitativo e as especificações consolidadas no quadro abaixo:

**Consolidação por Tipo de Serviço / Equipamentos**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MODELO DE EXECUÇÃO / UNIDADE</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>ITEM 05 – Locação de serviço de sonorização grande porte com: 01- mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital; 01- multi cabo de 64 canais com 60 metros + splinter; 02- processadores digitais; 02- cd player; 01 notebook; 24- caixas de subgrave com 02 falantes de 18”;</b>	SERVIÇO/DIAS	15	R\$7.500,00	R\$105.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -**  
**SECOM**

<p>           24- caixas de alta frequência linearray com 2x12" + 2x8" + driver;            04- torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequência linearray com 1x12" + driver e 04 unidades de caixas de subgrave com 02 falantes de 18" - sistema de Amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. - monitor (palco): 01 mesa de som 56 canais com 32 mandadas digital; 02- processadores digitais para o sidefill; 01- sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 2 caixa de 3 vias com 1x15" + 1x10" + driver ou 8 caixas de alta frequência 30 50% ADERIR 15 R\$ 7.050,00 (VALOR UNITÁRIO) R\$ 105.750,00 linearray com 1x12" + driver para cada lado (esquerdo e direito) 16- monitores 2x12" + driver de 2"; 02- monitores tipo drumfill com 2x15" + driver 2"; 02- caixa de sub grave de bateria com 02 falantes de 18" - sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. - microfones e acessórios: 30- microfones sem fio uhf; 30- microfones sem fio uhf; 40- microfones dinâmicos; 20- microfones tipo condensador; 12- direct box ativo e passivo; 50- pedestais tipo girafa para microfones; 16- garras para instrumentos; 12 - fones de ouvido para monitoração in ear; 03 - power play (amplificador para fone de ouvido) sendo cada um         </p>				
<p> <b>ITEM 09 - Locação de telão de led: 01 painel de 3x2 m em led de alta resolução (10mm), outdoor e indoor, com dimensões 200x400mm, com processador de vídeo, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de</b> </p>	SERVIÇO/UNIDADE	50	R\$3.580,00	R\$179.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -  
SECOM**

projecção.				
ITEM 10 - Locação de banheiro químico: em polietileno expandido, tipo standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo	SERVIÇO/UNIDADE	250	R\$360,00	R\$90.000,00
ITEM 11 - Banheiro químico hidráulico com caixa d'água acoplada de no mínimo 230 lt.	SERVIÇO/UNIDADE	100	R\$450,00	R\$45.000,00
ITEM 12 - Locação de módulo sanitário luxo fibra vip, padrão pne, fabricado em painéis modulares termo acústico white piano, nas dimensões; cumprimento 1,72m x largura 1,51m x altura 2,55, composto dos seguintes acessórios; luminária do tipo painel de led para iluminação interna; sensor interno para luzes de livre e ocupado; sinalização luminosa externos verde "livre" vermelho "ocupado"; caixa d'água confeccionada em polipropileno com capacidade de 200 litros; caixa detrito confeccionada em polipropileno com capacidade de 280 litros; composição do ambiente: 01 exaustor; 01 par de luzes indicativas livre e ocupado; 01 rampa externa em alumínio xadrez; 01 sanitário sistema á vácuo 20 50% ADERIR 10 R\$ 3.770,00 (VALOR UNITÁRIO) R\$ 37.700,00 acionamento alavanca inferior; 01 assento sanitário em polipropileno aviação - americanpride; 01 cuba de apoio com torneira aço inox luxo fechamento automático; 01 bancada em marcenaria com tratamento naval; 01 lixeira retangular em marcenaria naval cor preta; 02 barras de apoio aço inox; 01 saboneteira premissa black; 01 porta papel toalha premissa black; 01 porta papel higiênico premissa black; 01 espelho alt. 80cm x larg.	SERVIÇO/UNIDADE	10	R\$3.770,00	R\$37.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -  
SECOM**

<p>40cm; 01 plug fêmea padrão steck 2p+t 16a; 01 plug macho padrão steck 2p+t 16a; 01 luminária interna em led tipo placa painel 17x17cm; 01 luminária externa em led tipo tartaruga; 08 venezianas fixas em alumínio comp. 60cm x alt. 15cm; piso emborrachado antiderrapante amadeirado carvalho.</p>				
<p><b>ITEM 13 -Locação de trailer sanitário de luxo, modelo com 08 sanitários, fabricado em painéis modulares termo acústico white piano, nas dimensões: comprimento 5,78m x largura 2,20m x altura 2,00m, composto dos seguintes acessórios: sistema elétrico com 20 ADERIR 10% 10 R\$ 3.490,00 (VALOR UNITÁRIO) R\$ 34.900,00 luminárias do tipo led para iluminação interna; sensor interno para luzes de livre e ocupado; caixa d'água lavado: confeccionado em polipropileno com capacidade de 300 litros; caixa d'água sanitários confeccionado a em polipropileno com capacidade de 500 litros; caixa detrito: confeccionada em polipropileno com capacidade de 700 litros; 01 ar condicionado 18.000 btus; 02 toldos acionamento enrolamento manual; 03 cubas de apoio com torneira aço inox luxo e fechamento automático; 04 sanitários femininos, com vasos sanitários de acionamento no pedal e a vácuo, para consumo de 1,5 litros de água; 04 sanitários masculinos, com vaso sanitário de acionamento no pedal e a vácuo, para consumo de 1,5 litros de água; 08 degraus de acesso em alumínio xadrez com três degraus; 08 exaustores na parte de cada box sanitário; 02 saboneteiras premissa black; 02 sopradores térmicos automáticos para secagem das mãos; 08 portas papel higiênico ; 03</b></p>	SERVIÇO/UNIDADE	10	R\$3.490,00	R\$34.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -  
SECOM**

<p>espelhos; 08 pares de luzes para indicar livre/ocupado; 02 duas lâmpadas externas tipo tartaruga em led; 01 plug fêmea padrão steck 2p+t 16a, para alimentação da energia elétrica; 01 plug macho padrão steck 2p+t 16a, para alimentação de energia elétrica; 01 pneu macho step; freio por inercia de ação automaticamente amortecedortelescópio hidráulico/gás, com "rueckfahrautomatik" sistema peitz, alemanha. que permite manobras de ré e freio de estacionamento; sistema de estacionamento por patroas e respectivos dispositivos de segurança e estabilidade.</p>				
<p><b>ITEM 14 - Locação de barricadas para shows e eventos - produzidas em alumínio e por módulos. Cada módulo medindo 120mm de altura, 100mm de largura, 125mm de profundidade, 5mm de espessura fechada. Peso 28kg por módulo</b></p>	SERVIÇO/UNIDADE	250	R\$327,00	R\$81.750,00
<p><b>ITEM 15 - Locação de cerca modulada: em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos 300 50% ADERIR 150 R\$ 40,00 (VALOR UNITÁRIO) R\$ 6.000,00 galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público as divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. as ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da</b></p>	SERVIÇO/METROS	150	R\$40,00	R\$6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -**  
**SECOM**

linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.				
ITEM 16 - Locação de tapume metálico: será em chapa de aço galvanizada e moldurada com perfil de alta resistência, com altura mínima de 2,45mx2m, fixada ao solo com mão -francesa piquete de aço	SERVIÇOS/METROS	500	R\$85,00	R\$42.500,00
ITEM 17 - Locação de tablado com altura até 1,30m: em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventos em 650 ADERIR 50% 325 R\$ 410,00 (VALOR UNITÁRIO) R\$ 133.250,00 tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura	SERVIÇO/METROS	325	R\$410,00	R\$133.250,00
ITEM 18 - Locação de camarim, 5m x 5m em incluindo montagem e desmontagem, com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado equivalente ao tamanho do camarim e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 50 ADERIR 50% 25 R\$ 4.080,00 (VALOR UNITÁRIO) R\$ 102.000,00	SERVIÇOS/METROS	25	R\$4.800,00	R\$102.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -  
SECOM**

<p>20w cada,02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Cobertura: em tenda do tipo piramidal, coberta em lona anti chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins</p>				
<p><b>ITEM 19 - Locação de camarote: com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica nas dimensões de 3,00m x 2,90x 2,10m de altura do chão, pé direito mínimo de 2,50m, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta pva na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guardacorp com tapumes metálicos, pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico 1800 50%<b>ADERIR 900 R\$ 115,00 (VALOR UNITÁRIO) R\$ 103.500,00 no ambiente. Com capacidade para 20 lugares.</b></b></p>	SERVIÇO/METROS	900	R\$115,00	R\$103.500,00
<p><b>ITEM 20- Locação de palco grande 18m x 12m: com montagem e desmontagem em estrutura, com pi- lares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss q30 ou p50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As</b></p>	SERVIÇO/DIAS	10	R\$22.600,00	R\$226.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -  
SECOM**

<p>bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · as bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura</p>				
<p><b>ITEM 21 -</b>  <b>Locação de palco médio 12mx08m: com montagem e desmontagem em estruturas, com pilares em treças de 4 cantoneiras metálicas em box truss q30 ou p50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos.</b></p>	SERVIÇOS/DIAS	10	R\$26.600,00	R\$226.000,00
<p><b>ITEM 22 -</b>  <b>Locação de palco pequeno 8m x 6m: com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treças de cantoneiras metálicas</b></p>	SERVIÇO / DIAS	15	R\$5.160,00	R\$77.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -  
SECOM**

<p>ou em box truss q30 ou p50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. · cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · as bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.</p>				
<p><b>ITEM 23- Locação de passarela com montagem e desmontagem em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado naval ente derrapante, e revestimentos externos em tapume</b></p>	SERVIÇO / METROS	50	R\$3.490,00	R\$174.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -**  
**SECOM**

metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata.				
<b>ITEM – 24</b> Locação de pórtico: com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura.	SERVIÇO/DIAS	20	R\$3.200,00	R\$64.280,00
<b>ITEM 25 -</b> Locação de tenda 10m x 06m: cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. · deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventos em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	SERVIÇO/DIAS	10	R\$1.540,00	R\$15.400,00
<b>ITEM 28 -</b> aberta com cobertura piramidal 10m x 10m, com respectiva montagem e desmontagem, coberta em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no	SERVIÇO/DIAS	25	R\$2.530,00	R\$63.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -**  
**SECOM**

ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventos em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio.				
<b>ITEM 29 - Locação de tenda modulada com 12m x 08m: tipo galpão duas águas, com pilares e vigas em estrutura de aço galvanizado a fogo, contraventos com cabo de aço. As bases deverão ser fixadas ao solo através de estacas de aço de modo a se ter uma perfeita e segura rigidez da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto.</b>	SERVIÇO/DIAS	25	R\$2.740,00	R\$68.500,00
<b>ITEM 30 - Locação de grupo gerador 250 kva tivea silenciado prime; (kva/kw): 228 kva/182kw ; tensão: 220/127 v; especificações do gerador silenciado; c x l x a: 3,60 x 1,20 x 2,35 m; peso: 1995 kg; capacidade do tanque: 180l; especificações do motor; fabricante do motor: fpt; modelo do</b>	SERVIÇO/DIAS	05	R\$12.856,00	R\$64.280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -  
SECOM**

<p>motor: n67 te5; sistema de resfriamento: água + sistema de; ventilação forçada; cilindrada 7,9 l; número de cilindros 6; consumo de combustível: 0,23 l/kva.h; tipo de controle: mecânico; combustível: diesel s-10; sistema de partida: elétrico; circuito elétrico 12 v; capacidade lubrificante: 17,0 l; capacidade refrigerante: - l; informações adicionais; carga: 100%; 75%; 50%; consumo: 53,0 l/h ; 39,8 l/h; 30,0 l/h; tempo de operação: 3,4 h; 4,5 h; 6,0 h.</p>				
<p><b>ITEM 31 - Locações de grupo de gerador móvel, com capacidade mínima de 180 kva, trifásicos, tensão 440/380/220/110 vac, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo</b></p>	SERVIÇOS/DIAS	06	R\$4.510,00	R\$27.060,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -**  
**SECOM**

<p>gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm<sup>2</sup>, no mínimo, com 05 metros com conectores.</p>				
<p><b>ITEM 32 - Locação de grupo gerador 169 kva silenciado standby 50 hz: 119,6 kw (149,5 kva) 60 hz: 135,0 kw (168,8 kva); principal 50 hz: 108 kw (135 kva) 60 hz: 120 kw (150 kva); tensão 380/220 a 220/127v; estratégia de emissões/combustível não certificado; frequência 50 ou 60 hz; velocidade 1.500 ou 1.800 rpm. Locações de grupo de gerador móvel, com capacidade mínima de 150 kva, trifásicos, tensão 220/110v, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave</b></p>	<p>SERVIÇOS/DIAS</p>	<p>12</p>	<p>R\$8.000,00</p>	<p>R\$96.000,00</p>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -  
SECOM**

<p>reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm<sup>2</sup>, no mínimo, com 05 metros com conectores.</p>				
<p><b>ITEM 33 -</b> Locações de grupo de gerador móvel, com capacidade mínima de 150 kva, trifásicos, tensão 220/110v, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma)</p>	SERVIÇOS/DIAS	12	R\$4.200,00	R\$50.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -**  
**SECOM**

<b>haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm<sup>2</sup>, no mínimo, com 05 metros com conectores.</b>				
<b>VALOR TOTAL: R\$2.114.420,00 (dois milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e vinte reais)</b>				

A presente solicitação tem por finalidade verificar a viabilidade de atendimento e, sendo confirmada, possibilidade a formalização do pedido de adesão à Ata de Registro de Preços, observando-se integralmente a legislação aplicável, em especial a Lei nº 14.133/2021, que disciplina o procedimento de adesão por órgão carona.

Diante do exposto, **solicita-se a autorização da prefeitura**, enquanto Órgão Gerenciador, para que esta Secretaria possa dar prosseguimento aos trâmites.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

**LUANDERSON SARDINHA VIEIRA**

Diretor Administrativo e Financeiro - DAF

Secretária Municipal de Comunicação – SECOM/PMB