

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dispensa Eletrônica - 7/2024-130FME/2024

Resultado da Homologação

0001 - CAIXA DE SOM ATIVA -SUBWOOFER GRAVE ATIVO 1500WESPECIFICAÇÃO: CAIXA DE SOM ATIVA MODELO SUB GRAVE ATIVO 1500W COM 01 ALTO FALANTE DE 18 POLEGADAS AMPLIFICA ATÉ 1500W PASSIVO. SUBWOOFER ATIVO DE MÉDIO PORTE COM UM ALTO-FALANTE DE 18 POLEGADAS QUE IMPULSIONE UMA POTÊNCIA TOTAL DE 1500W, COM AMPLIFICADOR INTEGRADO, OTIMIZADO PARA ENTREGAR UMA REPRODUÇÃO SONORA SUPERIOR E TAMBÉM PARA FORNECER ENERGIA ADICIONAL AO MODELO PASSIVO COM ATÉ 1500W. CARACTERÍSTICAS SONORAS: SENSIBILIDADE: 103 DB SPL @ 1W 1M SPL MÁXIMO: 134 DB SPL @ 1M POTÊNCIA: 1500 W RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COMPONENTES: 1 X AF 18" CARACTERÍSTICAS DO AMPLIFICADOR: POTÊNCIA MÁXIMA DO AMPLIFICADOR: 1500 W (1 X S1 18 1500A + 1 X S1 18 1500) SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 0,775 V ALIMENTAÇÃO: 127 / 220 V ~ 60 HZ CONSUMO NOMINAL: 7,29 A @ 127 V / 4,21 A @ 220 V MARCA TGR TAIGAR SISTEM, SIMILAR OU SUPERIOR - CAIXA DE SOM ATIVA -SUBWOOFER GRAVE ATIV - Valor Referência: 10.286,883

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEM BRASIL COM. DE VARIEDADES LTDA	9.785,000	19.570,000	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0002 - CAIXA DE SOM MODELO COLUNA VERTICAL ATIVA 1.000WESPECIFICAÇÃO: CAIXA DE SOM MODELO COLUNA VERTICAL QUE SEJA PROJETADA PARA OFERECER CLAREZA SONORA, POTÊNCIA E VERSATILIDADE PARA EVENTOS AO VIVO. EQUIPADA COM QUATRO ALTO-FALANTES DE 6 POLEGADAS E UM DRIVER DE 1 POLEGADA, CAIXA ATIVA QUE DEVE ENTREGAR UM TOTAL DE 1000W, PROPORCIONANDO UM SOM NÍTIDO E DETALHADO CAPAZ DE SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DE QUALQUER ESPAÇO OU PÚBLICO. IDEAL PARA SER UTILIZADA EM CONJUNTO COM DOIS SUBWOOFERS, CARACTERÍSTICAS SONORAS: SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MÁXIMO: 135 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° COBERTURA VERTICAL: 60 ° POTÊNCIA: 1000 W RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COMPONENTES: 4 X AF 6" + 1 X DRIVER B&C 1" CARACTERÍSTICAS DO AMPLIFICADOR: POTÊNCIA MÁXIMA DO AMPLIFICADOR: 1000 W SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 0,775 V ALIMENTAÇÃO: 127 / 220 V ~ 60 HZ CONSUMO NOMINAL: 2.43 A @ 127 V / 1.4 A @ 220 V MARCA TGR TAIGAR SISTEM, SIMILAR OU SUPERIOR - CAIXA DE SOM MODELO COLUNA VERTICAL ATIV - Valor Referência: 13.644,730

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEM BRASIL COM. DE VARIEDADES LTDA	12.599,000	25.198,000	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0003 - MESA DE SOM 08 CANAIS - INTERFACEESPECIFICAÇÃO: MESA DE SOM 08 CANAIS INTERFACE COM DESIGN SLIM, QUE PROPORCIONE QUALIDADE DE EQUALIZAÇÃO, SAÍDA PARA RETORNOS, MULTICONEXÕES DE ALTA QUALIDADE. CONTENDO: 8 CANAIS COMBO COM ENTRADAS BALANCEADAS XLR E DE LINHA P-10 EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) POR CANAL 16 EFEITOS PROCESSADOR DE EFEITOS COM TELA DE LCD 1 AUXILIAR SEND ENTRADA USB COM DISPLAY DIGITAL GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DIRETA EM USB INTERFACE DE ÁUDIO FUNÇÃO BLUETOOTH LEDS INDICADORES DE PICO +48V PHANTOM POWER BIVOLT MARCA SOUNDVOICE, SIMILAR OU SUPERIOR - MESA DE SOM 08 CANAIS - INTERFACEESPECIF - Valor Referência: 1.963,643

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEM BRASIL COM. DE VARIEDADES LTDA	1.774,000	1.774,000	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0004 - MICROFONE SEM FIO - DUPLOEspecificação: MICROFONE SEM FIO DE MÃO DUPLO COM CASE, COM PADRÃO POLAR SUPERCARDÍOIDE, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO SEM FIO COM DOIS MICROFONES BASTÃO COM ALCANCE DE ATÉ 80 METROS, COM CÁPSULA SUPERCARDÍOIDE COM UMA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 40HZ-15KHZ. DISPLAY OLED COMPLETO NO BASTÃO DO MICROFONE COM UM PAINEL OLED COMPLETO COLORIDO, COM INFORMAÇÕES DE FREQUÊNCIA, VOLUME, SINAL, BATERIA, RF, AF COM BOTÃO DE MUTE NO BASTÃO COM BATERIAS DE LÍCIO RECARREGÁVEIS CARREGAMENTO RÁPIDO E AUTONOMIA DE 8HS DE FUNCIONAMENTO COM UMA ÚNICA CARGA PREVENÇÃO DE INTERFERÊNCIAS COM A FUNÇÃO AUTO SCAN DE VARREDURA DE FREQUÊNCIAS. CADA TRANSMISSOR DEVERÁ POSSUIR 500 CANAIS PARA ESCOLHER, POSSIBILITANDO ASSIM O AJUSTE PRECISO DA FREQUÊNCIA MAIS ADEQUADA. SAÍDAS DE ÁUDIO: DEVERÁ CONTAR COM DUAS SAÍDAS, 1 P10, E 1 XLR BALANCEADA, FORNECENDO ALTERNATIVAS PARA CONEXÃO E CONTROLE DO ÁUDIO EM MIXER, OU CAIXA AMPLIFICADA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CASE RÍGIDO PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO! VARREDURA DE FREQUÊNCIA: SIM PREDEFINIÇÕES: 500 CANAIS PARA CADA TRANSMISSOR VISOR OLED: INDICAÇÃO DE RF, AF E BATERIA ALCANCE: ATÉ 80M BATERIA: 18500 - 1200MAH 3,7V DE LÍCIO RECARREGÁVEL VIA USB VIDA ÚTIL DA BATERIA: >8H FREQUÊNCIA: 640-690MHZ UHF LARGURA DE BANDA: 50MHZ SELETOR DE FREQUÊNCIA: IR SYNC POTÊNCIA DE SAÍDA: 10MW RADIAÇÃO HARMÔNICA: -50 DBC O RECEPTOR DEVERÁ TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS FREQUÊNCIA: 640-690 MHZ FAIXA DINÂMICA: 96DB DISTORÇÃO: +0,3% RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30HZ-20KHZ/+2DB SENSIBILIDADE: -95DBM RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: 96DB ALIMENTAÇÃO: 12V DC SAÍDA: 1 X 6,3MM, 2 X XLR BALANCEADO DENTRO DA CAIXA DEVERÁ TER: 01 BASE RECEPTORA AX802M 02 MICROFONES DE BASTÃO 01 FONTE 12V 01 CABO P10 02 BATERIAS DE LÍCIO RECARREGÁVEIS 02 ANTENAS COM CONEXÃO BNC 01 CABO USB PARA CARREGAR DUAS BASES



AO MESMO TEMPO 01 CASE PARA TRANSPORTE. MARCA DYLAN, SIMILAR OU SUPERIOR - UHXPRO02MM - Valor Referência: 1.890,780

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	1.496,000	2.992,000	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0005 - MICROFONE COM FIO COM CABO DE 10 METROSESPECIFICAÇÃO: MICROFONE PROFISSIONAL QUE TENHA COMO CARACTERISTICAS PRINCIPAIS RESPOSTA PLANAS E NÍTIDAS, COM EQUILÍBRIO ENTRE GRAVES-MÉDIOS-AGUDOS DE COR PRETA TIPO: DIAGRAMA POLAR SUPERCARDÍOIDE IMPEDÂNCIA: BAIXA 300 OHMS RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ À 13KHZ SENSIBILIDADE: SENSIBILIDADE A 1KHZ - BAIXA -56DB (0DB = 1V/PA). DEVE CONTER CABO DE 10 METROS E CHAVE ON/OFF MARCA DYLAN, SIMILAR OU SUPERIOR - MICROFONE COM FIO COM CABO DE 10 METROSE - Valor Referência: 353,257

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEM BRASIL COM. DE VARIEDADES LTDA	349,000	1.396,000	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0006 - CABO PARA MICROFONE 10 METROSESPECIFICAÇÃO: COR: PRETO TIPO DE CABO E ADAPTADOR: PARA MICROFONE FORMATO DO CONECTOR: XLR F X P10 COMPRIMENTO DO CABO: 10 METROS CONECTOR DE ENTRADA: XLR CONECTOR DE SAÍDA: P10 GÊNERO DO CONECTOR DE ENTRADA: FÊMEA MATERIAL DO CONECTOR: METAL GARANTIA: 3 MESES MARCA LESON, SIMILAR OU SUPERIOR - CABO PARA MICROFONE 10 METROSESPECIFICAÇ - Valor Referência: 93,185

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEM BRASIL COM. DE VARIEDADES LTDA	91,800	367,200	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0007 - CABO PARA INSTRUMENTOS P10-P10 -05 METROSESPECIFICAÇÃO: COR: PRETO TIPO DE CABO E ADAPTADOR: PARA INSTRUMENTOS FORMATO DO CONECTOR: P10 - P10 COMPRIMENTO DO CABO: 5 METROS CONECTOR DE ENTRADA: P10 CONECOR DE SAÍDA: P10 MATERIAL DO CONECTOR: METAL GARANTIA: 3 MESES MARCA LESON, SIMILAR OU SUPERIOR - CABO PARA INSTRUMENTOS P10-P10 -05 METRO - Valor Referência: 95,143

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEM BRASIL COM. DE VARIEDADES LTDA	89,900	359,600	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0008 - CABO PARA MICROFONE XLR MACHO FÊMEA 05 METROSESPECIFICAÇÃO: COR: PRETO TIPO DE CABO E ADAPTADOR: PARA INSTRUMENTOS FORMATO DO CONECTOR: XLR MACHO - FÊMEA COMPRIMENTO DO CABO: 5 METROS CONECTOR DE ENTRADA: XLR CONECOR DE SAÍDA: XLR MATERIAL DO CONECTOR: METAL GARANTIA: 3 MESES MARCA LESON, SIMILAR OU SUPERIOR - CABO PARA MICROFONE XLR MACHO FÊMEA 05 M - Valor Referência: 97,683

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEM BRASIL COM. DE VARIEDADES LTDA	89,900	359,600	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0009 - SUPORTE PARA CAIXA DE SOMESPECIFICAÇÃO: SUPORTE PARA CAIXA DE SOM MODELO TRIPÉ COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DEVE SUPOSTAR COM SEGURANÇA CAIXAS DE ATÉ 60KG FABRICADO EM AÇO CARBONO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 3 NÍVEIS DE REGULAGEM DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3,5 CM MARCA IBOX, SUPERIOR OU SIMILAR - SUPORTE PARA CAIXA DE SOMESPECIFICAÇÃO: - Valor Referência: 186,833

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEM BRASIL COM. DE VARIEDADES LTDA	185,900	371,800	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0010 - PEDESTAL PARA MICROFONE COM REGULAGEMESPECIFICAÇÃO: PEDESTAL PARA MICROFONE GIRAFÁ COM REGULAGEM DE ALTURA PÉS DOBRÁVEIS- PE-2 VISÃO MUSICAL COM PÉS DOBRÁVEIS DE 33 CM DE COMPRIMENTO. COM SISTEMA DE TRAVA NO CORPO GIRATÓRIO. ROSCA EM AÇO EM UMA EXTERMIDADE PARA UTILIZAR 1 MICROFONE. ALTURA MÍNIMA: 1,00M ALTURA MÁXIMA: 1,70M MARCA IZZO, SIMILAR OU SUPERIOR - PEDESTAL PARA MICROFONE COM REGULAGEMESP - Valor Referência: 188,508

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BEM BRASIL COM. DE VARIEDADES LTDA	185,900	743,600	Homologado em 12/12/2024 14:22:08 Por: CICERO BARBOSA DA SILVA

0011 - CABO DE AUDIO P10-P2ESPECIFICAÇÃO: CABO AUDIO P10 6.5MM X P2 3.5MM 5M 5 METROS BLINDADO ESTÉREO QUE SEJA CAPAZ DE TRANSPORTAR SINAIS DE ÁUDIO 'ESTÉREO' (ESQUERDA, DIREITA) PARA CONECTAR DISPOSITIVOS COM CONECTORES DE P2 E P10. IDEAL PARA CONECTAR IPOD, LAPTOP OU DISPOSITIVO SEMELHANTE A UM CONSOLE DE MIXAGEM, DISPOSITIVOS DE HOME THEATER E AMPLIFICADORES. FEITO DE CONDUTORES DE COBRE PARA MAIOR CLAREZA DO SINAL. MARCA VENTION, SIMILAR OU SUPERIOR - CABO DE AUDIO P10-P2ESPECIFICAÇÃO: CABO - Valor Referência: 97,683

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



CICERO BARBOSA DA SILVA

Autoridade Competente

