

Pregão Eletrônico

925387.892015.30502.5065.397071864.333



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00089/2015 (SRP)

Às 14:11 horas do dia 27 de agosto de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 3.020/2014 de 12/09/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 14644762015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00089/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, para atender a necessidade de implantação de 04 Unidades de Pronto Atendimento 24 h (UPA24h) nos distritos DAGUA (02), DAENT (01) e DASAC (01) do município de Belém (SESMA), conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: Consultório Odontológico: Cadeira Automática programável, volta a Zero e trendelemburg, base em aço maciço com revestimento, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Apoio de cabeça biarticulado, com acesso a cadeirantes, sistema de elevação por Motor redutor, estofamento com apoio lombar, espuma injetada mínimo D28, Revestimento em poliuretano sem costura, lavavel, acionamento do refletor, a movimentação do encosto e assento através de pedal de comando multifuncional.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 14.215,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e a quantidade de 4 UND .

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: Mochos Odontológicos: Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade mínima D28 e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo montagem. Garantia mínima de 01 Ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 772,2700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 4 UND .

Item: 3

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: Amalgamador: dosador e mistura de amalgama automático, timer 0-60 segundos para misturar os materiais encapsulados. Um botão para cada fase. Com microprocessador interno que controle o tempo de oscilação, com baixa vibração e ruído. Compatível com todas as cápsulas. Apresentando garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro). Deve operar nas voltagens entre 100-120 e 220- 240V, 50 e 60Hz sendo compatível com várias voltagens e frequências. Indicador de baixa potência e função de desligar. Garantia mínima de 01 Ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 957,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a quantidade de 4 UND .

Item: 4

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: Fotopolimerizador: para resinas compostas com potência luminosa de até 600w/cm², peça de mão, leve e fácil manuseio, filtro de luz que bloqueia a entrada de luz para as faixas fora de 400 a 500 nanômetros proporcionando a luz visível adequada para polimerização, dotado de feixe de luz colimado uniforme com intervalo de comprimento de onda de 395-480nm; com no mínimo três potencias de polimerização: 1.000 W/cm², 1.400 w/cm² e 3.200 W/cm²; com indicadores em LED da potência selecionada.. Timer eletrônico que seleciona o tempo da luz. Ponteira condutora de luz produzida em fibra ótica rígida e orientada. Equipamento deve ser entregue provido de fonte de alimentação elétrica de 100 a 240 volts, suporte de fixação, protetor de luz e anéis dimencionadores do foco de luz. Garantia mínima de 01 Ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 856,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 554,4000 e a quantidade de 4 UND .

Item: 5

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: Compressor Odontológico: Tampa de cilindros em alumínio, Filtros especiais, Placas de válvulas de alta performance, em aço inox. Reservatórios produzidos em conformidade com as normas ASME, selos U e UM e testados hidrostáticamente conforme NR13 do Ministério do Trabalho. Válvula de segurança com certificação ASME. Dados técnicos: Deslocamento teórico: a partir de 130L/min, pressão máxima: 120lbf/pol² 8,3 bar, Potência do motor: 1,5Hp. N° polos: 2, N° de pistões: 2, N° de estágios: 1, Volume do reservatório: mínimo de 30 litros, peso líquido: máximo de 40 kg, dimensões: 500x920x1100(LxAxC). Ruído máximo: 68 Db. Alimentação: 220 volts 50 a 60 Hz. Isento de óleo. Garantia mínima de 01 Ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 4.525,0500

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DENTAL MARIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.448,0000 e com valor negociado a R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 4 UND .

Item: 6

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: Autoclave: Digital com display de LCD;Capacidade 21 litros, indicação para esterilização de instrumentais cirúrgicos e materiais no consultório odontológico. O equipamento deverá ter câmara de aço inox. Esterilização de 128° a 134°C em tempos de exposição de acordo com o material e embalagem utilizada, auto programável, válvula de segurança (limite de pressão); alimentação bivolt: 110/220 volts com dispositivo de segurança; dotado de painel digital, potência: 1600W/h. Dimensões aproximadas: Autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Consumo/ciclo: 0,5 KW. Garantia mínima de 01 Ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 5.376,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.397,6000 e a quantidade de 4 UND .

Item: 7

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: Lavadora ultrassonica de instrumentais cirúrgicos: com aquecimento, totalmente em aço inox, microprocessada, painel digital universal. Ciclos de limpeza pré programados: 5, 10, 15 e 20min, Potência ultrasom=200watts, Volume útil de água: 7Litros. Dimensões aproximadas do gabinete: 265x328x280mm (PxLxA). Dimensões aproximadas da Cuba: 240x300x155mm (PxLxA). Dimensões aproximadas do Cesto: 188x243x72mm (PxLxA). Peso aproximado: 10,3 Kg. Potencia do ultra-son: 200watts. Frequência do ultra-son: 40Khz. Tensão de alimentação: Bivolt automática. Itens Acompanhantes: Tampa em aço inox, Cesto aramado em aço inox para colocação dos instrumentais, Cabo de força, Mangueira para escoamento de água. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 1.005,0000

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 8

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: Bomba de vácuo: equipada com filtro coletor de detritos, sistema de proteção térmica e comando eletrônico. Sistema de alta potência com capacidade de 01 consultório. Vazão mínima de 300L/min, Vácuo máximo: até 330mmHg/12,92inHg. Tensão de alimentação: 110/220 volts. Frequência: 60Hz. Rotação do motor mínima de 3450 RPM. Potência mínima do motor: 1 HP. Compatível com o item 1 deste processo licitatório. Garantia mínima de 01 Ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 3.436,2300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DENTAL MARIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.530,0000 e a quantidade de 4 UND .**Histórico****Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.620,6300	R\$ 42.482,5200	27/08/2015 13:38:24
Marca: UNIK TS Fabricante: KAVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIK TS C4 COMUM KAVO CABECEIRA BIARTICULADA SEGUNDO SUGADOR VENTURI CONJUNTO ODONTOLÓGICO FORMADO POR: • CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PROTEÇÃO EM PVC, ARTICULAÇÃO CENTRAL ENTRE ASSENTO E ENCOSTO, COM PONTOS DE LIGAÇÃO NAS LATERAIS DA CADEIRA, APOIO DE BRAÇO CURTO FIXO E OUTRO ESCAMOTEAVEL, FACILITANDO SUA ENTRADA E SAÍDA. ENCOSTO DA CADEIRA EM CHAPA DE AÇO, SEM PARAFUSOS APARENTES, APOIO DE CABEÇA ARTICULADA COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COM ISOLAÇÃO EM PVC E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, EVITANDO FUTUROS SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO PISO, COM MOVIMENTOS SILENCIOSOS E SINCRONIZADOS ATRAVÉS DE MOTO REDUTORES ELÉTRICOS TOTALMENTE ISENTOS DE ÓLEO, EVITANDO ASSIM RISCOS COM VAZAMENTOS E MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS. PINTURA LISA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, ESTOFAMENTO ERGONÔMICO, MACIO INJETADO EM PVC FLEXÍVEL E SEM COSTURA, COM APOIO LOMBAR. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA A BASE DA CADEIRA. CADEIRA CONTENDO (8) OITO MOVIMENTOS SENDO, (4) QUATRO INDIVIDUAIS E (4) QUATRO AUTOMÁTICOS, SENDO 3 PROGRAMÁVEIS PELO CD (VOLTA À ZERO, POSIÇÃO DE TRABALHO 1 E PT2) E LAST POSICION (ÚLTIMA POSIÇÃO PROGRAMADA). ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA FEITOS ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ INDEPENDENTE MÓVEL, COM TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA E PEÇAS DE MÃO INTEGRADAS. • EQUIPO ACOPLADO COM TRAVA MANUAL, COM MESA PARA ATÉ 4 TERMINAIS SENDO: COMPANHA UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO, ALTA ROTAÇÃO, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM CONEXÃO BORDEN DOIS FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR, BLOCO DE ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS COM REGULAGEM DA VAZÃO, REGULAGEM DO SPRAY (AR/ ÁGUA) LOCALIZA NA PARTE INFERIOR DA MESA FEITA DE PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL, MESA COM SUPORTE PARA ATÉ (4) QUATRO PONTAS E COM ANGULAÇÃO DE 45° GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS INSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA, SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADA A MESA DO EQUIPO (PEÇA ÚNICA), ESCALONADO EVITANDO A QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS, CAUSANDO DANOS AOS MESMOS. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. MESA COM PUXADORES BILATERAIS COM LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA DA MESA FABRICADA EM MATERIAL ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV E 30% DE CRISTAL. ACOMPANHA UMA BANDEJA. • UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, REBATÍVEL COM ANGULAÇÃO 45° GRAUS, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA EXPOSTA (BIOSSEGURANÇA), ESTRUTURA FABRICADA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV E 30% CRISTAL, SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADA (PEÇA ÚNICA), SUPORTE PARA ÁGUA NO COPO, CUSPIDEIRA FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E INQUEBRÁVEL REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADO ATRAVÉS DE REGISTRO. UM SUGADOR COM DIÂMETRO 6,3 MM (APROXIMADAMENTE), TIPO VENTURI. • REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALOGENA DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000° K (ILUMINAÇÃO A LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA DE 25.000 A 6.000 LUX, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS NO COMANDO DE PÉ. PEGA MÃO DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATERIA PARA EVITAR ROMPIMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM ABS, COM PROTEÇÃO UV, CABEÇOTE TOTALMENTE FECHADO, COM PROTEÇÃO FRONTAL EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO E COMPRIDO QUE PERMITE, PERMITINDO A ILUMINAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO, ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO EXECUTAR AS FUNÇÕES DA CADEIRA. M-UNIK TS - C4 COMUM F-KAVO P-NAC RMS:10064010039							
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 12.000,0000	R\$ 48.000,0000	27/08/2015 12:45:33
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório Odontológico: Cadeira Automática programável com volta a Zero e trendelemburg, base em aço maciço com revestimento, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Apoio de cabeça biarticulado, com acesso a cadeirantes, sistema de elevação por Motor redutor, estofamento com apoio lombar, espuma injetada D28, Revestimento em poliuretano sem costura, lavável, acionamento do refletor, a movimentação do encosto e assento através de pedal de comando multifuncional. Volta a zero, posição de trabalho programável. Apoio do braço fixo. Equipos para uso odontológico, acoplado a cadeira com 03 terminais para pontas: termina para alta rotação, termina para baixa rotação, terminal com uma seringa tríplice. Com tampo de inox removível e autoclavável. Estrutura rígida de alto impacto com pintura lisa eletrostática e formas arredondadas, braço articulado com regulagem de altura e trava, bandeja auxiliar em aço inox, sistema de acionamento das pontas pneumático automático, suporte de pontas de alta resistência, formas arredondadas, passível de desinfecção, mangueiras lisas descontamináveis. Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto. Composto de: Seringa Tríplice, bico giratório, removível e autoclavável. Terminal para Micro Motor; Terminal para Alta Rotação. Unidade Auxiliar de água para uso odontológico, para trabalhos auxiliares como fornecimento de água para coleta de dejetos e ativação da cuspeira e sugadores, registro para acionamento e regulagem da água na bacia. Cuba da cuspeira redonda, removível. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com tratamento fosfatizado							

resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto. Mangueiras arredondadas. Sistema de regulação da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática da ponta, através de válvula pneumática. Sistema de condução e acionamento de água e ar separados, formação de spray no acionamento simultâneo. Reservatório de água fixa externamente 1000 ml, transparente. Condutores de água que banham a cuba devem ser construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis, ralo para retenção de sólidos. Suctor com acionamento automático. Refletor para uso odontológico acoplado a cadeira, braço duplo articulável, estrutura rígida, arredondada, pintura lisa resistente à desinfecção, alça dupla ergonômica para movimentação. Acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica, Intensidade de luz variável de 8.000 a 25.000 Lux com ajuste gradual localizado no pedal da cadeira odontológica. Espelho multifacetado com tratamento, gerando inúmeras fontes de luz. Protetor do espelho em material resistente transparente protegendo-o contra aerossóis. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal. Luz branca fria. Foco, medidas aproximadas, 8x18 cm. Lâmpada halógena de 12 volts, 20 watts, de fácil troca. Observações: - Alimentação: Bivolt 90 a 240 volts – 60Hz. - Todos os itens possuem garantia de 01 ano. - Fornecimento com montagem e instalação de todos os componentes. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06de Setembro de 2010 (INMETRO), NBR ISO 6875:1998 (ABNT), NBR ISO 9680:2001 (ABNT), NBR ICE 60601-1-2:2006(ABNT)e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA),Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos ". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integrada da especificação do edita, conforme segue: 1. ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO (CADEIRA) 2. RESERVATÓRIO 1000 ML (UNIDADE AUXILIAR) 3. SERINGA TRÍPLICE (UNIDADE AUXILIAR) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600004 CBPF: 1035479/12-4 - RE Nº 3.516, DE 19/09/2013 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO

06.168.370/0001-19	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 14.215,0000 R\$ 56.860,0000	24/08/2015 10:09:46
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------------	------------------------

Marca: pallas

Fabricante: pallas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ODONTOLOGICO MARCA PALLAS MODELO ATHENAS PLUS. Cadeira Automática com articulação central e lateral, pontos de ligação na linha do acetábulo. Sistema de elevação com rosca sem fim (Moto redutor), sistema pantográfico de elevação. Base em chapa de aço maciça de 3/8 (polegadas) de espessura, dispensa fixação ao piso. Apoio de braço direito e esquerdo fixo. Encosto com 60 cm de largura. Realiza 17 funções elétricas acionados por pedal de comando, sendo: (1) Sobe assento, (2) Desce assento, (3) Sobe encosto, (4) Desce encosto, (5) 1 Posições de Trabalho programáveis, (6) 2 Posições de Trabalho programáveis, (7) 3 Posições de Trabalho programáveis, (8) 4 Posições de Trabalho programáveis, (9) Volta a Zero, (10) Last position, (11)Posição de Cuspir, (12) Trendlemburg, (13) Botão liga/desliga do Refletor, (14) Ajuste da intensidade luminosas do Refletor programadas junto a posição de trabalho, (15) Acionamento elétrico da água na cuba, (16) Acionamento elétrico da água no copo, (17) Programação do temporizador. Unidade Auxiliar com 2 suctores de saliva automático, porta copo, temporizador, cuba em porcelana removível. Caixa de comando externa. Equipos Acoplado com movimento horizontal e vertical, sistema de trava mecânica, com 3 pontas (1 seringa, 1 alta e 1 baixa rotação). Acionamento progressivo das pontas. Reservatório Pet 1 litro. Bandeja dupla de inox. Puxador Frontal. Refletor acoplado com cabeçote em alumínio fundido, giro de 670°. Composto por luz halogênea, podendo utilizar até 5 intensidades luminosas. Mocho odontológico a gás, assento redondo ou anatômico. Estofamento na cor: à definir. Procedência nacional. Registro no Ministério da Saúde nº80158370004.

10.721.848/0001-63	XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 14.215,0000 R\$ 56.860,0000	26/08/2015 16:05:17
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------------	------------------------

Marca: GNATUS

Fabricante: GNATUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório Odontológico: Cadeira Automática programável, volta a Zero e trendlemburg, base em aço maciço com revestimento, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Apoio de cabeça biarticulado, com acesso a cadeirantes, sistema de elevação por Motor redutor, estofamento com apoio lombar, espuma injetada mínimo D28, Revestimento em poliuretano sem costura, lavavel, acionamento do refletor, a movimentação do encosto e assento através de pedal de comando multifuncional. Volta a zero, posição de trabalho programável. Apoio do braço fixo. Equipos para uso odontológico, acoplado a cadeira com no mínimo 3 pontas: ar, br, seringa tríplice. Com tampo de inox removível e autoclavável. Estrutura rígida de alto impacto com pintura lisa eletrostática e formas arredondadas, braço articulado com regulação de altura e trava, bandeja auxiliar em aço inox, sistema de acionamento das pontas pneumático automático, suporte de pontas de alta resistência, formas arredondadas, passível de desinfecção, mangueiras lisas descontamináveis. Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto. Composto de: Seringa Tríplice, bico giratório, removível e autoclavável. Terminal para Micro Motor; Terminal para Alta Rotação. Unidade de água para uso odontológico, para trabalhos auxiliares como fornecimento de água para coleta de dejetos e ativação da cuspeira e sugadores, registro para acionamento e regulação da água na bacia. Cuba da cuspeira redonda, removível. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto. Mangueiras arredondadas. Sistema de regulação da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática da ponta, através de válvula pneumática. Sistema de condução e acionamento de água e ar separados, formação de spray no acionamento simultâneo. Reservatório de água fixo externamente, mínimo de 1000 ml, transparente. Condutores de água que banham a cuba devem ser construídas em aço inox, removíveis e autoclaváveis, ralo para retenção de sólidos. Suctor com acionamento automático. Alimentação: Bivolt 110/220 volts – 60 Hz. Refletor para uso odontológico acoplado a cadeira, braço duplo articulável, estrutura rígida, arredondada, pintura lisa resistente à desinfecção, alça dupla ergonômica para movimentação. Acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica., Intensidade de luz variável de 08.000 a 25.000 Lux com ajuste gradual localizado no pedal da cadeira odontológica. Espelho multifacetado com tratamento, gerando inúmeras fontes de luz. Protetor do espelho em material resistente transparente protegendo-o contra aerossóis. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal. Luz branca fria. Foco, medidas aproximadas, 8x18 cm. Lâmpada halógena de 12 volts, 20 watts, de fácil troca. Alimentação: Bivolt 110/220 volts – 60Hz. Todos os itens deverão ter garantia mínima de 01 ano. Fornecimento com montagem e instalação de todos os componentes. Garantia mínima de 01 Ano.

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO Sim Sim 4 R\$ 20.000,0000 R\$ 80.000,0000 27/08/2015 08:58:30

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório Odontológico: Cadeira Automática programável, volta a Zero e trendelemburg, base em aço maciço com revestimento, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Apoio de cabeça biarticulado, com acesso a cadeirantes, sistema de elevação por Motor redutor, estofamento com apoio lombar, espuma injetada mínimo D28, Revestimento em poliuretano sem costura, lavável, acionamento do refletor, a movimentação do encosto e assento através de pedal de comando multifuncional. Volta a zero, posição de trabalho programável. Apoio do braço fixo. Equipamento para uso odontológico, acoplado a cadeira com no mínimo 3 pontas: ar, br, seringa tríplice. Com tampo de inox removível e autoclavável. Estrutura rígida de alto impacto com pintura lisa eletrostática e formas arredondadas, braço articulado com regulagem de altura e trava, bandeja auxiliar em aço inox, sistema de acionamento das pontas pneumático automático, suporte de pontas de alta resistência, formas arredondadas, passível de desinfecção, mangueiras lisas descontamináveis. Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto. Composto de: Seringa Tríplice, bico giratório, removível e autoclavável. Terminal para Micro Motor; Terminal para Alta Rotação. Unidade de água para uso odontológico, para trabalhos auxiliares como fornecimento de água para coleta de dejetos e ativação da cuspeira e sugadores, registro para acionamento e regulagem da água na bacia. Cuba da cuspeira redonda, removível. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto. Mangueiras arredondadas. Sistema de regulagem da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática da ponta, através de válvula pneumática. Sistema de condução e acionamento de água e ar separados, formação de spray no acionamento simultâneo. Reservatório de água fixo externamente, mínimo de 1000 ml, transparente. Condutores de água que banham a cuba devem ser construídas em aço inox, removíveis e autoclaváveis, ralo para retenção de sólidos. Suctor com acionamento automático. Alimentação: Bivolt 110/220 volts – 60 Hz. Refletor para uso odontológico acoplado a cadeira, braço duplo articulável, estrutura rígida, arredondada, pintura lisa resistente à desinfecção, alça dupla ergonômica para movimentação. Acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica., Intensidade de luz variável de 08.000 a 25.000 Lux com ajuste gradual localizado no pedal da cadeira odontológica. Espelho multifacetado com tratamento, gerando inúmeras fontes de luz. Protetor do espelho em material resistente transparente protegendo-o contra aerossóis. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal. Luz branca fria. Foco, medidas aproximadas, 8x18 cm. Lâmpada halógena de 12 volts, 20 watts, de fácil troca. Alimentação: Bivolt 110/220 volts – 60Hz. Todos os itens deverão ter garantia mínima de 01 ano. Fornecimento com montagem e instalação de todos os componentes. Garantia mínima de 01 Ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
R\$ 20.000,0000	08.191.380/0001-09	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 14.215,0000	06.168.370/0001-19	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 14.215,0000	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 12.000,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 10.620,6300	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 14.200,0000	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:19:13:480
R\$ 10.500,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:20:51:063
R\$ 9.030,9800	06.168.370/0001-19	27/08/2015 14:22:27:697
R\$ 9.000,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:24:25:953
R\$ 8.990,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:26:23:587
R\$ 8.900,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:26:47:667
R\$ 8.899,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:27:07:293
R\$ 8.500,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:27:16:660
R\$ 8.499,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:28:13:597
R\$ 8.400,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:28:25:707
R\$ 8.350,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:28:47:840
R\$ 8.000,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:28:55:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/08/2015 14:17:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/08/2015 14:26:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/08/2015 14:28:02.
Encerrado	27/08/2015 14:29:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 15:09:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 15:19:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 16:30:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2015 09:37:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:29:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:45:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Aceite	08/09/2015 14:38:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000.
Habilitado	14/09/2015 17:14:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data / Hora Registro
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA - ME Marca: KLINIC Fabricante: KAVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO A GAS KAVO KLINIC KAVO MOCHO DOTADO DE BASE COM 05 RODIZIOS E SISTEMA DE ELEVACAO A GAS,REGULAGEM DE ALTURA E APROXIMACAO COM ALAVANCAS,REGULA GEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVES DE CATRACAS,ESTOFAMENTO EM PVC SEM COSTURA *****GARANTIA 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.***** M - KLINIC F - KAVO P - NAC RDC 260	Sim	Sim	4	R\$ 636,8000	R\$ 2.547,2000	27/08/2015 13:38:24
10.721.848/0001-63	XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochos Odontológicos: Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade mínima D28 e antideformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo montagem. Garantia mínima de 01 Ano.	Sim	Sim	4	R\$ 772,2700	R\$ 3.089,0800	26/08/2015 16:05:17
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochos Odontológicos: Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade mínima D28 e antideformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo montagem. Garantia de 01 Ano. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA),Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos." MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS.: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02 CBPF: 1035479/12-4 - RE N° 3.516, DE 19/09/2013	Sim	Sim	4	R\$ 800,0000	R\$ 3.200,0000	27/08/2015 12:38:21
08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME Marca: KAVO Fabricante: KAVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochos Odontológicos: Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade mínima D28 e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo montagem. Garantia mínima de 01 Ano	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	27/08/2015 08:58:30
05.897.431/0001-16	MICROLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	26/08/2015 16:56:02

Marca: PALLAS

Fabricante: PALLAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade rodante, possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural. Sistema de elevação do assento e encosto acionados por uma alavanca, sendo de decida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos são amortecidos por um sistema de gás pressurizado. Assento com formato anatômico (amolda-se ao contorno das pernas). Encosto ergonômico com regulagem longitudinal. Estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido, lavável e sem costuras.

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.650,0000	R\$ 10.600,0000	26/08/2015 15:46:03
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Metalic Medical

Fabricante: Metalic Medical

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochos Odontológicos: Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade mínima D28 e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo montagem. Garantia mínima de 01 Ano.

12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.884,0000	R\$ 11.536,0000	27/08/2015 13:46:07
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GNATUS

Fabricante: GNATUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:GNATUS Modelo:SYNCRUS GL Descrição:Mochos Odontológicos: Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade mínima D28 e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo montagem. Garantia mínima de 01 Ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
R\$ 2.884,0000	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 2.650,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 2.000,0000	05.897.431/0001-16	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 1.000,0000	08.191.380/0001-09	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 800,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 772,2700	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 636,8000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 620,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:21:03:433
R\$ 1.009,0000	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:23:05:653
R\$ 619,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:23:48:970
R\$ 610,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:24:32:957
R\$ 609,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:26:37:033
R\$ 600,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:26:54:567
R\$ 599,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:26:59:010
R\$ 585,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:27:16:337
R\$ 584,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:27:23:017
R\$ 550,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:27:23:387
R\$ 545,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:27:46:543
R\$ 500,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:28:20:127
R\$ 540,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:28:22:337
R\$ 499,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:28:24:513
R\$ 580,0000	05.897.431/0001-16	27/08/2015 14:28:36:613
R\$ 498,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:29:09:737
R\$ 497,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:29:16:660
R\$ 497,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:29:17:083
R\$ 450,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:29:23:537
R\$ 449,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:29:39:807
R\$ 400,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:30:01:307
R\$ 579,0000	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:32:57:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/08/2015 14:17:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/08/2015 14:26:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/08/2015 14:28:02.
Encerrado	27/08/2015 14:52:40	Item encerrado
Aceite	08/09/2015 14:39:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Habilitado	14/09/2015 17:14:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data / Hora Registro
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP Marca: RHOS Fabricante: XRM DO BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amalgamador: dosador e mistura de amalgama automático, timer 0-60 segundos para misturar os materiais encapsulados. Um botão para cada fase. Com microprocessador interno que controle o tempo de oscilação, com baixa vibração e ruído. Compatível com todas as cápsulas. Apresentando garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro). Deve operar nas voltagens entre 100-120 e 220-240V, 50 e 60Hz – sendo compatível com várias voltagens e frequências. Indicador de baixa potência e função de desligar. Garantia mínima de 01 Ano. MODELO: ODONTOMIX DIGITAL MARCA: RHOS FABRICANTE: XRM DO BRASIL PROCEDENCIA NACIONAL RMS.: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02	Sim	Sim	4	R\$ 900,0000	R\$ 3.600,0000	27/08/2015 12:38:21
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP Marca: ECEL Fabricante: ECEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amalgamador: dosador e mistura de amalgama automático, timer 0-60 segundos para misturar os materiais encapsulados. Um botão para cada fase. Com microprocessador interno que controle o tempo de oscilação, com baixa vibração e ruído. Compatível com todas as cápsulas. Apresentando garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro). Deve operar nas voltagens entre 100-120 e 220-240V, 50 e 60Hz sendo compatível com várias voltagens e frequências. Indicador de baixa potência e função de desligar. Garantia mínima de 01 Ano. MODELO EC-MIX	Sim	Sim	4	R\$ 957,6700	R\$ 3.830,6800	27/08/2015 10:32:50
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA - ME Marca: VIBRAMAT AUTOMATICO Fabricante: SCHUSTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AP AMALGAM VIBRAMAT AUTOMAT SCHUS AMALGAMADOR C/DOSADOR AUTOMATICO DE LIMALHA E MERCURIO CONJUGADOS E C/REGULADOR DE LIMALHA OU MERCURIO,TIMER DE 60SEG. RESERVATORIO HERMETICO,TENSAO 110/220V EM 50/60HZ. EXCLUSIVO DOSADOR E MISTURADOR HERMETICO AUTOAJUSTAVEL, EVITANDO CONTAMINACAO EXTERNA PELO MERCURIO,TAMPAS DE LIMALHA E MERCURIO HERMETICAMENTE FECHADAS.CAPSULA DE MISTURA COM BORRACHA INTERNA,PREVENINDO O INCRUSTAMENTO DE RESIDUOS DE AMALGAMA,BAIXO NIVEL DE RUIDO. POSSUI 2 CAPSULAS SOBRESSALENTE. PRODUZ LIGA NA PROPORÇÃO DESEJADA DE DOSAGEM E MISTURA PROPORCIONANDO EXCELENTE HOMOGENEIZAÇÃO. VOLUME DE MERCÚRIO AJUSTADO ATRAVÉS DE REGULADOR SENSIVEL PARA MELHOR PRECISÃO. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO. LARG. 16,	Sim	Sim	4	R\$ 1.400,9600	R\$ 5.603,8400	27/08/2015 13:38:24
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP Marca: ALT Fabricante: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: parêlho vibrador de cápsulas pré-dosificadas para formação de amalgama e ionômero de vidro. Indicações: Clínicas e consultórios odontológicos que necessitam executar procedimento para formação de amalgama e ionômero de vidro através de capsulas pré-dosificadas para uso em restaurações dentárias. Aplicações: Formação de amalgama e ionômeros de vidro através de cápsulas pré-dosificadas para o uso em restaurações dentárias. Informações técnicas: Peso líquido 4.395 kg Peso Bruto	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	26/08/2015 16:56:02

4.585 kg Tensão 127/220 Tempo de procedimento: 30/60 segundos Consumo 100 W Frequência de vibração 4000/min Largura 21 cm Altura 22 cm Comprimento 20 cm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
R\$ 2.500,0000	05.897.431/0001-16	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 1.400,9600	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 957,6700	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 900,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 850,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:20:01:297
R\$ 840,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:21:10:270
R\$ 820,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:22:16:007
R\$ 1.056,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:24:02:787
R\$ 800,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:24:39:263
R\$ 750,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:25:06:603
R\$ 730,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:25:43:007
R\$ 710,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:26:50:420
R\$ 700,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:27:00:660
R\$ 680,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:27:30:050
R\$ 650,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:27:44:607
R\$ 640,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:28:36:723
R\$ 795,0000	05.897.431/0001-16	27/08/2015 14:28:45:147
R\$ 600,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:29:14:613
R\$ 580,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:29:37:617
R\$ 550,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:30:08:600
R\$ 510,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:30:26:333
R\$ 500,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:30:41:137
R\$ 480,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:30:50:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/08/2015 14:17:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/08/2015 14:26:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/08/2015 14:28:02.
Encerrado	27/08/2015 14:44:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 15:10:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 15:59:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:17:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:41:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:55:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 15:26:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Aceite	08/09/2015 14:41:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.
Habilitado	14/09/2015 17:14:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data / Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	----------------------

06.168.370/0001-19	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP Marca: alt Fabricante: alt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR MARCA ALT MODELO ALTLUX I. O fundamento da tecnologia se baseia em uma fonte geradora de luz através de LED (diodo emissor de luz), sendo esta fonte controlada por um circuito eletrônico. Dispensa uso de filtros, pois a luz é fria e emitida no espectro apropriado, compreendido na faixa de 470nm (luz azul), ideal para integrar-se com a canforquinona. Controle de operação na própria caneta. Dispositivo sonoro que atua com bip informando início, término e cada 10s do tempo programado. Timer programável de 20, 40 e 60/90 segundos. Indicador luminoso informa verde para o tempo de 20 segundos, amarelo para 40 segundos e vermelho para 60/90 segundos. Interrupção da operação em qualquer momento independentemente da programação. Condutor de luz removível (ponteira curva padrão) confeccionado em polímero de alta resistência e fácil manutenção. Protetor ocular giratório em acrílico com filtro UV pode ser posicionado de forma a obstruir o reflexo de luz em qualquer que seja a arcada, quadrante, dente ou face dental. Suporte da peça de mão em acrílico Corpo da caneta construído em alumínio anodizado. Fonte de alimentação chaveada. Luz espectralmente mais seletiva que lâmpadas convencionais Luz fria, não aquece a resina e o dente. Equipamentos compactos e leves que proporcionam conforto no manuseio. Baixo consumo de energia. Maior tempo de vida útil do elemento emissor de luz. Não utilizam filtro óptico. Não necessitam sistema de ventilação forçada; potência do LED 3 watts; comprimento de onda 470 a 480nm; potência de irradiação por área (mW cm ²) 1.200 a 1.500 mW. 127/220 volts. Procedência nacional. Registro no Ministério da Saúde nº80348969001.	Sim	Sim	4	R\$ 856,6700	R\$ 3.426,6800	24/08/2015 10:09:46
10.721.848/0001-63	XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME Marca: ALT EQUIPAMENTOS Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotopolimerizador: para resinas compostas com potência luminosa de até 600w/cm ² , peça de mão, leve e fácil manuseio, filtro de luz que bloqueia a entrada de luz para as faixas fora de 400 a 500 nanômetros proporcionando a luz visível adequada para polimerização, dotado de feixe de luz colimado uniforme com intervalo de comprimento de onda de 395-480nm; com no mínimo três potencias de polimerização: 1.000 W/cm ² , 1.400 w/cm ² e 3.200 W/cm ² ; com indicadores em LED da potência selecionada.. Timer eletrônico que seleciona o tempo da luz. Ponteira condutora de luz produzida em fibra ótica rígida e orientada. Equipamento deve ser entregue provido de fonte de alimentação elétrica de 100 a 240 volts, suporte de fixação, protetor de luz e anéis dimensionadores do foco de luz. Garantia mínima de 01 Ano	Sim	Sim	4	R\$ 856,6700	R\$ 3.426,6800	26/08/2015 16:05:17
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP Marca: ECEL Fabricante: ECEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotopolimerizador: para resinas compostas com potência luminosa de até 600w/cm ² , peça de mão, leve e fácil manuseio, filtro de luz que bloqueia a entrada de luz para as faixas fora de 400 a 500 nanômetros proporcionando a luz visível adequada para polimerização, dotado de feixe de luz colimado uniforme com intervalo de comprimento de onda de 395-480nm; com no mínimo três potencias de polimerização: 1.000 W/cm ² , 1.400 w/cm ² e 3.200 W/cm ² ; com indicadores em LED da potência selecionada.. Timer eletrônico que seleciona o tempo da luz. Ponteira condutora de luz produzida em fibra ótica rígida e orientada. Equipamento deve ser entregue provido de fonte de alimentação elétrica de 100 a 240 volts, suporte de fixação, protetor de luz e anéis dimensionadores do foco de luz. Garantia mínima de 01 Ano. MODELO EX-450	Sim	Sim	4	R\$ 856,6700	R\$ 3.426,6800	27/08/2015 10:32:50
06.926.016/0001-06	L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME Marca: Rhos Fabricante: Rhos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amalgamador: dosador e mistura de amalgama automático, timer 0-60 segundos para misturar os materiais encapsulados. Um botão para cada fase. Com microprocessador interno que controle o tempo de oscilação, com baixa vibração e ruído. Compatível com todas as cápsulas. Apresentando garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro). Deve operar nas voltagens entre 100-120 e 220-240V, 50 e 60Hz – sendo compatível com várias voltagens e frequências. Indicador de baixa potência e função de desligar. Garantia mínima de 01 Ano.	Sim	Sim	4	R\$ 957,6700	R\$ 3.830,6800	26/08/2015 13:11:37
08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME Marca: ALT LUX I Fabricante: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotopolimerizador: para resinas compostas com potência luminosa de até 600w/cm ² , peça de mão, leve e fácil manuseio, filtro de luz que bloqueia a entrada de luz para as faixas fora de 400 a 500 nanômetros proporcionando a luz visível adequada para polimerização, dotado de feixe de luz colimado uniforme com intervalo de comprimento de onda de 395-480nm; com no mínimo três potencias de polimerização: 1.000 W/cm ² , 1.400 w/cm ² e 3.200 W/cm ² ; com indicadores em LED da potência selecionada.. Timer eletrônico que seleciona o tempo da luz. Ponteira condutora de luz produzida em fibra ótica rígida e orientada. Equipamento deve ser entregue provido de fonte de alimentação elétrica de 100 a 240 volts, suporte de fixação, protetor de luz e anéis dimensionadores do foco de luz. Garantia mínima de 01 Ano	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	27/08/2015 08:58:30

07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	27/08/2015 12:30:37
	Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotopolimerizador: para resinas compostas com potência luminosa de até 600w/cm2, peça de mão, leve e fácil manuseio, filtro de luz que bloqueia a entrada de luz para as faixas fora de 400 a 500 nanômetros proporcionando a luz visível adequada para polimerização, dotado de feixe de luz colimado uniforme com intervalo de comprimento de onda de 395-480nm; Timer eletrônico que seleciona o tempo da luz. Ponteira condutora de luz produzida em fibra ótica rígida e orientada. Fonte de alimentação elétrica de 100 a 240 volts, suporte de fixação, protetor de luz e anéis dimensionadores do foco de luz. Garantia mínima de 01 Ano. MODELO: LED - 6 MARCA: KONDETECH FABRICANTE: KONDETECH PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80022409009						
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	26/08/2015 16:56:02
	Marca: ALT Fabricante: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR Controle de operação na própria caneta; Dispositivo sonoro que atua com bip informando início, término e cada 05s ou 10s do tempo programado; Timer programável de 20, 40 e 60 segundos; Indicador luminoso informa verde para o tempo de 20 segundos, amarelo para 40 segundos e vermelho para 60 segundos; Interrupção da operação em qualquer momento independentemente da programação. Condutor de luz removível (ponteira curva padrão) confeccionado em polímero de alta resistência e fácil manutenção. Protetor ocular giratório em acrílico com filtro UV pode ser posicionado de forma a obstruir o reflexo de luz em qualquer que seja a arcada, quadrante, dente ou face dental; Suporte da peça de mão em acrílico Corpo da caneta construído em alumínio anodizado; Fonte de alimentação chaveada; VANTAGENS Luz espectralmente mais seletiva que lâmpadas convencionais; Luz fria, não aquece a resina e o dente; Equipamentos compactos e leves que proporcionam conforto no manuseio; Baixo consumo de energia; Maior tempo de vida útil do elemento emissor de luz; Não utilizam filtro óptico;						
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	26/08/2015 13:21:14
	Marca: ORTUS Fabricante: ORTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: ORTUS Modelo: LED LUX I Descrição: Aparelho fotopolimerizador com fonte de alimentação 12 V. O mais potente do mercado nacional (1400 mW/Cm ²), Baixo consumo de Energia, LED de alta potência (Azul), 3 Opções de funcionamento. Acessórios: Ponteira de fibra ótica, Bivolt automático, Protetor visual que pode ser usado como suporte. CERTIFICAÇÕES Os equipamentos LED LUX I são fabricados pela Ortus, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-059). Ponteira 01 peças de Fibra ótica (Ø 8mm) autoclavável Peso líquido 155 g (incluindo componentes) Dimensões externas (D x C) 2,7 x 25 cm (com ponteira) 2,7 x 18 cm (sem ponteira) Voltagem 90 / 240 VCA Frequência 50 / 60 Hz Potência irradiada. 1.400 mW/cm ² Consumo elétrico 2,65 Watts/hora Consumo elétrico (standby) 0,16 Watts/hora Fonte luminosa LED de alta potência (azul) Modos de operação Contínuo, progressivo e intermitente Comprimento da onda 440 a 480 nm Temperatura adequada de trabalho 15 a 40 C° Garantia 1 ano						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
R\$ 10.000,0000	12.957.821/0001-08	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 2.000,0000	05.897.431/0001-16	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 1.500,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 1.000,0000	08.191.380/0001-09	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 957,6700	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 856,6700	06.168.370/0001-19	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 856,6700	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 856,6700	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 850,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:20:13:170
R\$ 840,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:21:18:587
R\$ 856,5000	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:21:33:040
R\$ 820,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:22:24:590
R\$ 554,4000	06.168.370/0001-19	27/08/2015 14:22:39:770
R\$ 644,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:24:42:600
R\$ 730,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:24:50:663
R\$ 643,9900	12.957.821/0001-08	27/08/2015 14:26:18:700
R\$ 653,0000	05.897.431/0001-16	27/08/2015 14:28:53:873
R\$ 725,0000	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:28:59:003

R\$ 650,0000	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:29:32:613
R\$ 643,9800	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:34:20:963
R\$ 643,9700	12.957.821/0001-08	27/08/2015 14:39:57:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/08/2015 14:18:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/08/2015 14:26:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/08/2015 14:28:02.
Encerrado	27/08/2015 14:40:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 15:11:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 15:34:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:30:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 15:50:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.
Aceite	08/09/2015 14:38:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 554,4000.
Habilitado	14/09/2015 17:14:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data / Hora Registro
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP Marca: FIAC Fabricante: FIAC BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor Odontológico: Tampa de cilindros em alumínio, Filtros especiais, Placas de válvulas de alta performance, em aço inox. Reservatórios produzidos em conformidade com as normas ASME, selos "U" e "UM" e testados hidrostáticamente conforme NR13 do Ministério do Trabalho. Válvula de segurança com certificação ASME. Dados técnicos: Deslocamento teórico: a partir de 130L/min, pressão máxima: 120lbf/pol2 – 8,3 bar, Potência do motor: 1,5Hp. N° polos: 2, N° de pistões: 2, N° de estágios: 1, Volume do reservatório: mínimo de 30 litros, peso líquido: máximo de 40 kg, dimensões: 500x920x1100 (LxAxC). Ruído máximo: 68 Db. Alimentação: 220 volts – 50 a 60 Hz. Isento de óleo. Garantia de 01 Ano. MODELO: CD TOP 7/30 MARCA: FIAC FABRICANTE: FIAC BRASIL PROCEDENCIA NACIONAL RMS.:DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	27/08/2015 12:37:14
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA - ME Marca: KOMPRESSOR Fabricante: KAVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KAVO KOMPRESSOR 2HP KAVO KOMPRESSOR 2HP DE POTENCIA E ISENTOS DE OLEO, PROPORCIONA MAIS CONFORTO E SEGURANCA PARA VOCE E SEUS PACIENTES. POSSUI MAIOR VAZAO DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO E EVITAR POSSIVEIS DANOS AS PECAS DE MAO. DRENO DO RESERVATORIO COM FACIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO INDICE DE MANUTENCAO. POTENCIA: 2 HP PRESSAO MAXIMA E DE 120 LBF/POL2 – 8.3 BAR, DESLOCAMENTO TEORICO: 110 V >> 210 L / MIN - 220 V / 50 HZ >> 167 L / MIN - 220 V / 60 HZ >> 210 L / MIN, RESERVATORIO : 40 LITROS, DIMENSOES: 45 X 45 X 72 L X P X A, PESO: 42 KG RUÍDO 72DB TAXA OPERACAO/STAND BY 70/30 (%) 30 MIN DE OPERACAO CONTINUA EM " 5.5 BAR CONSUMO (WATTS) 1496 FILTRO COM REGULAGEM DE PRESSAO PRESSOSTATO AUTOMATICO E FILTRO DE AR COALESCENTE DE CARVÃO ATIVADO PES DE BORRACHA. RESERVATORIO CONTA COM REVESTIMENTO INTERNO O QUE AUMENTA A SUA VIDA ÚTIL E IMPEDE QUE PARTICULAS OXIDADAS SE DESPRENDAM DAS PAREDES DO MESMO, PROTEGENDO DESTA FORMA O AR ARMAZENADO DE CONTAMINACOES, DE ACORDO COM A NR-13. M - KAVO KOMPRESSOR F - KAVO P - NAC RDC 185	Sim	Sim	4	R\$ 3.044,7000	R\$ 12.178,8000	27/08/2015 13:38:24
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.412,0000	R\$ 13.648,0000	27/08/2015 13:46:07

Marca: U.S.K Fabricante: U.S.K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:U.S.K Modelo:550 2 50 LITROS Descrição:COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: TAMPA DE CILINDROS EM ALUMÍNIO, FILTROS > ESPECIAIS, PLACAS DE VÁLVULAS DE ALTA PERFORMANCE, EM AÇO INOX. > RESERVATÓRIOS PRODUZIDOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ASME, SELOS "U" > E "UM" E TESTADOS HIDROSTÁTICAMENTE CONFORME NR13 DO MINISTÉRIO DO > TRABALHO. VÁLVULA DE SEGURANÇA COM CERTIFICAÇÃO ASME. DADOS TÉCNICOS: > DESLOCAMENTO TEÓRICO: A PARTIR DE 130L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA: 120LBF/POL > 2 – 8,3 BAR, POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5HP. > N° POLOS: 2, N° DE PISTÕES: 2, N° DE ESTÁGIOS: 1, VOLUME DO > RESERVATÓRIO: MÍNIMO DE 30 LITROS, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO DE 40 KG, > DIMENSÕES: 500X920X1100 (LXAXC). RUÍDO MÁXIMO: 68 DB. ALIMENTAÇÃO: > 220 VOLTS – 50 A 60 HZ. ISENTO DE ÓLEO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO						
02.386.257/0001-59	ELETROFER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000 26/08/2015 16:16:01
Marca: SHULZ Fabricante: SHULZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor Odontológico: Tampa de cilindros em alumínio, Filtros especiais, Placas de válvulas de alta performance, em aço inox. Reservatórios produzidos em conformidade com as normas ASME, selos U e UM e testados hidrostáticamente conforme NR13 do Ministério do Trabalho. Válvula de segurança com certificação ASME. Dados técnicos: Deslocamento teórico: a partir de 130L/min, pressão máxima: 120lbf/pol2 8,3 bar, Potência do motor: 1,5Hp. N° polos: 2, N° de pistões: 2, N° de estágios: 1, Volume do reservatório: mínimo de 30 litros, peso líquido: máximo de 40 kg, dimensões: 500x920x1100(LxAxC). Ruído máximo: 68 Db. Alimentação: 220 volts 50 a 60 Hz. Isento de óleo. Garantia mínima de 01 Ano.						
06.168.370/0001-19	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.525,0500	R\$ 18.100,2000 24/08/2015 10:09:46
Marca: fiac Fabricante: fiac Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR HORIZONTAL MARCA FIAC MODELO AIRPLUS. Isento de óleo. Com pintura interna/externa eletrostática a pó (anti-oxidante). Ideal para 01 consultório. Características técnicas: Volume interno de ar: 40. Estágio: 1. Nível de ruído: 52. Volume de Ar Aspirado: 6 PCM. Pressão Máxima de Operação: 120Lbf/pol². Número de Cabeçotes: 01. Pintura interna: Sim. Regulador de Pressão: Sim. Acionamento do Motor: Direto. Dimensões (C x L x A): 50 x 40 x 70 cm. Peso: 31 kg. Características elétricas: Potência: 2,0 CV. Rotação: 1700 rpm. Protetor Elétrico: Sim. Voltagem: 110 ou 220 V. Acompanha: Laudo do teste hidrostático. Procedência nacional.						
10.721.848/0001-63	XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 4.525,0500	R\$ 18.100,2000 26/08/2015 16:05:17
Marca: DELTRAMED Fabricante: DELTRAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor Odontológico: Tampa de cilindros em alumínio, Filtros especiais, Placas de válvulas de alta performance, em aço inox. Reservatórios produzidos em conformidade com as normas ASME, selos "U" e "UM" e testados hidrostáticamente conforme NR13 do Ministério do Trabalho. Válvula de segurança com certificação ASME. Dados técnicos: Deslocamento teórico: a partir de 130L/min, pressão máxima: 120lbf/pol2 – 8,3 bar, Potência do motor: 1,5Hp. N° polos: 2, N° de pistões: 2, N° de estágios: 1, Volume do reservatório: mínimo de 30 litros, peso líquido: máximo de 40 kg, dimensões: 500x920x1100(LxAxC). Ruído máximo: 68 Db. Alimentação: 220 volts – 50 a 60 Hz. Isento de óleo. Garantia mínima de 01 Ano.						
08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000 27/08/2015 08:58:30
Marca: FIAC Fabricante: FIAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor Odontológico: Tampa de cilindros em alumínio, Filtros especiais, Placas de válvulas de alta performance, em aço inox. Reservatórios produzidos em conformidade com as normas ASME, selos "U" e "UM" e testados hidrostáticamente conforme NR13 do Ministério do Trabalho. Válvula de segurança com certificação ASME. Dados técnicos: Deslocamento teórico: a partir de 130L/min, pressão máxima: 120lbf/pol2 – 8,3 bar, Potência do motor: 1,5Hp. N° polos: 2, N° de pistões: 2, N° de estágios: 1, Volume do reservatório: mínimo de 30 litros, peso líquido: máximo de 40 kg, dimensões: 500x920x1100 (LxAxC). Ruído máximo: 68 Db. Alimentação: 220 volts – 50 a 60 Hz. Isento de óleo. Garantia mínima de 01 Ano.						
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000 27/08/2015 08:13:30
Marca: Airzap DA1500-40VF Fabricante: Airzap DA1500-40VF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Compressor Odontológico: Informações técnicas: - Tanque: 40 litros - Voltagem: 110V/60Hz ou 220V/60Hz - Monofásico - Potencia: 1,5 HP - Vazão: 0 bar 200 l/m 7,05 pcm - Pressão máxima: 8 bar/120 psi - Nível de ruído: 74 (dB(A)/1m) - Tanque c/ pintura eletrostática interna e externa, fabricado conforme NR 13 - Protetor térmico no motor elétrico - Regulador de pressão com manômetro - Dreno manual - Pressostato com chave liga/desliga. - Dimensões (CxLxH): S/Embalagem: 50x52x71cm - Dimensões (CxLxH): C/Embalagem: 70x80x93cm - Peso Bruto: 66,5 Kg - Garantia 12 meses - 100% Isento de Óleo "						

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE Sim Sim 4 R\$ 12.500,0000 R\$ 50.000,0000 27/08/2015
COMERCIAL LTDA 08:15:20
- ME

Marca: pressure

Fabricante: pressure

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor Odontológico: Tampa de cilindros em alumínio, Filtros especiais, Placas de válvulas de alta performance, em aço inox. Reservatórios produzidos em conformidade com as normas ASME, selos "U" e "UM" e testados hidrostaticamente conforme NR13 do Ministério do Trabalho. Válvula de segurança com certificação ASME. Dados técnicos: Deslocamento teórico: a partir de 130L/min, pressão máxima: 120lbf/pol2 – 8,3 bar, Potência do motor: 1,5Hp. N° polos: 2, N° de pistões: 2, N° de estágios: 1, Volume do reservatório: mínimo de 30 litros, peso líquido: máximo de 40 kg, dimensões: 500x920x1100 (LxAxC). Ruído máximo: 68 Db. Alimentação: 220 volts – 50 a 60 Hz. Isento de óleo. Garantia mínima de 01 Ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
R\$ 12.500,0000	00.761.025/0001-08	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 8.000,0000	10.942.831/0001-36	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.000,0000	08.191.380/0001-09	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 4.525,0500	06.168.370/0001-19	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 4.525,0500	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 4.000,0000	02.386.257/0001-59	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 3.412,0000	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 3.044,7000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 3.000,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 3.850,0000	10.942.831/0001-36	27/08/2015 14:21:01:287
R\$ 2.189,5000	06.168.370/0001-19	27/08/2015 14:22:54:477
R\$ 2.173,5000	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:23:48:070
R\$ 2.448,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:24:38:993
R\$ 2.600,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:25:04:973
R\$ 3.800,0000	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:30:52:290
R\$ 2.447,9800	00.761.025/0001-08	27/08/2015 14:36:50:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/08/2015 14:18:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/08/2015 14:26:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/08/2015 14:28:02.
Encerrado	27/08/2015 14:41:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 15:12:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 15:42:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:32:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:46:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35.
Recusa	08/09/2015 15:12:52	Recusa da proposta. Fornecedor: MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 2.173,5000. Motivo: Em decorrência ao não cumprimento do subitem 15.1 do edital, ou seja, deixou de enviar sua documentação original.
Recusa	08/09/2015 15:12:56	Recusa da proposta. Fornecedor: MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 2.173,5000. Motivo: Em decorrência ao não cumprimento do subitem 15.1 do edital, ou seja, deixou de enviar sua documentação original.
Recusa	08/09/2015 15:20:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 2.173,5000. Motivo: Em decorrência ao não cumprimento do subitem 15.1 do edital, ou seja, deixou de enviar sua documentação original.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/09/2015 15:33:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/09/2015 15:44:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/09/2015 15:56:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/09/2015 15:56:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/09/2015 16:05:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/09/2015 16:42:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19.
Recusa	10/09/2015 09:05:51	Recusa da proposta. Fornecedor: MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 2.189,5000. Motivo: Proposta recusada, em decorrência de sua especificações não atender as exigências do edital e seus anexos.
Recusa	10/09/2015 09:05:51	Recusa da proposta. Fornecedor: MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 2.189,5000. Motivo: Proposta recusada, em decorrência de sua especificações não atender as exigências do edital e seus anexos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2015 09:51:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Recusa	10/09/2015 11:05:00	Recusa da proposta. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.447,9800. Motivo: Proposta recusada, em decorrência ao descumprimento ao subitem 13.1 do edital, ou seja, deixou de enviar sua proposta.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2015 11:05:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2015 11:30:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2015 11:35:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Aceite	14/09/2015 17:11:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.448,0000 e com valor negociado a R\$ 2.300,0000. Motivo: Valor negociado com a licitante.
Habilitado	14/09/2015 17:14:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data / Hora Registro
08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME Marca: AHCM 5 SERCON Fabricante: SERCON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave: Digital com display de LCD; Capacidade 21 litros, indicação para esterilização de instrumentais cirúrgicos e materiais no consultório odontológico. O equipamento deverá ter câmara de aço inox. Esterilização de 128° a 134°C em tempos de exposição de acordo com o material e embalagem utilizada, auto programável, válvula de segurança (limite de pressão); alimentação bivolt: 110/220 volts com dispositivo de segurança; dotado de painel digital, potência: 1600W/h. Dimensões aproximadas: Autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Consumo/ciclo: 0,5 KW. Garantia mínima de 01 Ano.	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/08/2015 08:58:30
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave: Digital com display de LCD; Capacidade 21 litros, indicação para esterilização de instrumentais cirúrgicos e materiais no consultório odontológico. O equipamento deverá ter câmara de aço inox. Esterilização de 128° a 134°C em tempos de exposição de acordo com o material e embalagem utilizada, auto programável, válvula de segurança (limite de pressão); alimentação bivolt: 110/220 volts com dispositivo de segurança; dotado de painel digital, potência: 1600W/h. Dimensões aproximadas: Autoclave 39,5 x 38	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/08/2015 12:37:14

	x 61 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Consumo/ciclo: 0,5 KW. Garantia mínima de 01 Ano. MODELO: 21 LITROS DIGITAL MARCA: DIGITALE FABRICANTE: BS EQUIPAMENTOS PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80360560002					
06.168.370/0001-19	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.376,6700 R\$ 21.506,6800	24/08/2015 10:09:46
	Marca: alt Fabricante: alt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS MARCA ALT. Para esterilização a vapor saturado com sistema gravitacional de remoção de ar. Neste princípio o vapor gerado internamente na câmara "força" a eliminação do ar para fora e o tempo de remoção dependerá do tipo e densidade da carga, a eficiência no processo de esterilização, só ocorre quando é removido todo ar da câmara. Trabalhos científicos relataram que o método mais confiável e que apresenta menos falhas em vários ciclos é a Autoclave. O princípio de operação de uma autoclave é governado pela Lei de Boyle, a qual relaciona pressão, temperatura e volume. A grande eficiência da esterilização com vapor saturado sob pressão está, na forma rápida em que todos os materiais (líquidos ou sólidos), recebem grande quantidade de calor, propiciado pelo vapor saturado à alta temperatura em virtude de grande pressão. Quando o vapor entra em contato com algum instrumental mais frio, ele se condensa e sede toda sua calor a material, provocando seu aquecimento imediato. Esta ação é contínua até atingir o balanço térmico, quando cessará a troca de calor. Na câmara, teremos um ambiente homogêneo ficando somente o vapor saturado na temperatura programada no equipamento. A produção do vapor utilizado na esterilização requer alguns cuidados como a água, esta deve estar livre de contaminantes em concentração que possa interferir no processo de esterilização e danificar o aparelho ou os produtos a serem esterilizados, portanto somente utilize água destilada ou deionizada. Seletor automático de voltagem 127VAC - 220VAC / 50Hz - 60Hz. Placa eletrônica com microcontrolador. Painel frontal de membrana confeccionado em policarbonato possui teclas de acionamento das funções, indicadores visuais e sonoros. Display em LCD visualiza todas as funções da Autoclave e informa sobre a pressão, temperatura, tempo e alarmes sobre falhas do sistema. Ciclo de trabalho automático. Secagem com porta entreaberta. Desligamento automático (standby). 08 Ciclos de esterilização. 01 Ciclo de limpeza. 01 Ciclo de secagem extra. Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara. Sensor para fechamento de porta. Sensor de temperatura. Sensor de pressão. Sistema eletrônico de segurança (sobre temperatura e sobre pressão). Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre-pressão). Abastecimento de água manual. Anel de vedação da porta em silicone. Válvula solenóide para saída de pressão. Puxador ergonômico. Porta com fechamento através de trava. Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor. Bandejas e suporte confeccionados em aço inoxidável. Carenagem da porta em plástico resistente. Gabinete em aço carbono, com pintura lisa a base de epóxi com tratamento fosfatizado. Fusível de proteção para sobre corrente. Gabinete: Aço carbono. Bandejas: 03. Suporte: 01. Câmara de esterilização: aço inox AISI 304. Diâmetro da câmara: 235 mm. Voltagem: Automático (127 / 220 V). Frequência (Hz): 50 / 60. Potência (Watts): 1700. Ciclo de esterilização: 08. Ciclo de secagem extra: 01 (10 minutos). Segurança: 16 sistemas. Temperaturas de trabalho: 121° C ± 2° C / 131° ± 2° C / 134° C ± 2° C. Pressão de trabalho (+0,2 Kg/cm2): 1,2 / 2,1 / 2,3 Kg/cm2. Secagem: Porta entreaberta / fechada. Abastecimento: manual / 350ml. Procedência nacional. Registro no Ministério da Saúde nº80348960009.					
06.926.016/0001-06	L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 5.376,6700 R\$ 21.506,6800	26/08/2015 13:11:37
	Marca: Digitale Fabricante: Digitale Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave: Digital com display de LCD; Capacidade 21 litros, indicação para esterilização de instrumentais cirúrgicos e materiais no consultório odontológico. O equipamento deverá ter câmara de aço inox. Esterilização de 128° a 134°C em tempos de exposição de acordo com o material e embalagem utilizada, auto programável, válvula de segurança (limite de pressão); alimentação bivolt: 110/220 volts com dispositivo de segurança; dotado de painel digital, potência: 1600W/h. Dimensões aproximadas: Autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Consumo/ciclo: 0,5 KW. Garantia mínima de 01 Ano.					
10.721.848/0001-63	XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 5.376,6700 R\$ 21.506,6800	26/08/2015 16:05:17
	Marca: ALT EQUIPAMENTOS Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave: Digital com display de LCD;Capacidade 21 litros, indicação para esterilização de instrumentais cirúrgicos e materiais no consultório odontológico. O equipamento deverá ter câmara de aço inox. Esterilização de 128° a 134°C em tempos de exposição de acordo com o mateirla e embalagem utilizada, auto programável, válvula de segurança (limite de pressão); alimentação bivolt: 110/220 volts com dispositivo de segurança; dotado de painel digital, potência: 1600W/h. Dimensões aproximadas: Autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Consumo/ciclo: 0,5 KW. Garantia mínima de 01 Ano					
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.376,6700 R\$ 21.506,6800	27/08/2015 10:32:50
	Marca: ORTUS Fabricante: ORTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave: Digital com display de LCD;Capacidade 21 litros, indicação para esterilização de instrumentais cirúrgicos e materiais no consultório odontológico. O equipamento deverá ter câmara de aço inox. Esterilização de 128° a 134°C em tempos de exposição de acordo com o mateirla e embalagem utilizada, auto programável, válvula de segurança (limite de pressão); alimentação bivolt: 110/220 volts com dispositivo de segurança; dotado de painel digital, potência: 1600W/h. Dimensões aproximadas: Autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Consumo/ciclo: 0,5 KW. Garantia mínima de 01 Ano. MODELO AT 121X					
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 5.410,8100 R\$ 21.643,2400	27/08/2015 13:38:25

Marca: CRISTOFOLI**Fabricante:** CRISTOFOLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZ 21L INOX AUTOCLAVE HORIZONTAL 21L INOX PARA ESTERILIZACAO A VAPOR MODELO HORIZONTAL.DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICA TEMPO TOTAL DE ESTERILIZACAO 55 MIN (1 CICLO). SECAGEM DA PORTA ENTREABERTA.POTENCIA 1600 WATTS.VOLTAGEM 127 VOLTS OU 220 VOLTS. SISTEMA DE SEGURANCA 06 VALVULAS.PRESSAO DE ESTERILIZACAO 1,7 A 1,9KGF/CM2.TEMPERATURA DE ESTERILIZACAO 128 A 130°C. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DUPLO ESTAGIL.COMPONENTESN 3 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO,SUPORTE,COPO GRADUADO, BRACADEIRA,AMOSTRA DE MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUCAO. DIMENSOES EXTERNA 39,5X46,5X61.CONSUMO DE ENERGIA 500 WATTS PESO LIQUIDO 33,5KG. M-VITALE 21 LITROS F-CRISTOFOLI - P-NAC.RMS:10363350017

12.068.781/0001-35 MCX COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 8.320,0000 R\$ 33.280,0000 27/08/2015
DE 13:46:07
EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: STERMAX**Fabricante:** STERMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:STERMAX Modelo:21 LITROS Descrição: Autoclave: Digital com display de LCD;Capacidade 21 litros, indicação para esterilização de instrumentais cirúrgicos e materiais no consultório odontológico. O equipamento deverá ter câmara de aço inox. Esterilização de 128" a 134"C em tempos de exposição de acordo com o mateirla e embalagem utilizada, auto programável, válvula de segurança (limite de pressão); alimentação bivolt: 110/220 volts com dispositivo de segurança; dotado de painel digital, potência: 1600W/h. Dimensões aproximadas: Autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Consumo/ciclo: 0,5 KW. Garantia mínima de 01 Ano.

05.897.431/0001-16 MICROLLAGOS Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 26/08/2015
MICROSCOPIA 16:56:02
CIENTIFICA LTDA
- EPP

Marca: ALT**Fabricante:** ALT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelos: 12 - 19 - 21 - 42 - 65 Litros Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz Placa eletrônica com microcontrolador Painel frontal de membrana Manômetro com escalas de pressão e temperatura Ciclo de trabalho automático Secagem com porta entreaberta / fechada Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara Sensor de pressão Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão) Abastecimento de água manual Anel de vedação da porta em silicone Porta com fechamento através de trava Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor Bandejas e suporte (opcional) Fusível de proteção para sobre-corrente Mangueira, abraçadeira e copo CAPACIDADE 21 LITROS

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO Sim Sim 4 R\$ 20.000,0000 R\$ 80.000,0000 26/08/2015
BRASIL 13:24:35
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: ORTUS**Fabricante:** ORTUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: ORTUS Modelo: AT 100 Descrição: Autoclave com cuba em inox, bivolt, com painel indicativo em barra de led - Esterilizador a vapor, simples e funcional. 21 litros (03 bandejas). Voltagem Bivolt automático. - Secagem com a porta entreaberta. - Registro no Ministério da Saúde. Garantia 01 ano de garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
R\$ 20.000,0000	12.957.821/0001-08	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 10.000,0000	05.897.431/0001-16	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 8.320,0000	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.410,8100	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.376,6700	06.168.370/0001-19	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.376,6700	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.376,6700	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.376,6700	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.000,0000	08.191.380/0001-09	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.000,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 4.900,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:20:30:630
R\$ 4.900,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:20:42:370
R\$ 4.800,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:21:29:243
R\$ 4.600,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:22:32:853
R\$ 3.511,2000	06.168.370/0001-19	27/08/2015 14:23:03:760
R\$ 3.510,4700	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:23:46:540
R\$ 3.500,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:24:04:670
R\$ 3.482,7900	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:24:08:080
R\$ 4.078,5000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:24:53:653

R\$ 3.400,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:24:57:410
R\$ 3.383,9200	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:25:00:660
R\$ 3.350,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:25:14:720
R\$ 3.347,0600	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:25:20:717
R\$ 3.300,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:25:53:067
R\$ 3.287,3800	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:25:56:147
R\$ 3.200,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:26:14:690
R\$ 3.180,9900	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:26:18:290
R\$ 3.100,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:26:41:947
R\$ 3.095,6500	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:26:45:503
R\$ 3.000,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:27:21:450
R\$ 2.992,9000	12.068.781/0001-35	27/08/2015 14:27:24:867
R\$ 2.900,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:27:42:110
R\$ 3.080,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:27:54:930
R\$ 2.890,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:28:32:823
R\$ 2.850,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:28:45:830
R\$ 2.848,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:28:52:993
R\$ 4.138,0000	05.897.431/0001-16	27/08/2015 14:29:03:840
R\$ 2.800,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:29:28:973
R\$ 2.798,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:29:32:533
R\$ 2.700,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:29:53:163
R\$ 2.698,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:29:59:183
R\$ 2.600,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:30:15:163
R\$ 3.511,0000	12.957.821/0001-08	27/08/2015 14:30:17:080
R\$ 2.598,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:30:19:310
R\$ 2.500,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:30:41:427
R\$ 2.498,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:30:44:710
R\$ 2.400,0000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:31:08:747
R\$ 2.398,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:31:14:333
R\$ 5.000,0000	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:31:25:647
R\$ 2.397,6000	18.224.182/0001-40	27/08/2015 14:31:50:397
R\$ 2.396,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:31:53:500
R\$ 4.500,0000	10.721.848/0001-63	27/08/2015 14:36:33:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/08/2015 14:19:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/08/2015 14:26:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/08/2015 14:28:02.
Encerrado	27/08/2015 14:50:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 15:13:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.926.016/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 16:24:15	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.926.016/0001-06.
Recusa	27/08/2015 16:25:29	Recusa da proposta. Fornecedor: L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.926.016/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 2.396,0000. Motivo: Proposta recusada, em decorrência ao descumprimento do subitem 13.1 do edital, ou seja, não enviou sua proposta atualizada.
Aceite	08/09/2015 14:42:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 2.397,6000.
Habilitado	14/09/2015 17:14:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP Marca: ALT Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassonica de instrumentais cirúrgicos: com aquecimento, totalmente em aço inox, microprocessada, painel digital universal. Ciclos de limpeza pré programados: 5, 10, 15 e 20min, Potência ultra-som=200watts, Volume útil de água: 9 Litros. Dimensões aproximadas do gabinete: 265x328x280mm (PxLxA). Dimensões aproximadas da Cuba: 240x300x155mm (PxLxA). Dimensões aproximadas do Cesto: 188x243x72mm (PxLxA). Peso aproximado: 10,3 Kg. Potencia do ultra-son: 200 watts. Frequência do ultra-son: 40Khz. Tensão de alimentação: Bivolt automática. Itens Acompanhantes: Tampa em aço inox, Cesto aramado em aço inox para colocação dos instrumentais, Cabo de força, Mangueira para escoamento de água. Garantia mínima de 1 ano. MODELO: ALT SONIC CLEAN 9IA MARCA: ALT FABRICANTE: ALT EQUIPAMENTOS PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80348960007	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	27/08/2015 12:37:14
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA - ME Marca: BR 7 LC Fabricante: BRASMEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSONICA BR 7 LC BRASMEDICAL LAVADORA ULTASSONICA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EM AÇO INOX E AQUECIMENTO BR 7 LC: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSÕES GABINETE: 265X328X280 (PXLXA) DIMENSÕES CUBA: 240X300X155 (PROFXLARGXALT), VOLUME ÚTIL DE ÁGUA 7LITROS DIMENSÕES CESTO: 188X243X72 (PROFXLARGXALT), ARAMADO- FACILITA A PROPAGAÇÃO DO ULTRA-SOM MATERIAL: TOTALMENTE INOX; PESO: 10,3 KG MICROPROCESSADAPOTÊNCIA ULTRA-SOM = 200WATTS FREQUÊNCIA ULTRA-SOM = 40KHZ PAINEL DIGITAL UNIVERSAL CICLOS DE LIMPEZA PRÉ PROGRAMADOS: 5, 10, 15 E 20MIN BI VOLT AUTOMÁTICA ITENS ACOMPANHANTES TAMPA CESTO PARA COLOCAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS EM AÇO INOX CABO DE FORÇA MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA M-BR 7 LC F-BRASMEDICAL P-NAC RMS: 80402450004	Sim	Sim	4	R\$ 6.061,5400	R\$ 24.246,1600	27/08/2015 13:38:25
03.919.932/0001-20	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME Marca: ALT Equipamentos Fabricante: ALT Equipamentos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Ultrassônica são equipamentos utilizados para auxiliar na limpeza de peças ou partes, retirando toda sujeira e impureza encontrada na superfície e nas reentrâncias minúsculas e mais profundas. Deve-se ter em mente que elas não atuam sozinha, mas sim, em conjunto com a solução de limpeza adequada a cada tipo de trabalho. O equipamento de limpeza por ultrassom, consiste na transformação de energia elétrica em energia mecânica. Com um sistema eletrônico acoplado a transdutores piezoelétrico, transmitem a um, recipiente com solução de limpeza movimentos oscilatórios conjugados. O resultado deste processo é a cavitação, que consiste na formação rápida e explosão de milhões de minúsculas bolhas em um líquido, produzidos pela alternância das altas e baixas ondas de pressão geradas pelo transdutor. A frequência é expressa em Hertz (Hz) que é o número de ciclos por segundo. A maior parte dos homens podem ouvir sons de 10Hz a 16.000 Hz (16 Khz), porém algumas mulheres podem ouvir até 19.000Hz (19 Khz), portanto sons que ultrapassem esta faixa de frequência não podem ser ouvidos pelo ouvido humano. Por este fato, que frequências acima de 20.000 Hz (20 KHz) são chamadas de ultrassom. Descrição • Chave liga / desliga; • Ciclo de trabalho automático; • Temporizador eletrônico microprocessado; • Timer decrescente com ajuste até (30) trinta minutos com display digital e sinal sonoro ao término do ciclo; • Aquecimento com temperatura de 45°C ± 5°C (modelos 3PA, 3IA); • Termostato, para controle da temperatura com indicadores visuais (modelos 3PA, 3IA); • Painel confeccionado em membrana de policarbonato possui todos os comandos de operação da lavadora; • Dreno e registro para facilitar a limpeza e drenagem do líquido do tanque; • Tanque em aço inoxidável; • Cesto com furações para maximizar o rendimento do ultra-som; Especificações • Voltagem: Automático 127V / 220 50Hz. • Potência do Ultrassom: 200 Watts. • Frequência do Ultrassom: 28KHz ou 40 KHz. • Aquecimento: Sim. • Dimensões internas da Cuba (Comp. X Larg. X Alt.): 299 x 239 x 150 mm. • Capacidade total da cuba (volume): 9,0 litros. • Cesto: Inox. • Dimensões internas do cesto (Comp. X Larg. X Alt.): 263 x 178 x 78 mm. • Tampa: Inox. • Gabinete: Inox • Peso líquido: 11,10 Kg. Marca ALT modelo Altsonic Clean 9 IA	Sim	Sim	4	R\$ 7.300,0000	R\$ 29.200,0000	19/08/2015 10:29:24
11.419.992/0001-02	EQUIPASUL ATACADISTA EIRELI - EPP Marca: Brasmedical Fabricante: Brasmedical Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassonica de instrumentais cirúrgicos: Totalmente em aço inox, microprocessada, painel digital universal. Ciclos de limpeza pré programados: 5, 10, 15 e 20min, Potência ultra-som=200watts, Volume útil de água: 7Litros. Dimensões aproximadas do gabinete: 265x328x280mm (PxLxA). Dimensões aproximadas da Cuba: 240x300x155mm (PxLxA). Dimensões aproximadas do Cesto: 188x243x72mm (PxLxA). Peso aproximado: 10,3 Kg. Potencia do ultra-son: 200watts. Frequência do ultra-son: 40Khz. Tensão de alimentação: Bivolt automática. Itens Acompanhantes: Tampa em aço inox, Cesto aramado em aço inox para colocação dos instrumentais, Cabo de força, Mangueira para escoamento de água. Garantia mínima de 1 ano.	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	26/08/2015 17:59:37
08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	27/08/2015 08:58:30

Marca: ALT 91A**Fabricante:** ALT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassonica de instrumentais cirúrgicos: com aquecimento, totalmente em aço inox, microprocessada, painel digital universal. Ciclos de limpeza pré programados: 5, 10, 15 e 20min, Potência ultra-som=200watts, Volume útil de água: 7Litros. Dimensões aproximadas do gabinete: 265x328x280mm (PxLxA). Dimensões aproximadas da Cuba: 240x300x155mm (PxLxA). Dimensões aproximadas do Cesto: 188x243x72mm (PxLxA). Peso aproximado: 10,3 Kg. Potencia do ultra-son: 200watts. Frequência do ultra-son: 40Hkz. Tensão de alimentação: Bivolt automática. Itens Acompanhantes: Tampa em aço inox, Cesto aramado em aço inox para colocação dos instrumentais, Cabo de força, Mangueira para escoamento de água. Garantia mínima de 1 ano.

14.676.091/0001-94 AGNUS Sim Sim 4 R\$ 24.000,0000 R\$ 96.000,0000 26/08/2015 15:46:03

COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: Brasmedical**Fabricante:** Brasmedical

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassonica de instrumentais cirúrgicos: com aquecimento, totalmente em aço inox, microprocessada, painel digital universal. Ciclos de limpeza pré programados: 5, 10, 15 e 20min, Potência ultra-som=200watts, Volume útil de água: 7Litros. Dimensões aproximadas do gabinete: 265x328x280mm (PxLxA). Dimensões aproximadas da Cuba: 240x300x155mm (PxLxA). Dimensões aproximadas do Cesto: 188x243x72mm (PxLxA). Peso aproximado: 10,3 Kg. Potencia do ultra-son: 200watts. Frequência do ultra-son: 40Hkz. Tensão de alimentação: Bivolt automática. Itens Acompanhantes: Tampa em aço inox, Cesto aramado em aço inox para colocação dos instrumentais, Cabo de força, Mangueira para escoamento de água. Garantia mínima de 1 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
R\$ 24.000,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 20.000,0000	08.191.380/0001-09	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 10.000,0000	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 7.300,0000	03.919.932/0001-20	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 6.061,5400	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 6.000,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.999,9900	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:25:09:543
R\$ 5.900,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:25:27:023
R\$ 5.890,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:26:33:400
R\$ 5.890,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:26:33:503
R\$ 5.850,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:26:53:933
R\$ 5.885,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:26:54:410
R\$ 5.849,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:27:31:423
R\$ 5.820,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:27:35:683
R\$ 5.819,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:27:53:870
R\$ 5.810,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:27:57:667
R\$ 5.700,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:28:04:237
R\$ 5.600,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:28:20:253
R\$ 5.500,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:28:36:767
R\$ 5.400,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:28:40:760
R\$ 5.400,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:28:48:867
R\$ 5.200,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:29:02:027
R\$ 5.399,0000	03.919.932/0001-20	27/08/2015 14:29:08:193
R\$ 5.190,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:29:28:060
R\$ 5.120,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:29:31:607
R\$ 5.100,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:30:02:550
R\$ 5.390,0000	03.919.932/0001-20	27/08/2015 14:30:03:583
R\$ 5.050,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:30:06:530
R\$ 5.000,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:30:23:340
R\$ 4.900,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:30:27:607
R\$ 4.850,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:30:53:560
R\$ 4.700,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:30:57:633
R\$ 4.680,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:31:14:440
R\$ 4.500,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:31:18:033
R\$ 4.499,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:31:39:337
R\$ 4.480,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:31:43:963

R\$ 4.479,9900	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:32:25:600
R\$ 4.450,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:32:29:883
R\$ 4.449,9800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:32:46:780
R\$ 4.420,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:32:51:367
R\$ 4.440,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:33:07:007
R\$ 4.418,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:33:07:613
R\$ 4.400,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:33:11:383
R\$ 4.399,9999	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:33:27:783
R\$ 4.350,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:33:32:080
R\$ 4.349,9900	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:33:49:597
R\$ 4.310,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:33:53:110
R\$ 4.309,9800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:34:10:453
R\$ 4.300,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:34:14:050
R\$ 4.298,9800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:34:31:960
R\$ 4.250,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:34:35:570
R\$ 4.249,9800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:34:52:917
R\$ 4.210,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:34:56:583
R\$ 4.208,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:35:12:933
R\$ 4.200,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:35:16:620
R\$ 4.109,9999	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:35:34:160
R\$ 4.198,9800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:35:35:410
R\$ 4.198,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:35:35:863
R\$ 4.100,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:35:40:123
R\$ 4.099,9999	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:35:54:273
R\$ 4.099,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:35:54:520
R\$ 4.090,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:36:03:033
R\$ 4.088,8888	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:36:15:837
R\$ 4.088,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:36:28:243
R\$ 4.087,9900	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:36:38:027
R\$ 4.050,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:36:48:580
R\$ 4.049,9800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:36:58:313
R\$ 4.010,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:37:08:733
R\$ 4.008,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:37:18:353
R\$ 4.009,9900	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:37:18:587
R\$ 4.005,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:37:29:473
R\$ 4.004,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:37:40:243
R\$ 3.999,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:37:49:977
R\$ 3.998,8888	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:38:00:573
R\$ 3.998,9800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:38:00:710
R\$ 3.990,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:38:12:647
R\$ 3.989,8989	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:38:21:343
R\$ 3.950,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:38:34:053
R\$ 3.948,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:38:41:560
R\$ 3.940,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:38:56:020
R\$ 3.939,9900	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:39:04:573
R\$ 3.920,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:39:16:373
R\$ 3.918,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:39:25:630
R\$ 3.910,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:39:37:260
R\$ 3.908,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:39:48:120
R\$ 3.909,7894	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:39:48:233
R\$ 3.909,6540	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:39:48:257
R\$ 3.900,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:39:57:520
R\$ 3.899,9870	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:40:08:783
R\$ 3.890,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:40:17:760
R\$ 3.879,7777	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:40:29:323
R\$ 3.889,9870	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:40:29:397
R\$ 3.870,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:40:38:280

R\$ 3.869,9870	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:40:49:670
R\$ 3.820,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:40:59:053
R\$ 3.819,6666	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:41:11:427
R\$ 3.800,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:41:20:173
R\$ 3.799,6666	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:41:32:367
R\$ 3.780,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:41:41:180
R\$ 3.778,8800	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:41:53:050
R\$ 3.750,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:42:02:300
R\$ 3.749,9900	11.419.992/0001-02	27/08/2015 14:42:14:407
R\$ 3.720,0000	14.676.091/0001-94	27/08/2015 14:42:23:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/08/2015 14:19:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/08/2015 14:26:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/08/2015 14:28:02.
Encerrado	27/08/2015 14:44:52	Item encerrado
Cancelado na aceitação	14/09/2015 17:14:17	Item cancelado na aceitação. Motivo: Em decorrência aos valores das propostas dos licitantes estarem todas muito acima do nosso estimado, e as mesmas não aceitaram em negociar pelo nosso valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.926.016/0001-06	L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.436,2300	R\$ 13.744,9200	26/08/2015 13:11:37
	Marca: Deltra Fabricante: Deltra Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo: equipada com filtro coletor de detritos, sistema de proteção térmica e comando eletrônico. Sistema de alta potência com capacidade de 01 consultório. Vazão mínima de 300L/min, Vácuo máximo: até 330mmHg/12,92inHg. Tensão de alimentação: 110/220 volts. Frequência: 60Hz. Rotação do motor mínima de 3450 RPM. Potência mínima do motor: 1 HP. Compatível com o item 1 deste processo licitatório. Garantia mínima de 01 Ano.						
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.472,5500	R\$ 13.890,2000	27/08/2015 13:38:25
	Marca: VACCUM V4 Fabricante: KAVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VACUO VACCUM VS4 KAVO BOMBA A VACUO VACUUM VS4 SUCTOR DE ALTA POTENCIA FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA ENTRADA DE SUCCAO DA BOMBA FABRICADA EM ALUMINIO NAVAL QUE EVITA CORROSAO COMANDOS ELETRONICOS FILTRO DE ENTRADA DE AGUA SAIDA DA SUCCAO VAI DIRETO PARA O ESGOTO TENSÃO BIVOLT AJUSTAVEL: 100V / 230V RETARDO NO DESLIGAMENTO DA BOMBA PARA LIMPEZA DA TUBULACAO EVITANDO O MAU CHEIRO VAZAO DE AR 300LPM POTENCIA 1 HP CONSUMO DE ENERGIA 0,75 KW/H VACUO MAXIMO 550 MMHG RUÍDO 68DB ATENDE ATE 4 CONSULTORIO M - VACUUM VS4/VP4 F - KAVO P - NAC RMS: RDC 185						
08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/08/2015 08:58:30
	Marca: SUPERGAP I Fabricante: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo: equipada com filtro coletor de detritos, sistema de proteção térmica e comando eletrônico. Sistema de alta potência com capacidade de 01 consultório. Vazão mínima de 300L/min, Vácuo máximo: até 330mmHg/12,92inHg. Tensão de alimentação: 110/220 volts. Frequência: 60Hz. Rotação do motor mínima de 3450 RPM. Potência mínima do motor: 1 HP. Compatível com o item 1 deste processo licitatório. Garantia mínima de 01 Ano						
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/08/2015 12:37:14

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo: equipada com filtro coletor de detritos, sistema de proteção térmica e comando eletrônico. Sistema de alta potência com capacidade de 01 consultório. Vazão mínima de 300L/min, Vácuo máximo: até 330mmHg/12,92 inHg. Tensão de alimentação: 110/220 volts. Frequência: 60Hz. Rotação do motor mínima de 3450 RPM. Potência mínima do motor: 1 HP. Compatível com o item 1 deste processo licitatório. Garantia mínima de 01 Ano. MODELO: SUSTRON PRATIC MARCA: SCHUSTER FABRICANTE: SCHUSTER PROCEDENCIA NACIONAL RMS.:DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02

10.942.831/0001-36	COMERCIAL	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	27/08/2015
	VANGUARDEIRA						08:13:30
	EIRELI - ME						

Marca: primatec 152**Fabricante:** primatec 152

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bomba de vácuo: equipada com filtro coletor de detritos, sistema de proteção térmica e comando eletrônico. Sistema de alta potência com capacidade de 01 consultório. Vazão mínima de 300L/min, Vácuo máximo: até 330mmHg/12,92inHg.Tensão de alimentação: 110/220 volts. Frequência: 60Hz. Rotação do motor mínima de 3450 RPM. Potência mínima do motor: 1 HP. Compatível com o item 1 deste processo licitatório. Garantia mínima de 01 Ano."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
R\$ 8.000,0000	10.942.831/0001-36	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.000,0000	08.191.380/0001-09	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 5.000,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 3.472,5500	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 3.436,2300	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:11:32:110
R\$ 3.400,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:21:44:763
R\$ 3.390,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:25:21:833
R\$ 3.300,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:26:41:230
R\$ 3.250,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:27:43:487
R\$ 3.200,0000	07.897.039/0001-00	27/08/2015 14:28:10:710
R\$ 3.198,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:28:39:663
R\$ 3.190,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:29:48:873
R\$ 3.189,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:29:52:817
R\$ 3.100,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:30:12:290
R\$ 3.098,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:30:16:477
R\$ 3.090,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:30:34:773
R\$ 3.090,0000	10.942.831/0001-36	27/08/2015 14:30:36:990
R\$ 3.089,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:30:38:503
R\$ 3.000,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:30:57:580
R\$ 2.999,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:31:01:320
R\$ 2.990,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:31:22:433
R\$ 2.988,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:31:30:663
R\$ 2.900,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:31:45:960
R\$ 2.899,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:31:56:687
R\$ 2.800,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:32:07:540
R\$ 2.798,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:32:16:847
R\$ 2.795,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:32:36:410
R\$ 2.789,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:32:40:557
R\$ 2.700,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:33:12:920
R\$ 2.698,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:33:16:657
R\$ 2.695,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:33:35:473
R\$ 2.694,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:33:39:477
R\$ 2.685,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:33:58:903
R\$ 2.679,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:34:02:927
R\$ 2.650,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:34:19:453
R\$ 2.649,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:34:30:877
R\$ 2.645,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:34:41:340
R\$ 2.639,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:34:54:433
R\$ 2.638,5000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:35:11:357
R\$ 2.635,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:35:22:093
R\$ 2.634,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:35:35:060

R\$ 2.629,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:35:45:470
R\$ 2.628,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:35:59:160
R\$ 2.619,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:36:11:060
R\$ 2.618,9900	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:37:09:470
R\$ 2.618,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:37:18:130
R\$ 2.615,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:37:35:717
R\$ 2.609,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:37:41:663
R\$ 2.530,0000	09.222.369/0001-13	27/08/2015 14:37:57:257
R\$ 2.529,0000	06.926.016/0001-06	27/08/2015 14:38:04:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/08/2015 14:19:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/08/2015 14:26:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/08/2015 14:28:03.
Encerrado	27/08/2015 14:46:17	Item encerrado
Recusa	27/08/2015 16:26:01	Recusa da proposta. Fornecedor: L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.926.016/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 2.529,0000. Motivo: Proposta recusada, em decorrência ao descumprimento do subitem 13.1 do edital, ou seja, não enviou sua proposta atualizada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 16:33:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 16:49:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 17:35:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2015 17:43:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:28:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 14:55:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 15:04:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2015 15:13:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13.
Aceite	08/09/2015 14:41:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.530,0000.
Habilitado	14/09/2015 17:14:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/08/2015 14:13:18	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	27/08/2015 14:13:36	Srs. Licitantes, vamos da inicio no certame, favor permanecerem conectados, pois estamos analisando sua proposta inicial.
Sistema	27/08/2015 14:18:51	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/08/2015 14:19:02	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/08/2015 14:21:40	Srs. Licitantes, já se encontra aberto a fase de lances.

Pregoeiro	27/08/2015 14:22:04	Favor queiram enviar seus lances, com muita atenção!
Pregoeiro	27/08/2015 14:22:45	Srs. licitantes, muito atenção no envio de seus lances, para não enviar equivocadamente e atrapalhar o andamento do certame. Sob pena de sanções previstas no edital e seus anexos.
Sistema	27/08/2015 14:26:03	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 está(ão) em iminência até 14:28 de 27/08/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	27/08/2015 14:35:50	Srs. Licitantes, favor enviarem seus lances para o item 7, para que o mesmo não seja cancelado, haja vista, que não podemos contratar com valores acima do nosso estimado.
Sistema	27/08/2015 14:52:41	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	27/08/2015 15:09:20	Senhor fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/08/2015 15:09:43	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, favor enviar uma única proposta atualizada para os itens 1 e 2, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 13.1 do edital.
07.897.039/0001-00	27/08/2015 15:10:27	Boa tarde!Ja estamos providenciando
Pregoeiro	27/08/2015 15:10:38	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP - Sr. Licitante, favor enviar sua proposta atualizada para o item 3, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 13.1 do edital.
Sistema	27/08/2015 15:10:47	Senhor fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	27/08/2015 15:11:40	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - Sr. Licitante, favor enviar sua proposta atualizada para o item 4, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 13.1 do edital.
Sistema	27/08/2015 15:11:51	Senhor fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	27/08/2015 15:12:43	Para MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, favor enviar sua proposta atualizada para o item 5, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 13.1 do edital.
Sistema	27/08/2015 15:12:49	Senhor fornecedor MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	27/08/2015 15:13:48	Senhor fornecedor L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.926.016/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	27/08/2015 15:13:59	Para L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME - Sr. Licitante, favor enviar uma única proposta atualizada para os itens 6 e 8, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 13.1 do edital.
Pregoeiro	27/08/2015 15:16:21	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, vc foi o provável vencedor do item 7, podemos negociar o valor do seu ultimo lance que foi de R\$ 3.720,00 para R\$ 1.000,00?
Sistema	27/08/2015 15:19:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
14.676.091/0001-94	27/08/2015 15:20:19	Boa tarde
14.676.091/0001-94	27/08/2015 15:20:31	Um momento por gentileza.
14.676.091/0001-94	27/08/2015 15:22:49	Sr. pregoeiro, para o item 7 infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado. Nosso minimo é R\$ 3.375,00.
Pregoeiro	27/08/2015 15:25:10	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, infelizmente não podemos contratar com valores acima do nosso estimado, pois a Lei de Licitações não permite, nesse caso teremos que cancelar o item 7.
14.676.091/0001-94	27/08/2015 15:26:41	Ok.
Pregoeiro	27/08/2015 15:30:56	Srs. Licitantes, em decorrência do licitante 1º colocado, não aceitar negociar o valor do seu ultimo lance por esta acima do nosso estimado, vamos cancelar o item 7, haja vista, que também todas as demais licitantes na ordem classificatória estão com seus valores muito acima do nosso estimado.
Sistema	27/08/2015 15:34:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	27/08/2015 15:42:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	27/08/2015 15:59:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema	27/08/2015 16:24:15	Senhor fornecedor L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.926.016/0001-06, o prazo para envio de anexo para o item 6 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/08/2015 16:30:34	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, em decorrência a desclassificação da licitante 1ª colocada, vc passou a ser o provável vencedor do item 6. Favor enviar sua proposta atualizada para os itens 1, 2 e 6.
Sistema	27/08/2015 16:30:54	Senhor fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/08/2015 16:33:22	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - Sr. Licitante, em decorrência a desclassificação da licitante 1ª colocada, vc passou a ser o provável vencedor do item 8. Favor enviar sua proposta atualizada para o item 8, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 13.1 do edital.
Sistema	27/08/2015 16:33:39	Senhor fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
09.222.369/0001-13	27/08/2015 16:34:21	Ok, estamos providenciando...
Sistema	27/08/2015 16:49:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	27/08/2015 17:32:52	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - Sr. Licitante, sua proposta veio incompleta, faltando as declarações
09.222.369/0001-13	27/08/2015 17:34:52	Sr. Pregoeiro, enviamos inequivocadamente sem as declarações constantes, pedimos que o Sr. reabra novamente o anexo para que possamos anexá-la.
Pregoeiro	27/08/2015 17:35:10	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - Irei conceder um prazo de 10 minutos para o envio da mesma atualizada, sob pena de desclassificação.
Sistema	27/08/2015 17:35:23	Senhor fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	27/08/2015 17:43:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	27/08/2015 18:03:09	Srs. Licitantes. vamos suspender o certame para analise das propostas. Reabriremos no dia 28.08.2015, as 14:00h.
Sistema	28/08/2015 09:37:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/08/2015 14:15:07	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	28/08/2015 14:15:17	Vamos da continuidade no certame.
Pregoeiro	28/08/2015 14:15:31	Favor aguardarem conectados até o encerramento da sessão, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	28/08/2015 14:52:27	Srs. Licitantes, vamos suspender o certame para aguardarmos o parecer técnico da conclusão das analises das propostas, pela unidade da SESMA. Reabriremos no dia 31.08.2015, as 14:00h.
Pregoeiro	31/08/2015 14:06:01	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	31/08/2015 14:06:06	Vamos da continuidade no certame.
Pregoeiro	31/08/2015 14:16:56	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP - Sr. Licitante, em decorrência a desclassificação da licitante 1ª colocada, vc passou a ser o provável vencedor do item 6. Favor enviar sua proposta atualizada para os itens 3 e 6.
Sistema	31/08/2015 14:17:34	Senhor fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	31/08/2015 14:27:19	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação de habilitação completa, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 14.3 do edital.
Pregoeiro	31/08/2015 14:27:47	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - Favor não deixar de enviar nenhum documento, sob pena de inabilitação.
Sistema	31/08/2015 14:28:15	Senhor fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	31/08/2015 14:28:33	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação de habilitação completa, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 14.3 do edital.
Pregoeiro	31/08/2015 14:28:50	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - Favor não deixar de enviar nenhum documento, sob pena de inabilitação.
Sistema	31/08/2015 14:29:23	Senhor fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	31/08/2015 14:30:08	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação de habilitação completa, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 14.3 do edital.

Pregoeiro	31/08/2015 14:30:19	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - Favor não deixar de enviar nenhum documento, sob pena de inabilitação.
Sistema	31/08/2015 14:30:26	Senhor fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	31/08/2015 14:31:42	Para MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação de habilitação completa, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 14.3 do edital.
Pregoeiro	31/08/2015 14:31:52	Para MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Favor não deixar de enviar nenhum documento, sob pena de inabilitação.
Sistema	31/08/2015 14:32:10	Senhor fornecedor MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
12.068.781/0001-35	31/08/2015 14:34:06	Boa tarde,
12.068.781/0001-35	31/08/2015 14:34:23	Estamos providenciando neste exato momento.
Pregoeiro	31/08/2015 14:39:22	Srs. Licitantes, alertamos aos senhores que não deixe de enviar nenhum documento, por exemplo, contrato, certidão de flência e concordata, alvará, balanço, etc..... Sob pena de inabilitação.
Sistema	31/08/2015 14:41:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	31/08/2015 14:45:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	31/08/2015 14:45:40	Srs. Licitantes, alertamos aos senhores que não deixe de enviar nenhum documento, por exemplo, contrato, certidão de flência e concordata, alvará, balanço, etc..... Sob pena de inabilitação.
Sistema	31/08/2015 14:46:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	31/08/2015 14:55:05	Senhor fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	31/08/2015 14:55:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	31/08/2015 14:55:35	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação de habilitação completa, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 14.3 do edital.
18.224.182/0001-40	31/08/2015 15:00:17	JÁ ESTAMOS PROVIDENCIANDO.
18.224.182/0001-40	31/08/2015 15:03:23	Prezado Sr.º Pregoeiro, informamos que já enviamos o arquivo em pdf.
Pregoeiro	31/08/2015 15:04:12	Srs. Licitantes, irei mais uma vez alertar os senhores para observar seus documentos se estão completos para o envio dos mesmos, sob pena de inabilitação e sanções previstas no edital e seus anexos.
Sistema	31/08/2015 15:04:41	Senhor fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	31/08/2015 15:13:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	31/08/2015 15:26:18	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, favor desconsiderar a mensagem enviada no dia: Pregoeiro fala: (27/08/2015 16:30:34) Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, em decorrência a desclassificação da licitante 1ª colocada, vc passou a ser o provável vencedor do item 6. Favor enviar sua proposta atualizada para os itens 1, 2 e 6.
Sistema	31/08/2015 15:26:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	31/08/2015 15:27:21	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - Quando convocado para o envio de sua documentação original, favor enviar sua proposta somente para os itens no qual foi vencedor itens 1 e 2.
07.897.039/0001-00	31/08/2015 15:43:21	Boa tarde!
07.897.039/0001-00	31/08/2015 15:44:22	Ok. Enviaremos assim que solicitado apenas os itens 1 e 2
Sistema	31/08/2015 15:50:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	31/08/2015 15:56:21	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação original(Proposta e Habilitação), conforme determina o subitem 15.1 do edital.
Pregoeiro	31/08/2015 15:56:39	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação original(Proposta e Habilitação), conforme determina o subitem 15.1 do edital.

Pregoeiro	31/08/2015 15:56:51	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação original(Proposta e Habilitação), conforme determina o subitem 15.1 do edital.
Pregoeiro	31/08/2015 15:57:03	Para MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação original(Proposta e Habilitação), conforme determina o subitem 15.1 do edital.
Pregoeiro	31/08/2015 15:57:12	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação original(Proposta e Habilitação), conforme determina o subitem 15.1 do edital.
06.168.370/0001-19	31/08/2015 16:00:03	ok Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	31/08/2015 16:00:30	Srs. Licitantes, Alertamos aos senhores que observe bem se seus documentos estão completos e todos autenticados, antes de enviarem. Sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	31/08/2015 16:02:25	Srs. Licitantes, vamos suspender o certame para aguardarmos a documentação original. Reabriremos no dia 08.09.2015, as 14:30h.
Pregoeiro	08/09/2015 14:31:17	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	08/09/2015 14:31:28	Vamos da continuidade no certame.
Pregoeiro	08/09/2015 14:31:37	Favor aguardarem conectados até o encerramento da sessão, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	08/09/2015 15:00:14	Para MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, até o presente momento não acusamos o recebimento de sua documentação original, caso já tenha postado favor enviar o condigo de rastreamento, via chat.
12.068.781/0001-35	08/09/2015 15:04:03	Boa tarde
12.068.781/0001-35	08/09/2015 15:04:52	Informamos que por motivos de um erro interno em nossa administração, o documento não foi enviado. Há possibilidade de abrir mais prazo ?
Pregoeiro	08/09/2015 15:10:22	Para MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, não há essa possibilidade, sua empresa será desclassificada e iremos encaminhar ao nosso jurídico para que seja tomado as devidas providencias, conforme determina o item 28 e ss, do edital.
12.068.781/0001-35	08/09/2015 15:12:01	Entendido, e aguardamos, o posicionamento do seu ´jurídico´
12.068.781/0001-35	08/09/2015 15:13:26	Algo mais senhor pregoeiro ?
Pregoeiro	08/09/2015 15:20:12	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - Sr. Licitante, em decorrência a desclassificação da licitante 1ª colocada, vc passou a ser o provável vencedor do item 5. Podemos negociar o valor do seu ultimo lance que foi de R\$ 2.189,50 para R\$ 2.173,50?
06.168.370/0001-19	08/09/2015 15:28:40	Boa Tarde Sr. Pregoeiro
06.168.370/0001-19	08/09/2015 15:28:50	Pode ser esse preço sim
06.168.370/0001-19	08/09/2015 15:29:10	R\$ 2.173,50
Pregoeiro	08/09/2015 15:29:54	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - OK
Pregoeiro	08/09/2015 15:32:20	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - Favor enviar uma única proposta atualizada para os itens 4 e 5, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 13.1 do edital.
Sistema	08/09/2015 15:33:11	Senhor fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	08/09/2015 15:44:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	08/09/2015 15:56:13	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - Sr. Licitante, para uma melhor analise de sua proposta favor enviar o registro do produto e material ilustrativo, folder/catalogo.
Sistema	08/09/2015 15:56:29	Senhor fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	08/09/2015 15:56:33	Senhor fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	08/09/2015 15:56:54	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - Somente do item 5.
06.168.370/0001-19	08/09/2015 15:58:28	Só os catálogos e os registros?
Sistema	08/09/2015 16:05:20	Senhor fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 5.

Sistema	08/09/2015 16:42:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.168.370/0001-19, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	08/09/2015 17:40:12	Para MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação original(Proposta), conforme determina o subitem 15.1 do edital, haja vista que a habilitação já fora enviada.
Pregoeiro	08/09/2015 17:40:50	Srs. Licitantes, vamos suspender o certame para aguardarmos a documentação original. Reabriremos no dia 11.09.2015, as 16:30h.
Pregoeiro	10/09/2015 09:04:02	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	10/09/2015 09:04:11	Vamos da continuidade no certame.
Pregoeiro	10/09/2015 09:12:34	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, em decorrência a desclassificação das licitantes anteriores, vc passou a ser o provável vencedor do item 5. Pergunto, podemos negociar o valor do seu ultimo lance que foi de R\$ 2.447,98 para o preço do 1º colocado que foi de R\$ 2.173,48?
00.761.025/0001-08	10/09/2015 09:25:02	Bom Dia Sr. Pregoeiro!
00.761.025/0001-08	10/09/2015 09:25:13	Uns minutos por favor
00.761.025/0001-08	10/09/2015 09:26:41	Sr. Pregoeiro, lamentavelmente não poderemos chegar ao valor do primeiro colocado para o item 5, pelo que solicitamos nossas desculpas.
Pregoeiro	10/09/2015 09:29:41	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Podemos chegar pelo menos no valor de R\$ 2.189,48?
00.761.025/0001-08	10/09/2015 09:43:29	Sr. Pregoeiro, não podemos infelizmente, o transporte até Belém esta muito caro
Pregoeiro	10/09/2015 09:49:47	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Tudo bem senhor licitante, se não há essa possibilidade de negociação, favor enviar sua proposta atualizada, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 13.1 do edital.
Pregoeiro	10/09/2015 09:51:29	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para uma melhor analise da sua proposta, Favor enviar também junto com a proposta o Catalago/Folder do equipamento, e o documentos exigidos no Item 14.3.4, alíneas "b", "c" e "d".
Sistema	10/09/2015 09:51:58	Senhor fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	10/09/2015 11:03:53	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, sua empresa será desclassificada, em decorrência ao descumprimento ao subitem 13.1 do edital, ou seja, deixou de enviar sua proposta. E ficará sob pena de sanções previstas no edital e seus anexo.
Sistema	10/09/2015 11:05:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	10/09/2015 11:07:34	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - Sr. Licitante, em decorrência a desclassificação das licitantes anteriores, vc passou a ser o provável vencedor do item 5. Pergunto, podemos negociar o valor do seu ultimo lance que foi de R\$ 2.448,00 para o preço do 1º colocado que foi de R\$ 2.173,48?
09.222.369/0001-13	10/09/2015 11:10:39	Bom dia Sr. Pregoeiro, podemos chegar ao valor de R\$ 2.300,00 para o item 5.
Pregoeiro	10/09/2015 11:27:46	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - ok
Pregoeiro	10/09/2015 11:29:37	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - favor enviar sua proposta atualizada, através do modulo de convocação de anexos do sistema comprasnet, conforme determina o subitem 13.1 do edital.
Pregoeiro	10/09/2015 11:30:16	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - Sr. Licitante, para uma melhor analise da sua proposta, Favor enviar também junto com a proposta o Catalago/Folder do equipamento, e o documentos exigidos no Item 14.3.4, alíneas "b", "c" e "d".
Sistema	10/09/2015 11:30:30	Senhor fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	10/09/2015 11:35:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	10/09/2015 12:31:18	Para DENTAL MARIA LTDA - ME - Sr. Licitante, favor enviar sua documentação original(Proposta), conforme determina o subitem 15.1 do edital, haja vista que a habilitação já foi enviada.
Pregoeiro	10/09/2015 12:32:59	Srs. Licitantes, vamos suspender o certame para aguardarmos a documentação original(Proposta) da licitante remanescente(DENTAL). Reabriremos no dia 14.09.2015, as 17:00h.
Pregoeiro	14/09/2015 17:09:26	Srs. Licitantes, Boa Tarde!
Pregoeiro	14/09/2015 17:09:40	Vamos da continuidade no certame.

Sistema	14/09/2015 17:14:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	14/09/2015 17:14:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/09/2015 às 17:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data / Hora	Observações
Abertura de Prazo	14/09/2015 17:14:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	14/09/2015 17:14:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/09/2015 às 17:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:53 horas do dia 14 de setembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

OTAVIO SOCORRO MACHADO BAIA
Pregoeiro Oficial

JOSE DE ATAIDE DE LIMA
Equipe de Apoio

JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR
Equipe de Apoio

MARCELO CANTAO LOPES
Equipe de Apoio

[Voltar](#)