**PIANCÓ**

DISTRIBUIDORA

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ LTDA

RUA ARGENTINA, Nº 791, CASA 02, BOA VISTA, ANÁPOLIS/GO, CEP 75.075-200

FONE: (62) 3318-9395 E-MAIL: comercial.pianco@hotmail.com

CNPJ: 21.668.414/0001-63

INSC. EST.: 10.625.458-8


ACEITE A ADESÃO ARP

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PA**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT****ASSUNTO: MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SMT, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA-PA"**

A par de cumprimentá-los, a empresa **COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ LTDA**, cadastrada no CNPJ sob nº **21.668.414/0001-63**, sito a **RUA ARGENTINA, Nº 791, CASA 02, BOA VISTA, ANÁPOLIS/GO, CEP 75.075-200, Anápolis/GOIÁS**, por intermédio do seu **SÓCIO ADMINISTRADOR**, o Sr. **VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA**, portador da Carteira da Identidade Nº **4532147 DGPC/GO**, e do CPF nº. **010.289.961-44**, **DECLARA** o interesse em fornecer para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA PA**, o objeto de licitação especificado abaixo com referência ao **Ata Registro de Preço nº 003/2024 - Pregão Eletrônico Nº 003/2024**, nos termos da **Lei 14.133**, de 1º de abril de 2021 e nas mesmas condições firmadas com o órgão gerenciador.

ITEM	UND	QNT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	UN	5	Microesfera de vidro Tipo I-B (Pré-mix). Incorporadas às tintas antes da aplicação. Constituída de partículas esféricas de vidro do tipo soda-calc-silica. Deverá atender às especificações da NBR 16184/2021 -Sinalização horizontal viária -Esferas e microesferas de vidro - Requisitos e métodos de ensaio.Embalagem: sacos de papel kraft de 25 kg.	R\$ 272,00	R\$ 1.360,00
9	UN	200	Adesivo (cola) à base de resina poliéster indicada para fixação de dispositivos de sinalização viária, utilizado para a fixação de tachão, tacha, tachinha, calotas, segregador (bate pneu), mini tachão. Utilização exclusiva para dispositivos auxiliares de corpo de resina. Embalagem: lata de 2kg. Validade: 90 dias da produção. Acompanhar catalisador (10 ml): agente endurecedor. Secagem 15 minutos. Rendimento: 14 tachas/kg; 6 mini-tachões/kg; 5 tachões/kg; 8 calotas/kg; 2 segregadores/kg.	R\$ 47,50	R\$ 9.500,00
10	UN	1.250	Calota de sinalização (tartaruga), na cor AMARELA , fabricado em resina de poliéster, de alta resistência e durabilidade. Deve apresentar um pino de fixação, com rosca, em aço galvanizado de 3/8" x 5,5cm. Dimensões da calota: largura Ø 15cm, altura 6cm. Resistente à altas cargas de compressão. Peso aproximado de 850kg. Os elementos refletivos de acrílico e com características retrorrefletivas bidirecionais (dois lados da peça), na cor amarela (âmbar). Dimensões do elemento refletivo (lente refletiva): 6,5 x 2,5 cm, resistência a compressão: carga mínima de ruptura, 15.000Kgf. Deverá atender às especificações da NBR 14636:2013 - Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias.	R\$ 10,00	R\$ 12.500,00
11	UN	625	Lombada para sinalização, na cor AMARELA , fabricada em resina de poliéster de alta resistência e durabilidade. Deve apresentar dois pinos de fixação, com rosca, em aço galvanizado de 3/8"x 5,0cm. Dimensões da lombada: 60mm (A) x 140mm (L) x 280mm (C). Resistente à altas cargas de compressão. Peso aproximado de 2.7000kg. Os elementos refletivos de acrílico e com características retrorrefletivas bidirecionais, na cor amarela (âmbar). Dimensões do elemento refletivo (lente refletiva): 13,5 x 3,5 cm, resistência a compressão: carga mínima de ruptura,15.000Kgf.	R\$ 31,00	R\$ 19.375,00
12	UN	250	Tacha refletiva bidirecional (refletivo nos dois lados), na cor AMARELA , fabricado em resina de poliéster, de alta resistência e durabilidade, forma de tronco prismático. Deve apresentar um pino de fixação, com rosca, em aço galvanizado de 5/16" x 5,0cm.	R\$ 9,00	R\$ 2.250,00



PIANCÓ
DISTRIBUIDORA

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ LTDA

RUA ARGENTINA, Nº 791, CASA 02, BOA VISTA, ANÁPOLIS/GO, CEP 75.075-200

FONE: (62) 3318-9395 E-MAIL: comercial.pianco@hotmail.com

CNPJ: 21.668.414/0001-63

INSC. EST.: 10.625.458-8

			Dimensões da tacha: 20mm (A) x 100mm (L) x 100mm (C). Resistente à altas cargas de compressão. Peso aproximado de 250kg. Os elementos refletivos de acrílico e com características retrorrefletivas bidirecionais, na cor amarela (âmbar). Dimensões do elemento refletivo (lente refletiva): 6,5 x 2,5 cm, resistência a compressão: carga mínima de ruptura, 15.000Kgf. Deverá atender às especificações da NBR 14636:2013 - Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias.		
13	UN	250	Tacha refletiva monodirecional (refletivo nos dois lados), na cor BRANCA, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência e durabilidade, forma de tronco prismático. Deve apresentar um pino de fixação, com rosca, em aço galvanizado de 5/16" X 5,0cm. Dimensões da tacha: 20mm(A)x 100mm(L)x 100mm (C). Resistente às altas cargas de compressão. Peso aproximado de 250kg. Os elementos refletivos de acrílico e com características retrorreflexivas bidirecionais, na cor branca (cristal). Dimensões do elemento refletivo (lente refletiva): 6,5 x 2,5 cm, resistência à compressão: carga mínima de ruptura, 15.000Kgf. Deverá atender às especificações da NBR 14636:2013 - Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias..	R\$ 9,00	R\$ 2.250,00
14	UN	350	Tachão refletivo bidirecional (refletivos dos dois lados da peça) na cor AMARELO; fabricado em resina de poliéster, de alta resistência e durabilidade, forma de tronco prismático. Deve apresentar dois pinos de fixação em aço galvanizado de 3/8" x 5,0cm. Dimensões do tachão: 50mm (A) x 160mm (L) x 250mm (C). Resistente à altas cargas de compressão. Peso aproximado de 2.800kg. Os elementos refletivos de acrílico e com características retrorrefletivas bidirecionais, na cor amarela (âmbar). Dimensões do elemento refletivo (lente refletiva): 12,5 x 3,5 cm, resistência a compressão: carga mínima de ruptura, 15.000Kgf. Deverá atender às especificações da NBR 15.576:2013 - Sinalização horizontal viária- Tachões refletivos viários.	R\$ 31,00	R\$ 10.850,00
15	UN	100	Placa de regulamentação sinal R-1 (Parada obrigatória), de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I, do CONTRAN, octogonal 60 x 60 cm, lados medindo 25 cm cada, produzida em chapa de aço #18 msg (1,25 mm), laminado a frio, desengraxada, decapada, fosfatizada, com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática na cor preta nas duas faces da placa. Fundo: Vermelho; Orla: Branca; Legenda: PARE (cor branca). Nas letras, orla e fundo da placa, deverão ser utilizadas películas refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo I, de acordo com a ABNT: NBR 14 644/21. Deverá apresentar 02 (dois) orifícios no diâmetro de 3/8" (central) no eixo vertical, sendo que os centros dos orifícios deverão distanciar 25 cm do centro da placa. Placa com sinais impressos será obrigada a utilização da película não retrorrefletiva translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 14644/21, conhecida comercialmente como "Overlay", garantindo maior durabilidade ao sinal, conferindo ainda, propriedades visuais e ópticas e também se faz necessária a aplicação para garantir a qualidade da impressão e proteção contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: uniforme durante o dia e à noite.	R\$ 162,00	R\$ 16.200,00
17	UN	68	Placa de regulamentação sinal R-3 ao R-44, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I, do CONTRAN, circular Ø 50 cm, produzida em chapa de aço #18 msg (1,25mm), laminado a frio, desengraxada, decapada, fosfatizada, com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática na cor preta nas duas faces da placa. Fundo: Branco; Orla/tarja: Vermelho; Sinal/Legenda: Preto. Nas letras, orla e fundo da placa, deverão ser utilizadas películas refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo I, de acordo com a ABNT: NBR 14 644/21. Deverá apresentar 02 (dois) orifícios no diâmetro de 3/8" (central) no eixo vertical, sendo que os centros dos orifícios deverão distanciar 20 cm do centro da placa. Placa com sinais	R\$ 112,00	R\$ 7.616,00

			impressos será obrigada a utilização da película não retrorefletiva translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 14644/21, conhecida comercialmente como "Overlay", garantindo maior durabilidade ao sinal, conferindo ainda, propriedades visuais e ópticas e também se faz necessária a aplicação para garantir a qualidade da impressão e proteção contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: uniforme durante o dia e à noite. O pedido junto ao licitante vencedor será feito contendo a descrição e identificação da placa, quantidades por peça/placa e tipo.		
19	UN		Placa de advertência sinais A-1a a A-25; A-27 a A-40; A42a a A-50b, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II e demais normas do CONTRAN, quadrada 50 x 50 cm, produzida em chapa de aço #18 msg (1,25mm), laminado a frio, descugraxada, decapada, fosfatizada, com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática na cor preta nas duas faces da placa. Fundo: Amarelo; Orla externa: Amarelo; Orla interna: preto; Símbolo: Preto. Nas letras, orla e fundo da placa, deverão ser utilizadas películas refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo I, de acordo com a ABNT: NBR 14 644/21. Deverá apresentar 02 (dois) orifícios no diâmetro de 3/8" (central) no eixo vertical, sendo que os centros dos orifícios deverão distanciar 20 cm do centro da placa. Placa com sinais impressos será obrigada a utilização da película não retrorefletiva translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 14644/21, conhecida comercialmente como "Overlay", garantindo maior durabilidade ao sinal, conferindo ainda, propriedades visuais e ópticas e também se faz necessária a aplicação para garantir a qualidade da impressão e proteção contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: uniforme durante o dia e à noite. O pedido junto ao licitante vencedor será feito contendo a descrição e identificação da placa, quantidades por peça/placa e tipo.	R\$ 162,00	R\$ 16.576,00
21	UN	15	Sinal Impresso R-1 (Parada obrigatória) em Película Refletiva Grau Técnico Prismático, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I, do CONTRAN, octogonal 60 x 60 cm, lados medindo 25 cm cada. Fundo: Vermelho; Orla: Branca; Legenda: PARE (cor branca). Deverá ser utilizado películas refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo I, de acordo com a ABNT: NBR 14 644/21, e película não retrorefletiva translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 14.644/21, conhecida comercialmente como "Overlay", garantindo maior durabilidade ao sinal, conferindo ainda, propriedades visuais e ópticas e também se faz necessária a aplicação para garantir a qualidade da impressão e proteção contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. As películas devem ser resistentes às intempéries e possuir um adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado, de fácil remoção, projetado para aplicação à temperatura ambiente (acima de 18°). Aplicação sobre superfície de alumínio e/ou aço galvanizado. Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: uniforme durante o dia e à noite.	R\$ 105,00	R\$ 1.575,00

VALOR TOTAL: R\$ 100.052,00 (CEM MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS.)

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA
PIANCÓ
LTDA: 21.668.414/0001-63
14000163

Anápolis/GO, 26 de agosto de 2025

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ LTDA

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 4532147 DGPC/GO CPF: 010.289.961-4

Re: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003//2024 – SMT – SRP (SRP) Nº 003/2024

De <semag@belterra.pa.gov.br>
Para Smt <smt@santarem.pa.gov.br>
Data 2025-08-22 16:46

 Ofício 155 - Adesao de ATA.pdf (~179 KB)

Boa tarde,

A Secretaria Municipal de Administração e Governo, vem por meio deste, encaminhar Ofício nº 155/2025/SEMAG de retificação à presente solicitação.

Atenciosamente,

Equipe SEMAG

Em 2025-08-21 16:39, semag@belterra.pa.gov.br escreveu:

Boa tarde,

A Secretaria Municipal de Administração e Governo, vem por meio deste, consultar vossa senhoria, sobre a possibilidade de adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003//2024 – SMT, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, realizada por esta secretaria.

Enviamos em anexo ofício nº 153/2025 com a devida solicitação.

Atenciosamente,

Equipe SEMAG