

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santarém
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Registro de Preços Eletrônico - 027/2022

Resultado da Homologação

0001 - Cadeira Odontológica Completa (equipo, sugador e refletor) Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 12 meses e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO: Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa tríplice. As mangueiras devem ser tipo O. REFLETOR ODONTOLÓGICO. UNIDADE AUXILIAR: (...) Atenção: Deverão considerar as descrições detalhadas do Termo de Referência, anexo I do Edital, e não as registradas no Compras Publicas - MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS - Valor Referência: 20.663,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	17 Unidade	13.661,00	232.237,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0002 - Cadeira Odontológica Completa (equipo, sugador e refletor) Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 12 meses e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO: Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa tríplice. As mangueiras devem ser tipo O. REFLETOR ODONTOLÓGICO. UNIDADE AUXILIAR: (...) Atenção: Deverão considerar as descrições detalhadas do Termo de Referência, anexo I do Edital, e não as registradas no Compras Publicas - MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS - Valor Referência: 20.663,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	3 Unidade	13.661,00	40.983,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0003 - Seladora Odontológica Seladora Aplicação Grau Cirúrgico, tipo Manual / Pedal. Seladora Papel Grau Cirúrgico com Pedal e Temporizador. Seladora com acionamento por pedal, para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico e filme Bopp; Painel digital com controle de temperatura até 300°C. Controle eletrônico do tempo de selagem. - SELADORA CRISTÓFOLI 30 CM - Valor Referência: 1.200,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P G LIMA COM EIRELI-EPP	SELADORA CRISTÓFOLI 30 CM	45 Unidade	1.200,77	54.034,65	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0004 - Ultrassom Odontológico + Jato de bicarbonato integrado Ultrassom Odontológica Com jato de Bicarbonato Integrado, modo de operação digital, caneta/ trasdutor do ultra-som autoclavável. Ultrassom piezoelétrico 32Khz e jato de bicarbonato. Campo de frequência de 24 - 32Khz. Caneta/Trasdutor do ultra-som com capa removível e autoclavável. Ajuste sensível e preciso da potência do ultrassom e do fluxo de refrigeração. Permite trabalhos sem refrigeração como condensação de

Página 1 de 6



amálga, etc... Exclusivo seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte. Chave geral luminosa no painel. Pedal de acionamento elétrico. Caneta do jato de bicarbonato removível e autoclavável. Filtro de ar com drenagem automática. Regulagem precisa do fluxo de água. Exclusivo desumidificador automático, durante o procedimento mantém o reservatório aquecido e isento de umidade. Dimensões: Altura s/ caneta - 11,7 cm. Altura c/ caneta - 12,9 cm. Largura - 21,8 cm. Comprimento - 22,0 cm. Peso (Kg) 3,90. Voltagem - (Vac) Bivolt - 127 / 220V. Garantia de 12 meses. - PRIME - Valor Referência: 4.904,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	PRIME	37 Unidade	1.389,00	51.393,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0005 - Ultrassom Odontológico + Jato de bicarbonato integrado Ultrassom Odontológica Com jato de Bicarbonato Integrado, modo de operação digital, caneta/ trasdutor do ultra-som autoclavável. Ultrassom piezoelétrico 32Khz e jato de bicarbonato. Campo de frequência de 24 - 32Khz. Caneta/Transdutor do ultra-som com capa removível e autoclavável. Ajuste sensível e preciso da potência do ultrassom e do fluxo de refrigeração. Permite trabalhos sem refrigeração como condensação de amálga, etc... Exclusivo seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte. Chave geral luminosa no painel. Pedal de acionamento elétrico. Caneta do jato de bicarbonato removível e autoclavável. Filtro de ar com drenagem automática. Regulagem precisa do fluxo de água. Exclusivo desumidificador automático, durante o procedimento mantém o reservatório aquecido e isento de umidade. Dimensões: Altura s/ caneta - 11,7 cm. Altura c/ caneta - 12,9 cm. Largura - 21,8 cm. Comprimento - 22,0 cm. Peso (Kg) 3,90. Voltagem - (Vac) Bivolt - 127 / 220V. Garantia de 12 meses. - PRIME - Valor Referência: 4.904,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	PRIME	8 Unidade	1.389,00	11.112,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0006 - Fotopolimerizador de Resinas Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas sem fio com bateria de lítio; Luz azul fria com comprimento de onda específico emitida por LED (Light Emitting Diodes) de alta energia, Ponteiros de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360, Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 90V - 250V~ (50/60Hz); Comprimento da Onda 420nm - 480nm Potência 1250mW/cm2 Timer (5, 10, 15 e 20 seg.), com bip sonoro no final da operação; Desligamento automático; Corpo da caneta constituído em ABS; Peça de mão anatômica, Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz; Base de carga injetada em ABS; Acompanha 1 ponteira de clareamento 1 dente; 1 ponteira de clareamento 3 dentes; 1 unidade do equipamento. Fotopolimerizador composto de: Caneta, Base de carga, Cabo de alimentação, Fonte de alimentação; 1 Ponteira de fibra ótica Ø8mm (polimerização); 1 Protetor ocular - PRIME LED - Valor Referência: 959,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	PRIME LED	45 Unidade	539,00	24.255,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0007 - Lixeira inox 20 litros com pedal abre e fecha - BRINOX - Valor Referência: 274,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
HDX COMERCIAL EIRELI	BRINOX	45 Unidade	191,76	8.629,20	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0008 - Aparelho de Raio X Odontológico Aparelho de raios-x com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios; Braços articulados confeccionados em aço e aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm; Cabeçote com sistema de aterramento; Imersão em óleo garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Câmara expansora de borracha; Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária; Colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios-x para o diâmetro de 59 mm na saída do cilindro localizador; Cilindro de orientação longo; Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro; Ponto focal de 0,8 x 0,8mm; Goniômetro utilizado para se conseguir o ângulo de inclinação; Tensão nominal 70 kVp; Corrente de 8 mA; Painel de comando com interruptor geral; Controle remoto eletrônico; Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; Tecla de disparo; Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos; Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde aprovado pela Portaria SVS - 453, de 01-06-1998. Voltagem de alimentação 110V ou 220V. Autotransformador com estabilizador. - RX MAX COL MOVEI 127V/220V 60Hz - Valor Referência: 16.672,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Dental Alta Mogiana Com. Produtos Odontológicos Ltda.	RX MAX COL MOVEI 127V/220V 60Hz	4 Unidade	8.900,00	35.600,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0009 - Aparelho de Raio X Odontológico Aparelho de raios-x com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios; Braços articulados confeccionados em aço e aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm; Cabeçote com sistema de aterramento; Imersão em óleo garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Câmara expansora de borracha; Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária; Colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita



o feixe de raios-x para o diâmetro de 59 mm na saída do cilindro localizador; Cilindro de orientação longo; Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro; Ponto focal de 0,8 x 0,8mm; Goniômetro utilizado para se conseguir o ângulo de inclinação; Tensão nominal 70 kVp; Corrente de 8 mA; Paineis de comando com interruptor geral; Controle remoto eletrônico; Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; Tecla de disparo; Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos; Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde aprovado pela Portaria SVS - 453, de 01-06-1998. Voltagem de alimentação 110V ou 220V. Autotransformador com estabilizador. - XDENT X70 DIGITAL - Valor Referência: 16.672,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
HDX COMERCIAL EIRELI	XDENT X70 DIGITAL	1 Unidade	10.121,11	10.121,11	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0010 - Cadeira giratória, modelo secretária, com braços de altura unidade 3,00 ajustável; ergonômica; base back system com regulagem de altura por alavanca; base giratória na cor preta, com 05 (cinco) patas com rodízios paralelos duplos de duplo giro em poliuretano; estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5kg/m3 e 50mm de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul - MAGNUS PRATA ANATÔMICO - Valor Referência: 538,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	MAGNUS PRATA ANATÔMICO	45 Unidade	429,99	19.349,55	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0011 - Cadeira básica- encosto e assento plástico reforçado, na cor preta com pés em estrutura reforçada. Assento anatômico c/ dimensão mínima: Largura 0,45M, profundidade 0,40M - Unidade - Valor Referência: 273,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Unidade	45 Unidade	273,75	12.318,75	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0012 - Armário vitrine, 2 portas - chapa armário com porta e 04 prateleiras em vidro - armário vitrine, 2 portas - chapa armário com porta e 04 prateleiras em vidro; lateral, fundo e teto em chapa de aço; fechadura tipo yale; pés protegidos por ponteiras plásticas; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,65m altura x 0,70m de largura x 0,35 m profundidade, produto já com vidros instalados - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS - Valor Referência: 1.805,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH.EIRELI	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	37 Unidade	1.281,00	47.397,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0013 - Armário vitrine, 2 portas - chapa armário com porta e 04 prateleiras em vidro - armário vitrine, 2 portas - chapa armário com porta e 04 prateleiras em vidro; lateral, fundo e teto em chapa de aço; fechadura tipo yale; pés protegidos por ponteiras plásticas; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,65m altura x 0,70m de largura x 0,35 m profundidade, produto já com vidros instalados - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS - Valor Referência: 1.805,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P G LIMA COM EIRELI-EPP	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	8 Unidade	1.300,00	10.400,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0014 - Mesa tipo escritório com dimensões mínimas de 1,20M X 0,58M, com gaveteiro com 2 gavetas construída em MDF cor azul com pes em chapa de Aço. - MESA ESCRITORIO 2 GAVETAS - Valor Referência: 673,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P G LIMA COM EIRELI-EPP	MESA ESCRITORIO 2 GAVETAS	45 Unidade	650,00	29.250,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0015 - Autoclave c/ esterilização a vapor - (características mínimas/aproximadas): autoclave para esterilização a vapor, adequada para consultórios odontológicos, fácil manuseio, possui programa de esterilização, secagem com porta entreaberta, conta com sistema de segurança, sistema com micro controlador, capacidade aproximada de 21 litros com bandejas, câmara em alumínio ou inox 12 meses de garantia, modelo horizontal, capacidade no mínimo 21 litros alumínio ou inox desacração e despressurização: automática ciclo de secagem eficiente, secagem extra. potencia 1600waats voltagem 110v volts, sistema de segurança: 06 válvula de segurança, válvula anti vácuo anel de vedação, fusível, termostato, sistema eletrônico de controle de potencia, pressão de esterilização 1,7 a 1.9 kgf/cm², temperatura de esterilização 126 a 130°C, com variação de até 5% para mais ou para menos sistema de fechamento da porta: duplo estagio microcontralador : sim. componentes: 03 bandejas em alumínio anodizado, suporte, copo graduado, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução dimensões aproximadas da câmara (cm) 25 diâmetro) x46.5 profundidade dimensões externas aproximadas em cm: 39,5 largura x 35 altura x61 profundidade consumo de energia: aproximado em 500 watts a cada ciclo. peso líquido: câmara em alumínio aproximado 28 kg e câmara em inox aproximada 33.5 e registro na anvisa - FLEX - Valor Referência: 9.355,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0016 - Autoclave c/ esterilização a vapor - (características mínimas/aproximadas): autoclave para esterilização a vapor, adequada para consultórios odontológicos, fácil manuseio, possui programa de esterilização, secagem com porta entreaberta, conta com sistema de segurança, sistema com micro controlador, capacidade aproximada de 21 litros com bandejas, câmara em alumínio ou inox 12 meses de garantia, modelo horizontal, capacidade no mínimo 21 litros alumínio ou inox desacração e despressurização: automática ciclo de secagem eficiente, secagem extra. potência 1600watts voltagem 110v volts, sistema de segurança: 06 válvula de segurança, válvula anti vácuo anel de vedação, fusível, termostato, sistema eletrônico de controle de potência, pressão de esterilização 1,7 a 1.9 kgf/cm², temperatura de esterilização 126 a 130°C, com variação de até 5% para mais ou para menos sistema de fechamento da porta: duplo estágio microcontrolador : sim. componentes: 03 bandejas em alumínio anodizado, suporte, copo graduado, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução dimensões aproximadas da câmara (cm) 25 diâmetro) x46.5 profundidade dimensões externas aproximadas em cm: 39,5 largura x 35 altura x61 profundidade consumo de energia: aproximado em 500 watts a cada ciclo. peso líquido: câmara em alumínio aproximado 28 kg e câmara em inox aproximado 33.5 e registro na anvisa - FLEX - Valor Referência: 9.355,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Idealine Comercial Ltda - Me	FLEX	4 Unidade	3.800,00	15.200,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0017 - Aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 BTUs, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, Tmer programável, com tecnologia inverter, instalado - NEO ICS12F R4-02 - Valor Referência: 2.780,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P G LIMA COM EIRELI-EPP	NEO ICS12F R4-02	20 Unidade	2.574,00	51.480,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0018 - Aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 BTUs, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, Tmer programável, com tecnologia inverter, instalado. - ELGIN - Valor Referência: 5.142,29

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
HDX COMERCIAL EIRELI	ELGIN	16 Unidade	5.142,29	82.276,64	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0019 - Aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 BTUs, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, Tmer programável, com tecnologia inverter, instalado. - NEO ICS24F R4-02 - Valor Referência: 5.142,29

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P G LIMA COM EIRELI-EPP	NEO ICS24F R4-02	4 Unidade	5.142,29	20.569,16	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0020 - Conjunto de peças de mão composto de: Caneta de alta rotação com 420.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio anodizado com canais arredondados de pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão dois furos, spray direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro-balanceada, sistema Push Botton de substituição da broca sem a utilização de saca-brocas, baixo consumo de ar (30 litros/min), peso de 36 g. Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 5litros/min. e peso de 92 g. Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1., possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, peso de 44,5 g. Acessórios: 1 lata de óleo lubrificante para alta rotação, 1 lata de óleo lubrificante para baixa rotação, 1 estojo de alumínio autoclavável para esterilização das peças de mão e 1 agulha limpadora para o spray da alta rotação. - KIT ACADEMICO PRIME - Valor Referência: 2.507,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	KIT ACADEMICO PRIME	37 Kit	1.550,00	57.350,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0021 - Conjunto de peças de mão composto de: Caneta de alta rotação com 420.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio anodizado com canais arredondados de pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão dois furos, spray



direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro-balanceada, sistema Push Botton de substituição da broca sem a utilização de saca-brocas, baixo consumo de ar (30 litros/min), peso de 36 g. Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 5litros/min. e peso de 92 g. Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1., possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, peso de 44,5 g. Acessórios: 1 lata de óleo lubrificante para alta rotação, 1 lata de óleo lubrificante para baixa rotação, 1 estojo de alumínio autoclavável para esterilização das peças de mão e 1 agulha limpadora para o spray da alta rotação. - KIT ACADEMICO PRIME - Valor Referência: 2.507,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	KIT ACADEMICO PRIME	8 Kit	1.550,00	12.400,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0022 - Compressor odontológico 120 litros 1 - compressor de ar compressor odontológico: ideal 2 consultórios; isento de óleo, com aproximadamente 120 litros; 1,5 HP, 110 v, 50 / 60 Hz; pressão máxima 120 libras/pol ou 8,3 Bar, peso aproximado de 50 Kg. Ruído até 60 Db - F.ZERO XS200 - Valor Referência: 16.005,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH.EIRELI	F.ZERO XS200	17 Unidade	6.360,00	108.120,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0023 - Compressor odontológico 120 litros 1 - compressor de ar compressor odontológico: ideal 2 consultórios; isento de óleo, com aproximadamente 120 litros; 1,5 HP, 110 v, 50 / 60 Hz; pressão máxima 120 libras/pol ou 8,3 Bar, peso aproximado de 50 Kg. Ruído até 60 Db - F.ZERO XS200 - Valor Referência: 16.005,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P G LIMA COM EIRELI-EPP	F.ZERO XS200	3 Unidade	6.600,00	19.800,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0024 - Mesa auxiliar odontológica mesa auxiliar para uso na odontologia com 06 gavetas sendo (321)03 gavetas pequenas 02 medidas e 01 grande com rodízios siliconados, puxadores laterais medindo 0,50 cm largura por 0,50 cm de profundidade e 0,50 cm de largura construído em mdf reto. - Mabi Planejados - Valor Referência: 1.801,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	Mabi Planejados	36 Unidade	1.684,80	60.652,80	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0025 - Mesa auxiliar odontológica mesa auxiliar para uso na odontologia com 06 gavetas sendo (321)03 gavetas pequenas 02 medidas e 01 grande com rodízios siliconados, puxadores laterais medindo 0,50 cm largura por 0,50 cm de profundidade e 0,50 cm de largura construído em mdf reto. - Mabi Planejados - Valor Referência: 1.801,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	Mabi Planejados	9 Unidade	1.684,80	15.163,20	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

0026 - Kit Educativo de Macro Modelos Contém: Macro arcada com dentes móveis, macro evolução da cárie, macro doença periodontal e escovão, acompanha maleta plástica. Macro arcada 7,5 x 9,5 32 dentes Evolução da cárie 6, x16 Alt. Doença Periodontal 6,5 x 4,5 alt. Escovão 33 cm. Maleta somente na cor azul Maleta plástica com macro modelo de arcada dentária com língua e macro escova. Com arcada superior, arcada inferior, língua. Deve permitir a orientação de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Com gengiva rosada com aspecto saudável e dentição saudável. Medidas aproximadas: 10 x 10 x 09 cm. Variação de até 10% nas medidas indicadas. Deve acompanhar macro escovas com aproximadamente 36 cm. Macro modelo evolução da cárie: Deve conter três macro dentes seccionados demonstrando o desenvolvimento da cárie dentária. Deve conter dente hígido, cárie de esmalte, cárie de dentina e exposição pulpar. Confeccionado em resina com coloração diferenciada para demonstração. Medidas aproximadas: 16x6 cm (comprimento largura). Macro modelo evolução da cárie periodontal. Com 03 modelos demonstrando a gengiva hígida, gengiva e periodontite. Confeccionado em resina com coloração diferenciada para demonstração. Medidas aproximadas: 08x05 x08 cm. Acompanha diagrama explicativo da doença - maxilaleta - Valor Referência: 1.060,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda	maxilaleta	45 Kit	620,00	27.900,00	Homologado em 16/09/2022 14:50:24 Por: VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA



VÂNIA MARIA AZEVEDO PORTELA

Autoridade Competente

