

Ofício nº 002/2025 – DEPLAC/Diretoria de Cultura

Ulianópolis – Pará, 02 de abril de 2025.



À Empresa
X DEZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 30.121.722/0001-65

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS


Senhor (a) Diretor (a),

A Prefeitura Municipal de Ulianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, vem por meio deste, solicitar de vossa empresa proposta de preços para contratação de serviços de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse deste município.

Segue em anexo; planilha com a descrição e especificações técnicas dos itens de interesse.

Sem mais para o momento e na certeza do cumprimento do solicitado, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,



Edigar Silas Nascimento de Souza
Diretoria de Cultura

XDEZ LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:3012172200
0165

Assinado de forma digital por XDEZ LOCACOES E
SERVICOS LTDA:30121722000165
Data: 2025.04.02 10:51:56 -03'00'

Página 1 de 1



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



PROPOSTA DE PREÇOS

Att: Secretaria de Cultura de Ulianópolis-PA.

Conforme solicitação, segue nossa proposta financeira para apreciação.

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	Apresentação	SHOWS ARTÍSTICOS COM CANTORES SOLO E/OU BANDAS DENOTÓRIO RECONHECIMENTO NACIONAL, CONSAGRADO PELA CRÍTICA NACIONAL OU PELA OPINIÃO PÚBLICA. ARTISTAS OU BANDAS COM ESTILOS MUSICAIS SERTANEJO UNIVERSITÁRIO, ARROCHA E/OU FORRÓ. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, ASSIM COMO ABASTECIMENTO DOS CAMARINS.	R\$ 203.685,00	R\$ 814.740,00
02	7	Diária	PALCO OU TABLADO COM COBERTURA PALCO MEDINDO 8,00 X 6,60M COM ALTURA DOPISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO, COM GRIDE NECESSÁRIO PARA SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO PINTADO NA COR PRETA COM TINTA PVA/SIMILAR. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES E PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE	R\$ 4.439,89	R\$ 31.079,23

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiania CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



			1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO-ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE (01) ESTANDE TS 5X5: COMPISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFISOCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100 WATTS OU EQUIVALENTE, UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSEMIX DE PA MEDINDO 4,40 X 4,80 COM COBERTURA MODELO UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES P30 EM ALUMÍNIO. O PALCO DEVE ACOMPANHAR TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE.- A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER AINDA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES, ATERRAMENTOS, PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO, (REMANECONTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		
03	3	DIÁRIA	PALCO COM DUAS ÁGUAS: COBERTURA PALCO MEDINDO 10,00 X 7,00 COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DEALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS	R\$ 5.168,16	R\$ 15.504,48

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



			<p>TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA6351- T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI- CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTAR: LOCAÇÃO DE02(DOIS) ESTANDE TS 5X5: COMPISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DOTIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 04MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NO MÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100 WATTS OU EQUIVALENTE E UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSEMIX DE PA MEDINDO 4,40X4,80 COM COBERTURA DE UMA ÁGUA, MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DE P30 EM ALUMÍNIO. O PALCO DEVE ACOMPANHAR TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE.- A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER AINDA NO MÍNIMO 04 EXTINTORES, ATERRAMENTOS, PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHARA MONTAGEM DOMESMO.</p> <p>OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.</p>		
04	4	DIÁRIA	<p>PALCO (12X8): PALCO MEDINDO 12X087 METROS 96,00 METROS QUADRADOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇADA, ALTURA DE NO MÍNIMO ENTRE 1,0 E2,0 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO ALTURA DO TETO DE NO MÍNIMO 4,00 METROS APARTIR DO PISO DO PALCO FECHAMENTO ABAIXO DO PISO FRONTAL E</p>	R\$ 6.214,89	R\$ 24.859,56

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



			<p>LATERAL EM LONA PRETA 2 SOBRE PALCOS PARA BATERIA E PERCUSSÃO MEDINDO 2X2M COM 0,50 M DE ALTURA. 02 ASAS DE PUBLIC ADDRESS (PA) MEDINDO NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 18 M, TAPADEIRAS FIXAS EM TELA OU LONA NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA COM 02 CORRIMÃOS NA LATERAL OU FUNDO DO PALCO, HOUSEMIX COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA SOL E ESTRUTURA PARA COMPORTAR OPERADOR E EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO. A BASE DO PALCO DEVERA SUPORTAR APROXIMADAMENTE 9600 KG. ASA DE PA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR APROXIMADAMENTE 1.800 KG ESTRUTURA DO TETO COM CAPACIDADE DE SUPORTAR APROXIMADAMENTE 1200 KG. COBERTURA EM LONA EMBORRACHADA OU PVC, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO. SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO AS NORMAS LEGAIS, TRAVAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS NORMAS TÉCNICAS (ABNT); CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: BASE PISO: 200 KG/ M2. AÉREO TETO: 50 KG/ M2, ASAS DE P.A: 6.000 KG, BASE PISO: 200 KG/ M2. AÉREO TETO: 50 KG/ M2. ASAS DE P. A: 3.000 KG. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA AVENCEDORA.</p>		
05	3	DIÁRIA	<p>PALCO (14X10) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS: COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50 CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR</p>	R\$ 8.878,89	R\$ 26.636,67

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



		<p>PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DEP40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONAVINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI- FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ESTANDE TS 5X5: COM PISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMALÂMPADA DE 100WATTS OU EQUIVALENTE E UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSEMIX DE PA MEDINDO 4,40 X 4,80 COM COBERTURA MODELO, UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DE P30 EM ALUMÍNIO. O PALCO RECEBE TORRES LATERAIS PARA PA/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES E OPALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO, E ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.</p>	
--	--	---	--

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



06	2	DIÁRIA	<p>PALCO DUAS AGUAS (16X12) COM COBERTURA: COM PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013). REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTIFUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: 04 (QUATRO) ESTANDE TS 5X5: COM PISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COM PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4 MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NO MÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100WATTS OU EQUIVALENTE E UMA TOMADA MONOFÁSICA, HOUSEMIX DE PA MEDINDO COM COBERTURA TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. MEDINDO 6X6 MODELO UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DO P30 FABRICADO EM ALUMÍNIO. O PALCO RECEBE TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER NOMÍNIMO</p>	R\$ 9.988,89	R\$ 19.977,78
----	---	--------	--	--------------	---------------

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



			04(QUATRO) EXTINTORES E O PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO E ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.		
7	3	DIÁRIA	SONORIZAÇÃO TIPO 06: PARA 8.000 PESSOAS MONTAGEM: COM 02 (DOIS) CONSOLES YAMAHA M7, ALLEN HEATH, OU SIMILAR/SUPERIOR DIGITAL DE 48 CANAIS X 24. PA COM NO MINIMO 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS LINE ARRAY: LS, SL, OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR E 16 (DEZESSEIS) SUBGRAVES DA MESMA CARCA DAS CAIXAS LINES, AMPLIFICAÇÃO DE PREFERÊNCIA DIGITAL: DB SÉRIE OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR. MONITOR DE PALCO: 01 (UM) SISTEMA AÉREO DE SIDEFILL COM 08 (OITO) CAIXAS MÉDIO/GRAVE, 06 (SEIS) MONITORES DE VOZ EAW OU SIMILAR/SUPERIOR, 02 (DOIS) PROCESSADORES YAMAHA, DBX, OU SIMILAR/SUPERIOR, SISTEMA BACK LINE PARA BAIXO, TECLADO E GUITARRA (HARTKESISTE PEAVEY FENDER THYN, PEAVI, OU SIMILAR/SUPERIOR) 15 MIC SHURE SM58, 18 SHURE SM 57, (2) MICROFONES SHURE BETA, OU SIMILAR SUPERIOR, SEM FIO, 40 (QUARENTA) PEDESTAIS GIRAFÁ; 20 (VINTE) GARRAS, EXTENÇÕES DE AC SUFICIENTE PARA LIGAR TODO SISTEMA, 10 (DEZ) CINTAS DE SEGURANÇA, SISTEMA DE AC COMPLETO COM MAN POWER PROFISSIONAL DE PREFERÊNCIA PENTACÚSTICA OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR, GRIDES MONTADO NO PALCO PARA ILUMINAÇÃO. TÉCNICOS, ROADIES E CARREGADORESNECESSÁRIOS. A EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.	R\$ 22.693,95	R\$ 68.081,85

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



8	3	DIÁRIA	SONORIZAÇÃO TIPO 07: PARA ATÉ 12.000 PESSOAS. ESPECIFICAÇÃO - 02 (DUAS) MESAS: DIGI E PM5D YAMAHA OU SIMILAR/SUPERIOR DE 48X32; 02 (DOIS) PROCESSADORES DBX, OU BSS, (UM) TALK BACK COMUNICADOR DO P A. PARA PALCO; 01 (UM) TOCA CD; 01 (UM) NOTBOOK. PA COM 24 (VINTE E QUATRO) LINE LS, OU SL, OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR, 24 (VINTE E QUATRO) SUBGRAVES DAS MESMAS MARCAS DAS LINES, AMPLIFICAÇÃO DIGITAL: SL OU DB SÉRIE, OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR. SISTEMA DE AC PROFISSIONAL PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO USADO NO EVENTO INCLUSIVE AS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR. MONITOR - SIDEFILL COM 08 (OITO) CAIXAS MÉDIO/GRAVE, 10 (DEZ) MONITORES DE VOZ EAW OU SIMILAR/SUPERIOR, BACK LINE PARA BAIXO, TECLADO E GUITARRA (HARTKE SISTEM, (02) FENDER THYIN OU SIMILAR) 35 SHURE SM58, 25 SHURE SM 57, 04 (QUATRO) MICROFONES SHURE BETA SEM FIO (SIMILAR/SUPERIOR), 60 (SESENTA) PEDESTAIS GIRAFÁ; 30 (TRINTA) GARRAS, SISTEMA DE CABOS AC SUFICIENTE PARA LIGAR TODO EQUIPAMENTO INCLUSIVE DAS BANDAS, MAN POWER PROFISSIONAL PENTACÚSTICA OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR, GRIDES MONTADO NO PALCO PARA ILUMINAÇÃO. 06 (SEIS) CINTAS DE SEGURANÇA; TÉCNICOS, ROADIES E CARREGADORES NECESSÁRIOS. OBS.: A EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.	R\$ 29.933,00	R\$ 89.799,01
9	1	DIÁRIA	SONORIZAÇÃO TIPO 08: PARA ATÉ 15.000 PESSOAS. ESPECIFICAÇÃO - 02 (DUAS) MESAS DIGI E PM5D YAMAHA DE 48X32; OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR, 02 (DOIS) PROCESSADORES DBX, OU BSS, (UM) TALK BACK COMUNICADOR DO PA. PARA PALCO; 01 (UM) TOCA CD; 01 (UM) NOTBOOK;) PA COM 32 LINE LS, SL, OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR 24 SUBGRAVES DAS MESMAS MARCAS DAS LINES ACIMA OU SIMILAR/SUPERIOR. 02(DUAS) TORRES DE DALEY	R\$ 32.489,22	R\$ 32.489,22

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



			COM 4 LINE EM CADA TORRE, TODA AMPLIFICAÇÃO DIGITAL: SL OU DB SÉRIE, SISTEMA DE AC PROFISSIONAL PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO USADO NO EVENTO INCLUSIVE DOS MONITOR - SIDEFILL COM 08 (OITO) CAIXAS MÉDIO/GRAVE (04 CAIXAS DE CADA LADO) – 12 MONITORES MARCAS: LS, EAW OU SIMILAR/SUPERIOR A ESTES, BAKLINE: HARTKE SYSTEM, FENDER THWIN OU SIMILAR/SUPERIOR, 35 MIC SHURE SM58, 25 MIC SHURE SM 57, 04 MICROFONES SHURE BETA OU SIMILAR/SUPERIOR, SEM FIO, GRIDES PARA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO, 60 (SESSENTA) PEDESTAIS GIRAFÁ; 35 (TRINTA E CINCO) GARRAS, MAN POWER PENTACÚSTICA OU MARCA SUPERIOR, BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR 06 (SEIS) CINTAS DE SEGURANÇA; TÉCNICOS, ROADIES E CARREGADORES NECESSÁRIOS. OBS.: A EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.		
10	5	DIÁRIA	CAMAROTE 01–1 METRO DE ALTURA, REVESTIDO EM COMPENSADO DE 12MM, MONTADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO DE 11/2 POLEGADAS EM CHAPA COM ESPESSURA DE 3,00MM (PATENTE 4830), COBERTO COM TOLDOS VINÍLICOS SEMITENSIONADOS COM DIMENSÕES DE 12METROS DE COMPRIMENTO POR 6,00 METROS DE PROFUNDIDADE, DOTADOS DE ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO PIRAMIDAL, COM PAINÉIS DE FUNDO E LATERAIS EM OSBOU COMPENSADO DE 12MM, DIVISÓRIAS NA ALTURA 1,10 METROS EM BARROTES EM COMPENSADO NAS DUAS FACES, PINTADOS NA COR A DEFINIR, FECHAMENTO DE ALTURA DE 2,20 METROS EXECUTADO EM CHAPA METÁLICA PINTADA COM TINTA LÁTEX EM COR A DEFINIR, PISO COMPOSTO POR MÓDULO ESTRUTURADO SEMAÇO 1045E FORRADO SEM COMPENSADO DE 12MM COM SOBRE PISO EM OSBOU COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDO COM CARPETE COM COR A DEFINIR, PINTURA EM TINTA APVC, LÁTEX, COR A DEFINIR, DUAS ESCADAS DE	R\$ 8.325,00	R\$ 41.625,00

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



			ACESSOEUMARAMPACOMLARGURADE 2,00 METROS NO MÍNIMO E INCLINAÇÃO DE NOMÁXIMO15º (QUINZE GRAUS). OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICAM POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.		
11	13	DIÁRIA	TENDA 6X6: LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL COM TAMANHOS VARIADOS (6X6) COM 3,0 METROS DE ALTURA DO CHÃO, NAS LATERAIS, DOTADO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 100W.	R\$ 555,00	R\$ 7.215,00
12	9	DIÁRIA	TENDA 8X8: LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL COM TAMANHOS VARIADOS (8X8) COM 3,0 METROS DE ALTURA DO CHÃO, NAS LATERAIS, DOTADO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 100W.	R\$ 664,89	R\$ 5.984,01
13	11	DIÁRIA	TENDA 10X10: LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL COM TAMANHOS VARIADOS (10X10) COM 3,0 METROS DE ALTURA DO CHÃO, NAS LATERAIS, DOTADO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 100 W.	R\$ 1.109,89	R\$ 12.208,79
14	11	DIÁRIA	PAINEIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS EINTERNOS.- CARACTERÍSTICAS DOSPAINÉIS OUTDOOR P3: PAINÉIS DE LED MODULAR COM GABINETES SLIM FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO E COM PESO INFERIOR A 18 KG/GABINETE, PLACAS COM MEDIDAS DE 0,768X0,768- FATOR DE PROTEÇÃO: IP65 FRONTAL E TRASEIRO.-PAINÉIS TIPO SMD OU RGB, COM RESOLUÇÃO (DOTPITCH) ENTRE 2.6MM E 9 MM REAL, TAXA DE REFRESHR ATENDENDO MÁXIMO 2500HZ, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5.000°K9.000°K, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 140° GRAUS E BRILHO DE 6.000CD/M², PAINÉIS	R\$ 5.659,89	R\$ 62.258,79

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS



			DOTADOS DE SISTEMA DE HANGING (SUSTENTAÇÃO) COMPOSTOS DE BUMPER E HASTES VERTICAIS EM ALUMÍNIO COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ATRAÇÃO DE NO MÍNIMO 260M PA, COM ENCAIXES MACHO E FÊMEA COMPARTILHADO EM LINHAS VERTICAIS, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAR EM CADA APOIO ATÉ 500 KGF. EQUIPE DE MONTAGEM E OPERAÇÃO-LED: 01 (UM) COORDENADOR DE MONTAGEM;02(DOIS) TÉCNICOS DE MONTAGEM SÊNIOR; 01 (UM) ASSISTENTE DE MONTAGEM. OBS: ITEM DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE PALCO PARA VEICULAÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE CENAS GRAVADAS AO VIVO DO AMBIENTE DE SHOWS. TORNA-SE NECESSÁRIO QUANDO DA REALIZAÇÃO PARA AGLOMERAÇÃO DE PÚBLICO SUPERIOR A 15 MIL PESSOAS. NO PROJETO DO EVENTO SERÁ DEFINIDO O TAMANHO DO PAINEL DE LED PARA LATERAIS DE PALCO E FUNDO DE PALCO, SENDO NO MÁXIMO AS DUAS LATERAIS DO PALCO DE 5 X 4 CADA UMA, E NO FUNDO PALCO 8X4. OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.		
15	57	UNID	FECHAMENTO (MONTAGEME DESMONTAGEM): SENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA. OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	R\$ 63,83	R\$ 3.638,31
16	200	UNID	GRADE DE ISOLAMENTO-PRODUTO: GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR, MATERIAL: AÇO TUBULAR 1 1/2"- GALVANIZADO À FOGO MEDIDAS: 2,00 X 1,20 M (COMPRIMENTO X ALTURA). OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA	R\$ 52,73	R\$ 10.546,00
TOTAL					R\$ 1.266.643,70

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: UM MILHÃO DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS.

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com



**PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA**

**CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS**



A proposta tem validade de 60 dias a partir do recebimento

Goiania – GO, 02 Abril de 2025.

XDEZ LOCACOES E SERVICOS
LTDA:301217220
00165

Assinado de forma digital por XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA:30121722000165
Dados: 2025.04.02 10:50:56 -03'00'

XDEZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 30.121.722/0001-65

Sócio/Proprietário

JOÃO FUMIO NOHARA

CPF 072.418.362-00

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-
Goiânia CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com

Ofício nº 003/2025 – DEPLAC/Diretoria de Cultura

Ulianópolis – Pará, 02 de abril de 2025.



À Empresa
STOP TODDE PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 24.649.810/0001-31

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS


Senhor (a) Diretor (a),

A Prefeitura Municipal de Ulianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, vem por meio deste, solicitar de vossa empresa proposta de preços para contratação de serviços de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse deste município.

Segue em anexo; planilha com a descrição e especificações técnicas dos itens de interesse.

Sem mais para o momento e na certeza do cumprimento do solicitado, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,



Edigar Silas Nascimento de Souza
Diretoria de Cultura

STOP TODDE
PROMOCOES E
SERVICOS
LTDA:2464981000
0131

Assinado de forma digital
por STOP TODDE
PROMOCOES E SERVICOS
LTDA:24649810000131
Dados: 2025.04.02
14:00:26 -03'00'

Página 1 de 1



PROPOSTA DE PREÇOS

Atendendo solicitação A Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo de Ulianópolis – PA, conforme especificações abaixo:

PROPONENTE

Nome da Empresa: **STOP TODDE PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: **24.649.810/0001-31**

REPRESENTANTE LEGAL: **ALICE ALVES SOUSA**

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL (001), AG: 0565-7; C/C: 97717-9**

E-mail: stoptodde@outlook.com

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	Apresentação	SHOWS ARTÍSTICOS COM CANTORES SOLO E/OU BANDAS DENOTÓRIO RECONHECIMENTO NACIONAL, CONSAGRADO PELA CRÍTICA NACIONAL OU PELA OPINIÃO PÚBLICA. ARTISTAS OU BANDAS COM ESTILOS MUSICAIS SERTANEJO UNIVERSITÁRIO, ARROCHA E/OU FORRÓ. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, ASSIM COMO ABASTECIMENTO DOS CAMARINS.	R\$ 198.180,00	R\$ 792.720,00
02	7	Diária	PALCO OU TABLADO COM COBERTURA PALCO MEDINDO 8,00 X 6,60M COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO, COM GRIDE	R\$ 4.319,89	R\$ 30.239,24

STOP TODDE



		<p>NECESSÁRIO PARA SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO PINTADO NA COR PRETA COM TINTA PVA/SIMILAR. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 EESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES E PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO-ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE (01) ESTANDE TS 5X5: COMPISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFISOCTOGONAI, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100 WATTS OU EQUIVALENTE, UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSEMIX DE PA MEDINDO 4,40 X 4,80 COM COBERTURA MODELO UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES P30 EM ALUMÍNIO. O PALCO DEVE ACOMPANHAR TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE.- A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER AINDA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES, ATERRAMENTOS, PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO,</p>		
--	--	--	--	--

STOPTODDE



			(RESTANTE CONFORME REFERÊNCIA	TERMO DE	DE		
03	3	DIÁRIA	<p>PALCO COM DUAS ÁGUAS: COBERTURA PALCO MEDINDO 10,00 X 7,00 COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI- CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTAR: LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ESTANDE TS 5X5: COMPISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 04MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NO MÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100</p>			R\$ 5.028,48	R\$ 15.085,44

STOP TODDE



			<p>WATTS OU EQUIVALENTE E UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSEMIX DE PA MEDINDO 4,40X4,80 COM COBERTURA DE UMA ÁGUA, MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DE P30 EM ALUMÍNIO. O PALCO DEVE ACOMPANHAR TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE.- A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER AINDA NO MÍNIMO 04 EXTINTORES, ATERRAMENTOS, PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHARA MONTAGEM DOMESMO.</p> <p>OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.</p>		
04	4	DIÁRIA	<p>PALCO (12X8): PALCO MEDINDO 12X087 METROS 96,00 METROS QUADRADOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇADA, ALTURA DE NO MÍNIMO ENTRE 1,0 E2,0 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO ALTURA DO TETO DE NO MÍNIMO 4,00 METROS APARTIR DO PISO DO PALCO FECHAMENTO ABAIXO DO PISO FRONTAL E LATERAL EM LONA PRETA 2 SOBRE PALCOS PARA BATERIA E PERCUSSÃO MEDINDO 2X2M COM 0,50 M DEALTURA. 02 ASAS DEPUBLIC ADRESS (PA) MEDINDO NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 18 M, TAPADEIRAS FIXAS EM TELA OU LONA NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA COM 02 CORRIMÃOS NA LATERAL OU FUNDO DO PALCO, HOUSEMIX COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA SOL E ESTRUTURA PARA COMPORTAR OPERADOR E EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO. A BASE DO PALCO DEVERA SUPORTA APROXIMADAMENTE 9600 KG. ASA DE PA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR APROXIMADAMENTE 1.800 KG ESTRUTURA DO TETO COM CAPACIDADE DE SUPORTAR APROXIMADAMENTE 1200 KG. COBERTURA EM LONA</p>	R\$ 6.046,92	R\$ 24.187,68

STOPTODDE



			<p>EMBORRACHADA OU PVC, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO. SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO AS NORMAS LEGAIS, TRAVAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS NORMAS TÉCNICAS (ABNT); CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: BASE PISO: 200 KG/M2. AÉREO TETO: 50 KG/ M2, ASAS DE P.A: 6.000 KG, BASE PISO: 200 KG/ M2. AÉREO TETO: 50 KG/ M2. ASAS DE P. A: 3.000 KG. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.</p>		
05	3	DIÁRIA	<p>PALCO (14X10) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS: COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50 CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DEP40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONAVINILICA DO TIPO</p>	R\$ 8.638,92	R\$ 25.916,76

STOPTODDE



			<p>BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ESTANDE TS 5X5: COM PISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMALÂMPADA DE 100WATTS OU EQUIVALENTE E UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSEMIX DE PA MEDINDO 4,40 X 4,80 COM COBERTURA MODELO, UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DE P30 EM ALUMÍNIO. O PALCO RECEBE TORRES LATERAIS PARA PA/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES E OPALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO, E ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.</p>		
06	2	DIÁRIA	<p>PALCO DUAS AGUAS (16X12) COM COBERTURA: COM PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013). REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE</p>	R\$ 9.718,92	R\$ 19.437,84

STOPTODDE



		<p>METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTIFUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: 04 (QUATRO) ESTANDE TS 5X5: COM PISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COM PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4 MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NO MÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100WATTS OU EQUIVALENTE E UMA TOMADA MONOFÁSICA, HOUSEMIX DE PA MEDINDO COM COBERTURA TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. MEDINDO 6X6 MODELO UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DO P30 FABRICADO EM ALUMÍNIO. O PALCO RECEBE TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER NOMÍNIMO 04(QUATRO) EXTINTORES E O PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO E ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.</p>	
--	--	--	--

STOPTODDE



7	3	DIÁRIA	<p>SONORIZAÇÃO TIPO 06: PARA 8.000 PESSOAS MONTAGEM: COM 02 (DOIS) CONSOLES YAMAHA M7, ALLEN HEATH, OU SIMILAR/SUPERIOR DIGITAL DE 48 CANAIS X 24. PA COM NO MINIMO 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS LINE ARRAY: LS, SL, OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR E 16 (DEZESSEIS) SUBGRAVES DA MESMA CARCA DAS CAIXAS LINES, AMPLIFICAÇÃO DE PREFERÊNCIA DIGITAL: DB SÉRIE OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR. MONITOR DE PALCO: 01 (UM) SISTEMA AÉREO DE SIDEFILL COM 08 (OITO) CAIXAS MÉDIO/GRAVE, 06 (SEIS) MONITORES DE VOZ EAW OU SIMILAR/SUPERIOR, 02 (DOIS) PROCESSADORES YAMAHA, DBX, OU SIMILAR/SUPERIOR, SISTEMA BACK LINE PARA BAIXO, TECLADO E GUITARRA (HARTKESISTE PEAVEY FENDER THYN, PEAVI, OU SIMILAR/SUPERIOR) 15 MIC SHURE SM58, 18 SHURE SM 57, (2) MICROFONES SHURE BETA, OU SIMILAR SUPERIOR, SEM FIO, 40 (QUARENTA) PEDESTAIS GIRAFÁ; 20 (VINTE) GARRAS, EXTENÇÕES DE AC SUFICIENTE PARA LIGAR TODO SISTEMA, 10 (DEZ) CINTAS DE SEGURANÇA, SISTEMA DE AC COMPLETO COM MAN POWER PROFISSIONAL DE PREFERÊNCIA PENTACÚSTICA OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR, GRIDES MONTADO NO PALCO PARA ILUMINAÇÃO. TÉCNICOS, ROADIES E CARREGADORES NECESSÁRIOS. A EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.</p>	R\$ 22.080,60	R\$ 66.241,80
8	3	DIÁRIA	<p>SONORIZAÇÃO TIPO 07: PARA ATÉ 12.000 PESSOAS. ESPECIFICAÇÃO - 02 (DUAS) MESAS: DIGI E PM5D YAMAHA OU SIMILAR/SUPERIOR DE 48X32; 02 (DOIS) PROCESSADORES DBX, OU BSS, (UM) TALK BACK COMUNICADOR DO P A. PARA PALCO; 01 (UM) TOCA CD; 01 (UM) NOTBOOK. PA COM 24 (VINTE E QUATRO) LINE LS, OU SL, OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR, 24 (VINTE E QUATRO) SUBGRAVES DAS MESMAS MARCAS DAS</p>	R\$ 29.124,00	R\$ 87.372,00

STOP TODDE



			<p>LINES, AMPLIFICAÇÃO DIGITAL: SL OU DB SÉRIE, OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR. SISTEMA DE AC PROFISSIONAL PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO USADO NO EVENTO INCLUSIVE AS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR. MONITOR - SIDEFILL COM 08 (OITO) CAIXAS MÉDIO/GRAVE, 10 (DEZ) MONITORES DE VOZ EAW OU SIMILAR/SUPERIOR, BACK LINE PARA BAIXO, TECLADO E GUITARRA (HARTKE SISTEM, (02) FENDER THYIN OU SIMILAR) 35 SHURE SM58, 25 SHURE SM 57, 04 (QUATRO) MICROFONES SHURE BETA SEM FIO (SIMILAR/SUPERIOR), 60 (SESSENTA) PEDESTAIS GIRAFÁ; 30 (TRINTA) GARRAS, SISTEMA DE CABOS AC SUFICIENTE PARA LIGAR TODO EQUIPAMENTO INCLUSIVE DAS BANDAS, MAN POWER PROFISSIONAL PENTACÚSTICA OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR, GRIDES MONTADO NO PALCO PARA ILUMINAÇÃO. 06 (SEIS) CINTAS DE SEGURANÇA; TÉCNICOS, ROADIES E CARREGADORES NECESSÁRIOS. OBS.: A EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.</p>		
9	1	DIÁRIA	<p>SONORIZAÇÃO TIPO 08: PARA ATÉ 15.000 PESSOAS. ESPECIFICAÇÃO - 02 (DUAS) MESAS DIGI E PM5D YAMAHA DE 48X32; OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR, 02 (DOIS) PROCESSADORES DBX, OU BSS, (UM) TALK BACK COMUNICADOR DO PA. PARA PALCO; 01 (UM) TOCA CD; 01 (UM) NOTBOOK;) PA COM 32 LINE LS, SL, OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR 24 SUBGRAVES DAS MESMAS MARCAS DAS LINES ACIMA OU SIMILAR/SUPERIOR. 02(DUAS) TORRES DE DALEY COM 4 LINE EM CADA TORRE, TODA AMPLIFICAÇÃO DIGITAL: SL OU DB SÉRIE, SISTEMA DE AC PROFISSIONAL PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO USADO NO EVENTO INCLUSIVE DOS MONITOR - SIDEFILL COM 08 (OITO) CAIXAS MÉDIO/GRAVE (04 CAIXAS DE CADA LADO) - 12 MONITORES MARCAS: LS, EAW OU SIMILAR/SUPERIOR</p>	R\$ 31.611,14	R\$ 31.611,14

STOPTODDE



			<p>A ESTES, BAKLINE: HARTKE SISTEM, FENDER THWIN OU SIMILAR/SUPERIOR, 35 MIC SHURE SM58, 25 MIC SHURE SM 57, 04 MICROFONES SHURE BETA OU SIMILAR/SUPERIOR, SEM FIO, GRIDES PARA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO, 60 (SESSENTA) PEDESTAIS GIRAFÁ; 35 (TRINTA E CINCO) GARRAS, MAN POWER PENTACÚSTICA OU MARCA SUPERIOR, BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR 06 (SEIS) CINTAS DE SEGURANÇA; TÉCNICOS, ROADIES E CARREGADORES NECESSÁRIOS. OBS.: A EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.</p>		
10	5	DIÁRIA	<p>CAMAROTE 01-1 METRO DE ALTURA, REVESTIDO EM COMPENSADO DE 12MM, MONTADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 POLEGADAS EM CHAPA COM ESPESSURA DE 3,00MM (PATENTE 4830), COBERTO COM TOLDOS VINÍLICOS SEMITENSIONADOS COM DIMENSÕES DE 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 6,00 METROS DE PROFUNDIDADE, DOTADOS DE ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO PIRAMIDAL, COM PAINÉIS DE FUNDO E LATERAIS EM OSBOU COMPENSADO DE 12MM, DIVISÓRIAS NA ALTURA 1,10 METROS EM BARROTES EM COMPENSADO NAS DUAS FACES, PINTADOS NA COR A DEFINIR, FECHAMENTO DE ALTURA DE 2,20 METROS EXECUTADO EM CHAPA METÁLICA PINTADA COM TINTA LÁTEX EM COR A SER DEFINIDA, PISO COMPOSTO POR MÓDULO ESTRUTURADO SEMAÇO 1045E FORRADO SEM COMPENSADO DE 12MM COM SOBRE PISO EM OSBOU COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDO COM CARPETE COM COR A SER DEFINIDA, PINTURA EM TINTA APVC, LÁTEX, COR A SER DEFINIDA, DUAS ESCADAS DE ACESSO E UM RAMPA COM LARGURA DE 2,00 METROS NO MÍNIMO E INCLINAÇÃO DE NO MÁXIMO 15° (QUINZE GRAUS). OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICAM</p>	R\$ 8.100,00	R\$ 40.500,00

STOP TODDE



			POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.		
11	13	DIÁRIA	TENDA 6X6: LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL COM TAMANHOS VARIADOS (6X6) COM 3,0 METROS DE ALTURA DO CHÃO, NAS LATERAIS, DOTADO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 100W.	R\$ 540,00	R\$ 7.020,00
12	9	DIÁRIA	TENDA 8X8: LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL COM TAMANHOS VARIADOS (8X8) COM 3,0 METROS DE ALTURA DO CHÃO, NAS LATERAIS, DOTADO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 100W.	R\$ 646,92	R\$ 5.822,28
13	11	DIÁRIA	TENDA 10X10: LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL COM TAMANHOS VARIADOS (10X10) COM 3,0 METROS DE ALTURA DO CHÃO, NAS LATERAIS, DOTADO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 100 W.	R\$ 1.079,89	R\$ 11.878,81
14	11	DIÁRIA	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS.- CARACTERÍSTICAS DOS PAINÉIS OUTDOOR P3: PAINÉIS DE LED MODULAR COM GABINETES SLIM FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO E COM PESO INFERIOR A 18 KG/GABINETE, PLACAS COM MEDIDAS DE 0,768X0,768- FATOR DE PROTEÇÃO: IP65 FRONTAL E TRASEIRO.-PAINÉIS TIPO SMD OU RGB, COM RESOLUÇÃO (DOTPITCH) ENTRE 2.6MM E 9 MM REAL, TAXA DE REFRESH ATENDENDO MÁXIMO 2500HZ, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5.000°K-9.000°K, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO	R\$ 5.506,92	R\$ 60.576,12

STOPTODDE



			DE 140° GRAUS E BRILHO DE 6.000CD/M², PAINÉIS DOTADOS DE SISTEMA DE HANGING (SUSTENTAÇÃO) COMPOSTOS DE BUMPER E HASTES VERTICAIS EM ALUMÍNIO COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ATRAÇÃO DE NO MÍNIMO 260M PA, COM ENCAIXES MACHO E FÊMEA COMPARTILHADO EM LINHAS VERTICAIS, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAR EM CADA APOIO ATÉ 500 KGF. EQUIPE DE MONTAGEM E OPERAÇÃO-LED: 01 (UM) COORDENADOR DE MONTAGEM;02(DOIS) TÉCNICOS DE MONTAGEM SÊNIOR; 01 (UM) ASSISTENTE DE MONTAGEM. OBS: ITEM DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE PALCO PARA VEICULAÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE CENAS GRAVADAS AO VIVO DO AMBIENTE DE SHOWS. TORNA-SE NECESSÁRIO QUANDO DA REALIZAÇÃO PARA AGLOMERAÇÃO DE PÚBLICO SUPERIOR A 15 MIL PESSOAS. NO PROJETO DO EVENTO SERÁ DEFINIDO O TAMANHO DO PAINEL DE LED PARA LATERAIS DE PALCO E FUNDO DE PALCO, SENDO NO MÁXIMO AS DUAS LATERAIS DO PALCO DE 5 X 4 CADA UMA, E NO FUNDO PALCO 8X4. OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.		
15	57	UNID	FECHAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM): SENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA. OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	R\$ 62,10	R\$ 3.539,70
16	200	UNID	GRADE DE ISOLAMENTO-PRODUTO: GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR, MATERIAL: AÇO TUBULAR 1 1/2"- GALVANIZADO À FOGO MEDIDAS: 2,00 X 1,20 M (COMPRIMENTO X ALTURA). OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA	R\$ 51,30	R\$ 10.260,00
TOTAL					R\$ 1.232.508,81

STOP TODDE



VALOR POR EXTENSO: Um Milhão Duzentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos).

Marabá – PA, 02 de Abril de 2025.

STOP TODDE
PROMOCOES E
SERVICOS

LTDA:24649810000
131

Assinado de forma
digital por STOP TODDE
PROMOCOES E SERVICOS
LTDA:24649810000131
Dados: 2025.04.02
13:59:40 -03'00'

STOP TODDE PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 24.649.810/0001-31

ALICE ALVES SOUSA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item/Especificação	Empresa (01) - Ata de Registro de Preços	Empresa (02) X DEZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS	Empresa (03) STOP TODDE PROMOÇÃO E SERVIÇOS	SOMA 03 PROPOSTAS	Média de Preço Unitário	Quantidade	Preço Total
01. Shows Artísticos	R\$ 183.500,00	R\$ 198.180,00	R\$ 203.685,00	R\$ 585.365,00	R\$ 195.121,67	4	R\$ 780.486,68
02. Palco 8x6,6m	R\$ 3.999,90	R\$ 4.319,89	R\$ 4.439,89	R\$ 12.759,68	R\$ 4.253,23	7	R\$ 29.772,61
03. Palco 10x7m	R\$ 4.656,00	R\$ 5.028,48	R\$ 5.168,16	R\$ 14.852,64	R\$ 4.950,88	3	R\$ 14.852,64
04. Palco 12x8m	R\$ 5.599,00	R\$ 6.046,92	R\$ 6.214,89	R\$ 17.860,81	R\$ 5.953,60	4	R\$ 23.814,40
05. Palco 14x10m	R\$ 7.999,00	R\$ 8.638,92	R\$ 8.878,89	R\$ 25.516,81	R\$ 8.505,60	3	R\$ 25.516,80
06. Palco 16x12m	R\$ 8.999,00	R\$ 9.718,92	R\$ 9.988,89	R\$ 28.706,81	R\$ 9.568,94	2	R\$ 19.137,88
07. Sonorização Tipo 06	R\$ 20.445,00	R\$ 22.080,60	R\$ 22.693,95	R\$ 65.219,55	R\$ 21.739,85	3	R\$ 65.219,55
08. Sonorização Tipo 07	R\$ 26.966,67	R\$ 29.124,00	R\$ 29.933,00	R\$ 86.023,67	R\$ 28.674,56	3	R\$ 86.023,68
09. Sonorização Tipo 08	R\$ 29.269,57	R\$ 31.611,14	R\$ 32.489,22	R\$ 93.369,93	R\$ 31.123,31	1	R\$ 31.123,31
10. Camarote 12x6m	R\$ 7.500,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.325,00	R\$ 23.925,00	R\$ 7.975,00	5	R\$ 39.875,00
11. Tenda 6x6m	R\$ 500,00	R\$ 540,00	R\$ 555,00	R\$ 1.595,00	R\$ 531,67	13	R\$ 6.911,71
12. Tenda 8x8m	R\$ 599,00	R\$ 646,92	R\$ 664,89	R\$ 1.910,81	R\$ 636,94	9	R\$ 5.732,46
13. Tenda 10x10m	R\$ 999,90	R\$ 1.079,89	R\$ 1.109,89	R\$ 3.189,68	R\$ 1.063,23	11	R\$ 11.695,53



14. Painéis LED P3	R\$ 5.099,00	R\$ 5.506,92	R\$ 5.659,89	R\$ 16.265,81	R\$ 5.421,94	11	R\$ 59.641,34
15. Fechamento	R\$ 57,50	R\$ 62,10	R\$ 63,83	R\$ 183,43	R\$ 61,14	57	R\$ 3.484,98
16. Grade Isolamento	R\$ 47,50	R\$ 51,30	R\$ 52,73	R\$ 151,53	R\$ 50,51	200	R\$ 10.102,00
						TOTAL GERAL	R\$ 1.213.390,57

Observações:

1. Todas as médias foram calculadas com base nos valores das três propostas (Ata Original +8% +11%);
2. Os valores totais por item resultam da multiplicação da média unitária pela quantidade;
3. O valor médio global da contratação é de **R\$ 1.213.390,57**, representando um equilíbrio entre as três fontes consultadas;
4. O mapa comprova a economicidade da proposta, com valores dentro dos padrões de mercado.

Documentos de Referência:

- Ata de Registro de Preços nº 019/2024 (Bom Lugar-MA);
- Planilhas comparativas das empresas consultadas.

Ulianópolis-PA, 3 de abril de 2025.

Edigar Silas Nascimento de Souza

Edigar Silas Nascimento de Souza
Diretor de Cultura

