



PARECER FINAL DE REGULARIDADE

Controle Interno

(DL-CPL-001/2023-FME)

PROC ADM 2023.0213-01 SEMED

Em atendimento à determinação contida na Instrução Normativa nº 22/2021/TCMPA, de 10 de dezembro de 2021 este Controle Interno DECLARA, para todos os fins de direito, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que analisou integralmente aos autos do Processo 2021.1215-01/SEMED, referente ao Procedimento Licitatório, Dispensa nº DL-CPL-001/2023-FME, que tem como objeto a locação de um (01) IMÓVEL RESIDENCIAL, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO (05) COMPARTIMENTOS, SENDO UMA (01) SALA, DOIS (02) QUARTOS, UM (01) BANHEIRO E UMA (01) COZINHA, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE HABITAÇÃO DOS PROFESSORES DO SOME - SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO, localizado na Vila Nazaré de Patos, Rua Magda Alves, nº 381, Município de Breu Branco, Pará. Após envio da proposta, análise de preços, análise da equipe técnica no imóvel; justificativa do Gestor do Fundo de Educação, a Comissão Permanente de Licitação resolveu pela escolha do imóvel localizado no endereço supra mencionado, do Sr. ALDAIR SANTOS DA SILVA (CPF nº 037.405.232-80), com valor total de **R\$ 8.000,00** (oito mil reais), devidamente adjudicado e homologado. Com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos. E declara ainda, que o Processo Licitatório encontra-se:

Revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, habilitação, julgamento, publicidade, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

Salvo melhor juízo, este Controle Interno entende que o Processo Licitatório, supramencionados encontra-se em ordem, podendo a administração pública dar sequência a realização e execução das referidas despesas. Observando-se os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive quanto à obrigatoriedade de publicação dos referidos atos na imprensa oficial e Mural dos Jurisdicionados do TCM/PA.

Breu Branco/ Pa, 28 de Fevereiro de 2023.

Dorivaldo Demétrio da Silva Junior

Coordenador de Controles Internos