DENIS COSTA DE ALMEIDA:43052495291
Assinado de forma digital por DENIS COSTA DE ALMEIDA:43052495291
Dados: 2018.10.08 08:54:56 -03'00'

Relatório de Cotação: Material Permanente

Pesquisa concluída no dia 21/09/2018 16:38:08 (IP: 177.64.139.66)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 5 de 27 de Junho de 2014, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 2º.

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 12.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	19	35 Unidades	1982,62	R$69.391,70

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	NºPregão:812018 UASG:452286	05/09/2018	R$2.074,44
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE	NºPregão:272018 UASG:451236	10/09/2018	R$1.890,79
Valor Unitário				**R$1.982,62**

Média dos Preços Obtidos: R$1.982,62

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
2) Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 18.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	24	3 Unidades	2366,28	R$7.098,84

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 6ª Região Militar | 28ºBatalhão de Caçadores	NºPregão:142018 UASG:160454	31/08/2018	R$1.958,06
2	MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins	NºPregão:82018 UASG:257054	31/08/2018	R$2.774,50
Valor Unitário				**R$2.366,28**

Média dos Preços Obtidos: R$2.366,28

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3) Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 24.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	25	2 Unidades	3115,68	R$6.231,36

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	NºPregão:812018 UASG:452286	05/09/2018	R$3.722,36
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Centro de Desenv. sustentável do Semiárido-CDSA/UFCG	NºPregão:22018 UASG:158401	28/08/2018	R$2.509,00
Valor Unitário				**R$3.115,68**

Média dos Preços Obtidos: R$3.115,68

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
4) Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	22	4 Unidades	1089,50	R$4.358,00

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL | Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes | 13ª Unidade de Infra-estrutura Terrestre	NºPregão:2092018 UASG:393017	05/07/2018	R$900,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 17ªBrigada de Infantaria de Selva | Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS	NºPregão:112018 UASG:160346	27/08/2018	R$1.279,00
Valor Unitário				R$1.089,50

Média dos Preços Obtidos: R$1.089,50

5) Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 9.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	26	3 Unidades	1519,58	R$4.558,74

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal FLuminense | Hospital Universitário Antônio Pedro	NºPregão:362018 UASG:153057	23/08/2018	R$1.739,71
2	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF | Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL	NºPregão:112018 UASG:195001	12/09/2018	R$1.299,45
Valor Unitário				R$1.519,58

Média dos Preços Obtidos: R$1.519,58

6) Aparelho de Televisão 42": Tipo de tela: Led. Colorido Closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês – português – espanhol Programação automática de canais: para 181	41	7 Unidades	2194,28	R$15.359,96

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Alagoas	NºPregão:202017 UASG:153037	18/06/2018	R$2.214,55
2	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:7662018 UASG:943001	24/07/2018	R$2.174,00
Valor Unitário				R$2.194,28

Média dos Preços Obtidos: R$2.194,28

7) Armário Alto, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x500x1600mm	16	5 Unidades	584,50	R$2.922,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Divisão de Exército | 1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada | 2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:92018 UASG:160428	20/08/2018	R$599,99
2	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF | Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL	NºPregão:112018 UASG:195001	12/09/2018	R$569,00
Valor Unitário				R$584,50

Média dos Preços Obtidos: R$584,50

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
8) Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm	18	12 Unidades	436,25	R$5.235,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal FLuminense | PRÓ-REITORIA D ASSUNTOS ESTUDANTIS	NºPregão:372018 UASG:153058	17/07/2018	R$432,00
Valor Unitário				R$432,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DEL.SECC.POL.-ABRAHAO J.KFOURI FILHO-SANTOS	OC: 180314000012018OC00020	06/09/2018	R$440,50
Valor Unitário				R$440,50

Média dos Preços Obtidos: R$436,25

9) Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta susoensa , medindo 400x460x1300,Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces	12	16 Unidades	710,00	R$11.360,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM	OC: 373201370922018OC00206	04/04/2018	R$800,00
2	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1257654 000021/2018	28/08/2018	R$620,00
Valor Unitário				R$710,00

Média dos Preços Obtidos: R$710,00

10) Balança digital, capacidade máxima 150 kg, caracteristicas gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente	5	2 Unidades	288,25	R$576,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 13ºBrigada de Infantaria Motorizada | 58ºBatalhão de Infantaria Motorizado	NºPregão:92018 UASG:160095	18/04/2018	R$458,50
2	MINISTERIO DA SAUDE|INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO	Dispensa de Licitação Nº 7/2018 UASG: 250057	01/04/2018	R$118,00
Valor Unitário				R$288,25

Média dos Preços Obtidos: R$288,25

11) Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido); dimensões 60x40cm.	22	1 Unidade	1238,50	R$1.238,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Instituto Nacional do Seguro Social | Gerência Regional em Recife	NºPregão:32018 UASG:510677	05/06/2018	R$877,01

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | CAMPUS PORTO GRANDE	NºPregão:52018 UASG:155941	29/08/2018	R$1.599,99
Valor Unitário				R$1.238,50

Média dos Preços Obtidos: R$1.238,50

12) Bebedouro de água de pressão inox PGA, 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).		40	10 Unidades	1396,50	R$13.965,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Museu Paraense Emílio Goeldi	NºPregão:72018 UASG:240125	04/09/2018	R$799,00
2	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Museu Paraense Emílio Goeldi	NºPregão:72018 UASG:240125	04/09/2018	R$1.994,00
Valor Unitário				R$1.396,50

Média dos Preços Obtidos: R$1.396,50

13) Bebedouro de água master branco CGA, 110V, gabinete em aço eletronizincando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).		29	23 Unidades	1375,00	R$31.625,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ	NºPregão:312018 UASG:455288	28/08/2018	R$760,00
2	PODER JUDICIÁRIO | Justiça Federal | Seção Judiciária do Distrito Federal	NºPregão:432018 UASG:90023	28/08/2018	R$1.990,00
Valor Unitário				R$1.375,00

Média dos Preços Obtidos: R$1.375,00

14) Cadeira fixa base skin, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, meddidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³,		12	28 Unidades	91,08	R$2.550,24

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Centro de Desenv. sustentável do Semiárido-CDSA/UFCG	NºPregão:22018 UASG:158401	28/08/2018	R$99,15
2	MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins	NºPregão:82018 UASG:257054	31/08/2018	R$83,00
Valor Unitário				R$91,08

Média dos Preços Obtidos: R$91,08

15) Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.		11	6 Unidades	174,20	R$1.045,20

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 18ªBrigada de Infantaria de Fronteira | 2ªCompanhia de Fronteira	NºPregão:72018 UASG:160153	22/05/2018	R$106,70

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Especialização e Extensão | Escola de Formação Complementar do Exercito - ESFCEX	NºPregão:152017 UASG:160525	11/06/2018	R$241,69
Valor Unitário				**R$174,20**

Média dos Preços Obtidos: R$174,20

16) Cadeira fixa interlocutor, assento: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm		12	5 Unidades	818,66	R$4.093,30

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE | Tribunal de Justica do Estado do acre	NºPregão:202018 UASG:925509	16/05/2018	R$750,00
2	Procuradoria da República - CE	NºPregão:52018 UASG:200082	09/08/2018	R$887,32
Valor Unitário				**R$818,66**

Média dos Preços Obtidos: R$818,66

17) Cadeira giratória executiva, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas:		18	6 Unidades	804,50	R$4.827,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:332018 UASG:254420	30/07/2018	R$1.049,00
Valor Unitário				**R$1.049,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CARIA / (1) IDESC	NºLicitação:721599	13/06/2018	R$560,00
Valor Unitário				**R$560,00**

Média dos Preços Obtidos: R$804,50

18) Cadeira giratória secretaria, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto		10	26 Unidades	210,75	R$5.479,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CARIA / (1) IDESC	NºLicitação:721599	13/06/2018	R$196,50
2	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL / (1) FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	NºLicitação:721460	13/06/2018	R$225,00
Valor Unitário				**R$210,75**

Média dos Preços Obtidos: R$210,75

19) Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.		26	200 Unidades	410,00	R$82.000,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF | Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL	NºPregão:112018 UASG:195001		12/09/2018	R$430,00
2	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF | Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL	NºPregão:112018 UASG:195001		12/09/2018	R$390,00
Valor Unitário					R$410,00

Média dos Preços Obtidos: R$410,00

20) Cadeira Plástica, Taque BrancaDescrição As cadeiras são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. - Produzidas com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma		18	216 Unidades	109,36	R$23.621,76

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	NºPregão:3012018 UASG:457697	23/04/2018	R$50,36
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos	NºPregão:82018 UASG:160531	19/06/2018	R$168,35
Valor Unitário				R$109,36

Média dos Preços Obtidos: R$109,36

21) CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT		10	5 Unidades	1821,30	R$9.106,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS|INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO	Dispensa de Licitação Nº 91/2018 UASG: 158263	01/06/2018	R$1.640,00
2	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | Prefeitura Municipal de Boa Vista	NºPregão:962018 UASG:980301	05/06/2018	R$2.002,60
Valor Unitário				R$1.821,30

Média dos Preços Obtidos: R$1.821,30

22) Câmera Digital : Total de pixels: 16 megapixels. Tipo de visor: LCD. Tamanho do visor: 2,5 polegadas. Gravação de vídeo em HD, Gravação de áudio: STEREO		12	6 Unidades	2167,62	R$13.005,72

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Marinha | Comando de Operações Navais | Comando-em-Chefe-da-Esquadra | Comando da Força de Submarinos	NºPregão:42017 UASG:791500	28/08/2018	R$2.399,97
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Divisão de Exército | 1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada | 2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:92018 UASG:160428	20/08/2018	R$1.935,27
Valor Unitário				R$2.167,62

Média dos Preços Obtidos: R$2.167,62

23) CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro › 19.05mm com espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm		14	800 Unidades	197,90	R$158.320,00

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Campus Apucarana	NºPregão:12018 UASG:150149	19/06/2018	R$197,90
Valor Unitário				R$197,90

Média dos Preços Obtidos: R$197,90

24) Computador servidor Processador Intel® Xeon® E3-1220 v5 de 3 GHz, cache de 8 M, 4C/4T, turbo (80 W, RAID, Sem RAID com SATA incorporado, Memória 2 Memória de 8GB , UDIMM, 2133MT/s, ECC, BCC, Disco Rígido (HD), 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps		28	3 Unidades	10600,33	R$31.800,99

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	NºPregão:32018 UASG:982793	25/04/2018	R$12.365,67
Valor Unitário				R$12.365,67

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ESTADO DO PIAUI / (12) SECRETARIA DA SAUDE	NºLicitação:714115	18/04/2018	R$8.835,00
Valor Unitário				R$8.835,00

Média dos Preços Obtidos: R$10.600,33

25) CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR. Estrutura da mesa em metalon 50x30		17	100 Unidades	799,20	R$79.920,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ	NºPregão:132018 UASG:455288	17/04/2018	R$799,20
Valor Unitário				R$799,20

Média dos Preços Obtidos: R$799,20

26) Desktop com monitor led 18" incluso, com Processador: Intel® Core™ i5-3330 3.0 GHz, - Sistema operacional: Windows 8, - Memória: 8 GB DDR3 SDRAM , - Expansão da memória até: 16 GB		25	41 Unidades	3004,50	R$123.184,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 8º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:112018 UASG:160171	19/06/2018	R$2.399,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 8º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:112018 UASG:160171	19/06/2018	R$3.610,00
Valor Unitário				R$3.004,50

Média dos Preços Obtidos: R$3.004,50

27) Estabilizador de Voltage 1000va, Compatível com impressoras a laser, Atende à norma NBR 14373:2006. Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W)		49	5 Unidades	830,09	R$4.150,45

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	NºPregão:272018 UASG:925213		10/05/2018	R$430,00
2	CONSELHO DE ARQ. E URB. DO DISTRITO FEDERAL|CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DF	Dispensa de Licitação Nº 8/2018 UASG: 926357		01/08/2018	R$329,00
3	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | Superintendência da Zona Franca de Manaus	NºPregão:212018 UASG:193028		21/08/2018	R$2.197,37
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 7ºBatalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:302018 UASG:160001		24/08/2018	R$364,00
Valor Unitário					R$830,09

Média dos Preços Obtidos: R$830,09

28) Estabilizador de Voltage 600va, Compatível com impressoras a laser, Atende à norma NBR 14373:2006. Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W). Modelo monovolt	18	24 Unidades	342,50	R$8.220,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 17ªBrigada de Infantaria de Selva | Comando de Fronteira do Acre/4ºBIS	NºPregão:22018 UASG:160002	28/06/2018	R$342,50
Valor Unitário				R$342,50

Média dos Preços Obtidos: R$342,50

29) Estação de trabalho, medindo aproximadamente 1200x1400X600MM. Tampo para mesas sistemas de estações de trabalho, em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm	21	3 Unidades	5350,00	R$16.050,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:103722018 UASG:925998	12/07/2018	R$5.850,00
2	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:103722018 UASG:925998	12/07/2018	R$4.850,00
Valor Unitário				R$5.350,00

Média dos Preços Obtidos: R$5.350,00

30) Estação de trabalho, medindo aproximadamente 1400x1400X600MM. Tampo para mesas sistemas de estações de trabalho, em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm	19	4 Unidades	6115,00	R$24.460,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:103722018 UASG:925998	12/07/2018	R$5.980,00
2	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:103722018 UASG:925998	12/07/2018	R$6.250,00
Valor Unitário				R$6.115,00

Média dos Preços Obtidos: R$6.115,00

31) Estante Dupla Flex (176x92x30) - Aço CH26 - Cinza - perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga	13	13 Unidades	519,00	R$6.747,00

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	NºPregão:472017 UASG:154045	19/04/2018	R$600,99
2	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	NºPregão:302018 UASG:925007	29/06/2018	R$437,00
Valor Unitário				R$519,00

Média dos Preços Obtidos: R$519,00

32) Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico		1	13 Unidades	1313,25	R$17.072,25

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO|COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS	Dispensa de Licitação Nº 66/2018 UASG: 160393	01/07/2018	R$1.313,25
Valor Unitário				R$1.313,25

Média dos Preços Obtidos: R$1.313,25

33) Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas,maior resistência para panelas pesadas.		6	3 Unidades	589,60	R$1.768,80

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Superintendência Estadual na Bahia	NºPregão:42018 UASG:193103	09/07/2018	R$589,60
Valor Unitário				R$589,60

Média dos Preços Obtidos: R$589,60

34) Fogão industrial de piso couraçado 04 bocas s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para panelas pesadas.		14	4 Unidades	1718,90	R$6.875,60

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Gabinete do Comandante do Exército	NºPregão:192018 UASG:160086	23/08/2018	R$1.437,79
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Alagoas	NºPregão:122018 UASG:153037	03/09/2018	R$2.000,00
Valor Unitário				R$1.718,90

Média dos Preços Obtidos: R$1.718,90

35) Fogão industrial de piso couraçado 06 bocas c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para panelas pesadas.		14	11 Unidades	2217,38	R$24.391,18

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Marinha | Comando de Operações Navais | Comando do 9º Distrito Naval | Centro de Intendencia da Marinha em Manaus	NºPregão:82017 UASG:788820	10/07/2018	R$2.705,32
Valor Unitário				R$2.705,32

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	NºLicitação:723373	25/06/2018	R$1.729,44
Valor Unitário				R$1.729,44

Média dos Preços Obtidos: R$2.217,38

36) Forno microondas 30 L, (Larguraxalturaxprofundidade): 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt.		10	10 Unidades	609,10	R$6.091,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado da Paraíba | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB	NºPregão:40532018 UASG:982051	31/07/2018	R$683,19
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de São Paulo//Campus | São Roque	NºPregão:73292018 UASG:158329	03/09/2018	R$535,00
Valor Unitário				R$609,10

Média dos Preços Obtidos: R$609,10

37) Freezer horizontal 02 portas, 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodizios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos		20	3 Unidades	2839,01	R$8.517,03

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 10ª Região Militar | 24º Batalhão de Caçadores	NºPregão:62018 UASG:160105	19/07/2018	R$3.024,03
2	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	NºPregão:372018 UASG:926637	07/08/2018	R$2.654,00
Valor Unitário				R$2.839,01

Média dos Preços Obtidos: R$2.839,01

38) Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodizios: facilitam a movimentação do produto		21	5 Unidades	2183,14	R$10.915,70

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE MINISTRO ANDREAZZA	NºPregão:342018 UASG:980695	28/06/2018	R$2.391,28
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada | 4ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada	NºPregão:132018 UASG:160150	06/08/2018	R$1.975,00
Valor Unitário				R$2.183,14

Média dos Preços Obtidos: R$2.183,14

39) Freezer vertical 121 lts, 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.		1	10 Unidades	1400,00	R$14.000,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESAS DE ENERGIA|GER. DE CENTRO DE SER.COMP.ESCRITóRIOCENTRAL	Dispensa de Licitação Nº 84/2018 UASG: 926137	01/05/2018	R$1.400,00

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
Valor Unitário				R$1.400,00

Média dos Preços Obtidos: R$1.400,00

40) Frigobar modelo padrão, 120 lts, tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto,	26	11 Unidades	1137,52	R$12.512,72

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 2ºBatalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:322018 UASG:160203	25/07/2018	R$1.275,04
2	Defensoria Pública do Estado do Tocantins	NºPregão:212018 UASG:926040	30/08/2018	R$1.000,00
Valor Unitário				R$1.137,52

Média dos Preços Obtidos: R$1.137,52

41) Fundamental maior conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço idustrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	19	200 Conjuntos	374,78	R$74.956,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Paraná | Pró-Reitoria de Administração | Departamento de Serviços Gerais	NºPregão:1002018 UASG:153079	20/06/2018	R$389,56
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Paraná | Pró-Reitoria de Administração | Departamento de Serviços Gerais	NºPregão:1002018 UASG:153079	20/06/2018	R$360,00
Valor Unitário				R$374,78

Média dos Preços Obtidos: R$374,78

42) Fundamental menor conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço idustrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	11	200 Conjuntos	252,78	R$50.556,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada | 4ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada	NºPregão:132018 UASG:160150	06/08/2018	R$300,00
Valor Unitário				R$300,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MARILIA / (1) DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	NºLicitação:721926	13/06/2018	R$205,56
Valor Unitário				R$205,56

Média dos Preços Obtidos: R$252,78

43) Gaveteiro fixo com 02 gavetas , medindo 400x440x280, corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura,	21	9 Unidades	240,85	R$2.167,65

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para		NºPregão:122018 UASG:925852	21/05/2018	R$287,71
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Marinha | Centro de Intendencia da Marinha em São Pedro da Aldeia		NºPregão:132017 UASG:791181	21/08/2018	R$193,99
Valor Unitário					R$240,85

Média dos Preços Obtidos: R$240,85

44) Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,		8	9 Unidades	412,50	R$3.712,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Procuradoria da República - CE	NºPregão:52018 UASG:200082	09/08/2018	R$425,00
Valor Unitário				R$425,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1257654 000021/2018	28/08/2018	R$400,00
Valor Unitário				R$400,00

Média dos Preços Obtidos: R$412,50

45) Impressora jato de tinta com velocidade de impressão de até 19 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho ofício (216 x 356 mm).		10	10 Unidades	1907,85	R$19.078,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª REGIAO	NºPregão:102018 UASG:389267	06/07/2018	R$1.907,85
Valor Unitário				R$1.907,85

Média dos Preços Obtidos: R$1.907,85

46) Impressora laser colorida com velocidade de impressão de 19 a 45 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho A3 (297 x 420 mm).		19	12 Unidades	1616,94	R$19.403,28

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE GIRAU DO PONCIANO	NºPregão:100112018 UASG:982757	02/05/2018	R$1.250,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 13ºBrigada de Infantaria Motorizada | 47ºBatalhão de Infantaria	NºPregão:12018 UASG:160147	29/05/2018	R$1.983,89
Valor Unitário				R$1.616,94

Média dos Preços Obtidos: R$1.616,94

47) Impressora laser monocromática com velocidade de impressão de 19 até 45 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho A4.		31	12 Unidades	1438,60	R$17.263,20

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	NºPregão:612018 UASG:987913		16/08/2018	R$1.582,21
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE	NºPregão:272018 UASG:451236		10/09/2018	R$1.294,98
Valor Unitário					R$1.438,60

Média dos Preços Obtidos: R$1.438,60

48) Impressora matricial com velocidade de até 680 cps.		26	2 Unidades	1750,00	R$3.500,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | Secretaria Especial de Estado de Defesa Social | Departamento de Trânsito do Estado do Pará	NºPregão:132018 UASG:925447	10/05/2018	R$1.700,00
2	Secretaria de Estado de Comunicação	NºPregão:52018 UASG:925887	30/07/2018	R$1.800,00
Valor Unitário				R$1.750,00

Média dos Preços Obtidos: R$1.750,00

49) Liquidificador : Material: do copo/jarra - San Cristal - material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean	9	31 Unidades	329,44	R$10.212,64

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins	NºPregão:82018 UASG:257054	31/08/2018	R$379,44
2	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CNPMF	NºPregão:192018 UASG:135014	10/09/2018	R$279,44
Valor Unitário				R$329,44

Média dos Preços Obtidos: R$329,44

50) Liquidificador industrial de 1,5 lts- dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AxLxP) potência:800 wts,frequência:60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).	10	13 Unidades	1018,94	R$13.246,22

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Centro de Desenv. sustentável do Semiárido-CDSA/UFCG	NºPregão:22018 UASG:158401	28/08/2018	R$1.498,68
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	NºPregão:42018 UASG:158092	16/08/2018	R$539,20
Valor Unitário				R$1.018,94

Média dos Preços Obtidos: R$1.018,94

51) Longarina c/ dois lugares, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico	30	53 Unidades	290,69	R$15.406,57

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Rolim de Moura	NºPregão:782018 UASG:453178	06/09/2018	R$241,38
Valor Unitário				R$241,38

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 4. DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL	OC: 180357000012018OC00042	17/05/2018	R$340,00
Valor Unitário				R$340,00

Média dos Preços Obtidos: R$290,69

52) Mesa para professor com 02 gavetas, tamanho: 1mx0,6mx0,74cm . Cadeira em melanímico ou fórmica :44cmx37cmx37cm, pintura epoxi pó.	8	200 Unidades	388,49	R$77.698,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	NºPregão:122018 UASG:926659	16/07/2018	R$388,49
Valor Unitário				R$388,49

Média dos Preços Obtidos: R$388,49

53) Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão"BP" de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm	24	24 Unidades	539,33	R$12.943,92

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Itajubá	NºPregão:322018 UASG:153030	26/06/2018	R$666,67
2	Secretaria de Estado de Saúde Pública	NºPregão:322018 UASG:925856	04/06/2018	R$412,00
Valor Unitário				R$539,33

Média dos Preços Obtidos: R$539,33

54) Mesa Reunião Semi-Oval Arena, confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm. Bordas em fita de pvc 25 mm com espessura de 2 mm, nas mesmas cores do tampo. Power box: 4 tomadas para energia, 3 para rede e 1 para telefone.	19	29 Unidades	424,76	R$12.318,04

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 1º Batalhão Ferroviário	NºPregão:12018 UASG:160447	17/04/2018	R$549,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:252018 UASG:980870	07/06/2018	R$299,52
Valor Unitário				R$424,76

Média dos Preços Obtidos: R$424,76

55) Microfone sem fio:Tipo: dinâmico Resposta de freqüência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600? ±15%?1 kHz). Sensibilidade: - -55dB±3dB (0 dB=1v/par); - -82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas.	11	6 Unidades	874,34	R$5.246,04

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Cacoal	NºPregão:1092018 UASG:925317	04/09/2018	R$902,67
2	Prefeitura Municipal de Cacoal	NºPregão:1092018 UASG:925317	04/09/2018	R$846,00
Valor Unitário				R$874,34

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Média dos Preços Obtidos: R$874,34

56) MONITOR LED DE 17		17	24 Unidades	923,50	R$22.164,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL / (3) CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL	NºLicitação:712033	03/04/2018	R$923,50
Valor Unitário				**R$923,50**

Média dos Preços Obtidos: R$923,50

57) MONITOR LED DE 18		19	24 Unidades	1101,00	R$26.424,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Maranhão | Prefeitura de São Luis - Maranhão	NºPregão:1122018 UASG:980921	26/07/2018	R$1.500,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 2ºBatalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:252018 UASG:160203	25/07/2018	R$702,00
Valor Unitário				**R$1.101,00**

Média dos Preços Obtidos: R$1.101,00

58) MONITOR LED DE 19,5",		16	24 Unidades	1664,17	R$39.940,08

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Representação Estadual em Mato Grosso do Sul	NºPregão:102018 UASG:193112	29/08/2018	R$1.183,33
Valor Unitário				**R$1.183,33**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO - CBM	OC: 180203000012018OC00125	04/09/2018	R$2.145,00
Valor Unitário				**R$2.145,00**

Média dos Preços Obtidos: R$1.664,17

59) Multifuncional laser monocromática com velocidade de impressão de até 60 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho ofício (216 x 356 mm).		16	19 Unidades	1742,29	R$33.103,51

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | Procuradoria Geral do Estado	NºPregão:12018 UASG:925781	16/07/2018	R$1.998,33
2	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE | Secretaria de Estado da Gestão Administrativa/Acre	NºPregão:972018 UASG:925307	17/08/2018	R$1.486,25
Valor Unitário				**R$1.742,29**

Média dos Preços Obtidos: R$1.742,29

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
60) Nobreak de 1200kva - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída115V~. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.Forma de onda senoidal por aproximação	19	10 Unidades	616,00	R$6.160,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ACRE / (2) 1	NºLicitação:713756	17/04/2018	R$637,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	NºLicitação:722358	20/06/2018	R$595,00
Valor Unitário				R$616,00

Média dos Preços Obtidos: R$616,00

61) Nobreak de 600 va - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída115V~. Filtro de linha	35	37 Unidades	396,04	R$14.653,48

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 6ª Região Militar | 4ªCompanhia de Guardas	NºPregão:32018 UASG:160034	18/07/2018	R$392,09
2	Secretaria Executiva de Educação	NºPregão:342018 UASG:925315	12/07/2018	R$400,00
Valor Unitário				R$396,04

Média dos Preços Obtidos: R$396,04

62) Notebook, Processador - Intel Core i5, Modelo Processador 3110M, Barramento DMI 5.0 GT/s, Cache Cache L3 de 3 MB, Chipset Intel HM 75, Memória RAM 4GB, HD 1TB, Drives Gravador de DVD SuperMulti(7)(7a	7	19 Unidades	4210,62	R$80.001,78

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO|IFES	Dispensa de Licitação Nº 37/2018 UASG: 158424	01/06/2018	R$3.990,00
Valor Unitário				R$3.990,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS / (1) CENTRAL DE COMPRAS	NºLicitação:714901	23/04/2018	R$4.431,25
Valor Unitário				R$4.431,25

Média dos Preços Obtidos: R$4.210,62

63) Poltrona tipo Diretor, assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm	25	57 Unidades	1219,00	R$69.483,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	NºPregão:602018 UASG:925866	16/08/2018	R$1.298,00
2	Justiça Federal de 1ª Instância de Rondônia	NºPregão:132018 UASG:90025	03/09/2018	R$1.140,00
Valor Unitário				R$1.219,00

Média dos Preços Obtidos: R$1.219,00

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
64) Poltrona tipo Presidente, assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm	30	57 Unidades	1548,20	R$88.247,40

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	NºPregão:602018 UASG:925866	16/08/2018	R$1.498,00
2	Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	NºPregão:602018 UASG:925866	16/08/2018	R$1.598,40
Valor Unitário				R$1.548,20

Média dos Preços Obtidos: R$1.548,20

65) Projetor - Multimídia (Data-show) com Brilho/Lumes 2500, Resolução Nativa SVGA 800x600 Pixels, Contraste de 2000:1, Lâmpada 200W UEF E TORL, 5000H	13	22 Unidades	2919,75	R$64.234,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Justiça Federal de 1ª Instância de Rondônia	NºPregão:132018 UASG:90025	03/09/2018	R$3.480,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 17ªBrigada de Infantaria de Selva | Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS	NºPregão:112018 UASG:160346	27/08/2018	R$2.359,50
Valor Unitário				R$2.919,75

Média dos Preços Obtidos: R$2.919,75

66) Refrigerador de 300 lts, degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador,	7	44 Unidades	2343,50	R$103.114,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | Distrito Sanitário Especial Indígena - Leste - PR	NºPregão:212018 UASG:257051	06/09/2018	R$2.200,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Uberlândia	NºPregão:1012018 UASG:154043	06/09/2018	R$2.487,00
Valor Unitário				R$2.343,50

Média dos Preços Obtidos: R$2.343,50

67) Refrigerador para armazenamento de vacinas	13	20 Unidades	14135,04	R$282.700,80

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Secretaria de Estado de Saúde Pública	NºPregão:2362017 UASG:925856	08/05/2018	R$13.200,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	NºPregão:62018 UASG:982457	26/06/2018	R$14.538,46
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	NºPregão:62018 UASG:982457	26/06/2018	R$14.666,67
Valor Unitário				R$14.135,04

Média dos Preços Obtidos: R$14.135,04

68) Roçadeira lateral a gasolina 72cc-Rn72I indicada para poda de Mato, arbustos,manejo de Horticultura e Fruticultura, atividades em sítios, chácaras e fazendas. Dados técnicos modelo Rn 72I motor.	9	71 Unidades	2424,06	R$172.108,26

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	NºPregão:652018 UASG:158516	31/07/2018	R$2.591,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	NºPregão:652018 UASG:158516	31/07/2018	R$2.257,12
Valor Unitário				R$2.424,06

Média dos Preços Obtidos: R$2.424,06

69) Roteador Wireless 150Mps conexão com a internet de alta velocidade com a velocidade wireless-N para uma navegaRoteador Wireless 150Mps conexão com a internet de alta velocidade com a velocidade wireless-N para uma navegação	17	42 Unidades	758,75	R$31.867,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA ESTADO DE SAO PAULO	NºPregão:162018 UASG:453330	08/08/2018	R$634,00
Valor Unitário				R$634,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)	OC: 180363000012018OC00034	29/03/2018	R$883,50
Valor Unitário				R$883,50

Média dos Preços Obtidos: R$758,75

70) Scanner de mesa, Resolução de digitalização por hardware Até 1200 x 1200 dpi, Resolução de digitalização óptica Até 1200 dpi, Profundidade de bits 48 bits	15	7 Unidades	3506,66	R$24.546,62

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO|COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ	Dispensa de Licitação Nº 19/2018 UASG: 160299	01/06/2018	R$3.972,00
2	Ministério Público do Estado do Pará	NºPregão:302018 UASG:925980	03/08/2018	R$3.041,32
Valor Unitário				R$3.506,66

Média dos Preços Obtidos: R$3.506,66

71) Switch, Interface 16 Portas de 10/100Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa,100~240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L X C X A), 7.9*5.6*1.6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless	34	42 Unidades	394,99	R$16.589,58

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada | 34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado	NºPregão:52018 UASG:160226	07/05/2018	R$394,99
Valor Unitário				R$394,99

Média dos Preços Obtidos: R$394,99

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
72) Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm,potência 160w.		14	223 Unidades	254,99	R$56.862,77

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul	NºPregão:302018 UASG:70016	23/08/2018	R$253,98
Valor Unitário				R$253,98

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1257654 000021/2018	28/08/2018	R$256,00
Valor Unitário				R$256,00

Média dos Preços Obtidos: R$254,99

73) Ventilador de Teto 03 Velocidades Sem Luminária Material: PBT, polipropileno, policarbonato, metais e vidro. Função: ventilação e oscilação. Velocidades: 03 (baixa, média e alta).		7	220 Unidades	700,00	R$154.000,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Divisão de Exército	NºPregão:112018 UASG:160413	16/04/2018	R$800,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Divisão de Exército	NºPregão:112018 UASG:160413	16/04/2018	R$600,00
Valor Unitário				R$700,00

Média dos Preços Obtidos: R$700,00

Valor Global: R$2.498.557,38





Detalhamento dos Itens

Item 1: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 12.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO) R$1.982,62

Quantidade	Descrição	Observação
35 Unidades	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 12.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$2.074,44

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Objeto: Aquisição de material permanente (ar condicionado tipo split), que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde.

Descrição: **AR CONDICIONADO-APARELHO** - Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição com instalação por conta da contratada(descrição completa no item 01 anexo II do edital)

Data: 05/09/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:812018 / UASG:452286
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.587.568/0001-74 * VENCEDOR *	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	R$1.433,33

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: Capacidade de 12.000 BTUS
Descrição: Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição com instalação por conta da contratada(descrição completa no item 01 anexo II do edital)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RO	Porto Velho	R DOM PEDRO II, 2010	Jeean L. M. de Freitas	(69) 3223-5082

28.552.012/0001-48	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZ	R$1.466,00

Marca: COMFEE
Fabricante: COMFEE
Modelo: 42AFCD12F5
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição com instalação por conta da contratada(descrição completa no item 01 anexo II do edital)

Endereço:
,

00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	R$1.600,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MIDEA
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição com instalação por conta da contratada(descrição completa no item 01 anexo II do edital)

Endereço:
,

05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	R$1.733,33

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: SPLIT FIT
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel "A". Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser d e acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material – suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível d o solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Ariquemes. Ficando a Secretaria Municipal de Saúde isenta de despesas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	(69) 3536-6063	vscolp@hotmail.com

20.865.014/0001-85 J CRISTINA DA SILVA - ME R$1.900,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada(descrição completa no item 01 anexo II do edital)

Endereço:	Telefone:
AV BRASIL, 2085	(69) 3422-4743

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME R$1.933,33

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PH12000TFM5 FRIO
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel "A". Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser d e acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material – suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível d o solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Ariquemes. Ficando a Secretaria Municipal de Saúde isenta de despesas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R GUANABARA, 1591	Ana Maria Carranza	(69) 3224-5080	starsuprimentos@hotmail.com

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$2.074,44

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: HLFI12B2FA-HLFE12B2NA
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A .

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME R$2.146,67

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWF-12.000
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T 63, 2.489	(62) 3286-8850	valle@valle.com.br

10.904.569/0001-35 MCM - TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME - ME R$2.252,20

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLFI122FA/HLFE12B2NA
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel "A". Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser d e acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material – suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível d o solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Ariquemes. Ficando a Secretaria Municipal de Saúde isenta de despesas.

Endereço:	Telefone:
AV INGLATERRA, 288	(62) 03247-5376

28.276.943/0001-60 LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME R$2.300,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S.A
Modelo: VE12F / VI12F
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada(descrição completa no item 01 anexo II do edital)

Endereço:
,

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA - ME R$2.400,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada(descrição completa no item 01 anexo II do edital)

Endereço:
,

15.531.531/0001-88 VIX AR CONDICIONADOS LTDA - ME R$4.500,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWF12000
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada(descrição completa no item 01 anexo II do edital)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRSW 07 LOTE 03 LOJA, 10	(61) 3026-0403	contato@vixar.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$20.000,00

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo: elgin
Descrição: Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 12.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção d o fluxo de ar (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digita l. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compres sor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre de verá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aq uisição com instalação por conta da contratada(descrição completa no item 01 anexo II do edital)

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$1.890,79

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE
Objeto: Aquisição e Instalação de Equipamentos e Materiais Permanentes tais como: (Aparelho de Raio X, Balança, Estetoscópio, Seladora, Biombo, Ar Condicionado, Arquivo, Computador, Veículos...) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, condições e especificações minuciosamente descritas nos anexos deste Edital....
Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL - Aparelho de ar condicionado - aparelho de ar condicionado, do tipo split (parede) na cor branca, com potência de 12.000 btus, monofásico 220v, 60 hz, controle remoto, selo procel com classificação a ou b e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas lxaxp (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. garantia mínima de 12 meses, com instalação.

Data: 10/09/2018 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:272018 / UASG:451236
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 29
Unidade: UND
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP R$1.633,10
* VENCEDOR *

Marca: Comfee
Fabricante: Comfee
Modelo: Comfee
Descrição: Aparelho de ar condicionado - aparelho de ar condicionado, do tipo split (parede) na cor branca, com potência de 12.000 btus, monofásico 220v, 6 0 hz, controle remoto, selo procel com classificação a ou b e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor scroll, correção de fator de potênci a, dimensões aproximadas lxaxp (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no míni mo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. garantia mínima de 12 meses, com instalação.

Endereço:
,

10.285.079/0001-06 LOJAS TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.636,55

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo: split hi wall/12mil btus
Descrição: Aparelho de ar condicionado - aparelho de ar condicionado, do tipo split (parede) na cor branca, com potência de 12.000 btus, monofásico 220v, 6 0 hz, controle remoto, selo procel com classificação a ou b e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor scroll, correção de fator de potênci a, dimensões aproximadas lxaxp (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no míni mo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. garantia mínima de 12 meses, com instalação.

Endereço:
,

28.276.943/0001-60 LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME R$1.827,59

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S.A
Modelo: VE12F / VI12F
Descrição: Aparelho de ar condicionado - aparelho de ar condicionado, do tipo split (parede) na cor branca, com potência de 12.000 btus, monofásico 220v, 60 hz, controle remoto, selo procel com classificação a ou b e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas lxaxp (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. garantia mínima de 12 meses, com instalação.

Endereço:
,

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$1.954,00

Marca: SPRINGER
Fabricante: SPRINGER
Modelo: SPRINGER
Descrição: SEM INSTALAÇÃO Características Controle remoto Sim Características Gerais - Com o seu exclusivo sistema de tratamento intensivo de ar, elimina até 90% dos vírus e bactérias, mantendo a qualidade do ar ambiente sempre saudável. - O Springer Midea também proporciona economia de energia por ser classe "A" em eficiência energética no Inmetro, com funções exclusivas que evitam o desperdício de energia. - Possui fluido refrigerante ecológico R-410A não inflamável, atóxico e que não agride a Camada de Ozônio. Especificações Técnicas Garantia 12 meses Consumo de Energia (kW/h) 22,8 Tensão/Voltagem 220V Potência (W) 1.085 Cor Branco Dimensões da unidade interna (cm) 28,5 x 81,0 x 20,4 Dimensões da unidade externa (cm) 55,7 x 44,2 x 39,5 Frequência 60Hz Nível de ruído baixo Material da serpentina Cobre Conteúdo da Embalagem 1- Ar-Condicionado Split Springer Midea Frio 12.000 BTUs – 220v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$2.124,44

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: HLFI12B2FA-HLFE12B2NA
Descrição: Aparelho de ar condicionado - aparelho de ar condicionado, do tipo split (parede) na cor branca, com potência de 12.000 btus, monofásico 220v, 60 hz, controle remoto, selo procel com classificação a ou b e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas lxaxp (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. garantia mínima de 12 meses, com instalação.

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

16.724.264/0001-28 W. R. F. SANTANA CONSTRUCOES LTDA - ME R$2.600,00

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: 12.000 btus
Descrição: Aparelho de ar condicionado - aparelho de ar condicionado, do tipo split (parede) na cor branca, com potência de 12.000 btus, monofásico 220v, 60 hz, controle remoto, selo procel com classificação a ou b e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas lxaxp (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. • garantia de 12 meses, com instalação.

Endereço:
,

Item 2: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 18.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO) R$2.366,28

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 18.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.958,06

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
28ºBatalhão de Caçadores

Objeto: Aquisição de material permanente para PMED e repartições do 28 BC..

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.400M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO MÁXIMO 18A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 3.000 W, TIPO SPLIT, MODELO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO SEM FIO C/SELEÇÃO TEMPERATURA

CatMat: 237844 - APARELHO AR CONDICIONADO , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT, MODELO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO SEM FIO C/SELEÇÃO TEMPERATURA, VAZÃO AR 1.400 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO MÁXIMO 18 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 3.000 W

Data: 31/08/2018 08:07
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142018 / UASG:160454
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.212.990/0001-52 * VENCEDOR *	DANILO VALENTE SOUSA - ME	R$1.465,00

Marca: CONSUL
Fabricante: consul
Modelo: cbb18cbbna
Descrição: Ar Condicionado Split Consul High Wall 18.000 BTUs CBA18CBBNA - 220v; controle remoto; Garantia 01 ano.

Endereço:	Telefone:	Email:
R VISCONDE DO RIO BRANCO, 159	(79) 03431-1640	DPCADASTRO@MARCOSCONTABILIDADE.COM.BR

17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L	R$1.467,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: SPLIT R410A 18.000 BTUS FRIO
Descrição: AR CONDICIONADO 18000 BTU/H, 1400 M³/HM 220V , 60 HZ, MÁXIMO 18A, 3000 W, SPLIT, TETO, CONTROLE REMOTO SEM FIO C/ SELEÇÃO TEM PERATURA. Prazo de Garantia: (12) doze meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sess enta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Paga mento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, co merciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declara mos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.

Endereço:	Telefone:
R AZALEIA, 2421	(92) 03213-4613

05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA - ME	R$1.590,00

Marca: agratto
Fabricante: agratto
Modelo: ecs18f
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.400M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRE NTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO MÁXIMO 18A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 3.000 W, TIPO SPLIT, MODELO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CON TROLE REMOTO SEM FIO C/SELEÇÃO TEMPERATURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R BAHIA, 806	(79) 3222-3961	top.moveis_ltda@hotmail.com

02.717.699/0001-30	R N MARQUES ARAUJO	R$1.799,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: SPLIT 18000BTUS
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.400M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRE NTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO MÁXIMO 18A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 3.000 W, TIPO SPLIT, MODELO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CON TROLE REMOTO SEM FIO C/SELEÇÃO TEMPERATURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PI	Teresina	R BENJAMIM CONSTANT, 780	Raimundo Nonato Marques de Araujo	(86) 3221-9265

00.476.308/0001-08	M P A VALENTE SERVICE ME - ME	R$1.805,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: AGRATTO
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.400M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO MÁXIMO 18A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 3.000 W, TIPO SPLIT, MODELO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO SEM FIO C/SELEÇÃO TEMPERATURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$1.898,00

Marca: COMFEE
Fabricante: MIDEA CARRIER
Modelo: 38AFCB18F5
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTU/H, 220V, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, SELO INMETRO A, CICLO FRIO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE - SEM INSTALAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Recife	AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079	(81) 3241-2643

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$2.018,13

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: HLFI18B2FA-HLFE18B2NA
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.400M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO MÁXIMO 18A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 3.000 W, TIPO SPLIT, MODELO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO SEM FIO C/SELEÇÃO TEMPERATURA

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

10.904.569/0001-35 MCM - TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME - ME R$2.083,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLFI182FA/HLFE18B2NA
Descrição: AR CONDICIONADO 18000 BTU/H, 1400 M3/HM 220V , 60 HZ, MÁXIMO 18A, 3000 W, SPLI, CONTROLE REMOTO SEM FIO C/ SELEÇÃO TEMPERATURA.

Endereço:	Telefone:
AV INGLATERRA, 288	(62) 03247-5376

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$2.400,00

Marca: SPRINGER
Fabricante: SPRINGER
Modelo: SPLIT-18000BTU-QF
Descrição: AR 18.000 SPRINGER MIDEA Q/FRIO A - Informações sobre o Produto Sistema AR+PURO HD: completo sistema de filtragem do ar com quatro etapas de tratamento. Possui: Filtro tela HD de alta densidade, 50 mais eficiente que os convencionais; Composto por Filtro de Carvão Ativado que elimina odores e captura poeira, fungos, micróbios e bactérias, ajudando a prevenir reações alérgicas; Filtro 3Mreg;: que deixa o ar mais puro e livre de micro-organismos; Função Limpar que, ao desligar o aparelho, realiza um processo auto-limpante através de secagem interna, garantindo a qualidade superior do ar. Aviso Limpa e Troca Filtro: o aparelho realiza uma contagem de horas de funcionamento, assim, quando é hora de limpar ou trocar os filtros a unidade interna (evaporadora) emite um sinal luminoso em um dos leds. Os Leds indicam também o funcionamento das principais funções. Modo não perturbe: desliga as luzes dos leds e sinais sonoros do aparelho. Função siga-me temperatura programada atinge o local onde está o controle remoto - até 8 metros dentro do mesmo ambiente. Modo conforto: proporciona maior conforto térmico, mantendo a temperatura do ambiente em 23ordm; com velocidade do ventilador automática, evitando o desperdício de energia. Função Dormir: regula a temperatura do ambiente durante o sono por até 7 horas, propiciando um sono mais tranquilo, além de economia de energia. Função Favorita: possibilita programar o aparelho para ir automaticamente para a velocidade, modo e temperatura desejados, pressionando apenas um botão; Timer Fácil: programe seu ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado, com uma programação simples. Modo Super: esta função faz com que a unidade opere em sua capacidade máxima até atingir a temperatura configurada no controle remoto. Função oscilar que ativa o movimento automático das aletas horizontais e função Direção, que altera o ângulo das aletas. Permite melhor direcionamento do ar no ambiente. 4 modos de operação: resfria, ventila, desumidifica e aquece* (*somente nos modelos quente/frio); 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático. Controle Remoto com Backlight, que facilita a operação do equipamento em ambientes escuros. Mini condensadora Cyclone 38K: a menor do mercado. Leve e compacta: ideal para ambientes com pouco espaço. Serpentina de Cobre. Fluido Refrigerante Ecológico R410-A. Atóxico, não inflamável e não agride a Camada de Ozônio. Especificações Técnicas: Capacidade (BTU/h): 18.000 Modelo: Quente/Frio Classificação Energética: A Potência Nominal (W): Refrigeração - 1.625 Aquecimento - 1.625 Consumo kWh/mês: 34,2 COP: 3,25 Tensão (V): 220 Frequência: 60 Hz Vazão (msup3;/h): Evaporadora 871 Fluido Refrigerante: R-410A Compressor: Rotativo - Velocidade fixa Dimensões da Condensadora: Altura: 70,4cm Largura: 55,2 Profundidade: 45,2cm Peso Líquido: 31,1 Kg Dimensões da Evaporadora: Altura: 30,2cm Largura: 95,7cm Profundidade: 22,3cm Peso: 10Kg Garantia do Fornecedor de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV PARANA, 470	(44) 3026-1011	valquiria@greendata.com.br

27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$3.498,99

Marca: ELGIN PEFI24B2NA
Fabricante: ELGIN PEFI24B2NA
Modelo: ELGIN PEFI24B2NA
Descrição: AR CONDICIONADO 18000 BTU/H, 1400 M3/HM 220V , 60 HZ, MÁXIMO 18A, 3000 W, SPLIT, TETO, CONTROLE REMOTO SEM FIO C/ SELEÇÃO TEMPERATURA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE R$3.499,00

Marca: Agratto
Fabricante: Agratto
Modelo: Split HighWall 18.000
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, Ciclo Frio 220V

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PAULO DE FRONTIN, 689	(21) 08218-8051	EZTECHSBRASIL@GMAIL.COM

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$5.000,00

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: "38KCK018515MC 42XQL18C5 "
Descrição: AR CONDICIONADO 18000 BTU/H, 1400 M3/HM 220V , 60 HZ, MÁXIMO 18A, 3000 W, SPLIT, TETO, CONTROLE REMOTO SEM FIO C/ SELEÇÃO TEM PERATURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$2.774,50

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins

Objeto: Aquisição de equipamentos/insumos médico-hospitalares e odontológicos, mobiliários e de eletrônicos para suprir a necessidade das Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI s), sede dos Polos Bases Indígenas de Tocantinópolis, Tocantínia, Santa Fé do Araguaia, Formoso do Araguaia e Itacajá, Casas de Apoio à Saúde Indígena de Araguaína e Gurupi, e sede distrital, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO; APENAS CICLO FRIO; CONTROLE R

CatMat: 311158 - APARELHO AR CONDICIONADO , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO; APENAS CICLO FRIO; CONTROLE R, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ

Data: 31/08/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:257054
Lote/Item: /96
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.800.227/0001-51 SUYANE LARA BARBOSA CAMELO MEDEIROS R$2.199,52
* VENCEDOR *

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO 18000
Descrição: "Aparelho ar condicionado Split 18.000 BTUs". "Aparelho ar condicionado, modelo Split, capacidade 18.000 BTUs". Ciclo Frio, gás refrigerante R-410A, frequência 60Hz. Tensão nominal 220V , capacidade de refrigeração 5,27. Eficiência energética refrigeração 3,24, Selo Procel A. Vazão de ar máxima 14,33m3/min. Tecnologia Inverter. Regulagem velocidade de ar, Timer, Sleep, Swing, Turbo sim. Nível de ruído unidade interna 48/42/39/36 dB, nível de ruído unidade externa 57dB. Potência elétrica consumida 1630W, corrente de operação de refrigeração 7.58A, disjuntor 20A. Conexão da tubulação liquida 6,35 (1/4)mm, conexão da tubulação gás 12,70 (1/2)mm. Comprimento máximo da tubulação 25m, desnível máximo 10m, tipo de compressor rotativo com 05 anos de garantia. Características adicionais adaptação automática de tensão, ampla frequência controlo preciso, UHF (controle de fluxenfraquecimento), baixo nível de ruído, proteção extra para serpentina. 04 velocidades de ventilação, auto limpante. Com controle remoto. Dimensões unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 940x298x200. Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 963x700x396. Peso unidade interna/externa 13/45,5Kg. Cor Branca.

Endereço:
,

21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA - ME R$2.199,55

Marca: Philco
Fabricante: Philco Eletronicos LTDA
Modelo: PAC18000FM6
Descrição: Aparelho ar condicionado Split 18.000 BTUs". "Aparelho ar condicionado, modelo Split, capacidade 18.000 BTUs". Ciclo Frio, gás refrigerante R-410 A, frequência 60Hz. Tensão nominal 220V, capacidade de refrigeração 5,27. Eficiência energética refrigeração 3,24, Selo Procel A. Vazão de ar máxima 14,33m3/ min. Tecnologia Inverter. Regulagem velocidade de ar, Timer, Sleep, Swing, Turbo sim. Nível de ruído unidade interna 48/42/39/36 dB, nível de ruído unidade ex terna 57dB. Potência elétrica consumida 1630W, corrente de operação de refrigeração 7.58A, disjuntor 20A. Conexão da tubulação liquida 6,35 (1/4)mm, conex ão da tubulação gás 12,70 (1/2)mm. Comprimento máximo da tubulação 25m, desnível máximo 10m, tipo de compressor rotativo com 05 anos de garantia. C aracterísticas adicionais adaptação automática de tensão, ampla frequência controlo preciso, UHF (controle de fluxenfraquecimento), baixo nível de ruído, prote ção extra para serpentina. 04 velocidades de ventilação, auto limpante. Com controle remoto. Dimensões unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalage m): 940x298x200. Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 963x700x396. Peso unidade interna/externa 13/45,5Kg. Cor Branca.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Q 103 SUL RUA SO 7, 41	Viturino	(63) 3215-5988	mjdistribuicao-to@hotmail.com

10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME R$2.199,56

Marca: Komeco
Fabricante: Komeco
Modelo: KOH 18 FC
Descrição: Aparelho ar condicionado Split 18.000 BTUs". Versões Frio | Quente/Frio Comprimento 922mm Capacidade Térmica 18.000 BTU/h Tensão - Fase - Frequência 220V - 1F - 60Hz Corrente de operação 7,80 A Potência 1.630 W Nível de ruído - interno / externo 46/56 dB(A) Dimensões da Unidade interna (LxAx P) 922 x 296 x 236mm Dimensões da Unidade externa (LxAxP) 850 x 295 x 605 mm Marca: Komeco Fabricante: Komeco Modelo: KOH 18 FC Quantidade: 30 V alidade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias. Prazo de Garantia: 18 (dezoito) meses on-site.

Endereço:	Telefone:	Email:
ST SAAN QUADRA 1, 1035	(61) 03968-9898	DOCUMENTACAO@REALINFORMATICA.NET.BR

30.698.093/0001-30 REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI R$2.549,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO
Descrição: ""Aparelho ar condicionado Split 18.000 BTUs". "Aparelho ar condicionado, modelo Split, capacidade 18.000 BTUs". Ciclo Frio, gás refrigerante R-41 0A, frequência 60Hz. Tensão nominal 220V, capacidade de refrigeração 5,27. Eficiência energética refrigeração 3,24, Selo Procel A. Vazão de ar máxima 14,33m3 /min. Tecnologia Inverter. Regulagem velocidade de ar, Timer, Sleep, Swing, Turbo sim. Nível de ruído unidade interna 48/42/39/36 dB, nível de ruído unidade e xterna 57dB. Potência elétrica consumida 1630W, corrente de operação de refrigeração 7.58A, disjuntor 20A. Conexão da tubulação liquida 6,35 (1/4)mm, cone xão da tubulação gás 12,70 (1/2)mm. Comprimento máximo da tubulação 25m, desnível máximo 10m, tipo de compressor rotativo com 05 anos de garantia. Características adicionais adaptação automática de tensão, ampla frequência controlo preciso, UHF (controle de fluxenfraquecimento), baixo nível de ruído, prot eção extra para serpentina. 04 velocidades de ventilação, auto limpante. Com controle remoto. Dimensões unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalage m): 940x298x200. Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 963x700x396. Peso unidade interna/externa 13/45,5Kg. Cor Branca."

Endereço:
,

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$2.550,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PH18000
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO; APENAS CICLO FRIO; CONTROLE R

Endereço:
,

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$2.749,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA CARRIER
Modelo: INVERTER
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, 220V, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE, CICLO FRIO, SELO INMETRO A - SEM INSTALAÇÃ O

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Recife	AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079	(81) 3241-2643

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$2.800,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HVF 18000
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO; APENAS CICLO FRIO; CONTROLE R

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: GO | **Cidade:** Goiânia | **Endereço:** R S-3, 938 | **Telefone:** (62) 3259-8034

30.180.944/0001-59 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$3.000,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: FIT
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO; APENAS CICLO FRIO; CONTROLE R

Endereço:
,

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$3.400,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: 38MBCA18M5 42MBCA18M5
Descrição: Aparelho ar condicionado Split 18.000 BTUs". "Aparelho ar condicionado, modelo Split, capacidade 97 18.000 BTUs". Ciclo Frio, gás refrigerante R-410A, frequência 60Hz. Tensão nominal 220V, capacidade de refrigeração 5,27. Eficiência energética refrigeração 3,24, Selo Procel A. Vazão de ar máxima 14,33m3/min. Tecnologia Inverter. Regulagem velocidade de ar, Timer, Sleep, Swing, Turbo sim. Nível de ruído unidade interna 48/42/39/36 dB, nível de ruído unidade externa 57dB. Potência elétrica consumida 1630W, corrente de operação de refrigeração 7.58A, disjuntor 20A. Conexão da tubulação liquida 6,35 (1/4)mm, conexão da tubulação gás 12,70 (1/2)mm. Comprimento máximo da tubulação 25m, desnível máximo 10m, tipo de compressor rotativo com 05 anos de garantia. Características adicionais adaptação automática de tensão, ampla frequência controlo preciso, UHF (controle de fluxenfraquecimento), baixo nível de ruído, proteção extra para serpentina. 04 velocidades de ventilação, auto limpante. Com controle remoto. Dimensões unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 940x298x200. Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 963x700x396. Peso unidade interna/externa 13/45,5Kg. Cor Branca. (ENTREGA S EM INSTALAÇÃO)

Estado: SC | **Cidade:** Blumenau | **Endereço:** R ADOLFO WRUCK, 65 | **Telefone:** (47) 3041-4138

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE R$3.499,00

Marca: Philco
Fabricante: Philco
Modelo: Split HighWall 18.000BTUs
Descrição: Ar Condicionado Split HighWall 18.000BTUs Inverter 220V Frio

Endereço: AV PAULO DE FRONTIN, 689 | **Telefone:** (21) 08218-8051 | **Email:** EZTECHSBRASIL@GMAIL.COM

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$10.000,00

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo: elgin
Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO; APENAS CICLO FRIO; CONTROLE R

Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159 | **Telefone:** (35) 03622-1161 | **Email:** CONTABILEX@CONTABILEX.NET

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME R$10.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HVF - 18.000
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO; APENAS CICLO FRIO; CONTROLE R

Estado: GO | **Cidade:** Goiânia | **Endereço:** AV T 63, 2.489 | **Telefone:** (62) 3286-8850 | **Email:** valle@valle.com.br

Item 3: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 24.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO) R$3.115,68

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 24.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$3.722,36**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Objeto: Aquisição de material permanente (ar condicionado tipo split), que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde.

Descrição: **AR CONDICIONADO-APARELHO** - Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (descrição completa no item 2 do anexo II do edital)

Data: 05/09/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:812018 / UASG:452286
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.552.012/0001-48 * VENCEDOR *	NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZ	R$2.897,50

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO LOGIC
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada (descrição completa no item 2 do anexo II do edital)

Endereço:
,

00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	R$2.900,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada (descrição completa no item 2 do anexo II do edital)

Endereço:
,

05.587.568/0001-74	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	R$2.925,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: Capacidade de 24.000 BTUS
Descrição: Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção d o fluxo de ar (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digita l. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compres sor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre de verá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aq uisição com instalação por conta da contratada (descrição completa no item 2 do anexo II do edital)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RO	Porto Velho	R DOM PEDRO II, 2010	Jeean L. M. de Freitas	(69) 3223-5082

20.865.014/0001-85	J CRISTINA DA SILVA - ME	R$3.200,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada (descrição completa no item 2 do anexo II do edital)

Endereço:	Telefone:
AV BRASIL, 2085	(69) 3422-4743

05.255.167/0001-17 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME R$3.416,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO POWER HWF24000
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel "A". Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser d e acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material – suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível d o solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Ariquemes. Ficando a Secretaria Municipal de Saúde isenta de despesas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	(69) 3536-6063	vscolp@hotmail.com

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$3.444,72

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: HLFI24B2FA-HLFE24B2NA
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA - ME R$4.000,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada (descrição completa no item 2 do anexo II do edital)

Endereço:
,

28.276.943/0001-60 LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME R$4.500,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S.A
Modelo: TE24F TI 24F
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada (descrição completa no item 2 do anexo II do edital)

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.531.531/0001-88	VIX AR CONDICIONADOS LTDA - ME	R$6.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWF24000
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada (descrição completa no item 2 do anexo II do edital)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRSW 07 LOTE 03 LOJA, 10	(61) 3026-0403	contato@vixar.com.br

10.904.569/0001-35	MCM - TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME - ME	R$10.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLFI242FA/HLFE24B2NA
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel “A”. Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser d e acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo “A”. Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material – suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível d o solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Ariquemes. Ficando a Secretaria Municipal de Saúde isenta de despesas.

Endereço:	Telefone:
AV INGLATERRA, 288	(62) 03247-5376

02.257.228/0001-97	VALLE COMERCIAL LTDA - ME	R$10.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWF-24.000
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção do fluxo de a r (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digital. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no m ínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 m etros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aquisição co m instalação por conta da contratada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T 63, 2.489	(62) 3286-8850	valle@valle.com.br

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$20.000,00

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo: elgin
Descrição: Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split Hi-Wall, capacidade de 24.000 BTU, climatização ciclo frio, movimento automático da direção d o fluxo de ar (para cima ou para baixo). Filtros de ar antibacteriano e de fácil remoção. Display de temperatura digital e com Controle Remoto com display digita l. Voltagem de 220 Volts. Certificado do Inmetro e Selo Procel A . Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compres sor de no mínimo de 3(três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre de verá ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A . Obs: aq uisição com instalação por conta da contratada (descrição completa no item 2 do anexo II do edital)

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais	R$2.509,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Centro de Desenv. sustentável do Semiárido-CDSA/UFCG

Objeto: Aquisição de material permanente (Equipamentos) para o CDSA/UFCG..

Descrição: **APARELHO AR CONDICIONADO** - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Data: 28/08/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:158401
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.817.275/0001-06 * VENCEDOR *	SS2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	R$2.250,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: "APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO
Descrição: "APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000, TENSÃO 220, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO"

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MANOEL ANTONIO DE SOUZA, 610	(62) 09980-8081	SANDROSTIVAL@GMAIL.COM

20.165.964/0001-05	MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA - ME	R$2.349,89

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLF / HWF-24.000
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000, TENSÃO 220, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Iporá	R CATALAO, 852	Carlito Silva Júnior	(62) 4026-2016	megaambiental@hotmail.com

14.516.591/0001-69	I C SERAFINI REFRIGERACAO - EPP	R$2.350,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO POWER
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD ARMANDO MARTINELLI, 15	(27) 03722-5330	REFRIGERACAO@REFRIGERACAOVILANOVA.COM.BR

30.180.944/0001-59	ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R$2.456,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECOLOGIC
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Endereço:
,

24.375.213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$2.500,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN 24.000 btu's
Descrição: PARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

26.692.484/0001-70	TJC IMPORTADORA LTDA - ME	R$2.500,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SAMSUNG
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

30.459.862/0001-48 INOVA VENDAS LTDA R$2.509,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWF 24.0000
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000, TENSÃO 220, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CA RACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO. SEM INSTALAÇÃO.

Endereço:
,

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$2.528,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWFI24B2IA/HWFE24B2NA
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000, TENSÃO 220, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CA RACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$2.625,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLF 24000
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

10.904.569/0001-35 MCM - TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME - ME R$2.645,75

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLFI242FA/HLFE24B2NA
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000, TENSÃO 220, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CA RACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO INSTALAÇÃO: NÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NÃO

Endereço:	Telefone:
AV INGLATERRA, 288	(62) 03247-5376

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$3.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO POWER
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, CICLO F RIO, 220V, SELO PROCEL A, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE - GARANTIA 12 MESES - SEM INSTALAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Recife	AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079	(81) 3241-2643

16.501.916/0001-65 ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI R$3.090,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF-48000
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Endereço:	Telefone:
AV GENERAL OSORIO, 576	(83) 3221-563

26.873.236/0001-26 ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME R$3.690,00

Marca: Samsung
Fabricante: Samsung
Modelo: AR12KCFUAWQNAZ | AR12KCFUAWQXAZ
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

Item 4: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO) — R$1.089,50

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$900,00

Órgão: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
13ª Unidade de Infra-estrutura Terrestre

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado, tipo Split s e Split Cassete, com execução mediante o regime de execução indireta, com fornecimento e substituição/reposição de peças, componentes e acessórios por outras novas, se for o caso, pertencentes à Superintendência Regional do DNIT no Estado da Paraíba e seus Serviço de Unidades Locais,.

Descrição: **Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)** - Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a unidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATOS-PB

CatSer: **2020** - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 09.000 BTU S, INCLUINDO TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DE ÁGUA. (PERNAMBUCO E PARAIBA)

Data: 05/07/2018 10:17
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2092018 / UASG:393017
Lote/Item: 3/83
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.860.929/0001-30	3M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R$610,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a unidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATOS-PB

Endereço: AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 96
Telefone: (83) 09106-7821

17.064.456/0001-18 * VENCEDOR *	D F CORREIA DA SILVA - ME	R$611,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a unidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATOS-PB CONFORME O EDITAL

Endereço: AV ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 575
Telefone: (84) 03222-4867
Email: ADM@WWETICO.COM.BR

06.179.795/0001-23	BETANIA MARIA MELO DA SILVA	R$611,71

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a unidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATOS-PB

Endereço: R ABATIA, 159
Telefone: (81) 08538-5446

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.972.083/0001-22	J L F DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA - ME	R$750,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATO S-PB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Olinda	R PEDRO ALVARES CABRAL, 1205	(81) 03429-2988

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.499.826/0001-11	PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP	R$800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATO S-PB

Endereço:	Telefone:
R PROFESSOR MANOEL COUTINHO, 408	(83) 08897-5322

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.947.911/0001-56	REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME	R$821,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU'S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AV GAL. BENTO DA GAMA, 554	Adaurio Almeida	(83) 3241-7940	refriline@refriline.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.408.538/0001-00	INFO MIX MULT SERVICOS LTDA - ME	R$900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATO S-PB

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.948.060/0001-30	INSTRUCON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATO S-PB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Jaboatão dos Guararapes	ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO, 3705	(81) 09108-4324

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.982.785/0001-03	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	R$913,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATO S-PB

Endereço:	Telefone:
R BOGOTA, 676	(62) 03110-5005

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.123.894/0001-38	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME	R$913,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATO S-PB

Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Goiânia	R 805, 130

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.313.938/0001-50	RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME	R$950,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU'S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R GOUVEIA NOBREGA, 1175	Adalberto Lourenço Vasconcelos	(83) 3221-8451	recolrefrigeracao@ig.com.br

26.420.034/0001-29 MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$1.025,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATO S-PB

Endereço:	Telefone:	Email:
ST SAAN QUADRA 1, S/N	(61) 03032-1242	EXITOCONTADORES.DF@GMAIL.COM

18.071.835/0001-06 TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES 84054085415 R$1.200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, capacidade de 7.000 a 30.000 BTU S, sendo utilizados tubulações de cobre e suporte para a u nidade condensadora, se necessário recarga de gás complementar e material incluso para instalações de até 8 metros. - SERVIÇO DE UNIDADE LOCAL DE PATO S-PB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PB	João Pessoa	R TREZE DE MAIO, 638	(83) 08823-6066

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$1.279,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
17ªBrigada de Infantaria de Selva
Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS

Objeto: Registro de preços para aquisição de material permanente para atender a demanda do Setor de Material, Aprovisionamento e Banda de Música do Comando de Fronteira Rondônia / 6º Batalhão de Infantaria de Selva - 6º BIS. pregão 11/2018..

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO.

CatMat: 37699 - AR CONDICIONADO CENTRAL , AR CONDICIONADO CENTRAL NOME

Data: 27/08/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160346
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.635.823/0001-68 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$998,00
* VENCEDOR *

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWFI09B2IA/HWFE09B2NA - FRIO
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 7.000 BTU/H, TENSAO 220 V, FREQUENCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS A DICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO.- SEM INSTALAÇÃO. MARCA:ELGIN/MOD/HWFI09B2IA/HWFE09B2NA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CARLOS GOMES, 2007	(69) 3224-8192	kilder@viacabo.com.br

28.552.012/0001-48 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZ R$1.000,24

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO LOGIC
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS A DICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

14.190.355/0001-03 SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - R$1.273,01

Marca: AGRATTO SPLIT 9.000
Fabricante: AGRATTO SPLIT 9.000 BTUS FRIO
Modelo: AGRATTO SPLIT 9.000 BTUS FRIO
Descrição: "APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Barbacena	R DOUTOR ANTONINO SENA FIGUEIREDO, 113	Marcos Z. Campos de Moura	(32) 3331-8944	eletronico@mouraemoura.inf.br

10.666.918/0001-28 NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA - ME R$1.278,00

Marca: SPRINGER/MIDEA
Fabricante: SPRINGER/MIDEA
Modelo: COMFEE
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO.

Endereço:	Telefone:	Email:
Q CLNW 10/11 LOTE D, S/N	(61) 3966-0800	noroestearcondicionado@gmail.com

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA R$1.279,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HIGH WALL 7.000 FRIO
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO.

Endereço:
,

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$1.280,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: 3871
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROL E REMOTO SEM FIO.-(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$1.295,63

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: HLFI09B2FA-HLFE09B2NA
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO.

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

10.904.569/0001-35 MCM - TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME - ME R$1.368,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLFI09B2FA/HLFE09B2NA
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO.

Endereço:	Telefone:
AV INGLATERRA, 288	(62) 03247-5376

10.285.079/0001-06 LOJAS TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.599,00

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo: split hi wall/9mil btus
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO.

Endereço:
,

Item 5: Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 9.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO) R$1.519,58

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 9.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.739,71

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal FLuminense
Hospital Universitário Antônio Pedro

Objeto: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado.

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

CatMat: 226744 - APARELHO AR CONDICIONADO, 9.000 BTU/H, 10.900 BTU/H, 380 M3/H, 220 V, 60 HZ, 4,20 A, 4,60 A, 930 W, 2.700 W, 36 DB, 50 DB, 770 MM, 848 MM, 1 UN, SPLIT, 250 MM, 540 MM, 180 MM, 320 MM, 8,50 KG, 32 KG, PAREDE, REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

Data: 23/08/2018 11:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:362018 / UASG:153057
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.180.944/0001-59 * VENCEDOR *	ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R$1.645,00

Marca: KOMECO
Fabricante: KOMECO
Modelo: eco
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA - EPP	R$1.680,00

Marca: COMFEE
Fabricante: COMFEE
Modelo: 42AFCD09F5
Descrição: " Ar Condicionado, Split, 220V, Hi Wall de 9.000 BTU • Ciclo Frio • Tecnologia (tipo) Convencional• Acabamento Branco • Filtro Anti-Bactérias (lavável) Sim • Jet Cool (resfriamento rápido) Sim • Deflexão de Ar Acima e Abaixo Automático Controle Remoto Sem fio • Compressor Rotativo • Gás Refrigerante R-410 • Tensão 220 V Classificação Energética A Obs: com instalação. "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Campos dos Goytacazes	R OSCAR MACHADO, 119	(22) 2733-2050	ricarai@bol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.358.170/0001-21	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	R$1.687,19

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: ACS9FIR402-ACS9FER402
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MT	Tangará da Serra	AV BRASIL, 1200-W	(65) 3326-2333

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$1.739,71

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: HLFI09B2FA-HLFE09B2NA
Descrição: Ar Condicionado, Split 220V, 9.000 BTU Especificações mínimas: CAPACIDADE • Ciclo Frio CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Tecnologia (tipo) Convencional • Acabamento Branco • Filtro Anti-Bactérias (lavável) Sim • "Jet Cool" (resfriamento rápido) Sim • Deflexão de Ar Acima e Abaixo Automático • Deflexão de Ar Direita e Esquerda Manual • Controle Remoto Sem fio • Compressor Rotativo • Gás Refrigerante R-410 • Tensão 220 V Obs: com instalação

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME R$1.900,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLF - 9.000
Descrição: Ar Condicionado, Split 220V, 9.000 BTU Especificações mínimas: CAPACIDADE • Ciclo Frio CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Tecnologia (tipo) Convencional • Acabamento Branco • Filtro Anti-Bactérias (lavável) Sim • "Jet Cool" (resfriamento rápido) Sim • Deflexão de Ar Acima e Abaixo Automático • Deflexão de Ar Direita e Esquerda Manual • Controle Remoto Sem fio • Compressor Rotativo • Gás Refrigerante R-410 • Tensão 220 V Obs: com instalação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T 63, 2.489	(62) 3286-8850	valle@valle.com.br

08.352.703/0001-90 A. M. PINTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LABORATORIO-ME R$2.400,00

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: SPLIT CARRIER
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/ - CONFORME EDITAL

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAPIVARI, 55	(21) 02573-1222	FKCSCONTABIL@IG.COM.BR

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE R$3.599,00

Marca: Agratto
Fabricante: Agratto
Modelo: Split High Wall 9.000 BTUs
Descrição: Ar Condicionado Split High Wall 9.000 BTUs 220V Ciclo Frio

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PAULO DE FRONTIN, 689	(21) 08218-8051	EZTECHSBRASIL@GMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$1.299,45

Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL

Objeto: Sistema de Registro de Preços para fornecimento, carga, transporte e descarga eventuais de mobiliário e de equipamentos eletroeletrônicos destinados às atividades da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, em Penedo/AL..

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, VAZÃO AR 354 M3H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 220 W, LARGURA INTERNA 780 MM, LARGURA EXTERNA 875 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 240 MM, ALTURA EXTERNA 640 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 170 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 330 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/CONTROLE REMOTO

Data: 12/09/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:195001
Lote/Item: /26
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CatMat: 257871 - APARELHO AR CONDICIONADO , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, LARGURA INTERNA 780 MM, LARGURA EXTERNA 875 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 240 MM, ALTURA EXTERNA 640 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 170 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 330 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/CONTROLE REMOTO, VAZÃO AR 354 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 220 W

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96 * VENCEDOR *	BRASIDAS EIRELI - ME	R$1.289,61

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: 3871
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

24.375.213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$1.289,62

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: AGRATTO 9000 btus
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, VAZÃO AR 354 M3H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 220 W, LARGURA INTERNA 780 MM, LARGURA EXTERNA 875 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 240 M M, ALTURA EXTERNA 640 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 170 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 330 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/ DESUMIDIFICA/CONTROLE REMOTO

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

09.250.164/0001-41	CLIC COMERCIO ELETRONICO LTDA ME	R$1.289,80

Marca: COMFEE
Fabricante: MIDEA CARRIER
Modelo: COMFEE
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PROFESSOR JOAO FIUSA, 1901	(16) 03916-9186	CALILJR@MAXIAR.COM.BR

30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	R$1.289,81

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: AGRATTO ECO ECS 9FI RA
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Endereço:
,

08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$1.289,97

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: ONE 9000
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	José de Anchieta Costa Júnior	(84) 3221-0320	licitacao@omoveleiro.com

25.212.990/0001-52	DANILO VALENTE SOUSA - ME	R$1.290,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CONSUL
Fabricante: consul
Modelo: CBO09
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R VISCONDE DO RIO BRANCO, 159	(79) 03431-1640	DPCADASTRO@MARCOSCONTABILIDADE.COM.BR

14.032.244/0001-60 SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE M R$1.299,00

Marca: confee
Fabricante: springer midea
Modelo: 09cf5 - 9 mil BTU
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, VAZÃO AR 354 M3H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 220 W, LARGURA INTERNA 780 MM, LARGURA EXTERNA 875 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 240 M M, ALTURA EXTERNA 640 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 170 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 330 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/ DESUMIDIFICA/CONTROLE REMOTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R ANTONIO LUIZ PEREIRA, 53	(92) 03081-1399

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$1.299,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: SEM INSTALAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Categorias de Ar Condicionado Split Tipo de Ciclo Frio Gás Refrigerante R-410 Eco Tensão / Voltag em 220 Class Energética A BTUs 9.000 Garantia do Produto 36 - Meses Dimensões Unidade Interna (LxAxP) 285 X 700 X 195 Dimensões Unidade Externa (LxAx P) 500 X 660 X 255 Peso Unidade Externa 23 Peso Unidade Interna 7,5 RECURSOS Turbo Sim Tecnologia Inverter Não Sleep Sim Siga - me Sim Virus Doctor Si m Shine Cleaning Sim Modo Silencioso Sim Serpentina Cobre INFORMAÇÕES TÉCNICAS GTIN 7897013569401 (EAN13) NCM 84151011 Procedência 4-Nacio nal, produzido com PPB Cod.Fornecedor (SKU) 45HWFE09B2NA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

08.424.112/0001-81 FORNECE COMERCIAL LTDA - ME R$1.299,45

Marca: COMFEE
Fabricante: MIDEA CARRIER
Modelo: COMFEE
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Endereço:
,

03.016.072/0001-15 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME R$1.299,45

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: ACS9F-R4
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R MAL. ROBERTO FERREIRA, 145	Juliana	(82) 3221-8367	juliana_foxmsn.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$1.299,45

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLF 9000
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, VAZÃO AR 354 M3H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 220 W, LARGURA INTERNA 780 MM, LARGURA EXTERNA 875 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 240 M M, ALTURA EXTERNA 640 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 170 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 330 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/ DESUMIDIFICA/CONTROLE REMOTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME R$1.322,32

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: agratto
Fabricante: agratto
Modelo: sa09f
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Endereço:
R IRMGARD CARL, 125

Telefone:
(47) 03339-1888

15.158.575/0001-04 ASR DISTRIBUIDORA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME R$1.500,00

Marca: Elgin
Fabricante: ELGIN
Modelo: Elgin
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R G, 56	(79) 3041-7130	asr_distribuidora@yahoo.com.br

---

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE R$1.999,00

Marca: Agratto
Fabricante: Agratto
Modelo: Split HighWall 9.000 BTUs
Descrição: Split HighWall 9.000 BTUs 220V frio

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PAULO DE FRONTIN, 689	(21) 08218-8051	EZTECHSBRASIL@GMAIL.COM

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA - ME R$4.000,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: AGRATTO
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, VAZÃO AR 354 M3H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 220 W, LARGURA INTERNA 780 MM, LARGURA EXTERNA 875 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 240 M M, ALTURA EXTERNA 640 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 170 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 330 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/ DESUMIDIFICA/CONTROLE REMOTO

Endereço:
,

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$5.000,00

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: HLFI09B2FA-HLFE09B2NA
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$10.000,00

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo: elgin
Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, VAZÃO AR 354 M3H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 220 W, LARGURA INTERNA 780 MM, LARGURA EXTERNA 875 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTER NA 240 MM, ALTURA EXTERNA 640 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 170 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 330 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/ VENTILA/DESUMIDIFICA/CONTROLE REMOTO

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R$10.000,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: AGRATTO
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, VAZÃO AR 354 M3H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 220 W, LARGURA INTERNA 780 MM, LARGURA EXTERNA 875 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 240 M M, ALTURA EXTERNA 640 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 170 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 330 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/ DESUMIDIFICA/CONTROLE REMOTO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	R$10.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: Ar condicionado Split Digital. Capacidade de Refrigeração 9.000 (BTU/h). Ciclo frio. Material da serpentina (condensador e evaporador): cobre. Con trole remoto. Filtros anti-pó e anti-bactéria. Alimentação: 220 Volts. Função Turbo. Ciclo: Frio. Classificação A de eficiência energética. Garantia de 12 (doze) me ses.

Endereço:
,

Item 6: Aparelho de Televisão 42": Tipo de tela: Led. Colorido Closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês – português – espanhol Programação automática de canais: para 181

R$2.194,28

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	Aparelho de Televisão 42": Tipo de tela: Led. Colorido Closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês – português – espanhol Programação automática de canais: para 181	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$2.214,55

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alagoas

Objeto: Processo de registro de preços (PR 20/2017) para aquisição de material permanente geral e laboratorial para o Campus Arapiraca e unidades acadêmicas..

Descrição: **TELEVISOR** - TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - Aparelho de televisão, led de 42 polegadas, tipo: TV/Monitor lcd, - conforme especificações técnicas led de 42 polegadas, - tipo: TV/Monitor lcd, - formato de Tela: 16:9 - resolução mínima: 1.366 x 768 pixels - brilho: 300 cd/m2 - contraste: entre 10.000:1 e 2.000.000:1 - ângulo de visão: 150o - vídeo: - HDTV ready: sim - DTV: preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil, com o uso do receptor e/ou conversor do sinal digital DTV externo. - XD Engine: sim - progressive Scan: sim - controle de Temperatura de Cor: sim - formatos de Tela: 4:3 / 16:9 / Horizon / Zoom - pré-definição de imagem: sim - vida Útil: 60.000 horas ou 20 anos Áudio: - bass/Treble/Balance: sim - AVL: sim - mono/Stéreo: Stéreo funções: - ajuste do Relógio: sim - On/Off Timer: sim - Sleep Timer: sim - programação Manual/Auto: sim - closed Caption/Text: sim - mute: sim - configuração Manual / Automática: sim - redutor de Consumo: sim - desligamento Automático: sim Conexões mínimas: - Entrada HDMI: 01, - Entrada RGB: 01, - Entrada de áudio PC: 01 - Entrada Vídeo Componente: 01 - Entrada de Áudio e Vídeo: 02 - Saída de áudio: 01 analógica ou 01 digital - Entrada RF: 01 - Entrada DVI: Cont

CatMat: **29718** - TELEVISOR , TELEVISOR / TELEVISAO / TV NOME

Data: 18/06/2018 09:33
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202017 / UASG:153037
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/07/2018 10:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.413.494/0001-43 * VENCEDOR *	OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME	R$1.953,55

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: LG
Descrição: Informações do produto USB Cloning: Facilidade e rapidez para copiar as configurações de uma TV para todas as TVs utilizando o USB. Welcome S creen: É possível programar uma variedade de saudações de boas vindas para os hóspedes em seu quarto de hotel. RS-232C Control: Através da porta conexão RS-232C é possível controlar simultaneamente funções como ligar/desligar e volume. Modo Hotel: Desde a seleção de canais até a escolha do volume, é possív el controlar as configurações em todos os quartos para prevenir má utilização em geral (volume além do permitido, alterações nas configurações pré-estabeleci das, entre outros). Lock Mode: Bloqueia sinais externos com conteúdos não permitidos, prevenindo a má utilização de TVs principalmente em lugares públicos ou compartilhados. Auto Diagnóstico (USB): Simplifica e agiliza o reconhecimento de problemas técnicos na TV através de um USB. Agendamento: A TV pode li gar e desligar automaticamente de acordo com seu próprio agendamento de horário de abertura/fechamento e feriados. Multi IR: Elimina interferência do sinal de controle remoto entre TVs em múltiplos quartos. XD Engine: Sim Real Cinema 24p: Sim Modo Imagem: 6 modos (Vívido, Padrão, APS, Cinema, Esporte, Gam e) Modo de Formato: 6 modos (16:9, Just scan, Set by program, 4:3, Zoom, Cinema Zoom) Potência de Som: 10 W (5W+5W) Sistema Autofalante: 2.0 Modo de Som: 6 modos (Padrão, Notícias, Música, Cinema, Esporte, Game) RF In : 1 AV In: 1 (Compartilhada com entrada Componente) Componente: 1 (RCA5) HDMI: 1 (1.4) USB: 1 (2.0) / Suporte Divx HD, JPEG, MP3, AC3, MPEG, AAC,HEAAC, CDDA, LPCM RS-232C (D-Sub 9pin): 1 (Controle e Serviço) Tecnologia: LED Tamanho da Tela: 43 polegadas Formato da Tela: 16:9 Brilho: 198 Cd/m2 Taxa de Contraste: 1200:1 Frequência: 60 Hz Tempo de Operação: 16 horas / 7 dias Resolução: 1 920 x 1080 (FHD) Analógico: PAL-M/N, NTSC-M Digital: ISDB-T Conversor Digital: Sim Cor da Borda: Preto Alimentação de energia: 100 ~ 240V, 50/60Hz Consu mo Stand By: A Consumo Médio (W): 64W Segurança: CB EMC: FCC Dimensão da Tela (L x A x P): 970 x 569 x 78,1 mm Peso da Tela (sem base): 8,3Kg Dimens ão com Base (L x A x P): 970 x 624 x 221,4 mm Peso com Base: 8,4Kg Dimensão da Embalagem (L x A x P): 1065 x 670 x 145 mm Peso bruto: 11,75Kg VESA In terface de Montagem Padrão: 200 x 200 Garantia: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 113-A, 53	(62) 3088-4025	otmiza.comercial@gmail.com

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP R$1.953,62

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: Ph43n91dsgwa
Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - Aparelho de televisão, led de 42 polegadas, tipo: TV/Monitor lcd, - conforme especificações técni cas led de 42 polegadas, - tipo: TV/Monitor lcd, - formato de Tela: 16:9 - resolução mínima: 1.366 x 768 pixels - brilho: 300 cd/m2 - contraste: entre 10.000:1 e 2 .000.000:1 - ângulo de visão: 150o - vídeo: - HDTV ready: sim - DTV: preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil, com o uso do r eceptor e/ou conversor do sinal digital DTV externo. - XD Engine: sim - progressive Scan: sim - controle de Temperatura de Cor: sim - formatos de Tela: 4:3 / 16: 9 / Horizon / Zoom - pré-definição de imagem: sim - vida Útil: 60.000 horas ou 20 anos Áudio: - bass/Treble/Balance: sim - AVL: sim - mono/Stéreo: Stéreo funç ões: - ajuste do Relógio: sim - On/Off Timer: sim - Sleep Timer: sim - programação Manual/Auto: sim - closed Caption/Text: sim - mute: sim - configuração Manu al / Automática: sim - redutor de Consumo: sim - desligamento Automático: sim Conexões mínimas: - Entrada HDMI: 01, - Entrada RGB: 01, - Entrada de áudio P C: 01 - Entrada Vídeo Componente: 01 - Entrada de Áudio e Vídeo: 02 - Saída de áudio: 01 analógica ou 01 digital - Entrada RF: 01 - Entrada DVI: Cont COD M-00 91

Endereço:
,

17.800.159/0001-93 RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI - ME R$1.953,68

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE43S5970
Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - Aparelho de televisão, led de 42 polegadas, tipo: TV/Monitor lcd, - conforme especificações técni cas led de 42 polegadas, - tipo: TV/Monitor lcd, - formato de Tela: 16:9 - resolução mínima: 1.366 x 768 pixels - brilho: 300 cd/m2 - contraste: entre 10.000:1 e 2 .000.000:1 - ângulo de visão: 150o - vídeo: - HDTV ready: sim - DTV: preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil, com o uso do r eceptor e/ou conversor do sinal digital DTV externo. - XD Engine: sim - progressive Scan: sim - controle de Temperatura de Cor: sim - formatos de Tela: 4:3 / 16: 9 / Horizon / Zoom - pré-definição de imagem: sim - vida Útil: 60.000 horas ou 20 anos Áudio: - bass/Treble/Balance: sim - AVL: sim - mono/Stéreo: Stéreo funç ões: - ajuste do Relógio: sim - On/Off Timer: sim - Sleep Timer: sim - programação Manual/Auto: sim - closed Caption/Text: sim - mute: sim - configuração Manu al / Automática: sim - redutor de Consumo: sim - desligamento Automático: sim Conexões mínimas: - Entrada HDMI: 01, - Entrada RGB: 01, - Entrada de áudio P C: 01 - Entrada Vídeo Componente: 01 - Entrada de Áudio e Vídeo: 02 - Saída de áudio: 01 analógica ou 01 digital - Entrada RF: 01 - Entrada DVI: Cont

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV CEL SEZEFREDO FAGUNDES,, 1620	(11) 3487-3222	keller@renovacio.com.br

26.936.444/0001-27 F2 SERVICOS E PRODUTOS LTDA - ME R$1.957,75

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: SMART TV FULL HD 43" LE43S5970
Descrição: CARACTERÍSTICAS Tipo de painel LED Tamanho da tela 43" Resolução (modo TV) 1920x1080 (FHD) Frequência do painel 60 Hz Receptor Digital I ntegrado (DTV) Sim Contraste (Dinâmico) 200000:1 Brilho 300 cd/m2 Tempo de resposta 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) Sim Parental Control (controle dos pais) Sim Smart TV Sim TV Conectada (Internet) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN) Sim Netflix/YouTube Sim Sleep Timer Sim EP G (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação) Sim Produto ecológico (menor consumo de energia) Sim CONEXÕES Vídeo Composto 1 Vídeo Componente 1 HDMI 3 USB 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet) 1 Saída de áudio/vídeo 1 Saída de áudio/fone de ouvido 1 DIMENSÕES E FIXAÇÃO Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) 200 x 200 mm Peso líquido 8,6 Kg Peso Bruto com embalagem 11,6 Kg Dimensões c/ base (L x A x P) 968,2 x 615,26 x 193,5 mm Dimensões s/ base (L x A x P) 968,2 x 573,2 x 76,8 mm Embalagem (L x A x P) 1070 x 673 x 150 mm NCM 8528. 72.00 Controle Remoto Sim PRODUTO Sistema de cores PAL-M/NTSC/PAL-N Sistema de áudio (estéreo) MTS-SAP Consumo (máximo) 80W Consumo em mod o espera (standby, máximo) 1W Potência de áudio (RMS) 8W x 2 Código EAN 7898620270421

Endereço:	Telefone:	Email:
Q C 11 LOTE 08 SALA, 201	(61) 09624-5337	fabiosouza765@gmail.com

27.975.551/0001-27 VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP R$2.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AOC
Fabricante: Envision
Modelo: LE43S5970 + Acessórios
Descrição: Características Tipo de painel LED Tamanho da tela 43" Resolução (modo TV) 1920x1080 (FHD) Frequência do painel 60 Hz Receptor Digital Integrado (DTV) Sim Contraste (Dinâmico) 200000:1 Brilho 300 cd/m2 Tempo de resposta 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) Sim Parental Control (controle dos pais) Sim Smart TV Sim TV Conectada (Internet) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN) Sim Netflix/YouTube Sim Sleep Timer Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação) Sim Produto ecológico (menor consumo de energia) Sim Conexões Vídeo Composto 1 Vídeo Componente 1 HDMI 3 USB 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet) 1 Saída de áudio/vídeo 1 Saída de áudio/fone de ouvido 1 Dimensões e Fixação Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) 200 x 200 mm Peso líquido 8,6 Kg Peso Bruto com embalagem 11,6 Kg Dimensões c/ base (L x A x P) 968,2 x 615,26 x 193,5 mm Dimensões s/ base (L x A x P) 968,2 x 573,2 x 76,8 mm Embalagem (L x A x P) 1070 x 673 x 150 mm NCM 8528.72.00 Control Remoto Sim Produto Sistema de cores PAL-M/NTSC/PAL-N Sistema de áudio (estéreo) MTS-SAP Consumo (máximo) 80W Consumo em modo espera (standby, máximo) 1W Potência de áudio (RMS) 8W x 2 Marca: AOC Modelo: LE43S5970

Endereço:
,

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R$2.068,81

Marca: AOC
Fabricante: AOC LE43S5970
Modelo: AOC LE43S5970
Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - Aparelho de televisão, led de 42 polegadas, tipo: TV/Monitor lcd, - conforme especificações técnicas led de 42 polegadas, - tipo: TV/Monitor lcd, - formato de Tela: 16:9 - resolução mínima: 1.366 x 768 pixels - brilho: 300 cd/m2 - contraste: entre 10.000:1 e 2.000.000:1 - ângulo de visão: 150o - vídeo: - HDTV ready: sim - DTV: preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil, com o uso do receptor e/ou conversor do sinal digital DTV externo. - XD Engine: sim - progressive Scan: sim - controle de Temperatura de Cor: sim - formatos de Tela: 4:3 / 16:9 / Horizon / Zoom - pré-definição de imagem: sim - vida Útil: 60.000 horas ou 20 anos Áudio: - bass/Treble/Balance: sim - AVL: sim - mono/Stéreo: Stéreo funções: - ajuste do Relógio: sim - On/Off Timer: sim - Sleep Timer: sim - programação Manual/Auto: sim - closed Caption/Text: sim - mute: sim - configuração Manual / Automática: sim - redutor de Consumo: sim - desligamento Automático: sim Conexões mínimas: - Entrada HDMI: 01, - Entrada RGB: 01, - Entrada de áudio PC: 01 - Entrada Vídeo Componente: 01 - Entrada de Áudio e Vídeo: 02 - Saída de áudio: 01 analógica ou 01 digital - Entrada RF: 01 - Entrada DVI: Cont

Endereço:
,

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$2.360,29

Marca: TCL
Fabricante: TCL
Modelo: L43S4900FS
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES APARELHO DE TELEVISÃO LED, DE 42'POLEGADAS - APARELHO DE TELEVISÃO, LED DE 42 POLEGADAS, - FORMATOS DE TELA: 4:3 / 16:9 / HORIZON / ZOOM – RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1.366 X 768 PIXELS - BRILHO: 300 CD/M2 - CONTRASTE: ENTRE 10.000:1 E 2.000.000:1 - ÂNGULO DE VISÃO: 150O - VÍDEO: - HDTV READY: SIM - DTV: PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ADOTADO NO BRASIL, COM O USO DO RECEPTOR E/OU CONVERSOR DO SINAL DIGITAL DTV EXTERNO. - XD ENGINE: SIM - PROGRESSIVE SCAN: SIM - CONTROLE DE TEMPERATURA DE COR: SIM - - PRÉ-DEFINIÇÃO DE IMAGEM: SIM - VIDA ÚTIL: 60.000 HORAS OU 20 ANOS ÁUDIO: - BASS/TREBLE/BALANCE: SIM - AVL: SIM - MONO/STÉREO: STÉREO FUNÇÕES: - AJUSTE DO RELÓGIO: SIM - ON/OFF TIMER: SIM - SLEEP TIMER: SIM - PROGRAMAÇÃO MANUAL/AUTO: SIM - CLOSED CAPTION/TEXT: SIM - MUTE: SIM - CONFIGURAÇÃO MANUAL / AUTOMÁTICA: SIM - REDUTOR DE CONSUMO: SIM - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: SIM CONEXÕES MÍNIMAS: - ENTRADA HDMI: 01, - ENTRADA RGB: 01, - ENTRADA DE ÁUDIO PC: 01 - ENTRADA VÍDEO COMPONENTE: 01 - ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO: 02 - SAÍDA DE ÁUDIO: 01 ANALÓGICA OU 01 DIGITAL - ENTRADA RF: 01 - ENTRADA DVI: CONTIDA NA HDMI POTÊNCIA: - CONSUMO STAND-BY: 1W (LIMITE MÁXIMO) - VOLTAGEM AUTOMÁTICA: 100 ~ 240V ACESSÓRIOS: - CABO DE CONEXÃO DE ÁUDIO/VÍDEO (FICHA RCA × 3), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, PILHAS TIPO AA OU AAA. OBSERVAÇÕES: - DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA: DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.PRODUTO COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE NA CLASSE A, OU SELO PROCEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

---

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$2.950,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: TV LED SAMSUNG
Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - Aparelho de televisão, led de 42 polegadas, tipo: TV/Monitor lcd, - conforme especificações técnicas led de 42 polegadas, - tipo: TV/Monitor lcd, - formato de Tela: 16:9 - resolução mínima: 1.366 x 768 pixels - brilho: 300 cd/m2 - contraste: entre 10.000:1 e 2.000.000:1 - ângulo de visão: 150o - vídeo: - HDTV ready: sim - DTV: preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil, com o uso do receptor e/ou conversor do sinal digital DTV externo. - XD Engine: sim - progressive Scan: sim - controle de Temperatura de Cor: sim - formatos de Tela: 4:3 / 16:9 / Horizon / Zoom - pré-definição de imagem: sim - vida Útil: 60.000 horas ou 20 anos Áudio: - bass/Treble/Balance: sim - AVL: sim - mono/Stéreo: Stéreo funções: - ajuste do Relógio: sim - On/Off Timer: sim - Sleep Timer: sim - programação Manual/Auto: sim - closed Caption/Text: sim - mute: sim - configuração Manual / Automática: sim - redutor de Consumo: sim - desligamento Automático: sim Conexões mínimas: - Entrada HDMI: 01, - Entrada RGB: 01, - Entrada de áudio PC: 01 - Entrada Vídeo Componente: 01 - Entrada de Áudio e Vídeo: 02 - Saída de áudio: 01 analógica ou 01 digital - Entrada RF: 01 - Entrada DVI: Cont

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

---

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME R$3.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: philco
Fabricante: philco
Modelo: philco
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO LED, DE 42'POLEGADAS - APARELHO DE TELEVISÃO, LED DE 42 POLEGADAS, - FORMATOS DE TELA: 4:3 / 16:9 / HORIZO N / ZOOM – RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1.366 X 768 PIXELS - BRILHO: 300 CD/M2 - CONTRASTE: ENTRE 10.000:1 E 2.000.000:1 - ÂNGULO DE VISÃO: 150O - VÍDEO: - HDTV READY: SIM - DTV: PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ADOTADO NO BRASIL, COM O USO DO RECEPTOR E/OU CONV ERSOR DO SINAL DIGITAL DTV EXTERNO. - XD ENGINE: SIM - PROGRESSIVE SCAN: SIM - CONTROLE DE TEMPERATURA DE COR: SIM - - PRÉ-DEFINIÇÃO DE IMA GEM: SIM - VIDA ÚTIL: 60.000 HORAS OU 20 ANOS ÁUDIO: - BASS/TREBLE/BALANCE: SIM - AVL: SIM - MONO/STÉREO: STÉREO FUNÇÕES: - AJUSTE DO RELÓGI O: SIM - ON/OFF TIMER: SIM - SLEEP TIMER: SIM - PROGRAMAÇÃO MANUAL/AUTO: SIM - CLOSED CAPTION/TEXT: SIM - MUTE: SIM - CONFIGURAÇÃO MANUAL / AUTOMÁTICA: SIM - REDUTOR DE CONSUMO: SIM - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: SIM CONEXÕES MÍNIMAS: - ENTRADA HDMI: 01, - ENTRADA RGB: 01, - ENT RADA DE ÁUDIO PC: 01 - ENTRADA VÍDEO COMPONENTE: 01 - ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO: 02 - SAÍDA DE ÁUDIO: 01 ANALÓGICA OU 01 DIGITAL - ENTRADA RF : 01 - ENTRADA DVI: CONTIDA NA HDMI POTÊNCIA: - CONSUMO STAND-BY: 1W (LIMITE MÁXIMO) - VOLTAGEM AUTOMÁTICA: 100 ~ 240V ACESSÓRIOS: - CABO DE CONEXÃO DE ÁUDIO/VÍDEO (FICHA RCA × 3), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, PILHAS TIPO AA OU AAA. OBSERVAÇÕES: - DEVE CONTER MAN UAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA: DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.PRODUTO COM ETIQUETA NACIONAL DE C ONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE NA CLASSE A, OU SELO PROCEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV ESTADOS UNIDOS, 82	(71) 03313-2966	AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

29.227.276/0001-99 META LICITACOES EIRELI - ME R$3.962,89

Marca: AOC LE43S5970
Fabricante: AOC LE43S5970
Modelo: AOC LE43S5970
Descrição: "APARELHO DE TELEVISÃO LED, DE 42'POLEGADAS- APARELHO DE TELEVISÃO, LED DE 42 POLEGADAS, - FORMATOS DE TELA: 4:3 / 16:9 / HORIZO N / ZOOM – RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1.366 X 768 PIXELS - BRILHO: 300 CD/M2 - CONTRASTE: ENTRE 10.000:1 E 2.000.000:1 - ÂNGULO DE VISÃO: 150O - VÍDEO: - HDTV READY: SIM - DTV: PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ADOTADO NO BRASIL, COM O USO DO RECEPTOR E/OU CONV ERSOR DO SINAL DIGITAL DTV EXTERNO. - XD ENGINE: SIM -PROGRESSIVE SCAN: SIM - CONTROLE DE TEMPERATURA DE COR: SIM - - PRÉ-DEFINIÇÃO DE IMA GEM: SIM - VIDA ÚTIL: 60.000 HORAS OU 20 ANOS ÁUDIO: - BASS/TREBLE/BALANCE: SIM - AVL: SIM - MONO/STÉREO: STÉREO FUNÇÕES: - AJUSTE DO RELÓGI O: SIM - ON/OFF TIMER: SIM - SLEEP TIMER: SIM - PROGRAMAÇÃO MANUAL/AUTO: SIM - CLOSED CAPTION/TEXT: SIM - MUTE: SIM - CONFIGURAÇÃO MANUAL / AUTOMÁTICA: SIM - REDUTOR DE CONSUMO: SIM - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: SIM CONEXÕES MÍNIMAS: - ENTRADA HDMI: 01, - ENTRADA RGB: 01, - ENT RADA DE ÁUDIO PC: 01 - ENTRADA VÍDEO COMPONENTE: 01 - ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO: 02 - SAÍDA DE ÁUDIO: 01 ANALÓGICA OU 01 DIGITAL - ENTRADA RF : 01 - ENTRADA DVI: CONTIDA NA HDMI POTÊNCIA: - CONSUMO STAND-BY: 1W (LIMITE MÁXIMO) - VOLTAGEM AUTOMÁTICA: 100 ~ 240V ACESSÓRIOS: - CABO DE CONEXÃO DE ÁUDIO/VÍDEO (FICHA RCA × 3), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, PILHAS TIPO AA OU AAA. OBSERVAÇÕES: - DEVE CONTER MAN UAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA: DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.PRODUTO COM ETIQUETA NACIONAL DE C ONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE NA CLASSE A, OU SELO PROCEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO."

Endereço:
,

14.388.211/0001-58 MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP R$5.000,00

Marca: philco
Fabricante: philco
Modelo: ph42
Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - Aparelho de televisão, led de 42 polegadas, tipo: TV/Monitor lcd, - conforme especificações técni cas led de 42 polegadas, - tipo: TV/Monitor lcd, - formato de Tela: 16:9 - resolução mínima: 1.366 x 768 pixels - brilho: 300 cd/m2 - contraste: entre 10.000:1 e 2 .000.000:1 - ângulo de visão: 150o - vídeo: - HDTV ready: sim - DTV: preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil, com o uso do r eceptor e/ou conversor do sinal digital DTV externo. - XD Engine: sim - progressive Scan: sim - controle de Temperatura de Cor: sim - formatos de Tela: 4:3 / 16: 9 / Horizon / Zoom - pré-definição de imagem: sim - vida Útil: 60.000 horas ou 20 anos Áudio: - bass/Treble/Balance: sim - AVL: sim - mono/Stéreo: Stéreo funç ões: - ajuste do Relógio: sim - On/Off Timer: sim - Sleep Timer: sim - programação Manual/Auto: sim - closed Caption/Text: sim - mute: sim - configuração Manu al / Automática: sim - redutor de Consumo: sim - desligamento Automático: sim Conexões mínimas: - Entrada HDMI: 01, - Entrada RGB: 01, - Entrada de áudio P C: 01 - Entrada Vídeo Componente: 01 - Entrada de Áudio e Vídeo: 02 - Saída de áudio: 01 analógica ou 01 digital - Entrada RF: 01 - Entrada DVI: Cont

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA ALFANDEGA, 25	Mário Luiz Freire dos Santos	(21) 2263-9125	mddcommerce@gmail.com

21.278.884/0001-10 LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$9.000,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO LED, DE 42'POLEGADAS - APARELHO DE TELEVISÃO, LED DE 42 POLEGADAS, - FORMATOS DE TELA: 4:3 / 16:9 / HORIZO N / ZOOM – RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1.366 X 768 PIXELS - BRILHO: 300 CD/M2 - CONTRASTE: ENTRE 10.000:1 E 2.000.000:1 - ÂNGULO DE VISÃO: 150O - VÍDEO: - HDTV READY: SIM - DTV: PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ADOTADO NO BRASIL, COM O USO DO RECEPTOR E/OU CONV ERSOR DO SINAL DIGITAL DTV EXTERNO. - XD ENGINE: SIM - PROGRESSIVE SCAN: SIM - CONTROLE DE TEMPERATURA DE COR: SIM - - PRÉ-DEFINIÇÃO DE IMA GEM: SIM - VIDA ÚTIL: 60.000 HORAS OU 20 ANOS ÁUDIO: - BASS/TREBLE/BALANCE: SIM - AVL: SIM - MONO/STÉREO: STÉREO FUNÇÕES: - AJUSTE DO RELÓGI O: SIM - ON/OFF TIMER: SIM - SLEEP TIMER: SIM - PROGRAMAÇÃO MANUAL/AUTO: SIM - CLOSED CAPTION/TEXT: SIM - MUTE: SIM - CONFIGURAÇÃO MANUAL / AUTOMÁTICA: SIM - REDUTOR DE CONSUMO: SIM - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: SIM CONEXÕES MÍNIMAS: - ENTRADA HDMI: 01, - ENTRADA RGB: 01, - ENT RADA DE ÁUDIO PC: 01 - ENTRADA VÍDEO COMPONENTE: 01 - ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO: 02 - SAÍDA DE ÁUDIO: 01 ANALÓGICA OU 01 DIGITAL - ENTRADA RF : 01 - ENTRADA DVI: CONTIDA NA HDMI POTÊNCIA: - CONSUMO STAND-BY: 1W (LIMITE MÁXIMO) - VOLTAGEM AUTOMÁTICA: 100 ~ 240V ACESSÓRIOS: - CABO DE CONEXÃO DE ÁUDIO/VÍDEO (FICHA RCA × 3), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, PILHAS TIPO AA OU AAA. OBSERVAÇÕES: - DEVE CONTER MAN UAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA: DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.PRODUTO COM ETIQUETA NACIONAL DE C ONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE NA CLASSE A, OU SELO PROCEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Nossa Senhora do Socorro	R B, 226	(79) 03222-5186	COMERCIAL@F2COMERCIO.COM

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais **R$2.174,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRODOMÉSTICOS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital..
Descrição: TELEVISOR - APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Data: 24/07/2018 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:7662018 / UASG:943001
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.705.168/0001-19	STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R$1.869,50

Marca: SEMP TCL L43S3900FS
Fabricante: SEMP TCL L43S3900FS
Modelo: SEMP TCL L43S3900FS
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 — UNIDADE.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.058.063/0001-40	DAYSIANE GOMES DAVID - ME	R$1.873,00

Marca: Philco
Fabricante: Philco
Modelo: Philco- PTV42E60DSGWN
Descrição: "APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INT EGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 — UNIDADE."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R VINTE E QUATRO DE MAIO, 751	(85) 3262-2019	cadastro@eccontabilidade.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.802.693/0001-06	RE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$1.875,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: AOC
Descrição: Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV G (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 594	(85) 08859-5046	JJEFFERSONCONTABIL@HOTMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.220.694/0001-60	DISTRIFORT DIST DE PROD ALIME & EQUIP LTDA - ME	R$1.890,00

Marca: PHILCO
Fabricante: IND
Modelo: 42 P
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R RUA BARBARA DE ALENCAR, 312	(85) 3226-4503	distrifort@ig.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	R$1.919,89

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PH43N91DSGWA
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 — UNIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	AV TREZE DE MAIO, 1422	(85) 08614-2737

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA R$1.940,00

Marca: Smart TV LED 43” AOC
Fabricante: Smart TV LED 43” AOC Full HD LE43S5970 - Conversor
Modelo: Smart TV LED 43” AOC Full HD LE43S5970 - Conversor
Descrição: Smart TV LED 43” AOC Full HD LE43S5970 - Conversor Digital Wi-Fi 3 HDMI 2 USB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ALCINO GUANABARA, 1570	(41) 3018-9563	financeiro01@inovamax.com.br

25.135.787/0001-20 PAMELA CAROLINE DE ALMEIDA SOLERO R$1.960,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: AOC
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Endereço:
,

23.646.362/0001-50 ROBERTO SARAIVA MENDES BRITO - ME R$1.969,00

Marca: Iphilco
Fabricante: philco
Modelo: philco
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 — UNIDADE

Endereço:	Telefone:
R 9 (LOT PRQ SANTANA I), 1030	(85) 03473-8481

15.329.092/0001-25 MEGALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRO-ELETRONICO LTD R$1.969,30

Marca: SEMP TOSHIBA TCL
Fabricante: SEMP TOSHIBA
Modelo: 43" ISMART MOD. E43S3900F COM WIFI LED
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 — UNIDADE. MARCA SEMP TCL TOSHIBA 43” ISMART COM WI-FI LED MODELO L43S3900FS C/TODAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS PROCEDENCIA NACIONAL GARANTIA 12 MESES COM A SSISTENCIA TECNICA EM FORTALEZA — CE Prazo de validade DA PROPOSTA não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R NAIARA BATISTA, 1301	Valdemir Barbosa	(85) 3498-2573	comercial@megalardistribuidora.com.br

24.710.087/0001-59 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMAT R$2.004,00

Marca: aoc
Fabricante: aoc
Modelo: aoc
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Endereço:	Telefone:
R ROSA CRUZ, 491	(85) 03392-5366

26.230.868/0001-71 BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME R$2.020,55
* VENCEDOR *

Marca: Philco
Fabricante: Philco
Modelo: Tv 42"
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 — UNIDADE.

Endereço:	Telefone:
R RUBENS MONTE, 225	(85) 03032-6950

09.722.492/0001-01 PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP R$2.035,93

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE43S5970
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO MARCA AOC MODELO LE43S5970, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 22 0/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 128	Ademir Pires Barandrecht	(42) 3622-0100	ademir@plataformacomputadores.com

20.803.902/0001-73 M I BRAZ VIEIRA - ME R$2.170,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: LG
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV JOAO DE ARAUJO LIMA, 1641	Thiago Barbosa de Queiroz	(85) 3291-6805	mbpneus2014@hotmail.com

08.257.348/0001-70 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP R$2.174,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SMART TV 42"
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 – UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Botucatu	R AMERICO GIRALDELA, 75	Ronaldo de Carvalho	(14) 3353-0705	fiscontabilbtu@uol.com.br

02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L R$2.174,00

Marca: philco
Fabricante: philco
Modelo: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Endereço:	Telefone:
AV ANTONIO SALES, 2772	(85) 09680-6073

08.458.279/0001-63 ELAINE SILVA MARINHO - ME R$2.175,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 – UNIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R JOAO PAULINO BARROS LEAL, 2428	ELAINE SILVA MARINHO	(85) 3877-1240	co.marinho@hotmail.com

11.586.890/0001-81 M & E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME R$2.200,00

Marca: samsung
Fabricante: samsung
Modelo: samsung
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 – UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R Q, 288	Marcelo R. Santos	(85) 3045-0615	mecomercio2010@hotmail.com

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME R$2.200,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: LG
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 – UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 113-A, 53	(62) 3088-4025	otmiza.comercial@gmail.com

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$2.276,90

Marca: TCL
Fabricante: TCL
Modelo: L43S4900
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 43", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 - UNIDADE.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

20.266.882/0001-49 ADBEL P. DOS SANTOS - ME R$2.300,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 43LJ551C.BWZ
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 43'', RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA 01 ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHC/AO/S EQ 4/5 BLOCO B, 13	Pâmela Lorrane A. Costa	(61) 3361-7222	infinitybrasilia@gmail.com

19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME R$2.538,20

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: LG
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 – UNIDADE.

Endereço:	Telefone:
R PINTO MADEIRA, 535	(85) 08617-1708

13.002.386/0001-12 IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L R$2.800,00

Marca: PHILIPS
Fabricante: PHILIPS
Modelo: 43PFG5102
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV DA INDEPENDENCIA, 323	(85) 3023-6967	asteconta@gmail.com

07.633.382/0001-30 MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI - ME R$3.000,00

Marca: philips
Fabricante: philips
Modelo: philips
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOM BOSCO, 302	(85) 08618-4132	ASTECONTA@GMAIL.COM

19.806.688/0001-20 SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME R$3.000,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: SMART TV42
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42'', RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CSC 10 LOTE, 2	João da Silva Mendença	(61) 3027-2424	sandudistribuicao@gmail.com

28.000.048/0001-19 CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180 R$4.000,00

Marca: Philco
Fabricante: Philco
Modelo: Philco Full HD PTV42E60DSWN 3
Descrição: Tv Backlight D-Led 42"" Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels) Tempo de resposta: 9,5ms Ângulo de Visão Horizontal: 170° Ângulo de Visão Vertic al: 170° Brilho: 224 cd/m² Contraste dinâmico: 4.000.000:1 Velocidade do painel: 60Hz Potência do Alto-Falante: 10 Wrms x 2 Processador (Cpu): Dual Core 1G Hz Gráfico (Gpu): Mali400MP2 Formato da Tela: 16:9 Sistema de cores: Pal-M, Pal-N, Ntsc Suporte para Parede: 200x200 (vesa) CONEXÕES: Entrada de vídeo e á udio estéreo (Rca) 3 entradas Hdmi Saída de áudio digital coaxial Entrada Rf para Tv aberta (Digital e Analógica) e Tv à cabo Entrada Usb: reproduz filmes, músic as e fotos Entrada RJ45¹ Saída de áudio analógico Dispositivo wireless integrado Menu multi-idiomas Busca automática de canais Recepção em Atv, Dtv e Catv Receptor Dtv integrado Equalizadores de som e imagem predefinidos Ajustes de temperatura de cor Nivelador automático de volume Funções: Mute | MTS² | Sl eep | Closed Caption | Dnr | GUIDE² | INFO² | Volume | Bloqueio De Canal | Relogio | Zoom. Função MIDIACAST³: Comunicação sem fios entre dispositivos móve is (smartphones e tablets) e HDTVs Funções Smart4: Netflix, YouTube, Accuweather, Facebook e Twitter.

Endereço:
,

10.904.569/0001-35 MCM - TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME - ME R$5.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE43S5970
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 – UNIDADE.

Endereço: AV INGLATERRA, 288
Telefone: (62) 03247-5376

35.245.448/0001-50 JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO R$5.000,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: UND
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 UNIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	R GOVERNADOR SAMPAIO, 359	(85) 03081-9391

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 R$7.000,00

Marca: semp
Fabricante: semp
Modelo: semp
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42",RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS,CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA01 ANO - CAIXA - 01 - UNIDADE.

Endereço:
,

21.278.884/0001-10 LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$7.000,00

Marca: philco ptv42e60dswn
Fabricante: philco ptv42e60dswn
Modelo: philco ptv42e60dswn
Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV TELA PLANA LED DE 42", RESOLUÇÃO MÍNIMO 1920 X 1080 FULL HD, 220/110 VOLTS, CONEXÃO WI-FI INTE GRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO - CAIXA - 01 – UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Nossa Senhora do Socorro	R B, 226	(79) 03222-5186	COMERCIAL@F2COMERCIO.COM

Item 7: Armário Alto, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x500x1600mm

R$584,50

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Armário Alto, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x500x1600mm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$599,99**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Divisão de Exército
1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais permanentes em proveito ao 2º Regiimento de Cavalaria Mecanizado..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - Armário alto 2 portas. Características gerais: armário em fibra de madeira mdp com revestimento melamínico bp 15mm, fundo eucaplac 3mm, bordas de pvc, med: 160 x 80 x 42 cm. Cor cinza, possui 2 portas com fechadura e puxadores externos, 3 prateleiras e uma chapa dura que confere maior firmeza.

Data: 20/08/2018 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92018 / UASG:160428
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.616.122/0001-07 * VENCEDOR *	SACHET IND DE MOVEIS E TORNEADOS LTDA - EPP	R$287,00

Marca: SACHET
Fabricante: SACHET INDUSTRIA DE MOVEIS E TORNEADOS LTDA - EPP
Modelo: BR 820 ESPECIAL
Descrição: Armário alto 2 portas. Características gerais: armário em fibra de madeira mdp com revestimento melamínico bp 15mm, fundo eucaplac 3mm, bor das de pvc, med: 160 x 80 x 42 cm. Cor cinza, possui 2 portas com fechadura e puxadores externos, 3 prateleiras e uma chapa dura que confere maior firmeza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	TR THOMPSON FLORES, S/N	(54) 3217-7413

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.735.786/0001-49	COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP	R$400,61

Marca: DALPRÁ
Fabricante: DALPRÁ
Modelo: EC9016AADPI
Descrição: Armário alto 2 portas. Características gerais: armário em fibra de madeira mdp com revestimento melamínico bp 15mm, fundo eucaplac 3mm, bor das de pvc, med: 160 x 80 x 42 cm. Cor cinza, possui 2 portas com fechadura e puxadores externos, 3 prateleiras e uma chapa dura que confere maior firmeza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R MIGUEL SIMO ABECH, 208	Diane Karina Assmann	(51) 2109-6462	meslicita@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$599,98

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SPEQ
Descrição: Armário alto 2 portas. Características gerais: armário em fibra de madeira mdp com revestimento melamínico bp 15mm, fundo eucaplac 3mm, bor das de pvc, med: 160 x 80 x 42 cm. Cor cinza, possui 2 portas com fechadura e puxadores externos, 3 prateleiras e uma chapa dura que confere maior firmeza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME	R$600,00

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: AREZZO
Descrição: Armário alto 2 portas. Características gerais: armário em fibra de madeira mdp com revestimento melamínico bp 15mm, fundo eucaplac 3mm, bor das de pvc, med: 160 x 80 x 42 cm. Cor cinza, possui 2 portas com fechadura e puxadores externos, 3 prateleiras e uma chapa dura que confere maior firmeza. Conforme Edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680	Edson Tadeu Bosa Junior	(41) 3372-9607	adil40@bol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: Demóvelli
Fabricante: Demóvelli
Modelo: Domo
Descrição: Armário alto 2 portas. Características gerais: armário em fibra de madeira mdp com revestimento melamínico bp 15mm, fundo eucaplac 3mm, bor das de pvc, med: 160 x 80 x 42 cm. Cor cinza, possui 2 portas com fechadura e puxadores externos, 3 prateleiras e uma chapa dura que confere maior firmeza. Semelhante ao modelo:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$2.000,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office
Descrição: Descrição: Armário alto 2 portas. Características gerais: armário em fibra de madeira mdp com revestimento melamínico bp 15mm, fundo eucapla c 3mm, bordas de pvc, med: 160 x 80 x 42 cm. Cor cinza, possui 2 portas com fechadura e puxadores externos, 3 prateleiras e uma chapa dura que confere mai or firmeza.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais	R$569,00

Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL

Objeto: Sistema de Registro de Preços para fornecimento, carga, transporte e descarga eventuais de mobiliário e de equipamentos eletroeletrônicos destinados às atividades da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, em Penedo/AL..

Descrição: **ARMÁRIO ESCRITÓRIO** - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 GAVETÕES P/ PASTAS SUSPENSAS E BASE EM AÇO

CatMat: **231317** - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 GAVETÕES P/PASTAS SUSPENSAS E BASE EM AÇO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA

Data: 12/09/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:195001
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 70
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
90.072.620/0001-29 * VENCEDOR *	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	R$436,98

Marca: KROLL
Fabricante: KROLL
Modelo: SUPREMA SOB MEDIDA
Descrição: Armário em MDP com fechadura, com 02 portas verticais e 04 prateleiras internas, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado melamínico na cor cinza e portas azuis. Medidas em cm (AxPxL): 160x50x80. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Cruz do Sul	ROD RST 287 KM 98,450, S/N	DANIEL ROESCH	(51) 3713-3722	dani_roesch@hotmail.com.br

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS LTDA	R$437,00

Marca: ADEQUA MÓVEIS
Fabricante: ADEQUA MÓVEIS
Modelo: Linha 500 ref: 502
Descrição: Armário em MDP com fechadura, com 02 portas verticais e 04 prateleiras internas, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado melamínico na cor cinza e portas azuis. Medidas em cm (AxPxL): 160x50x80. Linha 500 ref: 502

Endereço:
,

26.537.584/0001-22	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA - ME	R$520,00

Marca: MARANELO
Fabricante: MARANELO
Modelo: ARMARIO
Descrição: Armário em MDP com fechadura, com 02 portas verticais e 04 prateleiras internas, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado melamínico na cor cinza e portas azuis. Medidas em cm (AxPxL): 160x50x80.

Endereço:
,

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$524,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office
Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 GAVETÕES P/ PASTAS SUSPENSAS E BASE EM AÇO

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	R$548,00

Marca: JOMARI
Fabricante: JOMARI
Modelo: ARM-ALTO
Descrição: Armário em MDP com fechadura, com 02 portas verticais e 04 prateleiras internas, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado melamínico na cor cinza e portas azuis. Medidas em cm (AxPxL): 160x50x80.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Americana	R PAULO CHINELATO, 68	Joao Barbieiro	(19) 3405-1002

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	R$590,00

Marca: sm
Fabricante: sm
Modelo: 0077
Descrição: Armário em MDP com fechadura, com 02 portas verticais e 04 prateleiras internas, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado m elamínico na cor cinza e portas azuis. Medidas em cm (AxPxL): 160x50x80.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R MAL. ROBERTO FERREIRA, 145	Juliana	(82) 3221-8367	juliana_foxmsn.com

27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO - ME	R$850,00

Marca: Prisma
Fabricante: Prisma
Modelo: ARM5
Descrição: Armário em MDP com fechadura, com 02 portas verticais e 04 prateleiras internas, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado m elamínico na cor cinza e portas azuis. Medidas em cm (AxPxL): 160x50x80. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS ENTREGA: 90 DIAS GARANTIA: CONFORME EDI TAL

Endereço:
,

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$999,98

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SW
Descrição: Armário em MDP com fechadura, com 02 portas verticais e 04 prateleiras internas, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado m elamínico na cor cinza e portas azuis. Medidas em cm (AxPxL): 160x50x80.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: Pandin
Fabricante: Pandin
Modelo: N879
Descrição: Armário em MDP com fechadura, com 02 portas verticais e 04 prateleiras internas, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado m elamínico na cor cinza e portas azuis. Medidas em cm (AxPxL): 160x50x80.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

21.674.302/0001-15	BARBOSA & BARBOSA SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	R$1.755,89

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: Fit
Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 GAVETÕES P/ PASTAS SUSPENSAS E BASE EM AÇO

Endereço:	Telefone:	Email:
R BACHAREL FLORIANO IVO, 174	(82) 03221-5000	JUNIOR_CONCENTRE@HOTMAIL.COM

Item 8: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm

R$436,25

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais	R$432,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal FLuminense
PRÓ-REITORIA D ASSUNTOS ESTUDANTIS

Objeto: Eventual aquisição de MOBILIÁRIO para atender a Universidade Federal Fluminense, em Niterói RJ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR MARFIM,ALTURA 0,74 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M

CatMat: 275321 - ARMÁRIO , MATERIAL MADEIRA MDF, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR MARFIM, ALTURA 0,74 M

Data: 17/07/2018 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:372018 / UASG:153058
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/07/2018 17:27
Homologação: 30/07/2018 12:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 34
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.600.619/0001-50 * VENCEDOR *	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	R$382,89

Marca: UNIVERSOS
Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Modelo: A/2
Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR MARFIM,ALTURA 0,74 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M. DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA DO ANEXO I-A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

00.087.743/0001-40	SEARA INDUSTRIAL DE MOVEIS LTDA	R$385,00

Marca: Grapol Móveis
Fabricante: Seara Componentes
Modelo: 2
Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR MARFIM,ALTURA 0,74 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M

Endereço:
,

01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME	R$405,00

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: AREZZO
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 740 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x 900 mm (largura). (COR A DEFINIR) Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 01 prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.02 portas de abrir com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento.As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade.Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. GARANTIA DE 12 MESES. CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680	Edson Tadeu Bosa Junior	(41) 3372-9607	adil40@bol.com.br

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. -EPP	R$428,00

Marca: BELLINEA
Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis ltda
Modelo: AB000
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 740 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x 900 mm (largura). (COR A DEFINIR) Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 01 prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.02 portas de abrir com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento.As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade.Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R CAMBACICA, 1020	(43) 3276-2770	licitacao@bellinea.com.br

32.430.761/0001-70 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR R$432,00

Marca: marzo/tecmob
Fabricante: marzo/tecmob
Modelo: armario
Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR MARFIM,ALTURA 0,74 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 105	(28) 3521-0242	mastercachoeiro@ig.com.br

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP R$432,00

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SWPAB0807
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 740 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x 900 mm (largura). (COR A DEFINIR) Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 01 prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.02 portas de abrir com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento.As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade.Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Americana	R PAULO CHINELATO, 68	Joao Barbieiro	(19) 3405-1002

18.329.673/0001-55 SIAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA R$432,33

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: armario baixo
Descrição: Armário Baixo, medidas: 0,74 x 0,50 x 0,90 cm, tampo mdp 25mm, revestido em laminado melaminico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	TV GIUSEPPE SORRENTINO, 25	(21) 3706-5993	siaomoveisltda@gmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$1.999,98

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: SW
Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR MARFIM,ALTURA 0,74 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 MARMÁRIO BAIXO 740 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x 900 mm (largura). (COR A DEFINIR) Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 01 prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.02 portas de abrir com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento .As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade.Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$2.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: SW
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 740 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x 900 mm (largura). (COR A DEFINIR) Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 01 prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.02 portas de abrir com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento.As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade.Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@riofficenet.com.br

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI - ME R$2.000,00

Marca: ENGEFLEX
Fabricante: ENGEFLEX
Modelo: ARMARIO BAIXO/ALTURA 740MM
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 740 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x 900 mm (largura). (COR A DEFINIR) Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 01 prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.02 portas de abrir com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento.As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade.Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaú	R SANTA CATARINA, 1415	Fabiana F. Fornazari	(14) 3629-2158	casaflexmagazine@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$440,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DEL.SECC.POL.-ABRAHAO J.KFOURI FILHO-SANTOS

Objeto: Aquisição de mobiliário.

Descrição: **ARMARIO BAIXO** - ARMARIO BAIXO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR CINZA, MEDINDO (800 X 740 X 550)MM = (AXLXP), CONTENDO 2 PORTAS DE ABRIR, DOBRADICAS, COM FECHADURA, COM PUXADOR CROMADO, UMA PRATELEIRA INTERNA, AS CHAPAS DE MADEIRA DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 25 MM PARA O TAMPO E 18MM PARA AS PORTAS, LATERAIS E PRATELEIRA,COM BASE EM MADEIRA MDF, COM NIVELADORES DE PISO, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 13961

Data: 06/09/2018 09:31
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 18031400001201800C00020
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.221.047/0001-97 * VENCEDOR *	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	R$380,00

Marca: ACHEI - ST 0174
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
MG	Divinópolis	AL RIO DO SONO, 420	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES	(37) 3222-1372

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.510.981/0001-00	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	R$386,00

Marca: madu-especial
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231	(19) 08185-1117	PEZANIMOVEIS@GMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$406,00

Marca: GEEB WORK / LEXUS
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@riofficenet.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
96.669.676/0001-41	ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OLIVEIRA - EPP	R$433,00

Marca: SISTEMA-ABC7
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R CLAUDIO ROSSI, 965

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. -EPP	R$448,00

Marca: BELLINEA / AB000
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R CAMBACICA, 1020	(43) 3276-2770	licitacao@bellinea.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.286.187/0001-62	WILSON ARNALDO DOS SANTOS	R$731,42

Marca: vitta
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.235.556/0001-86	I J LANZA MOVEIS EIRELI - EPP	R$890,00

Marca: Escritorio&Cia / AR80
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.266.358/0001-42	L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R$3.000,00

Marca: fp/arm bx
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 9: Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta susoensa , medindo 400x460x1300,Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces

R$710,00

Quantidade	Descrição	Observação
16 Unidades	Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta susoensa , medindo 400x460x1300,Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$800,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
Objeto: FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA USO EM ESTAÇÕES
Descrição: ARQUIVO - ARQUIVO, EM CHAPA DE ACO, MEDINDO (1335X470X685)MM= (AXLXP), TIPO VERTICAL PARA PASTA SUSPENSA, CONTENDO 04 GAVETAS QUE DESLIZARAO SOBRE CORREDICAS TELESCOPICAS, COM FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMATICO, COM PUXADORES DE ACO, PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO, ESPESSURA MINIMA DE 0,95MM (CHAPA N.20) PARA CORPO, GAVETAS E ESTRUTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO, NA COR CINZA, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, DE ACORDO COM NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Data: 04/04/2018 09:00
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 373201370922018OC00206
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.496.190/0001-04 * VENCEDOR *	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$507,00

Marca: ARMAZENA / OF4
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@riofficenet.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.292.202/0001-66	Leonilda Dias da Silva Móveis ME	R$530,00

Marca: Marca RS Modelo Arquivo Longo
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Moji Mirim	R SANTA CRUZ, 1230-2	(19) 03804-4818

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.568.847/0001-35	ATMÃ MÓVEIS EIRELI	R$570,00

Marca: A.M. OF4E
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DA SAUDADE, 824	(19) 08383-4268	MOBINOVE@HOTMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	R$709,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TSW/OF
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AL RUBENS MARTINI, 582	(19) 04062-9591	E.TRIPODE1@GMAIL.COM

08.690.827/0001-86 REGINALDO CAMPOS PEREIRA - ME R$725,00

Marca: Método Móveis / OFC4
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R VILACA, 601	(12) 3923-4226	atendimento1@marfmoveis.com.br

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI R$800,00

Marca: FATTO/ OF4
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
EST DO MURSA, 2737	(11) 04596-2516	CONTABILIDADEPILOTOESILVA@HOTMAIL.COM

15.595.248/0001-10 Armazena Industria de Moveis Ltda EPP R$1.000,00

Marca: Armazena/Arquivo de aço
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	AV GERALDO POTIGUARA SILVEIRA FRANCO, 640-A	(19) 3804-5165	armazzenax.moveis@hotmail.com

11.208.353/0001-06 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA R$1.800,00

Marca: FUNARI/OF-04 20C.
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jaú	R BRAZ PRIORI, 11	(14) 3624-1919	deiasotto@terra.com.br

57.683.542/0001-23 Ademar Pedro de Godoi ME R$2.000,00

Marca: W 3 Especial AQ 04
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
R PRIMEIRO DE AGOSTO, 9-68

26.510.981/0001-00 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP R$2.500,00

Marca: ic-4 gavetas
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231	(19) 08185-1117	PEZANIMOVEIS@GMAIL.COM

04.806.552/0001-42 TEC MAC OFFICE CENTER LTDA EPP R$5.000,00

Marca: Funari/ARQ4TRFX22
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Presidente Prudente	AV BRASIL, 1661	(018) 2224-119

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$620,00

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS **Data:** 28/08/2018 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES APOIADAS PELO EM/11ªRPM- MONTES CLAROS MG

Descrição: **ARQUIVO PARA ESCRITORIO** - ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM(LARGURA)X71CM(PROFUNDIDADE)X 133CM(ALTURA);

Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1257654 000021/2018
Lote/Item: 2/11
Ata: Link Ata
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.191.397/0001-41 * VENCEDOR *	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$620,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: ARQ4GAV
Descrição: ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM(LARGURA)X71CM(PROFUNDIDADE)X 133CM(ALTURA);

Endereço:
,

Item 10: Balança digital, capacidade máxima 150 kg, caracteristicas gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente

R$288,25

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Balança digital, capacidade máxima 150 kg, caracteristicas gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$458,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
13ºBrigada de Infantaria Motorizada
58ºBatalhão de Infantaria Motorizado

Objeto: Aquisição de Material Permanente Médico-odontológico e Farmacêutico..

Descrição: **BALANÇA** - BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150KG

CatMat: **43192** - BALANÇA , BALANCA NOME

Data: 18/04/2018 10:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92018 / UASG:160095
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/04/2018 09:02
Homologação: 26/04/2018 16:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.528.743/0001-64 * VENCEDOR *	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP	R$116,99

Marca: kala
Fabricante: kala
Modelo: kala
Descrição: BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CASTELO BRANCO, 4157	(62) 3576-2002	copelpecas@bol.com.br

08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA - ME	R$117,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GTECH
Fabricante: GTECH
Modelo: GLASS10
Descrição: BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R TRINIDAD, 93	José Augusto	(62) 3210-0770	dh@dentalhosp.com.br

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME R$800,00

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Modelo: EVI-150-220V
Descrição: "• BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DE BANCADA DE 5,0 G ATÉ 150 KG. Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege tod o o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que apos carga de 8 horas trabalha ate 3 dias sem necessidade de recarga. CAPACIDADE: 150 Kg; LEGIBILIDADE: 5,0 g; SENSIBILIDADE: 5,0 g; PLATAFORMA DE PESAGEM (CM): 400 x 500; BALANÇA COM COLUNA: Sim; ALIMENTAÇÃO: 220 V; BATERIA RECARREGÁVEL: De 6 V/4 AH, Inclusa; TEMPO DE OPERAÇÃO: Trabal ha três dias (Após 8-10 horas de carga); TELA DE LCD: Com luz de fundo retro iluminação; TECLADO: Digital em Policarbonato de Alta Resistência; FUNÇÃO DE TARA: Sim; MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA: Sim; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 0 ºC ~ 40 ºC; UMIDADE IDEAL DE OPERAÇÃO: ≤ 80%; TAXA D E TARA: Toda a Capacidade; SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 10% da gama completa. GARANTIA 12 MESES. "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BIRIGUI, 78	(41) 3013-7700	licitacao@nativalab.com.br

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME R$1.684,00

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo: BK50FN
Descrição: BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150KG MARCA BALMAK MODELO BK150FN

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R NEWTON PEREIRA, 205	(31) 3495-3493	mccontabil@crcmg.org.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$118,00

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO

Objeto: Aquisição de compra de material (is) de consumo(s) (Caixa Organizadora de Plástico, Balança Digital deVidro)

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS - BALANÇA DIGITAL DE VIDRO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO; 4 CÉLULAS DE ALTA PRECISÃO; NÚMEROS GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO (8MM DE ESPESSURA);CAPACIDADE 150KG; COM INDICADOR DE BATERIA; DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 37,00 CM, ALTURA : 6,00CM,PROFUNDIDADE: 37,00CM, PESO: 1,20KG

CatMat: 193590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS , EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROF NOME

Data: 01/04/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 7/2018 / UASG: 250057
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.494.420/0001-28 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA - ME R$118,00
* VENCEDOR *

Marca: DVS
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BALANÇA DIGITAL DE VIDRO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO; 4 CÉLULAS DE ALTA PRECISÃO; NÚMEROS GRANDES D E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO (8MM DE ESPESSURA);CAPACIDADE 150KG; COM INDICADOR DE BATERIA; DIMENSÕES DO PRO DUTO:LARGURA: 37,00 CM, ALTURA : 6,00CM,PROFUNDIDADE: 37,00CM, PESO: 1,20KG

Endereço:
,

Item 11: Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido); dimensões 60x40cm.

R$1.238,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido); dimensões 60x40cm.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$877,01

Órgão: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social
Gerência Regional em Recife

Objeto: Registro formal de Preços para aquisição de material permanente (diversos) para esta SR, e para as Gerências Executivas do INSS da abrangência desta Superintendência Regional Nordeste..

Descrição: **BALANÇA MECÂNICA** - BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM AL U

CatMat: **308672** - BALANÇA MECÂNICA , MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM ALU

Data: 05/06/2018 14:13
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:510677
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/06/2018 14:58
Homologação: 05/07/2018 09:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 212
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.344.229/0001-05 * VENCEDOR *	FIGUEIREDO & SCHULTZ LTDA - ME	R$687,50

Marca: BRIÃO
Fabricante: Sistemas Eletrônicos Tack Ltda
Modelo: 200BR
Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 Kg, com régua antropométrica de 2,00m em alumínio, régua/cursor em aço,plataforma com tapete de borracha antiderrapante,pés de borracha sintética reguláveis

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeira do Sul	R DIAMANTINO DA FONSECA, 352	Marcele Santos Viegas	(51) 3723-7875	licitacoes.metalmed@gmail.com

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	R$690,00

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo: 110CH
Descrição: Balança Mecânica Adulta MARCA WELMY MODELO 110 CH Capacidade 150 kg, divisões de 100 g; Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado, divisões de 0,5cm; Carga mínima de 2 kg; Plataforma de 380 x 290 mm; Altura da balança de 1,35 m e altura da coluna de 1,20 m; Estrutura em chapa de aço carbono; Pintura Poliéster a pó na cor branca; Régua graduada em aço cromado de 0 a 140 kg; Escala em perfil alumínio de 0 a 10 kg; Cursor em aço inoxidável; Tampa de proteção para estribos mantém a funcionalidade do produto após transporte e evita perda de peças; Braço do metro para medir altura em plástico ABS injetado, que possibilita maior segurança ao usuário; Tapete Adesivo em PVC; Pés em borracha sintética reguláveis; Qualidade com precisão para atendimento em farmácias, drogarias, hospitais, clínicas; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; Assistência técnica em todo território nacional. Peso bruto: 16,650 kg - Peso Liquido: 14,950 kg Altura (cm): 138 Largura (cm): 47 Comprimento (cm): 55 Volume (m³): 0,3567

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R NEWTON PEREIRA, 205	(31) 3495-3493	mccontabil@crcmg.org.br

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R$709,00

Marca: Welmy
Fabricante: Welmy Industria e Com. Ltda Brasil
Modelo: 110CH
Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade mínima 150 Kg, com régua antropométrica de pelo menos 2,00m em alumínio, régua/cursor em aço, plataforma com tapete de borracha antiderrapante, pés de borracha sintética reguláveis. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$709,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo: 110 CH
Descrição: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACT ERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM AL U

Endereço:	Telefone:	Email:
Q CLN 411 BLOCO C, LJ 44	(61) 3013-4957	contato@arcomercialdf.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME R$710,00

Marca: welmy
Fabricante: welmy
Modelo: w110ch
Descrição: garantia 12 meses BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PAT OLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM AL U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME R$763,99

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo: 110CH
Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade mínima 150 Kg, com régua antropométrica de pelo men os 2,00m em alumínio, régua/cursor em aço, plataforma com tapete de borracha antiderrapante, pés de borracha sintética reguláveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CARMELITAS, 634	(41) 3501-7359	efetive@hotmail.com

21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME R$769,30

Marca: Welmy
Fabricante: Welmy
Modelo: 110CH
Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade mínima 150 Kg, com régua antropométrica de pelo men os 2,00m em alumínio, régua/cursor em aço, plataforma com tapete de borracha antiderrapante, pés de borracha sintética reguláveis. Marca e fabricante; Welmy Modelo: 110CH

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO MARCHESINI, 1440	(41) 03072-0361	VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

07.590.023/0001-42 HAND LIFE R$769,30

Marca: wel
Fabricante: wel
Modelo: mecanica
Descrição: estrutura em chapa de aço carbono, capacidade mínima 150 Kg, com régua antropométrica de pelo menos 2,00m em alumínio, régua/cursor em a ço, plataforma com tapete de borracha antiderrapante, pés de borracha sintética reguláveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV PASTEUR, 89	(31) 3283-9628	comercial@handlifehospitalar.com.br

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$877,01

Marca: Welmy
Fabricante: Welmy
Modelo: 110CH
Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade mínima 150 Kg, com régua antropométrica de pelo men os 2,00m em alumínio, régua/cursor em aço, plataforma com tapete de borracha antiderrapante, pés de borracha sintética reguláveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

23.592.183/0001-87 MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP R$920,00

Marca: Urano
Fabricante: Urano
Modelo: Urano LAB 300 KG
Descrição: Código 22.31.008.0359 Balança 300 Kg Com régua antopometrica .

Endereço:	Telefone:	Email:
R IRMAO PEDRO, 709	(51) 03462-8700	SECRETARIA@URANO.COM.BR

12.308.936/0001-63 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$999,94

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo: 110-CH
Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade mínima 150 Kg, com régua antropométrica de pelo menos 2,00m em alumínio, régua/cursor em aço, plataforma com tapete de borracha antiderrapante, pés de borracha sintética reguláveis. Marca/Fabricante: WELMY - Modelo: 110-CH.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	Gustavo Henrique de Bessa	(41) 3388-3450	proposta@inovart.net.br

26.232.501/0001-97 MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI R$1.000,00

Marca: JB BALANÇAS
Fabricante: JB BALANÇAS
Modelo: JB BALANÇAS
Descrição: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM AL U

Endereço:	Telefone:
AV HERCULANO BANDEIRA, 523	(81) 09777-4040

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$1.199,99

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo: 110CH
Descrição: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM AL U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

05.364.996/0001-38 PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME R$1.260,00

Marca: welmy
Fabricante: welmy
Modelo: 110ch
Descrição: Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade para 150 kg, divisões de 100 g Pesagem mínima de 2 kg Plataforma de 380 x 290 mm Altura de 1, 35 m Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado, com escala de 0,5cm Tapete em borracha anti-derrapante Pés reguláveis Régua em aço cromado Cursor em aço inoxidável HOMOLOGADA E COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R CLODOMIRO VESCOVI, 114	(19) 3255-1290	vendas@precisaoabsoluta.com.br

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$1.500,00

Marca: AGRATO
Fabricante: AGRATO
Modelo: fm
Descrição: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM AL U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

02.717.699/0001-30 R N MARQUES ARAUJO R$1.600,00

Marca: Micheletti
Fabricante: Micheletti
Modelo: MIC 2B - 300 KG
Descrição: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM AL U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PI	Teresina	R BENJAMIM CONSTANT, 780	Raimundo Nonato Marques de Araujo	(86) 3221-9265

12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP R$1.800,00

Marca: Ramuza
Fabricante: Ramuza
Modelo: DPB 300
Descrição: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100 G, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM AL U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	R POLO DE MODAS RUA, 01	(61) 3381-0141

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$1.599,99

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá
CAMPUS PORTO GRANDE

Objeto: Aquisição de Material Permanente para Fazenda.

Descrição: **BALANÇA** - Balança Mecânica 300 KG Balança mecânica, plataforma em aço carbono Características Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236 Estrutura em chapa de aço carbono Pinturas marteladas Grade de proteção e Rodízios embutidos Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 300kg - 100g Coluna: 100 Peso (Kg): 19,5 Plataforma: 41 x 57 (cm) Referência Micheletti:120.107.003 Garantia: 1 ano

Data: 29/08/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:155941
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Und
UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.603.073/0001-36 * VENCEDOR *	C E S ARAUJO	R$1.196,00

Marca: MICHELETTI
Fabricante: MICHELETTI
Modelo: MIC2 B
Descrição: Balança Mecânica 300 KG Balança MARCA MICHELETTI mecânica, plataforma em aço carbono Características Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236 Estrutura em chapa de aço carbono Pinturas marteladas Grade de proteção e Rodízios embutidos Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 300kg - 100g Coluna: 100 Peso (Kg): 19,5 Plataforma: 41 x 57 Garantia: 1 ano

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.730.771/0001-46	MARCOS LIMA PEREIRA - ME	R$1.196,50

Marca: Micheletti
Fabricante: Micheletti
Modelo: MIC 2/B
Descrição: Balança Mecânica 300 KG Balança mecânica, plataforma em aço carbono Características Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236 Estrutura em chapa de aço carbono Pinturas marteladas Grade de proteção e Rodízios embutidos Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 300kg - 100g Coluna: 100 Peso (Kg): 19,5 Plataforma: 41 x 57 (cm) Referência Micheletti, Garantia: 1 ano

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	R$1.599,99

Marca: Micheletti
Fabricante: Micheletti
Modelo: MIC 2B
Descrição: Balança Mecânica 300 KG Balança mecânica, plataforma em aço carbono Características Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236 Estrutura em chapa de aço carbono Pinturas marteladas Grade de proteção e Rodízios embutidos Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 300kg - 100g Coluna: 100 Peso (Kg): 19,5 Plataforma: 41 x 57 (cm) Referência Micheletti:120.107.003 Garantia: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$1.600,00

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo: BK-300QC
Descrição: Balança Mecânica 300 KG Balança mecânica, plataforma em aço carbono Características Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236 Estrutura em chapa de aço carbono Pinturas marteladas Grade de proteção e Rodízios embutidos Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 300kg - 100g Coluna: 100 Peso (Kg): 19,5 Plataforma: 41 x 57 (cm) Referência Micheletti:120.107.003 Garantia: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	R$2.000,00

Marca: WELMY
Fabricante: welmy
Modelo: 104CH
Descrição: Balança Mecânica 104 CH Capacidade para 300 Kg, divisões de 100 g; Carga mínima de 2 Kg; Plataforma na medida de 540 x 380 mm; Altura da Balança de 1,20 m e altura da coluna de 1,10 m; Estrutura em chapa de aço carbono; Régua graduada em aço cromado de 0 a 290 kg; Cursor em aço inoxidável; Grade de proteção; Rodas em ABS injetado; Acabamento em pintura poliéster a pó na cor cinza; Tampa de proteção para estribos, evita perda de peças durante o transporte; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R CLODOMIRO VESCOVI, 114	(19) 3255-1290	vendas@precisaoabsoluta.com.br

Item 12: Bebedouro de água de pressão inox PGA, 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).

R$1.396,50

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Bebedouro de água de pressão inox PGA, 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$799,00

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Museu Paraense Emílio Goeldi

Objeto: Aquisição eventual de eletrodomésticos para aparelhamento de diversos setores das Bases Físicas do Museu Goeldi, em Belém/PA bem como para atender a sede do futuro Instituto de Pesquisas do Pantanal-INPP na cidade Cuiabá/MT..

Descrição: **BEBEDOURO ÁGUA** - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA 95 CM, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02SAÍDAS ÁGUA GELADA ADULTO E 01 SAÍDA CRIANÇA

CatMat: **230082** - BEBEDOURO ÁGUA , TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA 95 CM, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 SAÍDAS ÁGUA GELADA ADULTO E 01 SAÍDA CRIANÇA

Data: 04/09/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72018 / UASG:240125
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 16
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.314.084/0001-57 * VENCEDOR *	BRASUMIX EIRELI - ME	R$603,75

Marca: BELLIERE
Fabricante: BELLIERE
Modelo: BELLIERE
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copos e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO - ME	R$651,00

Marca: karina
Fabricante: karina
Modelo: k40ic
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA 95 CM, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02SAÍDAS ÁGUA GELADA ADULTO E 01 SAÍDA CRIANÇA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	R$669,34

Marca: MASTERFRIO
Fabricante: MASTERFRIO
Modelo: MASTERFRIO
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copos e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11	JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	(91) 3254-1898	vagalume.j.e@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME	R$677,16

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: libell
Fabricante: libell
Modelo: press side
Descrição: "Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para cop os e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)"

Endereço:	Telefone:
R IRMGARD CARL, 125	(47) 03339-1888

18.255.981/0001-83 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R$689,97

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo: PRESS SIDE
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copo s e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v). Marca/Fabricante: LIBELL - Modelo: PRESS SIDE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3388-3405	licita@gamacomercio.com.br

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$699,59

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K40CI
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copo s e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v) KARINA K40CI

Endereço:
,

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E R$710,00

Marca: KARINA BEBEDOUROS
Fabricante: KARINA BEBEDOUROS
Modelo: BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copo s e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL NS 07, 47	(91) 3353-8900	argsdistribuidora@gmail.com

83.581.827/0001-63 RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$736,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: -
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copo s e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TR 14 DE ABRIL, 1463	(91) 3225-5798	rykacomercio@yahoo.com.br

19.650.622/0001-93 CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME R$750,00

Marca: CAUMAK
Fabricante: CAUMAK
Modelo: BCM PRESS CONJUGADO
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copo s e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v) - VALIDADE DA PROPOSTA 6 0 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R SERRA CLUBE, 112	Claudia Cristina Coelho Vicente	(16) 3374-1033	rodrigo@duartere.com.br

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME R$792,00

Marca: BEGEL
Fabricante: BEGEL
Modelo: BRX80
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA 95 CM, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02SAÍDAS ÁGUA GELADA ADULTO E 01 SAÍDA CRIANÇA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T 63, 2.489	(62) 3286-8850	valle@valle.com.br

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME R$799,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: KARINA
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copos e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 113-A, 53	(62) 3088-4025	otmiza.comercial@gmail.com

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$810,00

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo: PRES SIDE
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 3,5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copos e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

21.189.579/0001-52 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME R$839,98

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo: 50010020
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copos e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R CONRADO KOHLS, 90	Daniel	(47) 3288-5800	licitacoes@boingcomercio.com.br

01.424.128/0001-45 TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME R$840,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: UNIDADES/K40CC LINHA PRESSÃO
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copos e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	R DOUTOR ALVARO BOTELHO, 929	(38) 2101-7265	tnutri2@gmail.com

25.089.951/0001-00 MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA - EPP R$879,00

Marca: Masterfrio
Fabricante: Masterfrio
Modelo: MFA40
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copos e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Endereço:
,

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R$890,00

Marca: BELLIERE
Fabricante: JS ANAYA
Modelo: XXX
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA 95 CM, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02SAÍDAS ÁGUA GELADA ADULTO E 01 SAÍDA CRIANÇA

Endereço:	Telefone:	Email:
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	(91) 03226-0112	jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R$925,62

Marca: libell
Fabricante: libell
Modelo: press side
Descrição: bebedouro conjugado de pressão gabinete em aço inox capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros com 3 torneiras, jato para copos e boca em aço cromado para uso de crianças e adultos com serpentina externa com filtros com controle de temperatura 110v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220	Julierme Florencio da Rosa	(47) 3337-3989	licitacao@distriblu.com.br

11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP R$925,63

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: UNIDADES/K40CC LINHA PRESSÃO
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copos e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	R CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 33	(35) 3821-1017	dany@navinet.com.br

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$1.000,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: KARINA
Descrição: Bebedouro Conjugado de Pressão (gabinete em aço inox, capacidade mínima de refrigeração de 5 litros, com filtros, com 3 torneiras jato para copos e boca em aço cromado, para uso de crianças e adultos, com serpentina externa, com filtros, com controle de temperatura, 110v)

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

05.593.369/0001-79 PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA R$1.100,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA BEBEDOUROS
Modelo: MODELO PRESSÃO
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA 95 CM, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02SAÍDAS ÁGUA GELADA ADULTO E 01 SAÍDA CRIANÇA

Endereço:
,

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME R$1.325,00

Marca: pologel
Fabricante: pologel
Modelo: Bebedouro Conj. BPC 40/80
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA 95 CM, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02SAÍDAS ÁGUA GELADA ADULTO E 01 SAÍDA CRIANÇA

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$1.994,00

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Museu Paraense Emílio Goeldi

Objeto: Aquisição eventual de eletrodomésticos para aparelhamento de diversos setores das Bases Físicas do Museu Goeldi, em Belém/PA bem como para atender a sede do futuro Instituto de Pesquisas do Pantanal-INPP na cidade Cuiabá/MT..

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4ºC A 9ºC, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

CatMat: 395320 - BEBEDOURO ÁGUA, INDUSTRIAL, 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4ºC A 9ºC, AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, 100 L, AÇO INOXIDÁVEL

Data: 04/09/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72018 / UASG:240125
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.314.084/0001-57 BRASUMIX EIRELI - ME R$1.459,51
* VENCEDOR *

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: KARINA
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refrigeração 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.345.598/0001-81	R V FERREIRA ROCHA - ME	R$1.500,00

Marca: METAL ROCHA
Fabricante: METAL ROCHA
Modelo: MR 100 + Filtro acquabios
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Endereço:	Telefone:
R JULIO GUERRA, 2410	(69) 03421-8772

25.089.951/0001-00	MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA - EPP			R$1.698,00

Marca: Belfrio
Fabricante: Belfrio
Modelo: 3 torneiras
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Endereço:
,

01.424.128/0001-45	TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME			R$1.700,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: UNIDADES/K100 LINHA INDUSTRIAL
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	R DOUTOR ALVARO BOTELHO, 929	(38) 2101-7265	tnutri2@gmail.com

10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			R$1.800,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K100
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4ºC A 9ºC, MATERIAL GABI NETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

23.130.098/0001-05	TREND COMERCIAL - EIRELI			R$1.804,93

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K100
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v KARINA K100

Endereço:
,

20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E			R$1.805,00

Marca: KARINA BEBEDOUROS
Fabricante: KARINA BEBEDOUROS
Modelo: Bebedouro Industrial 100L 3 TORNEIRAS
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL NS 07, 47	(91) 3353-8900	argsdistribuidora@gmail.com

11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP			R$1.811,41

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: UNIDADES/K100 LINHA INDUSTRIAL
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	R CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 33	(35) 3821-1017	dany@navinet.com.br

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO - ME	R$1.811,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: karina
Fabricante: karina
Modelo: k100
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4ºC A 9ºC, MATERIAL GABI NETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

19.650.622/0001-93 CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME R$1.994,00

Marca: CAUMAK
Fabricante: CAUMAK
Modelo: BCM 100
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v) - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R SERRA CLUBE, 112	Claudia Cristina Coelho Vicente	(16) 3374-1033	rodrigo@duartere.com.br

05.593.369/0001-79 PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA R$2.000,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA BEBEDOUROS
Modelo: MODELO K10
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4ºC A 9ºC, MATERIAL GABI NETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

Endereço:
,

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R$2.250,00

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: XXX
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4ºC A 9ºC, MATERIAL GABI NETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

Endereço:	Telefone:	Email:
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	(91) 03226-0112	jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

17.142.432/0001-30 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME R$2.300,00

Marca: MASTERFRIO
Fabricante: MASTERFRIO
Modelo: MASTERFRIO
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11	JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	(91) 3254-1898	vagalume.j.e@gmail.com

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME R$2.345,00

Marca: TTN
Fabricante: KTN
Modelo: MODELO INDUSTRIAL
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4ºC A 9ºC, MATERIAL GABI NETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

Endereço:
,

18.255.981/0001-83 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R$2.999,90

Marca: ACQUA GELATA
Fabricante: ACQUA GELATA
Modelo: PRE100
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v). Marca/Fabricante: ACQUA GELATA - Modelo: PRE100.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3388-3405	licita@gamacomercio.com.br

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R$3.500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: karina
Fabricante: karina
Modelo: k100
Descrição: bebedouro industrial revestimento externo chapas de aço inoxidável capacidade reservatórios 100 litros 3 torneiras cromados, capacidade refrigera ção 180 litros hora aparador de agua frontal gás ecológico controle de temperatura com filtros 110v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220	Julierme Florencio da Rosa	(47) 3337-3989	licitacao@distriblu.com.br

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$5.000,00

Marca: Karina
Fabricante: Karina
Modelo: K 100 + FILTRO
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME R$10.000,00

Marca: pologel
Fabricante: pologel
Modelo: MGE 100L
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Endereço:	Telefone:
R IRMGARD CARL, 125	(47) 03339-1888

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$10.000,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: KARINA 100L
Descrição: Bebedouro Industrial (revestimento externo chapas de aço inoxidável, capacidade reservatório 100 litros, 3 torneiras cromados, capacidade refriger ação 180 litro/hora, aparador de água frontal, gás ecológico, controle de temperatura, com filtros, 110v)

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

Item 13: Bebedouro de água master branco CGA, 110V, gabinete em aço eletronizincando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).

R$1.375,00

Quantidade	Descrição	Observação
23 Unidades	Bebedouro de água master branco CGA, 110V, gabinete em aço eletronizincando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$760,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ
Objeto: Aquisição DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COM SAÚDE BUCAL JARDIM DAS ACÁCIAS E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COM SAÚDE BUCAL SANTA LÚCIA, ATRAVÉS DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA Nº 11745.308000/1170-24, NAS CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL..
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPES

Data: 28/08/2018 14:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:312018 / UASG:455288
Lote/Item: 3/35
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.459.519/0001-00 MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME R$684,00
* VENCEDOR *

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K10
Descrição: BEBEDOURO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ROD AUGUSTO MONTENGRO RUA VIA VENEZA PARK VILLE, 3600	Stela do socorro Rodrigues da Silva	(91) 3233-1847	cmartins.jr@hotmail.com

26.543.386/0001-71 DISTRIBUIDORA HOSPITALAB LTDA - EPP R$760,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: L23
Descrição: BEBEDOURO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPES

Endereço:
,

12.665.218/0001-44 IVRS COMERCIO LTDA - ME R$760,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: IBBL
Descrição: BEBEDOURO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	R DO FIO, 22	(91) 3032-7894	ivrs.representacoes@hotmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Marca: master frio
Fabricante: master frio
Modelo: master frio
Descrição: Descrição: BEBEDOURO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPES

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$1.990,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Seção Judiciária do Distrito Federal

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de copa..

Descrição: **BEBEDOURO ÁGUA** - Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura própria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado com ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotado de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem do jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexão com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

CatMat: 68608 - BEBEDOURO ÁGUA , BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO NOME

Data: 28/08/2018 14:09
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:432018 / UASG:90023
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$1.728,33

* VENCEDOR *

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: BDF300 2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

11.286.829/0001-19 BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M R$1.729,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF 100
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TIMBIRAS, 2188	Altair Ribeiro da Silva	(31) 3291-9115	vendes.bhfiltros@gmail.com

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R$1.752,32

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: IBBL BDF3002T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); com dimensões aproximadas de 460mm de largura, 570m m de altura e 480mm de profundidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

26.746.569/0001-94 SAFIRA COMERCIAL EIRELI - ME R$1.772,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: Bebedouro de pressão
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Endereço:	Telefone:	Email:
Q QI 16 LOTE, 08-10	(61) 08295-0440	QUALITYCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

68.514.900/0002-71 INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV R$1.775,21

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: IBBL
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Endereço:
,

12.986.307/0001-92 SANTOS & COUTO LTDA - ME R$1.796,00

Marca: IBBL - PDF 300 2T
Fabricante: IBBL
Modelo: BEBEDOURO
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BRASILIO ITIBERE, 97	(41) 3027-1011	santos.couto@zipmail.com

---

21.822.463/0001-09 LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP R$1.874,94

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF 300 2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox(próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); com dimensões aproximadas de 460mm de largura, 570m m de altura e 480mm de profundidade;

Endereço:	Telefone:
A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D, LT 05	(61) 3357-2151

16.754.240/0001-11 QUALITE DISTRIBUIDORA DE SALGADOS PARA FESTAS E EVENTOS R$1.874,95

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: IBBL
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QR, 502	(61) 3046-4542	qualitecomercial@gmail.com

---

20.768.125/0001-73 R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.875,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: BDF300 2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Formosa	AV POSTO AGROPECUARIO, 1107	RENAN OLIVEIRA MENDES	(61) 3631-6034

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$1.899,00

Marca: IBBL PDF300 2T
Fabricante: IBBL PDF300 2T
Modelo: IBBL PDF300 2T
Descrição: Informações técnicas ÁguaGelada, NaturalAplicaçãoParedeVoltagem110vGarantia do Produto12 mesesMedida (LxAxP) / cm.46cm X 61cm X 51cm Peso Líquido20,1kgReferência61071001Água gelada por hora (Litros/hora)7,2 litros/hCapacidade do Reservatório3 litrosTemperatura da Água Gelada Verão7,2 °CBotão Liga/DesligaNãoLED indicando funcionamentoNãoFixação em paredeSim

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$1.949,95

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF 3002T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); com dimensões aproximadas de 460mm de largura, 570m m de altura e 480mm de profundidade; modelo de referência IBBL BDF2T.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME R$1.989,95

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF300 2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); com dimensões aproximadas de 460mm de largura, 570m m de altura e 480mm de profundidade; modelo de referência IBBL BDF2T.

Endereço:
,

23.075.030/0001-62 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI M R$1.990,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF 300 2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); com dimensões aproximadas de 460mm de largura, 570m m de altura e 480mm de profundidade; modelo de referência IBBL BDF2T.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV AUGUSTO EMILIO ESTELITA LINS, 270	(27) 09956-7583	ELIZIEL@MENDELI.COM.BR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.240.240/0001-21	MONTEIRO & TOFFOLI LTDA - ME	R$2.000,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: IBBL
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); com dimensões aproximadas de 460mm de largura, 570m m de altura e 480mm de profundidade; modelo de referência IBBL BDF2T.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PEDRO LUDOVICO, 40	(62) 03256-1020	CONTABILIDADELUCAPACIOLI@HOTMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.786.563/0001-76	DISTRIBUIDORA BRASILIA 216 NORTE EIRELI	R$2.020,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF 300 2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); com dimensões aproximadas de 460mm de largura, 570m m de altura e 480mm de profundidade;

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	R$2.412,85

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF 300 2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); com dimensões aproximadas de 460mm de largura, 570m m de altura e 480mm de profundidade. MARCA: IBBL MODELO: PDF 300 2T.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	R$2.412,90

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: BDF2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$2.412,91

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: BDF2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Endereço:	Telefone:	Email:
Q CLN 411 BLOCO C, LJ 44	(61) 3013-4957	contato@arcomercialdf.com.br

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP R$2.419,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF-300 2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico). COD M-0022

Endereço:
,

22.132.985/0001-41 JJ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$2.423,31

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: BDF300
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura pró pria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado c om ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotad o de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilid ade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem d o jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexã o com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico);

Endereço:
,

07.237.006/0001-26 GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR R$2.698,48

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF-300- 2T
Descrição: Bebedouro IBBL - PDF-300 2T (2 Torneiras) Diferente dos modelos tradicionais de bebedouros de coluna, o Bebedouro de Pressão PDF foi projetad o para atender locais com grande fluxo de pessoas e principalmente no atendimento ao desenho universal. Está adequado a norma ABNT NBR 9050:2004 e o D ecreto 5296/2004, com capacidade de refrigerar 16,6 litros/hora de acordo com critérios da norma Americana ARI 1010, podendo ser utilizado em áreas interna s e externas. Produto acessível. Atende pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. Diferenciais: • Água natural, gelada e misturada • Atende ao Desen ho Universal: para pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais • Para ambientes internos e externos • Protetor bucal flexível • Refil "Girou, Tro cou" • 4 etapas de filtragem • Baixo consumo de energia (refrigeração balanceada). Prazo de entrega: 20 dias Garantia: 12 meses Validade da proposta: 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jundiaí	R DO ROSARIO, 622	(11) 4587-9828	contabil.saopaulo@uol.com.br

27.247.832/0001-63 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA R$2.700,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: IBBL
Descrição: Pregão nº 432018 (SRP) Item: 7 - BEBEDOURO ÁGUA Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura própria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado com ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotado de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem do jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexão com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Endereço:
,

22.609.001/0001-70	ALTIUS SERVICOS E PRODUTOS LTDA	R$3.634,96

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: BDF2T
Descrição: CONFORME DESCRITO EM EDITAL

Endereço:
,

20.230.576/0001-52	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - M	R$5.000,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: bdf2t
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura própria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado com ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotado de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem do jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexão com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
DF	Brasília	Q 3C AE 3/4 EN 49 SL, 103	Milton Carneiro Borges	(61) 3361-0561

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME	R$10.000,00

Marca: ibbl
Fabricante: ibbl
Modelo: PDF-300 2T
Descrição: Bebedouro de pressão com as seguintes especificações: certificado pelo Inmetro; gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura própria para fixação em parede, facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; instalação fixa e suspensa em parede; tampo em aço inox escovado com ralo sifonado; depósito de água em aço inox (próprio para alimentos) com serpentina externa, facilitando a higienização; dotado de dreno de limpeza; dotado de duas torneiras, um jato com protetor bucal e flexível que evita acidentes, outra para copos e garrafas; que atenda a pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida; acionamento elétrico da torneira por meio de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem do jato de água; duplo sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil C+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexão com a rede hidráulica não aparente; refrigeração com compressor, utiliza gás R-134a (ecológico); com dimensões aproximadas de 460mm de largura, 570mm de altura e 480mm de profundidade; modelo de referência IBBL BDF2T.

Endereço:	Telefone:
R IRMGARD CARL, 125	(47) 03339-1888

Item 14: Cadeira fixa base skin, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, meddidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³,

R$91,08

Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	Cadeira fixa base skin, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, meddidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aco oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$99,15**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Centro de Desenv. sustentável do Semiárido-CDSA/UFCG

Objeto: Aquisição de material permanente (Equipamentos) para o CDSA/UFCG..

Descrição: **CADEIRA FIXA** - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DELIZADORA, DIMENSÕES ASSENTO 460 X 580 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 280 X 580 MM, ALTURA 74 CM, LARGURA 58 CM, PROFUNDIDADE 46 CM

Data: 28/08/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:158401
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.130.098/0001-05 * VENCEDOR *	TREND COMERCIAL - EIRELI	R$99,00

Marca: CASTOFAR
Fabricante: CASTOFAR
Modelo: 11.020
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DELIZADORA, DIMENSÕES ASSENTO 460 X 580, DIMENSÕES ENCOSTO 280 X 580, ALTURA 74, LARGURA 58, PROFUNDIDADE 46 CASTOFAR 11.020

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.770.908/0001-72	METALURGICA R. R. LTDA - ME	R$99,00

Marca: Metalúrgica RR
Fabricante: Metalúrgica RR
Modelo: C.F.PP.
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DELIZADORA, DIMENSÕES ASSENTO 460 X 580, DIMENSÕES ENCOSTO 280 X 580, ALTURA 74, LARGURA 58, PROFUNDIDADE 46

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R BARAO DE IGARASSU, 57	(81) 3072-4800	metalurgicarr@uol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	R$99,30

Marca: LIBRA MÓVEIS
Fabricante: LIBRA MÓVEIS
Modelo: ISSOFX01
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DELIZADORA, DIMENSÕES ASSENTO 460 X 580 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 280 X 580 MM, ALTURA 74 CM, LARGURA 58 CM, PROFUNDIDADE 46 CM. (Especificações em conformidade com edital e seus anexos)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$500,00

Marca: Shopping do escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Iso
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DELIZADORA, DIMENSÕES ASSENTO 460 X 580, DIMENSÕES ENCOSTO 280 X 580, ALTURA 74, LARGURA 58, PROFUNDIDADE 46

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais **R$83,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins

Objeto: Aquisição de equipamentos/insumos médico-hospitalares e odontológicos, mobiliários e de eletrônicos para suprir a necessidade das Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI s), sede dos Polos Bases Indígenas de Tocantinópolis, Tocantínia, Santa Fé do Araguaia, Formoso do Araguaia e Itacajá, Casas de Apoio à Saúde Indígena de Araguaína e Gurupi, e sede distrital, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: **CADEIRA FIXA** - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA FERRO GALVANIZADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO D28, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, TIPO PÉ COM 4 PÉS EM TUBO

CatMat: **346759** - CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, ESPUMA INJETADA, FERRO GALVANIZADO, COURINO, D28, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, FIXO, SEM BRAÇO, COM 4 PÉS EM TUBO

Data: 31/08/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:257054
Lote/Item: /84
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.348.472/0001-00 * VENCEDOR *	MJ COMERCIAL LTDA - ME	R$71,99

Marca: americanfer
Fabricante: americanfer industria e Comercio de Moveis de Aço
Modelo: AMC03
Descrição: "Cadeira fixa, material estrutura tubo redondo 7/8 espessura 1,20 e tubo oblongo 16/30 espessura 1,50", material revestimento assento estofado em tecido poliéster, encosto em polipropileno injetado. Acabamento pintura eletrostática epóxi. Características adicionais empilhável, sapatas externas em polipropileno. Dimensões: Assento - 455 largura x 430 profundidade. Encosto – 465 largura e 340 altura. Medidas externas – 550 largura, 610 profundidade e 845 altura. Cor Preta.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Q 103 SUL RUA SO 7, 41	Viturino	(63) 3215-5988	mjdistribuicao-to@hotmail.com

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$81,84

Marca: Shopping do escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Secretaria
Descrição: Cadeira fixa assento estofado". "Cadeira fixa, material estrutura tubo redondo 7/8 espessura 1,20 e tubo oblongo 16/30 espessura 1,50", material revestimento assento estofado em tecido poliéster, encosto em polipropileno injetado. Acabamento pintura eletrostática epóxi. Características adicionais empilhável, sapatas externas em polipropileno. Dimensões: Assento - 455 largura x 430 profundidade. Encosto - 465 largura e 340 altura. Medidas externas - 550 largura, 610 profundidade e 845 altura. Cor Preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

30.698.093/0001-30	REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	R$81,98

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: ""Cadeira fixa assento estofado". "Cadeira fixa, material estrutura tubo redondo 7/8 espessura 1,20 e tubo oblongo 16/30 espessura 1,50", material revestimento assento estofado em tecido poliéster, encosto em polipropileno injetado. Acabamento pintura eletrostática epóxi. Características adicionais empilhável, sapatas externas em polipropileno. Dimensões: Assento - 455 largura x 430 profundidade. Encosto – 465 largura e 340 altura. Medidas externas – 550 largura, 610 profundidade e 845 altura. Cor Preta."

Endereço:
,

04.801.838/0001-35	GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	R$83,00

Marca: Gusa do Brasil
Fabricante: Gusa do Brasil
Modelo: Cadeira Fixa
Descrição: "Cadeira fixa, material estrutura tubo redondo 7/8 espessura 1,20 e tubo oblongo 16/30 espessura 1,50", material revestimento assento estofado em tecido poliéster, encosto em polipropileno injetado. Acabamento pintura eletrostática epóxi. Características adicionais empilhável, sapatas externas em polipropileno. Dimensões: Assento - 455 largura x 430 profundidade. Encosto – 465 largura e 340 altura. Medidas externas – 550 largura, 610 profundidade e 845 altura. Cor Preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	R RIACHUELO, 3284	(86) 8828-8593

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.156.179/0001-69	SCATENA E SCATENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA E	R$83,00

Marca: CADFLEX
Fabricante: CADFLEX
Modelo: CF51F
Descrição: "Cadeira fixa assento estofado". "Cadeira fixa, material estrutura tubo redondo 7/8 espessura 1,20 e tubo oblongo 16/30 espessura 1,50", material r evestimento assento estofado em tecido poliéster , encosto em polipropileno injetado. Acabamento pintura eletrostática epóxi. Características adicionais empil hável, sapatas externas em polipropileno. Dimensões: Assento – 455 largura x 430 profundidade. Encosto – 465 largura e 340 altura. Medidas externas – 550 l argura, 610 profundidade e 845 altura. Cor Preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Cravinhos	R DR. JULIO XAVIER, 730	Wilhanes Barbosa	(63) 3218-2999	licitacao@gmail.com

16.800.227/0001-51	SUYANE LARA BARBOSA CAMELO MEDEIROS	R$100,00

Marca: AMERICANFER
Fabricante: AMERICANFER
Modelo: CONFORT
Descrição: "Cadeira fixa assento estofado". "Cadeira fixa, material estrutura tubo redondo 7/8 espessura 1,20 e tubo oblongo 16/30 espessura 1,50", material r evestimento assento estofado em tecido poliéster, encosto em polipropileno injetado. Acabamento pintura eletrostática epóxi. Características adicionais empilh ável, sapatas externas em polipropileno. Dimensões: Assento - 455 largura x 430 profundidade. Encosto – 465 largura e 340 altura. Medidas externas – 550 larg ura, 610 profundidade e 845 altura. Cor Preta.

Endereço:
,

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$1.000,00

Marca: concorrencia
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA FERRO GALV ANIZADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO D28, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, TIPO PÉ COM 4 PÉS EM TUBO

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: Ideaflex
Fabricante: Ideaflex
Modelo: especial
Descrição: "Cadeira fixa assento estofado". "Cadeira fixa, material estrutura tubo redondo 7/8 espessura 1,20 e tubo oblongo 16/30 espessura 1,50", material r evestimento assento estofado em tecido poliéster, encosto em polipropileno injetado. Acabamento pintura eletrostática epóxi. Características adicionais empilh ável, sapatas externas em polipropileno. Dimensões: Assento - 455 largura x 430 profundidade. Encosto – 465 largura e 340 altura. Medidas externas – 550 larg ura, 610 profundidade e 845 altura. Cor Preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

Item 15: Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.

R$174,20

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais	R$106,70

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira
2ªCompanhia de Fronteira

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais Permanentes para a 2ª Companhia de Fronteira..

Descrição: **CADEIRA ESCRITÓRIO** - CADEIRA EM POLIPROPILENO EMPILHAVEL BASE FIXA 4 PES Descrição: Cadeira Em Polipropileno Empilhável Base Fixa 04 Pés Assento: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na estrutura será por meio de 04 rebites, com o auxílio de oito garras centralizadoras; Largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395 mm, na cor a definir. Encosto: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 08 furos, 04 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; 10)A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio

CatMat: **20680** - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

Data: 22/05/2018 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72018 / UASG:160153
Lote/Item: /81
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/05/2018 17:58
Homologação: 28/05/2018 18:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.713.114/0001-32 * VENCEDOR *	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$77,39

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Iso
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO EMPILHAVEL BASE FIXA 4 PES Descrição: Cadeira Em Polipropileno Empilhável Base Fixa 04 Pés Assento: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na estrutura será por meio de 04 rebites, com o auxílio de oito garras centralizadoras; Largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395 mm, na cor a definir. Encosto: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivoANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 08 furos, 04 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; 10)A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

26.267.976/0001-19	DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$77,41

Marca: MAC MOBIL
Fabricante: MAC MOBIL
Modelo: empilhável
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO EMPILHAVEL BASE FIXA 4 PES Descrição: Cadeira Em Polipropileno Empilhável Base Fixa 04 Pés Assento: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na estrutura será por meio de 04 rebites, com o auxílio de oito garras centralizadoras; Largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 395 mm, na cor a definir. Encosto: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 08 furos, 04 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; 10)A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio

Endereço:	Telefone:
R SANTOS DUMONT, 2770	(45) 03055-4383

82.424.573/0001-07	MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME	R$136,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Mondaza
Fabricante: Frisokar
Modelo: Corporativo
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO EMPILHAVEL BASE FIXA 4 PES Descrição: Cadeira Em Polipropileno Empilhável Base Fixa 04 Pés Assento: Moldado a natomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na estrut ura será por meio de 04 rebites, com o auxílio de oito garras centralizadoras; Largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mín imo 395 mm, na cor a definir. Encosto: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os ac abamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 08 furos, 04 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; 10)A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROF.DUILIO CALDERARI, 241	(41) 3264-8874	mz1@mondaza.com.br

11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: Ideaflex
Fabricante: Ideaflex
Modelo: ISO
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO EMPILHAVEL BASE FIXA 4 PES Descrição: Cadeira Em Polipropileno Empilhável Base Fixa 04 Pés Assento: Moldado a natomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na estrut ura será por meio de 04 rebites, com o auxílio de oito garras centralizadoras; Largura de no mínimo 465 mm e profundidade da superfície do assento de no mín imo 395 mm, na cor a definir. Encosto: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os ac abamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 08 furos, 04 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; 10)A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$241,69

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Especialização e Extensão
Escola de Formação Complementar do Exercito - ESFCEX

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente..

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCONTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Obs.: A DESCRIÇÃO DETALHADA ENCONTRA-SE NO ANEXO I DO EDITAL.

CatMat: 132136 - CADEIRA EMPILHÁVEL , CADEIRA EMPILHAVEL NOME

Data: 11/06/2018 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152017 / UASG:160525
Lote/Item: 2/62
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/07/2018 10:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 988
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.368.875/0001-52 * VENCEDOR *	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$185,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda
Modelo: CADEIRA
Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCONTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástic o polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre ess es orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuári o tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros infer iores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade d a superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufatura do em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongados de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçam ento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de m odo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x 250 extensão vertical na região do apoio lombar x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 5%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, d everá receber insertos internos nas caneletas de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubu lar de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

11.343.442/0001-57 CARLOS ADRIANO COSTA TORRES - ME R$240,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: ISO
Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCONTO EM POLIPROPILENO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R PARAMIRIM, 35	José	(21) 3830-5448	torresmoveis@torresmoveis.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$241,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LON 3000
Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCONTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástic o polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre ess es orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuári o tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros infer iores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade d a superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufatura do em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongados de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçam ento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de m odo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x 250 extensão vertical na região do apoio lombar x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 5%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, d everá receber insertos internos nas caneletas de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubu lar de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS ENTREGA CONFO RME EDITAL GARANTIA DE 5 ANOS PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$241,69

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: ISO
Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCONTO EM POLIPROPILENO MODELO: ISO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongados de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x 250 extensão vertical na região do apoio lombar x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 5%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nas caneletas de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$241,69

Marca: tok
Fabricante: tokplast
Modelo: ISO
Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCONTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Obs.: A DESCRIÇÃO DETALHADA ENCONTRA-SE NO ANEXO I DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$241,69

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: ISO
Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCONTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongados de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x 250 extensão vertical na região do apoio lombar x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 5%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nas caneletas de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

11.676.271/0001-88 DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. R$270,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DESK
Fabricante: DELTA
Modelo: PRIME
Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCONTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástic o polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre ess es orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuári o tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros infer iores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade d a superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufatura do em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongados de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçam ento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de m odo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x 250 extensão vertical na região do apoio lombar x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 5%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com parafusos, d everá receber insertos internos nas caneletas de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubu lar de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Saquarema	EST DO PALMITAL, 5000	(21) 2719-4465

Item 16: Cadeira fixa interlocutor, assento: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm

R$818,66

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Cadeira fixa interlocutor, assento: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$750,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica do Estado do acre

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes que visam contribuir para atender as demandas do Plano de Trabalho do Convênio MJ n. 330/2016 (SICONV n. 841114) - para implantação da Casa de Justiça na Cidade do Povo em Rio Branco, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I - Termo de Referência do Edital..

Descrição: CADEIRA - Cadeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo S em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justiça Conselho de Administração 67 LOTE I ÁREAS ADMINISTRATIVAS SECRETARIAS ASSESSORIAS Cadeiras Item: C1-002 do assento - 490 mm. C1-002

CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 16/05/2018 10:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202018 / UASG:925509
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/05/2018 16:15
Homologação: 12/07/2018 10:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$499,98

* VENCEDOR *

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Diretor
Descrição: Cadeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por l âmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mín imo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 4 70 mm; profundidade PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justiça – Conselho de Administração 67 LOTE I ÁREAS ADMINISTRATIVAS – SECR ETARIAS – ASSESSORIAS Cadeiras Item: C1-002 do assento - 490 mm. C1-002

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

28.278.483/0001-00 MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$576,00

Marca: VANDAFLEX
Fabricante: VANDAFLEX
Modelo: 3010
Descrição: Cadeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por l âmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mín imo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 4 70 mm; profundidade PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justiça – Conselho de Administração 67 LOTE I ÁREAS ADMINISTRATIVAS – SECR ETARIAS – ASSESSORIAS Cadeiras Item: C1-002 do assento - 490 mm. C1-002

Endereço:
,

10.662.497/0002-48 Grande Eletro Eletrônicos Ltda - ME R$663,93

Marca: castofar
Fabricante: castofar
Modelo: 01.6104 CROMADA
Descrição: "Cadeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por l âmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mín imo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 4 70 mm;"

Endereço:	Telefone:	Email:
AV RIO DE JANEIRO, 285	(43) 03249-2323	FISCAL@RICOPECAS.COM.BR

00.432.870/0001-30 J. M. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$750,00

Marca: PELEGRIN
Fabricante: PELEGRIN
Modelo: PEL8028V
Descrição: Cadeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo S em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâ mina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no míni mo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto 470x500 mm; largura do assento - 47 0 mm; profundidade PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justiça Conselho de Administração 67 LOTE I ÁREAS ADMINISTRATIVAS SECRETAR IAS ASSESSORIAS Cadeiras Item: C1-002 do assento - 490 mm.

Endereço:
R MARECHAL DEODORO, 454

02.828.261/0001-20 A C CASTRO - ME R$990,00

Marca: REGIANI MOVEIS
Fabricante: REGIANI MOVEIS
Modelo: 70012
Descrição: Cadeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por l âmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mín imo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 4 70 mm; profundidade PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justiça – Conselho de Administração 67 LOTE I ÁREAS ADMINISTRATIVAS – SECR ETARIAS – ASSESSORIAS Cadeiras Item: C1-002 do assento - 490 mm. C1-002

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R CEL. JOSE GALDINO, 335	Rosadma Maria de S. Macedo	(68) 3222-7974	belafera2008@gmail.com

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$1.062,50

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LAS 5090
Descrição: Cadeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por l âmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mín imo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 4 70 mm;profundidade PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justiça – Conselho de Administração 67 LOTE I ÁREAS ADMINISTRATIVAS – SECR ETARIAS – ASSESSORIAS Cadeiras Item: C1-002 do assento - 490 mm. C1- 002

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Marca: concorrencia
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: adeira interlocutor diretor fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o m esmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$887,32

Órgão: Procuradoria da República - CE
Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliário, equipamentos diversos e utensílios em geral para a Procuradoria da República no Estado do Ceará e Procuradorias da República nos Municípios de Juazeiro do Norte/CE, Limoeiro do Norte/CE, Sobral/CE, Crateús/CE e Itapipoca/CE; assim como para a Procuradoria da República no Estado da Bahia (compra compartilhada)..
Descrição: CADEIRA - CADEIRA DE INTERLOCUTOR, ESPALDAR ALTO, FIXA, COM BRAÇOS (CATMAT 151069) Marca: Cavalleti linha Pro Modelo 38006 SI. A indicação de marca se justifica em razão do padrão adotado na unidade (PGEA 1.15.000.001897/2015-03). As especificações estão contidas no Anexo I do Edital - Termo de Referência. Garantia mínima de 5 (cinco) anos Local de Entrega/quantidade: PR-CE (4). 4 R$ 887,32 R$ 3.549,28
CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 09/08/2018 14:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:200082
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.464.810/0001-48 * VENCEDOR * P&G COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA EPP R$839,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS
Modelo: LINHA PRO, MOD.38006 SI
Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUTOR, ESPALDAR ALTO, FIXA, COM BRAÇOS (CATMAT 151069). As especificações estão contidas no Anexo I do Edital - Ter mo de Referência. Garantia de 05 anos Contra Defeitos de Fabricação. Validade da Proposta 60 dias, Prazo de Entrega 45 dias corridos e Prazo de Pagamento at é 5º dia útil.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 360	(85) 3242-6969	jaqueline@programaoffice.com

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$887,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Cavalleti
Fabricante: Cavalleti
Modelo: 38006
Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUTOR, ESPALDAR ALTO, FIXA, COM BRAÇOS (CATMAT 151069) ASSENTO: Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura média no assento. Revestimento do assento em Couro Ecológico cor Preto fixado por grampos com acabamento zincado. Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. BRAÇOS: Apóia-braços integrado a estrutura em aço com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado fixado a estrutura por meio de parafusos Phillips. ESTRUTURA: Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada a frio, executado e calibrado por máquina CNC. Tubo de suporte do assento fabricado aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. A união das travessas ao tubo de suporte e à estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm. Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal antitombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semibrilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Medidas aproximadas: Altura da Cadeira: 970 mm Profundidade da Cadeira: 655 mm Largura da Cadeira: 570 mm Altura do Encosto: 500 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da Superfície do Assento: 470 mm Largura do Assento: 480 mm Altura do Assento: 470 mm Marca: Cavalleti – linha Pro – Modelo 38006 SI. A indicação de marca se justifica em razão do padrão adotado na unidade (PGEA 1.15.000.001897/2015-03). Garantia mínima de 5 (cinco) anos Local de Entrega/quantidade: PR-CE (4). Subelemento de despesa: 44905242

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

07.633.382/0001-30 MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI - ME R$887,32

Marca: JFLEX
Fabricante: JFLEX
Modelo: JFLEX
Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUTOR, ESPALDAR ALTO, FIXA, COM BRAÇOS (CATMAT 151069) Marca: Cavalleti linha Pro Modelo 38006 SI. A indicação de marca se justifica em razão do padrão adotado na unidade (PGEA 1.15.000.001897/2015-03). As especificações estão contidas no Anexo I do Edital - Termo de Referência. Garantia mínima de 5 (cinco) anos Local de Entrega/quantidade: PR-CE (4). 4 R$ 887,32 R$ 3.549,28

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOM BOSCO, 302	(85) 08618-4132	ASTECONTA@GMAIL.COM

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$980,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: 38006
Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUTOR, ESPALDAR ALTO, FIXA, COM BRAÇOS (CATMAT 151069) Marca: Cavalleti linha Pro Modelo 38006 SI. A indicação de marca se justifica em razão do padrão adotado na unidade (PGEA 1.15.000.001897/2015-03). As especificações estão contidas no Anexo I do Edital - Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$5.000,00

Marca: concorrencia
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUTOR, ESPALDAR ALTO, FIXA, COM BRAÇOS (CATMAT 151069) Marca: Cavalleti linha Pro Modelo 38006 SI. A indicação de marca se justifica em razão do padrão adotado na unidade (PGEA 1.15.000.001897/2015-03). As especificações estão contidas no Anexo I do Edital - Termo de Referência. Garantia mínima de 5 (cinco) anos Local de Entrega/quantidade: PR-CE (4). 4 R$ 887,32 R$ 3.549,28

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 17: Cadeira giratória executiva, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: R$804,50

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Cadeira giratória executiva, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas:	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.049,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABEÇA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATÓRIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULÁVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 05 ANOs. Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . Chão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABEÇA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATÓRIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULÁVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 05 ANOs. Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . Chão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg.

Data: 30/07/2018 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:332018 / UASG:254420
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: und
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.084.237/0002-11 * VENCEDOR *	HOT BUSINESS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R$970,00

Marca: DESIGNCHAIR
Fabricante: DESIGNCHAIR
Modelo: CADEIRA PRES. ERGONÔMICA BOSS DESIGN PRETA
Descrição: Cadeira giratória com encosto em tela mesh, apoio de cabeça, regulagem de altura, apoia braços reguláveis, com estrela cromada, revestimento na cor preta em tecido Mesh respirável. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Encosto em tela Elasti-Mesh. Ergonomia e Qualidade.

Endereço:	Telefone:	Email:
R MANOEL BANDEIRA, 622	(41) 03022-0900	OFFICER@OFFICERNET.COM.BR

05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	R$982,36

Marca: UNIVERSOS
Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Modelo: CA/01/20
Descrição: CADEIRA ESCRITORIO Regulagens - Apoio Lombar Fixo - Regulagem de altura encosto cabeça - Regulagem do relax - Regulagem Inclinação do encosto - Regulam de altura do assento - Cor: Preta - Material/Composição do Assento: Madeira multi laminada e espuma injetada - Revestimento do Assento: Espuma Injetada e tecido nylon - Material/Composição do Encosto: Nylon - Revestimento do Encosto: Tela em Nylon (Mesh) - Revestimento do Encosto de Cabeça: Tela em Nylon (Mesh) - Material/Composição do Braço: Braço em nylon - Material/Composição da Base: Aço Cromado - Material/Composição do Rodízio: Rodízio em PU - Material/Composição da Estrutura: Aço Cromado - Encosto Cabeça: Sim - Reclinável: Sim - Regulagem de Altura: Pistão a gás com sistema relax - Mecanismo: Sistema Relax - Altura do Assento ao Piso mín/máx: 45 cm/55 cm - Dimensões do Encosto: 57 cm x 41 cm x 48 cm (A x L.S. x L.I.) - Dimensões do Assento: 49 cm x 51 cm (L x P) - Dimensões do Braço: 38 cm x 07 cm (C x L) - Peso Suportado: 150 kg - Dimensões da Base: 70 cm x 70 cm - Peso líquido aproximado do produto (kg): 20,0 kg - Marca: MGM Flex - Embalagem: Caixa de Papelão - Conteúdo da Embalagem: 01 Cadeira com acessórios para montagem e manual de instruções - Dimensões da Embalagem: 74 cm x 28 cm x 65 cm (C x L x A) - Garantia do Fornecedor: Três (03) meses contra defeitos de fabricação Manutenção - Não fique em pé e não use essa cadeira como escada - Utilize este produto somente para sentar uma pessoa de cada vez - Não utilize se alguma peça estiver danificada - A cada quatro meses verificar se os componentes estão firmes e apertados - Utilizar cera automotiva para polir e conservar as partes cromadas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

15.737.870/0001-15	DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$982,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MGM Flex
Fabricante: MGM Flex
Modelo: MGM Flex
Descrição: Cadeira Alpha Presidente Cadeira Alpha Presidente Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação de produtos Regulagens - Apoio Lomba r Fixo - Regulagem de altura encosto cabeça - Regulagem do relax - Regulagem Inclinação do encosto - Regulam de altura do assento - Cor: Preta - Material/Co mposição do Assento: Madeira multi laminada e espuma injetada - Revestimento do Assento: Espuma Injetada e tecido nylon - Material/Composição do Encost o: Nylon - Revestimento do Encosto: Tela em Nylon (Mesh) - Revestimento do Encosto de Cabeça: Tela em Nylon (Mesh) - Material/Composição do Braço: Braç o em nylon - Material/Composição da Base: Aço Cromado - Material/Composição do Rodízio: Rodízio em PU - Material/Composição da Estrutura: Aço Cromado - Encosto Cabeça: Sim - Reclinável: Sim - Regulagem de Altura: Pistão a gás com sistema relax - Mecanismo: Sistema Relax - Altura do Assento ao Piso mín/má x: 45 cm/55 cm - Dimensões do Encosto: 57 cm x 41 cm x 48 cm (A x L.S. x L.I.) - Dimensões do Assento: 49 cm x 51 cm (L x P) - Dimensões do Braço: 38 cm x 07 cm (C x L) - Peso Suportado: 150 kg - Dimensões da Base: 70 cm x 70 cm - Peso líquido aproximado do produto (kg): 20,0 kg - Marca: MGM Flex - Embalage m: Caixa de Papelão - Conteúdo da Embalagem: 01 Cadeira com acessórios para montagem e manual de instruções - Dimensões da Embalagem: 74 cm x 28 c m x 65 cm (C x L x A) - Garantia do Fornecedor: Três (03) meses contra defeitos de fabricação Manutenção - Não fique em pé e não use essa cadeira como esca da - Utilize este produto somente para sentar uma pessoa de cada vez - Não utilize se alguma peça estiver danificada - A cada quatro meses verificar se os comp onentes estão firmes e apertados - Utilizar cera automotiva para polir e conservar as partes cromadas

Endereço:
,

29.253.577/0001-97 ROGER ANDRE BRAUN R$982,50

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PLAXMETAL
Descrição: Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABEÇA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATÓRIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULÁVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MI NIMA DE 05 ANOs. Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano ma cio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . Chão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg.

Endereço:
,

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME R$984,94

Marca: Rhodes
Fabricante: Rhodes
Modelo: Strike Presidente
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABEÇA, COM REGULAG EM DE ALTURA A GÁS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATÓRIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULÁVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 0 5 ANOs. Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assen to revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . Chão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME E SPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPE SAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretam ente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão compet ente. Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corri dos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

---

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$990,78

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Brizza Tela
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABEÇA, COM REGULAG EM DE ALTURA A GÁS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATÓRIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULÁVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 0 5 ANOs. Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assen to revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . Chão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

---

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI - ME R$1.000,00

Marca: blume office
Fabricante: blume office
Modelo: tela
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABEÇA, COM REGULAG EM DE ALTURA A GÁS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATÓRIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULÁVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 0 5 ANOs. Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assen to revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . Chão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$1.049,00

Marca: Shopping do escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: New ergon
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITORIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABECA, COM REGULAG EM DE ALTURA GAS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATORIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULAVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . C hão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.050,00

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: 91F1-TLC
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITORIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON Assento acolchoado, com apoio para cabeca, com regulagem de altur a gas, apoio para bracos e base giratoria de 5 pontas em aco cromado, bracos regulaveis, cor: preto. Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio ce rvical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . Chão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg. . DE A CORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R$1.050,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 91F1-TLC
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITORIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON MODELO: 91F1-TLC Assento acolchoado, com apoio para cabeca, co m regulagem de altura gas, apoio para bracos e base giratoria de 5 pontas em aco cromado, bracos regulaveis, cor: preto. Regulagem de altura sistema a gás. R egulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encost o em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . Chão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recome ndado: 140 kg. DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Endereço:
,

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$1.051,00

Marca: BLUME OFFICE
Fabricante: BLUME OFFICE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITORIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABECA, COM REGULAG EM DE ALTURA GAS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATORIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULAVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . C hão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apre sentação. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, em remessa única, contados a partir da data da assinatura da Nota de Empenho

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@riofficenet.com.br

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$1.500,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: JOY
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABEÇA, COM REGULAG EM DE ALTURA A GÁS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATÓRIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULÁVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 0 5 ANOs. Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assen to revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . Chão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg. (Especificações em conformidade com edital e seus anexos)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME R$1.682,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CERCATO
Fabricante: CERCATO
Modelo: 1724
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITORIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABECA, COM REGULAG EM DE ALTURA GAS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATORIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULAVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . C hão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg.

Endereço:
,

24.701.084/0001-59	JFC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$1.800,00

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: New Ergon
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITORIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABECA, COM REGULAG EM DE ALTURA GAS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATORIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULAVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade. Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . C hão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg.

Endereço:
,

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$2.000,00

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: FR
Descrição: ADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM TELA DE NYLON, ASSENTO ACOLCHOADO, COM APOIO PARA CABEÇA, COM REGULAGE M DE ALTURA A GÁS, APOIO PARA BRACOS E BASE GIRATÓRIA DE 5 PONTAS EM ACO CROMADO, BRACOS REGULÁVEIS, COR: PRETO. GARANTIA MINIMA DE 05 ANOs. Regulagem de altura sistema a gás. Regulagem do apoio cervical altura e ângulo. Regulagem de altura dos braços. Apoio em poliuretano macio. Assento revestido em tecido Mesh respirável. Encosto em tela Elasti-Mesh com memória. Giratória. Ergonomia e Qualidade.Dimensões: A.118-128 x L. 60 x P. 63 cm . C hão ao Assento: 42-52 cm Peso Max. recomendado: 140 kg. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$560,00

Órgão: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CARIA / (1) IDESC
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Mobiliário para Atendimento às Necessidades Operacionais desta Autarquia.
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS - CADEIRA - TIPO: presidente; BASE: giratória rodízio duplo; AJUSTE ALTURA/ASSENTO: pneumático; RECLINAÇÃO: ajustável com inclinação do encosto em conjunto com assento; MATERIAL ESTRUTURA: aço; SUPORTE PARA BRAÇOS: sim - reguláveis; ASSENTO/ENCOSTO: com encosto em madeira compensado anatômico com 15mm de espessura, espuma laminada injetada com espessura de 5/7, revestimento em tecido, couro ou couro ecológico e COR: preta.

Data: 13/06/2018 14:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:721599
Lote/Item: 4/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/06/2018 15:03
Homologação: 28/06/2018 15:03
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.242.682/0001-25 * VENCEDOR *	R L FIENI COMERCIO E SERVICOS- ME	R$335,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE FABRICANTE LORENZZO. CÓD. LZBE6500501, C/ BRAÇOS REGULAVEIS.

Endereço:
,

	M.S. COMERCIO EIRELI - ME	R$560,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca Innovare

Endereço:
,

	METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	R$561,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA TIPO PRESIDENTE, BASE GIRATORIA, AJUSTAVEL COM INCLINAÇÃO COM MECANISMO PNEUMATICO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM T ECIDO COURO NA COR PRETA, MARCA LORENZZO

Endereço:
,

Item 18: Cadeira giratória secretaria, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto

R$210,75

Quantidade	Descrição	Observação
26 Unidades	Cadeira giratória secretaria, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$196,50

Órgão: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CARIA / (1) IDESC
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Mobiliário para Atendimento às Necessidades Operacionais desta Autarquia.
Descrição: CADEIRA SECRETARIA - CADEIRA -TIPO: secretária; BASE: giratória - rodízio duplo; AJUSTE ALTURA/ASSENTO: ajuste na altura; RECLINAÇÃO: sem; MATERIAL ESTRUTURA: aço; SUPORTE PARA BRAÇOS: sim - reguláveis; ENCOSTO: ajuste a altura; REVESTIMENTO ASSENTO/ENCOSTO: tecido com espuma injetada e COR: preta

Data: 13/06/2018 14:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:721599
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/06/2018 14:58
Homologação: 28/06/2018 14:58
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 10
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.537.529/0001-41 * VENCEDOR *	M.S. COMERCIO EIRELI - ME	R$196,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca Innovare

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

	R L FIENI COMERCIO E SERVICOS - ME	R$196,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FABRICANTE LORENZZO CADEIRA SECRETARIA TECIDO PRETO C/ BRAÇOS. CÓD. LZBE2100201..

Endereço:
,

	METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	R$288,18

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CO M ESPUMA INJETADA NA COR PRETA, MARCA LORENZZO

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$225,00

Órgão: FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL / (1) FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL

Objeto: Aquisição de Cadeira Secretária para uso no espaço coworking, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus anexos. O valor total máximo e estimado deste Edital é de 34.999,20 (Trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Descrição: CADEIRA SECRETARIA - Cadeira secretária giratória para uso no espaço Coworking, sendo 24 unidades de cada cor, a seguir: Azul, Amarelo, Verde Turquesa, Vermelho ou Laranja. O valor máximo unitário é de R$ 291,66 (Duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). O valor máximo total é de 34.999,20 (Trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Data: 13/06/2018 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:721460
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/07/2018 11:17
Homologação: 25/07/2018 11:17
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 120
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.994.858/0001-70 * VENCEDOR *	IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	R$223,84

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca: FrisokarModelo: ISOCadeira secretaria giratória para uso no espaço Coworking,sendo 24 unidades de cada cor, a seguir: Azul, Amarelo,Verde Turquesa, Vermelho ou Laranja

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	R ELVIRA PISSINATTI DAVOLI, 270	Claudio Flaviano Bizigatto	(19) 3806-2965	contato@ideaflex.com.br

	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	R$223,85

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Fabricado de acordo com as normas abnt, procedência nacional, Marca Vector Modelo Iso.

Endereço:
,

	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONEN	R$223,86

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Cadeira secretária giratória para uso no espaço Coworking, sendo 24 unidades de cada cor, a seguir: Azul, Amarelo, Verde Turquesa, Vermelho ou La ranja- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros q ue incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.- Validade Proposta 90 dias Indústria Brasileira Produto com Garantia do Fabricante contra defeit os de fabricação conforme definido em edital - seguintes características:a) Estrutura: Azul, Amarelo, Verde Turquesa, Vermelho ou Laranjab) Material: Plás tico injetadoc) Assento/Encosto: Polipropilenod) Suporte: Tudo de aço, pintura eletrostática nas cores estruturaise) Assento: Estofado de espuma injetada reves tido na cor pretaf) Espaldar: Baixog) Braço: Fixo, tubo de aço, pintura eletrostática, apoios em polipropilenoh) Pistão: Regulagem de altura a gásI) Rodízios: Polip ropileno giro duploj) Altura: 86 cm, medidas mínimask) Largura: 52 cm, medidas mínimasl) Profundidade: 42 cm, medidas mínimas

Endereço:
,

	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	R$225,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Cadeira secretária giratória para uso no espaço Coworking, sendo 24 unidades de cada cor, a seguir: Azul, Amarelo, Verde Turquesa, Vermelho ou La ranja. Marca: Plaxmetal. Modelo: Ergoplax.

Endereço:
,

	EXPORTEC LTDA	R$229,16

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca Frisokar.

Endereço:
,

SC&M COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM — R$252,16

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Cadeira secretaria giratória nas cores: Azul, Amarelo, Verde Turquesa, Vermelho e Laranjapara uso no Espaço Coworking, localizado na Unidade da I ncubadora Santos Dumont, no município deMarechal Cândido Rondon/PR.2.2 Finalidade de acomodar melhor os usuários, quando estes estiverem realizando suas atividades e noEspaço de Coworking estruturado pelo Programa de Desenvolvimento de Negócios no município.2.3 O referido bem deve contemplar aind a as seguintes características:a) Estrutura: Azul, Amarelo, Verde Turquesa, Vermelho ou Laranjab) Material: Plástico injetadoc) Assento/Encosto: Polipropilenod) Suporte: Tudo de aço, pintura eletrostática nas cores estruturaise) Assento: Estofado de espuma injetada revestido na cor pretaf) Espaldar: Baixog) Braço: Fixo, t ubo de aço, pintura eletrostática, apoios em polipropilenoh) Pistão: Regulagem de altura a gási) Rodízios: Polipropileno giro duploj) Altura: 86 cm, medidas míni mask) Largura: 52 cm, medidas mínimasl) Profundidade: 42 cm, medidas mínimas

Endereço:
,

JOMARI MARCENARIA LTDA EPP — R$291,66

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 1 Cadeira secretária giratória para uso no espaço Coworking, sendo 24 unidades de cada cor, a seguir: Azul, Amarelo, Verde Turquesa, Vermelho ou Laranja. O valor máximo unitário é de R$ 291,66 (Duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). O valor máximo total é de 34.999,20 (Trinta e q uatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). 120 CADEIRA SECRETARIA Seguindo normas, prazos e garantias conforme edital // Compan y - Frisokar - Martiflex

Endereço:
,

Item 19: Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.

R$410,00

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$430,00

Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL

Objeto: Sistema de Registro de Preços para fornecimento, carga, transporte e descarga eventuais de mobiliário e de equipamentos eletroeletrônicos destinados às atividades da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, em Penedo/AL..

Descrição: CADEIRA - Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanismo de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20mm com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de acabamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 12/09/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:195001
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$364,95

* VENCEDOR *

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: DIRETOR
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanismo de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20mm com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de acabamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS LTDA R$364,97

Marca: ADEQUA MÓVEIS
Fabricante: ADEQUA MÓVEIS
Modelo: Linha executiva ref: 107 diretor + 9728 base + FK
Descrição: CADEIRA DIRETOR - Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanismo de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20mm com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de acabamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado. Linha executiva ref: 107 diretor + 9728 base + FK97 braço

Endereço:
,

08.618.346/0001-60 FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E TU R$418,76

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: S K Y DIRETOR.
Descrição: Cadeira Diretor com braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado. Assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura de 12 mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros L x P: 44 x 48. Medidas do encosto em centímetros L x A: 42 x 50. Coluna tubular de sustentação de diâmetro de 65 mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanismo de acionamento a gás, duas alavancas para regulagem de altura e inclinação. A base de sustentação possui 05 patas tubulares metálica de 20 mm X 20 mm com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios são duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de acabamento envolvendo o eixo. Garantia de 01 (um) ano, sobre nossa responsabilidade através nossa representante no Estado de Alagoas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R TORRES CAMARA, 424	(85) 3224-1192	facimaqmoveis@hotmail.com

24.701.084/0001-59 JFC COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$418,99

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Diretor giratória
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanismo de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20mm com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de acabamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Endereço:
,

35.174.572/0001-71 MADEIRAS PARAISO LTDA - ME R$420,00

Marca: FK
Fabricante: frisokar
Modelo: AK8
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanismo de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20mm com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de acabamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado. Conforme edital

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD BR-010, 335	(99) 03523-2255	ECONTAL@ECONTAL.COM.BR

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$428,57

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Ideaflex
Fabricante: Ideaflex
Modelo: Ágata
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetro s LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanism o de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20m m com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de aca bamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

03.016.072/0001-15 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME R$430,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: JOBI
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetro s LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanism o de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20m m com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de aca bamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R MAL. ROBERTO FERREIRA, 145	Juliana	(82) 3221-8367	juliana_foxmsn.com

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO - ME R$495,00

Marca: Prisma
Fabricante: Prisma
Modelo: CADDIR2
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetro s LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanism o de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20m m com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de aca bamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS EN TREGA: 90 DIAS GARANTIA: CONFORME EDITAL

Endereço:
,

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP R$550,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: CAD-DIR
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetro s LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanism o de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20m m com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de aca bamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Americana	R PAULO CHINELATO, 68	Joao Barbieiro	(19) 3405-1002

26.537.584/0001-22 MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA - ME R$590,00

Marca: mundial
Fabricante: mundial
Modelo: bari
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetro s LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanism o de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20m m com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de aca bamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Endereço:
,

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$743,33

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: INT0118PT96PT
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanismo de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20mm com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de acabamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

21.674.302/0001-15	BARBOSA & BARBOSA SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	R$775,24

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: Job
Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanismo de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20mm com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de acabamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BACHAREL FLORIANO IVO, 174	(82) 03221-5000	JUNIOR_CONCENTRE@HOTMAIL.COM

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$2.000,00

Marca: concorrencia
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: Descrição: Cadeira tipo diretor com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A cadeira deverá ter coluna tubular de sustentação de diâmetro mínimo de 65mm coberta por acabamento preto de polipropileno, com mecanismo de acionamento a gás que permita a regulagem de suas altura e inclinação. A base de sustentação deverá possuir 05 pata tubulares metálica de 20mmX20mm com acabamento preto de polipropileno. Os rodízios deverão ser duplos, em resina de engenharia Poliamida e lubrificação interna permanente e capa de acabamento envolvendo o eixo. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$390,00

Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL

Objeto: Sistema de Registro de Preços para fornecimento, carga, transporte e descarga eventuais de mobiliário e de equipamentos eletroeletrônicos destinados às atividades da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, em Penedo/AL..

Descrição: CADEIRA - Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 12/09/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:195001
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 160
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.016.072/0001-15 * VENCEDOR *	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	R$230,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R MAL. ROBERTO FERREIRA, 145	Juliana	(82) 3221-8367	juliana_foxmsn.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$259,98

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: EXECUTIVA
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS LTDA R$260,00

Marca: ADEQUA MÓVEIS
Fabricante: ADEQUA MÓVEIS
Modelo: Linha executiva ref: 107 diretor + 9751 base + FK
Descrição: CADEIRA FIXA - Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado. Linha executiva ref: 107 diretor + 9751 base + FK97 braço

Endereço:
,

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$337,11

Marca: Ideaflex
Fabricante: Ideaflex
Modelo: Agata
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

26.537.584/0001-22 MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA - ME R$350,00

Marca: mundial
Fabricante: mundial
Modelo: FIXA2175
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Endereço:
,

24.701.084/0001-59 JFC COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$382,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Cadeira diretor Fixa
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO - ME R$390,00

Marca: Prisma
Fabricante: Prisma
Modelo: CADFIX
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, es puma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS ENTREGA: 90 DIAS GARANTIA: CONFORME EDITAL

Endereço:
,

35.174.572/0001-71 MADEIRAS PARAISO LTDA - ME R$400,00

Marca: FK
Fabricante: frisokar
Modelo: AK10
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, es puma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado. Conforme edital

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD BR-010, 335	(99) 03523-2255	ECONTAL@ECONTAL.COM.BR

08.618.346/0001-60 FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E TU R$408,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: S K Y FIXA.
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura de 12 mm, espuma i njetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros L x P: 44 x 48. Medidas do encosto em centímetros L x A: 42 x 50. Ligação do Assento e Encosto através de Lamina com vínculo interno, recoberta com sanfona. Base fixa constituída por peça contínu a em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fixa com o chão dispõe de 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado. Garantia de 01 (um) ano, sobre nossa responsabilidade através nossa representante no Estado de Alagoas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R TORRES CAMARA, 424	(85) 3224-1192	facimaqmoveis@hotmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$468,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: EXECUTIVA FIXA
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, es puma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP R$468,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: CAD-FIXA
Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, es puma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Americana	R PAULO CHINELATO, 68	Joao Barbieiro	(19) 3405-1002

21.674.302/0001-15 BARBOSA & BARBOSA SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$647,44

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: Job
Descrição: : Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, e spuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado .

Endereço:	Telefone:	Email:
R BACHAREL FLORIANO IVO, 174	(82) 03221-5000	JUNIOR_CONCENTRE@HOTMAIL.COM

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$1.000,00

Marca: concorrencia
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: Descrição: Cadeira fixa com base em balanço com assento e encosto em madeira laminada, moldados anatomicamente com espessura mínima de 12mm, espuma injetada de densidade 50Kg/m3, revestimento em tecido azul royal 100% poliéster. Medidas do assento em centímetros LxP: 44x48. Medidas do encosto em centímetros LxP: 42x50. A base fixa deverá ser constituída por peça contínua em balanço, em aço #13, com diâmetro de 1 polegada. O contato da base fiza com o chão deverá se dar por 04 apoio injetados em polipropileno. Apoio de braço em formato trapezoidal com quinas arredondadas em poliuretano injetado.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 20: Cadeira Plástica, Taque BrancaDescriçãoAs cadeiras são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. - Produzidas com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma

R$109,36

Quantidade	Descrição	Observação
216 Unidades	Cadeira Plástica, Taque BrancaDescriçãoAs cadeiras são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. - Produzidas com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$50,36

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Objeto: Aquisição de mesas e cadeiras..
Descrição: **CADEIRA** - Cadeira plástica sem braço branca

Data: 23/04/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:3012018 / UASG:457697
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/05/2018 09:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.437.252/0001-40 * VENCEDOR *	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	R$36,10

Marca: PLASTMASTER
Fabricante: PLASTMASTER
Modelo: CADEIRA BISTRO
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Endereço:	Telefone:
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 692	(81) 3099-1010

14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	R$36,25

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MERCONPLAS
Fabricante: MERCONPLAS
Modelo: MERCONPLAS
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Endereço:	Telefone:	Email:
R CORONEL LIMA ROCHA, 1015	(82) 03221-7590	VALCONT_AL@HOTMAIL.COM

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME R$38,40

Marca: goyana
Fabricante: goyana
Modelo: 697
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Endereço:	Telefone:
R IRMGARD CARL, 125	(47) 03339-1888

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP R$48,99

Marca: GOYANA
Fabricante: GOYANA
Modelo: 4187
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

19.785.046/0001-91 ROSANGELA PAULO DOS SANTOS EIRELI - EPP R$49,00

Marca: solplast
Fabricante: solplast
Modelo: Paripueira
Descrição: Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do edital.

Endereço:
,

11.625.595/0001-97 NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME R$50,00

Marca: MERCONPLAS
Fabricante: MERCONPLAS
Modelo: und
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R SARGENTO ALDO ALMEIDA, 42	JOSÉ ANSELMO SANTANA JÚNIOR	(82) 3313-0076	nortsulcompras@live.com

11.060.390/0001-01 M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME R$50,00

Marca: placido
Fabricante: placido
Modelo: bistro
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 4243	(81) 3468-6986	michelleferreira2004@hotmail.com

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME R$50,00

Marca: PLASTEX
Fabricante: PLASTEX - BRASIL
Modelo: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO BRANCA
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: PLASTEX. Validade de Proposta: 60 (sessenta) di as. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143	(81) 3227-5970	ifmetaltec@oi.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$50,73

Marca: GOIANIA PLAST
Fabricante: GOIANIA PLAST
Modelo: BISTRÔ
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL LTDA - EPP R$64,38

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Dolfin
Fabricante: Dolfin
Modelo: PVC
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BRASILIO ITIBERE, 97	(41) 3015-5696	escricon@escricon.com.br

28.280.214/0001-88 NATALIA LINS FARIAS 09750221486 R$64,50

Marca: A MOR
Fabricante: A MOR
Modelo: Cadeira Bistrô
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Endereço:
,

24.296.646/0001-26 VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME R$64,50

Marca: DOLFIN
Fabricante: DOLFIN
Modelo: BISTRÔ PARIS 05.815
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Endereço:	Telefone:	Email:
AV TARSILA DO AMARAL, 641	(19) 03044-9134	WELLYBASS@HOTMAIL.COM

22.942.082/0001-26 NOE MARCOS FRANCA DO NASCIMENTO 05956275448 R$64,50

Marca: A MOR
Fabricante: A MOR
Modelo: Cadeira Bistrô
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JOAQUIM RIBEIRO, 356	(81) 07102-2081	noemarcos86@hotmail.com

01.013.839/0001-27 L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA - ME R$64,50

Marca: PISANI
Fabricante: O MESMO
Modelo: PLÁSTICO
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Pelotas	R FELIPE DOS SANTOS, 372	Valdinei Marcolla	(53) 3303-1132	eletropaper@hotmail.com

09.630.087/0001-55 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA - ME R$100,00

Marca: Mor
Fabricante: Mor
Modelo: Bistrô
Descrição: Cadeira plástica sem braço branca.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	R PIRATINI, 1175	(55) 3744-1864	olithier@gmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: dolfin
Fabricante: dolfin
Modelo: dolfin
Descrição: : Cadeira plástica sem braço branca

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$168,35

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e conservação de instalações..

Descrição: **TAMPA PLÁSTICA** - Ponteira plástica externa, pés de cadeira e similares, redonda, 7/8, cor preta, Pacote com 100 unidades.

CatMat: **150883** - TAMPA PLÁSTICA , TAMPA PLÁSTICA NOME

Data: 19/06/2018 08:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:160531
Lote/Item: /57
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/06/2018 08:46
Homologação: 03/07/2018 14:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Pacote
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.250.898/0001-03 * VENCEDOR *	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	R$168,33

Marca: EVEREST
Fabricante: EVEREST
Modelo: EVEREST
Descrição: : Ponteira plástica externa, pés de cadeira e similares, redonda, 7/8, cor preta, Pacote com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	R JOAQUIM SILVEIRA, 466	(51) 3209-8622

92.685.361/0001-37	CALISTO STAUDT DILL - ME	R$168,37

Marca: D Zainer
Fabricante: D Zainer
Modelo: redonda, 7/8, cor preta, Pacote com 100 unidades.
Descrição: Ponteira plástica externa, pés de cadeira e similares, redonda, 7/8, cor preta, Pacote com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Campina das Missões	AV SANTA TERESA, 300	(55) 3548-1417

Item 21: CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT

R$1.821,30

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$1.640,00

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS
INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO

Objeto: Contratação de serviços na revisão geral da sonorização do auditório central com fornecimento de materiais e equipamentos.

Descrição: **AMPLIFICADOR DE SOM** - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA ATIVA, DUAS VIAS: 1 AUTO FALANTE DE 15 POLEGADAS COM NO MÍNIMO 250W RMS E 1 TWITER/DRIVER DE TITÂNIO; DEVE POSSUIR: - ENCAIXE PARA PEDESTAL, ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CHAVE: LIGA/DESLIGA, ENTRADAS: USB, MIC (P10 E XLR),LINE RCA,XLR), SAÍDAS: LINE (P10 E XLR), CONTROLES DE EQUALIZAÇÃO NO (S) CANAIS DE ENTRADA (3 BANDAS GRAVE, MÉDIO E AGUDO), POTÊNCIA MÍNIMA: 250W (RMS), RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60/100HZ ATÉ 17/20KHZ, MARCA DE REFERÊNCIA: SELENIUM/CSR

CatMat: **43737** - AMPLIFICADOR SOM , AMPLIFICADOR DE SOM NOME

Data: 01/06/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 91/2018 / UASG: 158263
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.998.698/0001-01 * VENCEDOR *	GEVERSON ZIMMERMANN - ME	R$1.640,00

Marca: s/m
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA ATIVA, DUAS VIAS: 1 AUTO FALANTE DE 15 POLEGADAS COM NO MÍNIMO 250W RMS E 1 TWITER/DRIVER DE TITÂNIO; DEVE POSSUIR: - ENCAIXE PARA PEDESTAL, ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CHAVE: LIGA/DESLIGA, ENTRADAS: USB, MIC (P10 E XLR),LINE RCA,XLR), SAÍDAS: LINE (P10 E XLR), CONTROLES DE EQUALIZAÇÃO NO (S) CANAIS DE ENTRADA (3 BANDAS GRAVE, MÉDIO E AGUDO), POTÊNCIA MÍNIMA: 250W (RMS), RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60/100HZ ATÉ 17/20KHZ, MARCA DE REFERÊNCIA: SELENIUM/CSR

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$2.002,60

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Boa Vista

Objeto: Registro de Preço Aquisição de material para ser utilizado nas ações desenvolvidas no Programa Academia da Saúde.

Descrição: **CAIXA ACÚSTICA** - Caixa acústica amplificada: Ativa 15' 700W; USB/SD Bluetooth e FM; Potência RMS: 350 W; Potência Musical: 700 W; Sistema Acústico:Bass Reflex; Alto-Falante: 15';Amplificador: ClasseAB; Atuação:+-12dB; Alimentação:110/220V; Dimensões (A x L x P mm): 720 x 430 x 361; Peso: 11,3 Kg; Garantia de 12 meses e assistência técnica pelo fornecedor.

CatMat: **44016** - CAIXA ACÚSTICA , CAIXA ACUSTICA NOME

Data: 05/06/2018 09:36
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:962018 / UASG:980301
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/07/2018 10:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.284.782/0001-10 * VENCEDOR *	TC COMERCIO EIRELI	R$1.565,00

Marca: FRAHM
Fabricante: FRAHM
Modelo: PSA 15A BT
Descrição: Caixa Ativa Frahm Groov Gr15a Bt 350w As caixas da linha Groov foram projetadas e desenvolvidas em laboratórios equipados com os mais avanç ados recursos e softwares de engenharia acústica. • Driver de Alta Compactação (DAC): - Eficiência do Titanium - Resistência do Fenólico • Possui dispositivo pa ra conexão Bluetooth, USB, FM, SD Card, 2 canais independentes para instrumentos e microfone (conexões XLR) • Possui Conexões P10, P2 e RCA • Possui em s ua base, uma entrada com ajuste para suporte / pedestal, uma alça superior e mais duas alças laterais, que também servem de apoio de inclinação para serem u tilizadas no formato retorno • Pode ser usada em sistema Fly • Possuem Line Out e Ext. Speaker • Equalização de Graves e Agudos • Cabo destacável • Possui ro das para facilitar o transporte Tecnologias: • Bluetooth • External Speaker • Lineout • Microfone Xlr • Rádio FM • Cartão SD • USB Especificações: Potência RMS: 3 50W Sistema Acústico: Bass Reflex Amplificador: Classe AB Número de canais: 2 Driver: 1" polegada Pico de Resposta do Driver: 110dB Driver com resposta est endida (fenólico): 1 KHz a 15KHz Alto-Falante: 15" Bivolt (com chave seletora): 110-220V Fusível: 3A Consumo máximo: 995W Dimensões (A x L x P mm): 690 x 450 x 370 Peso: 14 Kg

Endereço:
,

00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME	R$1.600,00

Marca: NOVIK
Fabricante: NOVIK
Modelo: EVO 350-350WRMS
Descrição: CAIXA ACUSTICA=Principais Características MP3 Player com visor LCD Controle de Volume Master Entrada USB LED indicador de Clip 2 Entradas MIC XLR/P10 Alça lateral 1 Entrada LINE XLR/RCA Estéreo Saída para link de sinal XLR/P10 EQ Gráfico de 5 Bandas Especificações Técnicas Configuração: Amplificada de 2 vias Potência RMS: 350W Potência de Programa: 700W Potência Máx.: 1400W Woofer: 15” Driver: 1.75” / V.C. Resposta de Frequência: 40Hz-18kHz / +-3dB Ângulo de Dispersão: 90º x 60º Impedância: 8 Ohms Sensibilidade: 96dB - 1W/1m SPL máx.: 125dB Dimensões LxPxA: 53x47.5x76.5 cm 20.9”x18.7”x30.1” Voltagem: 110/220V ~ 60/50Hz

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R DELFINA DA CUNHA, 60	Nara	(51) 3248-2107	paraiba@terra.com.br

29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R$1.700,00

Marca: FRAHM
Fabricante: FRAHM
Modelo: GR 15 A BT GROOV
Descrição: Caixa acústica amplificada: Ativa 15' 700W; USB/SD Bluetooth e FM; Potência RMS: 350 W; Potência Musical: 700 W; Sistema Acústico:Bass Reflex ; Alto-Falante: 15';Amplificador: ClasseAB; Atuação:+-12dB; Alimentação:110/220V; Dimensões (A x L x P mm): 720 x 430 x 361; Peso: 11,3 Kg; Garantia de 12 meses e assistência técnica pelo fornecedor. Caixa de som ativa FRAHM GR 15 A BT GROOV; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conform e edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda qu e estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Endereço:
,

09.087.468/0001-30 TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.760,00

Marca: FRHAN
Fabricante: FRHAN
Modelo: GR15ABT
Descrição: Caixa acústica amplificada 15". Validade da proposta 60 dias,prazo de entrega 45 dias após recebimento do empenho,marca Frhan,modelo GR 15A BT,garantia 12 meses.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e qua isquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	AV VICTOR BARRETO, 696	(69) 9981-9127	vanderlei.kuipers@ifro.edu.br

09.450.715/0001-10 DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME R$2.002,60

Marca: WALDMAN
Fabricante: WALDMAN
Modelo: TC715DX
Descrição: Caixa acústica amplificada: Ativa 15' 700W; USB/SD Bluetooth e FM; Potência RMS: 350 W; Potência Musical: 700 W; Sistema Acústico:Bass Reflex ; Alto-Falante: 15';Amplificador: ClasseAB; Atuação:+-12dB; Alimentação:110/220V; Dimensões (A x L x P mm): 720 x 430 x 361; Peso: 11,3 Kg; Garantia de 12 meses e assistência técnica pelo fornecedor. COD M-0002

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Joinville	R FATIMA, 175	(47) 4101-0779

09.142.743/0001-70 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP R$2.050,00

Marca: NOVIK
Fabricante: NOVIK
Modelo: EVO 350A USB
Descrição: Caixa acústica amplificada: Ativa 15" 700W; USB/SD Bluetooth e FM; Potência RMS: 350 W; Potência Musical: 700 W; Sistema Acústico:Bass Reflex ; Alto-Falante: 15";Amplificador: ClasseAB; Atuação:+-12dB; Alimentação:110/220V; Dimensões (A x L x P mm): 720 x 430 x 361; Peso: 11,3 Kg; Garantia de 12 meses e assistência técnica pelo fornecedor.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	R BARBARA BLUMER, 52	(19) 3873-2677	fortes@fortescontabil.com.br

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$2.449,00

Marca: FRAHM
Fabricante: FRAHM
Modelo: GR15A
Descrição: Caixa acústica amplificada: Ativa 15' 700W; USB/SD Bluetooth e FM; Potência RMS: 350 W; Potência Musical: 700 W; Sistema Acústico:Bass Reflex ; Alto-Falante: 15';Amplificador: ClasseAB; Atuação:+-12dB; Alimentação:110/220V; Dimensões (A x L x P mm): 720 x 430 x 361; Peso: 11,3 Kg; Garantia de 12 meses e assistência técnica pelo fornecedor.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

06.235.228/0001-47 MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI R$2.489,89

Marca: LEXSEN
Fabricante: LEXSEN
Modelo: 1
Descrição: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA LEXSEN LXX-15A POWERFUL 500W RMS A LXX-15A POWEFUL DA LEXSEN É UMA CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DE 500W RMS COM UM WOOFER DE 15", 97DB SPL, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A 20KHZ. A LEXSEN LXX-15A POWEFUL TEM AMPLIFICADOR CLASS E H, IMPEDÂNCIA DE 4 OHMS, REPRODUZ MP3 VIA USB, SD CARD, BLUETOOTH E POSSUI DISPLAY LCD. TRÊS PALAVRAS DEFINEM O QUE É A LXX-15A POWERF UL: POTÊNCIA, APLICABILIDADE E DESEMPENHO. COM UM WOOFER DE 15", UM DRIVE DE COMPRESSÃO DE 34MM E NADA MENOS QUE 500W DE POTÊNCIA RMS, A LINHA LXX DA LEXSEN AJUDARÁ VOCÊ EM QUALQUER OCASIÃO, SEJA EM IGREJAS, CASAS DE SHOW, ESCOLAS, EVENTOS AO AR LIVRE, ETC. COM RES POSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A 20KHZ, A CAIXA LXX-15A POWERFUL REPRODUZ COM PERFEIÇÃO AS FREQUÊNCIAS SUBGRAVES E ALTAS, TORNANDO-SE UM SISTEMA PODEROSO E COMPLETO PARA TODO E QUALQUER TIPO DE MÚSICA AO VIVO OU REPRODUÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI RÁDIO FM, ENTRADA USB, SD CARD E CONEXÃO BLUETOOTH. CONECTIVIDADE A LXX-15A CONTA COM A TECNOLOGIA BLUETOOTH, PERMITINDO O USUÁRIO ESCUTAR SUAS PLAYLISTS ATRAVÉS DE CONEXÃO WIRELESS. A CAIXA TAMBÉM CONTA COM ENTRADA USB E ENTRADA PARA SD CARD. ESPECIFICAÇÕES: MARCA LEXSEN; MODELO LX X-15A POWERFUL; GARANTIA: 6 MESES; WOOFER: 15"; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ A 20KHZ; DRIVER DE TITÂNIO: 34 MM; SENSIBILIDADE: 97DB SPL; 4 OHMS; AMPLIFICADOR: CLASSE H; DISPLAY DE LED; MP3 PLAYER (USB/SD); FM; BLUETOOTH; ENTRADA DE MICROFONE: XLR & ¼" JACK; ENTRADA DE LINE: 2 X RCA & XLR; SAÍDA DE LINE: XLR & ¼" DE JACK; CONTROLE REMOTO; PESO: 20,5KG; TENSÃO: BIVOLT. - 2

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.226.538/0001-87	MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME	R$3.200,00

Marca: SoundCast SCLD15A
Fabricante: SoundCast SCLD15A
Modelo: SoundCast SCLD15A
Descrição: Caixa Ativa SoundCast 15" 700W Com USB/SD/FM SCLD 15A SoundCast SCLD15A Caixa Ativa As caixas Acústicas SoundCast da linha LD são indicadas para músicos, proprietários de bares, pequenas igrejas e cultos religiosos que necessitem de um equipamento de bom desempenho em potência e recursos técnicos. Com design único no segmento de caixas plásticas. USB / SD / FM Radio e Bluetooth Controle Remoto LCD Pista Apresentação do título 2-bandas de equalilação (Grave e Agudo) Single / Continue controle Track com Tempo de exibição formato de Pista Com Bluetooth Sistema 2 vias; Amplificador AB com tela LCD brilhante e MP3 Woofer de 15"; Drive Titânio; Potência: 700W pico @ 4 Ohms Potência: 180W RMS @ 8 Ohms Potência: 360W RMS @ 4 Ohms TDH 10% Impedância Mínima do Amplificador: 4 Ohms; Resposta : 38Hz ~ 20kHz; Sensibilidade: 99dB; 1 Entrada XLR para microfone 1 Entrada P10 para microfone 1 Entrada RCA estéreo de Linha 1 Entrada XLR de Linha 1 Saída XLR de Linha 1 Saída P10 de linha 1 Saída Speakon para caixa 8 Ohms Chave seletora 110/220V ; Peso: 24 Kg.

Endereço: R YOSHINA KONDO, 56
Telefone: (43) 09105-3297
Email: OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

Item 22: Câmera Digital : Total de pixels: 16 megapixels. Tipo de visor: LCD. Tamanho do visor: 2,5 polegadas. Gravação de vídeo em HD, Gravação de áudio: STEREO

R$2.167,62

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Câmera Digital : Total de pixels: 16 megapixels. Tipo de visor: LCD. Tamanho do visor: 2,5 polegadas. Gravação de vídeo em HD, Gravação de áudio: STEREO	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$2.399,97

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Comando de Operações Navais
Comando-em-Chefe-da-Esquadra
Comando da Força de Submarinos

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais para atividade de mergulho e salvamento..

Descrição: **CÂMERA DIGITAL** - CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 8,1 MPX, ZOOM ÓPTICO 3 X, ZOOM DIGITAL 6 X, TAMANHO VISOR 3 POL, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA USB, FORMATO VÍDEO JPEG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EFEITO IMAGEM SÉPIA PRETO E BRANCO, ALIMENTAÇÃO CÂMERA 2 PILHAS 'AA' E ADAPTADOR DE ENERGIA, CAPACIDADE MEMÓRIA INTERNA 26 MB, QUANTIDADE PILHAS 4 UN, PESO CÂMERA 151 G, SENSIBILIDADE ISO AUTO 64, 100, 200, 400 E 800, TIPO FOCO AUTOMÁTICO E MANUAL, AUTO-TIMER 1,3 S, FORMATO DE GRAVAÇÃO JPEG, FLASH EMBUTIDO, 4 MODOS (AUTOMÁTICO, LIGADO FORÇADO, DE S

CatMat: **321623** - CÂMERA DIGITAL , RESOLUÇÃO 8,1 MPX, ALIMENTAÇÃO CÂMERA 2 PILHAS "AA" E ADAPTADOR DE ENERGIA, CAPACIDADE MEMÓRIA INTERNA 26 MB, QUANTIDADE PILHAS 4 UN, PESO CÂMERA 151 G, SENSIBILIDADE ISO AUTO 64, 100, 200, 400 E 800, TIPO FOCO AUTOMÁTICO E MANUAL, ZOOM ÓPTICO 3 X, AUTO-TIMER 1,3 S, FORMATO DE GRAVAÇÃO JPEG, FLASH EMBUTIDO, 4 MODOS (AUTOMÁTICO, LIGADO FORÇADO, DES, ZOOM DIGITAL 6 X, TAMANHO VISOR 3 POL, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA USB, FORMATO VÍDEO JPEG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EFEITO IMAGEM SÉPIA PRETO E BRANCO

Data: 28/08/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42017 / UASG:791500
Lote/Item: /87
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 28
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.660.634/0001-73 * VENCEDOR *	R. FREDERICO CAMPOS LOREDO - EIRELI - ME	R$2.000,00

Marca: Go Pro Hero
Fabricante: Go Pro
Modelo: 4
Descrição: Câmera de vídeo - tipo Go Pro conforme descrição TR.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

17.023.484/0001-97 LAITANO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME R$2.080,00

Marca: Gopro
Fabricante: Gopro
Modelo: HERO 5
Descrição: Câmera de ação marca Gopro modelo Hero 5

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R DOLORES MARIA BRUNO, 185	(43) 3355-4500	financeiro@equipeengenharia.com

22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L R$2.399,97

Marca: GOPRO
Fabricante: GOPRO
Modelo: GOPRO HERO6
Descrição: Vídeos 4K e fotos de 12 MP incríveis nos modos Foto única, Disparo contínuo e Lapso de tempo. Resolução em vídeos: 4K - 60/30 fps / 2.7 K - 120 fps / 1080p - 240 fps Resolução em fotos: 12 megapixels Processador: Chip GP1, da GoPro Armazenamento: via cartão micro SD Bateria: 1220 mAh / 1h45 de uso contínuo (aproximadamente) Conexões: USB-C, Wi-Fi, Bluetooth e micro HDMI - Estabilização A Hero6 Black tem estabilização avançada com apoio do chip GP1 que promete desempenho duas vezes melhor que a Hero5 Black, irmã mais antiga do aparelho. Quik Stories: Capture fotos e vídeos e relaxe enquanto eles são transferidos para o GoPro App e transformados automaticamente em um vídeo incrível. Desempenho duas vezes superior: Com o novo chip GP1, a HERO6 Black garante desempenho 2x melhor que a HERO5 e a melhor qualidade de imagem já vista. Slo-mo pro: Os vídeos em 4k60 e 1080p240 garantem incríveis reproduções em câmera lenta dos seus destaques. Mergulhe sem proteção: Vá fundo! A HERO6 Black é à prova d'água até 10 m de profundidade sem a caixa. "GoPro comece a gravar.": Controle sua GoPro sem as mãos usando simples comandos de voz. Muita estabilidade: Capture fotos e vídeos super-estáveis com nosso mais avançado sistema de estabilização. Vida noturna: Divirta-se durante a noite com os impressionantes modos de desempenho com baixa luminosidade e foto noturna. A velocidade de download três vezes mais elevados: Graças à 5GHz conectividade Wi-Fi, você pode copiar fotos e vídeos para o seu telefone muito mais rápido. GPS: Capta a sua rota, velocidade, altitude e outros dados, adicionando informações para os seus vídeos a partir da aplicação Quik. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Resolução Máxima de Vídeo: UHD 4K 2160p@60fps Resolução Fotográfica: 12 MP Resoluções Suportadas: UHD 4K 2160p@60fps, 30fps, 25fps, 24fps Full HD 1920 x 1080, 240fps, 120fps, 90fps, 80fps, 60fps, 50fps, 48fps, 30fps, 25fps, 24fps Interfaces: USB Tipo-C, Micro HDMI Acessórios: The Frame, Bateria, Suporte Curvo com Adesivo, Suporte Plano com Adesivo, Cabo USB Tipo-C, Parafuso Outros: Time Lapse Foto, Time Lapse Video, Night Lapse Foto, Video em Loop, Foto Noturna, Controlo por voz, 3 LEDs, Estabilização de Vídeo, Compatível com Karma Ecrã LCD LCD Tátil Disparo Contínuo 30 fps Resistência a Água até 10m (sem caixa) Microfone 3 Microfones com filtragem de ruído Wi-Fi Integrado + Bluetooth Tipo Cartão de Memória microSD Formato Imagem Formato RAW Dimensões:833 x 135 x 100 mm Peso: 381g

Endereço:	Telefone:	Email:
R AFONSO FLORES MENEGOTI, 452	(44) 03037-1697	TOPLICITA@HOTMAIL.COM

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI R$2.499,00

Marca: gopro
Fabricante: gopro
Modelo: gopro hero6 black
Descrição: Preparado para fazer os melhores vídeos da sua vida? Então prestem atenção porque a GoPro tem uma nova câmara de ação com características revolucionárias. Com a GoPro Hero 6 Black agora é possível realizar gravações com resolução ultra HD (4K) com muito mais fluidez, pois ela suporta a captura de até 60 quadros por segundo — o dobro do que víamos na geração anterior. Vale dizer que quem não precisa de resoluções tão altas também pode sair ganhando. Isso porque o sensor também aumentou a taxa de captura para as resoluções mais baixas. Ou seja, agora é possível gravar vídeos em Full HD com até 240 fps fps e vídeos HD com 240 fps — tudo isso gera vídeos com transições cada vez mais suaves. Quem quiser aproveitar ainda mais o aumento das taxas também vai poder fazer isso com vídeos em câmera-lenta. A partir de agora, com a GoPro Hero 6 Black, você pode capturar até 960 quadros por segundo — desde que sejam gravados os vídeos em resolução 480p. Trata-se de uma câmera pensada para quem quer muita ação, pois possui estabilização de imagem nativa. Com a estabilização eletrônica aprimorada, ela promete fazer com que os esportistas tenham boas recordações de suas atividades, por permitir gravações com menos tremores, gerando assim muito mais material aproveitável! A GoPro Hero 6 Black é totalmente vedada, ou seja: o corpo dela já é à prova d água e não exige cases especiais para isso, permitindo mergulhos até 10 metros sem danificar o aparelho. Quik Stories: Capture fotos e vídeos e relaxe enquanto eles são transferidos para o GoPro App e transformados automaticamente em um vídeo incrível. Desempenho duas vezes superior: Com o novo chip GP1, a HERO6 Black garante desempenho 2x melhor que a HERO5 e a melhor qualidade de imagem já vista. Slo-mo pro: Os vídeos em 4k60 e 1080p240 garantem incríveis reproduções em câmera lenta dos seus destaques. Mergulhe sem proteção: Vá fundo! A HERO6 Black é à prova d'água até 10 m de profundidade sem a caixa. "GoPro comece a gravar.": Controle sua GoPro sem as mãos usando simples comandos de voz. Muita estabilidade: Capture fotos e vídeos super-estáveis com nosso mais avançado sistema de estabilização. Vida noturna: Divirta-se durante a noite com os impressionantes modos de desempenho com baixa luminosidade e foto noturna. A velocidade de download três vezes mais elevados: Graças à 5GHz conectividade Wi-Fi, você pode copiar fotos e vídeos para o seu telefone muito mais rápido. GPS: Capta a sua rota, velocidade, altitude e outros dados, adicionando informações para os seus vídeos a partir da aplicação Quik. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Resolução Máxima de Vídeo: UHD 4K 2160p@60fps Resolução Fotográfica: 12 MP Resoluções Suportadas: UHD 4K 2160p@60fps, 30fps, 25fps, 24fps Full HD 1920 x 1080, 240fps, 120fps, 90fps, 80fps, 60fps, 50fps, 48fps, 30fps, 25fps, 24fps Interfaces: USB Tipo-C, Micro HDMI Acessórios: The Frame, Bateria, Suporte Curvo com Adesivo, Suporte Plano com Adesivo, Cabo USB Tipo-C, Parafuso Outros: Time Lapse Foto, Time Lapse Video, Night Lapse Foto, Video em Loop, Foto Noturna, Controlo por voz, 3 LEDs, Estabilização de Vídeo, Compatível com Karma Ecrã LCD LCD Tátil Disparo Contínuo 30 fps Resistência a Água até 10m (sem caixa) Microfone 3 Microfones com filtragem de ruído Wi-Fi Integrado + Bluetooth Tipo Cartão de Memória microSD Formato Imagem Formato RAW Dimensões:833 x 135 x 100 mm Peso: 381g

Endereço:
,

27.390.044/0001-21 TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP R$3.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GOPRO
Fabricante: GOPRO
Modelo: GOPRO HERO 5
Descrição: CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 8,1 MPX, ZOOM ÓPTICO 3 X, ZOOM DIGITAL 6 X, TAMANHO VISOR 3 POL, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA USB, FORMATO VÍDEO JPEG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EFEITO IMAGEM SÉPIA PRETO E BRANCO, ALIMENTAÇÃO CÂMERA 2 PILHAS 'AA' E ADAPTADOR DE ENERGIA, CAPACIDADE MEMÓRIA INTERNA 26 MB, QUANTIDADE PILHAS 4 UN, PESO CÂMERA 151 G, SENSIBILIDADE ISO AUTO 64, 100, 200, 400 E 800, TIPO FOCO AUTOMÁTICO E MANUAL, AUTO-TIMER 1,3 S, FORMATO DE GRAVAÇÃO JPEG, FLASH EMBUTIDO, 4 MODOS (AUTOMÁTICO, LIGADO FORÇADO, DE S

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$1.935,27

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Divisão de Exército
1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais permanentes em proveito ao 2º Regiimento de Cavalaria Mecanizado..

Descrição: **CÂMERA DIGITAL** - Câmera digital Características gerais: resolução: foto: 3680 x 2760 10mp; campo de visão: ultralargo, médio, estreito; mídia de armazenamento: microsd classe 10 ou uhs-1 para até 64 gb; intervalos de lapso de tempo: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos; disparos contínuos: 3/1, 5/1, 10/1; modo de video: vídeo em loop; conexões: micro-hdmi; mini usb; microfone estéreo de 3,5 mm; porta hero; a/v composto; microsd; à prova d'água: 40m; áudio: suporta microfone estéreo; mono 48 khz; 4k: sim; wi-fi: sim; resolução de vídeo: 1920 x 1080 ; bateria: lítio de 1180 mah; lente de cristal asférica ultranítida de 6 elementos; peso: 74g; dimensões (lxaxp): 6 x 4 x 2 cm; conteúdo da embalagem: cabo usb; caixa à prova d'água; bateria; fivela para liberação rápida; suporte plano com adesivo; braço giratório de 3 eixos (hardware de montagem); manuais; suporte curvo com adesivo; fivela vertical para liberação rápida. De qualidade igual ou superior ao modelo: câmera digital gopro hero3 plus silver edition, 10mp, wi-fi

CatMat: **150325** - CÂMERA DIGITAL , CÂMERA DIGITAL NOME

Data: 20/08/2018 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92018 / UASG:160428
Lote/Item: /50
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.865.717/0001-21 * VENCEDOR *	MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME	R$1.934,96

Marca: GOPRO
Fabricante: G'OPRO
Modelo: HERO5
Descrição: Câmera digital Características gerais: resolução: foto: 3680 x 2760 10mp; campo de visão: ultralargo, médio, estreito; mídia de armazenamento: microsd classe 10 ou uhs-1 para até 64 gb; intervalos de lapso de tempo: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos; disparos contínuos: 3/1, 5/1, 10/1; modo de video: vídeo em loop; conexões: micro-hdmi; mini usb; microfone estéreo de 3,5 mm; porta hero; a/v composto; microsd; à prova d'água: 40m; áudio: suporta microfone estéreo; mono 48 khz; 4k: sim; wi-fi: sim; resolução de vídeo: 1920 x 1080 ; bateria: lítio de 1180 mah; lente de cristal asférica ultranítida de 6 elementos; peso: 74g; dimensões (lxaxp): 6 x 4 x 2 cm; conteúdo da embalagem: cabo usb; caixa à prova d'água; bateria; fivela para liberação rápida; suporte plano com adesivo; braço giratório de 3 eixos (hardware de montagem); manuais; suporte curvo com adesivo; fivela vertical para liberação rápida. De qualidade igual ou superior ao modelo: câmera digital gopro hero3 plus silver edition, 10mp, wi-fi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Petrópolis	TR JOAO FAMADAS, 30	(24) 2243-1732	mogima@mogima.com.br

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R$1.935,25

Marca: gopro
Fabricante: gopro
Modelo: gopro hero 5
Descrição: Descrição: Câmera digital Características gerais: resolução: foto: 3680 x 2760 10mp; campo de visão: ultralargo, médio, estreito; mídia de armazen amento: microsd classe 10 ou uhs-1 para até 64 gb; intervalos de lapso de tempo: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos; disparos contínuos: 3/1, 5/1, 10/1; modo de video: vídeo em loop; conexões: micro-hdmi; mini usb; microfone estéreo de 3,5 mm; porta hero; a/v composto; microsd; à prova d'água: 40m; áudio: suporta microfone estéreo; mono 48 khz; 4k: sim; wi-fi: sim; resolução de vídeo: 1920 x 1080 ; bateria: lítio de 1180 mah; lente de cristal asférica ultranítida de 6 elemen tos; peso: 74g; dimensões (lxaxp): 6 x 4 x 2 cm; conteúdo da embalagem: cabo usb; caixa à prova d'água; bateria; fivela para liberação rápida; suporte plano co m adesivo; braço giratório de 3 eixos (hardware de montagem); manuais; suporte curvo com adesivo; fivela vertical para liberação rápida. De qualidade igual ou superior ao modelo: câmera digital gopro hero3 plus silver edition, 10mp, wi-fi

Endereço:
,

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA R$1.935,26

Marca: CAMERA DIGITAL GO PR
Fabricante: CAMERA DIGITAL GO PRO HERO 5 BLACK ADVENTURE
Modelo: CAMERA DIGITAL GO PRO HERO 5 BLACK ADVENTURE
Descrição: CAMERA DIGITAL GO PRO HERO 5 BLACK ADVENTURE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ALCINO GUANABARA, 1570	(41) 3018-9563	financeiro01@inovamax.com.br

22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L R$1.935,27

Marca: GOPRO
Fabricante: GOPRO
Modelo: GOPRO HERO 5
Descrição: Câmera digital Características gerais: resolução: foto: 3680 x 2760 10mp; campo de visão: ultralargo, médio, estreito; mídia de armazenamento: mi crosd classe 10 ou uhs-1 para até 64 gb; intervalos de lapso de tempo: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos; disparos contínuos: 3/1, 5/1, 10/1; modo de video: víde o em loop; conexões: micro-hdmi; mini usb; microfone estéreo de 3,5 mm; porta hero; a/v composto; microsd; à prova d'água: 40m; áudio: suporta microfone estéreo; mono 48 khz; 4k: sim; wi-fi: sim; resolução de vídeo: 1920 x 1080 ; bateria: lítio de 1180 mah; lente de cristal asférica ultranítida de 6 elementos; peso: 74g; dimensões (lxaxp): 6 x 4 x 2 cm; conteúdo da embalagem: cabo usb; caixa à prova d'água; bateria; fivela para liberação rápida; suporte plano com adesivo; braço giratório de 3 eixos (hardware de montagem); manuais; suporte curvo com adesivo; fivela vertical para liberação rápida. De qualidade igual ou superior ao modelo: câmera digital gopro hero3 plus silver edition, 10mp, wi-fi

Endereço:	Telefone:	Email:
R AFONSO FLORES MENEGOTI, 452	(44) 03037-1697	TOPLICITA@HOTMAIL.COM

17.023.484/0001-97 LAITANO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME R$1.945,00

Marca: Gopro
Fabricante: Gopro
Modelo: Hero 5
Descrição: Câmera digital Características gerais: resolução: foto: 3680 x 2760 10mp; campo de visão: ultralargo, médio, estreito; mídia de armazenamento: mi crosd classe 10 ou uhs-1 para até 64 gb; intervalos de lapso de tempo: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos; disparos contínuos: 3/1, 5/1, 10/1; modo de video: víde o em loop; conexões: micro-hdmi; mini usb; microfone estéreo de 3,5 mm; porta hero; a/v composto; microsd; à prova d'água: 40m; áudio: suporta microfone estéreo; mono 48 khz; 4k: sim; wi-fi: sim; resolução de vídeo: 1920 x 1080 ; bateria: lítio de 1180 mah; lente de cristal asférica ultranítida de 6 elementos; peso: 74g; dimensões (lxaxp): 6 x 4 x 2 cm; conteúdo da embalagem: cabo usb; caixa à prova d'água; bateria; fivela para liberação rápida; suporte plano com adesivo; braço giratório de 3 eixos (hardware de montagem); manuais; suporte curvo com adesivo; fivela vertical para liberação rápida. De qualidade igual ou superior ao modelo: câmera digital gopro hero3 plus silver edition, 10mp, wi-fi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R DOLORES MARIA BRUNO, 185	(43) 3355-4500	financeiro@equipeengenharia.com

24.754.357/0001-23 F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI R$1.948,30

Marca: GoPro
Fabricante: GoPro
Modelo: Hero
Descrição: Câmera digital Características gerais: resolução: foto: 3680 x 2760 10mp; campo de visão: ultralargo, médio, estreito; mídia de armazenamento: mi crosd classe 10 ou uhs-1 para até 64 gb; intervalos de lapso de tempo: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos; disparos contínuos: 3/1, 5/1, 10/1; modo de video: víde o em loop; conexões: micro-hdmi; mini usb; microfone estéreo de 3,5 mm; porta hero; a/v composto; microsd; à prova d'água: 40m; áudio: suporta microfone estéreo; mono 48 khz; 4k: sim; wi-fi: sim; resolução de vídeo: 1920 x 1080 ; bateria: lítio de 1180 mah; lente de cristal asférica ultranítida de 6 elementos; peso: 74g; dimensões (lxaxp): 6 x 4 x 2 cm; conteúdo da embalagem: cabo usb; caixa à prova d'água; bateria; fivela para liberação rápida; suporte plano com adesivo; braço giratório de 3 eixos (hardware de montagem); manuais; suporte curvo com adesivo; fivela vertical para liberação rápida. De qualidade igual ou superior ao modelo: câmera digital gopro hero3 plus silver edition, 10mp, wi-fi

Endereço:
,

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$1.975,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GO PRO HERO 5 BLACK
Fabricante: GO PRO HERO 5 BLACK EDITION
Modelo: GO PRO HERO 5 BLACK EDITION CHDHX-502
Descrição: Marca GoPro Tipo de Câmera Câmera Digital Monitor/Display LCD Resolução em Megapixels (MP) 12.1MP Memória Expansível por Cartões de Memória Sim Cartões de Memória Compatíveis Micro SD Velocidade do Obturador Automático (até 2 segundos) - 30 segundos (manual) Abertura do diafragma f5.6 Estabilizador de Imagem Sim Alimentação: Tipo de Bateria/Carregamento Bateria recarregável de íon-lítio de 1.220mAh Modos de Cena Foto+Foto Noturna; Disparo Continuo; Lapso de Tempo (intervalos de 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 e 60 segundos); Lapso Noturno (intervalos automáticos (padrão), 4, 5, 10, 15, 20, 30 segundos; Intervalos de 1, 2, 5, 30 e 60 segundos). Estabilização de vídeo Wi-Fi embutido Sim Cor Preto Conteúdo da Embalagem GoPro, embalagem, manual de instruç ão e segurança, suportes Dimensões aproximadas do produto (AxLxP)cm 3,2x6,2x4,4cm Peso liq. aproximado do produto (kg) 119g Garantia do Fornecedor 12 Meses Mais Informações 0818279019025

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

Item 23: CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro › 19.05mm com espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm

R$197,90

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro › 19.05mm com espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$197,90

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Apucarana

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de mobiliário que deverão ser entregues de forma parcelada e ainda trata-se de aquisição frequente para reposição devido ao desgaste natural pelo tempo de uso, pelo prazo de 12 (doze) meses..

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR - Carteira Escolar Adulto Características Da Carteira: [Tamanho 6] Dimensões Da Superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo Produzido Em Compensado Multilaminado Com Espessura De 18mm, Acabamento Selado Por Verniz Com Bordas Fresadas Em 180¨ E Cantos Arredondados, Parte Superior Do Tampo Revestido Em Fórmica De 0,8 Mm Cor Ovo. A Estrutura Metálica Deverá Ser Confeccionada Em Tubo De Aço Industrial 1010/1010 7/8 Com Espessura Mínima De 1,9mm E Diâmetro Mínimo De 22mm Com Travessa U Para Reforço Ligando As Quatro Pernas. O Tampo Deve Ser Fixado À Estrutura Por 6 Parafusos Auto-Atarrachantes. Acabamento Com Banho Desengraxante E Quente E Tratamento Antiferruginoso De Proteção. A Pintura Deverá Ser Com Tinta Epóxi [Pó] Híbrida, Eletrostática Na Mesma Cor Do Tampo [Ovo], Polimerizada Em Estufa A 180º Com Espessura Mínima De 40 Mícrons. Os Componentes Que Formam O Conjunto Deverão Ser Ligados Entre Si Por Solda Mig. Deverá Possuir Quatro Pés, Com Ponteiras De Acabamento E Possuir Gradil Porta Livros Produzido Em Aço Maciço Com Altura Máxima De 80mm Do Início Do Tampo Até O Início Do Porta Livros. O Espaço Entre Os Pés Deverá Respeitar Os Seguintes Limites: Largura Mínima Do Espaço Para As Pernas: 500mm Altura Mínima Para Movimentação Da

CatMat: 26441 - CARTEIRA ESCOLAR , CARTEIRA ESCOLAR NOME

Data: 19/06/2018 13:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:150149
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 680
Unidade: PEÇA
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.098.864/0001-86 * VENCEDOR *	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$119,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BAHIR
Fabricante: BAHIR
Modelo: CONJUNTO ESCOLAR
Descrição: Carteira Escolar Adulto Características Da Carteira: [Tamanho 6] Dimensões Da Superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo Produzido Em Compensado Multilaminado Com Espessura De 18mm, Acabamento Selado Por Verniz Com Bordas Fresadas Em 180¨ E Cantos Arredondados, Parte Superior Do Tampo Revestido Em Fórmica De 0,8 Mm Cor Ovo. A Estrutura Metálica Deverá Ser Confeccionada Em Tubo De Aço Industrial 1010/1010 7/8 Com Espessura Mínima De 1,9mm E Diâmetro Mínimo De 22mm Com Travessa U Para Reforço Ligando As Quatro Pernas. O Tampo Deve Ser Fixado À Estrutura Por 6 Parafusos Auto-Atarrachantes. Acabamento Com Banho Desengraxante E Quente E Tratamento Antiferruginoso De Proteção. A Pintura Deverá Ser Com Tinta Epóxi [Pó] Híbrida, Eletrostática Na Mesma Cor Do Tampo [Ovo], Polimerizada Em Estufa A 180º Com Espessura Mínima De 40 Mícrons. Os Componentes Que Formam O Conjunto Deverão Ser Ligados Entre Si Por Solda Mig. Deverá Possuir Quatro Pés, Com Ponteiras De Acabamento E Possuir Gradil Porta Livros Produzido Em Aço Maciço Com Altura Máxima De 80mm Do Início Do Tampo Até O Início Do Porta Livros. O Espaço Entre Os Pés Deverá Respeitar Os Seguintes Limites: Largura Mínima Do Espaço Para As Pernas: 500mm Altura Mínima Para Movimentação Da

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV UM, 163	(31) 2559-5219	licitacao@lorenzzo.ind.br

26.267.976/0001-19 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME R$120,00

Marca: modilac
Fabricante: modilac
Modelo: carteira escolar
Descrição: Carteira Escolar Adulto Características Da Carteira: [Tamanho 6] Dimensões Da Superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo Produzido Em Compensado Multilaminado Com Espessura De 18mm, Acabamento Selado Por Verniz Com Bordas Fresadas Em 180¨ E Cantos Arredondados, Parte Superior Do Tampo Revestido Em Fórmica De 0,8 Mm Cor Ovo. A Estrutura Metálica Deverá Ser Confeccionada Em Tubo De Aço Industrial 1010/1010 7/8 Com Espessura Mínima De 1,9mm E Diâmetro Mínimo De 22mm Com Travessa U Para Reforço Ligando As Quatro Pernas. O Tampo Deve Ser Fixado À Estrutura Por 6 Parafusos Auto-Atarrachantes. Acabamento Com Banho Desengraxante E Quente E Tratamento Antiferruginoso De Proteção. A Pintura Deverá Ser Com Tinta Epóxi [Pó] Híbrida, Eletrostática Na Mesma Cor Do Tampo [Ovo], Polimerizada Em Estufa A 180º Com Espessura Mínima De 40 Mícrons. Os Componentes Que Formam O Conjunto Deverão Ser Ligados Entre Si Por Solda Mig. Deverá Possuir Quatro Pés, Com Ponteiras De Acabamento E Possuir Gradil Porta Livros Produzido Em Aço Maciço Com Altura Máxima De 80mm Do Início Do Tampo Até O Início Do Porta Livros. O Espaço Entre Os Pés Deverá Respeitar Os Seguintes Limites: Largura Mínima Do Espaço Para As Pernas: 500mm Altura Mínima Para Movimentação Da

Endereço:	Telefone:
R SANTOS DUMONT, 2770	(45) 03055-4383

19.018.615/0001-73 MACALE COMERCIO DE MOVEIS DE METAL - EIRELI - ME R$123,99

Marca: Macale
Fabricante: Macale
Modelo: Carteira escolar adulto
Descrição: Carteira escolar adulto; Características da carteira: (Tamanho 6) Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do tampo revestido em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa “U” para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos auto-atarrachantes. Acabamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrostática na mesma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura máxima de 80mm do início do tampo até o início do porta livros. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CLARA KUCHENNY, 804	(41) 3354-3965	vendasmacale@hotmail.com

10.216.714/0001-95 EDUCAR MOVEIS LTDA - EPP R$148,00

Marca: linplast
Fabricante: linplast
Modelo: CJA 06 RESIFORM
Descrição: Carteira escolar adulto; Características da carteira: (Tamanho 6) Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do tampo revestido em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa “U” para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos autoatarrachantes. Acabamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrostática na mesma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura máxima de 80mm do início do tampo até o início do porta livros. O espaço entre os pés deverá PÇ 01 680 680 R$ 237,50 R$ 161.500,00 Termo de Referência DE MAP-AP 0272889 SEI 23064.012442/2018-97 / pg. 19 respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R SENADOR RUBENS DE MELO BRAGA, 123	(45) 03055-4800	neldo@danzer.cnt.com.br

14.700.761/0001-60 GREGORIO'S INDUSTRIA E COMERICO DE MÓVEIS LTDA R$160,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS
Modelo: CONJUNTO ADULTO OVO
Descrição: Carteira escolar adulto; Características da carteira: (Tamanho 6) Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do t ampo revestido em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínim a de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa "U" para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos autoatar rachantes. Acabamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrost ática na mesma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão s er ligados entre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura m áxima de 80mm do início do tampo até o início do porta livros. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as p ernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, d urabilidade, estabilidade e ergonomia.

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 02143-2511	domingossobral@yahoo.com.br

01.022.008/0001-11 FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - R$162,00

Marca: CEQUIPEL
Fabricante: CEQUIPEL
Modelo: 65FINM
Descrição: Carteira escolar adulto; Características da carteira: (Tamanho 6) Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do t ampo revestido em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínim a de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa "U" para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos autoatar rachantes. Acabamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrost ática na mesma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão s er ligados entre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura m áxima de 80mm do início do tampo até o início do porta livros. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as p ernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, d urabilidade, estabilidade e ergonomia. Apresentar na proposta Certificado do INMETRO da carteira escolar adulto de acordo com a ABNT 14006/2008 (item cart eira) para mobiliário escolar e Portarias n° 105 de 06/03/2012. Demais especificações conforme edital. Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 30 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R LUIZ RONALDO CANALLI, 3025	(41) 9109-6668

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI - ME R$180,00

Marca: Movebrink
Fabricante: Movebrink
Modelo: MBCI-003
Descrição: Carteira escolar adulto; Características da carteira: (Tamanho 6) Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do t ampo revestido em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínim a de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa "U" para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser ﬁxado à estrutura por 6 parafusos autoatarrachantes. Acabamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrostática na mesma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto d everão ser ligados entre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura máxima de 80mm do início do tampo até o início do porta livros. O espaço entre os pés deverárespeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço p ara as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resist ência, durabilidade, estabilidade e ergonomia. Apresentar na proposta Certiﬁcado do INMETRO da carteira escolar adulto de acordo com a ABNT 14006/ 2008 (item carteira) para mobiliário escolar e Portarias n° 105 de 06/03/2012.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MANOEL RIBAS, 511	(42) 03463-1463	CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

06.052.615/0001-48 LOJA DA ESCOLA LTDA R$215,80

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: SE 125
Descrição: Carteira escolar adulto; Características da carteira: (Tamanho 6) Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do t ampo revestido em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínim a de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa "U" para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos autoatar rachantes. Acabamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrost ática na mesma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão s er ligados entre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura m áxima de 80mm do início do tampo até o início do porta livros. O espaço entre os pés deverá largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergo nomia. Apresentar na proposta Certificado do INMETRO da carteira escolar adulto de acordo com a ABNT 14006/2008 (item carteira) para mobiliário escolar e P ortarias n° 105 de 06/03/2012. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Poços de Caldas	R DR MARIO DE PAIVA, 612

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$220,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: FDE
Descrição: Carteira escolar adulto; Características da carteira: (Tamanho 6) Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do t ampo revestido em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínim a de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa "U" para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos autoatar rachantes. Acabamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrost ática na mesma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão s er ligados entre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura m áxima de 80mm do início do tampo até o início do porta livros. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as p ernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, d urabilidade, estabilidade e ergonomia. Apresentar na proposta Certificado do INMETRO da carteira escolar adulto de acordo com a ABNT 14006/2008 (item cart eira) para mobiliário escolar e Portarias n° 105 de 06/03/2012. VALIDADE DA PROPOSTA SESSENTA DIAS ENTREGA EM TRINTA DIAS GARANTIA CONFORME E DITAL E SEUS ANEXOS PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

01.407.676/0001-67 AFF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME R$230,00

Marca: AFF Móveis
Fabricante: AFF Móveis Escolares
Modelo: AFF
Descrição: Carteira escolar adulto; Características da carteira: (Tamanho 6) Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do t ampo revestido em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínim a de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa "U" para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos auto-atar rachantes. Acabamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrost ática na mesma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão s er ligados entre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura m áxima de 80mm do início do tampo até o início do porta livros. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as p ernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, d urabilidade, estabilidade e ergonomia. Apresentar na proposta Certificado do INMETRO da carteira escolar adulto de acordo com a ABNT 14006/2008 (item cart eira) para mobiliário escolar e Portarias n° 105 de 06/03/2012.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	AV FRANCISCO DE AZEREDO COUTINHO, S/N	(21) 2617-1709	affmoveisescolares@gmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$234,76

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: CONJ/06
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR ADULTO Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm,L=600mmTampo produzido em compensado multilaminado com e spessura de 18mm,acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do tampo revestido em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa "U" para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos auto atarrachantes. Acabamento com banh o desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrostática na mesma cor do tampo (ov o), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura máxima de 80mm do início do tam po até o início do porta livros.O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima par a movimentação das coxas: 650mm.A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergono mia. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$235,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: CONJ/06
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR ADULTO MODELO: CONJ/06 Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm,L=600mmTampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm,acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do tampo revestid o em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa "U" para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos auto atarrachantes. Ac abamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrostática na mes ma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados en tre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura máxima de 80 mm do início do tampo até o início do porta livros.O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500m m; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm.A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, es tabilidade e ergonomia. Validade da proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.622.580/0001-09	TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP	R$235,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: CONJ/06
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR ADULTO MODELO: CONJ/06 Dimensões da superfície: A=760mm, P=450mm,L=600mmTampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm,acabamento selado por verniz com bordas fresadas em 180° e cantos arredondados, parte superior do tampo revestid o em fórmica de 0,8 mm cor ovo. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 7/8 com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm com travessa "U" para reforço ligando as quatro pernas. O tampo deve ser fixado à estrutura por 6 parafusos auto atarrachantes. Ac abamento com banho desengraxante e quente e tratamento antiferruginoso de proteção. A pintura deverá ser com tinta epóxi (pó) híbrida, eletrostática na mes ma cor do tampo (ovo), polimerizada em estufa a 180º com espessura mínima de 40 mícrons. Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados en tre si por solda Mig. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento e possuir gradil porta livros produzido em aço maciço com altura máxima de 80 mm do início do tampo até o início do porta livros.O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500m m; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm.A carteira escolar adulto deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, es tabilidade e ergonomia. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

28.265.790/0001-56	AMARILDO ALVES PAIXAO	R$237,50

Marca: outros
Fabricante: outros
Modelo: outros
Descrição: Carteira Escolar Adulto Características Da Carteira: [Tamanho 6] Dimensões Da Superfície: A=760mm, P=450mm, L=600mm Tampo Produzido Em Compensado Multilaminado Com Espessura De 18mm, Acabamento Selado Por Verniz Com Bordas Fresadas Em 180¨ E Cantos Arredondados, Parte Superior Do Tampo Revestido Em Fórmica De 0,8 Mm Cor Ovo. A Estrutura Metálica Deverá Ser Confeccionada Em Tubo De Aço Industrial 1010/1010 7/8 Com Espessu ra Mínima De 1,9mm E Diâmetro Mínimo De 22mm Com Travessa U Para Reforço Ligando As Quatro Pernas. O Tampo Deve Ser Fixado À Estrutura Por 6 Parafu sos Auto-Atarrachantes. Acabamento Com Banho Desengraxante E Quente E Tratamento Antiferruginoso De Proteção. A Pintura Deverá Ser Com Tinta Epóxi [Pó] Híbrida, Eletrostática Na Mesma Cor Do Tampo [Ovo], Polimerizada Em Estufa A 180º Com Espessura Mínima De 40 Mícrons. Os Componentes Que Formam O Conjunto Deverão Ser Ligados Entre Si Por Solda Mig. Deverá Possuir Quatro Pés, Com Ponteiras De Acabamento E Possuir Gradil Porta Livros Produzido Em Aç o Maciço Com Altura Máxima De 80mm Do Início Do Tampo Até O Início Do Porta Livros. O Espaço Entre Os Pés Deverá Respeitar Os Seguintes Limites: Largura Mínima Do Espaço Para As Pernas: 500mm Altura Mínima Para Movimentação Da

Endereço:
,

Item 24: Computador servidor Processador Intel® Xeon® E3-1220 v5 de 3 GHz, cache de 8 M, 4C/4T, turbo (80 W, RAID, Sem RAID com SATA incorporado, Memória 2 Memória de 8GB , UDIMM, 2133MT/s, ECC, BCC, Disco Rígido (HD), 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps

R$10.600,33

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Computador servidor Processador Intel® Xeon® E3-1220 v5 de 3 GHz, cache de 8 M, 4C/4T, turbo (80 W, RAID, Sem RAID com SATA incorporado, Memória 2 Memória de 8GB , UDIMM, 2133MT/s, ECC, BCC, Disco Rígido (HD), 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$12.365,67

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO **Data:** 25/04/2018 09:04

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de computadores do tipo servidor para gerenciamento de branco de dados, para atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Marechal Deodoro/AL..

Descrição: SERVIDOR DE REDE - SERVIDOR DE REDE, NOME SERVIDOR Computador Servidor 03 Processador: Tipo Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 Ghz, Cache 8MB Chipset: Tipo Intel Memória Ram: 8 Gb DD4 ou superior e com possibilidade de expansão HDS: 2 Hds Sata de 3.5 Polegadas e 7.200 RPM com 1TB Placa de Vídeo: Integrada Placa de Áudio: Integrada Controlador de Rede Ethernet: no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede com conector tipo RJ-45, padrão 1000BaseT; Fonte de Alimentação: fonte de alimentação redundante e hot pluggable, com potência suficiente para manter o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; A fonte deve possuir LED indicador de status e suportar uma faixa de tensão de entrada de 100 a 240 VAC em 60 Hz, com chaveamento automático de voltagem e tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para menos; Unidade Óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Mouse e Teclado Incluso Sem Sistema Operacional Garantia: Até 2 Anos de Assistência no Local

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:982793
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.414.250/0001-97 * VENCEDOR *	NEW TECH DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	R$6.000,00

Marca: HP PROLIANT M30
Fabricante: HP PROLIANT M30
Modelo: HP PROLIANT M30
Descrição: HP PROLIANT M30 Computador Servidor 03 Processador: Tipo Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 Ghz, Cache 8MB Chipset: Tipo Intel Memória Ram: 8 Gb DD4 ou superior e com possibilidade de expansão HDS: 2 Hds Sata de 3.5 Polegadas e 7.200 RPM com 1TB Placa de Vídeo: Integrada Placa de Áudio: Integrada Controlador de Rede Ethernet: no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede com conector tipo RJ-45, padrão 1000BaseT; Fonte de Alimentação: fonte de alimentaçã o redundante e hot pluggable, com potência suficiente para manter o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; A fonte deve possuir LED i ndicador de status e suportar uma faixa de tensão de entrada de 100 a 240 VAC em 60 Hz, com chaveamento automático de voltagem e tolerância de, no míni mo, 10% para mais ou para menos; Unidade Óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Mouse e Teclado Incluso Sem Sistema Operacional Garantia: Até 2 A nos de Assistência no Local

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.482.425/0001-96	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$6.326,67

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: DELL R230
Descrição: SERVER DELL R230 XEON E3-1220V6 8GB 2X2TB DVDRM PERC H330 1YR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LUIZ GALHANONE, 645	(11) 3742-1948	mariana@trama2.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.619.872/0001-44	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R$7.000,00

Marca: TZ SUPER 7300
Fabricante: TECZAP
Modelo: TZ SUPER 7300
Descrição: Computador Servidor 03 Processador: Tipo Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 Ghz, Cache 8MB Chipset: Tipo Intel Memória Ram: 8 Gb DD4 ou superior e com possibilidade de expansão HDS: 2 Hds Sata de 3.5 Polegadas e 7.200 RPM com 1TB Placa de Vídeo: Integrada Placa de Áudio: Integrada Controlador de Re de Ethernet: no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede com conector tipo RJ-45, padrão 1000BaseT; Fonte de Alimentação: fonte de alimentação redundante e ho t pluggable, com potência suficiente para manter o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; A fonte deve possuir LED indicador de statu s e suportar uma faixa de tensão de entrada de 100 a 240 VAC em 60 Hz, com chaveamento automático de voltagem e tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para menos; Unidade Óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Mouse e Teclado Incluso Sem Sistema Operacional Garantia: Até 2 Anos de Assistência no Local

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Entre Rios de Minas	AV DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA, 679	(31) 3201-8450	ajos.bhz@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.703.140/0001-38	MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R$9.731,33

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HPE ML30
Descrição: Computador Servidor 03 Processador: Tipo Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 Ghz, Cache 8MB Chipset: Tipo Intel Memória Ram: 8 Gb DD4 ou superior e com possibilidade de expansão HDS: 2 Hds Sata de 3.5 Polegadas e 7.200 RPM com 1TB Placa de Vídeo: Integrada Placa de Áudio: Integrada Controlador de Re de Ethernet: no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede com conector tipo RJ-45, padrão 1000BaseT; Fonte de Alimentação: fonte de alimentação redundante e ho t pluggable, com potência suficiente para manter o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; A fonte deve possuir LED indicador de statu s e suportar uma faixa de tensão de entrada de 100 a 240 VAC em 60 Hz, com chaveamento automático de voltagem e tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para menos; Unidade Óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Mouse e Teclado Incluso Sem Sistema Operacional Garantia: Até 2 Anos de Assistência no Local

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Três Corações	PC TENENTE PALESTINO, 15	Hugo Soares de Souza	(35) 3231-3670	mouracominfo@yahoo.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$15.000,00

Marca: Hewlett-Packard
Fabricante: Hewlett-Packard
Modelo: servidor hp Proliant
Descrição: Computador Servidor 03 marca HP Processador: Tipo Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 Ghz, Cache 8MB Chipset: Tipo Intel Memória Ram: 8 Gb DD4 ou superior e com possibilidade de expansão HDS: 2 Hds Sata de 3.5 Polegadas e 7.200 RPM com 1TB Placa de Vídeo: Integrada Placa de Áudio: Integrada Controlador de Rede Ethernet: no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede com conector tipo RJ-45, padrão 1000BaseT; Fonte de Alimentação: fonte de alimentação redundante e hot pluggable, com potência suficiente para manter o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; A fonte deve possuir LED indicador de status e suportar uma faixa de tensão de entrada de 100 a 240 VAC em 60 Hz, com chaveamento automático de voltagem e tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para menos; Unidade Óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Mouse e Teclado Incluso Sem Sistema Operacional Garantia: Até 2 Anos de Assistência no Local

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

07.766.048/0001-54 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP R$16.333,33

Marca: TeiTec
Fabricante: TeiTec
Modelo: PN 002249
Descrição: Computador Servidor 03 Processador: Tipo Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 Ghz, Cache 8MB Chipset: Tipo Intel Memória Ram: 8 Gb DD4 ou superior e com possibilidade de expansão HDS: 2 Hds Sata de 3.5 Polegadas e 7.200 RPM com 1TB Placa de Vídeo: Integrada Controlador de Rede Ethernet: no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede com conector tipo RJ-45, padrão 1000BaseT; Fonte de Alimentação: fonte de alimentação redundante e hot pluggable, com potência suficiente para manter o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; A fonte deve possuir LED indicador de status e suportar uma faixa de tensão de entrada de 100 a 240 VAC em 60 Hz, com chaveamento automático de voltagem e tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para menos; Unidade Óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Mouse e Teclado Incluso Sem Sistema Operacional Garantia: Até 2 Anos de Assistência no Local

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47	(61) 3964-0626	luziane@aclcontroladoria.com.br

17.025.753/0001-54 MARIOS ASBESTAS EIRELI - ME R$19.933,33

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: DELL
Descrição: Computador Servidor 03 Processador: Tipo Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 Ghz, Cache 8MB Chipset: Tipo Intel Memória Ram: 8 Gb DD4 ou superior e com possibilidade de expansão HDS: 2 Hds Sata de 3.5 Polegadas e 7.200 RPM com 1TB Placa de Vídeo: Integrada Placa de Áudio: Integrada Controlador de Rede Ethernet: no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede com conector tipo RJ-45, padrão 1000BaseT; Fonte de Alimentação: fonte de alimentação redundante e hot pluggable, com potência suficiente para manter o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; A fonte deve possuir LED indicador de status e suportar uma faixa de tensão de entrada de 100 a 240 VAC em 60 Hz, com chaveamento automático de voltagem e tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para menos; Unidade Óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Mouse e Teclado Incluso Sem Sistema Operacional Garantia: Até 2 Anos de Assistência no Local

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AV ALMEIDA BARRETO, 159	Mario Asbestas	(82) 3234-5095	suprimente@hotmail.com

27.390.044/0001-21 TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP R$100.000,00

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo: HPE
Descrição: Computador Servidor 03 Processador: Tipo Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 Ghz, Cache 8MB Chipset: Tipo Intel Memória Ram: 8 Gb DD4 ou superior e com possibilidade de expansão HDS: 2 Hds Sata de 3.5 Polegadas e 7.200 RPM com 1TB Placa de Vídeo: Integrada Placa de Áudio: Integrada Controlador de Rede Ethernet: no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede com conector tipo RJ-45, padrão 1000BaseT; Fonte de Alimentação: fonte de alimentação redundante e hot pluggable, com potência suficiente para manter o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; A fonte deve possuir LED indicador de status e suportar uma faixa de tensão de entrada de 100 a 240 VAC em 60 Hz, com chaveamento automático de voltagem e tolerância de, no mínimo, 10% para mais ou para menos; Unidade Óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Mouse e Teclado Incluso Sem Sistema Operacional Garantia: Até 2 Anos de Assistência no Local

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$8.835,00

Órgão: ESTADO DO PIAUI / (12) SECRETARIA DA SAUDE **Data:** 18/04/2018 10:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA) PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUI-HEMOPI, CONFORME PROPOSTA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE N° 06206.659000/1160-29

Descrição: **COMPUTADOR** - COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA):Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses

Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:714115
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/05/2018 08:27
Homologação: 24/05/2018 08:27
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.374.975/0001-01 * VENCEDOR *	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	R$6.400,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA): Processador: - Intel XEON E3, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz(2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: -Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões maisscroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: -Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item propostoSistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64bits. Garantia: - mínima de 36 meses.MARCA ARQUIMEDES / MODELO ARQUIMEDES CORPORATIVO S / QUANTIDADE 01 UNIDADE / GARANTIA 36 MESES / PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALCOBACA, 1475	(31) 3372-6999	alianca.contabil@ig.com.br

FA LIMA INFORMATICA EPP	R$6.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 2-COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA): Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses. qtd: 01. MARCA: HP E3 - 1220V6 873 227-505.

Endereço:
,

A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R$6.999,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 2-COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA): Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses LENOVO E150 + MEMO8GB+HD1TB 01und

Endereço:
,

LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R$7.691,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: LENOVO. MODELO: SERVIDOR LENOVO TS150 2-COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA): Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses

Endereço:
,

DANRO PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA ME	R$7.882,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SERVIDOR HP ML30 G9 - CONFORME O ANEXO

Endereço:
,

MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA R$7.949,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COMPUTADOR SERVIDOR HPE ML30 GEN9Processador: - Intel XEON E3 Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 mesesMarca: HPModelo: HPE ML30 GEN9

Endereço:
,

IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT R$7.950,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 2-COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA): Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses. Marca: LENOVO - Modelo: 70LVA002BN

Endereço:
,

COMPUSET INFORMATICA LTDA R$8.299,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: - Processador Intel® Xeon® E3-1220 v6 (3.0GHz/4-core/8MB/72W)- Monoprocessado- 2x módulo de memória de 8GB DDR4-2400 UDIMM (4 Slots)- 2x disco de 1TB 6G SATA 7.2K LFF, Não Hot Plug- Suporta até 4 discos LFF- Controladora de discos B140i SATA (suporta RAID 0/1/10/5)- Placa de rede Integrada, NC332i, com 2 portas 1Gb- 1x DVD-RW SATA 9.5mm- Fonte fixa de 350W- Gabinete Torre (4U)- Kit de teclado e mouse USB, HPWindows Server Stand 2016

Endereço:
,

AGIL STORE LTDA R$8.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SERVIDOR HPE TORRE XEON E3-1220 V5 16GB 2x 1TB DVDRW 3 ANOS ON-SITE (ML30 GEN9~868165-S05

Endereço:
,

TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTD R$8.490,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 2-COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA):Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses

Endereço:
,

LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP R$9.180,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Processador: - Intel XEON E3-1225 V5, Memória RAM: 16GB DDR4 ECC 2400Mhz 2 módulos de 8Gb, Disco Rígido: 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 Configurado em RAID 1, Unidade de Disco Ótico: DVD+/- RW SATA, Monitor de Vídeo: Sem Monitor. Gabinete: Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll Com fio Interfaces de Rede: 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: Potência compatível com o item proposto, Sistema Operacional: Windows Server 2016 R2 Standard tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses marca LENOVO modelo TS150

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI ME	R$9.200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COMPUTADOR SERVIDOR LENOVO TS150 (APENASSERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA):Processador: - Intel XEON E3 Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz(2 módulos de 8Gb)Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 -Configurado em RAID 1Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATAMonitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: -Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas -Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões maisscroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: -Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: -Potência compatível com o item propostoSistema Operacional: - Windows Server 2012R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64bits.Garantia: - mínima de 36 meses

Endereço:
,

	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME	R$9.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: lenovo ts 150

Endereço:
,

	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R$10.499,85

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA): Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses. MARCA SUPERMICRO MODELO TORRE CQ-745TQ. DEMAIS CONDIÇÕES E GARANTIA CONFORME O EDITAL E EUS ANEXOS.

Endereço:
,

	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$10.999,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 2-COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA): Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses MARCA:DELL MODELO:POWEREDGET130

Endereço:
,

	BR INFORMATICA LTDA - EPP	R$11.542,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA): Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de DiscÓtico: - DVD+/- RW SATA Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistema Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 mesesMARCA LENOVO, MODELO THINKSERVER TS150.

Endereço:
,

	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$11.990,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COMPUTADOR SERVIDOR (APENASSERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA):Processador: - Intel XEON E3 ou AMDOPTERON, ou superiorMemória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz(2 módulos de 8Gb)Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 -Configurado em RAID 1Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SATAMonitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: -Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas -Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões maisscroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: -Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: -Potência compatível com o item propostoSistema Operacional: - Windows Server 2012R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64bits.Garantia: - mínima de 36 mesesMARCA LENOVO TS150

Endereço:
,

	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA	R$12.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca hp

Endereço:
,

RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	R$12.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA): Processador: - Intel XEON E3 ou AMD OPTERON, ou superior Memória RAM: - 16GB, DDR3, ECC 1600 Mhz (2 módulos de 8Gb) Disco Rígido: - 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - Configurado em RAID 1 Unidade de Disco Ótico: - DVD+/- RW SAT A Monitor de Vídeo: - Sem Monitor. Gabinete: - Torre Teclado: - USB, ABNT2, 107 teclas - Com fio Mouse: - USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - Com fio Interfaces de Rede: - 2 x Rede 10/100/1000 (Integrada) Interfaces de Vídeo: - Integrada à CPU, no mínimo 16MB Fonte: - Potência compatível com o item proposto Sistem a Operacional: - Windows Server 2012 R2 Standard, ou mais recente - tecnologia 64 bits. Garantia: - mínima de 36 meses MARCA HP

Endereço:
,

TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R$14.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Dell Servidor PowerEdge Torre T440 Intel 3104 (1x proc.), 2GB RAM, 2x 2TB HD SATA, DVD-RW, 1x Fonte 495W + KIT LOGITECH MK120 MOUSE/TE CLADO C/FIO - USB PRETO Logitech + WINDOWS SERVER STANDARD 2012 standard Garantia 36 meses 1 COMPUTADOR

Endereço:
,

Item 25: CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR. Estrutura da mesa em metalon 50x30 — R$799,20

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR. Estrutura da mesa em metalon 50x30	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$799,20

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, dos itens fracassados do processo Pregão Eletrônico SRP 004/2018..

Descrição: **MESA** - CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 17/04/2018 14:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:455288
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/04/2018 11:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.408.448/0001-50 * VENCEDOR *	E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP	R$297,99

Marca: ROCHA MOVEIS
Fabricante: ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA
Modelo: CJP-01
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi or em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n o projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e co mprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Ananindeua	ROD BR 316, 140	(91) 08213-2889

54.826.367/0004-30 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. R$380,00

Marca: Maqmóveis
Fabricante: Maqmóveis Ind. Com. de Móveis Ltda
Modelo: Maq CJP 01
Descrição: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, aca bamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1 200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo- se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimen sões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Est rutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31 ,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø= 38mm (1 1/2”), em ch apa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panel a ou oval, fenda Phillips. Nota1 : A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, q ue após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto at arraxantes 3/16” x 5/8”, zincados.Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. F ixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímer o virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das pon teiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e a no; a identificação “modelo FDE- FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2 : O nome do fabricant e do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado trata mento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira Assento e en costo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento c onforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polím ero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2 : O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Altern ativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espe ssura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclage m, apresentando o número identificador do polímero; a identificação “modelo FDE- FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do c omponente injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	AV JOAO DE JORGE, 378	(11) 3873-6500	juridico@sehoconsultoria.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$432,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: FDE
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP – 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados . Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1 /4”), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção Circular de Ø= 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados.Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Poliéster,eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40micrometros na cor CINZA. CJP-01 – CadeiraAssento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indeléveis. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 m. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS GARANTIA: 12(DOZE)MESES ENTREGA EM 15 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R$450,00

Marca: N.M
Fabricante: N.M
Modelo: especial
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP – 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindose tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø= 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Nota1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados.Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDEFNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Bragança	PSG AVIZ, 09	(91) 08225-0011

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$470,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: FNDE
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP – 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindose tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø= 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Nota1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados.Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDEFNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$532,48

Marca: SHALOM
Fabricante: SHALOM
Modelo: CJP-01
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP – 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em lamin ado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face i nferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamen to no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo- se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de b aixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tol erâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (clo reto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espes sura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, co m costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø= 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com co stura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Nota1 : A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos p arafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbon o em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, compriment o 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, des ign e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número iden tificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE- FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabrican te do componente injetado. Nota2 : O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 3 00 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 mi crometros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigme ntados na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de re ciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2 : O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extens o, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a que nte, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de racha duras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento n a face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior e m lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Es pessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

25.109.416/0001-73 MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME R$600,00

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: CONJUNTO PARA PROFESSOR
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi or em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n o projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e co mprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

Endereço:
,

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP R$715,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: c-j
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP – 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em lamin ado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face i nferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamen to no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindose tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de bai xa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se toler âncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (clore to de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espess ura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, c urvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, c om costura, secção circular de Ø= 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com cos tura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6, 0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Nota1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos para fusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fix ação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados.Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono e m chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 1 2 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identifi cador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDEFNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante d o componente injetado. Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria log omarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micro metros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmenta dos na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de recicl agem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no proj eto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, ac ompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, c ontendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de m adeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acaba da do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$799,20

Marca: SOLUCAO
Fabricante: SOLUCAO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI
Modelo: CJP 01
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de a lta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dime nsões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimen to) x 18 mm (espessura) . Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturiza do na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Estrutura composta de:montantes verticais c onfeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccio nada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). P és confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø= 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal con feccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura at ravés de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Pintura dos eleme ntos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Ca deira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Estrutura em tub o de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRIC ADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$799,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SOLUÇÃO
Fabricante: SOLUÇÃO IND. COM. DE MOVEIS EIRELI
Modelo: CJP 01
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR Modelo: CJP 01 Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi or em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n o projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 m m, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) . Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acab amento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Estrutura composta de:mont antes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa su perior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chap a 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø= 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) travessa l ongitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tam po à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Pi ntura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros n a cor CINZA. Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. E strutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

14.700.761/0001-60	GREGORIO'S INDUSTRIA E COMERICO DE MÓVEIS LTDA	R$800,00

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS - EPP
Modelo: CJP 01
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP – 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em lamin ado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face in ferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhament o no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindose tolerância de até + 2 mm para largura e c omprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baix a pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerâ ncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloret o de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA,colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessur a), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com c ostura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, cur vado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, co m costura, secção circular de Ø= 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com cost ura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6, 0 mm,comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Nota1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos para fusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fix ação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono e m chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 1 2 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identifi cador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante d o componente injetado. Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria log omarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micro metros na cor CINZA. CJP-01 – Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmenta dos na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de recicl agem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no proj eto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, ac ompanhado ou não de sua própria logomarca.Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, c ontendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâm ina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessur a acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. RESRANTE DA ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL.

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 02143-2511	domingossobral@yahoo.com.br

93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	R$800,00

Marca: SOLUÇÃO
Fabricante: SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI
Modelo: CJP-01
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR Modelo: CJP 01 Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi or em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n o projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 m m, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) . Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acab amento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Estrutura composta de:mont antes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa su perior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chap a 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø= 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) travessa l ongitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tam po à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Pi ntura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros n a cor CINZA. Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. E strutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Validade da Proposta: 90 dias / Produto de acordo com o edi tal e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME R$1.000,00

Marca: Movesco
Fabricante: Movesco
Modelo: CJP - 01
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi or em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n o projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e co mprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

Endereço:
,

12.197.100/0001-39 L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME R$1.000,00

Marca: ALMEIDA BRASIL
Fabricante: ALMEIDA BRASIL
Modelo: GTEC
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi or em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n o projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e co mprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ANTONIO BARRETO, 1463	(91) 3236-2093	gilberto@gtecinformatica.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$1.000,00

Marca: j lemos
Fabricante: jlemos
Modelo: carvalho eletro
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi or em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n o projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e co mprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

22.734.553/0001-00 FORTE MOVEIS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA R$2.000,00

Marca: FORTE MOVEIS
Fabricante: FORTE MOVEIS
Modelo: MES
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi or em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n o projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e co mprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$3.000,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: m2v
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 26: Desktop com monitor led 18" incluso, com Processador: Intel® Core™ i5-3330 3.0 GHz, - Sistema operacional: Windows 8, - Memória: 8 GB DDR3 SDRAM , - Expansão da memória até: 16 GB

R$3.004,50

Quantidade	Descrição	Observação
41 Unidades	Desktop com monitor led 18" incluso, com Processador: Intel® Core™ i5-3330 3.0 GHz, - Sistema operacional: Windows 8, - Memória: 8 GB DDR3 SDRAM , - Expansão da memória até: 16 GB	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$2.399,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material de informática..

Descrição: **MICROCOMPUTADOR** - MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

CatMat: **150566** - MICROCOMPUTADOR , MICROCOMPUTADOR NOME

Data: 19/06/2018 11:46
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160171
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/07/2018 08:44
Homologação: 20/07/2018 16:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.246.989/0001-92 * VENCEDOR *	M.F.MARTINS - INFORMATICA LTDA - ME	R$2.090,00

Marca: CenterTech
Fabricante: CenterTech
Modelo: CenterTech
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5 ou AMD similar; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Cruz do Sul	R GASPAR SILVEIRA MARTINS, 2.230	Marcio	(51) 3713-2008	licitacao@centertechscs.com.br

03.624.215/0001-71	V.N. MONTE CARLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$2.094,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: EasyPC
Fabricante: EasyPC
Modelo: EasyPC Standard
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Endereço:
,

28.000.048/0001-19 CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180 R$2.270,00

Marca: CENTRIUM
Fabricante: CENTRIUM
Modelo: COMPUTADOR INTEL CENTRIUM
Descrição: Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses. MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional

Endereço:
,

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT R$2.270,00

Marca: centrium
Fabricante: centrium
Modelo: centrium i5
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses

Endereço:	Telefone:
R DUZENTOS, 94	(65) 09255-3342

02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP R$2.270,00

Marca: CDATA
Fabricante: Centerdata
Modelo: CASS-PC
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Com sistema operacional LIVRE; Processador Intel Core i5; Memória RAM 8GB (DDR4); Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV QS 06, LOTE C 27, LOJA E SOBRELOJA, S/N	(61) 3039-6343	cdata@globo.com

---

14.000.330/0001-91 CRT CONSTRUTORA LTDA. - ME R$2.272,00

Marca: Certo PC
Fabricante: Certo PC
Modelo: Select
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1.Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3.Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7.Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8.Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9.Garantia a partir de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RR	Boa Vista	R VEREADOR MANOEL JOAQUIM MARTINS, 2516	Antonia Selma Carvalho Meirele	(31) 3622-4344

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$2.526,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LETTECH
Fabricante: LETTECH
Modelo: LE-I5 7400
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses. LETTECH LE-I5 7400

Endereço:
,

11.389.858/0001-06 MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME R$2.600,00

Marca: BRAZIL PC
Fabricante: POWER PC
Modelo: RIO
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV IVAI, 425	(31) 3214-0526	licitacao@referencialinfo.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$2.650,00

Marca: Visage PC
Fabricante: Visage PC
Modelo: Visage PC
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II MARCA VISAGE PC Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema OperacionalUbuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

12.197.100/0001-39 L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME R$3.000,00

Marca: Computador Desktop I
Fabricante: Computador Desktop ICC IV2541S Intel Core I5 3,20G
Modelo: Computador Desktop ICC IV2541S Intel Core I5 3,20G
Descrição: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ANTONIO BARRETO, 1463	(91) 3236-2093	gilberto@gtecinformatica.com

10.939.558/0001-90 BAHIA EXPRESS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$3.500,00

Marca: 3Green
Fabricante: 3Green
Modelo: 3Green
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Endereço:
,

10.459.614/0001-90 J R ALVES COSTA EIRELI - ME R$14.305,01

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: UNIDADE
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO II Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i5; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Disco Rígido de 500GB comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DUQUE DE CAXIAS, 1203	(91) 03277-0295	JRALVESCOSTA@OUTLOOK.COM

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$3.610,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material de informática..

Descrição: **MICROCOMPUTADOR** - MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

CatMat: **150566** - MICROCOMPUTADOR , MICROCOMPUTADOR NOME

Data: 19/06/2018 11:46
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160171
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/07/2018 08:44
Homologação: 20/07/2018 16:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.246.989/0001-92 * VENCEDOR *	M.F.MARTINS - INFORMATICA LTDA - ME	R$3.285,00

Marca: CenterTech
Fabricante: CenterTech
Modelo: CenterTech
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7 ou AMD similar; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Cruz do Sul	R GASPAR SILVEIRA MARTINS, 2.230	Marcio	(51) 3713-2008	licitacao@centertechscs.com.br

11.389.858/0001-06	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME	R$3.289,99

Marca: BRAZIL PC
Fabricante: POWERPC
Modelo: RIO
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV IVAI, 425	(31) 3214-0526	licitacao@referencialinfo.com.br

23.130.098/0001-05	TREND COMERCIAL - EIRELI	R$3.578,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LETTECH
Fabricante: LETTECH
Modelo: LE-I7-7700
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses. LETTECH LE-I7-7700

Endereço:
,

02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP R$3.579,00

Marca: CDATA
Fabricante: Centerdata
Modelo: CASS-PC
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Com sistema operacional LIVRE; Processador Intel Core i7; Memória RAM 16GB expansível para 32GB; Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV QS 06, LOTE C 27, LOJA E SOBRELOJA, S/N	(61) 3039-6343	cdata@globo.com

---

03.624.215/0001-71 V.N. MONTE CARLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$3.579,99

Marca: Certo PC
Fabricante: Certo PC
Modelo: 937
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Endereço:
,

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT R$3.605,00

Marca: centrium
Fabricante: centrium
Modelo: i7
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Endereço:	Telefone:
R DUZENTOS, 94	(65) 09255-3342

14.000.330/0001-91 CRT CONSTRUTORA LTDA. - ME R$3.610,00

Marca: High End Brazil
Fabricante: High End Brazil
Modelo: Core i7
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1.Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3.Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4.Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7.Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8.Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9.Garantia a partir de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RR	Boa Vista	R VEREADOR MANOEL JOAQUIM MARTINS, 2516	Antonia Selma Carvalho Meirele	(31) 3622-4344

28.000.048/0001-19 CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180 R$3.900,00

Marca: CENTRIUM
Fabricante: CENTRIUM
Modelo: CENTRIUM
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Endereço:
,

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$3.950,00

Marca: Visage PC
Fabricante: Visage PC
Modelo: Visage PC
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III MARCA VISAGE PC Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

10.939.558/0001-90 BAHIA EXPRESS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$4.250,00

Marca: 3Green
Fabricante: 3Green
Modelo: 3Green
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Endereço:
,

12.197.100/0001-39 L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME R$4.500,00

Marca: Computador Desktop I
Fabricante: Computador Desktop ICC IV2541S Intel Core I5 3,20G
Modelo: Computador Desktop ICC IV2541S Intel Core I5 3,20G
Descrição: ICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ANTONIO BARRETO, 1463	(91) 3236-2093	gilberto@gtecinformatica.com

08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$5.000,00

Marca: Centrium
Fabricante: Centrium
Modelo: Centrium ELITELINE
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de teste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Três Corações	PC TENENTE PALESTINO, 15	Hugo Soares de Souza	(35) 3231-3670	mouracominfo@yahoo.com.br

10.459.614/0001-90 J R ALVES COSTA EIRELI - ME R$16.148.142,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: UNIDADE
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO III - Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional LIVRE; 2. Processador com processamento semelh ante ou superior ao modelo Intel Core Intel Core i7; 3. Memória RAM 16GB expansível para 32GB; 4. Disco Rígido de 1TB, comprovadamente novos através de te ste de SMART, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Placa mãe compatível com Sistema Operacional Ubuntu 18-04 LTE e posterior, com pelo menos duas conexões para monitor, Conexão Ethernet Gigabit, duas portas USB 3.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5" (mínimo) com duas conexões comp atíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, bo tão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão; 9. Garantia a partir de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DUQUE DE CAXIAS, 1203	(91) 03277-0295	JRALVESCOSTA@OUTLOOK.COM

Item 27: Estabilizador de Voltage 1000va, Compatível com impressoras a laser, Atende à norma NBR 14373:2006. Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W)

R$830,09

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Estabilizador de Voltage 1000va, Compatível com impressoras a laser, Atende à norma NBR 14373:2006. Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W)	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$430,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de mobiliários e equipamentos de informática visando suprir as necessidades das Unidades de Ensino localizadas nas zonas urbana e rural e a Secretaria Municipal de Educação SEMED.
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (modelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão Entrada 115/127v Saída: 115 V.
CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Data: 10/05/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:272018 / UASG:925213
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/06/2018 08:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.514.554/0001-23 * VENCEDOR *	RR VISION COMERCIAL LTDA - ME	R$219,99

Marca: Bmi Eletronica
Fabricante: Bmi Eletronica
Modelo: ML100011
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão Entrada 115/127v Saída: 115 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BALZAC, 121	Roberto de castro Silva	(11) 2268-2755	roberto@rrvisionltda.com.br

28.314.084/0001-57	BRASUMIX EIRELI - ME	R$221,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: EVS LINE 1000VA
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evit a o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V

Endereço:
,

07.270.661/0001-86 SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP R$225,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: 266 EVS LINE 1000VA FULL-RANGE
Descrição: "ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (modelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para red es instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento i deal; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Aracruz	AV FLORESTAL, 560	(27) 03256-1381

21.100.313/0001-91 ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME R$227,00

Marca: TSShara
Fabricante: TSShara
Modelo: Estabilizador Evs Line 1000va Full Range Saída 115
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão Entrada 115/127v Saída: 115 V.

Endereço:
,

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP R$264,98

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: POWEREST 1500 BIVOLT 6 TOMADAS
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evit a o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V.

Endereço:
,

10.433.143/0001-40 AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA - ME R$265,00

Marca: T S SHARA
Fabricante: T S SHARA
Modelo: POWEREST 1500
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evit a o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V.

Endereço:	Telefone:	Email:
R LAURO SODRE, 772	(91) 03787-1057	jorge_vilma@hotmail.com

08.053.102/0001-87 E J S LOPES & CIA LTDA - ME R$270,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: SENSE LASER SE
Descrição: Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (modelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PSG MARIA DOS ANJOS, 124	(91) 4009-8728	cpl.secultpa@gmail.com

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$321,46

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: SENSE LASER SE 1000 TI BL - CÓD 3471
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (modelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V. RAGTECH SENSE LASER SE 1000 TI BL - CÓD 3471

Endereço:
,

16.814.562/0001-09 CALEBE CABRAL DA COSTA - ME R$330,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: ProgressiveIII 1000VA Laser Bi-115 - 16216
Descrição: Estabilizador SMS ProgressiveIII 1000VA Laser Bi-115 - 16216 Estabilizador Progressive III uAP1000Bi 115 5 NT Potência: 1000VA ou 1000W Frequência: 60Hz Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V~ Microprocessado Função TRUE RMS Tomadas: 05 Fusível: Rearmável Led: indica as condições de funcionamento da rede elétrica. Certificado: NBR 14373:2006 Garantia: 01 ano + 03 anos (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R BELO HORIZONTE, 192	Calebe Cabral da Costa	(62) 3088-6371	licita@mxti.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$415,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: estabilizador
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (modelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

07.164.433/0001-21 ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA R$430,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LA
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (modelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V.

Endereço:
,

26.415.706/0001-08 J. PIMENTEL COELHO - ME R$430,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: EST-RAGTECH
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evit a o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V

Endereço:
,

17.023.484/0001-97 LAITANO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME R$470,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: 1000va
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão Entrada 115/127v Saída: 115 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R DOLORES MARIA BRUNO, 185	(43) 3355-4500	financeiro@equipeengenharia.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$477,00

Marca: SMS 16216
Fabricante: SMS 16216
Modelo: SMS 16216
Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Características: - Marca: SMS - Modelo: 16216 Especificações: - Compatível com impressoras a laser. - Atende à norm a NBR 14373:2006. - Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W) - 05 tomadas de s aída padrão NBR 14136 - Filtro de linha. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) - Fusível r earmável - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energ ia elétrica - Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal - Led colorido no painel frontal: indic a as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento aci dental. - Potência: 1000VA ou 1000W Frequência: 60Hz - Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V~ Proteções: - Curto-circuito - Surtos de tensão entre fas e e neutro - Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático - Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático - Sobrecarga com desligamento automático Conteúdo da Embalagem: - 01 SMS Estabilizador 1000va Bivolt Garantia 12 meses de garantia Peso 7905 gramas (bruto com e mbalagem)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

28.555.988/0001-74 GYN DISTRIBUICAO & SERVICOS EIRELI R$480,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: Revolution 1KVA 1000W
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evit a o acionamento ou desacionamento acidental; -Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída:115 V.

Endereço:
,

03.624.215/0001-71 V.N. MONTE CARLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$499,00

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: SOL1000G4BI-BR
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão Entrada 115/127v Saída: 115 V.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - R$517,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RGT ELETRONICA
Modelo: SIDE LASER SDL 1000 M1 6 TOMADAS - CÓD. 12001
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão Entrada 115/127v Saída: 115 V.

Endereço:	Telefone:
COND MORADA COLONIAL RUA A, S/N	(61) 03224-1657

08.255.726/0001-87 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$517,60

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: POWEREST
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evit a o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V.

Endereço:
,

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R$517,60

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: RAGTECH
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão Entrada 115/127v Saída: 115 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME R$600,00

Marca: r
Fabricante: RAGTECH
Modelo: SENSE LASER SE 1000 TI
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Auto teste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ide al; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evi ta o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V.Marca RAGTECH /SENSE LASER SE 1000 TI

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TUPIS, 457	Luiz Fernando de Paula Araujo	(31) 3222-5656	licitacao@creativeinfor.com.br

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME R$1.000,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: ESTABILIZADOR 1KVA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER - Modelos: Entrada 115/127v com seleção automática e saída fixa 115V (600 e 1 000VA ou W); - 05 Tomadas de saída padrão NBR 14136; - Filtro de Linha; - Microprocessador RISC/FLASH de Alta velocidade com 08 estágios de regulação (m odelos bivolt automático); - Fusível rearmável; - True RMS: analisa os distúrbios de rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Autoteste: Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento idea l; - Led Colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica – normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave Liga/Desliga embutida: evit a o acionamento ou desacionamento acidental; - Potência: 1.000VA ou 1.000W Frequência: 60Hz; - Tensão – Entrada 115/127v –Saída: 115 V.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV ESTADOS UNIDOS, 82	(71) 03313-2966	AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$329,00

Órgão: CONSELHO DE ARQ. E URB. DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DF

Objeto: Arquisição de equipamentos de informática para reestrutura o parque tecnológico do CAU/DF.

Descrição: **ESTABILIZADOR - TENSAO** - ESTABILIZADOR TENSÃO 1000VA

CatMat: **41629** - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Data: 01/08/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2018 / UASG: 926357
Lote/Item: 4/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13
Unidade: UNIDADE
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.318.635/0001-02 * VENCEDOR *	COMP STORE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME	R$329,00

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO 1000VA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCN CL QD 111 BL C, S/N	Luan Kol	(61) 3347-3232	compstore@terra.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais — R$2.197,37

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Superintendência da Zona Franca de Manaus

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais classificados como permanentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: **FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA** - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO REGULADOR DE VOLTAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTERNO, FREQUÊNCIA 60 HZ, BATERIA 1 INTERNA, CAPACIDADE NOMINAL 2,2 KVA

Data: 21/08/2018 10:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:212018 / UASG:193028
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 38
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.635.662/0001-30 * VENCEDOR *	KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS - EPP	R$2.096,05

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: UPS SENOIDAL 3200VA
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO REGULADOR DE VOLTAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTERNO, FREQUÊNCIA 60 HZ, BATERIA 1 INTERNA, CAPACIDADE NOMINAL 2,2 KVA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	São Paulo	R ALVORADA DO SUL, 48	Daiana Brehmer	(11) 2018-6024

10.683.199/0001-53	AMAZON SISTEMAS DE REFRIGERACAO E INFORMATICA LTDA - ME	R$2.097,11

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: 2200VA
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO REGULADOR DE VOLTAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTERNO, FREQUÊNCIA 60 HZ, BATERIA 1 INTERNA, CAPACIDADE NOMINAL 2,2 KVA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV SAO JORGE, 2.955	(92) 3087-3466	amazonclima.contato@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.167/0001-21	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	R$2.100,00

Marca: KVA
Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI
Modelo: KSB 2500BS
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO REGULADOR DE VOLTAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTERNO, FREQUÊNCIA 60 HZ, BATERIA INTERNA, CAPACIDADE NOMINAL 2,2 KVA DEMAIS CARACTERISTICAS DE ACORDO EDITAL

Endereço:	Telefone:	Email:
R CIDADE INDUSTRIAL, 744	(54) 09166-7221	CLAUDIR@MBAINFO.COM.BR

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	R$2.197,37

Marca: TS-SHARA
Fabricante: TS-SHARA
Modelo: UPS SENOIDAL 3200
Descrição: Nobreak, potência máxima: 2200VA(2200W) Especificação no edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$2.197,37

Marca: Ragtech
Fabricante: Ragtech
Modelo: Senium 2200va
Descrição: Nobreak 2200va, topologia Line Interative, Senoidal Pura, Comprimento do cabo de força 1,65m, autonomia utilizando 2200va: 4 Minutos, a meia carga 1100va: 11 minutos, entrada Bivolt Automático , saída 115, Potência 2200W, 08Tomadas, NBR14136 (20 A) 02 baterias 12V/36ah, 01 Conector para expansão de bateria. Porta usb, disjuntor rearmável, conector safe battery.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R PAULO BARRETO, 31	(11) 3979-6981	adilson@itectecnologia.com.br

07.696.901/0001-09	OTALICIO RODRIGUES DOS SANTOS TELECOMUNICACOES - ME	R$2.200,00

Marca: TS Shara
Fabricante: TS Shara
Modelo: UPS Senoidal 2200 VA
Descrição: UPS senoidal 2200 VA, bivolt, garantia de 12 meses, etc.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	R SIQUEIRA CAMPOS, 1184	(51) 03227-5604

52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	R$2.600,00

Marca: SMS
Fabricante: GL ELETRO ELETRONICOS LTDA
Modelo: ATRIUM 2200 VA BIVOLT
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO REGULADOR DE VOLTAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTERNO, FREQUÊNCIA 60 HZ, BATERIA 1 INTERNA, CAPACIDADE NOMINAL 2,2 KVA Modelo: ATRIUM 2200 VA BIVOLT Validade: 60 dias Garantia: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Diadema	AV PIRAMIDE, 661	(11) 4075-7025	jose.santos@sms.com.br

24.995.942/0001-15	JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME	R$4.076,00

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: Smc2200xl-br
Descrição: Nobreak APC Smart - UPS 2000va Mono/115v Smc2200xl-br

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ACORES, 68	Juliana Fortuna	(51) 3517-4009	luciano@knay.com.br

Preço (ComprasNet) 4: Mediana das Propostas Finais	R$364,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
7ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de Informatica..

Descrição: **ESTABILIZADOR TENSÃO** - Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plástico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

CatMat: **41629** - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Data: 24/08/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302018 / UASG:160001
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.247.832/0001-63 * VENCEDOR *	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	R$169,90

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: TS SHARA
Descrição: Pregão nº 302018 (SRP) Item: 53 - ESTABILIZADOR TENSÃO Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem d e Preferência: Não Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integ rado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plástico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.801.116/0001-62	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI -	R$170,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: POWEREST 1000VA BIVOLT 6 TOMAS
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Endereço:	Telefone:
COND MORADA COLONIAL RUA A, S/N	(61) 03224-1657

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.026.145/0001-03	TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME	R$195,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: POWEREST 1000 cod. 9007
Descrição: Fornecimento de Estabilizador detensão com as seguintes carateristicas: Marca TS SHARA Modelo POWEREST 1000 cod. 9007 • Microprocessado (tecnologia Flash) • Proteção contra surtos de tensão • Proteção eletrônica contra sobrecarga • Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rear me automático na saída) • Fusível externo de proteção (com unidade reserva) • Entrada Bivolt com seleção automática 115V/220V • Saída 115V - 6 tomadas de 10A conforme NBR14136 • Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI • Medição e análise em TRUE RMS • Chave li ga-desliga temporizada Sinalização visual de tensão em 5 níveis: = Rede normal (led aceso); = Sobretensão (piscagem rápida); = Subtensão (piscagem lenta); = Análise de rede; (piscagem crescente por 2 segundos); = Sobrecarga (piscagem normal). Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136 Garantia 12 meses oferecida pelo fabricante

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 27	Umberto Cavallari	(11) 5051-0015	contato@tucanasolar.cm.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.134.972/0001-34	DHIEGO CAETANO PAGOTO - EPP	R$205,00

Marca: TSShara
Fabricante: TSShara
Modelo: EVS Line 1000
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R VISCONDE DE SEPETIBA, 3522	Dhiego Caetano Pagoto	(92) 3088-4411	licitacao@pagoto.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.873.159/0001-37 YDENNEK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME R$229,00

Marca: RCG
Fabricante: RCG
Modelo: ENERGETIC
Descrição: ESTABILIZADOR 1000VA| MARCA/MODELO/CÓD. REFERENCIA.: ENERGETIC | FABRICANTE.: RCG| PROCEDÊNCIA IMPORTADO | GARANTIA: 12 MESES | VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.: 12 MESES | VALIDADE DA PROPOSTA.: 60 DIAS | PRAZO DE ENTREGA.: 30 DIAS | PAGAMENTO EM 30 DIAS | DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS | QUANTIDADE.: 20 UNIDADES | P.UNIT.: R$ 229,00| P.TOTAL.: R$ 4.580,00 | PROPOSTA EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO DO TCU 1281/09, PLENÁRIO, E SUBSEQUENTE 2.294/07 - 1a CAMARA, 1.670/203/203,1.676/2005,223/2006, 423/2007 E 539/2007 - PLENÁRIO, 256/2008 PLENÁRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SENADOR RUY CARNEIRO, 301	DAMIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	(21) 2437-1762	comercial@ydennek.com.br

08.772.301/0001-45 WZ UNIAO M0NTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$299,99

Marca: ts shara
Fabricante: ts shara
Modelo: ESTABILIZADOR
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas:potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integradoque atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal quesinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga;porta fusível externo; gabinete em plástico com proteção antichama;BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrãoNBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saídano padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensãode rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Francisco Morato	R ANTONIO JOSE DA SILVA, 9	Wesley L de Barros	(49) 3251-9515	licita10bec@gmail.com

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP R$300,00

Marca: KVA
Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI
Modelo: KEE 3.5 BI
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plástico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CIDADE INDUSTRIAL, 744	(54) 09166-7221	CLAUDIR@MBAINFO.COM.BR

24.395.780/0001-84 MAJOR SERVICO E COMERCIO LTDA - ME R$330,00

Marca: ESTABILIZADOR SMS -
Fabricante: ESTABILIZADOR SMS - PROGRESSIVE III 1000BI
Modelo: ESTABILIZADOR SMS - PROGRESSIVE III 1000BI
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plástico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV PRUDENTE DE MORAIS, 621	Pedro Henrique	(31) 2516-1314	majorinfraestrutura@gmail.com

01.259.682/0001-14 FA LIMA INFORMATICA - EPP R$350,00

Marca: TSSHARA
Fabricante: TSSHARA
Modelo: POWEREST
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plástico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA 701 CONJUNTO L BL 01, 38	(61) 3032-1401	gigabytebsb@hotmail.com

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$364,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: 16216
Descrição: • A linha de estabilizadores microprocessados Progressive III Laser garanti uma proteção e o melhor funcionamento dos mais diversos modelos de impressoras a laser. • Possui ainda fusível rearmável, que possibilita acionar o produto após um evento de curto circuito ou sobrecarga, sem a necessidade de s ubstituir o fusível ou levá-lo até uma assistência técnica. • Além dessas características, o Progressive III oferece gratuitamente o pacote Alerta 24h com os serviç os: • Monitoramento Remoto de Ambientes; • Alarme Anti-intrusão; • Net Torpedo; • PC Remoto; • Vídeo ao Vivo via celular; • Localizador GPS via celular. • Saiba mais no site www.alerta24h.com.br. • Características: • COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LASER • Potência Máxima: 1000VA Bivolt • Atende à norma NBR 14373: 2006. • Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W). • 5 tomadas de saída padrão NB R 14136. • Filtro de linha. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo m onovolt): aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Fusível rearmável. • True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possi bilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. • Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circui tos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. • Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. • Proteção: • Curto-circuito; • Surtos de tensão entre fase e neutro; • Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; • Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; • Sobrecarg a com desligamento automático. • Garantia: 01 ano + 03 anos (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra) • ento com desligamento e rearme automát ico; • Sobrecarga com desligamento automático. • Garantia: 01 ano + 03 anos (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra) Peso bruto: 7,900Kg Dimen são: 14,80cm x 10,50cm x 31,00cm (Altura x Largura x Comprimento)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV PARANA, 470	(44) 3026-1011	valquiria@greendata.com.br

07.471.301/0001-42 C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$412,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: Progressive III Laser 1000 VA
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto. Marca: SMS, Modelo: Progr essive III Laser 1000 VA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV CEARA, 3.059	(68) 3302-1000	cristianoferreira@ccmshopping.com.br

30.282.572/0001-71 PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI R$500,00

Marca: TSSHARA
Fabricante: TSSHARA
Modelo: POWEREST
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Endereço:
,

02.967.807/0001-23 CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME R$650,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: PROGRESSIVE II 1000VA
Descrição: ESTABILIZADOR SMS 16216 PROGRESSIVE III 1000VA ENTRADA BIVOLT 115V-220V E SAÍDA 115V COM 5 TOMADAS - IDEAL PARA IMPRESSORAS L ASER DE 25 À 40 PPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Humaitá	R CIRCULAR MUNICIPAL, 844	(97) 03373-2026	rosifran_54bis@hotmail.com

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$650,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: estabilizador
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

63.605.430/0001-57 MOURA & CIA LTDA - ME R$800,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: estabilizador
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R SALIM FARHAT, 132	Cesanildo Ribeiro Moura	(68) 3224-1988	assistenciaservimaq@gmail.com

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME R$1.000,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV ESTADOS UNIDOS, 82	(71) 03313-2966	AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

15.464.751/0001-36 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP R$1.000,00

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: 1000 va
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 1040, 273	(62) 3921-0452	jovicgoiania@gmail.com

05.943.957/0001-95 RGT ELETRONICA LTDA. R$1.000,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RGT
Modelo: 5373 - SDL 1000VN TI BL
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto. /// MARCA RAGTECH /// COD 5373 /// MODELO SDL 1000vn Ti BL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	EST DE SANTA ISABEL, 6757	(11) 2942-0811	fabio@spassessoria.com.br

05.379.350/0001-24 MAX EQUIPADORA LTDA - ME R$3.000,00

Marca: ENERMAX
Fabricante: ENERMAX
Modelo: estabilizador enemarx
Descrição: Estabilizador de tensão com as seguintes especificações mínimas: potência de saída: 1000Va de potência real; filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica; LED no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; porta fusível externo; gabinete em plás tico com proteção antichama; BIVOLT: entrada 115/127/220v e saída 115v com plug no padrão NBR 14136:2002; tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136:2002; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme. Cor: preto.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV BERNARDO VIEIRA, 4024	(84) 03271-1044	RIBEIRO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Item 28: Estabilizador de Voltage 600va, Compatível com impressoras a laser, Atende à norma NBR 14373:2006. Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W). Modelo monovolt

R$342,50

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	Estabilizador de Voltage 600va, Compatível com impressoras a laser, Atende à norma NBR 14373:2006. Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W). Modelo monovolt	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$342,50**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
17ªBrigada de Infantaria de Selva
Comando de Fronteira do Acre/4ºBIS

Objeto: Aquisição de material permanente atenderá as eventuais necessidades do Comando Fronteira Acre/ 4º BIS, a Companhia Especial de Fronteira e sues Pelotões Especiais de Fronteira..

Descrição: **ESTABILIZADOR TENSÃO** - Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, largura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

CatMat: **41629** - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Data: 28/06/2018 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:160002
Lote/Item: /50
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/07/2018 12:09
Homologação: 26/07/2018 12:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 70
Unidade: UNIDADE
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.514.554/0001-23 * VENCEDOR *	RR VISION COMERCIAL LTDA - ME	R$214,98

Marca: Bmi Eletronica
Fabricante: Bmi Eletronica
Modelo: ML0700B1-AUTOMÁTICO
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, largura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BALZAC, 121	Roberto de castro Silva	(11) 2268-2755	roberto@rrvisionltda.com.br

05.022.996/0001-50	CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME	R$215,00

Marca: TSSHARA
Fabricante: TSSHARA
Modelo: POWEREST 700 BIVOLT 6T SAIDA 115V
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, largura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses. TSSHARA / POWEREST 700 BIVOLT 6T SAIDA 115V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TUPIS, 457	Luiz Fernando de Paula Araujo	(31) 3222-5656	licitacao@creativeinfor.com.br

21.100.313/0001-91	ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME	R$215,95

Marca: TSShara
Fabricante: TSShara
Modelo: Powerest 700va Bivolt Saída 115v 6T
Descrição: • Microprocessado (tecnologia Flash) • Proteção contra surtos de tensão • Proteção eletrônica contra sobrecarga • Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída) • Fusível externo de proteção (com unidade reserva) • Entrada Monovolt 115V ou Bivolt com seleção automática 115V/220V (modelos até 1000VA) – Consulte tabela abaixo para saber a tensão de entrada de cada modelo especificado • Entrada somente Monovolt 115V fixa nos modelos 1500/2000 e 2500VA – Consulte tabela abaixo para saber a tensão de entrada de cada modelo especificado • Saída 115V • Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI • Medição e análise em TRUE RMS • Chave liga-desliga temporizada Sinalização visual de tensão em 5 níveis: = Rede normal (led aceso); = Sobretensão (piscagem rápida); = Subtensão (piscagem lenta); = Análise de rede; (piscagem crescente por 2 segundos); = Sobrecarga (piscagem normal). Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136

Endereço:
,

05.902.583/0001-60	LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	R$215,98

Marca: BMI
Fabricante: BMI ELETRÔNICA
Modelo: MICROLINE 3 ML0700B1-AUTOMÁTICO
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, largura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BALZAC, 121	Roseli Pereira	(11) 2076-0206	lamarepecaseacessorios@yahoo.com.br

20.165.964/0001-05	MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA - ME	R$218,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: 9005 POWEREST 700VA
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, lar gura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Iporá	R CATALAO, 852	Carlito Silva Júnior	(62) 4026-2016	megaambiental@hotmail.com

21.636.077/0001-22 PELSTER TECNOLOGIA LTDA - ME R$231,17

Marca: TSSHARA
Fabricante: TSSHARA
Modelo: POWEREST 700 BIVOLT
Descrição: ESTABILIZADOR DE TENSÃO 600 VA- VOLTAGEM BIVOLT, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 600VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115~, NÚMERO DE TOMAD AS 5, TIPO DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ,CUMPRIMENTO DO CAB O 1, INDICADOR LUMINOSO 1, ALTURA 10 CM, LARGURA 31 CM, COMPRIMENTO 15 CM, PESO 16.2 KG, GARANTIA 12 MESES. - 1118

Endereço:	Telefone:	Email:
R MATILDE DIEZ, 127	(11) 04786-2808	FABRICIOPALUMBO@UOL.COM.BR

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME R$255,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: RAGTECH
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, lar gura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R GUANABARA, 1591	Ana Maria Carranza	(69) 3224-5080	starsuprimentos@hotmail.com

02.828.261/0001-20 A C CASTRO - ME R$276,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: UAP600BI
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, lar gura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R CEL. JOSE GALDINO, 335	Rosadma Maria de S. Macedo	(68) 3222-7974	belafera2008@gmail.com

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$337,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: estabilizador
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, lar gura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIA SUL QUADRA 5C AE 11, 110	(61) 8321-9448	antonio@7ba.com.br

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954 R$348,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: SIDE LASER SDL 600 TI BL 5 TOMADAS - CÓD PAP 13022
Descrição: "Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomad a novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, la rgura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses."

Endereço:
,

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$349,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SMS 16215
Fabricante: SMS 16215
Modelo: SMS 16215
Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações: - Microprocessado com 8 estágios - Atende à norma NBR 14373:2006; - Função TRUE RMS; - Led bic olor no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; - Chave liga/desliga embutida, evita o desligamento acidental; - Fusível rearmável: p ermite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; - 4 Tomadas elétricas de saíd a no padrão NBR 14136; - Autoteste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos Proteções: - Contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em modo diferencial); - Contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearme automático; - Contra sobrecarga com desligamento automático; - Contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; - Contra descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem), nos modelos bivolt. In dicações - Equipamentos que podem ser ligados*: - CPU Monitor Impressora Multifuncional ou Jato de Tinta Scanner Periféricos Ponto-de-venda Sistemas Rote ador Câmera - Instrumentos musicais Notebook Telefone/Fax PABX Home Theater LCD DVD Player Equipamento de som Voip Recarregadores Modem Convers or para TV *Confira o consumo de seus equipamentos antes de ligá-los ao nobreak / estabilizadores, para não exceder sua potência. Garantia 12 meses de gara ntia Peso 4864 gramas (bruto com embalagem)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

02.214.261/0001-30 JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME R$350,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: SMS
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, lar gura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R LEBLON, 267	JAIRO CARDOSO DE FREITAS	(68) 3226-3760	telematicatel@hotmail.com

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP R$350,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: ESTABILIZADOR SIDE LASER SDL 600 TI BL COD: 5359
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA - voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomad a novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, la rgura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV BRAZ DE PINA, 1310	(67) 3236-1254	salc9gac@yahoo.com.br

24.963.230/0001-14 AVANTTI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$350,06

Marca: Energylux
Fabricante: Energylux
Modelo: Bivolt
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, lar gura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ITAITUBA, 450	(81) 3039-8890	avantti16@gmail.com

05.379.350/0001-24 MAX EQUIPADORA LTDA - ME R$400,00

Marca: enermarx
Fabricante: ENERMAX
Modelo: 600vA
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, lar gura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses

Endereço:	Telefone:	Email:
AV BERNARDO VIEIRA, 4024	(84) 03271-1044	RIBEIRO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$477,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: COD 4024
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, lar gura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses. TS SHARA COD 4024

Endereço:
,

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME R$500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, largura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV ESTADOS UNIDOS, 82	(71) 03313-2966	AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	R$650,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: estabilizador
Descrição: Estabilizador de tensão 600 VA- voltagem bivolt, potência de saída de 600va, tensão nominal de saída 115~, número de tomadas 5, tipo de tomada novo padrão nbr 14136, tensão nominal de entrada 115/127/220v, frequência de entrada 60hz,cumprimento do cabo 1, indicador luminoso 1, altura 10 cm, largura 31 cm, comprimento 15 cm, peso 16.2 kg, garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

Item 29: Estação de trabalho, medindo aproximadamente 1200x1400X600MM. Tampo para mesas sistemas de estações de trabalho, em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm

R$5.350,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Estação de trabalho, medindo aproximadamente 1200x1400X600MM. Tampo para mesas sistemas de estações de trabalho, em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$5.850,00

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos
Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK - PLS Nº 076/2017 - COTA RSERVADA.
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO - ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO
CatMat: 363942 - ESTAÇÃO TRABALHO , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COMPONENTES 02 MESAS, COR OVO, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE

Data: 12/07/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:103722018 / UASG:925998
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.610
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.372.487/0001-97 * VENCEDOR *	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$1.200,00

Marca: ESCRITORIO E ARTE
Fabricante: ESCRITORIO E ARTE
Modelo: ESCRITORIO E ARTE
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 70, ALTURA 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO Validade da proposta: 60 dias Entrega dos materiais: 30 dias Garantia dos produtos: Conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	R DAS SALINAS, 167	Valdemir José da Silva	(81) 03429-4800	escritorioearte@hotmail.com

27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO - ME	R$1.250,00

Marca: PRISMA
Fabricante: PRISMA
Modelo: MESRET
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 70, ALTURA 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECL ADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO Validade: 60 dias Entreg a: 30 dias Garantia: Conforme edital

Endereço:
,

81.243.735/0019-77 POSITIVO INFORMATICA S/A R$4.000,00

Marca: Positivo
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A.
Modelo: Positivo Master D610
Descrição: Microcomputador: Marca: Positivo; Modelo: Positivo Master D610; Gabinete SFF reversível; fonte Seleção automática de voltagem, com tecnologia PFC ativo; Microcomputador com pontuação no SYSmark superior a 210 pontos; PLACA MÃE: TPM, 5x USB, slots PCI Express; Memória 8GB, leitor de cartões, S SD 60GB, disco rígido 1TB, Mouse, teclado, Monitor 18,5". Garantia de 36 meses, on site. Atende a todas as especificações, configurações técnicas, certificações, garantia e demais exigências bem como prazos contidos no Edital, anexos e esclarecimentos adicionais se for o caso.

Endereço:
AV DOS OITIS, 2449

Telefone:
(92) 03236-9888

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME R$4.050,00

Marca: TCORP
Fabricante: TCORP
Modelo: ORION SERIES
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUP ORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TUPIS, 457	Luiz Fernando de Paula Araujo	(31) 3222-5656	licitacao@creativeinfor.com.br

28.467.296/0001-74 PAWTEC BRASIL EIRELI - ME R$5.000,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: 400 G4
Descrição: Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violaç ão do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior (duzentos e dez) no índice versão SYSmark 2012 Preview Ra ting ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. ou de forneciment o em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e míni mo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não se ndo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada 09 47 10 COTA 3 CNPJ Nº 07.4 24.905/0001- Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050 Fone: 82 3315-1786 E-mail: cecilia.amgesp@gmail.com – AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO D A GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP-10.372/2018 – PLS Nº 076/2017 RESERVADA. ANEXO I ATX ou BTX ; máxima do equipamento; 220-230/110-115V, autom ática; – Fator de Proteção de Força), ativo; função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Cooler para o processador de fabricação o x1; Mínimo de no mínimo 1. 600MHz e 16GB; ivre 9 1 3 28 864 1 0 0 2 51 – SULCARP -38 57050-120 – Maceió/AL - AMGESP – COTA AMGESP/SULCARP FLS: _____ ima a 210 S UPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO N.º 4105-346/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP AQUISIÇÃO DE E STAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK acompanhando todos os programas necessários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); C ontrole de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota DVD. Deverá s er em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e iniciali zação da máquina; Alerta de alteração na co Suporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação ou compat ível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áu dio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo t raseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com supo rte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; CNPJ Nº 07.424.905/0001- Rua M anoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050 Fone: 82 3315-1786 E-mail: cecilia.amgesp@gmail.com – AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCE SSOS AMGESP-10.372/2018 – PLS Nº 076/2017 RESERVADA. Inglês; ável); do sistema operacional pela rede, USB, CD ou configuração física das memórias (re moção/troca); IEC-60950 a) de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. – SULCARP -38 57050-120 – Maceió/AL - AMGESP – COTA AMGESP/SULCARP FLS: _____ _____ nfiguração USB 3.0; SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO N.º 4105-346/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1 Barramento PCI ou PCI Expr ess Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de consumo), WoL (wake 2.0 (boot remoto). Armaz enamento Leitor de Cartão Interno p SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB; Disco Rígido com capacidade mínim a de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricant e ou em regime de OEM) Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescid

Endereço:
,

24.525.493/0001-41 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP R$5.200,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP ELITEDESK 800G3 + Monitor de 18"5 HP
Descrição: Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configura ção máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gab inete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior (duzentos e dez) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou s uperior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. ou de fornecimento em reg ime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínim o de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de do is conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceit o placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas nec essários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e R estaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenc iamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, e m português; Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na co Suporte para uso de cabo de travamento; O s microcomputadores ofertados deverão possuir certificação ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, a mbas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas o n-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Fa lante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínim a de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1 Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 8 02.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de consumo), WoL (wake 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno p S martcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mí nima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Mouse óptic o, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com fu microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínimo 104 teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lo cabo de no míni mo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Tela: LCD mínimo de 18,5" polegadas Widescreen TFT de Ma triz Ativa; Resolução: mínima resoluçã Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou menor que 0.3 mm; Contraste míni mo: 1000:1, estático; Brilho no mínimo: 250 cd/m2; Suporte a Cores: 16.2 M cores; Tempo de Resposta menor ou igual: 6 Conexão tipo VGA e DVI, acompanha do dos seus respectivos cabos ou Display Segurança Certificações: EPEAT versão silver ou gold, emitido pelo INMETRO; EMC : FCC, CE; Alimentação de 100 a 2 40 Volts com Gerenciamento O fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD ou DVD um software de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções: A arquitetura deverá ser client estar instalado num servidor e nos clientes deverá estar i nstalado um agente. A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando informações detalhadas do hardware, dentre eles o tipo do processador, memória, HD, numero de série do equi pamento e

Endereço:	Telefone:	Email:
R ARCADIA, 39	(11) 02095-5244	MRP.CONTABIL1@OUTLOOK.COM

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$6.500,00

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: desktop lenovo v520s
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO I marca lenovo modelo V520s Microcomputador – Tipo I Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Po wer FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do ga binete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gabinete. Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, s endo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (um a) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controlado ra de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1 Barramento PCI ou PCI Express Co nformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de consumo), WoL (wake 2.0 (boot remoto). Armazename nto Leitor de Cartão Interno p SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1 TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou e m regime de OEM) Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com fu microcomputador. Teclado padrão AB NT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínimo 104 teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsL ock e Scroll Lo cabo de no mínimo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Tela: LCD mínimo de 18,5" po legadas Widescreen TFT de Matriz Ativa; Resolução: mínima resoluçã Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou meno r que 0.3 mm; Contraste mínimo: 1000:1, estático; Brilho no mínimo: 250 cd/m2; Suporte a Cores: 16.2 M cores; Tempo de Resposta menor ou igual: 6 Conexã o tipo VGA e DVI, acompanhado dos seus respectivos cabos ou Display Segurança Certificações: EPEAT versão silver ou gold, emitido pelo INMETRO; EMC : FC C, CE; 1000 MB/s; wake-on-lan), DMI 2.0 (gerencia), PXE para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor 1TB, interface Serial SATA 300 ecnologia Self-Mon itoring, Analysis and Reporting Technology). DVD-RW; funcionalidade de rolagem (Scroll) e padrão de cor do Lock. Conector PS/2 do tipo mini-dim de 6 resoluç ão do display: 1360x768; 6ms

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

89.237.911/0001-40 MADEIREIRA HERVAL LTDA R$6.862,50

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: Elitedesk 705 G3
Descrição: STAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO I Microcomputador – Tipo I Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFor mFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máx Seleção de voltagem 220 230/110-115V, automática Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do gabine te sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá a tingir o valor igual ou superior (duzentos e dez) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos a baixo.Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou e quivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCI Mínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possu ir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 210 (duzentos e dez) no í ndice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este resultado deverá ser maior ou igual ao ap ontado no presente. ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Cooler para o processador de fabricação Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCI x1; Mínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 de no mínimo 1.6 00MHz e expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada ti po serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mer cado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessários para implementação e utilizaçã o destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CM OS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (in icialização) remota DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; Segurança Senhas distin tas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na co Suporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados dever ão possuir certificação ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (u ma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utiliza ção de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima Controla dor Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; ; do sistema operacional pela rede, USB, CD ou nfiguração física das memórias (remoção/troca); IEC-60950 de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. SB 3.0; Interfa ce de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1 Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de consumo), WoL (wake 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno p SmartcardReader; Uma unidade de disco de es tado sólido (SSD) de no mínimo 60GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SM ART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria a tual, acrescido de um terceiro botão com fu microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínimo 104 teclas inclui ndo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lo cabo de no mínimo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Mo nitor (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Tela: LCD mínimo de 18,5" polegadas Widescreen TFT . HP Elitedesk 705 G3

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Dois Irmãos	ROD BR 116, 7.350	(11) 3805-8842	marcosvarelas@conceitosconsultores.com.br

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$7.000,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: LENOVO
Descrição: COMPUTADOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

37.131.927/0001-70 NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$8.500,00

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: ThinkCentre M910s
Descrição: Microcomputador – Tipo I Lenovo, ThinkCentre M910s SFF com processador Intel Core i5, Memória de 8GB RAM; Interface de rede Ethernet 10/10 0/1000 MB/s; Armazenamento com leitor de cartão interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Disco Rígido com capacida de mínima de 1TB, Serial SATA 300; Mouse e Teclado Lenovo: Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão co m funcionalidade de rolagem (Scroll); Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínimo 104 teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lock. Conector PS/2 do tipo mini-dim de 6-pinos ou USB e cabo de 1,5 metros. Monitor de vídeo AOC com tela LCD 18,5" polegadas; Alimentação de 100 a 240 Volts; Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits. O prazo de valid ade da proposta será de 60 (sessenta) dias. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da ordem de fornecimento. Atendimento da assistência técnica: Prazo de 36 (trinta e seis meses) on site.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SCN QUADRA 01 BLOCO F SALA 401 E 420, 79	Inês Lopes Azevedo	(61) 3202-9393	northware@northware.com.br

07.766.048/0001-54 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP R$8.500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: Thinkcentre M910 SFF + Monitor Lenovo E2002B
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO I Microcomputador – Tipo I Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor, painel ATX ou BTX ; Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento Seleção de voltagem 220 230/110-115V, automática Tecnologia PFC (Power FactorCorrection Fator de Proteção de Força), ativo; O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 210 (duzentos e dez) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. Cooler para o processador de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCI x1; Mínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 de no mínimo 1.600MHz e expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na composição física das memórias (remoção/troca); Suporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação IEC-60950 ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/11000 MB/s; Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de consumo), WoL (wake-on-lan), DMI 2.0 (gerencia), PXE 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB, interface Serial SATA 300 comNCQ (6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com funcionalidade de rolagem (Scroll) e padrão de cor do microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínimo 104 teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Conector PS/2 do tipo mini-dim de 6 cabo de no mínimo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Tela: LCD mínimo de 18,5" polegadas Widescreen TFT de Matriz Ativa; Resolução: mínima resoluçã Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou menor que 0.3 mm; Contraste mínimo: 1000:1, estático; Brilho no mínimo: 250 cd/m2; Suporte a Cores: 16.2 M cores; (...) Demais especificações conforme Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47	(61) 3964-0626	luziane@aclcontroladoria.com.br

10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R$10.000,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: COMPUTADOR DESKTOP
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO I Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a onfiguração máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior (duzentos e dez) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este esultado deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300 6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o abricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; everá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); etup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot nicialização) remota DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o abricante, em português; egurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na co S uporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação ou compatível;Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para icrofone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo isplay Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou mpartilhada;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90	Fagner Rodrigo Pimentel	(11) 4119-0189	fagner.pimentel@efes.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais	R$4.850,00

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos **Data:** 12/07/2018 09:01

Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK - PLS Nº 076/2017 - COTA RSERVADA.

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO** - ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO

CatMat: **363942** - ESTAÇÃO TRABALHO , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COMPONENTES 02 MESAS, COR OVO, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:103722018 / UASG:925998
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 27
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.372.487/0001-97 * VENCEDOR *	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$1.200,00

Marca: ESCRITORIO E ARTE
Fabricante: ESCRITORIO E ARTE
Modelo: ESCRITORIO E ARTE
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 70, ALTURA 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECL ADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO Validade da proposta: 6 0 dias Entrega dos materiais: 30 dias Garantia dos produtos: Conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	R DAS SALINAS, 167	Valdemir José da Silva	(81) 03429-4800	escritorioearte@hotmail.com

27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO - ME	R$1.250,00

Marca: PRISMA
Fabricante: PRISMA
Modelo: MESRET
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 70, ALTURA 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECL ADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO Validade: 60 dias Entreg a: 30 dias Garantia: Conforme edital

Endereço:
,

28.467.296/0001-74	PAWTEC BRASIL EIRELI - ME	R$4.040,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: 400 G4
Descrição: Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violaç ão do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior (duzentos e dez) no índice versão SYSmark 2012 Preview Ra ting ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. ou de forneciment o em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e míni mo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não se ndo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada 09 47 10 COTA 3 CNPJ Nº 07.4 24.905/0001- Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050 Fone: 82 3315-1786 E-mail: cecilia.amgesp@gmail.com – AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO D A GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP-10.372/2018 – PLS Nº 076/2017 RESERVADA. ANEXO I ATX ou BTX ; máxima do equipamento; 220-230/110-115V, autom ática; – Fator de Proteção de Força), ativo; função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Cooler para o processador de fabricação o x1; Mínimo de no mínimo 1. 600MHz e 16GB; ivre 9 1 3 28 864 1 0 0 2 51 – SULCARP -38 57050-120 – Maceió/AL - AMGESP – COTA AMGESP/SULCARP FLS: _____ ima a 210 S UPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO N.º 4105-346/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP AQUISIÇÃO DE E STAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK acompanhando todos os programas necessários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); C ontrole de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota DVD. Deverá s er em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e iniciali zação da máquina; Alerta de alteração na co Suporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação ou compat ível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áu dio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo t raseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com supo rte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; CNPJ Nº 07.424.905/0001- Rua M anoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050 Fone: 82 3315-1786 E-mail: cecilia.amgesp@gmail.com – AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCE SSOS AMGESP-10.372/2018 – PLS Nº 076/2017 RESERVADA. Inglês; ável); do sistema operacional pela rede, USB, CD ou configuração física das memórias (re moção/troca); IEC-60950 a) de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. – SULCARP -38 57050-120 – Maceió/AL - AMGESP – COTA AMGESP/SULCARP FLS: _____ _____ nfiguração USB 3.0; SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO N.º 4105-346/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1 Barramento PCI ou PCI Expr ess Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de consumo), WoL (wake 2.0 (boot remoto). Armaz enamento Leitor de Cartão Interno p SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB; Disco Rígido com capacidade mínim a de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricant e ou em regime de OEM) Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescid

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME R$4.050,00

Marca: TCORP
Fabricante: TCORP
Modelo: ORION SERIES
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUP ORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO Mrac TCORP OTION SERIES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TUPIS, 457	Luiz Fernando de Paula Araujo	(31) 3222-5656	licitacao@creativeinfor.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$4.850,00

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: desktop lenovo v520s
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO I marca lenovo modelo V520s Microcomputador – Tipo I Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Po wer FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do ga binete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gabinete. Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, s endo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (um a) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controlado ra de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1 Barramento PCI ou PCI Express Co nformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de consumo), WoL (wake 2.0 (boot remoto). Armazename nto Leitor de Cartão Interno p SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1 TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou e m regime de OEM) Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com fu microcomputador. Teclado padrão AB NT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínimo 104 teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsL ock e Scroll Lo cabo de no mínimo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Tela: LCD mínimo de 18,5" po legadas Widescreen TFT de Matriz Ativa; Resolução: mínima resoluçã Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou meno r que 0.3 mm; Contraste mínimo: 1000:1, estático; Brilho no mínimo: 250 cd/m2; Suporte a Cores: 16.2 M cores; Tempo de Resposta menor ou igual: 6 Conexã o tipo VGA e DVI, acompanhado dos seus respectivos cabos ou Display Segurança Certificações: EPEAT versão silver ou gold, emitido pelo INMETRO; EMC : FC C, CE; 1000 MB/s; wake-on-lan), DMI 2.0 (gerencia), PXE para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor 1TB, interface Serial SATA 300 ecnologia Self-Mon itoring, Analysis and Reporting Technology). DVD-RW; funcionalidade de rolagem (Scroll) e padrão de cor do Lock. Conector PS/2 do tipo mini-dim de 6 resoluç ão do display: 1360x768; 6ms

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$4.920,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: COMPUTADOR DESKTOP
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO II Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Co m Fonte de Alimentação que suporte a onfiguração máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conf ormidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a disposi tivo de segurança que impeça a violação do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior (duzentos e dez) no ín dice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este esultado deverá ser maior ou igual ao apo ntado no presente. ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300 6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o abricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; everá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integr ada acompanhando todos os programas necessários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (at ualizável); etup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: parale la, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot nicialização) remota DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipa mento ou customizado para o abricante, em português; egurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na co S uporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação ou compatível;Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para icrofone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tip o do tipo isplay Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que sup orta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Control adora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou mpartilhada;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90	Fagner Rodrigo Pimentel	(11) 4119-0189	fagner.pimentel@efes.com.br

24.525.493/0001-41 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP R$5.200,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP ELITEDESK 800G3 + Monitor de 18"5 HP
Descrição: Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configura ção máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gab inete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior (duzentos e dez) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou s uperior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. ou de fornecimento em reg ime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínim o de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de do is conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceit o placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas nec essários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e R estaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenc iamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, e m português; Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na co Suporte para uso de cabo de travamento; O s microcomputadores ofertados deverão possuir certificação ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, a mbas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas o n-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Fa lante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínim a de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1 Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 8 02.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de consumo), WoL (wake 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno p S martcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mí nima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Mouse óptic o, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com fu microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínimo 104 teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lo cabo de no míni mo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Tela: LCD mínimo de 18,5" polegadas Widescreen TFT de Ma triz Ativa; Resolução: mínima resoluçã Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou menor que 0.3 mm; Contraste míni mo: 1000:1, estático; Brilho no mínimo: 250 cd/m2; Suporte a Cores: 16.2 M cores; Tempo de Resposta menor ou igual: 6 Conexão tipo VGA e DVI, acompanha do dos seus respectivos cabos ou Display Segurança Certificações: EPEAT versão silver ou gold, emitido pelo INMETRO; EMC : FCC, CE; Alimentação de 100 a 2 40 Volts com Gerenciamento O fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD ou DVD um software de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções: A arquitetura deverá ser client estar instalado num servidor e nos clientes deverá estar i nstalado um agente. A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando informações detalhadas do hardware, dentre eles o tipo do processador, memória, HD, numero de série do equi pamento e

Endereço:	Telefone:	Email:
R ARCADIA, 39	(11) 02095-5244	MRP.CONTABIL1@OUTLOOK.COM

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R$7.000,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: LENOVO
Descrição: COMPUTADOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

07.766.048/0001-54	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	R$8.500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: Thinkcentre M910 SFF + Monitor Lenovo E2002B
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO I Microcomputador – Tipo I Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor, painel ATX ou BTX ; Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento Seleção de voltagem 220 230/110-115V, automática Tecnologia PFC (Power FactorCorrection Fator de Proteção de Força), ativo; O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 210 (duzentos e dez) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. Cooler para o processador de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCI x1; Mínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 de no mínimo 1.600MHz e expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na composição física das memórias (remoção/troca); Suporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação IEC-60950 ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/11000 MB/s; Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de consumo), WoL (wake-on-lan), DMI 2.0 (gerencia), PXE 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB, interface Serial SATA 300 comNCQ (6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com funcionalidade de rolagem (Scroll) e padrão de cor do microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínimo 104 teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Conector PS/2 do tipo mini-dim de 6 cabo de no mínimo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou em regime de OEM) Tela: LCD mínimo de 18,5" polegadas Widescreen TFT de Matriz Ativa; Resolução: mínima resoluçã Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou menor que 0.3 mm; Contraste mínimo: 1000:1, estático; Brilho no mínimo: 250 cd/m2; Suporte a Cores: 16.2 M cores; (...) Demais especificações conforme Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47	(61) 3964-0626	luziane@aclcontroladoria.com.br

Item 30: Estação de trabalho, medindo aproximadamente 1400x1400X600MM. Tampo para mesas sistemas de estações de trabalho, em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm

R$6.115,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Estação de trabalho, medindo aproximadamente 1400x1400X600MM. Tampo para mesas sistemas de estações de trabalho, em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$5.980,00

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos
Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK - PLS Nº 076/2017 - COTA RSERVADA.
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO - ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO
CatMat: 363942 - ESTAÇÃO TRABALHO , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COMPONENTES 02 MESAS, COR OVO, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE

Data: 12/07/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:103722018 / UASG:925998
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.342
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.372.487/0001-97 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.200,00

* VENCEDOR *

Marca: ESCRITORIO E ARTE
Fabricante: ESCRITORIO E ARTE
Modelo: ESCRITORIO E ARTE
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 70, ALTURA 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO Validade da proposta: 60 dias Entrega dos materiais: 30 dias Garantia dos produtos: Conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	R DAS SALINAS, 167	Valdemir José da Silva	(81) 03429-4800	escritorioearte@hotmail.com

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO - ME R$1.250,00

Marca: PRISMA
Fabricante: PRISMA
Modelo: MESRET
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 70, ALTURA 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Conforme edital

Endereço:
,

81.243.735/0019-77 POSITIVO INFORMATICA S/A R$4.720,00

Marca: Positivo
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A.
Modelo: Positivo Master D610
Descrição: Microcomputador: Marca: Positivo; Modelo: Positivo Master D610; Gabinete SFF reversível; fonte Seleção automática de voltagem, com tecnologia PFC ativo; Microcomputador com pontuação no SYSmark superior a 245 pontos; PLACA MÃE: TPM, 5x USB, slots PCI Express; Memória 16GB, leitor de cartões, SSD 120GB, disco rígido 1TB, Mouse, teclado, Monitor 21.5". Garantia de 36 meses, on site. Atende a todas as especificações, configurações técnicas, certificaçõ es, garantia e demais exigências bem como prazos contidos no Edital, anexos e esclarecimentos adicionais se for o caso.

Endereço:	Telefone:
AV DOS OITIS, 2449	(92) 03236-9888

89.237.911/0001-40 MADEIREIRA HERVAL LTDA R$4.729,99

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: Elitedesk 705 G3 SFF
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO II Microcomputador – Tipo II Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertica SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento; Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep) ; Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeç System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 245 (duzentos e quarenta e cinco) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Es deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCI Mínimo de 16 GB (2 x 8GB) de memória DDR3 expansão mínima a 32GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessário destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; l ou horizontal, u BTX ; -230/110-115V, automática; – Fator de Proteção de Força), ativo; a a violação do gabinete. Cooler para o processador de x1; de no mínimo 1.600MHz e ;) para unidade ótica;Placa mãe do s para implementação e utilização ; : paralela, seriais e USB; te resultado Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na configuração física das memórias (remoção/troca); Suporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificaç ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para f frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1000 MB/s; Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de co 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120 GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. ão IEC-60950 ones de ouvidos, ambas nsumo), WoL (wake-on-lan), DMI 2.0 (gerencia), PXE , interface Serial SATA 300 Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em re Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com funcionalidade de rolagem (Scroll) e padrão de cor do microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínim teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lock. Conector PS/2 do tipo mini cabo de no mínimo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou e Tela: LCD mínimo de 21 Resolução: mínima resolução do display: 1360x768; Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou menor que 0.3 mm; Contraste mínimo: 1000:1 Brilho no mínimo: 250 cd/m2 ; Suporte a Cores: 16.2 M cores; Tempo de Resposta menor ou igual: 6ms Conexão tipo VGA e DVI, acompanhado dos seus respectivos cabos ou Display Segurança Certificações: EPEAT versão silver ou gold, emitido pelo INMETRO; EMC : FCC, CE; Alimentação de 100 a 240 Volts com Gerenciamento O fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na Internet .HP Elitedesk 705 G3 SFF

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Dois Irmãos	ROD BR 116, 7.350	(11) 3805-8842	marcosvarelas@conceitosconsultores.com.br

24.525.493/0001-41 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP R$5.600,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP ELITEDESK MINI 800G3 + Monitor de 21"5 HP
Descrição: Gabinete com montagem de dupla opção, vertica SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima d o equipamento; Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou su perior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dis positivo de segurança que impeç System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 245 (duzentos e quarenta e cinco) no índ ice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Es deverá ser maior ou igual ao apontado no pre sente. fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16 X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 16 GB (2 x 8GB) de memória DDR3 expansão mínima a 32GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo ace ito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas ne cessário destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIO S (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remo ta do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em portug uês;Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na configuração física das memórias (remoção/troca); Sup orte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificaç ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas US B, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfo ne e 1 (uma) saída para f frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display P ort ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de al ta definição; Alto-Falante com potência mínima de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1000 MB/s; Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de co 2.0 (boot remoto) . Armazenamento Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SS D) de no mínimo 120 GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM.Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em re Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com funcionalidade de rolagem (Scroll) e padrão de cor do microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mí nim teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lock. Conector PS/2 do tipo mini cabo de no míni mo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou e Tela: LCD mínimo de 21 Resolução: mínima resolução do display: 1360x768; Pl ug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou menor que 0.3 mm; Contraste mínimo: 1000:1 Brilho no mínimo: 250 cd/m2 ; Suporte a Cores: 16.2 M cores; Tempo de Resposta menor ou igual: 6ms Conexão tipo VGA e DVI, acompanhado dos seus respectivos cabos ou Display Segur ança Certificações: EPEAT versão silver ou gold, emitido pelo INMETRO; EMC : FCC, CE; Alimentação de 100 a 240 Volts com Gerenciamento O fabricante dever á fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD ou DVD um software de gerenciamento para as seguintes características e funções: A arquitetura deverá ser cli ent estar instalado num servidor e nos clientes deverá estar instalado um agente. A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível real izar o gerenciamento de qualquer ponto. Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando informações detalhadas do hardware, dentre eles o tipo

Endereço:	Telefone:	Email:
R ARCADIA, 39	(11) 02095-5244	MRP.CONTABIL1@OUTLOOK.COM

10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R$5.980,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: COMPUTADOR DESKTOP
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO I Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Co m Fonte de Alimentação que suporte a onfiguração máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conf ormidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a disposi tivo de segurança que impeça a violação do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior (duzentos e dez) no ín dice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este esultado deverá ser maior ou igual ao apo ntado no presente. ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300 6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o abricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; everá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integr ada acompanhando todos os programas necessários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (at ualizável); etup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: parale la, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot nicialização) remota DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipa mento ou customizado para o abricante, em português; egurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na co S uporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação ou compatível;Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para icrofone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tip o do tipo isplay Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que sup orta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Control adora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou mpartilhada;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90	Fagner Rodrigo Pimentel	(11) 4119-0189	fagner.pimentel@efes.com.br

28.467.296/0001-74	PAWTEC BRASIL EIRELI - ME	R$6.000,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: 400 G4
Descrição: Gabinete CNPJ Nº 07.424.905/0001- Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050 Fone: 82 3315-1786 E-mail: cecilia.amgesp@gmail.com – AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP-10.372/2018 – PLS Nº 076/2017 RESERVADA. trabalho; Rating". edital, sendo aceitos componentes e frequência de clock (overclock), características ANEXO II – SULCARP -38 57050-120 – Maceió/AL - AMGESP – COTA AMGESP/SULCARP FLS: _____ rabalho; tal, requência SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO N.º 4105-346/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK Gabinete com montagem de dupla opção, vertica SmallFormFactor,painel ATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento; Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeç System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 245 (duzentos e quarenta e cinco) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Es deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 16 GB (2 x 8GB) de memória DDR 3 expansão mínima a 32GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessário destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; CNPJ Nº 07.424.905/0001- Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050 Fone: 82 3315-1786 E-mail: cecilia.amgesp@gmail.com – AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP-10.372/2018 – PLS Nº 076/2017 RESERVADA. vertical ou horizontal, ATX ou BTX ; 220-230/110-115V, automática; – Fator de Proteção de Força), ativo; impeça a violação do gabinete. Cooler para o processador de x1; Mínimo de no mínimo 1.600MHz e 32GB; SATA) para unidade ótica;Placa mãe do necessários para implementação e utilização Inglês; portas: paralela, seriais e USB; tuguês; – SULCARP -38 57050-120 – Maceió/AL - AMGESP – COTA AMGESP/SULCARP FLS: _____ l a Este resulta do) s SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO N.º 4105-346/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na configuração física das memórias (remoção/troca); Suporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificaç ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para f frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1000 MB/s; Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de co 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120 GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. CNPJ Nº 07.424.905/0001- Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP:

Endereço:
,

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$6.250,00

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo: desktop DELL Optiplex 3050SFF
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO II marca DELL modelo: Optiplex 3050SFF Microcomputador – Tipo II Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertica SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento; Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeç System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 245 (duzentos e quarenta e cinco) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Es deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 16 GB (2 x 8GB) de memória DDR3 expansão mínima a 32GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessário destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; vertical ou horizontal, ATX ou BTX ; 220-230/110-115V, automática; – Fator de Proteção de Força), ativo; impeça a violação do gabinete. Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para f frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1000 MB/s; Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de co 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120 GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em re Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com funcionalidade de rolagem (Scroll) e padrão de cor do microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínim teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lock. Conector PS/2 do tipo mini cabo de no mínimo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou e Tela: LCD mínimo de 21 Resolução: mínima resolução do display: 1360x768; Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou menor que 0.3 mm; Contraste mínimo: 1000:1 Brilho no mínimo: 250 cd/m2; Suporte a Cores: 16.2 M cores; Tempo de Resposta menor ou igual: 6ms Conexão tipo VGA e DVI, acompanhado dos seus respectivos cabos ou Display Segurança Certificaçõ es: EPEAT versão silver ou gold, emitido pelo INMETRO; EMC : FCC, CE; Alimentação de 100 a 240 Volts com Gerenciamento O fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD ou DVD um software de gerenciamento para as seguintes características e funções: A arquitetura deverá ser client estar instalado num servidor e nos clientes deverá estar instalado um agente. A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto. Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando informações detalhadas do hardware, dentre eles o tipo do processador,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$8.000,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: LENOVO
Descrição: COMPUTADOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

07.766.048/0001-54 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP R$9.000,00

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: Thinkcentre M910 SFF+Monitor Lenovo T22i-10
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO II Microcomputador – Tipo II Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, Small FormFactor,painel ATX ou BTX ; Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento; Seleção de voltagem 220-230/110-115V, aut omática; Tecnologia PFC (Power FactorCorrection – Fator de Proteção de Força), ativo; O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 o u superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 245 (duzen tos e quarenta e cinco) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Es deverá ser maio r ou igual ao apontado no presente. Cooler para o processador de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo x1; de 16 GB (2 x 8GB) de memória DDR3 Mínimo de no mínimo 1.600MHz e expansão mínima a 32GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controlad ora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica; Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comerci alização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessários para implement ação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração C MOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Su porte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customiza do para o para o fabricante, em português; (...) Demais especificações conforme Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47	(61) 3964-0626	luziane@aclcontroladoria.com.br

37.131.927/0001-70 NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$9.500,00

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: ThinkCentre M910s
Descrição: Microcomputador – Tipo II Lenovo, ThinkCentre M910s SFF com processador Intel Core i5; Memoria 16GB; Controladora de áudio integrada que s uporta CODEC, de alta definição. Padrão VGA; Interface de rede Ethernet 10/100/1000 MB/s; Armazenamento com Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Mouse e teclado Lenovo - Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um t erceiro botão com funcionalidade de rolagem (Scroll); Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro), com 104 teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lock, com monitor AOC 21,5"; Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da ordem de fornecimento. Atendimento da assistência técnica: Prazo de 36 (trinta e seis meses) on site.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SCN QUADRA 01 BLOCO F SALA 401 E 420, 79	Inês Lopes Azevedo	(61) 3202-9393	northware@northware.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$6.250,00

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos
Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK - PLS Nº 076/2017 - COTA RSERVADA.
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO - ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO
CatMat: 363942 - ESTAÇÃO TRABALHO , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COMPONENTES 02 MESAS, COR OVO, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE

Data: 12/07/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:103722018 / UASG:925998
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 22
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.372.487/0001-97 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.200,00

* VENCEDOR *

Marca: ESCRITORIO E ARTE
Fabricante: ESCRITORIO E ARTE
Modelo: ESCRITORIO E ARTE
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 70, ALTURA 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO Validade da proposta: 60 dias Entrega dos materiais: 30 dias Garantia dos produtos: Conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	R DAS SALINAS, 167	Valdemir José da Silva	(81) 03429-4800	escritorioearte@hotmail.com

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO - ME R$1.250,00

Marca: PRISMA
Fabricante: PRISMA
Modelo: MESRET
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO, COMPONENTES 02 MESAS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 70, ALTURA 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TECLADO E CPU, APOIO MOUSE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA METAL, MATERIAL PERFIL MADEIRA MDF, COR OVO Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Conforme edital

Endereço:
,

24.525.493/0001-41 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP R$5.600,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP ELITEDESK 800G3 + Monitor de 21"5 HP
Descrição: Gabinete com montagem de dupla opção, vertica SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento; Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeç System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 245 (duzentos e quarenta e cinco) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Es deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16 X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 16 GB (2 x 8GB) de memória DDR3 expansão mínima a 32GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessário destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em portuguêS;Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na configuração física das memórias (remoção/troca); Suporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificaç ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para f frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1000 MB/s; Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de co 2.0 (boot remoto) . Armazenamento Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120 GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM.Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em re Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com funcionalidade de rolagem (Scroll) e padrão de cor do microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínim teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lock. Conector PS/2 do tipo mini cabo de no mínimo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou e Tela: LCD mínimo de 21 Resolução: mínima resolução do display: 1360x768; Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou menor que 0.3 mm; Contraste mínimo: 1000:1 Brilho no mínimo: 250 cd/m2 ; Suporte a Cores: 16.2 M cores; Tempo de Resposta menor ou igual: 6ms Conexão tipo VGA e DVI, acompanhado dos seus respectivos cabos ou Display Segurança Certificações: EPEAT versão silver ou gold, emitido pelo INMETRO; EMC : FCC, CE; Alimentação de 100 a 240 Volts com Gerenciamento O fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD ou DVD um software de gerenciamento para as seguintes características e funções: A arquitetura deverá ser client estar instalado num servidor e nos clientes deverá estar instalado um agente. A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto. Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando informações detalhadas do hardware, dentre eles o tipo

Endereço:	Telefone:	Email:
R ARCADIA, 39	(11) 02095-5244	MRP.CONTABIL1@OUTLOOK.COM

28.467.296/0001-74 PAWTEC BRASIL EIRELI - ME R$6.000,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: 400 G4
Descrição: Gabinete CNPJ Nº 07.424.905/0001- Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050 Fone: 82 3315-1786 E-mail: cecilia.amgesp@gmail.com – AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP-10.372/2018 – PLS Nº 076/2017 RESERVADA. trabalho; Rating". edital, sendo aceitos componentes e frequência de clock (overclock), características ANEXO II – SULCARP -38 57050-120 – Maceió/AL - AMGESP – COTA AMGESP/SULCARP FLS: _____ rabalho; tal, requência SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO N.º 4105-346/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK Gabinete com montagem de dupla opção, vertica SmallFormFactor,painel ATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento; Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeç System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 245 (duzentos e quarenta e cinco) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Es deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 16 GB (2 x 8GB) de memória DDR 3 expansão mínima a 32GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessário destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; CNPJ Nº 07.424.905/0001- Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050 Fone: 82 3315-1786 E-mail: cecilia.amgesp@gmail.com – AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP-10.372/2018 – PLS Nº 076/2017 RESERVADA. vertical ou horizontal, ATX ou BTX ; 220-230/110-115V, automática; – Fator de Proteção de Força), ativo; impeça a violação do gabinete. Cooler para o processador de x1; Mínimo de no mínimo 1.600MHz e 32GB; SATA) para unidade ótica;Placa mãe do necessários para implementação e utilização Inglês; portas: paralela, seriais e USB; tuguês; – SULCARP -38 57050-120 – Maceió/AL - AMGESP – COTA AMGESP/SULCARP FLS: _____ l a Este resulta do) s SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO N.º 4105-346/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, NOTEBOOK, NOBREAK Segurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na configuração física das memórias (remoção/troca); Suporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificaç ou compatível; Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para f frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1000 MB/s; Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de co 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120 GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. CNPJ Nº 07.424.905/0001- Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP:

Endereço:
,

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$6.500,00

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo: desktop DELL Optiplex 3050SFF
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO II marca DELL modelo: Optiplex 3050SFF Microcomputador – Tipo II Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertica SmallFormFactor,painelATX o Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento; Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeç System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 245 (duzentos e quarenta e cinco) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Es deverá ser maior ou igual ao apontado no presente. fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 16 GB (2 x 8GB) de memória DDR3 expansão mínima a 32GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessário destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customizado para o fabricante, em português; vertical ou horizontal, ATX ou BTX ; 220-230/110-115V, automática; – Fator de Proteção de Força), ativo; impeça a violação do gabinete. Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas USB 3.0; 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para f frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo do tipo Display Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que suporta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima de 1.0W RMS, integrado ao gabinete. Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Controladora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou compartilhada; Interface de Rede Interface de rede Ethernet 10/100/1000 MB/s; Barramento PCI ou PCI Express Conformidade com padrões IEEE 802.3, 802.3u compliant, 802.3x flowcontrol Suporte a ACPI (gerencia de co 2.0 (boot remoto). Armazenamento Leitor de Cartão Interno para compact Flash ou ofertado no teclado com leitor SmartcardReader; Uma unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120 GB; Disco Rígido com capacidade mínima de 1TB comNCQ(6Gb/s), rotação mínima de 7200 RPM. Suporte a tecnologia SMART (Self Uma unidade CD-RW / DVD Mouse e Teclado (do mesmo fabricante ou em re Mouse óptico, com 02 (dois) botões padrão da indústria atual, acrescido de um terceiro botão com funcionalidade de rolagem (Scroll) e padrão de cor do microcomputador. Teclado padrão ABNT variante 2 (padrão português brasileiro) , com no mínim teclas incluindo teclas especiais para o MS Windows e leds indicativos para Num Lock, CapsLock e Scroll Lock. Conector PS/2 do tipo mini cabo de no mínimo 1,5 metros. Conformidade ergonômica. Monitor (do mesmo fabricante ou e Tela: LCD mínimo de 21 Resolução: mínima resolução do display: 1360x768; Plug and Play; Ângulo de visão mínimo: 160º H e 160º V; Imagem DotPitch igual ou menor que 0.3 mm; Contraste mínimo: 1000:1 Brilho no mínimo: 250 cd/m2; Suporte a Cores: 16.2 M cores; Tempo de Resposta menor ou igual: 6ms Conexão tipo VGA e DVI, acompanhado dos seus respectivos cabos ou Display Segurança Certificaçõ es: EPEAT versão silver ou gold, emitido pelo INMETRO; EMC : FCC, CE; Alimentação de 100 a 240 Volts com Gerenciamento O fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD ou DVD um software de gerenciamento para as seguintes características e funções: A arquitetura deverá ser client estar instalado num servidor e nos clientes deverá estar instalado um agente. A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto. Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando informações detalhadas do hardware, dentre eles o tipo do processador,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$8.000,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: LENOVO
Descrição: COMPUTADOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

07.766.048/0001-54 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP R$9.000,00

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: Thinkcentre M910 SFF+Monitor Lenovo T22i-10
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO II Microcomputador – Tipo II Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, Small FormFactor,painel ATX ou BTX ; Com Fonte de Alimentação que suporte a configuração máxima do equipamento; Seleção de voltagem 220-230/110-115V, aut omática; Tecnologia PFC (Power FactorCorrection – Fator de Proteção de Força), ativo; O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60 950 o u superior. Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a dispositivo de segurança que impeça a violação do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior a 245 (duzen tos e quarenta e cinco) no índice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Es deverá ser maio r ou igual ao apontado no presente. Cooler para o processador de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo x1; de 16 GB (2 x 8GB) de memória DDR3 Mínimo de no mínimo 1.600MHz e expansão mínima a 32GB Controladora do tipo Serial SATA 300(6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controlad ora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica; Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o fabricante, não sendo aceito placas de livre comerci alização no mercado; Deverá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integrada acompanhando todos os programas necessários para implement ação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (atualizável); Setup com suporte para Salvar e Restaurar configuração C MOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: paralela, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Su porte a boot (inicialização) remota do sistema operacional pela rede, USB, CD ou DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipamento ou customiza do para o para o fabricante, em português; (...) Demais especificações conforme Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47	(61) 3964-0626	luziane@aclcontroladoria.com.br

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$20.000,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: COMPUTADOR DESKTOP
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO I Gabinete Gabinete com montagem de dupla opção, vertical ou horizontal, SmallFormFactor,painelATX o Co m Fonte de Alimentação que suporte a onfiguração máx Seleção de voltagem 220 Tecnologia PFC (Power FactorCorrection O equipamento deve estar em conf ormidade com a norma IEC 60 950 ou superior. Botão Liga/Desliga frontal com Remoção tampa do gabinete sem a utilização de ferramentas; Suporte a disposi tivo de segurança que impeça a violação do gabinete. System Board O microcomputador ofertado deverá atingir o valor igual ou superior (duzentos e dez) no ín dice versão SYSmark 2012 Preview Rating ou superior, computado segundo os procedimentos descritos abaixo.Este esultado deverá ser maior ou igual ao apo ntado no presente. ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou equivalente; Mínimo 02 (dois) slot padrãoPCI Express 16X, ou superior; Mínimo de 01 (um) PCIMínimo de 08 GB (1 x 8 ou 2 x 4GB) de memória DDR3 expansão mínima a 16GB Controladora do tipo Serial SATA 300 6Gb/s), ou superior, com NCQ e mínimo de dois conectores; Controladora integrada tipo serial ATA (SATA) para unidade ótica;Placa mãe do mesmo fabricante ou projetada para o abricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; everá possuir chip de segurança TPM versão 1.2 ou superior integr ada acompanhando todos os programas necessários para implementação e utilização destes recursos; Setup Setup em Português ou Inglês ROM tipo Flash (at ualizável); etup com suporte para Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOS Archiveand CMOS Restore); Controle de habilitar/desabilitar portas: parale la, seriais e USB; Suporte à ACPI para Gerenciamento de Energia; Suporte a boot nicialização) remota DVD. Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipa mento ou customizado para o abricante, em português; egurança Senhas distintas para Acesso ao Setup e inicialização da máquina; Alerta de alteração na co S uporte para uso de cabo de travamento; Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação ou compatível;Interfaces Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 02(duas) portas U 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 01 (uma) entrada para icrofone e 1 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 01 (um) conector PS/2 ou combo ; 01 (uma) saída Vídeo traseira tipo VGA 01 (uma) saída Vídeo traseira tip o do tipo isplay Port ou DVI; Todas on-board, obrigatoriamente, sem utilização de adaptadores; Controladora de Áudio Controladora de áudio integrada que sup orta CODEC, de alta definição; Alto-Falante com potência mínima Controlador Gráfico Padrão VGA ; Com suporte a Directx 10 e Open GL 2.0 ou superior; Control adora de Vídeo com memória mínima de 1GB dedicada ou mpartilhada;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90	Fagner Rodrigo Pimentel	(11) 4119-0189	fagner.pimentel@efes.com.br

Item 31: Estante Dupla Flex (176x92x30) - Aço CH26 - Cinza - perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga
R$519,00

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	Estante Dupla Flex (176x92x30) - Aço CH26 - Cinza - perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$600,99**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Objeto: Futura e eventual aquisição de mobiliário para atender as demandas de diversas unidades do Câmpus Universitário de Rondonópolis/UFMT e demais Câmpus da UFMT..

Descrição: **ESTANTE** - Estante face dupla para livros com 8 prateleiras totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono. Sem arestas, rasgos, furos, cortantes e rebarbas. MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO EDITAL DO CERTAME.

CatMat: **150508** - ESTANTE , ESTANTE NOME

Data: 19/04/2018 09:33
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:472017 / UASG:154045
Lote/Item: /38
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/06/2018 17:28
Homologação: 03/07/2018 11:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 48
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.914.393/0001-50 * VENCEDOR *	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	R$600,00

Marca: JOTA
Fabricante: JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME
Modelo: EDF 8
Descrição: Estante face dupla para livros com 8 prateleiras totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono. Sem arestas, rasgos, furos, cortantes e rebarbas. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura posterior através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e soldado na extensão da base; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixados nas laterais da estante através de, no mínimo, 04 parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm, também em chapa nº 20 (0,90mm); 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de, no mínimo, 4 parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm), permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões aproximadas totais do produto: Altura mínima: 2,0 (dois) metros, Largura mínima: 1,0 (um) metro, Profundidade: de 55 cm a 58 cm. Cores das laterais azul royal e as prateleiras cinza. Com manual de montagem em Português. Montagem, parafusos e demais peças inclusos. Garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Várzea Grande	ROD BR 070, KM 1,5, S/N	Carlos Roberto Pinheiro Filho	(65) 3637-3999	carlos@jart.com.br

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	R$600,99

Marca: TSW
Fabricante: TSW Ind. e Com. de Móveis EIRELI
Modelo: BBLC
Descrição: Estante face dupla para livros com 8 prateleiras totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono. Sem arestas, rasgos, furos, cortantes e rebarbas. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura posterior através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e soldado na extensão da base; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixados nas laterais da estante através de, no mínimo, 04 parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm, também em chapa nº 20 (0,90mm); 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de, no mínimo, 4 parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm), permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões aproximadas totais do produto: Altura mínima: 2,0 (dois) metros, Largura mínima: 1,0 (um) metro, Profundidade: de 55 cm a 58 cm. Cores das laterais azul royal e as prateleiras cinza. Com manual de montagem em Português. Montagem, parafusos e demais peças inclusos. Garantia 12 meses

Endereço:	Telefone:	Email:
AL RUBENS MARTINI, 582	(19) 04062-9591	E.TRIPODE1@GMAIL.COM

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$2.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: WTECCA
Descrição: Estante face dupla para livros com 8 prateleiras totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono. Sem arestas, rasgos, furos, c ortantes e rebarbas. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura posterior através de sistema eletr ostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e soldado na extensão da base; 02 (dois) anteparos later ais soldados a base e fixados nas laterais da estante através de, no mínimo, 04 parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), con feccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm, também em chapa nº 20 (0,90mm); 02 (dois) anteparos laterais em cha pa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de, no mínimo, 4 parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm), permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oit o) prateleiras com dimensões mínimas de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas later ais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões aproximadas totais do produto: Altura mínima: 2,0 (dois) metros, Largura mínima: 1,0 (um) metro, Profundidade: de 55 cm a 58 cm. Cores das laterais azul royal e as prateleiras cinza. Com manual de montagem em Po rtuguês. Montagem, parafusos e demais peças inclusos. Garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$437,00

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Objeto: Aquisição de bens permanentes projetor multimídia led/laser, carrinho de carga em alumínio, rádio comunicador longa distância, ... armário de aço 02 portas, TV led - smart TV, estante de aço face simples, estante de aço face dupla, mesa para gabinete de juiz, aparador/credenza e lousa digital interativa para o atendimentos das necessidades do Poder Judiciário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Termo de Referência 02/2018/DCP-DMP..
Descrição: ESTANTES E ARMAÇÕES PARA ALMOXARIFADOS - ESTANTE DE AÇO FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira desmontável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores... etc Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Termo de Referência 02/2018/DCP-DMP.
CatMat: 197120 - ESTANTES E ARMAÇÕES PARA ALMOXARIFADOS , ESTANTES E ARMACOES PARA ALMOXARIFADOS NOME

Data: 29/06/2018 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302018 / UASG:925007
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: UN
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.914.393/0001-50 * VENCEDOR *	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	R$260,70

Marca: JOTA
Fabricante: JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME
Modelo: EFS - J
Descrição: ESTANTE DE AÇO – FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira de smontável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 40x40 mm (furos de 8 mm, com distância de 50mm a 50mm), 01 reforço ômega soldado em toda a extensão da parte interna das prateleiras. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados compatíveis com a espessura das laterais e bandejas das prateleiras. Admite opcionalmente reforço em X nos fund os e laterais. Acabamento: Tratado pelo processo 35ntI-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com s ecagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 14 nas laterais em "L" e nº 22 para as bandejas. Capacidade: Peso à partir de 50kg por prateleira. - cada estante deverá estar acompanhada da sua respectiva embalagem de parafusos e porcas (56 parafusos + 56 porcas), para facilitar conferência; Os materiais deverão ser montados no s locais informados no anexo II. - Garantia mínima de 03 (três) anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Várzea Grande	ROD BR 070, KM 1,5, S/N	Carlos Roberto Pinheiro Filho	(65) 3637-3999	carlos@jart.com.br

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	R$308,16

Marca: TSW
Fabricante: TSW Ind. E Com. de Móveis EIRELI
Modelo: EST
Descrição: ESTANTE DE AÇO - FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira des montável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 40x40 mm (furos de 8 mm, com distância de 50mm a 50mm), 01 reforço ômega soldado em toda a extensão da parte interna das prateleiras. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados compatíveis com a espessura das laterais e bandejas das prateleiras. Admite opcionalmente reforço em X nos fund os e laterais. Acabamento: Tratado pelo processo 35ntl-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com s ecagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 14 nas laterais em "L" e nº 22 para as bandejas. Capacidade: Peso à partir de 50kg por prateleira. - cada estante deverá estar acompanhada da sua respectiva embalagem de parafusos e porcas (56 parafusos + 56 porcas), para facilitar conferência; Os materiais deverão ser montados no s locais informados no anexo II. Modelo: EST ; Prazo de Garantia: 03 (três) anos, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Endereço:	Telefone:	Email:
AL RUBENS MARTINI, 582	(19) 04062-9591	E.TRIPODE1@GMAIL.COM

15.318.347/0001-54 D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME R$320,00

Marca: D AÇO
Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS DE AÇO
Modelo: PR 40
Descrição: ESTANTE DE AÇO – FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira de smontável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 40x40 mm (furos de 8 mm, com distância de 50mm a 50mm), 01 reforço ômega soldado em toda a extensão da parte interna das prateleiras. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados compatíveis com a espessura das laterais e bandejas das prateleiras. Admite opcionalmente reforço em X nos fund os e laterais. Acabamento: Tratado pelo processo 51ntl-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com s ecagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 14 nas laterais em "L" e nº 22 para as bandejas. Capacidade: Peso à partir de 50kg por prateleira. - cada estante deverá estar acompanhada da sua respectiva embalagem de parafusos e porcas (56 parafusos + 56 porcas), para facilitar conferência; Os materiais deverão ser montados no s locais informados no anexo II. - Garantia mínima de 03 (três) anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	R PROFESSOR CARDOSO FONTES, 599	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

75.086.785/0001-66 NILKO TECNOLOGIA LTDA R$336,00

Marca: NilkoMetal
Fabricante: Nilko Tecnologia Ltda
Modelo: EAFS400
Descrição: Estante de aço – face simples - Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira desmo ntável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 40x40 mm (furos de 8 mm, com distância de 50mm a 50mm), 01 reforço ômega soldado em toda a extensão da parte interna das prateleiras. Acompanham também para fusos com porcas sextavadas zincados compatíveis com a espessura das laterais e bandejas das prateleiras. Admite opcionalmente reforço em X nos fundos e l aterais. Acabamento: Tratado pelo processo 35ntl-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secage m em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC. Estrutura: Conf eccionado em chapa de aço nº 14 nas laterais em "L" e nº 22 para as bandejas. Capacidade: Peso à partir de 50kg por prateleira. Cada estante deverá estar acom panhada da sua respectiva embalagem de parafusos e porcas (56 parafusos + 56 porcas), para facilitar conferência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	AV MARINGA, 1900	(41) 3661-1800	armarios@nilko.com.br

04.194.679/0001-58 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME R$350,00

Marca: PROL
Fabricante: PROL INDUSTRIA METALURGICA
Modelo: PROL EST07P
Descrição: Descrição: ESTANTE DE AÇO FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prat eleira desmontável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores... etc Conforme condiçõ es, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Termo de Referência 02/2018/DCP-DMP. - ESTANTE DE AÇO – FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2 000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira desmontável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 40x40 mm (furos de 8 mm, com distância de 50mm a 50mm), 01 reforço ômeg a soldado em toda a extensão da parte interna das prateleiras. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados compatíveis com a espessura das laterais e bandejas das prateleiras. Admite opcionalmente reforço em X nos fundos e laterais. Acabamento: Tratado pelo processo 35ntl-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sint ético com camada de 25 a 30 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 14 nas laterais em "L" e nº 22 para as b andejas. Capacidade: Peso à partir de 50kg por prateleira. - cada estante deverá estar acompanhada da sua respectiva embalagem de parafusos e porcas (56 par afusos + 56 porcas), para facilitar conferência; Os materiais deverão ser montados nos locais informados no anexo II. - Garantia mínima de 03 (três) anos.

Endereço:	Telefone:
AV GENEROSO MALHEIROS, 5	(65) 03322-5186

12.358.170/0001-21 WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO R$524,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: EL 40 7P CH 14/22
Descrição: ESTANTE DE AÇO FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira des montável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores... etc Conforme condições, quanti dades e exigências estabelecidas no anexo I do Termo de Referência 02/2018/DCP-DMP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MT	Tangará da Serra	AV BRASIL, 1200-W	(65) 3326-2333

81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$580,00

Marca: W3
Fabricante: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA
Modelo: EDR
Descrição: ESTANTE DE AÇO – FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira de smontável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 40x40 mm (furos de 8 mm, com distância de 50mm a 50mm), 01 reforço ômega soldado em toda a extensão da parte interna das prateleiras. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados compatíveis com a espessura das laterais e bandejas das prateleiras. Admite opcionalmente reforço em X nos fund os e laterais. Acabamento: Tratado pelo processo 35ntI-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com s ecagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 14 nas laterais em "L" e nº 22 para as bandejas. Capacidade: Peso à partir de 50kg por prateleira. - cada estante deverá estar acompanhada da sua respectiva embalagem de parafusos e porcas (56 parafusos + 56 porcas), para facilitar conferência; Os materiais deverão ser montados no s locais informados no anexo II. - Garantia mínima de 03 (três) anos. Declaramos para os devidos fins , que caso nossa empresa venha a ser arrematante, aprese ntaremos nossa proposta com todos detalhes técnicos, declaramos ainda que os prazos de entrega, prazo de garantia e validade da proposta em conformidade ao Edital. Produto fabricação Nacional, produto NOVO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	ROD PONTA GROSSA A PALMEIRA, S/N	Marcelino Magalhães Queiroz	(11) 2695-3051	mhultipladobr@terra.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$585,77

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: WTECCA
Descrição: ESTANTE DE AÇO – FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira de smontável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 40x40 mm (furos de 8 mm, com distância de 50mm a 50mm), 01 reforço ômega soldado em toda a extensão da parte interna das prateleiras. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados compatíveis com a espessura das laterais e bandejas das prateleiras. Admite opcionalmente reforço em X nos fund os e laterais. Acabamento: Tratado pelo processo 35ntI-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com s ecagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 14 nas laterais em "L" e nº 22 para as bandejas. Capacidade: Peso à partir de 50kg por prateleira. - cada estante deverá estar acompanhada da sua respectiva embalagem de parafusos e porcas (56 parafusos + 56 porcas), para facilitar conferência;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

24.889.931/0001-50 STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME R$776,00

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: EDR
Descrição: ESTANTE DE AÇO – FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira de smontável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 40x40 mm (furos de 8 mm, com distância de 50mm a 50mm), 01 reforço ômega soldado em toda a extensão da parte interna das prateleiras. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados compatíveis com a espessura das laterais e bandejas das prateleiras. Admite opcionalmente reforço em X nos fund os e laterais. Acabamento: Tratado pelo processo 35ntI-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com s ecagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 14 nas laterais em "L" e nº 22 para as bandejas. Capacidade: Peso à partir de 50kg por prateleira. - cada estante deverá estar acompanhada da sua respectiva embalagem de parafusos e porcas (56 parafusos + 56 porcas), para facilitar conferência; Os materiais deverão ser montados no s locais informados no anexo II. - Garantia mínima de 03 (três) anos. Declaramos para os devidos fins , que caso nossa empresa venha a ser arrematante, aprese ntaremos nossa proposta com todos detalhes técnicos, declaramos ainda que os prazos de entrega, prazo de garantia e validade da proposta em conformidade ao Edital. Produto fabricação Nacional, produto NOVO.

Endereço:
,

12.544.341/0001-07 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP R$1.100,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: ebsr4
Descrição: ESTANTE DE AÇO FACE SIMPLES Dimensões: Externas: 2000mm (altura) x 920mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor: Cinza.- Prateleira des montável de aço, 07 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores... etc Conforme condições, quanti dades e exigências estabelecidas no anexo I do Termo de Referência 02/2018/DCP-DMP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cáceres	R CORONEL JOSE DULCE, 105 B	Marcos Roberto	(65) 3223-7289	licitacao@rmmicro.com.br

Item 32: Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico

R$1.313,25

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.313,25

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS

Objeto: Aquisição de fogão a gás, tipo industrial.

Descrição: **FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL** - FOGÃO A GÁS, BAIXA PRESSÃO, TIPO INDUSTRIAL, EXTRA INOX 4 BOCAS DUPLAS 40 X 40 CM, MODELO EI4.

CatMat: **34185** - FOGÃO INDUSTRIAL , FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME

Data: 01/07/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 66/2018 / UASG: 160393

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.578.293/0001-14 * VENCEDOR *	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA - EPP	R$1.313,25

Marca: Venâncio
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FOGÃO A GÁS, BAIXA PRESSÃO, TIPO INDUSTRIAL, EXTRA INOX 4 BOCAS DUPLAS 40 X 40 CM, MODELO EI4.

Endereço:
,

Item 33: Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas,maior resistência para panelas pesadas.

R$589,60

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas,maior resistência para panelas pesadas.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$589,60

Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Superintendência Estadual na Bahia

Objeto: Aquisição de Aparelhos e utensílios diversos para uso na Sede Administrativa da Superintendência do IBAMA/BA..

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - Fogão Industrial de piso, 2 bocas, baixa pressão (0,320kg/h), com registro de gás com mangueira de 100cm, completo; Informações Técnicas: Consumo gás 0,415 kg/h Medidas:Altura 70 cm Largura 83 cm, à fogo com easy clean; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; -Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; - Queimador e grelhas em ferro fundido; - Espalha chamas do queimador central em cobre; - Isolamento térmico em lã de rocha; - Acabamento interno esmaltado a fogo;

Data: 09/07/2018 10:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:42018 / UASG:193103
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2018 16:46
Homologação: 10/07/2018 18:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96 * VENCEDOR *	BRASIDAS EIRELI - ME	R$553,00

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo: BR2B
Descrição: Fogão Industrial de piso, 2 bocas, baixa pressão (0,320kg/h), com registro de gás com mangueira de 100cm, completo; Informações Técnicas: Consumo gás 0,415 kg/h Medidas: Altura 70 cm Largura 83 cm, Mesa esmaltada à fogo com easy clean; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; -Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; - Queimador e grelhas em ferro fundido; - Espalha chamas do queimador central em cobre; - Isolamento térmico em lã de rocha; - Acabamento interno esmaltado a fogo;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

00.476.308/0001-08	M P A VALENTE SERVICE ME - ME	R$553,80

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: BRAVO BR2B
Descrição: Fogão Industrial de piso, 2 bocas, baixa pressão (0,320kg/h), com registro de gás com mangueira de 100cm, completo; Informações Técnicas: Consumo gás 0,415 kg/h Medidas:Altura 70 cm Largura 83 cm, à fogo com easy clean; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; -Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; - Queimador e grelhas em ferro fundido; - Espalha chamas do queimador central em cobre; - Isolamento térmico em lã de rocha; - Acabamento interno esmaltado a fogo;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

28.909.833/0001-99	ADILSON SOUZA ROCHA 92633463568	R$553,97

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: Venancio Br2b
Descrição: Fogão Industrial de piso, 2 bocas, baixa pressão (0,320kg/h), com registro de gás com mangueira de 100cm, completo; Informações Técnicas: Consumo gás 0,415 kg/h Medidas:Altura 70 cm Largura 83 cm, à fogo com easy clean; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; -Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; - Queimador e grelhas em ferro fundido; - Espalha chamas do queimador central em cobre; - Isolamento térmico em lã de rocha; - Acabamento interno esmaltado a fogo;

Endereço:
,

02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	R$625,24

Marca: Venâncio
Fabricante: Venâncio
Modelo: BR2B
Descrição: Fogão Industrial de piso, 2 bocas, baixa pressão (0,320kg/h), com registro de gás com mangueira de 100cm, completo; Informações Técnicas: Consumo gás 0,415 kg/h Medidas: Altura 70 cm Largura 83 cm, Mesa esmaltada à fogo com easy clean; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; -Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; - Queimador e grelhas em ferro fundido; - Espalha chamas do queimador central em cobre; - Isolamento térmico em lã de rocha; - Acabamento interno esmaltado a fogo;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$700,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: BR2B
Descrição: Fogão Industrial de piso, 2 bocas, baixa pressão (0,320kg/h), com registro de gás com mangueira de 100cm, completo; Informações Técnicas: Consumo gás 0,415 kg/h Medidas:Altura 70 cm Largura 83 cm, à fogo com easy clean; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; -Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; - Queimador e grelhas em ferro fundido; - Espalha chamas do queimador central em cobre; - Isolamento térmico em lã de rocha; - Acabamento interno esmaltado a fogo;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

20.425.201/0001-48	M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME	R$3.000,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: Fogão Industrial de piso, 2 bocas, baixa pressão (0,320kg/h), com registro de gás com mangueira de 100cm, completo; Informações Técnicas: Consumo gás 0,415 kg/h Medidas: Altura 70 cm Largura 83 cm, Mesa esmaltada à fogo com easy clean; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; -Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; - Queimador e grelhas em ferro fundido; - Espalha chamas do queimador central em cobre; - Isolamento térmico em lã de rocha; - Acabamento interno esmaltado a fogo;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

Item 34: Fogão industrial de piso couraçado 04 bocas s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para panelas pesadas.

R$1.718,90

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Fogão industrial de piso couraçado 04 bocas s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para panelas pesadas.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$1.437,79

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Objeto: O objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material permanente, destinados ao Gabinete do Comandante do Exército..

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 cm S2000-M18, econômico e resistente, frente da porta do forno em aço inox com puxador resistente ao calor, queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, registro regulador de gás em metal cromado, fabricados em ferro com pintura eletrostática.(**)

CatMat: 34185 - FOGÃO INDUSTRIAL , FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME

Data: 23/08/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192018 / UASG:160086
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.008.579/0001-60 * VENCEDOR *	QUARTFRATTELI DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$1.390,00

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: REF 5041+6013
Descrição: Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 cm S2000-M18, econômico e resistente, frente da porta do forno em aço inox com puxador resistente ao calor, queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, registro regulador de gás em metal cromado, fabricados em ferro com pintura eletrostática.(**)-VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR GASTAO DE SA, 1078	Claudia Cristina	(16) 3201-4018	contato@quartfratteli.com.br

20.173.116/0001-30	JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA - ME	R$1.400,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METALMAQ
Fabricante: METALMAQ
Modelo: 4 BOCAS
Descrição: Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 cm S2000-M18, econômico e resistente, frente da porta do forno em aço inox com puxador resi stente ao calor, queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, registro regulador de gás em metal cromado, fabricados em ferro com pintura eletrostátic a.(**)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R DOM PEDRO I, SN	Ana Claudia	(62) 3281-6549	jccomercialme@outlook.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	R$1.437,79

Marca: ITAJOBI
Fabricante: ITAJOBI
Modelo: 4013/9009
Descrição: Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 cm S2000-M18, econômico e resistente, frente da porta do forno em aço inox com puxador resi stente ao calor, queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, registro regulador de gás em metal cromado, fabricados em ferro com pintura eletrostátic a.(**) - Validade da Proposta: 60 dias – Validade da Ata: 12 meses - Prazo de Entrega: 30 dias – Garantia: 12 meses – Procedência: NACIONAL -Marca/Fabricante: ITAJOBI - Modelo: 4013/9009. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerc iais que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3388-3405	licita@gamacomercio.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP	R$1.449,00

Marca: METALMAQ
Fabricante: METALMAQ
Modelo: METALMAQ
Descrição: Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 cm S2000-M18, econômico e resistente, frente da porta do forno em aço inox com puxador resi stente ao calor, queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, registro regulador de gás em metal cromado, fabricados em ferro com pintura eletrostátic a.(**)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q 10 LOTE 06 LOJA, 03	REGIMAR ALVES TAVARES	(61) 3347-0305	comercialminas01@jzparati.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$12.303,92

Marca: FC2
Fabricante: FC2
Modelo:
Descrição: Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 cm S2000-M18, econômico e resistente, frente da porta do forno em aço inox com puxador resi stente ao calor, queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, registro regulador de gás em metal cromado, fabricados em ferro com pintura eletrostátic a.(**)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$2.000,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alagoas

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo para os Restaurantes Universitários.

Descrição: **FOGÃO INDUSTRIAL** - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN

Data: 03/09/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:122018 / UASG:153037
Lote/Item: /67
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.269.798/0001-95 * VENCEDOR *	TOP MOVEIS LTDA - ME	R$1.037,83

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: itajobi
Fabricante: itajobi
Modelo: tradicional
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO M FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R BAHIA, 806	(79) 3222-3961	top.moveis_ltda@hotmail.com

08.808.995/0001-23 ENGENEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTR R$1.308,50

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: FF4F
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL VULCÃO 4 BOCAS C/ FORNO MARCA VENANCIO Corpo E Mesa De Aço Carbono Super Resistente Em Pintura A Pó Eletrostátic a, Com Base Fosfatizada; Tubo Distribuidor Em Pintura A Pó Eletrostática, Com Base Fosfatizada, Montado Com Torneira Ap De 1/8", Sendo Uma Por Queimador ; Grelhas E Queimadores Em Ferro Fundido; Características Do Forno Forno Interno Em Chapa De Aço Isolamento Térmico Em Galvanizado; Lã De Rocha; Prote ção Móvel Do Queimador Esmaltado A Fogo; Controle De Chama No Varão Do Fogão; 4 BOCAS • Altura: 800mm • Largura: 740mm • Profundidade com varão: 8 20mm • Profundidade sem varão: 740mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R GERSON FERREIRA, 31	(21) 2564-2001

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R$1.769,96

Marca: braesi
Fabricante: braesi
Modelo: 5042 + 6021
Descrição: MARCA JLCOMOMBO MODELO 5042 + 6021 DESCRIÇÃO: FOGÃO 4 BOCAS BAIXA PRESSÃO AÇO CARBONO 30 X 30 (A GÁS) REF. 5042 04 QUEIM ADORES DUPLO TODOS OS FOGÕES SÃO CHAPA 18 AÇO CARBONO FOGÃO 30 X 30 PERFIL 70 MM OS FOGÕES SÃO ESTAMPADOS OS QUEIMADORES SÃO TOD OS DE FERRO FUNDIDO AS GRELHA SÃO 30 X 30 DE FERRO FUNDIDO PÉS EM PERFIL L EM AÇO CARBONO ACABAMENTO DO PÉ EM BORRACHA. PINTURA EL ETROSTÁTICA TUBO COLETOR DE GÁS ZINCADO GARANTIA: 06 MESES REGISTRO BORBOLETA (ZINCADO) com FORNO 90 LITROS BAIXA PRESSÃO AÇO CARB ONO (A GÁS) REF. 6021 TAMPA DE VIDRO CHAPA DE FERRO PINTURA ELETROSTÁTICA LATERAL AÇO CARBONO REVESTIDO COM LÃ GRANDE INTERNA ACE NDIMENTO MANUAL DIMENSÃO INTERNA: LARGURA: 520 mm ALTURA: 300 mm PROFUNDIDADE: 580 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BRUNO LOBO, 1287	(41) 3033-1535	rafael_pena55@hotmail.com

10.664.948/0001-03 B G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME R$1.770,00

Marca: CRISTAL
Fabricante: CRISTAL
Modelo: UNIDADE
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS, COM FORNO - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENT O MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDIDO, QUANTIDADE BOCAS 4 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AL	Maceió	AV JUCA SAMPAIO, 199	(82) 03326-1313

24.296.646/0001-26 VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME R$2.000,00

Marca: INVICTO
Fabricante: INVICTO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS, COM FORNO - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENT O MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDIDO, QUANTIDADE BOCAS 4 UNIDADES

Endereço:	Telefone:	Email:
AV TARSILA DO AMARAL, 641	(19) 03044-9134	WELLYBASS@HOTMAIL.COM

17.682.346/0001-10 DAIANE DA SILVA MAAS - ME R$5.000,00

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: C/FORNO
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS, COM FORNO - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENT O MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDIDO, QUANTIDADE BOCAS 4 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R LUPIONOPOLIS, 958	(41) 3053-4406	dsmlicitacoes@hotmail.com

08.775.075/0001-56 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP R$8.500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: elvi
Fabricante: elvi
Modelo: elvi/especial
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO M FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R JOSE VERSOLATO, 111	(11) 02181-3999	PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME R$10.000,00

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: M4FD4
Descrição: "FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS, COM FORNO - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENT O MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDIDO, QUANTIDADE BOCAS 4 UNIDADES"

Endereço:	Telefone:
R IRMGARD CARL, 125	(47) 03339-1888

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R$10.000,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS, COM FORNO - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENT O MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDIDO, QUANTIDADE BOCAS 4 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

Item 35: Fogão industrial de piso couraçado 06 bocas c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para panelas pesadas.

R$2.217,38

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	Fogão industrial de piso couraçado 06 bocas c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para panelas pesadas.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$2.705,32

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Objeto: Aquisição de material de refeitório e cozinha para todas as Organizações Militares subordinadas ao Comando do 9o Distrito Naval,.

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 6 BOCAS 109 LITROS COM ACENDIMENTO MANUAL E 6 QUEIMADORES DUPLA CHAMA (MAIS POTENTES) DE DIÂMETRO 200 MM. PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO, ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA DE AÇO CARBONO, TREMPE DE FERRO FUNDIDO 40X40CM E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ABAIXO DOS QUEIMADORES. REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS E FORNO EM ESMALTE. TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO, 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL E 4 PÉS FIXOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA 140 CM, ALTURA 84 CM, PROFUNDIDADE 108 CM.

CatMat: 34185 - FOGÃO INDUSTRIAL , FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME

Data: 10/07/2018 10:41
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82017 / UASG:788820
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/07/2018 11:53
Homologação: 30/07/2018 16:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 44
Unidade: UN
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.738.487/0001-28 POTTENCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA R$2.600,00
* VENCEDOR *

Marca: VENAX
Fabricante: VENAX INDUSTRIAL LTDA
Modelo: FOGÃO FFI-640
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 6 BOCAS 109 LITROS COM ACENDIMENTO MANUAL E 6 QUEIMADORES DUPLA CHAMA (MAIS PO TENTES) DE DIÂMETRO 200 MM. PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO, ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA D E AÇO CARBONO, TREMPE DE FERRO FUNDIDO 40X40CM E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ABAIXO DOS QUEIMADORES. REGISTROS DE GÁS COM MANÍP ULOS EXPOSTOS E FORNO EM ESMALTE. TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO, 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL E 4 PÉS FIXOS. DIMENSÕ ES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA 140 CM, ALTURA 84 CM, PROFUNDIDADE 108 CM.

Endereço:
,

15.771.884/0001-55 J R FONTENELLE - ME R$2.611,63

Marca: CENTERMAQ
Fabricante: CENTERMAQ
Modelo: FOGÃO INDUSTRIAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 6 BOCAS 1
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 6 BOCAS 109 LITROS COM ACENDIMENTO MANUAL E 6 QUEIMADORES DUPLA CHAMA (MAIS PO TENTES) DE DIÂMETRO 200 MM. PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO, ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA D E AÇO CARBONO, TREMPE DE FERRO FUNDIDO 40X40CM E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ABAIXO DOS QUEIMADORES. REGISTROS DE GÁS COM MANÍP ULOS EXPOSTOS E FORNO EM ESMALTE. TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO, 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL E 4 PÉS FIXOS. DIMENSÕ ES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA 140 CM, ALTURA 84 CM, PROFUNDIDADE 108 CM.

Endereço:
,

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$2.799,00

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo: M6FD6
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 6 BOCAS 80 LITROS COM ACENDIMENTO MANUAL E 6 QUEIMADORES DUPLA CHAMA (MAIS PO TENTES) DE DIÂMETRO 200 MM. PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO, ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA D E AÇO CARBONO, TREMPE DE FERRO FUNDIDO 40X40CM E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ABAIXO DOS QUEIMADORES. REGISTROS DE GÁS COM MANÍP ULOS EXPOSTOS E FORNO EM ESMALTE. TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO, 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL E 4 PÉS FIXOS. DIMENSÕ ES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA 140 CM, ALTURA 84 CM, PROFUNDIDADE 108 CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

08.808.995/0001-23 ENGENEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTR R$6.100,00

Marca: ALFATEC
Fabricante: ALFATEC
Modelo: FGAM-B6C-P70-B40- 6D
Descrição: Fogão industrial a gás em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com forno, de centro, modelo FGAM-B6C-P70-B40-6D, marca ALFATEC, linha AMÉLIA, c om as seguintes características: .06 bocas 400x400mm; .Perfil 70mm; .06 queimadores duplos com consumo de 600 gr/h; .Consumo do forno 3,6 Kg/h ou 1, 56 m³/h .Pernas tubulares em aço inoxidável de 1.1/2" de diâmetro, com sapatas niveladoras reguláveis; .Com prateleira inferior lisa; .Dimensões: 1468 x1122x 850 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R GERSON FERREIRA, 31	(21) 2564-2001

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.729,44

Órgão: MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Descrição: FOGAO INDUSTRIAL - 6 FOGÃO INDUSTRIAL- 6 BOCAS COM FORNO ACOPLADO: MATERIAL AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS, ALIMENTAÇÃO COM GÁS DE BAIXA PRESSÃO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO COM FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS, COM BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, FORNO CAPACIDADE APROXIMADA 56L. 1 UN

Data: 25/06/2018 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:723373
Lote/Item: 6/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/07/2018 10:32
Homologação: 12/07/2018 10:32
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$1.478,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL- 6 BOCAS COM FORNO ACOPLADO: MATERIAL AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 3 QUE IMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS, ALIMENTAÇÃO COM GÁS DE BAIXA PRESSÃO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO COM FORMATO ARREDONDAD O DE 8 DEDOS, COM BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, FORNO CAPACIDADE APROXIMADA 56L. MARCA MODELOVenancio FF6D3F

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

MV ELETRONICOS EIRELI R$1.479,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL- 6 BOCAS COM FORNO ACOPLADO: MATERIAL AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 3 QUE IMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS, ALIMENTAÇÃO COM GÁS DE BAIXA PRESSÃO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO COM FORMATO ARREDONDAD O DE 8 DEDOS, COM BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, FORNO CAPACIDADE APROXIMADA 56L.Marca: Venâncio - Modelo: FF6D3F

Endereço:
,

LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS R$1.532,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Fogão a Gás de Piso Venâncio, 6 Bocas, com Forno - E6FD3 - 15000001391

Endereço:
,

ALCI N. BECKER E CIA LTDA R$1.560,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: VENANCIO / EXTRA

Endereço:
,

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP R$1.570,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Venâncio/BR6BF - PRODUTO ENTREGUE NA EMBALAGEM DO FABRICANTE SEM MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO.

Endereço:
,

BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$1.888,88

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL- 6 BOCAS COM FORNO ACOPLADO: MATERIAL AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 3 QUE IMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS, ALIMENTAÇÃO COM GÁS DE BAIXA PRESSÃO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO COM FORMATO ARREDONDAD O DE 8 DEDOS, COM BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, FORNO CAPACIDADE APROXIMADA 56L. MARCA VENANCIO MODELO BR6BF

Endereço:
,

BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME R$1.944,62

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: FC2 / 6BGVALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 15 DIAS

Endereço:
,

VITOR REFRIGERACAO LTDA ME R$1.960,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL- 6 BOCAS COM FORNO ACOPLADO: MATERIAL AÇOCARBONO, PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 3QUEI MADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS, ALIMENTAÇÃO COMGÁS DE BAIXA PRESSÃO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO COM FORMATOARREDONDADO DE 8 DEDOS, COM BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS,FORNO CAPACIDADE APROXIMADA 56L. VENANCIO MAXI M6FD3

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LT	R$3.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL- 6 BOCAS COM FORNO ACOPLADO: MATERIAL AÇOCARBONO, PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 3 QUEI MADORESSIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS, ALIMENTAÇÃO COM GÁSDE BAIXA PRESSÃO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO COM FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS, COM BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, FORNOCAPACIDADE APROXIMADA 56L.Marca: Kenok / Modelo: FBST6B+F54BP.901

Endereço:
,

	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	R$3.499,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL- 6 BOCAS COM FORNO ACOPLADO: MATERIAL AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 3 QUE IMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS, ALIMENTAÇÃO COM GÁS DE BAIXA PRESSÃO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO COM FORMATO ARREDONDAD O DE 8 DEDOS, COM BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, FORNO CAPACIDADE APROXIMADA 56L - ITAJOBI 6 BOCAS

Endereço:
,

Item 36: Forno microondas 30 L, (Larguraxalturaxprofundidade): 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt. R$609,10

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Forno microondas 30 L, (Larguraxalturaxprofundidade): 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$683,19

Órgão: Governo do Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB
Objeto: Sistema De Registro De Preços Para Eventual Aquisição De Material Permanente (Equipamentos De Informática, Eletrodoméstico, Eletroeletrônico, Mobiliário, Nebulizador, Condicionador De Ar, E Etc), Para Atender As Necessidades Da Secretaria Das Mulheres - Seppm, Secretaria De Desenvolvimento Social - Sedes, Secretaria De Turismo - Setur, E Gabinete Do Prefeito - Gapre.
Descrição: FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, EM INOX, PORTA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 30 LITROS.
CatMat: 34703 - FORNO MICROONDAS , FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA NOME

Data: 31/07/2018 08:34
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:40532018 / UASG:982051
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.881.930/0001-55 * VENCEDOR *	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$665,90

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: 1400W
Descrição: ORNO MICROONDAS, EM INOX, PORTA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 30 LITROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	R$667,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PME31
Descrição: FORNO MICROONDAS, EM INOX, PORTA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 30 LITROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	AV GENERAL SAN MARTIN, 625	(81) 03020-0133	POLO.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$683,19

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CMS45AR INOX
Descrição: FORNO MICROONDAS, EM INOX, PORTA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 30 LITROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$749,00

Marca: LG MH7053
Fabricante: LG MH7053
Modelo: LG MH7053
Descrição: Características Gerais - Design diferenciado por porta espelhada - Cozimento e descongelamento uniforme - Mais proteção pra você e sua família - Função Combinada - Menu Minha Receita - Display - Grellha Alta - Prato Giratório - Relógio - Revestimento EasyClean que evita a penetração da gordura e respin gos de comida - Função Eco-on: permite economizar até 52% de energia no modo repouso Função Grill Sim Capacidade (litros) 30 Especificações Técnicas Pot ência (W) 900 W Tensão/Voltagem 110V 220V Cor Espelhado Prata Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME R$1.789,12

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX - BRASIL
Modelo: ME55X45
Descrição: FORNO MICROONDAS, EM INOX, PORTA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 30 LITROS. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: ELE CTROLUX. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143	(81) 3227-5970	ifmetaltec@oi.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$535,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de São Paulo//Campus São Roque

Objeto: Aquisição de materiais permanentes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo Câmpus São Roque.

Descrição: FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT,VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO, AUTO-AQUECIMENTO,, UM TOQUE, MAI S, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, POLI M

Data: 03/09/2018 09:22
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:73292018 / UASG:158329
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$530,00
* VENCEDOR *

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: EASYCLEN
Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT,VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C OM PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO, AUTO-AQUECIMENTO,, UM TOQUE, MAI S, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, POLI M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

28.604.543/0001-37 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634 R$532,07

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PME 31
Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30, POTÊNCIA 950, VOLTAGEM 127, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO, AUTO-AQUECIMENTO,, UM TOQUE, MAIS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓ XI EM PÓ, POLIM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

28.435.908/0001-47 RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI R$535,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: MEF41
Descrição: Timer on Não Características Gerais - Porta com visor branco e transparente: combina com qualquer cozinha, permite visualizar melhor o alimento dentro do forno. - Tecla ligar + 30s: com apenas um toque, seu microondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. - Controle n umérico: é só apertar o tempo desejado para acionar o funcionamento do microondas. - Chave de segurança: dispositivo eletrônico que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas a usar o produto possam acioná-lo. - Menu Pratos Rápidos: é só apertar a tecla correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente controlado para chegar ao melhor resultado, sem sujeira e bagunça na cozinha. - Tecla Des congelar: descongelamento fácil de acordo com o tipo de alimento. Ideal para quem tem pressa e pouco tempo para preparar as refeições. - Menu Kids: funções pré-programadas que facilitam a execução das receitas preferidas das crianças: pipoca, hambúrger e brigadeiro - Menu Light: receitas mais leves, saudáveis e sa borosas para toda a família. Frutas, vegetais ficam mais saborosos e nutritivos no micro-ondas. Não é preciso o uso de gordura para o cozimento - Menu Gour met: funções pré-programadas para preparar os pratos mais saborosos e elaborados como: risoto, tomate seco e strogonoff Função Grill Não Capacidade (litro s) 31 Especificações Técnicas Potência (W) 1000 Tensão/Voltagem 110V 220V Níveis de potência 10 Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Bra nco Garantia 12 meses

Endereço:
,

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$800,00

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: mep41
Descrição: Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT,VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADI CIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO, AUTO-AQUECIMENTO,, UM TOQUE, MAI S, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROST ÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, POLI M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$800,00

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: mep/f41
Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT,VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C OM PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO, AUTO-AQUECIMENTO,, UM TOQUE, MAI S, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, POLI M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

Item 37: Freezer horizontal 02 portas, 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodizios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos

R$2.839,01

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Freezer horizontal 02 portas, 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodizios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$3.024,03

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
10ª Região Militar
24º Batalhão de Caçadores

Objeto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis, material permanente e gás de cozinha engarrafado, para o 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA,.

Data: 19/07/2018 14:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62018 / UASG:160105
Lote/Item: /214
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: FREEZER - Freezer Horizontal Dupla Ação 503L (220v - Monofásico). Características Produto: ecológico, inofensivo á camada de ozônio. Termostato ajustável de dupla ação. Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. Gabinete interno e externo com cantos arredondados. Gás ecológico R-134a. Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. Painel com tecla de fastfreezing e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergômico com fechadura. Dreno frontal com tampa. Sistema de rodízios simples rotativos. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Deve ser entregue embalado, com manual de instruções e garantia de 12 meses. Modelo de referência: HDE, podendo ser similar ou de melhor qualidade. CAPACIDADE: 503 Litros. PORTAS: 2 DIMENSÃO: (A x L x C) 940 x 1505 x 705mm. O modelo apresentado pelo fornecedor, poderá conter estas mesmas características, podendo ainda, ser similar a estas ou de melhor qualidade as daqui apresentada.

Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CatMat: 37680 - FREEZER , FREEZER DOMESTICO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96 * VENCEDOR *	BRASIDAS EIRELI - ME	R$2.798,47

Marca: Fricon
Fabricante: Fricon
Modelo: HCED-503
Descrição: Freezer Horizontal Dupla Ação 503L (220v - Monofásico). Características Produto: ecológico, inofensivo á camada de ozônio. Termostato ajustável de dupla ação. Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. Gabinete interno e externo com cantos arredondados. Gás ecológico R-134a. Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. Painel com tecla de "fastfreezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergômico com fechadura. Dreno frontal com tampa. Sistema de rodízios simples rotativos. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Deve ser entregue embalado, com manual de instruções e garantia de 12 meses. Modelo de referência: HDE, podendo ser similar ou de melhor qualidade. CAPACIDADE: 503 Litros. PORTAS: 2 DIMENSÃO: (A x L x C) 940 x 1505 x 705mm. O modelo apresentado pelo fornecedor, poderá conter estas mesmas características, podendo ainda, ser similar a estas ou de melhor qualidade as daqui apresentada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

14.623.589/0001-99	S F SERVICO E COMERCIO LTDA - EPP	R$2.798,48

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: PADRÃO
Descrição: Freezer Horizontal Dupla Ação 503L (220v - Monofásico). Características Produto: ecológico, inofensivo á camada de ozônio. Termostato ajustável de dupla ação. Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. Gabinete interno e externo com cantos arredondados. Gás ecológico R-134a. Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. Painel com tecla de “fastfreezing” e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergômico com fechadura. Dreno frontal com tampa. Sistema de rodízios simples rotativos. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Deve ser entregue embalado, com manual de instruções e garantia de 12 meses. Modelo de referência: HDE, podendo ser similar ou de melhor qualidade. CAPACIDADE: 503 Litros. PORTAS: 2 DIMENSÃO: (A x L x C) 940 x 1505 x 705mm. O modelo apresentado pelo fornecedor, poderá conter estas mesmas características, podendo ainda, ser similar a estas ou de melhor qualidade as daqui apresentada.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JOAO PESSOA, 216	(98) 03084-5799	VITAL.LIMA@HOTMAIL.COM

02.144.866/0001-00	A C S CATANHO - ME	R$2.800,46

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: FRICON
Descrição: Freezer Horizontal Dupla Ação 503L (220v - Monofásico). Características Produto: ecológico, inofensivo á camada de ozônio. Termostato ajustável de dupla ação. Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. Gabinete interno e externo com cantos arredondados. Gás ecológico R-134a. Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. Painel com tecla de fastfreezing e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergômico com fechadura. Dreno frontal com tampa. Sistema de rodízios simples rotativos. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Deve ser entregue embalado, com manual de instruções e garantia de 12 meses. Modelo de referência: HDE, podendo ser similar ou de melhor qualidade. CAPACIDADE: 503 Litros. PORTAS: 2 DIMENSÃO: (A x L x C) 940 x 1505 x 705mm. O modelo apresentado pelo fornecedor, poderá conter estas mesmas características, podendo ainda, ser similar a estas ou de melhor qualidade as daqui apresentada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV JOAO PESSOA, 216	Ana Cristina Silva Catanho	(98) 3259-7443	acscatanho@ig.com.br

24.562.138/0001-42	R & S ALIMENTOS LTDA - ME	R$3.247,60

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: unidade
Descrição: Freezer Horizontal Dupla Ação 503L (220v - Monofásico). Características Produto: ecológico, inofensivo á camada de ozônio. Termostato ajustável de dupla ação. Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. Gabinete interno e externo com cantos arredondados. Gás ecológico R-13 4a. Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. Painel com tecla de fastfreezing e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergô mico com fechadura. Dreno frontal com tampa. Sistema de rodízios simples rotativos. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Deve ser entregue embalado, com manual de instruções e garantia de 12 meses. Modelo de referência: HDE, podendo ser similar ou de melhor qua lidade. CAPACIDADE: 503 Litros. PORTAS: 2 DIMENSÃO: (A x L x C) 940 x 1505 x 705mm. O modelo apresentado pelo fornecedor, poderá conter estas mesmas características, podendo ainda, ser similar a estas ou de melhor qualidade as daqui apresentada.

Endereço:
EST DE RIBAMAR, 13

Telefone:
(98) 03302-6340

21.390.623/0001-98	N R SAMPAIO SOUSA - ME	R$5.000,00

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HCED 503 C
Descrição: Freezer Horizontal Dupla Ação 503L (220v - Monofásico). Características Produto: ecológico, inofensivo á camada de ozônio. Termostato ajustável de dupla ação. Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. Gabinete interno e externo com cantos arredondados. Gás ecológico R-13 4a. Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. Painel com tecla de fastfreezing e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergô mico com fechadura. Dreno frontal com tampa. Sistema de rodízios simples rotativos. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Deve ser entregue embalado, com manual de instruções e garantia de 12 meses. Modelo de referência: HDE, podendo ser similar ou de melhor qua lidade. CAPACIDADE: 503 Litros. PORTAS: 2 DIMENSÃO: (A x L x C) 940 x 1505 x 705mm. O modelo apresentado pelo fornecedor, poderá conter estas mesmas características, podendo ainda, ser similar a estas ou de melhor qualidade as daqui apresentada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	São Luís	R 16 (UNIDADE 203), 2	(98) 3247-2830

09.240.634/0001-96	COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	R$6.000,00

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HCED 503
Descrição: Freezer Horizontal Dupla Ação 503L (220v - Monofásico). Características Produto: ecológico, inofensivo á camada de ozônio. Termostato ajustável de dupla ação. Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. Gabinete interno e externo com cantos arredondados. Gás ecológico R-13 4a. Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. Painel com tecla de “fastfreezing” e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador erg ômico com fechadura. Dreno frontal com tampa. Sistema de rodízios simples rotativos. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiça s balanceadas. Deve ser entregue embalado, com manual de instruções e garantia de 12 meses. Modelo de referência: HDE, podendo ser similar ou de melhor q ualidade. CAPACIDADE: 503 Litros. PORTAS: 2 DIMENSÃO: (A x L x C) 940 x 1505 x 705mm. O modelo apresentado pelo fornecedor, poderá conter estas mesm as características, podendo ainda, ser similar a estas ou de melhor qualidade as daqui apresentada. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$2.654,00

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
Objeto: Aquisição de Equipamentos de cozinha..
Descrição: **FREEZER** - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REFORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERATURA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Data: 07/08/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:372018 / UASG:926637
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.275.797/0001-59 * VENCEDOR *	D&F COMERCIAL LTDA - ME	R$2.382,25

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Fricon
Fabricante: Fricon
Modelo: HCED503
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM C APACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REF ORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERAT URA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Endereço:
,

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$2.382,33

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HDE 503
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM C APACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REF ORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERAT URA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$2.382,54

Marca: CONSUL
Fabricante: WHIRLPOOL
Modelo: chb53
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM C APACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REF ORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERAT URA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCAg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

---

18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP R$2.408,33

Marca: consul
Fabricante: CONSUL
Modelo: consul
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM C APACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REF ORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERAT URA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q 10 LOTE 06 LOJA, 03	REGIMAR ALVES TAVARES	(61) 3347-0305	comercialminas01@jzparati.com.br

---

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$2.469,00

Marca: CONSUL CHB53
Fabricante: CONSUL CHB53
Modelo: CONSUL CHB53
Descrição: Características Tipo de Degelo Manual Função refrigeração Sim Pés com rodízio Sim Características Gerais Controle Eletrônico Programe a temper atura desejada em apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade. Prático Com duas portas fica mais fáci l organizar e encontrar os alimentos e as bebidas. Também é prático de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico Classificação A nos testes de consumo de energia do Inmet ro. Resistente Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Especificações Técnicas Consumo (kWh) 70.41 Capacidade (litros) 519 Tensão/Volt agem 110V 220V N° de portas 2 Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Dreno Sim - frontal externo Cor Branco Garantia 12 meses Eficiência Energét ica A Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

---

38.056.198/0001-06 CASA DO COMERCIO REFRIGERACAO LTDA - EPP R$2.599,00

Marca: gelopar
Fabricante: gelopar
Modelo: freezer/horizontal
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM C APACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REF ORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERAT URA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	Q C 03 LOTE 09 LOJAS, 01-02	(61) 3034-4556

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R$2.654,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METAL FRIO
Fabricante: METAL FRIO
Modelo: METAL FRIO DA550
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM C APACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REF ORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERAT URA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$2.654,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CHB53EBBNA
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM C APACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REF ORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERAT URA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

18.255.981/0001-83 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R$3.099,35

Marca: FRILUX
Fabricante: FRILUX
Modelo: RF-104 ESPECIAL
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM C APACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REF ORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERAT URA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA. Marca/Fabricante: FRILUX - Modelo: RF-104 ESPECIAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3388-3405	licita@gamacomercio.com.br

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$3.099,39

Marca: consul
Fabricante: consul
Modelo: chb53
Descrição: Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORT AS, COM CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXAD ORES REFORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE T EMPERATURA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME R$3.100,00

Marca: C
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM C APACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REF ORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERAT URA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 113-A, 53	(62) 3088-4025	otmiza.comercial@gmail.com

08.808.995/0001-23 ENGENEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTR R$3.500,00

Marca: METALFRIO
Fabricante: METALFRIO
Modelo: DA550
Descrição: CHEST FREEZER DUPLA AÇÃO DA550 METALFRIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS Dupla Ação: através de uma chave seletora, em poucos segund os o freezer DA550 se transforma em um refrigerador. São dois equipamentos em um!Com compressor de alta potencia, condensador helicoidal e dimensões o timizadas congela alimentos de forma rápida e eficiente. Robustez: dobradiças reforçadas, projetadas para suportar aberturas frequentes de tampas. Puxador e m plástico ABS de alta resistência e tanque interno de aço pré-pintado (melhor acabamento e resistente à corrosão). INFORMAÇÕES TÉCNICAS Capac. Bruta: 54 6 litros Largura: 1665 mm Altura: 944 mm Profundidade: 690 mm Peso Líquido: 83kg Voltagem: 127V / 220V Faixa Temp.<-18°C +2°C/+8°C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R GERSON FERREIRA, 31	(21) 2564-2001

05.501.437/0001-22 RWM COMERCIO E MANUTENCAO EM PRODUTOS DE INFORMATICA LT R$4.250,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METALFRIO
Fabricante: METALFRIO
Modelo: METALFRIO
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REFORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERATURA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Endereço:	Telefone:	Email:
Q QE 40 CONJUNTO M, LT 02	(61) 03037-4192	CONTAFACIL10@GMAIL.COM

18.356.304/0001-51	SHS COMERCIAL EIRELI - ME	R$5.000,00

Marca: GELOPAR
Fabricante: GELOPAR
Modelo: GHBS510
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS CARACTERÍSTICAS: HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO, DUAS PORTAS, COM CAPACIDADE ENTRE 500 A 600 LITROS. DRENO FRONTAL. COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL; DOBRADIÇAS E PUXADORES REFORÇADOS. TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ PINTADO. LARGURA: 1665 MM ALTURA: 944 MM PROFUNDIDADE: 690 MM VOLTAGEM: 220 V FAIXA DE TEMPERATURA: - 18 A -22º C. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. COR: BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ANIBAL REQUIAO, 405	(41) 3026-2688	comercial@shscomercial.com.br

Item 38: Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodizios: facilitam a movimentação do produto

R$2.183,14

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodizios: facilitam a movimentação do produto	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$2.391,28

Órgão: PREF.MUN.DE MINISTRO ANDREAZZA
Objeto: Aquisição de material de permanente..
Descrição: **FREEZER** - FREEZER 305 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO FRONTAL; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; MAIOR SEGURANÇA; TIPO HORIZONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE (LITROS) 305 L; N DE PORTAS: 1; COR: BRANCO; CONSUMO (KWH): 41,6; TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 96,00 CM; LARGURA: 95,00 CM; PROFUNDIDADE: 78,00 CM; PESO: 69,00 KG.
CatMat: **37680** - FREEZER , FREEZER DOMESTICO NOME

Data: 28/06/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:342018 / UASG:980695
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/07/2018 09:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.789.321/0001-17 * VENCEDOR *	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	R$1.960,39

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: FREEZER 305 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO FRONTAL; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; MAIOR SEGURANÇA; TIPO HORIZONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE (LITROS) 305 L; N DE PORTAS: 1; COR: BRANCO; CONSUMO (KWH): 41,6; TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 96,00 CM; LARGURA: 95,00 CM; PROFUNDIDADE: 78,00 CM; PESO: 69,00 KG.

Endereço:
,

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$1.961,39

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Fricon
Fabricante: Fricon
Modelo: HCED-311
Descrição: FREEZER 305 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO FRONTAL; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; MAIOR SEGURANÇA; TIPO HORIZONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE (LITROS) 305 L; N¨ DE PORTAS: 1; COR: BRANCO; CONSUMO (KWH): 41,6; TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 96,00 CM; LARGURA: 95,00 CM; PROFUNDIDADE: 78,00 CM; PESO: 69,00 KG.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$2.050,00

Marca: CONSUL CHA31EB
Fabricante: CONSUL CHA31EB
Modelo: CONSUL CHA31EB
Descrição: Características Tipo de Degelo Manual Função refrigeração Sim Pés com rodízio Sim Características Gerais Prático Prático de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico Classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Peso com embalagem: 69 Kg Especificações Técnicas Consumo (kWh) 45.78 Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V N° de portas 1 Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco Garantia 12 meses Eficiência Energética A Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

05.255.167/0001-17 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME R$2.200,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: EFH350
Descrição: FREEZER 305 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO FRONTAL; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; MAIOR SEGURANÇA; TIPO HORIZONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE (LITROS) 305 L; N¨ DE PORTAS: 1; COR: BRANCO; CONSUMO (KWH): 41,6; TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 96,00 CM; LARGURA: 95,00 CM; PROFUNDIDADE: 78,00 CM; PESO: 69,00 KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	(69) 3536-6063	vscolp@hotmail.com

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME R$2.391,28

Marca: consul
Fabricante: consul
Modelo: CHA31EB
Descrição: "FREEZER 305 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO FRONTAL; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; MAIOR SEGURANÇA; TIPO HORIZONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE (LITROS) 305 L; N¨ DE PORTAS: 1; COR: BRANCO; CONSUMO (KWH): 41,6; TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 96,00 CM; LARGURA: 95,00 CM; PROFUNDIDADE: 78,00 CM; PESO: 69,00 KG."

Endereço:	Telefone:
R IRMGARD CARL, 125	(47) 03339-1888

28.276.943/0001-60 LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME R$2.500,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S.A
Modelo: H 300
Descrição: FREEZER 305 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO FRONTAL; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; MAIOR SEGURANÇA; TIPO HORIZONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE (LITROS) 305 L; N DE PORTAS: 1; COR: BRANCO; CONSUMO (KWH): 41,6; TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 96,00 CM; LARGURA: 95,00 CM; PROFUNDIDADE: 78,00 CM; PESO: 69,00 KG.

Endereço:
,

10.285.079/0001-06 LOJAS TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$2.534,00

Marca: gelopar
Fabricante: gelopar
Modelo: congelador/2 tampas
Descrição: FREEZER 305 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO FRONTAL; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; MAIOR SEGURANÇA; TIPO HORIZONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE (LITROS) 305 L; N DE PORTAS: 1; COR: BRANCO; CONSUMO (KWH): 41,6; TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 96,00 CM; LARGURA: 95,00 CM; PROFUNDIDADE: 78,00 CM; PESO: 69,00 KG.

Endereço:
,

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$2.999,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: consul
Fabricante: WHIRLPOOL
Modelo: cha31
Descrição: FREEZER 305 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO FRONTAL; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; MAIOR SEGURANÇA; TIPO HORIZONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE (LITROS) 305 L; N¨ DE PORTAS: 1; COR: BRANCO; CONSUMO (KWH): 41,6; TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 96,00 CM; LARGURA: 95,00 CM; PROFUNDIDADE: 78,00 CM; PESO: 69,00 KG.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

08.374.509/0001-06	RONDONOFFICE REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$3.000,00

Marca: consul
Fabricante: consul
Modelo: mod. cha31c
Descrição: FREEZER 305 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO FRONTAL; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; MAIOR SEGURANÇA; TIPO HORIZONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE (LITROS) 305 L; N¨ DE PORTAS: 1; COR: BRANCO; CONSUMO (KWH): 41,6; TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 96,00 CM; LARGURA: 95,00 CM; PROFUNDIDADE: 78,00 CM; PESO: 69,00 KG. Local de entrega : Os equipamentos deverão ser entregues no almoxarifado municipal, situado á Avenida Pau Brasil S/N – centro – Ministro Andreazza/RO, no horário das 07: 00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira Prazo de entrega : O prazo de entrega dos materiais será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de entrega da nota de empenho ao fornecer. Validade da proposta : 60 (sessenta) dias Garantia : 12 (doze) meses.

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$1.975,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
4ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Objeto: Para Atender As Necessidades De Material Permanente Da 4ª Cia E Cmb Mec.

Descrição: **FREEZER** - Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com chave auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

CatMat: **37680** - FREEZER , FREEZER DOMESTICO NOME

Data: 06/08/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:160150
Lote/Item: /41
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 55
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.705.168/0001-19 * VENCEDOR *	STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R$1.699,99

Marca: Electrolux H300
Fabricante: Electrolux H300
Modelo: Electrolux H300
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com chave auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Endereço:
,

00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	R$1.700,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com chave auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Endereço:
,

14.032.244/0001-60	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE M	R$1.702,10

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: EFH350
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com c have auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R ANTONIO LUIZ PEREIRA, 53	(92) 03081-1399

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$1.821,25

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: Hde 311
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com c have auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI R$1.931,28

Marca: ELECTROLUX H300
Fabricante: ELECTROLUX H300
Modelo: ELECTROLUX H300
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com c have auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação C de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Endereço:
,

12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP R$1.950,00

Marca: elctrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: h300
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com c have auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	R POLO DE MODAS RUA, 01	(61) 3381-0141

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME R$2.000,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CHA31
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com c have auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T 63, 2.489	(62) 3286-8850	valle@valle.com.br

27.821.705/0001-26 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP R$2.028,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: H300
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com c have auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Endereço:
,

27.247.832/0001-63 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA R$2.028,00

Marca: eletrolux
Fabricante: eletrolux
Modelo: eletrolux
Descrição: Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fecha dura com chave auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$2.028,00

Marca: ELECTROLUX H300
Fabricante: ELECTROLUX H300
Modelo: ELECTROLUX H300
Descrição: Características Tipo de Degelo Manual Função refrigeração Não Características Gerais -Rodízios: Facilitam a movimentação - Puxadores ergonômicos - Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento - Dupla função: freezer e conservador - Tampa balanceada. - Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer - Não contém CFC: não agride a camada de ozônio - Classificação energética: C Especificações Técnicas Capacidade (litros) 305 N° de portas 1 Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia Demais classificações energéticas Cor Branco Eficiência Energética C Garantia 12 meses Observações 1. Devido às normas da ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO , os fabricantes estão mudando as tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto, será preciso adaptador ou a troca da tomada antiga. Não nos responsabilizamos por esta alteração. 2. Foto meramente ilustrativa. Entrega do Produto Não nos responsabilizamos pelo transporte por escadas/elevadores, guincho ou içamento deste produto. Dimensões Freezer Horizontal Electrolux H300 - 305L 110VAltura92,00 CentimetrosLargura1,06 MetrosProfundidade76,00 CentimetrosPeso67,50 Quilos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$2.260,50

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CHA31EBBNA
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com chave auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$3.500,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CHA31
Descrição: Freezer horizontal: capacidade mínima 305 litros, rodízios, puxadores ergonômicos, gabinete interno em aço zincado, cor branca, fechadura com chave auto expulsiva, permite o travamento do freezer, com selo PROCEL classificação A de consumo (conforme IN SLTI/MPOG nº 02, de 04 de junho de 2014), garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

Item 39: Freezer vertical 121 lts, 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco. R$1.400,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Freezer vertical 121 lts, 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$1.400,00**

Órgão: EMPRESAS DE ENERGIA
GER. DE CENTRO DE SER.COMP.ESCRITóRIOCENTRAL

Objeto: Aquisição de Freezer Vertical com capacidade 121 litros, na cor branca, 110 volts, classificação energética: A; com pelo menos um compartimento extra frio, cestos e gavetas removíveis, conforme a especificação do Técnico de Furnas, eCaros Licitantes favor só participar que tem o material para fornecer dentro do prazo solicitado, pois tem fornecedor não cumprindo com a data da entrega e nem entregando material.

Descrição: **FREEZER DOMESTICO** - AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE 121 LITROS, NA COR BRANCA, 110 VOLTS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; COM PELO MENOS UM COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO DO TÉCNICO DE FURNAS, ECAROS LICITANTES FAVOR SÓ PARTICIPAR QUE TEM O MATERIAL PARA FORNECER DENTRO DO PRAZO SOLICITADO, POIS TEM FORNECEDOR NÃO CUMPRINDO COM A DATA DA ENTREGA E NEM ENTREGANDO MATERIAL.

CatMat: **37680** - FREEZER , FREEZER DOMESTICO NOME

Data: 01/05/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 84/2018 / UASG: 926137
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: PÇ
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.132.985/0001-41 * VENCEDOR *	JJ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R$1.400,00

Marca: consul cvu18
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE 121 LITROS, NA COR BRANCA, 110 VOLTS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; COM PELO ME NOS UM COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO DO TÉCNICO DE FURNAS, ECAROS LICITANTES FAV OR SÓ PARTICIPAR QUE TEM O MATERIAL PARA FORNECER DENTRO DO PRAZO SOLICITADO, POIS TEM FORNECEDOR NÃO CUMPRINDO COM A DATA DA EN TREGA E NEM ENTREGANDO MATERIAL.

Endereço:
,

Item 40: Frigobar modelo padrão, 120 lts, tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto,

R$1.137,52

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	Frigobar modelo padrão, 120 lts, tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto,	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$1.275,04

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
2ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material permanente..

Descrição: **FRIGOBAR** - FRIGOBAR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 115 L L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

CatMat: **240624** - FRIGOBAR , CAPACIDADE MÍNIMO DE 115 L L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Data: 25/07/2018 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:322018 / UASG:160203
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/07/2018 16:58
Homologação: 25/07/2018 18:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 19
Unidade: UNIDADE
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.910.840/0001-10 * VENCEDOR *	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	R$824,45

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: Re120
Descrição: Marca Electrolux Modelo Re120 Frigobar capacidade 120 litros, com porta latas, selo PROCEL e consumo de energia A, congelador, controle de tem peratura, grades removíveis, painel eletrônico/digital, voltagem: bivolt 110V/220V, potência (w): 80w; com dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 86 x47,8x51,6cm; peso aproximado (Kg): 30kg e garantia do fornecedor: 12 meses Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Pr ocedência Nacional Prazo de Entrega 20 (Vinte) dias Validade da Proposta 90(Noventa) dias Garantia 12(doze) meses

Endereço:	Telefone:	Email:
R ALESSO BALDOVINETTI, 680	(11) 03892-2771	MAGITECH@UOL.COM.BR

30.543.660/0001-80 PERES E AQUINO CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA R$826,20

Marca: consul
Fabricante: consul
Modelo: Frigobar capacidade 120 litros
Descrição: Frigobar capacidade 120 litros, com porta latas, selo PROCEL e consumo de energia A, congelador, controle de temperatura, grades removíveis, pai nel eletrônico/digital, voltagem: bivolt 110V/220V, potência (w): 80w; com dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; peso aproximad o (Kg): 30kg e garantia do fornecedor: 12 meses.

Endereço:
,

24.688.587/0001-31 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME R$836,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12
Descrição: Frigobar capacidade 120 litros, com porta latas, selo PROCEL e consumo de energia A, congelador, controle de temperatura, grades removíveis, pai nel eletrônico/digital, voltagem: bivolt 110V/220V, potência (w): 80w; com dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; peso aproximad o (Kg): 30kg e garantia do fornecedor: 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JK, SN	(62) 03513-2265	EDIMARCONTABIL@GMAIL.COM

21.278.884/0001-10 LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$999,99

Marca: ELECTROLUX RE120
Fabricante: ELECTROLUX RE120
Modelo: ELECTROLUX RE120
Descrição: Frigobar capacidade 120 litros, com porta latas, selo PROCEL e consumo de energia A, congelador, controle de temperatura, grades removíveis, pai nel eletrônico/digital, voltagem: bivolt 110V/220V, potência (w): 80w; com dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; peso aproximad o (Kg): 30kg e garantia do fornecedor: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Nossa Senhora do Socorro	R B, 226	(79) 03222-5186	COMERCIAL@F2COMERCIO.COM

20.165.964/0001-05 MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA - ME R$1.000,00

Marca: electrolux
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: re120
Descrição: Frigobar capacidade 120 litros, com porta latas, selo PROCEL e consumo de energia A, congelador, controle de temperatura, grades removíveis, pai nel eletrônico/digital, voltagem: bivolt 110V/220V, potência (w): 80w; com dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; peso aproximad o (Kg): 30kg e garantia do fornecedor: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Iporá	R CATALAO, 852	Carlito Silva Júnior	(62) 4026-2016	megaambiental@hotmail.com

73.852.873/0002-87 MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.200,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12A
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 115 L L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R SOA JOAO, 967	(86) 3302-4133	instecon@gmail.com

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$1.275,04

Marca: consul
Fabricante: whirpool
Modelo: crc12
Descrição: Frigobar capacidade 120 litros, com porta latas, selo PROCEL e consumo de energia A, congelador, controle de temperatura, grades removíveis, pai nel eletrônico/digital, voltagem: bivolt 110V/220V, potência (w): 80w; com dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; peso aproximad o (Kg): 30kg e garantia do fornecedor: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.424.112/0001-81 FORNECE COMERCIAL LTDA - ME R$1.275,05

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: ELECTROLUX RE120
Descrição: Frigobar capacidade 120 litros, com porta latas, selo PROCEL e consumo de energia A, congelador, controle de temperatura, grades removíveis, painel eletrônico/digital, voltagem: bivolt 110V/220V, potência (w): 80w; com dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; peso aproximado (Kg): 30kg e garantia do fornecedor: 12 meses.

Endereço:
,

09.250.164/0001-41 CLIC COMERCIO ELETRONICO LTDA ME R$1.275,05

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: ELECTROLUX RE120
Descrição: Frigobar capacidade 120 litros, com porta latas, selo PROCEL e consumo de energia A, congelador, controle de temperatura, grades removíveis, painel eletrônico/digital, voltagem: bivolt 110V/220V, potência (w): 80w; com dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; peso aproximado (Kg): 30kg e garantia do fornecedor: 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PROFESSOR JOAO FIUSA, 1901	(16) 03916-9186	CALILJR@MAXIAR.COM.BR

08.050.832/0001-24 BR INFORMATICA R$1.326,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12CBANA
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 115 L L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R AREOLINO DE ABREU, 2162	(86) 3303-0253	compras.brinformatica@gmail.com

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$1.499,00

Marca: consul
Fabricante: consul
Modelo: CRC12
Descrição: Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 115 L L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

19.116.488/0001-45 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - EPP R$1.558,00

Marca: DUFRIO
Fabricante: DUFRIO
Modelo: DUFRIO
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 115 L L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	R ANGELA PERIOTO TOLAINE, 230	(11) 4182-8639	partslub1@gmail..com

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$3.000,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12CB
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 115 L L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$1.000,00

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Tocantins **Data:** 30/08/2018 08:31

Objeto: Sistema de Registro de Preços, visando a eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Tocantins..

Descrição: **FRIGOBAR** - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

CatMat: **326636** - FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:212018 / UASG:926040
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.688.587/0001-31 * VENCEDOR *	AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$930,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12
Descrição: FRIGOBAR com capacidade mínima de 120 litros. Classiﬁcação de eﬁciência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro d e Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão bivolt ou 220 V. Garantia mínima de 12 mese

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JK, SN	(62) 03513-2265	EDIMARCONTABIL@GMAIL.COM

14.452.137/0001-91	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	R$940,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B2
Descrição: FRIGOBAR com capacidade mínima de 120 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem P BE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão bivolt ou 220 V. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 4C LOTE 51 LOJA, 04	Roberto Moreira da Silva	(61) 3032-5533	joabfc@hotmail.com

05.891.838/0001-36	AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	R$977,00

Marca: ELETROLUX
Fabricante: ELETROLUX
Modelo: RE120
Descrição: "FRIGOBAR com capacidade mínima de 120 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem P BE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão bivolt ou 220 V. Garantia mínima de 12 meses."

Endereço:
,

30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	R$980,05

Marca: CONSUL CRC12CB
Fabricante: CONSUL CRC12CB
Modelo: CONSUL CRC12CB
Descrição: FRIGOBAR com capacidade mínima de 120 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem P BE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão bivolt ou 220 V. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:
,

21.348.472/0001-00	MJ COMERCIAL LTDA - ME	R$987,22

Marca: Consul
Fabricante: WHIRLPOOL S.A.
Modelo: CRC12CBBNA
Descrição: Frigobar Consul 120 Litros CRC12CBANA FRIGOBAR com capacidade 120 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo progra ma Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão 220 V. Garantia de 1 2 meses.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Q 103 SUL RUA SO 7, 41	Viturino	(63) 3215-5988	mjdistribuicao-to@hotmail.com

27.300.795/0001-00	ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EP	R$987,22

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12
Descrição: FRIGOBAR com capacidade mínima de 120 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem P BE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão bivolt ou 220 V. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:	Telefone:
Q 103 SUL RUA SO 1, SN	(63) 03215-4135

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$1.000,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: ELECTROLUX
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

18.599.915/0001-20 OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - R$1.036,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: RE120
Descrição: FRIGOBAR COM 120 LITROS 220V BRANCO ELECTROLUX RE120

Endereço:	Telefone:	Email:
R JURUPARI, 206	(11) 03473-2325	lucas@sklcontabil.com.br

06.015.659/0001-06 R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME R$1.040,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12
Descrição: FRIGOBAR com capacidade mínima de 120litros. Classificação de eficiênciaenergética nível A emitido pelo programaBrasileiro de Etiquetagem PBE doInstituto Nacional de Metrologia,Normalização e Qualidade IndustrialINMETRO, cor BRANCA, tensão bivolt ou220 V. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QDR 104 SUL AV LO 01(ACSEI) CONJ 04, 05	Renato da Silva Barreto Junior	(63) 3215-5533	renato@reciclepalmas.com.br

30.698.093/0001-30 REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI R$1.200,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: FRIGOBAR com capacidade mínima de 120 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem P BE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão bivolt ou 220 V. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:
,

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$2.000,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12CBBA
Descrição: RIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Endereço:
,

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$2.000,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12CBBNA
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

13.567.015/0001-88 A.B. TELEINFORMATICA COMUNICACAO LTDA - ME R$3.000,00

Marca: eletrolux
Fabricante: eletrolux
Modelo: 120l
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
TO	Palmas	Q 104 SUL AV. LO 01, 11	Adelaine	(63) 3225-9000

Item 41: Fundamental maior conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço idustrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.

R$374,78

Quantidade	Descrição	Observação
200 Conjuntos	Fundamental maior conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço idustrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$389,56

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Objeto: Aquisição parcelada, conforme necessidade, de itens de mobiliário para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná..

Descrição: **CONJUNTO ESCOLAR** - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MU L, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR BRANCA

CatMat: **320712** - CONJUNTO ESCOLAR , COMPONENTES MESA E CADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR BRANCA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MUL, ESPESSURA TAMPO 18 MM

Data: 20/06/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1002018 / UASG:153079
Lote/Item: /65
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 270
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.487.864/0001-33 * VENCEDOR *	DECIO DRUCZKOWSKI - ME	R$168,00

Marca: Movebrink
Fabricante: Movebrink
Modelo: BCAI-003
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MANOEL RIBAS, 511	(42) 03463-1463	CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

05.010.382/0001-58	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	R$250,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: SE 7079
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Poços de Caldas	R DR. MARIO DE PAIVA, 612	(35) 3722-1837	sudeste.moveis@gmail.com

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	R$252,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FDE/ FNDE
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

01.022.008/0001-11	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP -	R$282,00

Marca: CEQUIPEL
Fabricante: CEQUIPEL
Modelo: 72F62C6/INM
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012. Demais especificações conforme edital. Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 30 dias. Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R LUIZ RONALDO CANALLI, 3025	(41) 9109-6668

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	R$284,16

Marca: FERROBRAZ
Fabricante: FERROBRAZ
Modelo: CJA05
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$389,50

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR MODELO: CJA-06 Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS.PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$389,61

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA MOVEIS - ME R$390,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: perflex
Fabricante: PERFEX
Modelo: ES06 - CJ
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ES TRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MU L, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIME NTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR BRANCA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R ALCIONE BASTOS, 1085	Chistian K. Yokota	(42) 3624-5754	ericsonrosa@gmail.com

01.407.676/0001-67 AFF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME R$392,00

Marca: AFF Móveis
Fabricante: AFF Móveis Escolares
Modelo: AFF
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	AV FRANCISCO DE AZEREDO COUTINHO, S/N	(21) 2617-1709	affmoveisescolares@gmail.com

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN R$392,67

Marca: sudeste
Fabricante: sudeste
Modelo: 7/8
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012.

Endereço:
,

03.098.864/0001-86 MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$392,67

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BAHIR
Fabricante: BAHIR
Modelo: CONJUNTO ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV UM, 163	(31) 2559-5219	licitacao@lorenzzo.ind.br

13.622.580/0001-09	TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP	R$392,67

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR MODELO: CJA-06 Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$360,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Objeto: Aquisição parcelada, conforme necessidade, de itens de mobiliário para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná..

Descrição: **CONJUNTO ESCOLAR** - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MUL, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR BRANCA

CatMat: **320712** - CONJUNTO ESCOLAR , COMPONENTES MESA E CADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR BRANCA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MUL, ESPESSURA TAMPO 18 MM

Data: 20/06/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1002018 / UASG:153079
Lote/Item: /76
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.487.864/0001-33 * VENCEDOR *	DECIO DRUCZKOWSKI - ME	R$168,00

Marca: Movebrink
Fabricante: Movebrink
Modelo: MBCI-003
Descrição: Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760 mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites : largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MANOEL RIBAS, 511	(42) 03463-1463	CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R$299,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FDE/ FNDE
Descrição: Cota item 65 - CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012.

Endereço:
AV V, 675

05.010.382/0001-58	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	R$300,00

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: SE 7079
Descrição: Cota item 65 - CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Poços de Caldas	R DR. MARIO DE PAIVA, 612	(35) 3722-1837	sudeste.moveis@gmail.com

04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	R$360,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: perflex
Fabricante: PERFEX
Modelo: ES 06 CJ
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ES TRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MU L, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIME NTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR BRANCA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R ALCIONE BASTOS, 1085	Chistian K. Yokota	(42) 3624-5754	ericsonrosa@gmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$391,68

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN R$392,67

Marca: sudeste
Fabricante: sudeste
Modelo: 7/8
Descrição: Cota item 65 - CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012.

Endereço:
,

03.098.864/0001-86 MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$392,67

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BAHIR
Fabricante: BAHIR
Modelo: CONJUNTO ESCOLAR
Descrição: Cota item 65 - CONJUNTO ESCOLAR. Conjunto escolar adulto composto por carteira e cadeira individuais e independentes. Características da carteira: Dimensões da superfície: A= 760mm, L= 450mm, P=600mm. Tampo produzido em compensado multilaminado com espessura de 18mm, revestido com fórmica, com opções de cores: argila, ovo e verde clara. Deverá possuir arestas arredondadas e acabamento liso. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm. Deverá possuir quatro pés, com ponteiras de acabamento. Deverá possuir gradil para livros com altura máxima de 120mm do tampo, produzido em aço. O tampo deverá ser fixado à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. O espaço entre os pés deverá respeitar os seguintes limites: largura mínima do espaço para as pernas: 500mm; altura mínima para movimentação das coxas: 650mm. Características da cadeira: Dimensões mínimas: assento: L=400, P= 400mm; encosto: L=350mm, A=220mm. Assento e encosto deverão ser produzidos em compensado multilaminado com espessura mínima de 10mm, revestido com fórmica na mesma cor do tampo da carteira. O assento deverá possuir aba frontal arredondada com altura mínima de 35mm, e inclinação mínima de 2°. O encosto deverá possuir curvatura na parte interna, e estar inclinado em relação ao assento em, no mínimo, 95°. A estrutura deverá ser produzida em tubo de aço com espessura mínima de 1,9mm e diâmetro mínimo de 22mm; deverá possuir quatro pés, dois reforços transversais soldados na parte inferior do assento e duas travessas de reforço entre as pernas. Assento e encosto deverão ser ficados à estrutura através de rebites de alumínio. Todos os tubos de aço (incluindo os pés) deverão possuir fechamentos em suas terminações, produzido em polipropileno de alta densidade. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. O conjunto deverá possuir selo do INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 105, de 06/03/2012.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV UM, 163	(31) 2559-5219	licitacao@lorenzzo.ind.br

Item 42: Fundamental menor conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço idustrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.

R$252,78

Quantidade	Descrição	Observação
200 Conjuntos	Fundamental menor conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço idustrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$300,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
4ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Objeto: Para Atender As Necessidades De Material Permanente Da 4ª Cia E Cmb Mec.

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL RESINA PLÁSTICA DE ALTOIMPACTO, TAMANHO ADULTO, FORMATO MESA BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO ABS-ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO/PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔ-, APLICAÇÃO SALA DE AULA

CatMat: 258455 - CONJUNTO ESCOLAR , COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO ADULTO, FORMATO MESA BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO ABS - ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO/PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔ -, APLICAÇÃO SALA DE AULA

Data: 06/08/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:160150
Lote/Item: /205
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.991.409/0001-04 * VENCEDOR *	BALI CONSTRUCAO LTDA - ME	R$229,92

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: ISO
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL RESINA PLÁSTICA DE ALTOIMPACTO, TAMANHO ADULTO, FORMATO MESA BI TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO ABS- ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO/PINTURA ELETRO STÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔ-, APLICAÇÃO SALA DE AULA DECLARO CO NHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS AN EXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICM S, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, frete s, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente.Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento def initivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Pro posta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME R$230,00

Marca: CERCATO
Fabricante: CERCATO
Modelo: 5001
Descrição: Cadeira Escolar: Cadeira fixa assento e encosto em polipropileno cor azul ou preta e com braço escamoteável. Dimensões aproximadas do assento : Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura Metálica fabricada e m tubo de aço curvado com diâmetro aproximado de 14,00 mm e espessura aproximada de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado)

Endereço:
,

03.282.927/0001-50 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. - EPP R$247,53

Marca: Aguilar Nunes
Fabricante: Aguilar Nunes
Modelo: universitario 001
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL RESINA PLÁSTICA DE ALTOIMPACTO, TAMANHO ADULTO, FORMATO MESA BI TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO ABS- ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO/PINTURA ELETRO STÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔ-, APLICAÇÃO SALA DE AULA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cascavel	R JORGE LACERDA, 157	(45) 03226-9889

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$300,00

Marca: vinalfex
Fabricante: vianflex
Modelo: vianflex
Descrição: Cadeira Escolar: Cadeira fixa assento e encosto em polipropileno cor azul ou preta e com braço escamoteável. Dimensões aproximadas do assento : Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura Metálica fabricada e m tubo de aço curvado com diâmetro aproximado de 14,00 mm e espessura aproximada de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	R TOSHINOBO KATAYAMA, 1020	(67) 3421-1070	pontamac@ibest.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$500,00

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: ISO
Descrição: Cadeira Escolar: Cadeira fixa assento e encosto em polipropileno cor azul ou preta e com braço escamoteável. Dimensões aproximadas do assento : Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura Metálica fabricada e m tubo de aço curvado com diâmetro aproximado de 14,00 mm e espessura aproximada de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: m2b
Fabricante: m2v
Modelo: m2v
Descrição: Cadeira Escolar: Cadeira fixa assento e encosto em polipropileno cor azul ou preta e com braço escamoteável. Dimensões aproximadas do assento : Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura Metálica fabricada e m tubo de aço curvado com diâmetro aproximado de 14,00 mm e espessura aproximada de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159 **Telefone:** (35) 03622-1161 **Email:** CONTABILEX@CONTABILEX.NET

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$1.000,00

Marca: Ideaflex
Fabricante: Ideaflex
Modelo: universitária
Descrição: Cadeira Escolar: Cadeira fixa assento e encosto em polipropileno cor azul ou preta e com braço escamoteável. Dimensões aproximadas do assento : Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura Metálica fabricada e m tubo de aço curvado com diâmetro aproximado de 14,00 mm e espessura aproximada de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado)

Estado: RS **Cidade:** Santo Ângelo **Endereço:** AV VENANCIO AIRES, 1965 **Telefone:** (55) 3313-1548 **Email:** paulodalmaso@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$205,56

Órgão: MUNICIPIO DE MARILIA / (1) DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DA EMEF 'PROFº PAULO REGLUS NEVES FREIRE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
Descrição: CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - Conjunto de mesas trapezoidais com cadeiras e mesa central hexagonal em resina termoplástica ABS, com especificações mínimas de MESA: 06 unidades com pés e estrutura metálica de 1,5mm de espessura com pintura eletrostática pó na cor branca, sapata niveladora protetora antiderrapante nos pés, gancho para mochila em polipropileno, tampo em resina termoplástica ABS, cores diversas de 660mm (largura 1) x 410mm (largura 2) x 440mm (profundidade) x 640mm de altura, com porta lápis e encaixe para fixação das mesas em grupo, porta livros. CADEIRA: 06 unidades com pés e estrutura metálica de 1,5mm de espessura com pintura eletrostática pó na cor branca, sapata niveladora protetora antiderrapante nos pés confeccionadas em polipropileno, assento de 390 x 400 mm x 370 mm de altura em resina com curvatura anatômica, encosto de 290 x 290 mm em resina com curvatura anatômica. MESA CENTRAL: 01 unidade com pés e estrutura metálica de 1,5mm de espessura com pintura eletrostática pó, sapata niveladora pr

Data: 13/06/2018 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:721926
Lote/Item: 5/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/06/2018 13:22
Homologação: 26/06/2018 13:22
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 9
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.334.347/0001-64 * VENCEDOR * CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI R$197,78

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conjunto de mesas trapezoidais com cadeiras e mesa central hexagonal em resina termoplástica ABS, com especificações mínimas de MESA: 06 u nidades com pés e estrutura metálica de 1,5mm de espessura com pintura eletrostática pó na cor branca, sapata niveladora protetora antiderrapante nos pés, ga ncho para mochila em polipropileno, tampo em resina termoplástica ABS, cores diversas de 660mm (largura 1) x 410mm (largura 2) x 440mm (profundidade) x 640mm de altura, com porta lápis e encaixe ... MARCA: CORTEZ - MODELO: ESCOLAR -PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Endereço: EST DO MURSA, 2737 **Telefone:** (11) 04596-2516 **Email:** CONTABILIDADEPILOTOESILVA@HOTMAIL.COM

PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R$200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conjunto de mesas trapezoidais com cadeiras e mesa central hexagonal em resina termoplástica ABS, com especificações mínimas de MESA: 06 u nidades com pés e estrutura metálica de 1,5mm de espessura com pintura eletrostática pó na cor branca, sapata niveladora protetora antiderrapante nos pés, ga ncho para mochila em polipropileno, tampo em resina termoplástica ABS, cores diversas de 660mm (largura 1) x 410mm (largura 2) x 440mm (profundidade) x 640mm de altura, com porta lápis e encaixe para fixação das mesas em grupo, porta livros. CADEIRA: 06 unidades com pés e estrutura metálica de 1,5mm de e spessura com pintura eletrostática pó na cor branca, sapata niveladora protetora antiderrapante nos pés confeccionadas em polipropileno, assento de 390 x 40 0 mm x 370 mm de altura em resina com curvatura anatômica, encosto de 290 x 290 mm em resina com curvatura anatômica. MESA CENTRAL: 01 unidade co m pés e estrutura metálica de 1,5mm de espessura com pintura eletrostática pó, sapata niveladora pr marca sudeste

Endereço:
,

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME R$211,11

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ITEM Nº1MARCA: GEFLEXMODELO: NEW18DESCRIÇÃO: CONFORME EDITALGARANTIA: CONFORME EDITAL;

Endereço:
,

	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$391,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA DESKConjunto de mesas trapezoidais com cadeiras e mesa central hexagonal em resina termoplástica ABS, com especificações mínimas de MESA: 06 unidades com pés e estrutura metálica de 1,5mm de espessura com pintura eletrostática pó na cor branca, sapata niveladora protetora antiderrapante nos pés, gancho para mochila em polipropileno, tampo em resina termoplástica ABS, cores diversas de 660mm (largura 1) x 410mm (largura 2) x 440mm (profundidade) x 640mm de altura, com porta lápis e encaixe para fixação das mesas em grupo, porta livros. CADEIRA: 06 unidades com pés e estrutura metálica de 1,5mm de espessura com pintura eletrostática pó na cor branca, sapata niveladora protetora antiderrapante nos pés confeccionadas em polipropileno, assento de 390 x 400 mm x 370 mm e altura em resina com curvatura anatômica, encosto de 290 x 290 mm em resina com curvatura anatômica. MESA CENTRAL: 01 unidade com pés e estrutura metálica de 1,5mm de espessura com pintura eletrostática pó, sapata niveladora protetora antiderrapante nos pés, tampo em compensado multilaminado de 15mm, revestido em fórmica eborda de pvc, hexagonal 400mm cada aresta x 640mm de altura. 12 meses de garantia, devidamente montados.

Endereço:
,

Item 43: Gaveteiro fixo com 02 gavetas , medindo 400x440x280, corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura,

R$240,85

Quantidade	Descrição	Observação
9 Unidades	Gaveteiro fixo com 02 gavetas , medindo 400x440x280, corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura,	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$287,71

Órgão: Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de mobiliários.
Descrição: GAVETEIRO FIXO - GAVETEIRO FIXO, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, COR FREIJO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES PINTADO NA COR PRETA, ESTRUTURA AÇO, COM PINTURA NA COR PRETA
CatMat: 323368 - GAVETEIRO FIXO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES PINTADO NA COR PRETA, ESTRUTURA AÇO, COM PINTURA NA COR PRETA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, COR FREIJO

Data: 21/05/2018 09:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:122018 / UASG:925852
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/06/2018 17:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.296
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.713.114/0001-32 * VENCEDOR *	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$179,68

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME R$179,70

Marca: Gebb Work
Fabricante: Gebb Work
Modelo: GW-40 Cristal
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Endereço:
,

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$180,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: G2F
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. VALIDADE DA PROPOSTA NOVENTA DIAS ENTREGA EM TRINTA DIAS GARANTIA CONFORME EDITAL E DEUS ANEXOS PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP R$238,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: almeida e brasil
Fabricante: almeida e brasil
Modelo: g-2
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	R$249,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

13.653.008/0001-07	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$268,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: 91700
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Endereço:	Telefone:	Email:
R FORTALEZA, 862-A	(54) 02102-8297	contabilidade@todeschinisa.com.br

11.036.136/0001-78	JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$269,90

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Kr moveis
Fabricante: Kr moveis
Modelo: Kr moveis
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pinturaepóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CELSO MALCHER, 1294	(91) 3253-0773	jmfcomercio@gmail.com

25.109.416/0001-73 MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME R$287,71

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci do Brasil
Modelo: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo d
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Endereço:
,

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL R$287,71

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci do Brasil
Modelo: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo d
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Endereço:
,

14.700.761/0001-60 GREGORIO'S INDUSTRIA E COMERICO DE MÓVEIS LTDA R$287,71

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS
Modelo: linha office
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pinturaepóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 02143-2511	domingossobral@yahoo.com.br

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	R$287,71

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: FERRUS
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$287,71

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura validade da proposta : 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação. Nos preços cotados já estarão considerados e inclusos além dos tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	R$319,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URANIO
Descrição: GAVETEIRO SUSPENSO COM 02 GAVETAS: preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R$380,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: 91700
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Bragança	PSG AVIZ, 09	(91) 08225-0011

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$500,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: viena
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura.O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional.garantia 5 anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E R$1.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: GAVETEIRO SUSPENSO COM 2 GAVETAS
Descrição: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas preso ao tampo da mesa em MDP. Medidas: 400x400mm. Cor cinza. Corpo do gaveteiro em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeido, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência a tração. Conjunto gaveta em madeira MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formadeido, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Com Certificado de Conformidade de Produto ABNT NBR nº 13961:2010

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL NS 07, 47	(91) 3353-8900	argsdistribuidora@gmail.com

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO - ME	R$1.000,00

Marca: j lemos
Fabricante: jlemos
Modelo: carvalho eletro
Descrição: GAVETEIRO FIXO, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, COR FREIJO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES PINTADO NA COR PRETA, ESTRUTURA AÇO, COM PINTURA NA COR PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$193,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro de Intendencia da Marinha em São Pedro da Aldeia

Objeto: Aquisição de material permanente e mobiliário..

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO FIXO 300X480X300 MM COM 02 GAVETAS. FUNDO E LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR EM MADEIRA AGLOMERADO A COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), DOBRADA E SOLDADA ATRAVÉS DE ELETRO-FUSÃO, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO OU EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. PUXADORES NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS 02 GAVETAS, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. MONTAGEM: AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BAS

CatMat: 70173 - GAVETEIRO MÓVEL , GAVETEIRO NOME

Data: 21/08/2018 10:13
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132017 / UASG:791181
Lote/Item: /56
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.496.190/0001-04 * VENCEDOR *	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$150,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GEBBWORK
Fabricante: GEBBWORK
Modelo: LEXUS
Descrição: GAVETEIRO FIXO 300X480X300 MM COM 02 GAVETAS. FUNDO E LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR EM MADEIRA AGLOMERADOA COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), DOBRADA E SOLDADA ATRAVÉS DE ELETRO-FUSÃO, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO OU EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃOTEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. PUXADORES NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS 02 GAVETAS, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. MONTAGEM: AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE INFERIOR, DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX E CAVILHAS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, COM ACABAMENTO PRETO LISO. OBS.: AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS.GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@rioofficenet.com.br

02.670.648/0001-09 ALVES E FILHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - M R$178,00

Marca: ALVES E FILHOS
Fabricante: ALVES E FILHOS
Modelo: GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS
Descrição: GAVETEIRO FIXO 300X480X300 MM COM 02 GAVETAS. FUNDO E LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR EM MADEIRA AGLOMERADOA COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), DOBRADA E SOLDADA ATRAVÉS DE ELETRO-FUSÃO, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO OU EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃOTEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. PUXADORES NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS 02 GAVETAS, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. MONTAGEM: AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE INFERIOR, DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX E CAVILHAS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, COM ACABAMENTO PRETO LISO. OBS.: AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R LEANDRO MARTINS, 7	(21) 07811-5023

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$209,98

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SW
Descrição: GAVETEIRO FIXO 300X480X300 MM COM 02 GAVETAS. FUNDO E LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR EM MADEIRA AGLOMERADOA COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), DOBRADA E SOLDADA ATRAVÉS DE ELETRO-FUSÃO, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO OU EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃOTEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. PUXADORES NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS 02 GAVETAS, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. MONTAGEM: AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE INFERIOR, DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX E CAVILHAS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, COM ACABAMENTO PRETO LISO. OBS.: AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP R$215,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SWPGF02
Descrição: GAVETEIRO FIXO 300X480X300 MM COM 02 GAVETAS. FUNDO E LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR EM MADEIRA AGLOMERADOA COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FI TA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHA PA DE AÇO #24 (0,60 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), DOBRADA E SOLDADA ATRAVÉS DE ELETRO-FUSÃO, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS E M AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO OU EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃOTEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMIN ADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. PUXADORES NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAME NTE 110 MM DE COMPRIMENTO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS 02 GAVETAS, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. MONTAGEM: AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE INFERIOR, DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-F IX E CAVILHAS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DE VEM RECEBER PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTU RA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, COM ACABAMENTO PRETO LISO. OBS.: AS MEDI DAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Americana	R PAULO CHINELATO, 68	Joao Barbieiro	(19) 3405-1002

Item 44: Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,

R$412,50

Quantidade	Descrição	Observação
9 Unidades	Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$425,00

Órgão: Procuradoria da República - CE
Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliário, equipamentos diversos e utensílios em geral para a Procuradoria da República no Estado do Ceará e Procuradorias da República nos Municípios de Juazeiro do Norte/CE, Limoeiro do Norte/CE, Sobral/CE, Crateús/CE e Itapipoca/CE; assim como para a Procuradoria da República no Estado da Bahia (compra compartilhada)..
Descrição: **GAVETEIRO MÓVEL** - GAVETEIRO VOLANTE 440 X 480 X 580 MM (04 GAVETAS) (CATMAT 70173) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege nº 201). As bordas das peças receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. A base será apoiada em quatro rodízios duplos, autolubrificantes, Ø 35 mm, fabricados em polipropileno na cor preta e com suporte em aço (2,3 mm de espessura). Garantia mínima de 3 (três) anos. Local de entrega/quantidade: PR-CE (6). 6 R$ 598,38 R$ 3.590,28
CatMat: **70173** - GAVETEIRO MÓVEL , GAVETEIRO NOME

Data: 09/08/2018 14:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:200082
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.331.090/0001-54 * VENCEDOR *	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	R$389,86

Marca: LIBRA MÓVEIS
Fabricante: LIBRA MÓVEIS
Modelo: GV444858
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 440 X 480 X 580 MM (04 GAVETAS) (CATMAT 70173) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege nº 201). As bordas das peças receberão acabam entos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. A base será apoiada em quatro rodízios duplos, autol ubrificantes, Ø 35 mm, fabricados em polipropileno na cor preta e com suporte em aço (2,3 mm de espessura). As demais especificações estão contidas no Ane xo I do Edital - Termo de Referência.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

21.802.693/0001-06 RE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$389,87

Marca: MERCADAO DOS MOVEIS
Fabricante: MERCADAO DOS MOVEIS
Modelo: MERCADAO DOS MOVEIS
Descrição: Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 440 X 480 X 580 MM (04 GAVETAS) (CATMAT 70173) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege nº 201). As bordas das peças receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. A base será apoiada em quatro rodízios duplos, autolubrificantes, Ø 35 mm, fabricados em polipropileno na cor preta e com suporte em aço (2,3 mm de espessura). Garantia mínima de 3 (três) anos. Local de entrega/quantidade: PR-CE (6). 6 R$ 598,38 R$ 3.590,28

Endereço:	Telefone:	Email:
AV G (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 594	(85) 08859-5046	JJEFFERSONCONTABIL@HOTMAIL.COM

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$424,90

Marca: MOVENORD
Fabricante: MOVENORD
Modelo: EPV3B
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 440 X 480 X 580 MM (04 GAVETAS) (CATMAT 70173) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege no 201). As bordas das peças receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. A “base” será apoiada em quatro rodízios duplos, autolubrificantes, O 35 mm, fabricados em polipropileno na cor preta e com suporte em aço (2,3 mm de espessura). GAVETAS: Estrutura interna e fundo em madeira com 12,5 mm de espessura, com frente sobreposta produzida em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege no 201). As peças frontais terão 55 mm (a superior) e 135 mm (as três inferiores). As bordas superior e inferior das peças frontais receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. As laterais das peças frontais terão acabamento abaulado pelo processo postforming. As gavetas serão travadas simultaneamente por uma fechadura (com duas chaves) embutida, tipo cilindro, a ser instalada na face frontal do gaveteiro. Cada gaveta terá um puxador, tipo alça, de forma côncava, produzido em zamak (liga metálica), aço ou alumínio. O suporte das gavetas será em corrediças telescópicas com roldanas de nylon, com travamento automático nas posições limites do deslocamento. TAMPO: Sobreposto ao corpo, em MDF maciço de 25 mm de espessura, com as faces revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege no 201). As bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3mm de espessura) colados pelo processo hot-melt, abaulados (com raio de 12,5 mm) na face frontal e retos (com raio de 3mm nas extremidades) nas demais faces. FIXACAO: A união dos componentes do corpo será feita por dispositivos tipo tambor, sendo quatro em cada lateral, com buchas plásticas M6 x 12mm embutidas nas laterais, e unidas ao tampo e a base por pinos metálicos 6. Os tambores serão cobertos com tampas plásticas na cor do laminado. Os rodízios são fixados através de suas bases em aço na base do gaveteiro por quatro parafusos M4 x 16mm cada. ACESSORIOS: Cada gaveteiro acompanha um porta lápis produzido em polipropileno injetado a ser fixado no interior da primeira gaveta. Garantia mínima de 3 (três) anos. Local de entrega/quantidade: PR-CE (6). Subelemento de despesa: 44905242. Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que também tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. Declaramos que nosso preço está incluso todos os custos e despesas com mão de obra, insumos, encargos trabalhistas e sociais, tributos e quaisquer outra, ainda que explicitamente não discriminadas neste edital e seus anexos. Proposta de validade: 60 dias contados da data de abertura da sessão pública.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV BARAO DE STUDART, 741	(85) 3261-0664	iassete@iassete.com.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$425,00

Marca: j lemos
Fabricante: jlemos
Modelo: carvalho eletro
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 440 X 480 X 580 MM (04 GAVETAS) (CATMAT 70173) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege nº 201). As bordas das peças receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. A base será apoiada em quatro rodízios duplos, autolubrificantes, Ø 35 mm, fabricados em polipropileno na cor preta e com suporte em aço (2,3 mm de espessura). Garantia mínima de 3 (três) anos. Local de entrega/quantidade: PR-CE (6). 6 R$ 598,38 R$ 3.590,28

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$599,98

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SW
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 440 X 480 X 580 MM (04 GAVETAS) (CATMAT 70173) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege nº 201). As bordas das peças receberão acabam entos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. A "base" será apoiada em quatro rodízios duplos, aut olubrificantes, Ø 35 mm, fabricados em polipropileno na cor preta e com suporte em aço (2,3 mm de espessura). GAVETAS: Estrutura interna e fundo em madei ra com 12,5 mm de espessura, com frente sobreposta produzida em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado mela mínico de alta pressão na cor ovo (bege nº 201). As peças frontais terão 55 mm (a superior) e 135 mm (as três inferiores). As bordas superior e inferior das peç as frontais receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. As laterais das peças fr ontais terão acabamento abaulado pelo processo postforming. As gavetas serão travadas simultaneamente por uma fechadura (com duas chaves) embutida, ti po cilindro, a ser instalada na face frontal do gaveteiro. Cada gaveta terá um puxador, tipo alça, de forma côncava, produzido em zamak (liga metálica), aço ou al umínio. O suporte das gavetas será em corrediças telescópicas com roldanas de nylon, com travamento automático nas posições limites do deslocamento. TA MPO: Sobreposto ao corpo, em MDF maciço de 25 mm de espessura, com as faces revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege nº 20 1). As bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3mm de espessura) colados pelo processo hot-melt, abaulados (com raio de 12,5 mm) na face frontal e retos (com raio de 3mm nas extremidades) nas demais faces. FIXAÇÃO: A união dos componentes do corpo será feita por dispositivos tipo tambor, sendo qu atro em cada lateral, com buchas plásticas M6 x 12mm embutidas nas laterais, e unidas ao tampo e à base por pinos metálicos M6. Os tambores serão coberto s com tampas plásticas na cor do laminado. Os rodízios são fixados através de suas bases em aço na base do gaveteiro por quatro parafusos M4 x 16mm cada. ACESSÓRIOS: Cada gaveteiro acompanha um porta lápis produzido em polipropileno injetado a ser fixado no interior da primeira gaveta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

07.633.382/0001-30	MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI - ME	R$600,00

Marca: JFLEX
Fabricante: JFLEX
Modelo: JFLEX
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 440 X 480 X 580 MM (04 GAVETAS) (CATMAT 70173) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maciço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege nº 201). As bordas das peças receberão acabam entos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. A base será apoiada em quatro rodízios duplos, autol ubrificantes, Ø 35 mm, fabricados em polipropileno na cor preta e com suporte em aço (2,3 mm de espessura). Garantia mínima de 3 (três) anos. Local de entre ga/quantidade: PR-CE (6). 6 R$ 598,38 R$ 3.590,28

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOM BOSCO, 302	(85) 08618-4132	ASTECONTA@GMAIL.COM

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$1.000,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office
Descrição: Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 440 X 480 X 580 MM (04 GAVETAS) (CATMAT 70173) CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF maci ço de 18 mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege nº 201). As bordas das peças receberã o acabamentos em PVC (3 mm de espessura, com raio de 3 mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. A base será apoiada em quatro rodízios du plos, autolubrificantes, Ø 35 mm, fabricados em polipropileno na cor preta e com suporte em aço (2,3 mm de espessura). Garantia mínima de 3 (três) anos. Loc al de entrega/quantidade: PR-CE (6). 6 R$ 598,38 R$ 3.590,28

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$400,00

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES APOIADAS PELO EM/11ªRPM- MONTES CLAROS MG
Descrição: GAVETEIRO USO ESCRITORIO - GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 45CM LARGURA X 51CM PROFUNDIDADE X 68CM ALTURA;

Data: 28/08/2018 00:00
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1257654 000021/2018
Lote/Item: 2/8
Ata: Link Ata
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.191.397/0001-41 * VENCEDOR *	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$400,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MED LIFE
Fabricante: MED LIFE
Modelo: GV4
Descrição: GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 45CM LARGURA X 51CM PROFUNDIDADE X 68CM ALTURA;

Endereço:
,

Item 45: Impressora jato de tinta com velocidade de impressão de até 19 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho ofício (216 x 356 mm).

R$1.907,85

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Impressora jato de tinta com velocidade de impressão de até 19 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho ofício (216 x 356 mm).	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$1.907,85

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª REGIAO
Objeto: Aquisição de Softwares e Equipamentos de Informática..
Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA - IMPRESSORA JATO TINTA, NOME IMPRESSORA JATO TINTA
CatMat: 150132 - IMPRESSORA JATO TINTA , IMPRESSORA JATO TINTA NOME

Data: 06/07/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102018 / UASG:389267
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/07/2018 13:02
Homologação: 24/07/2018 13:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.288.355/0001-00 * VENCEDOR *	EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$1.650,00

Marca: HP OfficeJet 200 Por
Fabricante: HP OfficeJet 200 Portable
Modelo: HP OfficeJet 200 Portable
Descrição: Impressora portatil

Endereço:
,

30.328.247/0001-00	ANDREZA SANTOS DA SILVA 00107259206	R$1.669,95

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP
Descrição: Velocidade de impressão (preto e branco): ISO: Em CA: Até 10 ppm, Na bateria: Até 9 ppm Rascunho: Em CA: Até 20 ppm, Na bateria: Até 18 ppm Velocidade de impressão (cor): ISO: Em CA: Até 7 ppm, Na bateria: Até 6 ppm Rascunho: Em CA: Até 19 ppm, Na bateria: Até 17 ppm Velocidade de impressão cor (rascunho, foto 10 x 15) Foto de modo normal: 34 s, velocidade de rascunho de foto não especificada Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Em CA: Em até 12 s, Na bateria: em até 12 s Cor: Em CA: Em até 14 s, Na bateria: em até 15 s Ciclo de trabalho (mensal, A4) - Até 500 páginas Volume mensal de páginas recomendado - 100 a 300 Tecnologia de impressão - Jato de Tinta Térmico Drivers da impressora incluídos - sim Qualidade de impressão preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi renderizados (se imprimir a partir de um computador) Qualidade de impressão colorida (melhor) Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada Monitor MGD Hi-Res 2.0" Velocidade do processador - 525 MHz Número de cartuchos de impressão - 2: 1 preto, 1 colorido (ciano, magenta, amarelo)

Endereço:
,

26.305.083/0001-10	R2T TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.700,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: PORTÁTIL
Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA, NOME IMPRESSORA JATO TINTA Impressora Portátil - Especificações técnicas contidas no Anexo II, parte do Termo de Referência.

Endereço:
,

15.675.029/0001-40 J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA R$1.765,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: Epson Ecotank L575 Wi-Fi
Descrição: Velocidade de impressão (preto e branco): ISO: Em CA: Até 10 ppm, Na bateria: Até 9 ppm Rascunho: Em CA: Até 20 ppm, Na bateria: Até 18 ppm V elocidade de impressão (cor): ISO: Em CA: Até 7 ppm, Na bateria: Até 6 ppm Rascunho: Em CA: Até 19 ppm, Na bateria: Até 17 ppm Velocidade de impressão co r (rascunho, foto 10 x 15) Foto de modo normal: 34 s, velocidade de rascunho de foto não especificada Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Em C A: Em até 12 s, Na bateria: em até 12 s Cor: Em CA: Em até 14 s, Na bateria: em até 15 s Ciclo de trabalho (mensal, A4) - Até 500 páginas Volume mensal de pági nas recomendado - 100 a 300 Tecnologia de impressão - Jato de Tinta Térmico Drivers da impressora incluídos - sim Qualidade de impressão preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi renderizados (se imprimir a partir de um computador) Qualidade de impressão colorida (melhor) Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (q uando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada Monitor MGD Hi-Res 2.0" Velocidade do processador - 525 MHz Número de cartuchos de imp ressão - 2: 1 preto, 1 colorido (ciano, magenta, amarelo) - Cartuchos de reposição Preto de alto rendimento (~600 páginas) Tricolor de alto rendimento (~415 pá ginas) Idiomas de impressão - PCL 3 GUI Sensor automático de papel - Sim Conectividade Recurso de impressão móvel Impressão Wireless Direct Capacidade s em fios Sim, via sem fio incorporado Conectividade, padrão 1 USB 2.0 + Wi-Fi Requisitos mínimos de sistema Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, 2 GB de espa ço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de esp aço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível (233 MHz), 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CDROM/DVD ou conex ão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8) HD 1 GB Necessário acesso à Internet Especificações de memória Cartões de memória compatíveis - Nenhum/nenhuma Memória padrão - DDR3 de 128 MB Memória, máxima - 128 MB Ma nuseio de papel Manuseio de entrada de papel, padrão - Até 50 Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Capacidade de entrada de envelop e - Até 5 Impressão sem margens Sim (até 5 x 7 polegadas, 127 x 177 mm) Tamanhos de mídia suportados Carta, ofício, meio carta, executivo, envelopes (Nº 1 0, Monarch, 6 3/4 pol.), cartões (3 x 5, 4 x 6, 5 x 8 pol.), foto (8 x 10, 5 x 7, 4 x 6, 3,5 x5 pol.) Tamanhos de mídia, personalizados - 3 x 8,5 a 4 x 14 pol. Tipos de s uportes: Papel comum, papéis fotográficos, papel profissional ou brochura fosco, papel para apresentações fosco, papel profissional ou brochura brilhante, pap el comum leve/reciclado Gramaturas de mídia, recomendadas - 20 lb Peso de mídia, admitido: 16 a 32 lb (papel comum) 20 a 55 lb (envelope) até 110 lb (cartõ es) Requisitos de alimentação e operação Alimentação Tensão de entrada: 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz; 200 a 240 VCA, 50 a 60 Hz Consumo de energia 15 watts (ativo), 0,17 watts (desligamento manual), 3,9 watts (em espera), 1,14 watts (suspensão) Gama de temperaturas de funcionamento 5 até 40°C Intervalo de umi dade para funcionamento 15 a 90% HR Bateria Removível; suporta carregamento rápido; 11.1 V; 1050mAh

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CLN 409 BLOCO A SALA, 102	José Almir Fontella Dornelles Filho	(61) 3254-3511	almir@dfprojetores.com.br

08.710.871/0001-00 MACHADO & SILVA LTDA - ME R$1.865,70

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: OFFICE JET 200 MOBILE
Descrição: HP OFFICE JET 200 MOBILE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R ALEXANDRA BARROS, 55	Edirley Pereira da Silva	(65) 3634-0798	edirley@studioinf.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$1.950,00

Marca: Hewlett-Packard
Fabricante: Hewlett-Packard
Modelo: IMPRESSORA HP
Descrição: IMPRESSORA PORTÁTIL Velocidade de impressão (preto e branco): ISO: Em CA: Até 10 ppm, Na bateria: Até 9 ppm Rascunho: Em CA: Até 20 ppm, Na bateria: Até 18 ppm Velocidade de impressão (cor): ISO: Em CA: Até 7 ppm, Na bateria: Até 6 ppm Rascunho: Em CA: Até 19 ppm, Na bateria: Até 17 ppm Vel ocidade de impressão cor (rascunho, foto 10 x 15) Foto de modo normal: 34 s, velocidade de rascunho de foto não especificada Primeira página impressa (pro nta) Preto e branco: Em CA: Em até 12 s, Na bateria: em até 12 s Cor: Em CA: Em até 14 s, Na bateria: em até 15 s Ciclo de trabalho (mensal, A4) - Até 500 página s Volume mensal de páginas recomendado - 100 a 300 Tecnologia de impressão - Jato de Tinta Térmico Drivers da impressora incluídos - sim Qualidade de im pressão preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi renderizados (se imprimir a partir de um computador) Qualidade de impressão colorida (melhor) Até 4800 x 1200 dp i otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada Monitor MGD Hi-Res 2.0" Velocidade do processador - 525 MHz Nú mero de cartuchos de impressão - 2: 1 preto, 1 colorido (ciano, magenta, amarelo)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$2.081,89

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: CZ993A#AC4 OJ 200 MOBILE
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES A aquisição deste item assegura o CRQ-IX quanto à necessidade de substituição de impressoras em razão de problemas técnicos ou pelo fim da vida útil, sendo que algumas virão a ser utilizadas de maneira imediata, especialmente para uso móvel pelos profissionais da fiscalização. Requisitos mínimos exigidos: Velocidade de impressão (preto e branco): ISO: Em CA: Até 10 ppm, Na bateria: Até 9 ppm Rascunho: Em CA: Até 20 ppm, Na bateria: Até 18 ppm Velocidade de impressão (cor): ISO: Em CA: Até 7 ppm, Na bateria: Até 6 ppm Rascunho: Em CA: Até 19 ppm, Na bateria: Até 17 ppm Velocidade de impressão cor (rascunho, foto 10 x 15) Foto de modo normal: 34 s, velocidade de rascunho de foto não especificada Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Em CA: Em até 12 s, Na bateria: em até 12 s Cor: Em CA: Em até 14 s, Na bateria: em até 15 s Ciclo de trabalho (mensal, A4) - Até 500 páginas Volume mensal de páginas recomendado - 100 a 300 Tecnologia de impressão - Jato de Tinta Térmico Drivers da impressora incluídos - sim Qualidade de impressão preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi renderizados (se imprimir a partir de um computador) Qualidade de impressão colorida (melhor) Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada Monitor MGD Hi-Res 2.0" Velocidade do processador - 525 MHz Número de cartuchos de impressão - 2: 1 preto, 1 colorido (ciano, magenta, amarelo) Cartuchos de reposição Preto de alto rendimento (~600 páginas) Tricolor de alto rendimento (~415 páginas) Idiomas de impressão - PCL 3 GUI Sensor automático de papel - Sim Conectividade Recurso de impressão móvel Impressão Wireless Direct Capacidade sem fios Sim, via sem fio incorporado Conectividade, padrão 1 USB 2.0 + Wi-Fi Requisitos mínimos de sistema Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível (233 MHz), 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8) HD 1 GB Necessário acesso à Internet Especificações de memória Cartões de memória compatíveis - Nenhum/nenhuma Memória padrão - DDR3 de 128 MB Memória, máxima - 128 MB Manuseio de papel Manuseio de entrada de papel, padrão - Até 50 Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Capacidade de entrada de envelope - Até 5 Impressão sem margens Sim (até 5 x 7 polegadas, 127 x 177 mm) Tamanhos de mídia suportados Carta, ofício, meio carta, executivo, envelopes (Nº 10, Monarch, 6 3/4 pol.), cartões (3 x 5, 4 x 6, 5 x 8 pol.), foto (8 x 10, 5 x 7, 4 x 6, 3,5 x5 pol.) Tamanhos de mídia, personalizados - 3 x 8,5 a 4 x 14 pol. Tipos de suportes: Papel comum, papéis fotográficos, papel profissional ou brochura fosco, papel para apresentações fosco, papel profissional ou brochura brilhante, papel comum leve/reciclado Gramaturas de mídia, recomendadas - 20 lb Peso de mídia, admitido: 16 a 32 lb (papel comum) 20 a 55 lb (envelope) até 110 lb (cartões) Requisitos de alimentação e operação Alimentação Tensão de entrada: 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz; 200 a 240 VCA, 50 a 60 Hz Consumo de energia 15 watts (ativo), 0,17 watts (desligamento manual), 3,9 watts (em espera), 1,14 watts (suspensão) Gama de temperaturas de funcionamento 5 até 40°C Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 90% HR Bateria Removível; suporta carregamento rápido; 11.1 V; 1050mAh

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$2.499,99

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: OJ200 MOBILE PORTÁTIL
Descrição: Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA, NOME IMPRESSORA JATO TINTA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME R$2.568,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: OFFICEJET 200
Descrição: Impressora HP Portátil OfficeJet 200 - Preto Velocidade de Impressão (em preto) - Até 20 ppm (rascunho) no Ca e até 17 ppm na bateria, Até 10 ppm (Iso) no Ca e Até 9 ppm na bateriaVelocidade de Impressão (em cores) - Até 19 ppm (rascunho) no Ca e até 17 ppm na bateria, Até 7 ppm (Iso) no Ca e 6 ppm na bateriaResolução de impressão máxima em preto - Até 1200 x 1200 dpi renderizadosResolução de impressão máxima em cores - Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores e 1200 dpi de entradaCiclo de trabalho: Mensalmente-A4: Até 500 páginasVolume mensal de páginas recomendado: 100 a 300Capacidades de Rede Wi-Fi + Wi-Fi directCapacidade de impressão móvel: simConectividade padrão: 1 Usb 2.0 + Wi-FiConteúdo da caixa: CZ993A Impressora portátil Hp Office Jet 200 Cartucho de tinta Hp 62 tricolor (~165 páginas), cartucho de tinta Hp 62 preto (~200 páginas), Cd de software, folheto de instalação, cabo de forçaMarca: HPFabricante: HPModelo: OfficeJet 200Procedência: NacionalPrazo de Garantia: 12 mesesValidade da Proposta: 60 diasPrazo de Entrega: 30 diasNúmero do registro ou inscrição do bem no órgão competente: IsentoNos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CAPITAO FELIX, 110	Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira	(21) 3282-2570	comercial@lledtech.com.br

22.814.411/0001-53 JOSIANE RODRIGUES LEITE 11036597822 R$3.000,00

Marca: IMPRESSORA JATO DE T
Fabricante: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR HP CZ993A#AC4 OJ 20
Modelo: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR HP CZ993A#AC4 OJ 20
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR HP CZ993A#AC4 OJ 200 MOBILE PORTATIL 22PPM WIFI DIRECT COM BATERIA

Endereço:	Telefone:	Email:
R CINCO, 170	(15) 09183-4861	josianerl@hotmail.com

Item 46: Impressora laser colorida com velocidade de impressão de 19 a 45 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho A3 (297 x 420 mm).

R$1.616,94

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	Impressora laser colorida com velocidade de impressão de 19 a 45 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho A3 (297 x 420 mm).	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.250,00

Órgão: PREF.MUN.DE GIRAU DO PONCIANO
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Girau do Ponciano.
Descrição: **IMPRESSORA LASER** - IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 3 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 12 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS 1 MB, TIPO PAPEL COMUM, CAPACIDADE FOLHA 100 FL, TIPO BANDEJAS REMOVÍVEL

Data: 02/05/2018 09:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:100112018 / UASG:982757
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.878.171/0001-10 * VENCEDOR *	MAAX SOLUTIONS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA EI	R$850,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: LASER
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 600X600 33PPM CICLO 25.000 PAGINAS/MES

Endereço:	Telefone:	Email:
R DOUTOR ARTHUR COUTO, SN	(71) 09135-7170	EDER@MAAXSOLUTIONS.COM.BR

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME R$1.000,00

Marca: OKI DATA
Fabricante: OKI DATA
Modelo: B431dn
Descrição: IMPRESSORA LASER. Descrição: Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolu ão de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 1 00 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: OKI DATA MODELO: B431 NO PREÇ O COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRO S QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1° USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSO RA; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO; FONTE: https://www.oki.com/br/printi ng/images/B431dn%2B_Web_tcm64-179695.pdf

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R DAS ROSAS, 396	Lucas Vinícius	(31) 3771-1653	seventec@terra.com.br

05.569.913/0001-47 ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - ME R$1.250,00

Marca: brother
Fabricante: brother
Modelo: HLL5102DW
Descrição: Fabricante: BROTHER Categoria: LASER Part Number: HLL5102DW Descricão Técnica: A impressora laser monocromática Brother HL-L5102DW é p erfeita para escritórios e pequenos grupos de trabalho que procuram qualidade e confiabilidade. Ele oferece, impressão em frente e verso, custo-eficiente para u m cartucho de toner de substituição de alto rendimento. IMPRESSÃO Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4) Resolução da Impr essão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas Volume de Impr essão Mensal Recomendado: 3.500 páginas PAPEL Largura/Comprimento Máx. do Papel (Bandeja de Papel): 21,6 x 35,6 (ofício) Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas Capacidade de Bandeja Adicional: 2 x 520 folhas Capacidade da Bandeja Multiuso: 50 folhas Tempo de I mpressão da Primeira Página:Menos de 7,2 segundos CARTUCHO DE REPOSIÇÃO Conjunto de Cilindros: DR-3440 Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas) Cart. de Toner Preto: TN-3442 Cartucho de Toner de Alto Rendimento incluso (8.000 páginas) CONECTIVIDADE Wireless 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 Comp atibilidade do Driver da Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria® Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, NFC, and Wi-Fi Direct® Emulações: PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 Mem ória Padrão: 256 MB Funções de Segurança: Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec Processado r: 800 MHz ENERGIA Qualificação ENERGY STAR® validade da proposta 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Olinda	EST DE AGUAS COMPRIDAS, 849	(81) 3424-6479

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$2.436,31

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: HL-L6202DW
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES IMPRESSORA LASER (COMUM). Descrição: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas; ciclo: 25.000 pá ginas; interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

20.208.627/0001-40	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R$5.000,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP
Descrição: IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 3 PPM, VE LOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 12 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS 1 MB, TIPO PAPEL COMUM, CAPACIDADE FOLHA 100 FL, TIPO BANDEJAS REMOVÍV EL

Endereço:	Telefone:	Email:
AV AFONSO BOTELHO, 1619	(44) 03810-1006	supresul@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$1.983,89

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
13ºBrigada de Infantaria Motorizada
47ºBatalhão de Infantaria

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual aquisição de material permanente de comunicação, informática e comum, para atender as necessidades do 47º BI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos..

Descrição: IMPRESSORA LASER - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática Duplex ; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automátic

CatMat: 13218 - IMPRESSORA LASER , IMPRESSORA - LASER NOME

Data: 29/05/2018 14:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:160147
Lote/Item: /108
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/07/2018 17:58
Homologação: 11/07/2018 18:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.168.952/0001-02 * VENCEDOR *	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI - ME	R$1.879,00

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK
Modelo: MX410DE
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática "Duplex"; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos; Velocidade do Modem: 33,6 kbps; Funções de Segurança: autenticação (802.1X); Drivers Compatíveis com sistema operacional Windows; Toner: Fornecer toner inicial para 10.000 páginas; equipamento novo com garantia mínima de 12 meses.

Endereço:
R TEREZINHA LOPES DE AZEVEDO, 25

Telefone:
(31) 07345-7086

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME R$1.880,00

Marca: OKI DATA
Fabricante: OKI DATA
Modelo: ES4172lp
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática "Duplex"; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos; Velocidade do Modem: 33,6 kbps; Funções de Segurança: autenticação (802.1X); Drivers Compatíveis com sistema operacional Windows; Toner: Fornecer toner inicial para 10.000 páginas; equipamento novo com garantia mínima de 12 meses. MARCA: OKI DATA MODELO: ES4172lp NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1° USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R DAS ROSAS, 396	Lucas Vinícius	(31) 3771-1653	seventec@terra.com.br

21.189.579/0001-52 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME R$1.889,99

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: M402DNE
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática "Duplex"; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos; Velocidade do Modem: 33,6 kbps; Funções de Segurança: autenticação (802.1X); Drivers Compatíveis com sistema operacional Windows; Toner: Fornecer toner inicial para 10.000 páginas; equipamento novo com garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R CONRADO KOHLS, 90	Daniel	(47) 3288-5800	licitacoes@boingcomercio.com.br

04.578.505/0001-99 ADAMITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$1.900,00

Marca: Lexmark
Fabricante: Lexmark
Modelo: MX417DE
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática "Duplex"; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos; Velocidade do Modem: 33,6 kbps; Funções de Segurança: autenticação (802.1X); Drivers Compatíveis com sistema operacional Windows; Toner: Fornecer toner inicial para 10.000 páginas; equipamento novo com garantia mínima de 12 meses Lexmark MX417DE

Endereço:
,

20.741.322/0001-07 EXITTEC COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP R$1.900,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK
Modelo: Lexmark MX410DE
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos ; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática "Duplex"; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos; Velocidade do Modem: 33,6 kbps; Funções de Segurança: autenticação (802.1X); Drivers Compatíveis com sistema operacional Windows; Toner: Fornecer toner inicial para 10.000 páginas; equipamento novo com garantia mínima de 12 meses. A validade da presente proposta é de 60 (noventa) dias, contados da data da abertura da proposta. Validade da ata é de 12(doze) meses. Prazo de entrega: em até 30 dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Compra pela CONTRATANTE. Já Incluso no preço proposto todos os impostos, taxas, seguro, frete, ISS/ICMS e outros encargos incidentes sobre o produto. O prazo de garantia é de 12(doze) meses "on site" a contar do ateste da nota fiscal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Nova Iguaçu	R DONA JOAQUINA, 48	ELENICE FERREIRA DA SILVA	(21) 3173-1096	exittec@exittec.com.br

09.285.968/0001-86 A4 DIGITAL PRINT LTDA - EPP R$1.945,00

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK
Modelo: MX410
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos ; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática Duplex ; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automátic

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Palhoça	AV DA PEDRA BRANCA, 25	(48) 3283-4421

08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS R$1.980,00

Marca: Lexmark
Fabricante: Lexmark
Modelo: MX410DN
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos ; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática "Duplex"; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos; Velocidade do Modem: 33,6 kbps; Funções de Segurança: autenticação (802.1X); Drivers Compatíveis com sistema operacional Windows; Toner: Fornecer toner inicial para 10.000 páginas; equipamento novo com garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R LEOPOLDO, 493	(21) 3472-5598

08.257.279/0001-03 MARCOS S BIUDES - ME R$1.987,78

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: HL - L5202DW
Descrição: Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática Duplex ; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automátic

Endereço:
,

16.814.562/0001-09 CALEBE CABRAL DA COSTA - ME R$1.987,78

Marca: Lexmark
Fabricante: Lexmark
Modelo: MX410DE
Descrição: Multifuncional Mono Lexmark MX410DE Função Impressão, Cópia, Scanner e Fax Tecnologia de Impressão Laser Tamanho Impressão A4 Painel T ouch Screen 4,3" Processador 800 MHz Conectividade Rede 10/100/1000Tx, USB 2.0 e USB Frontal Memória 512 MB Disco Rígido (HD) Não Ciclo Máximo Men sal 100.000 Ciclo Recomendado Até 10.000 Kit Inicial de Suprimentos 5.000 Rendimento Toner 10.000 Rendimento Cilindro 60.000 Bandeja de Entrada 250 f olhas Bandeja Bypass 50 folhas Bandeja de Saída 150 folhas Velocidade Impressão 40 ppm Duplex Sim Resolução Impressão 1200 x 1200 dpi Linguagem da I mpressora PCL 6 + Post Script 3 ADF RADF para 50 folhas Exposição do Scanner A4 Descrição Multifuncional com design compacto e muito versátil A multifun cional MX410de da Lexmark com funções de impressão, cópia, e-mail, fax e digitalização imprime até 40 ppm. Estão incluídos impressão em frente e verso e en trada para 300 folhas. Melhore as velocidades de impressão, digitalização e cópia aproveitando a memória de até 2,5 GB que pode ser atualizada, o processador de 800 MHz com dois núcleos e o Gigabit Ethernet. Imprima facilmente até 10.000 páginas por mês, e tenha menos complicações com a manutenção, graças a o novo sistema de manuseio de papéis. Trabalhe mais rápido. Aproveite as velocidades de impressão de até 40 páginas por minuto, além da impressão ou cópi a da primeira página em apenas 6,5 segundos. A tela de toque colorida de 4,3" oferece acesso a soluções de produtividade pré-instaladas e opera através de nav egação inteligente e intuitiva. Imprima sem um PC usando nossa conveniente porta USB que permite que você acesse facilmente, exiba e imprima PDFs e vário s outros formatos de arquivos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R BELO HORIZONTE, 192	Calebe Cabral da Costa	(62) 3088-6371	licita@mxti.com.br

09.450.715/0001-10 DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME R$2.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCP-L5652DN
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromát ico de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos ; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática Dup lex ; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bande ja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 c m (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Red ução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,6 8 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Autom átic. COD M-N

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Joinville	R FATIMA, 175	(47) 4101-0779

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R$2.277,59

Marca: RICOH
Fabricante: RICOH 4510SF
Modelo: RICOH 4510SF
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromát ico de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos ; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática Dup lex ; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bande ja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 c m (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Red ução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,6 8 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Autom átic

Endereço:
,

27.263.336/0001-01 SVR TECNOLOGIA LTDA - ME R$2.500,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: M4075FR
Descrição: MARCA: SAMSUNG MODELO: M4075FR ESPECIFICAÇÕES: Funções Impressão, digitalização, cópia e fax Painel Operacional 4-line LCD Processador 600MHz Memória 256MB Conexão Ethernet e USB Ciclo Mensal de Trabalho Até 100.000 páginas Velocidade de Impressão Até 40ppm A4 e 42ppm Carta Tem po da Primeira Impressão Menos de 6,5 segundos Resolução de Impressão 1200x1200dpi Emulação SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM, ProPrinter, EPSON, PDF, TI FF Impressão Duplex Sim, embutido Sistema Operacional Compatível Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003 Mac OS X 10.5, 10.8 Velocidade de Cópia Até 38 cópias por minuto A4 Até 40 cópias por minuto Carta Tempo da Primeira Cópia Menor que 10 s egundos Resolução da Cópia 600x600dpi Faixa de Redução/Ampliação 25 ~ 400% Cópia Múltipla 1-99 páginas Função de Cópia ID Copy, 2-up, 4-up, Collation Copy, Auto-fit Tamanho vidro do Scanner A4 Compatibilidade de Digitalização TWAIN Standard WIA Standard Método de Digitalização Color CIS Resolução de D igitalização Óptica: 1200x1200dpi Interpolada: 4800x4800dpi Destino de Digitalização Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB Compatibilidade do Fax ITU-T G3, ECM Vel ocidade Modem 33,6kbps Resolução do Fax Standard: 203x98dpi Fine/Photo: 203x196dpi Super Fine: 300x300dpi Color: up to 200x200dpi Memória do Fax 6 MB Discagem Automática do Fax 200 locais Capacidade das Bandejas Bandeja 250 folhas Bandeja Multifuncional 50 folhas Tipo de Papel na Bandeja Comum, F ino, Reciclado, Grosso, Archive, Adesivo e Cartão Tipo de Papel na Bandeja Multifuncional Comum, Fino, Adesivo, Perfurado, Pré-Impresso, Reciclado, Envelope, T ransparência, Etiquetas, Cartão, Papel Timbrado, Grosso, Algodão, Colorido, Archive, Thicker Tamanho de Papel Suportado na Bandeja A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Oficio, Fólio, Legal, Staterment, Personalizado Tamanho de Papel Suportado Bandeja Multifuncional A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Staterment, Carta, Oficio, Folio, Legal, Envelope (n10, Monarch, DL, C5, C6, n9), Cartão Postal, Cartão de Indice, Executivo, Personalizado Gramatura Gaveta: 60 a 163g Bandeja Mult ifuncional: 60 a 220g Alimentador Automático de Documento (ADF) Tipo: RADF Capacidade: 50 folhas Tamanho Suportado: A4, Carta, Oficio, Fólio, Legal

Endereço:	Telefone:	Email:
AV B ESQUINA COM JOSE RODRIGUES NAVES, S/N	(62) 08300-8201	SRVTECNOLOGIA@GMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.130.098/0001-05	TREND COMERCIAL - EIRELI	R$3.555,75

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: MFCL5902DWST
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos ; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática "Duplex"; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos; Velocidade do Modem: 33,6 kbps; Funções de Segurança: autenticação (802.1X); Drivers Compatíveis com sistema operacional Windows; Toner: Fornecer toner inicial para 10.000 páginas; equipamento novo com garantia mínima de 12 meses. BROTHER MFCL5902DWST

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	R$5.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCPL5652DN
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL: Tecnologia de impressão: Laser monocromático; Visor LCD: Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres; Velocidade em preto (ppm): 38 ppm; Resolução em DPI: 1200x1200 DPI; Tempo de impressão da primeira página: 8,5 segundos ; Velocidade do Processador: 400 Mhz; Memória Padrão: 128 mb; Memória expansível: 384 mb; Emulação: PCL6; Permitir impressão dupla face automática Duplex ; Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade; Volume de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade da Bandeja de Papel Adicional: 500 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício); Tipos de Papel: Papel comum, papel Transparente; Gramatura de Papel: 90 gramas; Velocidade da Cópia em Preto: 40cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício; Digitalização Colorida e Monocromática; Velocidade de Digitalização em Papel Carta: 2,52 color e 1,68 mono; Capacidade do ADF: 50 páginas; Resolução Óptica do Scanner: 1200 x 600 dpi; Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automátic

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA 701 CONJUNTO L BL 01, 38	(61) 3032-1401	gigabytebsb@hotmail.com

Item 47: Impressora laser monocromática com velocidade de impressão de 19 até 45 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho A4.

R$1.438,60

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	Impressora laser monocromática com velocidade de impressão de 19 até 45 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho A4.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.582,21

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Objeto: Aquisição de Equipamentos destinados à Secretaria de Saúde do Município de Teixeira Soares, com recursos da Proposta Nº 09277.522000/1180-02 Ministério da Saúde.

Descrição: **IMPRESSORA LASER** - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Conectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto para trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Data: 16/08/2018 09:23
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:612018 / UASG:987913
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.282.205/0001-11 * VENCEDOR *	moveis andriei ltda	R$1.187,14

Marca: hp
Fabricante: hp
Modelo: hp
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Endereço:	Telefone:	Email:
R VICTOR TYSKI, 40	(42) 03542-2382	CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	R$1.187,86

Marca: XEROX
Fabricante: XEROX
Modelo: CONGNAC 3025NIB
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA 701 CONJUNTO L BL 01, 38	(61) 3032-1401	gigabytebsb@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.525.493/0001-41	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	R$1.197,86

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK
Modelo: MX310DN
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Endereço:	Telefone:	Email:
R ARCADIA, 39	(11) 02095-5244	MRP.CONTABIL1@OUTLOOK.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.973.477/0001-60	WAM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO LT	R$1.240,00

Marca: kyocera fs1120
Fabricante: kyocera fs1120
Modelo: kyocera fs1120
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R SILVIO ROMERO, 660	(42) 3301-8323	wamlicitacoes@hotmail.com

14.489.035/0001-40 E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP R$1.241,43

Marca: XEROX
Fabricante: XEROX
Modelo: 3025NIB
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA MARCA XEROX MODELO 3025NIB Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite mul titarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: A té 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualid ade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Se nsor automático de papel Não Conectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/1 00Base-TX incorporada Pronto para trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32 /64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 116	(42) 3622-0100	contato@gplatus.com.br

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$1.272,14

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: M130FW
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (E specificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CDROM/ DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador Power PC G4, G5, ou Intel® Core™; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Sistemas operacionais compatí veis Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (82/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o u superior) Instalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Window s Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior) Mac OS X v 10.6.8 ou superior Especificações de memória Memória, padrão 128 MB Memória, máxima: 128 MB Manuseio de papel Manuseio de entra da de papel, padrão Bandeja de entrada para 150 folhas Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo Capacidade máxima de saída (folhas) Até 100 folhas Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados A4; A5; B5-Japanese; En velopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo) Tamanhos de mídia, personalizados 3 x 5 a 8,5 x 14 pol Tamanhos de mídia, personalizados 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais Gramaturas de mídia, suportado 60 a 163 g/m² Especificações do scanner Tipo de scanner Base plana, alimentador automático de documentos Format os dos arquivos digitalizados O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitaliza ção para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT Resolução de digitalização, óptica Até 1200 dpi Tama nho da digitalização (no scanner de mesa), máximo 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo 216 x 356 mm Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) 6 x 4.5 in Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) 152 x 114 mm Velocidade de digitalização (normal, A4) Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (c olorido) Digitalização ADF duplex Não Capacidade do alimentador automático de documentos Padrão, 35 folhas Formatos de arquivo, admitidos PDF TIF BMP PNG JPG Especificações da copiadora Velocidade de cópia (normal) Preto e branco:Até 20 cpm[4] Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 x 600 dpi Config urações de redução/ampliação de cópia 25 até 400% Cópias, no máximo Até 99 cópias Especificações para fax Envio/recepção de faxes Sim Velocidade de tran smissão de fax 33.6 kbps[6] Nota fax [6]Com base HP M130FW

Endereço:
,

17.227.691/0001-63 FERNANDO PEREIRA EIRELI - EPP R$1.330,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: M130FW
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (E specificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador Power PC G4, G5, ou Intel® Core™; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Sistemas operacionais compatí veis Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (82/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o u superior) Instalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Window s Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008(Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior) Mac OS X v 10.6.8 ou superior Especificações de memória Memória, padrão 128 MB Memória, máxima: 128 MB Manuseio de papel Manuseio de entra da de papel, padrão Bandeja de entrada para 150 folhas Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo Capacidade máxima de saída (folhas) Até 100 folhas Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados A4; A5; B5-Japanese; En velopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo) Tamanhos de mídia, personalizados 3 x 5 a 8,5 x 14 pol Tamanhos de mídia, personalizados 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais Gramaturas de mídia, suportado 60 a 163 g/m² Especificações do scanner Tipo de scanner Base plana, alimentador automático de documentos Format os dos arquivos digitalizados O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitaliza ção para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT Resolução de digitalização, óptica Até 1200 dpi Tama nho da digitalização (no scanner de mesa), máximo 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo 216 x 356 mm Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) 6 x 4.5 in Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) 152 x 114 mm Velocidade de digitalização (normal, A4)Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (c olorido) Digitalização ADF duplex Não Capacidade do alimentador automático de documentos Padrão, 35 folhas Formatos de arquivo, admitidos PDF TIF BMP PNG JPG Especificações da copiadora Velocidade de cópia (normal) Preto e branco:Até 20 cpm[4] Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 x 600 dpi Config urações de redução/ampliação de cópia 25 até 400% Cópias, no máximo Até 99 cópias Especificações para fax Envio/recepção de faxes Sim Velocidade de tran smissão de fax 33.6 kbps[6] Nota fax [6]Com base

Endereço:
R JOAO MARQUES DA SILVEIRA, 722

Telefone:
(43) 03564-2285

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 R$1.343,01

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: BROTHER
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Endereço:
,

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$1.521,00

Marca: SAMSUNG M2885FW
Fabricante: SAMSUNG M2885FW
Modelo: SAMSUNG M2885FW
Descrição: Características do Produto: Tipo de Impressão: Laser Tipo Impressora/Multifuncional: Multifuncional Cor de Impressão: Monocromática Funções: Multifuncional com Fax Indicação: Escritório Bluetooth: Não Wi-Fi Informações Adicionais: Funções: Impressão, cópia, Scanner e fax Ciclo Máximo Mensal: 12.0 00 páginas Velocidade: 28 ppm A4 Resolução Máxima: 4800 x 600 dpi Processador: 600 Mhz Memória: 128Mb Painel Operacional: 2 x 16 Linha LCD Interface: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx, Wireless 802.11 b/g/n NFC Impressão Duplex: Embutido ADF: 40 páginas Tamanhos de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm, Executivo 184 x 266 mm, Envelope Sistema Operacional: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP Li nguagem: SPL / PCL5e / PCL6 Suprimentos: MLT-D116S - Cartucho de toner preto Rendimento 1200 páginas MLT-D116L - Cartucho de toner preto Rendiment o 3.000 páginas Itens Inclusos: Cabo USB Cartucho Preto Cd Instalação c/ Manual Cabo de Alimentação Dimensões: Com Embalagem(LxAxP): 46,5 x 42,6 x 49, 5 cm Peso: Com Embalagem: 13 Kg Garantia: 1 Ano(ofertada pelo fabricante)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

---

02.182.080/0001-79 S & A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$1.571,43

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SL-M2885fw
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Morrinhos	R RIO GRANDE DO SUL3, 819	(71) 3623-4382	salicitacoes10@gmail.com

08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS R$1.593,00

Marca: Samsung
Fabricante: Samsung
Modelo: SL-M2885FW
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); Memória, padrão 128 MB. GARANTIA: 12 MESES Memória, máxima: 128 MB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R LEOPOLDO, 493	(21) 3472-5598

07.366.769/0001-77 SAESA DO BRASIL LTDA R$1.600,00

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK
Modelo: MX410DE
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (E specificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador Power PC G4, G5, ou Intel® Core™; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Sistemas operacionais compatí veis Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (82/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o u superior) Instalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Window s Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 o u superior) Mac OS X v 10.6.8 ou superior Especificações de memória Memória, padrão 128 MB Memória, máxima: 128 MB Manuseio de papel Manuseio de entr ada de papel, padrão Bandeja de entrada para 150 folhas Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo Capacidad e máxima de saída (folhas) Até 100 folhas Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo) Tamanhos de mídia, personalizados 3x 5 a 8, 5 x 14 pol Tamanhos de mídia, personalizados 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartõ es postais Gramaturas de mídia, suportado 60 a 163 g/m² Especificações do scanner Tipo de scanner Base plana, alimentador automático de documentos For matos dos arquivos digitalizados O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digit alização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT Resolução de digitalização, óptica Até 1200 dpi T amanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo 216 x 356 mm Tamanho da digitalização no A DF (mínimo) 6 x 4.5 in Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) 152 x 114 mm Velocidade de digitalização (normal, A4) Até 7 ppm (preto e branco), até 5 pp m (colorido) Digitalização ADF duplex Não Capacidade do alimentador automático de documentos Padrão, 35 folhas Formatos de arquivo, admitidos PDF TIF B MP PNG JPG Especificações da copiadora Velocidade de cópia (normal) Preto e branco:Até 20 cpm[4] Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 x 600 dpi Co nfigurações de redução/ampliação de cópia 25 até 400% Cópias, no máximo Até 99 cópias Especificações para fax Envio/recepção de faxes Sim Velocidade de transmissão de fax 33.6 kbps[6] Nota fax [6]Com base.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV PAULINO MULLER, 971	(27) 3335-0000	licitacao@officetek.com.br

06.187.402/0001-23 R H P COMPUTADORES LTDA - ME R$1.600,00

Marca: hp
Fabricante: hp
Modelo: multifuncional m132nw
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (E specificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador Power PC G4, G5, ou Intel® Core™; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Sistemas operacionais compatí veis Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (82/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o u superior) Instalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Window s Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DOUTOR ROBERTO BARROZO, 360	(41) 03027-5152	IHPIEKARZ@BOL.COM.BR

07.127.606/0001-31 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP R$1.671,43

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Conectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto para trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Endereço:	Telefone:
R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334	(44) 03016-3500

24.995.942/0001-15	JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME	R$1.907,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: G3Q65A
Descrição: MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO HP G3Q65A#696 PRO M132FW IMP/COPIA/DIG/REDE/FAX/WIFI 23PPM

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ACORES, 68	Juliana Fortuna	(51) 3517-4009	luciano@knay.com.br

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	R$1.999,89

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: G3Q65A#696 PRO M132FW
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Conectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto para trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (Especificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Sistemas operacionais compatíveis Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (82/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior) Instalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior) Mac OS X v 10.6.8 ou superior Especificações de memória Memória, padrão 128 MB Memória, máxima: 128 MB Manuseio de papel Manuseio de entrada de papel, padrão Bandeja de entrada para 150 folhas Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo Capacidade máxima de saída (folhas) Até 100 folhas Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo) Tamanhos de mídia, personalizados 3 x 5 a 8,5 x 14 pol Tamanhos de mídia, personalizados 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais Gramaturas de mídia, suportado 60 a 163 g/m² Especificações do scanner Tipo de scanner Base plana, alimentador automático de documentos Formatos dos arquivos digitalizados O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT Resolução de digitalização, óptica Até 1200 dpi Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo 216 x 356 mm Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) 6 x 4.5 in Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) 152 x 114 mm Velocidade de digitalização (normal, A4) Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido) Digitalização ADF duplex Não Capacidade do alimentador automático de documentos Padrão, 35 folhas Formatos de arquivo, admitidos PDF TIF BMP PNG JPG Especificações da copiadora Velocidade de cópia (normal) Preto e branco:Até 20 cpm[4] Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 x 600 dpi Configurações de redução/ampliação de cópia 25 até 400% Cópias, no máximo Até 99 cópias Especificações para fax Envio/recepção de faxes Sim Velocidade de transmissão de fax 33.6 kbps[6] Nota fax [6]Com base

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

27.975.551/0001-27	VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP	R$2.023,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP
Fabricante: HP (Flextronics)
Modelo: Laser Mono HP LJ M132fw G3Q65A
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções / Multitarefa suportada Imprimir, copiar, digitalizar, fax / Sim Velocidade de im pressão A4 : Até 22 ppm; Carta: Até 23 ppm Preto; 11 Velocidade de impressão da primeira página : Em até 7,3 segundos Preto; 13 Resolução de impressão Pre to (Melhor) : Até 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualidade de 1200 dpi) Tecnologia de impressão Laser Tecnologias de resolução de impressão HP FastRes 6 00, HP FastRes 1200 Número dos cartuchos de impressão 1 preto Idiomas padrão de impressora PCLmS, URF, PWG Funcionalidades de Software Inteligente d e Impressora HP ePrint, Apple AirPrint™, tecnologia Instant-on, Liga/Desliga automático HP, cartuchos JetIntelligence Gestão da Impressora HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) Tipo de digitalização / Tecnologia ADF, de mesa / CIS resolução da digitalização Hardware : Até 300 x 300 dpi (cores e monocromático, ADF); Até 600 x 600 dpi (cores, mesa); Até 1200 dpi (monocromático, mesa); Ótica : Até 300 dpi (cores e monocromático, ADF), Até 600 (core s, mesa), Até 1200 dpi (monocromático, mesa) Formatos dos arquivos digitalizados JPEG, PDF, PNG Modos de Entrada para Digitalização Painel de controle fro ntal, digitalização via HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) ou software em conformidade com TWAIN ou WIA Tamanho da digitalização Alim entador automático de documentos : 215.9 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol. máximo; 148,5 x 210 mm, 5.85 x 8.27 in Mínimos; Base plana : 215.9 x 297 mm; 8.5 x 1 1.7 pol. Velocidade de Digitalização Até 11 ppm 16 Formato de arquivo de digitalização nativo PDF, JPG Formato de arquivo de digitalização de software JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza 24 bits / 256 Características padrão transmissão digital Digitalizar para e-mail; Digit alizar para pasta de rede Velocidade de cópia Preto (A4) : Até 22 cpm; Cor (A4) : 14 Resolução de cópia Preto (textos e gráficos) : 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi N úmero Máximo de Cópias Até 99 cópias Dimensionamento da Copiadora 25 até 400% Definições de copiadora No. de cópias; Mais claro/escuro; Otimizar; Pape l; Cópia de várias páginas; Modo rascunho velocidade de transmissão do fax Até : 4,2 kB/s 15 Resolução de fax Preto (Melhor) : Até 300 x 300 dpi (meios-tons a tivados); Preto (Padrão) : 203 x 98 dpi

Endereço:
,

24.754.357/0001-23 F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI R$2.857,14

Marca: hp
Fabricante: hp
Modelo: hp
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Endereço:
,

17.665.337/0001-10 COMERCIAL PAULUS LTDA - EPP R$3.300,00

Marca: HP G3Q60A
Fabricante: HP
Modelo: HP G3Q60A
Descrição: LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Vel ocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) A té 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 d pi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Conectividade Ca pacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto para trabalhar e m rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Window s XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (Especificaçõe s de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, o u Intel® Core™; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Sistemas operacionais compatíveis Instalaç ão completa de software suportada em: Windows 8 (82/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior) I nstalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 200 8 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior) M ac OS X v 10.6.8 ou superior Especificações de memória Memória, padrão 128 MB Memória, máxima: 128 MB Manuseio de papel Manuseio de entrada de papel, padrão Bandeja de entrada para 150 folhas Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo Capacidade máxima de saída (folhas) Até 100 folhas Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (IS O DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo) Tamanhos de mídia, personalizados 3 x 5 a 8,5 x 14 pol Ta manhos de mídia, personalizados 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais Gr amaturas de mídia, suportado 60 a 163 g/m² Especificações do scanner Tipo de scanner Base plana, alimentador automático de documentos Formatos dos arq uivos digitalizados O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para M ac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT Resolução de digitalização, óptica Até 1200 dpi Tamanho da dig italização (no scanner de mesa), máximo 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo 216 x 356 mm Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) 6 x 4.5 in Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) 152 x 114 mm Velocidade de digitalização (normal, A4) Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido) Di gitalização ADF duplex Não Capacidade do alimentador automático de documentos Padrão, 35 folhas Formatos de arquivo, admitidos PDF TIF BMP PNG JPG E specificações da copiadora Velocidade de cópia (normal) Preto e branco:Até 20 cpm[4] Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 x 600 dpi Configurações de redução/ampliação de cópia 25 até 400% Cópias, no máximo Até 99 cópias Especificações para fax Envio/recepção de faxes Sim Velocidade de transmissão de fax 33.6 kbps[6] Nota fax [6]Com base

Endereço:
TV SURINAME, 90

Telefone:
(41) 09656-1221

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$3.300,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK
Modelo: LEXMARK MX310DN
Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas: Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto e branco): Normal:Até 20 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 250 a 2000[2] Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) At é 600 x 600 dpi Idiomas de impressão PCLm/PCLmS Monitor LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Co nectividade Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto pa ra trabalhar em rede Standard (Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 b its), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web);

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$1.294,98

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE
Objeto: Aquisição e Instalação de Equipamentos e Materiais Permanentes tais como: (Aparelho de Raio X, Balança, Estetoscópio, Seladora, Biombo, Ar Condicionado, Arquivo, Computador, Veículos...) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, condições e especificações minuciosamente descritas nos anexos deste Edital....
Descrição: IMPRESSORA LASER - Impressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta;processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: imprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada bandeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartucho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente,... e demais especificações contidas no Termo de Referencia - Anexo I, deste Edital.

Data: 10/09/2018 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:272018 / UASG:451236
Lote/Item: /38
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: UND
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.789.321/0001-17 * VENCEDOR *	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	R$637,46

Marca: Hp
Fabricante: Hp
Modelo: Hp
Descrição: Impressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta;processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: i mprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada ba ndeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartuc ho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instala ção inteligente,... e demais especificações contidas no Termo de Referencia - Anexo I, deste Edital.

Endereço:
,

23.130.098/0001-05	TREND COMERCIAL - EIRELI	R$649,97

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: M102W
Descrição: Impressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta;processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: i mprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada ba ndeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartuc ho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instala ção inteligente ,cabo de instalação usb, dimensões do produto: largura:30,00 cm. Altura:30,00 cm. Profundidade:50,00cm peso:6,50 g. HP M102W

Endereço:
,

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$737,50

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: Sl-M2020W
Descrição: Impressora Samsung Sl-M2020W/XAB Laser Monocromática com Wi-Fi Com a Impressora Samsung Laser Monocromática você terá o melhor em qualidade de impressão, rápida e eficaz, a Impressora Samsung Laser é ideal para você que aprecia imagens com nitidez. A Impressora Samsung possui tecnolo gia NFC, Wi-Fi Direct, ótima compatibilidade, tudo que você precisa com um simples toque. Adquira já a sua Impressora Samsung Laser Monocromática e visua lize suas imagens com o melhor em qualidade de impressão. cedor. Informações Técnicas Marca Samsung Tipo de impressora Laser Sistema de Impressão Bra nco / Preto Conexões Hi-Speed USB 2.0 Velocidade em cores Monocromática Velocidade em preto Até 21 ppm Resolução máxima em preto 600x600 dpi Resol ução máxima em cores Monocromática Consumo Menor que 310W por mês Impressão Duplex Manual Resoluçãoda impressão Até 1200 x 1200 dpi Manuseio de Papel Capacidade de entrada de papel: 150 folhas Capacidade de saída: 100 folhas Ciclo mensal de trabalho Até 10.000 páginas Capacidade da bandeja 150 folhas 80g/m² ou 10 folhas em papel especial (envelopes, etiquetas, papel cartão Suprimentos MLT-D111S/XAZ Para Rendimento de 1.000 Cópias Sistema Ope racional Window8(32/64bit)/Window8.1(32/64bit) Voltagem 110V Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 17,8x33,1x21,5cm Peso líq. aproximado d o produto (kg) 3,9kg Garantia do Fornecedor 12 meses Modelo SL-M2020W/XAB Referência do Modelo SL-M2020W/XAB Fornecedor Samsung SAC 4004-0000 ou 0800-124421 Código de Barras 7892509071246

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV PARANA, 470	(44) 3026-1011	valquiria@greendata.com.br

---

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$793,00

Marca: SAMSUNG M2020W
Fabricante: SAMSUNG M2020W
Modelo: SAMSUNG M2020W
Descrição: Características do Produto: Tipo de Impressão: Laser Cor de Impressão: Monocromática Funções: Impressão Indicação: Casa Bluetooth: Não Wi-Fi: Sim Informações Adicionais: Ciclo Máximo Mensal: 10.000 páginas Velocidade: 20 ppm A4 Resolução: Impressão: 1200 x 1200 dpi Processador: 400 Mhz Me mória: 64 Mb Painel Operacional: Led Impressão Duplex: Manual Linguagem: GDI ADF: Não possui Tamanhos de Papel: Carta, legal, folio, A4, ofício, B5, executiv o, A5, envelopes, etiquetas, cartolina Interface: USB: 2.0 Hi-Speed Wireless: 802.11b/g/n NFC Sistema Operacional: Windows: 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 Mac: OS X 10.5 - 10.10, Variados: Linux/Unix Suprimentos: MLT-D111S - Cartucho de toner preto rendimento 1.000 páginas MLT-D111L - Cartucho de to ner preto rendimento 1.800 páginas Itens Inclusos: Cabo USB Cartucho Preto Cd Instalação c/ Manual Cabo de Alimentação Dimensões e Peso: Largura: 38,6 c m Altura: 27,3 cm Profundidade: 29,8 cm Peso: 3,97 Kg Garantia: 01 Ano (Ofertada Pelo Fabricante)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

---

30.282.572/0001-71 PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI R$890,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: M15W
Descrição: mpressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta;processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: i mprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada ba ndeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartuc ho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instala ção inteligente,... e demais especificações contidas no Termo de Referencia - Anexo I, deste Edital.

Endereço:
,

27.274.178/0001-87 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME R$1.294,98

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SLM2070W
Descrição: Impressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta;processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: i mprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada ba ndeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartuc ho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instala ção inteligente ,cabo de instalação usb, dimensões do produto: largura:30,00 cm. Altura:30,00 cm. Profundidade:50,00cm peso:6,50 g.

Endereço:	Telefone:
AV CANAA, 3000	(69) 03535-3034

05.022.996/0001-50	CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME	R$1.295,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: HLL2360DW
Descrição: Impressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta; processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watt s (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: imprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada ba ndeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartuc ho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instala ção inteligente ,cabo de instalação usb, dimensões do produto: largura:30,00 cm. Altura:30,00 cm. Profundidade:50,00cm peso:6,50 g. BROTHER / HLL2360DW

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TUPIS, 457	Luiz Fernando de Paula Araujo	(31) 3222-5656	licitacao@creativeinfor.com.br

22.883.543/0001-37	TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L	R$1.497,48

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP M104W
Descrição: Impressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta;processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: i mprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada ba ndeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartuc ho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instala ção inteligente

Endereço:	Telefone:	Email:
R AFONSO FLORES MENEGOTI, 452	(44) 03037-1697	TOPLICITA@HOTMAIL.COM

02.182.080/0001-79	S & A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	R$2.250,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: M2020W
Descrição: Impressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta;processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: i mprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada ba ndeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartuc ho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instala ção inteligente,... e demais especificações contidas no Termo de Referencia - Anexo I, deste Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Morrinhos	R RIO GRANDE DO SUL3, 819	(71) 3623-4382	salicitacoes10@gmail.com

29.804.579/0001-27	WTO COMERCIO E LICITACAO LTDA	R$2.338,41

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP M104W
Descrição: Impressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta;processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: imprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada bandeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartucho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente,... e demais especificações contidas no Termo de Referencia - Anexo I, deste Edital.

Endereço:
,

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R$2.338,41

Marca: hp
Fabricante: hp
Modelo: hp m104w
Descrição: Descrição: Impressora laser monocromática c/ conexão wifi, especificações técnicas mínimas: cor preta;processador cpu velocidade 266 mhz, conectividade : um usb 2.0 de alta velocidade e wi-fi 802.11b/g/n consumo de energia: 370 watts (a imprimir), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligado manualmente) voltagem: tensão 115-127 vca (+ / - 10%), 60 hz (+ / - 2 hz), 12 amp, 220 a 240 vca (+ / - 10%), a 50 hz (+ / - 2 hz), 6 ampères outros: imprimir tamanhos de mídia: a4, a5, a6, b5, postais, envelopes (c5, dl, b5), funções impressão frente e verso: manual. Microsoft ® windows ® 7. Windows vista ®. O windows ® xp. O windows ® server 2008. O windows ® server 2003. Mac os x v 10.5, v 10.6, v 10.7, linux. Memória padrão: 8mb capacidade de entrada bandeja de entrada para 150 folhas, qualidade de impressão: a preto: até 600 x 600 x 2 dpi. Tecnologia: laser, cartucho:1 (preto), itens inclusos: impressora, cartucho inicial preto laserjet, cabo de alimentação, cds com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente,... e demais especificações contidas no Termo de Referencia -

Endereço:
,

Item 48: Impressora matricial com velocidade de até 680 cps. R$1.750,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Impressora matricial com velocidade de até 680 cps.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.700,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social
Departamento de Trânsito do Estado do Pará

Objeto: Aquisição de aquisição de Equipamentos de Informática para as Estações Cidadania - SEAD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com as especificações e detalhamentos descritos no Termo de Referência Anexo I do Edital..

Descrição: **IMPRESSORA MATRICIAL** - IMPRESSORA MATRICIAL, NOME IMPRESSORA MATRICIAL

Data: 10/05/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:925447
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UND
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.903.157/0001-40 * VENCEDOR *	BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP	R$1.383,33

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: LX-350
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e. Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel a trás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora : 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e manual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 1150	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

16.866.828/0001-67 H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP R$1.490,00

Marca: epson
Fabricante: epson
Modelo: LX-350
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e . Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel a trás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora : 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e ma nual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses; Modelo/marca Epson LX-350.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Nilópolis	EST SENADOR SALGADO FILHO, 726	(21) 2692-8918	hlpsolutions@hlpsolutions.com.br

12.007.998/0001-35 S H HABERLI TECNOLOGIA - ME R$1.490,88

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: LX-350
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e . Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel a trás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora : 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m.Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e ma nual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R JOAO TEIXEIRA, 441	SWE HELEN HABERLI	(81) 3251-5110	licitacao@pisontec.com

08.610.363/0002-31 LOCOPIA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$1.506,67

Marca: OKIDATA
Fabricante: OKIDATA
Modelo: MICROLINE 320
Descrição: Aquisição de Equipamentos de Informática para as Estações Cidadania - SEAD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com as especificações e detalhamentos descritos no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Especificações Técnicas: Impressora Mat ricial: número de agulas 09; número de colunas: 80; resolução 240x144 dpi; alimentação de papel; folha individual atrás; papel continuo atrás; saída de papel at rás; papel suportador: papel em folha(simples e multicamadas) papel continuo (simples e multivias); etiquetas (simples e multicamadas), papel em rolo; envelo pes; conectividade: paralela, USB tipo B, serial (Rs-232).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R ARTHUR DE SA MENEZES, 174	(71) 3012-9777	locopia.ba@locopia.com.br

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME R$1.509,00

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo: MATRICIAL LX-350
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e . Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel a trás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora : 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e ma nual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses; o. Sugestão: Epson LX-350. Marca EPSON / modelo MATRICIAL LX-350

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TUPIS, 457	Luiz Fernando de Paula Araujo	(31) 3222-5656	licitacao@creativeinfor.com.br

09.722.492/0001-01 PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP R$1.685,00

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo: LX350
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: 3 1.821.33 5.463.99 a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolu ção: 240 x 144 dpi; e. Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres;NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo a trás, saída de papel atrás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multi camadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora: 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fit a de impressão e manual de instruções; n. Garantia: de 12 meses

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 128	Ademir Pires Barandrecht	(42) 3622-0100	ademir@plataformacomputadores.com

03.843.541/0001-70 JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME R$1.700,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: LX350
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e . Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel a trás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora : 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e manual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Guarani das Missões	R SAO BORJA, 960	Jairo Antonio Zanatta	(55) 3353-1070	hzdigital@uol.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$1.716,67

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo: Epson LX-350
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e . Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel a trás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora : 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e manual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses; o. Sugestão: Epson LX-350

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R$1.816,67

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: IMPRESSORA MATRICIAL
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e . Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel a trás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora : 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e manual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL 07, 49	(91) 3278-7254	lancenorte@lancenorte.com

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R$1.819,67

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: EPSON
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e . Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel a trás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora : 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso - Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e manual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

17.025.753/0001-54 MARIOS ASBESTAS EIRELI - ME R$2.900,00

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo: Epson
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e . Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel a trás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora : 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e manual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AV ALMEIDA BARRETO, 159	Mario Asbestas	(82) 3234-5095	suprimente@hotmail.com

29.549.635/0001-24 FBRP COMERCIAL DO BRASIL LTDA R$3.000,00

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo: Epson LX-350
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL: 3 1.821.33 5.463.99 a. Tecnologia de impressão matricial b. Número de agulhas: 9; c. Número de colunas: 80; d. Resolução: 240 x 144 dpi; e. Velocidade de impressão HighSpeed-Draft: 1. 10 cpi: 347 Caracteres; 2. 12 cpi: 357 Caracteres; 3. 15 cpi: 390 Caracteres; Draft: 1. 10 cpi: 260 Caracteres; 2. 12 cpi: 312 Caracteres; NLQ: 1. 10 cpi: 65 Caracteres; 2. 12 cpi: 78 Caracteres; f. Alimentação de papel: Folha individual atrás, papel contínuo atrás, saída de papel atrás; g. Tipo de papel suportado: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes; h. Conectividade: Paralela, USB tipo B, Serial (RS-232); i. Alimentação: 110v; j. Consumo de energia: 27W k. Dimensões (L x A x P): 1. Impressora: 34,8 x 15,4 x 27,5 cm; 2. Embalagem: 40 x 25 x 50 cm; l. Peso – Headphone: 4,1 kg, Embalagem: 6 kg; m. Itens inclusos: Cabo de força, fita de impressão e manual de instruções; n. Garantia: Mínima de 12 meses; o. Sugestão: Epson LX-350

Endereço:
,

26.417.874/0001-32 ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIREL R$3.058,50

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: EPSON FX-890
Descrição: EPSON IMPRESSORA MATRICIAL FX-890 DE 80 COLUNAS - 9 AGULHAS

Endereço:	Telefone:	Email:
AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 168	(91) 08194-9631	JOELBLDI@GMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$1.800,00

Órgão: Secretaria de Estado de Comunicação
Objeto: O objeto deste certame é a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEMANENTE, conforme especificações, condições, características e quantidades contidas no Termo de Referência no Anexo I deste Edital, para atender a demanda da Secretaria de Comunicação do Estado do Pará SECOM..
Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL - Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade UBS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, Características Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascunho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Data: 30/07/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:925887
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.903.157/0001-40 * VENCEDOR * BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP R$1.340,00

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo: LX-350
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade UBS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, Características Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascunho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 1150	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA R$1.352,89

Marca: MULTIFUNCIONAL EPSON
Fabricante: MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L4150 -
Modelo: MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L4150 -
Descrição: MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L4150 -

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ALCINO GUANABARA, 1570	(41) 3018-9563	financeiro01@inovamax.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$1.379,00

Marca: EPSON LX-350
Fabricante: EPSON LX-350
Modelo: EPSON LX-350
Descrição: Cartuchos Compatíveis: 2307637 FITA MATRICIAL EPSON LX300/350 Características Gerais Descrição: Impressora Epson Matricial LX-350 EDG M odelo LX-350 Tipo de impressora: Matricial Ciclo de trabalho: Dura até 400 milhões de caracteres Cor de impressão: Preto USB: Sim Cor do equipamento: Preto Voltagem: 110V Dimensões (A x L x P): 15,4 x 27,5 x 34,8 cm Peso Aproximado 4,1 kg Conteúdo da Embalagem: Impressora Matricial LX-350 Cabo de Força Fita de Impressão Guia do Papel Kit Manual do Usuário Garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

10.190.265/0001-53 JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$1.534,90

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: LX350
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade U BS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, C aracterísticas Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascu nho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SRTVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701	(61) 3223-2835	jvstecnologia@hotmail.com

08.997.642/0001-19 L. A. P. S. FERREIRA INFORMATICA - ME R$1.549,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: LX350
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade U BS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, C aracterísticas Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascu nho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	CJ PREFEITO ABELARDO LEAO CONDURU, 05	Luis Alberto Ferreira	(91) 3235-6928	lapsinformatica@gmail.com

10.894.828/0001-94 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME R$1.553,00

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo: LX-350
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade U BS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, C aracterísticas Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascu nho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Bento Gonçalves	R LINO COLUSSI, 123	(54) 3451-9505

02.865.717/0001-21 MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME R$1.800,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: LX350
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade U BS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, C aracterísticas Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascu nho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Petrópolis	TR JOAO FAMADAS, 30	(24) 2243-1732	mogima@mogima.com.br

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R$1.900,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: XXX
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade U BS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, C aracterísticas Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascu nho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Endereço:	Telefone:	Email:
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	(91) 03226-0112	jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R$2.999,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: LX350
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade U BS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, C aracterísticas Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascu nho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

12.197.100/0001-39 L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME R$3.000,00

Marca: Impressora Matricial
Fabricante: Impressora Matricial Epson LX350 EDG
Modelo: Impressora Matricial Epson LX350 EDG
Descrição: enha mais segurança e resistência em um tamanho compacto, com a Impressora Matricial LX350 EDG da Epson. O aparelho possui tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possui conectividade UBS e paralela, que unindo ao design compacto fazem dela uma imp ressora prática e ideal para qualquer área de trabalho. Com garantia de 10 mil horas de uso, a LX350 oferece baixo custo de manutenção e uma fita com excelen te desempenho, sendo até 4 milhões de caracteres. São diversas funções, que irão otimizar a sua rotina de trabalho. Características - Volume total de impressão de 20 milhões de linhas - Duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas - 390 cps em 12 cpi modo rascunho em alta velocidade - Rendimento d e 4 milhões de caracteres e compatível com a LX-300+II e LX-300+

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ANTONIO BARRETO, 1463	(91) 3236-2093	gilberto@gtecinformatica.com

22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L R$3.500,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: EPSON LX 350
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade U BS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, C aracterísticas Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascu nho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto

Endereço:	Telefone:	Email:
R AFONSO FLORES MENEGOTI, 452	(44) 03037-1697	TOPLICITA@HOTMAIL.COM

29.549.635/0001-24 FBRP COMERCIAL DO BRASIL LTDA R$10.000,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: lx350
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade U BS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, C aracterísticas Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascu nho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Endereço:
,

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$100.000,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: LX350
Descrição: Impressora Matricial LX350 que possua tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possua conectividade U BS e paralela, que seja uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho, com garantia de 10 mil horas de uso, sendo até 4 milhões de caracteres, C aracterísticas Volume total de impressão de 20 milhões de linhas,duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas, 390 cps em 12 cpi modo rascu nho em alta velocidade, rendimento de 4 milhões. Garantia mínima 12 meses do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

Item 49: Liquidificador : Material: do copo/jarra - San Cristal - material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean

R$329,44

Quantidade	Descrição	Observação
31 Unidades	Liquidificador : Material: do copo/jarra - San Cristal - material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$379,44**

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins

Objeto: Aquisição de equipamentos/insumos médico-hospitalares e odontológicos, mobiliários e de eletrônicos para suprir a necessidade das Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI s), sede dos Polos Bases Indígenas de Tocantinópolis, Tocantínia, Santa Fé do Araguaia, Formoso do Araguaia e Itacajá, Casas de Apoio à Saúde Indígena de Araguaína e Gurupi, e sede distrital, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: **LIQUIDIFICADOR** - LIQUIDIFICADOR, NOME LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR . LIQUIDIFICADOR , 800 W POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 220V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. COR PRETA.

CatMat: **28266** - LIQUIDIFICADOR , LIQUIDIFICADOR NOME

Data: 31/08/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:257054
Lote/Item: /74
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: UNIDADE
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.783.909/0001-10 * VENCEDOR *	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	R$340,00

Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo: DIAMANTE
Descrição: LIQUIDIFICADOR, NOME LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR . LIQUIDIFICADOR , 800 W POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 220V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. COR PRETA.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$368,99

Marca: MONDIAL
Fabricante: MONDIAL
Modelo: L900
Descrição: LIQUIDIFICADOR, NOME LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR . LIQUIDIFICADOR , 800 W POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 220V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. COR PRETA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.698.093/0001-30	REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	R$369,00

Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo: BRITANIA
Descrição: ""Liquidificador". "Liquidificador", 800 W potência, frequência 50-60hz. Capacidade 2,4 Litros, voltagem 220V, material do copo Tritan, do botão Abs e das lâminas aço inoxidável. Possui tampa removível. Uso doméstico, características adicionais 05 velocidades com pulsar, copo transparente, filtro interno. Função auto-limpeza. Comprimento do cabo 1 metro. Cor preta."

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.891.838/0001-36	AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	R$369,98

Marca: Britania
Fabricante: Britania
Modelo: Britania
Descrição: "Liquidificador". "Liquidificador", 800 W potência, frequência 50-60hz. Capacidade 2,4 Litros, voltagem 220V, material do copo Tritan, do botão Abs e das lâminas aço inoxidável. Possui tampa removível. Uso doméstico, características adicionais 05 velocidades com pulsar, copo transparente, filtro interno. Função auto-limpeza. Comprimento do cabo 1 metro. Cor preta.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.348.472/0001-00	MJ COMERCIAL LTDA - ME	R$388,90

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: britania
Fabricante: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
Modelo: 033102118
Descrição: LIQ BRITANIA DIAMANTE 800 4V FILTRO - 033102118

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Q 103 SUL RUA SO 7, 41	Viturino	(63) 3215-5988	mjdistribuicao-to@hotmail.com

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$389,99

Marca: BRITÂNIA
Fabricante: BRITÂNIA
Modelo: B1000 PR
Descrição: Liquidificador. "Liquidificador", 800 W potência, frequência 50-60hz. Capacidade 2,4 Litros, voltagem 220V, material do copo Tritan, do botão Abs e das lâminas aço inoxidável. Possui tampa removível. Uso doméstico, características adicionais 05 velocidades com pulsar, copo transparente, filtro interno. Fun ção auto-limpeza. Comprimento do cabo 1 metro. Cor preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$400,00

Marca: Philco
Fabricante: Philco
Modelo: Philco
Descrição: Liquidificador", 800 W potência, frequência 50-60hz. Capacidade 2,4 Litros, voltagem 220V, material do copo Tritan, do botão Abs e das lâminas aç o inoxidável. Possui tampa removível. Uso doméstico, características adicionais 05 velocidades com pulsar, copo transparente, filtro interno. Função auto-limpe za. Comprimento do cabo 1 metro. Cor preta.

Endereço:
,

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: walita
Fabricante: waLITA
Modelo: WALITA
Descrição: Descrição: LIQUIDIFICADOR, NOME LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR . LIQUIDIFICADOR , 800 W POTÊNCIA, FREQUÊNCIA 50-60HZ. CAPACIDADE 2,4 LITROS, VOLTAGEM 220V, MATERIAL DO COPO TRITAN, DO BOTÃO ABS E DAS LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI TAMPA REMOVÍVEL. USO DOMÉSTICO, CA RACTERÍSTICAS ADICIONAIS 05 VELOCIDADES COM PULSAR, COPO TRANSPARENTE, FILTRO INTERNO. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. COMPRIMENTO DO CABO 1 METRO. COR PRETA.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$279,44

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA/CNPMF

Objeto: Formação de registro de preços para eventual aquisição de materiais de acondicionamento, embalagem, higienização, gêneros alimentícios, copa e cozinha para a Embrapa/CNPMF..

Descrição: LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO E COPO REFORÇADO

CatMat: 253900 - LIQUIDIFICADOR , VOLTAGEM 110 / 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO E COPO REFORÇADO

Data: 10/09/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192018 / UASG:135014
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.912.500/0001-65 * VENCEDOR *	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E	R$279,44

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Philco
Fabricante: PHilco
Modelo: PH900
Descrição: LIQUIDIFICADOR DE 12 VELOCIDADES + PULSAR/AUTOLIMPEZA. POSSUI A FUNÇÃO QUE TRITURA O GELO COM MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ; C OPO DE ACRÍLICO COM CAPACIDADE DE 2 LITROS; LÂMINAS SERRILHADAS, ULTRA AFIADAS E RESISTENTES, COM ALÇAS ANATÔMICAS E FACAS INTEGRADAS ; TAMPA COM SOBRETAMPA REMOVÍVEL, PERMITINDO ADIÇÃO DE INGREDIENTES DURANTE O PREPARO. ACOMPANHA UM FILTRO SEPARADOR; UMA BASE A NTIDERRAPANTE E UM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE SÓ FUNCIONA COM O COPO DEVIDAMENTE ENCAIXADO. VOLTAGEM 110V OU 220V; POTÊNCIA (W) 11 0V - 1200W / 220V - 1000W; CONSUMO (KW/H) 110V - 0,12KW/H / 220V - 0,10KW/H; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 42,5X20X17,5C M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R CESLAU LESCZINSKI, 40	Tamires Nava	(54) 3523-2199	tnavalicita@yahoo.com.br

Item 50: Liquidificador industrial de 1,5 lts- dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AxLxP) potência:800 wts,frequência:60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).

R$1.018,94

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	Liquidificador industrial de 1,5 lts- dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AxLxP) potência:800 wts,frequência:60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$1.498,68

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Centro de Desenv. sustentável do Semiárido-CDSA/UFCG
Objeto: Aquisição de material permanente (Equipamentos) para o CDSA/UFCG..
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Liquidificador Industrial inox 2 Litros Alta Rotação, tensão de 220 volts, potência de 340 watts, Frequência 60 Hz, rotação de 25.000 RPM, capacidade 2 litros, com certificado de garantia e manual de instrução em português.

Data: 28/08/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:158401
Lote/Item: /46
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96 * VENCEDOR *	BRASIDAS EIRELI - ME	R$497,35

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SPL-022-X
Descrição: Liquidificador Industrial inox 2 Litros Alta Rotação, tensão de 220 volts, potência de 340 watts, Frequência 60 Hz, rotação de 25.000 RPM, capacida de 2 litros, com certificado de garantia e manual de instrução em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	R$2.500,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: Industrial
Descrição: Liquidificador Industrial inox 2 Litros Alta Rotação, tensão de 220 volts, potência de 340 watts, Frequência 60 Hz, rotação de 25.000 RPM, capacida de 2 litros, com certificado de garantia e manual de instrução em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$539,20

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Objeto: Aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento as demandas do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB..

Descrição: **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL** - Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Descrição Complementar: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, capacidade 2 litros, 220 volts.

Data: 16/08/2018 09:35
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:42018 / UASG:158092
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.910.840/0001-10 * VENCEDOR *	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	R$388,52

Marca: JLColombo
Fabricante: JLColombo
Modelo: 30L
Descrição: Marca JLColombo Modelo LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Descrição Complementar: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, capacida de 2 litros, 220 volts. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do(a) envio de empenho alimentícia

Endereço:	Telefone:	Email:
R ALESSO BALDOVINETTI, 680	(11) 03892-2771	MAGITECH@UOL.COM.BR

25.008.579/0001-60	QUARTFRATTELI DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$390,45

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: REF 1204
Descrição: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, capacidade 2 litros, 220 volts-VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR GASTAO DE SA, 1078	Claudia Cristina	(16) 3201-4018	contato@quartfratteli.com.br

23.150.825/0001-98	M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	R$410,00

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LI02
Descrição: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, capacidade 2 litros, 220 volts.

Endereço:
,

17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$478,42

Marca: JL Colombo
Fabricante: JL Colombo
Modelo: 1250
Descrição: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, capacidade 2 litros, 220 volts.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	adonai@adonaiatacadista.com.br

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	R$599,98

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LQI-02
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Descrição Complementar: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, capacidade 2 litros, 220 volts. Marc a/Fabricante: VITALEX - Modelo: LQI-02.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 241	(41) 3388-3420	licitacao@prequipcomercial.com.br

27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$600,00

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SPOLU
Descrição: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, capacidade 2 litros, 220 volts.

Endereço:
,

10.735.786/0001-49	COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP	R$604,30

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1250
Descrição: Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Descrição Complementar: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, capacidade 2 litros, 220 volts.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R MIGUEL SIMO ABECH, 208	Diane Karina Assmann	(51) 2109-6462	meslicita@hotmail.com

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$655,00

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SPL-048X
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Descrição Complementar: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, capacidade 2 litros, 220 volts.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Item 51: Longarina c/ dois lugares, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico

R$290,69

Quantidade	Descrição	Observação
53 Unidades	Longarina c/ dois lugares, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$241,38

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde proposta 07851.282000/1150-13.
Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCO STO ESTO FADO NÚMERO DE ASSENTO S 02 LUGARES

Data: 06/09/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:782018 / UASG:453178
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 58
Unidade: unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.789.321/0001-17 * VENCEDOR * OLMI INFORMATICA LTDA - EPP R$170,00

Marca: JOTA
Fabricante: JOTA
Modelo: JOTA
Descrição: Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCO STO ESTO FADO NÚMERO DE ASSENTO S 02 LUGARES

Endereço:
,

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME R$189,83

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PLX02
Descrição: ongarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCO STO ESTO FADO NÚMERO DE ASSENTO S 02 LUGARES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MARECHAL DEODORO, 2461	(69) 3229-4406	modific.adm@gmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$198,45

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: SECRETARIA
Descrição: Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCOSTO ESTOFADO NÚMERO DE ASSENTOS 02 LUGARES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$209,48

Marca: Ideaflex
Fabricante: Ideaflex
Modelo: polipropileno
Descrição: Descrição: Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCO STO ESTO FADO NÚMERO DE ASSENTO S 02 LUGARES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

15.737.870/0001-15 DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$217,35

Marca: Ecoflex
Fabricante: Ecoflex
Modelo: Ecoflex
Descrição: Longarinas estofadas - 2 Lugares Descrição: • Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. • Consultar cores e valores. • Capacidade de Peso d e até 110 kg por lugar. • Pintura Epóxi.

Endereço:
,

05.255.167/0001-17 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME R$241,38

Marca: MILLA
Fabricante: MILLA
Modelo: MI.1101.LOG
Descrição: Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCO STO ESTO FADO NÚMERO DE ASSENTO S 02 LUGARES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	(69) 3536-6063	vscolp@hotmail.com

05.887.870/0001-48 LAJA LTDA - ME R$248,45

Marca: MOGIFLEX
Fabricante: MOGIFLEX
Modelo: MODELO SECRETARIA
Descrição: Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCO STO ESTO FADO NÚMERO DE ASSENTO S 02 LUGARES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R TIRADENTES, 2858	(69) 3043-3222	laja.laja@globo.com

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$256,90

Marca: CASTOFAR
Fabricante: CASTOFAR
Modelo: COD 016200 II
Descrição: Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCO STO ESTO FADO NÚMERO DE ASSENTO S 02 LUGARES CASTOFAR COD 016200 II

Endereço:
,

10.285.079/0001-06 LOJAS TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$310,34

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: LONG 2L/ LONGARINA
Descrição: Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCO STO ESTO FADO NÚMERO DE ASSENTO S 02 LUGARES

Endereço:
,

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME R$322,41

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PLAXMETAL
Descrição: Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCOSTO ESTOFADO NÚMERO DE ASSENTOS 02 LUGARES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R GUANABARA, 1591	Ana Maria Carranza	(69) 3224-5080	starsuprimentos@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.058.159/0001-43	CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME	R$470,00

Marca: CERCATO
Fabricante: CERCATO
Modelo: 1107/2
Descrição: Longarina Característica Física Especificação ASSENTO / ENCO STO ESTO FADO NÚMERO DE ASSENTO S 02 LUGARES

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$340,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 4. DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO (mesas, cadeiras, armários)
Descrição: **LONGARINA** - LONGARINA, MODELO CADEIRA, COM 02 LUGARES, SEM BRACOS, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA COM 12 MM ,COM CAPA EM POLIPROPILENO RIGIDO NO CONTRA ENCOSTO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE NO MINIMO50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 50KG/M3 E 45KG/M3,RESPECTIVAMENTE, REVESTIDO EM COURVIN, NA COR BEGE, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO SAE 1010, CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM, PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO, NA COR PRETA, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE

Data: 17/05/2018 10:17
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 18035700001201800C00042
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.266.358/0001-42 * VENCEDOR *	L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R$154,00

Marca: fp/long 2 lug
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.118.828/0001-37	S.L.GONCALVES CADEIRAS - EPP	R$160,00

Marca: PROJEFLEX CADEIRAS / LONGARINA 2 LUGARES
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R TUPIS, 1371	Sandra Lemos Gonçalves	(19) 3455-1007	projeflex@projeflexcadeiras.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
57.683.542/0001-23	Ademar Pedro de Godoi ME	R$238,00

Marca: licital linha braga
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
R PRIMEIRO DE AGOSTO, 9-68

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.241.346/0001-81	MOGIFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS LTDA - EPP	R$240,00

Marca: mogiflex - mg667-e6303
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Moji Mirim	AV PEDRO BOTESI, 1004

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$249,00

Marca: FORTE ROCHA - BELLA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: EST DO MURSA, 2737 **Telefone:** (11) 04596-2516 **Email:** CONTABILIDADEPILOTOESILVA@HOTMAIL.COM

06.124.501/0001-66 ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA R$279,00

Marca: COPERFLEX/ZEFIRO
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** Moji Mirim **Endereço:** AV CAETANO SCHINCARIOL, 325 **Telefone:** (19) 3862-7177 **Email:** artbase@uol.com.br

22.319.514/0001-47 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP R$280,00

Marca: Vector/ Mob
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: ROD RAPOSO TAVARES, 9.731 **Telefone:** (15) 03229-4500 **Email:** GENERAL@GENERALCONTABIL.COM.BR

23.086.079/0001-10 A. P. ARTIOLE EIRELI - ME R$300,00

Marca: Coperflex/Litia
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: AV SAUDE, 206 **Telefone:** (19) 03806-2644 **Email:** ANDREIA-SANTOS@UOL.COM.BR

58.970.013/0001-73 LAR & ESCRITORIO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA R$310,00

Marca: maxart long/2
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R SOARES DE FARIA, 162 **Telefone:** (11) 05599-4207 **Email:** LAR.E.ESCRITORIO@GMAIL.COM

96.669.676/0001-41 ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OLIVEIRA - EPP R$340,00

Marca: sistema-longarinqa
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R CLAUDIO ROSSI, 965

22.471.302/0001-80 MENDES NUNES & NUNES LTDA - ME R$350,00

Marca: SNAKEFLEX/ LONGARINA 2 LUGARES
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R WANDA BASTOS SANTIAGO, 105 **Telefone:** (16) 03916-5072 **Email:** RUBIANANUNES@YAHOO.COM.BR

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER MOVEIS - EIRELI - ME R$400,00

Marca: Marca Modilac modelo ST-110/20
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

24.568.847/0001-35 ATMÃ MÓVEIS EIRELI R$400,00

Marca: Mobilan H32E Conforme Edital
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: AV DA SAUDADE, 824 **Telefone:** (19) 08383-4268 **Email:** MOBINOVE@HOTMAIL.COM

82.424.573/0001-07 MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME R$500,00

Marca: Mondaza/Frisokar
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R PROF.DUILIO CALDERARI, 241 **Telefone:** (41) 3264-8874 **Email:** mz1@mondaza.com.br

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP R$500,00

Marca: Company / Martinucci / Martiflex / Frisokar
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** Americana **Endereço:** R PAULO CHINELATO, 68 **Nome de Contato:** Joao Barbieiro **Telefone:** (19) 3405-1002

21.916.772/0001-48 Abeflex Comércio de Móveis para Escritório Eireli- R$520,00

Marca: Elo - Longarina c/ 02 Lugares
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

66.710.781/0001-16 ART TUBULARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$750,00

Marca: Art Tubulares
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** Mongaguá **Endereço:** AV DR AURELIANO DA SILVA ARRUDA, 1200 **Telefone:** (11) 04187-1657 **Email:** goncalves-contabilidade@hotmail.com

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$900,00

Marca: META X /ATLANTA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MG **Cidade:** Formiga **Endereço:** AV JOSE FERNANDES CARVALHO NOGUEIRA, 65 **Telefone:** (37) 8813-5636 **Email:** meta_x@rocketmail.com

05.674.563/0001-89 ELIANE COSTA DE OLIVEIRA - EPP R$5.000,00

Marca: Regiflex/ RE Longsb
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** Rancharia **Endereço:** AV PEDRO DE TOLEDO, 1096 **Telefone:** (18) 03265-7720

Item 52: Mesa para professor com 02 gavetas, tamanho: 1mx0,6mx0,74cm . Cadeira em melanímico ou fórmica :44cmx37cmx37cm, pintura epoxi pó.

R$388,49

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Mesa para professor com 02 gavetas, tamanho: 1mx0,6mx0,74cm . Cadeira em melanímico ou fórmica :44cmx37cmx37cm, pintura epoxi pó.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$388,49**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE **Data:** 16/07/2018 09:02

Objeto: Registro de preço por um período de 12(doze) meses para aquisição materiais de consumo e permanente, destinados a manutenção das Secretarias Municipais com vistas a dar continuidade aos serviços prestados aos Munícipes..

Descrição: **MESA** - MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS E CADEIRA ESTOFADA- DESCRIÇÃO: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO - COR: AZUL PLATINA; PÉS QUANTIDADE: 2 PÉS NIVELADOS; GAVETAS: 2; ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM. ACOMPANHA CADEIRA ESTOFADA NA COR PRETO

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:122018 / UASG:926659
Lote/Item: /51
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UND
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.770.908/0001-72 * VENCEDOR *	METALURGICA R. R. LTDA - ME	R$300,00

Marca: Metalúrgica RR
Fabricante: Metalúrgica RR
Modelo: M.P.
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS E CADEIRA ESTOFADA- DESCRIÇÃO: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO - COR: AZUL PLATINA; PÉS QUANTIDADE: 2 PÉS NIVELADOS; GAVETAS: 2; ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM. ACOMPANHA CADEIRA ESTOFADA NA COR PRETO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R BARAO DE IGARASSU, 57	(81) 3072-4800	metalurgicarr@uol.com.br

70.318.597/0001-00	H DE P CAVALCANTI FILHO - ME	R$310,00

Marca: AÇO AMBIENTE
Fabricante: AÇO AMBIENTE
Modelo: AA - 702
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS E CADEIRA ESTOFADA- DESCRIÇÃO: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO - COR: AZUL PLATINA; PÉS QUANTIDADE: 2 PÉS NIVELADOS; GAVETAS: 2; ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM. ACOMPANHA CADEIRA ESTOFADA NA COR PRETO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RN	Mossoró	R DR ALMIR DE A CASTRO, 248	(84) 3317-4041

01.973.806/0001-29	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - - EPP	R$312,80

Marca: MARTINUCE
Fabricante: MARTINUCE
Modelo: MARTINUCE
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS E CADEIRA ESTOFADA- DESCRIÇÃO: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO - COR: AZUL PLATINA; PÉS QUANTIDADE: 2 PÉS NIVELADOS; GAVETAS: 2; ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM. ACOMPANHA CADEIRA ESTOFADA NA COR PRETO

Endereço:
R CEL GURGEL, 55

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$387,98

Marca: Martinucci/Frisokar
Fabricante: Martinucci/Frisokar
Modelo: Professor
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS E CADEIRA ESTOFADA- DESCRIÇÃO: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO - COR: AZUL PLATINA; PÉS QUANTIDADE: 2 PÉS NIVELADOS; GAVETAS: 2; ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM. ACOMPANHA CADEIRA ESTOFADA NA COR PRETOMESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS ECADEIRA ESTOFADA- DESCRIÇÃO: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO - COR: AZUL PLATINA; PÉS QUANTIDADE: 2 PÉS NIVELADOS; GAVETAS: 2; ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM. ACOMPANHA CADEIRA ESTOFADA NA COR PRETO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

23.130.098/0001-05	TREND COMERCIAL - EIRELI	R$389,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CASTOFAR
Fabricante: CASTOFAR
Modelo: 25.0100 + 01.6190.
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS E CADEIRA ESTOFADA- DESCRIÇÃO: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO - COR: AZUL PLATINA; PÉS QUANTIDADE: 2 PÉS NIVELADOS; GAVETAS: 2; ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM. ACOMPANHA CADEIRA ESTOFADA NA COR PRETO. CASTOFAR 25.0100 + 01.6190.

Endereço:
,

11.028.345/0001-70 BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME R$560,00

Marca: ESATO
Fabricante: ESATO
Modelo: ESBR02GV
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS E CADEIRA ESTOFADA- DESCRIÇÃO: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO - COR: AZUL PLATINA; PÉS QUANTIDADE: 2 PÉS NIVELADOS; GAVETAS: 2; ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM. ACOMPANHA CADEIRA ESTOFADA NA COR PRETO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	AV GENERAL SAN MARTIN, 625	(81) 03020-0133	POLO.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

28.613.225/0001-32 DANIELA GLEYCIANE PESSOA PEREIRA 01686260474 R$900,00

Marca: MOVETECH
Fabricante: MOVETECH
Modelo: MOVETECH
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS E CADEIRA ESTOFADA- DESCRIÇÃO: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO - COR: AZUL PLATINA; PÉS QUANTIDADE: 2 PÉS NIVELADOS; GAVETAS: 2; ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM. ACOMPANHA CADEIRA ESTOFADA NA COR PRETO

Endereço:
,

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 53: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão"BP" de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm

R$539,33

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão"BP" de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$666,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá

Objeto: Aquisição de mobiliário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **MESA** - MESA SECRETÁRIA toda estrutura em 100% MDF, tampo com espessura mínima de 25mm, em formato retangular reto, medidas aproximadas: 85cm largura x 70cm profundidade x 75cm altura. Com acabamento todo em baixa pressão (BP) ou superior. A mesa deverá apresentar sapatas niveladoras na base metálica oblongo de cor preta e passador de fiação embutida. Pés em metal reforçado com pintura epóxi antiferrugem na cor preta. Revestida nas duas (02) faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP); tampo recebe fita de 3mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt , acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo (cores sólidas e madeiradas). Cor Carvalho Munique, a definir conforme catálogo. Obs.: garantia mínima de 24 meses. OBS: A imagem ilustrativa do objeto encontra-se no anexo I do edital deste Pregão Eletrônico.

Data: 26/06/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:322018 / UASG:153030
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/07/2018 10:29
Homologação: 11/07/2018 17:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.186.699/0001-30 * VENCEDOR *	DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA - ME	R$533,33

Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo: Multipla
Descrição: MESA SECRETÁRIA – toda estrutura em 100% MDF, tampo com espessura mínima de 25mm, em formato retangular reto, medidas aproximadas: 85cm largura x 70cm profundidade x 75cm altura. Com acabamento todo em baixa pressão (BP) ou superior. A mesa deverá apresentar sapatas niveladoras na base metálica oblongo de cor preta e passador de fiação embutida. Pés em metal reforçado com pintura epóxi antiferrugem na cor preta. Revestida nas duas (02) faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP); tampo recebe fita de 3mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo (cores sólidas e madeiradas). Cor Carvalho Munique, a definir conforme catálogo. Obs.: garantia mínima de 24 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R CAIAPO, 452	José Manoel	(31) 2567-1667	comercial@ddesignmoveis.com.br

12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS - ME	R$540,00

Marca: MARCENARIA ANDRADE
Fabricante: MARCENARIA ANDRADE
Modelo: MARCENARIA ANDRADE
Descrição: MESA SECRETÁRIA toda estrutura em 100% MDF, tampo com espessura mínima de 25mm, em formato retangular reto, medidas aproximadas: 85 cm largura x 70cm profundidade x 75cm altura. Com acabamento todo em baixa pressão (BP) ou superior. A mesa deverá apresentar sapatas niveladoras na base metálica oblongo de cor preta e passador de fiação embutida. Pés em metal reforçado com pintura epóxi antiferrugem na cor preta. Revestida nas duas (02) faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP); tampo recebe fita de 3mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt , acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo (cores sólidas e madeiradas). Cor Carvalho Munique, a definir conforme catálogo. Obs.: garantia mínima de 24 meses. OBS: A imagem ilustrativa do objeto encontra-se no anexo I do edital deste Pregão Eletrônico.

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD MG-050, 1027	(35) 03522-1044	CONTAB-VASCONCELLOS@IG.COM.BR

23.533.510/0001-20	L M DE OLIVEIRA E SILVA	R$543,33

Marca: LM MOVEIS
Fabricante: LM MOVEIS
Modelo: LM01
Descrição: MESA SECRETÁRIA toda estrutura em 100% MDF, tampo com espessura mínima de 25mm, em formato retangular reto, medidas aproximadas: 85 cm largura x 70cm profundidade x 75cm altura. Com acabamento todo em baixa pressão (BP) ou superior. A mesa deverá apresentar sapatas niveladoras na base metálica oblongo de cor preta e passador de fiação embutida. Pés em metal reforçado com pintura epóxi antiferrugem na cor preta. Revestida nas duas (02) faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP); tampo recebe fita de 3mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt , acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo (cores sólidas e madeiradas). Cor Carvalho Munique, a definir conforme catálogo. Obs.: garantia mínima de 24 meses. OBS: A imagem ilustrativa do objeto encontra-se no anexo I do edital deste Pregão Eletrônico.

Endereço:
,

27.094.426/0001-08	ARTMOBILE COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME	R$666,67

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: AREZZO
Descrição: MESA SECRETÁRIA – toda estrutura em 100% MDF, tampo com espessura mínima de 25mm, em formato retangular reto, medidas aproximadas: 85cm largura x 70cm profundidade x 75cm altura. Com acabamento todo em baixa pressão (BP) ou superior. A mesa deverá apresentar sapatas niveladoras na base metálica oblongo de cor preta e passador de fiação embutida. Pés em metal reforçado com pintura epóxi antiferrugem na cor preta. Revestida nas duas (02) faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP); tampo recebe fita de 3mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo (cores sólidas e madeiradas). Cor Carvalho Munique, a definir conforme catálogo. Obs.: garantia mínima de 24 meses. CONFORME EDITAL

Endereço:
,

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$666,67

Marca: MOTIVA
Fabricante: motiva
Modelo: mor
Descrição: Descrição: MESA SECRETÁRIA toda estrutura em 100% MDF, tampo com espessura mínima de 25mm, em formato retangular reto, medidas aproximadas: 85cm largura x 70cm profundidade x 75cm altura. Com acabamento todo em baixa pressão (BP) ou superior. A mesa deverá apresentar sapatas niveladoras na base metálica oblongo de cor preta e passador de fiação embutida. Pés em metal reforçado com pintura epóxi antiferrugem na cor preta. Revestida nas duas (02) faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP); tampo recebe fita de 3mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt , acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo (cores sólidas e madeiradas). Cor Carvalho Munique, a definir conforme catálogo. Obs.: garantia mínima de 24 meses. OBS: A imagem ilustrativa do objeto encontra-se no anexo I do edital deste Pregão Eletrônico.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

17.331.237/0001-58	ROCAM MOVEIS LTDA. - ME	R$753,94

Marca: ROCAM
Fabricante: ROCAM
Modelo: ESPECIAL / NACIONAL
Descrição: MESA SECRETÁRIA toda estrutura em 100% MDF, tampo com espessura mínima de 25mm, em formato retangular reto, medidas aproximadas: 85cm largura x 70cm profundidade x 75cm altura. Com acabamento todo em baixa pressão (BP) ou superior. A mesa deverá apresentar sapatas niveladoras na base metálica oblongo de cor preta e passador de fiação embutida. Pés em metal reforçado com pintura epóxi antiferrugem na cor preta. Revestida nas duas (02) faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP); tampo recebe fita de 3mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt , acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo (cores sólidas e madeiradas). Cor Carvalho Munique, a definir conforme catálogo. Obs.: garantia mínima de 24 meses. OBS: A imagem ilustrativa do objeto encontra-se no anexo I do edital deste Pregão Eletrônico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Belo Horizonte	R ALVARO ALVIM, 2265	(31) 03476-7919

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$5.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: MESA SECRETÁRIA – toda estrutura em 100% MDF, tampo com espessura mínima de 25mm, em formato retangular reto, medidas aproximadas: 85cm largura x 70cm profundidade x 75cm altura. Com acabamentotodo em baixa pressão (BP) ou superior. A mesa deverá apresentar sapatas niveladoras na base metálica oblongo de cor preta e passador de fiação embutida. Pés em metal reforçado com pintura epóxi antiferrugem na cor preta. Revestida nas duas (02) faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP); tampo recebe fita de 3mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo (cores sólidas e madeiradas). Cor Carvalho Munique, a definir conforme catálogo. Obs.: garantia mínima de 24 meses. Imagem Ilustrativa:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais **R$412,00**

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública **Data:** 04/06/2018 09:01

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário comum) para equipar o Hospital de Pequeno Porte de São Caetano de Odivelas e Hospital Municipal de Garrafão do Norte, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante deste edital para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo..

Descrição: **MESA** - MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:322018 / UASG:925856
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 33
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.041.143/0001-11 * VENCEDOR *	UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME	R$245,45

Marca: UNIVERSAL MOVEIS
Fabricante: UNIVERSAL MOVEIS LTDA-ME.
Modelo: M-UN02
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	R DA CERAMICA 23, 23	(91) 3236-0535	mmmaia59@gmail.com

90.072.620/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	R$246,94

Marca: KROLL
Fabricante: KROLL
Modelo: LINUX SOB MEDIDA
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem. Procedência: Brasileira Quan tidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Cruz do Sul	ROD RST 287 KM 98,450, S/N	DANIEL ROESCH	(51) 3713-3722	dani_roesch@hotmail.com.br

83.373.670/0001-80	ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP	R$247,50

Marca: almeida e brasil
Fabricante: almeida e brasil
Modelo: m-23
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

02.717.699/0001-30	R N MARQUES ARAUJO	R$270,00

Marca: SO AÇO
Fabricante: SO AÇO INDUSTRIAL LTDA
Modelo: so aço
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PI	Teresina	R BENJAMIM CONSTANT, 780	Raimundo Nonato Marques de Araujo	(86) 3221-9265

16.550.802/0001-05	W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO - EPP	R$280,00

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO
Modelo: ESC
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

15.586.856/0001-68	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME	R$300,00

Marca: J FLEX
Fabricante: J FLEX
Modelo: J FLEX
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV PROFESSOR GOMES DE MATOS, 1185	(85) 3491-1006	aurinoguedes@hotmail.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$303,00

Marca: J LEMOS
Fabricante: J LEMOS
Modelo: CARVALHO
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA R$360,00

Marca: RICOOFFICE
Fabricante: RICOOFFICE
Modelo: MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo
Descrição: MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALMIRANTE BARROSO, 750	(91) 3202-1344	fcardoso@fcardoso-online.com.br

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$412,00

Marca: GW
Fabricante: GW
Modelo: NC
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem Validade da Proposta (não in ferior a 90 dias) Os materiais deverão ter garantia mínima de 12(doze) meses, ou a garantia de fábrica, devendo prevalecer a que for maior. Prazo de entrega dos produtos não superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@rioofficenet.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$500,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$541,50

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MTR+G2F
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem VALIDADE DA PROPOSTA NO VENTA DIAS ENTREGA EM SESSENTA DIAS GARANTIA DE DOZE MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$706,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URANIO
Descrição: ITEM 10: CADEIRA FIXA Cadeira fixa estrutura em ferro, sem braço, pintura epóxi, assento e encosto estofados, revestidos em courvin cor bege, pés protegidos por ponteiras de borracha. ITEM 11:CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ENCOSTO E RODIZIOS: Cadeira estofada em courvin cor bege, com braço, gi ratória com regulagem de altura e encosto reclinável, na cor verde oliva, estrutura em ferro pintado na preta, com rodízios em polipropileno. ITEM 12: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM ENCOSTO E RODIZIOS: Cadeira estofada em courvin cor bege, sem braços, giratória com regulagem de altura e encosto reclináve l, na cor bege, estrutura em ferro pintado na cor preta, com rodízios em polipropileno. ITEM 20: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secr etária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (comp.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Aco mpanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL R$900,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci do Brasil
Modelo: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Endereço:
,

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office
Descrição: Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 11 0 cm (comp.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R$1.000,00

Marca: MARANELLO
Fabricante: MARANELLO
Modelo: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL 07, 49	(91) 3278-7254	lancenorte@lancenorte.com

19.413.216/0001-07 ED DESIGN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP R$2.085,00

Marca: TECNOFLEX
Fabricante: TECNOFLEX
Modelo: TECNOFLEX
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	ST SRTVN QUADRA 701, CONJUNTO C, 124	(61) 03326-3364

04.587.270/0001-00 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$2.275,00

Marca: BUZATTOS
Fabricante: RLR
Modelo: ME
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF: Mesa tipo secretária com 2 gavetas em material MDF. Dimensões: 75 cm (altura) x 110 cm (com p.) x 45 cm (larg.). Possui puxadores embutidos em alumínio. Cor: bege. Acompanha manual de montagem dentro da embalagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R ESTRELA DIONE, 210	Gilberto Lopes Girão	(31) 3358-3644	licitacao@buzattos.com.br

Item 54: Mesa Reunião Semi-Oval Arena, confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm. Bordas em fita de pvc 25 mm com espessura de 2 mm, nas mesmas cores do tampo. Power box: 4 tomadas para energia, 3 para rede e 1 para telefone.

R$424,76

Quantidade	Descrição	Observação
29 Unidades	Mesa Reunião Semi-Oval Arena, confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm. Bordas em fita de pvc 25 mm com espessura de 2 mm, nas mesmas cores do tampo. Power box: 4 tomadas para energia, 3 para rede e 1 para telefone.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$549,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
1º Batalhão Ferroviário

Objeto: Aquisição de material permanente para o 1º B Fv.

Descrição: **MESA REUNIÃO OVAL** - MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA MDF 31 MM, TIPO MADEIRA AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 170 CM, LARGURA 90 CM, ALTURA 72 CM, QUANTIDADE PÉS 4 UN, MATERIAL ESTRUTURA BASE AÇO, COR MARFIM, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI,REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

CatMat: **297214** - MESA REUNIÃO OVAL , MATERIAL MADEIRA MDF 31 MM, COR MARFIM, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO MADEIRA AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 170 CM, LARGURA 90 CM, ALTURA 72 CM, QUANTIDADE PÉS 4 UN, MATERIAL ESTRUTURA BASE AÇO

Data: 17/04/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:160447
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/05/2018 13:34
Homologação: 10/05/2018 15:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: UNIDADE
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.228.073/0001-87 * VENCEDOR *	AKON LTDA - EPP	R$339,90

Marca: Akon
Fabricante: Akon
Modelo: M12110
Descrição: Mesa de reunião com tampo oval em mdf 25mm, bordas retas com filetes em todo contorno, cor cinza, estrutura metálica reforçada, medindo no mínimo 2300mm x 1100mm x 730mm. capacidade 8 lugares.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	Tijucas	R LAURO MULLER, 490	Carlos Alberto de Souza	(47) 3531-2866

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.282.205/0001-11	moveis andriei ltda	R$340,00

Marca: ANDRIEI
Fabricante: ANDRIEI
Modelo: MA178
Descrição: Mesa de reunião com tampo oval em mdf 25mm, bordas retas com filetes em todo contorno, cor cinza, estrutura metálica reforçada, medindo no mínimo 2300mm x 1100mm x 730mm. capacidade 8 lugares.

Endereço:	Telefone:	Email:
R VICTOR TYSKI, 40	(42) 03542-2382	CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.825.521/0001-55	ALA COMERCIO LTDA - ME	R$379,00

Marca: EKOMOB
Fabricante: EKOMOB
Modelo: MOB12
Descrição: Mesa de reunião com tampo oval em mdf 25mm, bordas retas com filetes em todo contorno, cor cinza, estrutura metálica reforçada, medindo no mínimo 2300mm x 1100mm x 730mm. capacidade 8 lugares.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itajaí	R ANTONIO CABRAL, 25	Edinelson Booz	(47) 3398-2820	alacomercio@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	R$400,00

Marca: reiflex
Fabricante: reiflex
Modelo: rx36
Descrição: Mesa de reunião com tampo oval em mdf 25mm, bordas retas com filetes em todo contorno, cor cinza, estrutura metálica reforçada, medindo no mínimo 2300mm x 1100mm x 730mm. capacidade 8 lugares.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 1931	Luis César Reis	(55) 3535-2555	reiflexvendas@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.094.426/0001-08	ARTMOBILE COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME	R$430,00

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: AREZZO
Descrição: MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA MDF 31 MM, TIPO MADEIRA AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 170 CM, LARGURA 90 CM, ALTURA 72 CM, QUANTIDADE PÉS 4 UN, MATERIAL ESTRUTURA BASE AÇO, COR MARFIM, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI,REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO- DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

90.072.620/0001-29 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP R$533,58

Marca: Kroll
Fabricante: Kroll
Modelo: Suprema sob medida
Descrição: Mesa de reunião com tampo oval em mdf 25mm, bordas retas com filetes em todo contorno, cor cinza, estrutura metálica reforçada, medindo no mínimo 2300mm x 1100mm x 730mm. capacidade 8 lugares. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Cruz do Sul	ROD RST 287 KM 98,450, S/N	DANIEL ROESCH	(51) 3713-3722	dani_roesch@hotmail.com.br

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP R$549,99

Marca: marfi
Fabricante: marfi
Modelo: mr230
Descrição: Mesa de reunião com tampo oval em mdf 25mm, bordas retas com filetes em todo contorno, cor cinza, estrutura metálica reforçada, medindo no mínimo 2300mm x 1100mm x 730mm. capacidade 8 lugares

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1069	(47) 3326-1726

05.166.615/0001-06 BAJ TRANSPORTES LTDA R$560,00

Marca: JAB
Fabricante: JAB
Modelo: JAB112
Descrição: MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA MDF 31 MM, TIPO MADEIRA AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 170 CM, LARGURA 90 CM, ALTURA 72 CM, QUANTIDADE PÉS 4 UN, MATERIAL ESTRUTURA BASE AÇO, COR MARFIM, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI,REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Branco do Sul	R PADRE RIBEIRO, 177	Daiana Moura Rangel	(41) 3524-1626	bajempreendimentos@gmail.com

10.573.408/0001-06 VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME R$561,67

Marca: VW REF 1026
Fabricante: VW REF 1026
Modelo: VW REF 1026
Descrição: Mesa de reunião com tampo oval em mdf 25mm, bordas retas com filetes em todo contorno, cor cinza, estrutura metálica reforçada, medindo no mínimo 2300mm x 1100mm x 730mm. capacidade 8 lugares.

Endereço:	Telefone:	Email:
DT IPOMEIA, 100	(49) 09996-2274	business@conection.com.br

23.858.215/0001-43 LIA MARA GRACIOLI - ME R$629,00

Marca: SEARA
Fabricante: SEARA
Modelo: SEARA
Descrição: MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA MDF 31 MM, TIPO MADEIRA AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 170 CM, LARGURA 90 CM, ALTURA 72 CM, QUANTIDADE PÉS 4 UN, MATERIAL ESTRUTURA BASE AÇO, COR MARFIM, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI,REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

Endereço:	Telefone:
AV SETE DE SETEMBRO, 245	(54) 03712-2965

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$999,98

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Mesa de reunião com tampo oval em mdf 25mm, bordas retas com filetes em todo contorno, cor cinza, estrutura metálica reforçada, medindo no mínimo 2300mm x 1100mm x 730mm. capacidade 8 lugares.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME R$1.000,00

Marca: UNIVERSOS
Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Modelo: M/R
Descrição: MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA MDF 31 MM, TIPO MADEIRA AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 170 CM, LARGURA 90 CM, ALTURA 72 CM, QUANTIDADE PÉS 4 UN, MATERIAL ESTRUTURA BASE AÇO, COR MARFIM, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI,REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

07.554.943/0001-05 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME R$2.000,00

Marca: alfrs
Fabricante: alfrs
Modelo: alf mr
Descrição: Especificações conforme Edital

Endereço:
R DOS IMIGRANTES, 467

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$299,52

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Objeto: Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde, através de Recursos de Emenda Parlamentar Takayama, Leopoldo Meyer e Toninho Wandscheer..
Descrição: MESA REUNIÃO OVAL - MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 100 CM, ALTURA 75 CM, MATERIAL ESTRUTURA BASE CHAPA DE AÇO, TIPO ESTRUTURA BASE DISCO COM SAPATA

Data: 07/06/2018 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:252018 / UASG:980870
Lote/Item: /48
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/06/2018 14:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

85.477.586/0001-32 ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP R$220,00
* VENCEDOR *

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: UNIDADE
Descrição: MESA DE REUNIÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cascavel	R RUA SANTA CATARINA, 850	(45) 03225-1477

19.338.456/0001-94 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME R$225,00

Marca: ALFRS
Fabricante: ALFRS
Modelo: ALF MR - O
Descrição: MESA DE REUNIÃO; MATERIAL DE CONFECÇÃO; MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; TIPO: REDONDA DE 1,20 M X 1,20M

Endereço:
R ARGEMIRO PRETTO, 340

Telefone:
(51) 03751-1014

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$271,54

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SPMRR CINZA
Descrição: MESA DE REUNIÃO; MATERIAL DE CONFECÇÃO; MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; TIPO: REDONDA DE 1,20 M X 1,20M MARTINUCCI SPMRR CINZA

Endereço:
,

21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME R$327,50

Marca: Realme
Fabricante: Realme
Modelo: 5014
Descrição: MESA DE REUNIÃO; MATERIAL DE CONFECÇÃO; MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; TIPO; REDONDA DE 1,20M X 1,20M. Marca e fabricante: Realme M odelo: 5014

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: R CAETANO MARCHESINI, 1440 **Telefone:** (41) 03072-0361 **Email:** VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

20.973.477/0001-60 WAM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO LT R$349,75

Marca: PG FLEX
Fabricante: PG FLEX
Modelo: PG FLEX
Descrição: MESA DE REUNIÃO; MATERIAL DE CONFECÇÃO; MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; TIPO: REDONDA DE 1,20 M X 1,20M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R SILVIO ROMERO, 660	(42) 3301-8323	wamlicitacoes@hotmail.com

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP R$499,84

Marca: marfi
Fabricante: marfi
Modelo: MR120
Descrição: MESA DE REUNIÃO; MATERIAL DE CONFECÇÃO; MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; TIPO: REDONDA DE 1,20 M X 1,20M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1069	(47) 3326-1726

Item 55: Microfone sem fio:Tipo: dinâmico Resposta de freqüência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - -55dB ±3dB (0 dB=1v/par); - -82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas.

R$874,34

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Microfone sem fio:Tipo: dinâmico Resposta de freqüência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - -55dB±3dB (0 dB=1v/par); - -82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$902,67

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal
Objeto: Aquisição de microfones e headset duplo sem fios.
Descrição: MICROFONE - MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO, MULTFREQUENCIA, TRUE DIVERST COM DUAS ANTENAS, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT MICROFONE DE MÃO SEM FIO UHF SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, MICROFONE UHF TIPO DE MÃO COM TRANSMISSOR E RECEPTOR DA MESMA MARCA/FABRICANTE, NÚMERO DE SISTEMAS SIMULTÂNEOS: 16 RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA DE 50HZ-18KHZ, RELAÇÃO DE SINAL / RUÍDO: 60DB, TRANSMISSOR UHF SINTETIZADO POR PLL, SELEÇÃO DE FREQÜÊNCIA PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE DISPLAY DIGITAL, RECEPTOR COM SAÍDA DO CONECTOR TIPO XLR MACHO 3 PINOS E/OU CONECTOR P10, ADAPTADOR DE PEDESTAL DE MICROFONE E ADAPTADOR DE ROSCA, CABO DE SAÍDA TIPO XLR, APROX. 8HS., ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 110V OU 110/220V

Data: 04/09/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1092018 / UASG:925317
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.920.016/0001-02 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI R$849,81
* VENCEDOR *

Marca: LYCO
Fabricante: LYCO
Modelo: UHXPRO02MM
Descrição: MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO, MULTFREQUENCIA, TRUE DIVERST COM DUAS ANTENAS, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT MICROFONE DE MÃO SEM FIO UHF SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, MICROFONE UHF TIPO DE MÃO COM TRANSMISSOR E RECEPTOR DA MESMA MARCA/FABRICANTE, NÚMERO DE SISTEMAS SIMULTÂNEOS: 16 RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA DE 50HZ-18KHZ, RELAÇÃO DE SINAL / RUÍDO: 60DB, TRANSMISSOR UHF SINTETIZADO POR PLL, SELEÇÃO DE FREQÜÊNCIA PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE DISPLAY DIGITAL, RECEPTOR COM SAÍDA DO CONECTOR TIPO XLR MACHO 3 PINOS E/OU CONECTOR P10, ADAPTADOR DE PEDESTAL DE MICROFONE E ADAPTADOR DE ROSCA, CABO DE SAÍDA TIPO XLR, APROX. 8HS., ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 110V OU 110/220V; Microfone sem fio LYCO UHXPRO02MM; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

27.044.495/0001-07 PA LIMPEZA, CONSERVACAO, ADMINISTRACAO, SEGURANCA, PESS R$849,82

Marca: MXT
Fabricante: MXT
Modelo: UHF-202
Descrição: MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO, MULTFREQUENCIA, TRUE DIVERST COM DUAS ANTENAS, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT MICROFONE DE MÃO SEM FIO UHF SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, MICROFONE UHF TIPO DE MÃO COM TRANSMISSOR E RECEPTOR DA MESMA MARCA/FABRICANTE, NÚMERO DE SISTEMAS SIMULTÂNEOS: 16 RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA DE 50HZ-18KHZ, RELAÇÃO DE SINAL / RUÍDO: 60DB, TRANSMISSOR UHF SINTETIZADO POR PLL, SELEÇÃO DE FREQÜÊNCIA PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE DISPLAY DIGITAL, RECEPTOR COM SAÍDA DO CONECTOR TIPO XLR MACHO 3 PINOS E/OU CONECTOR P10, ADAPTADOR DE PEDESTAL DE MICROFONE E ADAPTADOR DE ROSCA, CABO DE SAÍDA TIPO XLR, APROX. 8HS., ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 110V OU 110/220V

Endereço:	Telefone:	Email:
R ASTOLFO MOREIRA, 32	(38) 03561-2588	PASERVICOSGERAIS@HOTMAIL.COM

00.489.661/0001-22 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME R$849,82

Marca: SKP
Fabricante: SKP
Modelo: UHF-471
Descrição: Microfone de Mão Faixa de Frequencia: 800Mhz Faixa Dinâmica:> 90dB Distorção Harmônica Total: <0,5% RESPOSTA de frequencia: 40Hz-15kHz ± 3dB Relação Sinal / Ruído:> 80dB Microfone sem fio. Sistema UHF de uso profissional. Duplo. Rejeição de Interferência:> 90dB Potencia fazer transmissor: 8.5 mW Visor LCD retroiluminado com visualização de FREQUÊNCIA, Nivel de RF e AF 2 Canais com 16 Frequências UHF opcional Fonte de Alimentação: 17V DC 3 00mA Pilhas: 3V DC (2 x 1,5 V AA) Uso contínuo: 8 Horas Alcance : 150m (EM Espaço Aberto) Anti-Jamming com banda UHF ITENS INCLUSOS Base Receptora 2 Microfones Sem Fio Bateria + Cabo Carregador Manual de Instruções Embalagem Original

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R DELFINA DA CUNHA, 60	Nara	(51) 3248-2107	paraiba@terra.com.br

01.682.745/0001-40 ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME R$955,52

Marca: LYCO
Fabricante: LYCO
Modelo: UHXPRO 2MM
Descrição: MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO: Microfone sem Fio Duplo de Mão UHF CARACTERÍSTICAS Sistema ● Display LCD Multifuncional; ● Função Auto-Scan; ● Baixo ruído de manuseio; ● Sincronização por infravermelho; ● Saída XLR balanceada e P10 não balanceada; ● Faixa de frequência: 700,000MHz - 749,750MHz; ● Modo FM (Banda larga); ● Canais: 100 canais selecionáveis por antena; ● Distância entre canais: 0,25MHz; ● Estabilidade: ±0,005%; ● Faixa dinâmica: 100dB; ● Desvio máximo: ±45kHz com limitador de nível; ● Resposta em frequência: 60Hz - 18kHz (±3dB); ● Relação S/N: >98dB; ● T.H.D.: <0,5%; ● Alcance: 80mts (Típico); ● Temperatura de operação: -10ºC +50ºC. Receptor RE-XPRO2 ● Modo de recepção: PLL; ● Frequência: 100MHz, 10.7MHz; ● Entrada de antena: BCN / 50Ω; ● Sensibilidade: 7dBuV (90dB S/N); ● Faixa de ajuste de sensibilidade: 12 - 32dBuV; ● Rejeição de ruídos: >75dB; ● Máximo nível de saída: +400mVp. Transmissor HT-XPRO ● Antena: Interna; ● Saída de RF: 15mW (Alta), 3mW (Baixa); ● Rejeição a ruídos: -60dB; ● Alimentação: 2 pilhas 1.5V AA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOSE MASCARENHAS, 1531	Vladmir Rodrigues de Oliveira	(11) 03462-3960	isaltec@terra.com.br

01.529.071/0001-49 KOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. R$956,00

Marca: LYCO
Fabricante: LYCO
Modelo: UHXPRO02MM
Descrição: MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO, MULTFREQUENCIA, TRUE DIVERST COM DUAS ANTENAS, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT MICROFONE DE MÃO SEM FIO UHF SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, MICROFONE UHF TIPO DE MÃO COM TRANSMISSOR E RECEPTOR DA MESMA MARCA/FABRICANTE, NÚMERO DE SISTEMAS SIMULTÂNEOS: 16 RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA DE 50HZ-18KHZ, RELAÇÃO DE SINAL / RUÍDO: 60DB, TRANSMISSOR UHF SINTETIZADO POR PLL, SELEÇÃO DE FREQÜÊNCIA PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE DISPLAY DIGITAL, RECEPTOR COM SAÍDA DO CONECTOR TIPO XLR MACHO 3 PINOS E/OU CONECTOR P10, ADAPTADOR DE PEDESTAL DE MICROFONE E ADAPTADOR DE ROSCA, CABO DE SAÍDA TIPO XLR, APROX. 8HS., ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 110V OU 110/220V

Endereço:	Telefone:	Email:
R ARANDU, 205	(11) 03385-7500	victorm@fds.com.br

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$5.000,00

Marca: LEXSEN
Fabricante: LEXSEN
Modelo: LM-WF258
Descrição: Descrição: MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO, MULTFREQUENCIA, TRUE DIVERST COM DUAS ANTENAS, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT MICROFONE DE MÃO SEM FIO UHF SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, MICROFONE UHF TIPO DE MÃO COM TRANSMISSOR E RECEPTOR DA MESMA MARCA/FABRICANTE, NÚMERO DE SISTEMAS SIMULTÂNEOS: 16 RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA DE 50HZ-18KHZ, RELAÇÃO DE SINAL / RUÍDO: 60DB, TRANSMISSOR UHF SINTETIZADO POR PLL, SELEÇÃO DE FREQÜÊNCIA PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE DISPLAY DIGITAL, RECEPTOR COM SAÍDA DO CONECTOR TIPO XLR MACHO 3 PINOS E/OU CONECTOR P10, ADAPTADOR DE PEDESTAL DE MICROFONE E ADAPTADOR DE ROSCA, CABO DE SAÍDA TIPO XLR, APROX. 8HS., ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 110V OU 110/220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais **R$846,00**

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal
Objeto: Aquisição de microfones e headset duplo sem fios.
Descrição: **MICROFONE** - MICROFONE HEADSET DUPLO, UHF MULTFREQUENCIA, TRUE DIVERST, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT KIT MICROFONE AURICULAR SEM FIO UHF. - DISPLAY LCD DE ALTA RESOLUÇÃO. - STATUS DA BATERIA DO TRANSMISSOR EXIBIDO EM TEMPO REAL EM HORAS E MINUTOS (COM PRECISÃO DE + / - 15 MINUTOS). - AJUSTE DE GANHO DO TRANSMISSOR CONTROLÁVEL REMOTAMENTE - LED INDICADOR DE CARGA DE DUAS CORES - VERDE: CARREGADO - VERDE PISCANDO: 90% CARREGADO - VERMELHO: EM CARREGAMENTO - CONECTORES DE SAÍDA XLR E ¼? - ROLLOFF DE GRAVES REDUZ RUÍDO AMBIENTE E RUÍDOS DE MOVIMENTAÇÃO. - BAIXA DISTORÇÃO E AMPLA FAIXA DINÂMICA. - PADRÃO POLAR OMNIDIRECIONAL UNIFORME. - TEMPO DE USO DA BATERIA: ATÉ 16 HORAS - DISTANCIA DE OPERAÇÃO TÍPICA: AMBIENTES INTERNOS: ATÉ 30 M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 60 M EM CONDIÇÕES IDEAIS. AMBIENTES EXTERNOS: ATÉ 20 M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 50 M EM CONDIÇÕES IDEAIS. - TIPO DE MICROFONE: CONDENSADOR (ELETRETO) - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50 HZ A 20 KHZ - PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL, UNIFORME EM TODA A FAIXA DE FREQUÊNCIA - CORPO: CORPO EM ABS TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM GRADE EM METAL.

Data: 04/09/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1092018 / UASG:925317
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.920.016/0001-02 * VENCEDOR *	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R$843,25

Marca: LYCO
Fabricante: LYCO
Modelo: UH06HLIHLI
Descrição: MICROFONE HEADSET DUPLO, UHF MULTFREQUENCIA, TRUE DIVERST, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT KIT MICROFONE AURICULAR SEM FIO UHF. - DISPLAY LCD DE ALTA RESOLUÇÃO. - STATUS DA BATERIA DO TRANSMISSOR EXIBIDO EM TEMPO REAL EM HORAS E MINUTOS (COM PRECISÃO DE + / - 15 MINUTOS). - AJUSTE DE GANHO DO TRANSMISSOR CONTROLÁVEL REMOTAMENTE - LED INDICADOR DE CARGA DE DUAS CORES - VERDE: CARREGADO - VERDE PISCANDO: 90% CARREGADO - VERMELHO: EM CARREGAMENTO - CONECTORES DE SAÍDA XLR E ¼? - ROLLOFF DE GRAVES REDUZ RUÍDO AMBIENTE E RUÍDOS DE MOVIMENTAÇÃO. - BAIXA DISTORÇÃO E AMPLA FAIXA DINÂMICA. - PADRÃO POLAR OMNIDIRECIONAL UNIFORME. - TEMPO DE USO DA BATERIA: ATÉ 16 HORAS - DISTANCIA DE OPERAÇÃO TÍPICA: AMBIENTES INTERNOS: ATÉ 30 M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 60 M EM CONDIÇÕES IDEAIS. AMBIENTES EXTERNOS: ATÉ 20 M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 50 M EM CONDIÇÕES IDEAIS. - TIPO DE MICROFONE: CONDENSADOR (ELETRETO) - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50 HZ A 20 KHZ - PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL, UNIFORME EM TODA A FAIXA DE FREQUÊNCIA - CORPO: CORPO EM ABS TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM GRADE EM METAL. Microfone sem fio LYCO UH06HLIHLI; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.682.745/0001-40	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	R$843,26

Marca: IYCO
Fabricante: LYCO
Modelo: HLI / HLI
Descrição: MICROFONE SEM FIO HEADSET DUPLO UHF: Descrição do Microfone Lyco UH-02 HLIHLI O produto que respeita seu bolso virou duplo! Microfone Lyco UH-02 HLIHLI. Um sistema de Microfone Sem Fio Duplo que reúne tecnologia, qualidade de áudio com um custo extremamente acessível. De quebra o sistema acompanha Hard Case para facilitar o transporte e armazenagem. Especificações - Peso: 2,580kg - Dimensões: 46,5(L) x 32,7(A) x 10,5cm(P) - 2 Frequências fixas UHF - Baixo ruído de manuseio - Microfone dinâmico - Funcionamento com 2 pilhas AA - Diversity com 2 antenas de recepção - Sistema duplo, headset, lepela e instrumento CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 Receptor sem fio com 2 antenas - 2 Transmissores de bolso - 2 Microfones lapela - 2 Microfones headset - 2 Cabos para instrumento - 1 Cabo P10/P10 - 1 Fonte de energia bivolt - 1 Manual de instruções - 1 Certificado de garantia - Acompanha case para transporte - Alcance médio: 100 mts - Faixa de frequência: 600,000 ~ 600,630MHz - Resposta de frequência: 50 Hz ~15 Khz (± 3 dB) - Relação sinal - ruído: 98dB - T.H.D.: 0,1 % - Nível de saída de áudio: XLR: -30 dBV, P10: -8dBV - Estabilidade de frequência: ± 15KHz - Conexão de saída: XLR balanceada P10 e não - balanceada - Alimentação: 2 pilhas AA - Faixa de portadora de RF: 614 ~ 806 Mhz - Faixa de operação: 100m sob condições típicas - Resposta em frequência de áudio: 50 a 15.000 Hz, ± 3dB - Rejeição de imagem: 60 dB típico - Rejeição a espúrios: > 60 dB típico - Distorção do sistema (referente a ± 15KHz de desvio, - modulação a 1 Khz): 0,1 % de T.H.D típico - Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico - Sistema duplo headset, lapela e instrumento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOSE MASCARENHAS, 1531	Vladmir Rodrigues de Oliveira	(11) 03462-3960	isaltec@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME	R$846,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LYCO
Fabricante: LYCO
Modelo: UH-06HLIHLI
Descrição: Microfone sem fio, duplo, com as seguintes especificações técnicas: 2 Freqüências fixas UHF - Baixo ruído de manuseio - Microfone dinâmico - Funcionamento com 2 pilhas AA - Diversity com 2 antenas de recepção - Sistema 2 Headsets, 2 lapelas e 2 instrumento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R DELFINA DA CUNHA, 60	Nara	(51) 3248-2107	paraiba@terra.com.br

01.529.071/0001-49	KOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	R$850,00

Marca: LYCO
Fabricante: LYCO
Modelo: UHXPRO02M HLI
Descrição: MICROFONE HEADSET DUPLO, UHF MULTFREQUENCIA, TRUE DIVERST, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT KIT MICROFONE AURICULAR SEM FIO UHF. - DISPLAY LCD DE ALTA RESOLUÇÃO. - STATUS DA BATERIA DO TRANSMISSOR EXIBIDO EM TEMPO REAL EM HORAS E MINUTOS (COM PRECISÃO DE + / - 15 MINUTOS). - AJUSTE DE GANHO DO TRANSMISSOR CONTROLÁVEL REMOTAMENTE - LED INDICADOR DE CARGA DE DUAS CORES - VERDE: CARREGADO - VERDE PISCANDO: 90% CARREGADO - VERMELHO: EM CARREGAMENTO - CONECTORES DE SAÍDA XLR E ¼? - ROLLOFF DE GRAVES REDUZ RUÍDO AMBIENTE E RUÍDOS DE MOVIMENTAÇÃO. - BAIXA DISTORÇÃO E AMPLA FAIXA DINÂMICA. - PADRÃO POLAR OMNIDIRECIONAL UNIFORME. - TEMPO DE USO DA BATERIA: ATÉ 16 HORAS - DISTANCIA DE OPERAÇÃO TÍPICA: AMBIENTES INTERNOS: ATÉ 30 M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 60 M EM CONDIÇÕES IDEAIS. AMBIENTES EXTERNOS: ATÉ 20 M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 50 M EM CONDIÇÕES IDEAIS. - TIPO DE MICROFONE: CONDENSADOR (ELETRETO) - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50 HZ A 20 KHZ - PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL, UNIFORME EM TODA A FAIXA DE FREQUÊNCIA - CORPO: CORPO EM ABS TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM GRADE EM METAL.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ARANDU, 205	(11) 03385-7500	victorm@fds.com.br

27.044.495/0001-07	PA LIMPEZA, CONSERVACAO, ADMINISTRACAO, SEGURANCA, PESS	R$900,00

Marca: KARSECT
Fabricante: KARSECT
Modelo: Kru220h
Descrição: MICROFONE HEADSET DUPLO, UHF MULTFREQUENCIA, TRUE DIVERST, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT KIT MICROFONE AURICULAR SEM FIO UHF. - DISPLAY LCD DE ALTA RESOLUÇÃO. - STATUS DA BATERIA DO TRANSMISSOR EXIBIDO EM TEMPO REAL EM HORAS E MINUTOS (COM PRECISÃO DE + / - 15 MINUTOS). - AJUSTE DE GANHO DO TRANSMISSOR CONTROLÁVEL REMOTAMENTE - LED INDICADOR DE CARGA DE DUAS CORES - VERDE: CARREGADO - VERDE PISCANDO: 90% CARREGADO - VERMELHO: EM CARREGAMENTO - CONECTORES DE SAÍDA XLR E ¼? - ROLLOFF DE GRAVES REDUZ RUÍDO AMBIENTE E RUÍDOS DE MOVIMENTAÇÃO. - BAIXA DISTORÇÃO E AMPLA FAIXA DINÂMICA. - PADRÃO POLAR OMNIDIRECIONAL UNIFORME. - TEMPO DE USO DA BATERIA: ATÉ 16 HORAS - DISTANCIA DE OPERAÇÃO TÍPICA: AMBIENTES INTERNOS: ATÉ 30 M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 60 M EM CONDIÇÕES IDEAIS. AMBIENTES EXTERNOS: ATÉ 20 M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 50 M EM CONDIÇÕES IDEAIS. - TIPO DE MICROFONE: CONDENSADOR (ELETRETO) - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50 HZ A 20 KHZ - PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL, UNIFORME EM TODA A FAIXA DE FREQUÊNCIA - CORPO: CORPO EM ABS TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM GRADE EM METAL.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ASTOLFO MOREIRA, 32	(38) 03561-2588	PASERVICOSGERAIS@HOTMAIL.COM

Item 56: MONITOR LED DE 17 — R$923,50

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	MONITOR LED DE 17	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$923,50

Órgão: CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL / (3) CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADE DO CAPS AD III DE CORONEL VIVIDA.
Descrição: MONITOR - MONITOR - TIPO 01 - CFE ANEXO DO EDITAL - GARANTIA DE 01 ANO.

Data: 03/04/2018 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:712033
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/04/2018 15:29
Homologação: 12/04/2018 15:29
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 8
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.181.109/0001-54 S. R. FRANTZ DE BORBA - ME R$687,50
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: AOC MODELO: M2470SWH

Endereço:
,

DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME R$700,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Monitor ACER 24'' LED V246HQL FHD VGA DVI HDMI

Endereço:
,

BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA ME R$774,62

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ACORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPALDESCRIÇÃO REFERENTE PREGÃO Nº 35/2018LOTE 038 UNIDADESMONITOR TIPO LED ?FULL HD DIM ENSÃO MÍNIMA 24? LED RESOLUÇÃO 1920 X 1080 CONEXÃO VGA, HDMMARCA ACER MODELO V246HQL FABRICANTE ACER PROCEDÊNCIA IMPORTADA ADQ UIRIDA NO MERCADO NACIONAL R$ 1000,00 R$ 8000,00VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIASPRAZO DE ENTREGA 30 (TRINTA) DIAS GARA NTIA 12 (DOZE) MESES;

Endereço:
,

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI R$774,72

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 08 MonitorTipo LED Full HDDimensão mínima24 LEDResolução1920 X 1080ConexãoVGA, HDMI MARCA ACER MODEL O V246HQL ,prazo de vali dade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias,Entrega prazo máximo de 30 (Trinta) dias, GARANTIA DE 01 ANO

Endereço:
,

COMPUSET INFORMATICA LTDA R$774,88

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Monitor 24 polegadas com conexões HDMI e VGA. Marca Acer. Modelo V246HQL.Declaramos que os itens ofertados estão de acordo com o edital. Declaramos ser empresa ME.

Endereço:
,

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP R$781,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MONITOR MARCA ACER 24'' MODELO LED V246HQL (proposta em anexo) ..... Os preços indicados contemplam todos os cu stos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçã o e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital . Entrega conforme edital Validade da Proposta conforme edital - SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO - Somos EPP

Endereço:
,

IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA R$847,62

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Monitor LED 24" Acer V246HQL Full HD

Endereço:
,

ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - R$848,12

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Monitor MARCA ACER/ MODELO V24HQLTipoLED Full HDDimensão mínima24 LEDResolução1920 X 1080ConexãoVGA, HDMI

Endereço:
,

AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$923,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MonitorTipoLED Full HDDimensão mínima24 LEDResolução1920 X 1080ConexãoVGA, HDMIMARCA ACER V246HL

Endereço:
,

R SUPRIMENTOS LTDA R$925,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Monitor Led Full HD Philips 243V5QHABA

Endereço:
,

PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI R$962,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Philips Monitor LED 23.6 Widescreen (1920x1080) 243V5QHABA

Endereço:
,

D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME R$975,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MONITOR - TIPO 01 - CFE ANEXO DO EDITAL - GARANTIA DE 01 ANO. MONITOR LED 24 ACER V246HQL 24 LED 1920X1080 WIDESCREEN. DEMAIS CONDIÇÕES E GARANTIA CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Endereço:
,

AGIL STORE LTDA R$1.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Monitor Led 24" Gamer LG 24M38H-B.AWZ Full HD

Endereço:
,

TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME R$1.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MONITOR LG 24M

Endereço:
,

3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI R$1.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MONITOR LED 24 ACERV246HQL 24 LED 1920X1080 WIDESCREEN FULL HD HDMI VGA DVI VESA- Garantia de 12 meses

Endereço:
,

N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA R$1.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MONITOR COMPONENTES LED Full HDDimensão mínima24 LEDResolução1920 X 1080 Marca: LG Modelo:24M38H-B

Endereço:
,

FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME R$1.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca ACER Modelo V246HQL - UM.FV6AA.012

Endereço:
,

Item 57: MONITOR LED DE 18 — R$1.101,00

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	MONITOR LED DE 18	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$1.500,00

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Prefeitura de São Luis - Maranhão

Objeto: Objeto a aquisição de equipamentos eletrônicos, conforme descrito neste Termo de Referência..

Descrição: **MONITOR IMAGEM** - Monitor de 23 polegadas Tela de 23 LED IPS FHD Fonte de Alimentação Interna Conexões: D-Sub, DVI-D, DP, Audio In, USB Stream (1Up/2Down)

Data: 26/07/2018 09:33
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1122018 / UASG:980921
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.585.052/0001-59 * VENCEDOR *	COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$987,85

Marca: AOC
Fabricante: AOC DO BRASIL MONITORES LTDA
Modelo: M2470SWD
Descrição: Monitor de 23 polegadas Tela de 23 LED IPS FHD Fonte de Alimentação Interna Conexões: D-Sub, DVI-D, DP, Audio In, USB Stream (1Up/2Down)

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.513.380/0001-56	VERGE COMERCIO LTDA - EPP	R$1.500,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: Padrão
Descrição: Monitor de 23 polegadas Tela de 23 LED IPS FHD Fonte de Alimentação Interna Conexões: D-Sub, DVI-D, DP, Audio In, USB Stream (1Up/2Down)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
MA	São Luís	AV 01 - QUADRA 14, 14	Meranes da Costa Dias	(98) 3236-2042

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	R$2.500,00

Marca: lg
Fabricante: lg
Modelo: 23MP55HQ
Descrição: Monitor de 23 polegadas Tela de 23 LED IPS FHD Fonte de Alimentação Interna Conexões: D-Sub, DVI-D, DP, Audio In, USB Stream (1Up/2Down)

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$702,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
2ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material de informática consumo e permanente para suprir necessidades dos destacamentos e da sede do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital..

Descrição: **MONITOR VÍDEO** - MONITOR LED 21'' Configurações Mínimas: 01. Tela: 21'' Widescreen LED; 02. Brilho: 200cd/m2; 03. Contraste dinâmico: 20.000.000:1; 04. Tempo de resposta: 5ms; 05. Ângulo de visão horizontal/vertical: 90º/50º; 06. Resolução: Full HD 1920x1080; 07. Alimentação: bivolt; 08. Conexões: VGA e (DVI ou HDMI); 09. Garantia de 12 meses.

CatMat: **150699** - MONITOR VÍDEO , MONITOR VÍDEO NOME

Data: 25/07/2018 09:07
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:252018 / UASG:160203
Lote/Item: /192
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: UNIDADE
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.778.654/0001-80 * VENCEDOR *	REI TECH - EIRELI - EPP	R$549,98

Marca: PHILIPS
Fabricante: PHILIPS
Modelo: 223V5LHSB2
Descrição: Monitor 21,5", Tipo LED, Widescreen, FULL HD(1920 X 1080), Brilho: 200cd/m2, Tempo de resposta: 5ms, Entradas VGA, HDMI, Bivolt

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	Q SCL/NORTE QUADRA 207 BLOCO B LOJAS 12, S/N	(61) 3226-0361

00.476.308/0001-08	M P A VALENTE SERVICE ME - ME	R$550,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: E2270
Descrição: MONITOR LED 21'' Configurações Mínimas: 01. Tela: 21'' Widescreen LED; 02. Brilho: 200cd/m2; 03. Contraste dinâmico: 20.000.000:1; 04. Temp o de resposta: 5ms; 05. Ângulo de visão horizontal/vertical: 90º/50º; 06. Resolução: Full HD 1920x1080; 07. Alimentação: bivolt; 08. Conexões: VGA e (DVI ou HDMI); 09. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

27.247.832/0001-63	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	R$599,67

Marca: acer
Fabricante: acer
Modelo: acer
Descrição: Descrição: MONITOR LED 21'' Configurações Mínimas: 01. Tela: 21'' Widescreen LED; 02. Brilho: 200cd/m2; 03. Contraste dinâmico: 20.000.000:1; 04. Tempo de resposta: 5ms; 05. Ângulo de visão horizontal/vertical: 90º/50º; 06. Resolução: Full HD 1920x1080; 07. Alimentação: bivolt; 08. Conexões: VGA e (DVI ou HDMI); 09. Garantia de 12 meses.

Endereço:
,

79.053.468/0001-02	ALESSANDRA MILANI - EPP	R$650,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 22MP55VQ
Descrição: MONITOR LED 21'' CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: TELA: 21'' WIDESCREEN LED; BRILHO: 200CD/M2; CONTRASTE DINÂMICO: 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL: 90º/50º;RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; CONEXÕES: VGA E (DVI OU HDMI);GARANTIA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R EQUADOR, 210	(41) 3012-4562	rubinhofagundes@hotmail.com

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	R$674,22

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: E2270SWN
Descrição: MONITOR LED 21'' CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: TELA: 21''WIDESCREENLED; BRILHO: 200CD/M2; CONTRASTE DINÂMICO: 20.000.000:1; TEMPOD E RESPOSTA: 5MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL:90º/50º;RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080; ALIMENTAÇÃO:BIVOLT;CONEXÕES: VGA E (DVI OU HDMI);GARANTIA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.811.718/0001-87 BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL EIRELI - R$674,23

Marca: AOC
Fabricante: Envision
Modelo: E2270
Descrição: MONITOR LED 21'' CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: TELA: 21'' WIDESCREEN LED; BRILHO: 200CD/M2. GARANTIA DE 12 MESES.

Endereço:
,

09.626.863/0001-43 RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME R$699,97

Marca: ACER
Fabricante: ACER
Modelo: ACER
Descrição: MONITOR LED 21'' Configurações Mínimas: 01. Tela: 21'' Widescreen LED; 02. Brilho: 200cd/m2; 03. Contraste dinâmico: 20.000.000:1; 04. Temp o de resposta: 5ms; 05. Ângulo de visão horizontal/vertical: 90º/50º; 06. Resolução: Full HD 1920x1080; 07. Alimentação: bivolt; 08. Conexões: VGA e (DVI ou HDMI); 09. Garantia de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R DINORAH DA CONCEICAO BRAGA (MORADA SOL I), 29	(11) 04699-2134	ACAO@CONTABILIDADE.COM

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$700,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SAMSUNG
Descrição: MONITOR LED 21'' Configurações Mínimas: 01. Tela: 21'' Widescreen LED; 02. Brilho: 200cd/m2; 03. Contraste dinâmico: 20.000.000:1; 04. Temp o de resposta: 5ms; 05. Ângulo de visão horizontal/vertical: 90º/50º; 06. Resolução: Full HD 1920x1080; 07. Alimentação: bivolt; 08. Conexões: VGA e (DVI ou HDMI); 09. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

11.104.294/0001-18 CG SERVICOS DE LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$704,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: MONITOR LED 21'' Configurações Mínimas: 01. Tela: 21'' Widescreen LED; 02. Brilho: 200cd/m2; 03. Contraste dinâmico: 20.000.000:1; 04. Temp o de resposta: 5ms; 05. Ângulo de visão horizontal/vertical: 90º/50º; 06. Resolução: Full HD 1920x1080; 07. Alimentação: bivolt; 08. Conexões: VGA e (DVI ou HDMI); 09. Garantia de 12 meses.

Endereço:
,

11.240.263/0001-94 LOJA DIMAS COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME R$704,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC (ENVISION)
Modelo: 22B1H
Descrição: MONITOR LED 21'' Configurações Mínimas: 01. Tela: 21'' Widescreen LED; 02. Brilho: 200cd/m2; 03. Contraste dinâmico: 20.000.000:1; 04. Temp o de resposta: 5ms; 05. Ângulo de visão horizontal/vertical: 90º/50º; 06. Resolução: Full HD 1920x1080; 07. Alimentação: bivolt; 08. Conexões: VGA e (DVI ou HDMI); 09. Garantia de 12 meses. MARCA: AOC modelo: 22b1h

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCN COMERCIO LOCAL QUADRA 406, S/N	(61) 3321-2338	magnocontabilidade@uol.com.br

18.563.457/0001-70 TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP R$704,26

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: AOC E2270SWN
Descrição: MONITOR LED AOC E2270SWN 21.5 WIDESCREEN FULL/5MS/VGA/VESA/200CD/60HZ/

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Lourenço da Serra	EST MORRO GRANDE, 4001	Alexandre Dias Trama	(11) 5041-2774	alexandre@trama2.com.br

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$739,00

Marca: ACER
Fabricante: ACER
Modelo: monitor
Descrição: MONITOR LED 21'' Configurações Mínimas: 01. Tela: 21'' Widescreen LED; 02. Brilho: 200cd/m2; 03. Contraste dinâmico: 20.000.000:1; 04. Temp o de resposta: 5ms; 05. Ângulo de visão horizontal/vertical: 90º/50º; 06. Resolução: Full HD 1920x1080; 07. Alimentação: bivolt; 08. Conexões: VGA e (DVI ou HDMI); 09. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIA SUL QUADRA 5C AE 11, 110	(61) 8321-9448	antonio@7ba.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	R$836,59

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 22MP55PQ
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS GARANTIA: 12 MESES MONITOR LED 21'' CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: TELA: 21'' WIDESCREEN LED; BRILHO: 200CD/M2; CONTRASTE DINÂMICO: 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL: 90º/50º;RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; CONEXÕES: VGA E (DVI OU HDMI);GARANTIA DE 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	R$1.000,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: monitor AOC
Descrição: MONITOR LED 21" CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: TELA: 21" WIDESCREEN LED; BRILHO: 200CD/M2; CONTRASTE DINÂMICO: 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL: 90º/50º;RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; CONEXÕES: VGA E (DVI OU HDMI);GARANTIA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

08.703.140/0001-38	MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: AOC
Descrição: MONITOR LED 21" CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: TELA: 21" WIDESCREEN LED; BRILHO: 200CD/M2; CONTRASTE DINÂMICO: 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL: 90º/50º;RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; CONEXÕES: VGA E (DVI OU HDMI);GARANTIA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Três Corações	PC TENENTE PALESTINO, 15	Hugo Soares de Souza	(35) 3231-3670	mouracominfo@yahoo.com.br

26.692.484/0001-70	TJC IMPORTADORA LTDA - ME	R$5.000,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 22MP58
Descrição: MONITOR LED 21'' Configurações Mínimas: 01. Tela: 21'' Widescreen LED; 02. Brilho: 200cd/m2; 03. Contraste dinâmico: 20.000.000:1; 04. Temp o de resposta: 5ms; 05. Ângulo de visão horizontal/vertical: 90º/50º; 06. Resolução: Full HD 1920x1080; 07. Alimentação: bivolt; 08. Conexões: VGA e (DVI ou HDMI); 09. Garantia de 12 meses.

Endereço:
,

Item 58: MONITOR LED DE 19,5", R$1.664,17

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	MONITOR LED DE 19,5",	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.183,33

Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Representação Estadual em Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, cisterna e caixa de compostagem, para atender a superintendência do IBAMA no estado de Mato Grosso do Sul..

Descrição: MONITOR VÍDEO - Monitor de vídeo: Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD); Tamanho mínimo da tela: 19 ; Relação larguraaltura mínimo: 16:9; Padrão VESA de 100 x 100 mm; Deve possuir ajuste de altura; Deve possuir rotação mínima de 90¨; Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20¨; Tempo de resposta máximo: 8 ms; Tipo de visor: Retroiluminação LED; Visor antirreflexo; Idioma português; Plug and Play; Deverá possuir sinais de entrada mínimo: 1 DisplayPort (com suporte a HDCP), 1 VGA; 1 DVID (com suporte a HDCP); Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA; Deverá vir acompanhado de fábrica: 01 Cabo de alimentação CA, 01 Cabo VGA, 01 Cabo de DisplayPort e Documentação/Manual; Deverá ser adicionado o seguinte acessório: 01 Cabo Adaptador DisplayPort macho para DVI-I fêmea (24+5); Garantia mínima de 12 meses; Modelo sugerido: HP P6L17AA.

Data: 29/08/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:102018 / UASG:193112
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.572.429/0001-28 * VENCEDOR *	DANRO PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA ME	R$772,00

Marca: lg
Fabricante: lg
Modelo: LED Wide
Descrição: amanho do painel: 21.5" LED IPS FHD - Pixel pitch: 0.24795 x 0.24795 mm - Brilho: 250 cd/m² - Relação de contraste dinâmico (DCR): 5.000.000:1 - Tempo de resposta: 5ms GTG - Ângulo de visão horizontal: 178° - Ângulo de visão vertical: 178° - Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 83 Hz / 30 ~ 83 Hz - Frequência de varredura vertical: 56 ~ 75 Hz / 56 ~ 61 Hz - Revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard Coating (3H) - Suporte de cores: Maior que 16 milhoes >Resolução da Tela - Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60Hz >Interface de Conexão - Conectores: D-Sub (RGB), DVI, HDMI >Outros Recursos - Plug & Play: sim, DDC 2B(Analógico, Digital, HDMI) - Energy Star: Sim >Compatibilidade - Windows, MAC, Linux >Alimentação - Fonte: AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,0 A - Consumo: Ligado < 24 Watts (típico), Stand By < 0,3 Watt >Caracteristicas Fisicas - Cor: Preto - Dimensões com base - (L x A x P) mm: 508 x 356 x 224 mm - Furação para Suporte de Parede: Sim, 100 x 100 mm - Peso líquido (Kg): 4.3 >Itens inclusos na embalagem - Cabo de força USB, cabo RGB, certificado de garantia, base e Monitor Cabo Adaptador DisplayPort macho para DVI-I fêmea (24+5). garantia 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Araxá	AV GETULIO VARGAS, 55	(34) 3612-7026	daiane@powermania.com.br

27.975.551/0001-27	VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP	R$933,27

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: V22b com acessórios
Descrição: MONITOR DE VÍDEO  Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD);  Tamanho mínimo da tela: 19'';  Relação largura-altura mínimo: 16:9;  Padrão VESA de 100 x 100 mm;  Deve possuir ajuste de altura;  Deve possuir rotação mínima de 90°;  Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20°;  Tempo de resposta máximo: 8 ms;  Tipo de visor: Retroiluminação LED;  Visor antirreflexo;  Idioma português;  Plug and Play;  Deverá possuir sinais de entrada mínimo: ◦ 1 DisplayPort; ◦ 1 VGA; ◦ 1 HDMI;  Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA;  Deverá vir acompanhado de fábrica: ◦ 01 Cabo de alimentação CA; ◦ 01 Cabo VGA; ◦ 01 Cabo de DisplayPort;  Documentação/Manual.  Deverá ser adicionado o seguinte acessório: ◦ 01 Cabo Adaptador DisplayPort macho para DVI-I fêmea (24+5).  Garantia mínima de 12 meses. Modelo sugerido: HP P6L17AA.

Endereço:
,

04.578.505/0001-99	ADAMITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$933,33

Marca: AOC
Fabricante: Envision
Modelo: 21,5" 22P
Descrição: MONITOR DE VÍDEO • Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD); • Tamanho mínimo da tela: 19''; • Relação largura-altura mínimo: 16:9; • Padrão VESA de 100 x 100 mm; • Deve possuir ajuste de altura; • Deve possuir rotação mínima de 90°; • Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20°; • Tempo de resposta máximo: 8 ms; • Tipo de visor: Retroiluminação LED; • Visor antirreflexo; • Idioma português; • Plug and Play; • Deverá possuir sinais de entrada mínimo: ◦ 1 DisplayPort (com suporte a HDCP); ◦ 1 VGA; ◦ 1 DVI-D (com suporte a HDCP); • Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA; • Deverá vir acompanhado de fábrica: ◦ 01 Cabo de alimentação CA; ◦ 01 Cabo VGA; ◦ 01 Cabo de DisplayPort; • Documentação/Manual. • Deverá ser adicionado o seguinte acessório: ◦ 01 Cabo Adaptador DisplayPort macho para DVI-I fêmea (24+5). • Garantia mínima de 12 meses. AOC 21,5" 22P

Endereço:
,

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	R$971,67

Marca: Hewlett-Packard
Fabricante: Hewlett-Packard
Modelo: monitor hp
Descrição: Monitor de vídeo: Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD); Tamanho mínimo da tela: 19 ; Relação larguraaltura mínimo: 16:9; P adrão VESA de 100 x 100 mm; Deve possuir ajuste de altura; Deve possuir rotação mínima de 90¨; Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20¨; Tempo de resposta máximo: 8 ms; Tipo de visor: Retroiluminação LED; Visor antirreflexo; Idioma português; Plug and Play; Deverá possuir sinais de entrada mínimo: 1 DisplayPort (com suporte a HDCP), 1 VGA; 1 DVID (com suporte a HDCP); Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA; Deverá vir acompanhado de fábrica: 01 Ca bo de alimentação CA, 01 Cabo VGA, 01 Cabo de DisplayPort e Documentação/Manual; Deverá ser adicionado o seguinte acessório: 01 Cabo Adaptador Display Port macho para DVI-I fêmea (24+5); Garantia mínima de 12 meses; Modelo sugerido: HP P6L17AA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

29.476.536/0001-60 BRUNO GARCIA LOPES 01482071118 R$971,70

Marca: LG/AOC
Fabricante: LG/AOC
Modelo: DIVERSOS
Descrição: Monitor de vídeo: Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD); Tamanho mínimo da tela: 19 ; Relação larguraaltura mínimo: 16:9; P adrão VESA de 100 x 100 mm; Deve possuir ajuste de altura; Deve possuir rotação mínima de 90¨; Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20¨; Tempo de resposta máximo: 8 ms; Tipo de visor: Retroiluminação LED; Visor antirreflexo; Idioma português; Plug and Play; Deverá possuir sinais de entrada mínimo: 1 DisplayPort (com suporte a HDCP), 1 VGA; 1 DVID (com suporte a HDCP); Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA; Deverá vir acompanhado de fábrica: 01 Ca bo de alimentação CA, 01 Cabo VGA, 01 Cabo de DisplayPort e Documentação/Manual; Deverá ser adicionado o seguinte acessório: 01 Cabo Adaptador Display Port macho para DVI-I fêmea (24+5); Garantia mínima de 12 meses;

Endereço:
,

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$979,80

Marca: DELL P2217H
Fabricante: DELL P2217H
Modelo: DELL P2217H
Descrição: Monitor Diagonal do ecrã 54,61 cm 21,5 polegadas Área de visualização predefinida (H x V) 476,06 mm x 267,79 mm 18,74" x 10,54" 127484,10 m m² (197,6 polegadas²) Tipo de ecrã Tecnologia IPS (In-Plane switching) Revestimento do ecrã Antibrilho com dureza 3H Resolução máxima predefinida 1920 x 1080 a 60 Hz Ângulo de visualização (178° vertical / 178° horizontal) Tamanho do pixel 0,248 mm x 0,248 mm Pixels por polegada (PPI) 102 Nível de contraste 1000:1 (normal) 4 milhões:1 (dinâmico) Relação dimensional (16:9) Tecnologia de retroiluminação LED Luminosidade 250 cd/m² (normal) Tempo de resposta 6 ms (cinzento a cinzento) Funcionalidade de carregamento sem fios ND Suporte de G-SYNC ND Capacidade de ajuste Suporte regulável em altura (130 mm), I nclinação (-5° a 21°) Rotação (45° a 45°) Eixo (90° para a direita) Gestão de cabos incorporada PbP / PiP PbP (Não) PiP (Não) Disponibilidade de cadeia Não Co mpatibilidade Dell Display Manager Sim Gestão remota de ativos Sim, através de Dell Command |Monitor Suporte de cor Gama de cores (normal): 82% (CIE 197 6), 72% (CIE 1931) Profundidade de cores: 16,7 milhões de cores SW SDK de calibragem das cores Não Calibragem das cores com o colorímetro X-rite Não Inte rface de montagem do ecrã plano VESA (100 mm) Saída de áudio Barra de som opcional - (AC511) Conectividade 1 DP (versão 1.2) 1 HDMI (versão 1.4) 1 VGA 1 Porta USB 3.0 - "Upstream" 2 Portas USB 3.0 - Lateral 2 USB 2.0 – Inferior. Dispositivos incorporados Hub super-Speed USB 3.0 (com 1 porta USB "upstream", 2 USB 3.0 e 2 portas USB 2.0 "downstream") Segurança Ranhura para cadeado de segurança (cabo de segurança vendido em separado) Ranhura antirroubo no su porte (ligado ao monitor) Dimensões Altura com suporte (recolhido ~ estendido) 354,4 mm ~ 477,8 mm 18,81" ~13,95" Largura 498,9 mm 19,64" Profundidade 180,0 mm 7,09 polegadas Altura sem suporte 297,3 mm 11,70" Largura sem suporte 498,9 mm 19,64" Profundidade sem suporte 50,3 mm 1,98" Peso (apenas o painel - para suporte VESA) 2,81 kg 6,18 lb Peso (com embalagem) 6,86 kg 15,09 lb Alimentação Tensão necessária 100 a 240 V CA / 50 ou 60 Hz ± 3 Hz/ 1,5 A (normal) Consumo energético (ligado) 17 W (normal) / 37 W (máximo) / 50,6 kW/h (Energy Star) Consumo energético nos modos de espera/suspensão Men os de 0,3 W Condições ambientais Intervalo de temperatura Em funcionamento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Desligado: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) Interval o de humidade Em funcionamento: 10% a 80% (sem condensação) Desligado: 5% a 90% (sem condensação) Altitude Em funcionamento: 5000 m (16.400 pés) máx. Desligado: 12.191 m (40.000 pés) máx. Garantia Serviço de troca avançado de 3 anos e Garantia de monitor Premium

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

04.064.768/0001-80 SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP R$1.162,50

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: P6L17AA
Descrição: Adequado para cor: 16,7 milhões de cores Amigo do ambiente: Sim Brilho: 250 cd/m² 250 cd/m² Certificação ambiental: ENERGY STAR EPEAT Go ld TCO Certified Displays Compatível com montagem VESA: Sim Cor: Preto DVI: Sim Energy Star: Sim Modo de tela: Full HD Nome de marca: HP Número de tela s: 1 Porta de visualização: Sim Relação de aspecto: 16:9 Resolução máxima: 1920 x 1080 Tamanho da tela: 54,6 cm (21,5") Taxa de contorno: 5,000,000:1 Tecn ologia de iluminação traseira: LED Tempo de resposta: 8 ms Tipo de produto: Monitor LCD VGA: Sim Características físicas Altura com suporte: 356 mm Altura: 312 mm Compatível com montagem VESA: Sim Cor: Preto Largura com sustentação: 508 mm Largura: 508 mm Peso (aproximado): 3,90 kg Peso com suporte (aproximado): 4,30 kg Profundidade com suporte: 224 mm Profundidade: 150 mm Descrição da alimentação Consumo de energia de operação: 27 W Diversos Amigo do ambiente: Sim Certificação ambiental: ENERGY STAR EPEAT Gold TCO Certified Displays Conteúdos do pacote: V225hz 21.5" Monitor Cabo de alime ntação AC Cabo VGA Cabo DisplayPort Documentação Energy Star: Sim País de origem: Brasil Garantia Garantia limitada: 3 Ano Informação técnica Modo de tel a: Full HD Número de telas: 1 Relação de aspecto: 16:9 Tamanho da tela: 54,6 cm (21,5") Tecnologia de iluminação traseira: LED Tempo de resposta: 8 ms Infor mações gerais Endereço do website do fabricante: http://www.hp.com Fabricante: HP Inc. Modelo do produto: V225hz Nome de marca: HP Nome do produto: V225hz Monitor LCD Número da peça do fabricante: P6L17AA#AC4 Tipo de produto: Monitor LCD Interfaces/Portas DVI: Sim Porta de visualização: Sim VGA: Si m Vídeo Adequado para cor: 16,7 milhões de cores Brilho: 250 cd/m² Resolução máxima: 1920 x 1080 Taxa de contorno: 5,000,000:1

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SANTA EFIGENIA, 60	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	(11) 3229-7219	satcomp@uol.com.br

22.814.411/0001-53 JOSIANE RODRIGUES LEITE 11036597822 R$1.183,33

Marca: HP P6L17AA
Fabricante: HP P6L17AA
Modelo: HP P6L17AA
Descrição: HP P6L17AA

Endereço:	Telefone:	Email:
R CINCO, 170	(15) 09183-4861	josianerl@hotmail.com

27.263.336/0001-01 SVR TECNOLOGIA LTDA - ME R$1.200,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: V225HZ
Descrição: MARCA: HP MODELO: V225HZ ESPECIFICAÇÕES: Adequado para cor: 16,7 milhões de cores Amigo do ambiente: Sim Brilho: 250 cd/m² 250 cd/m² Certificação ambiental: ENERGY STAR EPEAT Gold TCO Certified Displays Compatível com montagem VESA: Sim Cor: Preto DVI: Sim Energy Star: Sim Modo de tela: Full HD Nome de marca: HP Número de telas: 1 Porta de visualização: Sim Relação de aspecto: 16:9 Resolução máxima: 1920 x 1080 Tamanho da tela: 54 ,6 cm (21,5") Taxa de contorno: 5,000,000:1 Tecnologia de iluminação traseira: LED Tempo de resposta: 8 ms Tipo de produto: Monitor LCD VGA: Sim Caracterís ticas físicas Altura com suporte: 356 mm Altura: 312 mm Compatível com montagem VESA: Sim Cor: Preto Largura com sustentação: 508 mm Largura: 508 m m Peso (aproximado): 3,90 kg Peso com suporte (aproximado): 4,30 kg Profundidade com suporte: 224 mm Profundidade: 150 mm Descrição da alimentação Consumo de energia de operação: 27 W Diversos Amigo do ambiente: Sim Certificação ambiental: ENERGY STAR EPEAT Gold TCO Certified Displays Conteúdo s do pacote: V225hz 21.5" Monitor Cabo de alimentação AC Cabo VGA Cabo DisplayPort Documentação Energy Star: Sim País de origem: Brasil Garantia Garanti a limitada: 3 Ano Informação técnica Modo de tela: Full HD Número de telas: 1 Relação de aspecto: 16:9 Tamanho da tela: 54,6 cm (21,5") Tecnologia de ilumina ção traseira: LED Tempo de resposta: 8 ms Informações gerais Endereço do website do fabricante: http://www.hp.com Fabricante: HP Inc. Modelo do produto: V225hz Nome de marca: HP Nome do produto: V225hz Monitor LCD Número da peça do fabricante: P6L17AA#AC4 Tipo de produto: Monitor LCD Interfaces/Po rtas DVI: Sim Porta de visualização: Sim VGA: Sim Interfaces/Ports DVI: Sim Yes VGA: Sim Yes Miscellaneous Energy Star: Sim Yes Vídeo Adequado para cor: 16, 7 milhões de cores Brilho: 250 cd/m² Resolução máxima: 1920 x 1080 Taxa de contorno: 5,000,000:1

Endereço:	Telefone:	Email:
AV B ESQUINA COM JOSE RODRIGUES NAVES, S/N	(62) 08300-8201	SRVTECNOLOGIA@GMAIL.COM

02.182.080/0001-79 S & A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$1.200,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: p6l17aa
Descrição: : Monitor de vídeo: Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD); Tamanho mínimo da tela: 19 ; Relação larguraaltura mínimo: 16:9; Padrão VESA de 100 x 100 mm; Deve possuir ajuste de altura; Deve possuir rotação mínima de 90¨; Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20¨; Tempo de resposta máximo: 8 ms; Tipo de visor: Retroiluminação LED; Visor antirreflexo; Idioma português; Plug and Play; Deverá possuir sinais de entrada mínimo: 1 DisplayPort (com suporte a HDCP), 1 VGA; 1 DVID (com suporte a HDCP); Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA; Deverá vir acompanhado de fábrica: 01 Ca bo de alimentação CA, 01 Cabo VGA, 01 Cabo de DisplayPort e Documentação/Manual; Deverá ser adicionado o seguinte acessório: 01 Cabo Adaptador Display Port macho para DVI-I fêmea (24+5); Garantia mínima de 12 meses; Modelo sugerido: HP P6L17AA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Morrinhos	R RIO GRANDE DO SUL3, 819	(71) 3623-4382	salicitacoes10@gmail.com

29.549.635/0001-24 FBRP COMERCIAL DO BRASIL LTDA R$1.285,00

Marca: HP P6L17AA
Fabricante: HP P6L17AA
Modelo: HP P6L17AA
Descrição: Monitor de vídeo: Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD); Tamanho mínimo da tela: 19 ; Relação larguraaltura mínimo: 16:9; P adrão VESA de 100 x 100 mm; Deve possuir ajuste de altura; Deve possuir rotação mínima de 90¨; Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20¨; Tempo de resposta máximo: 8 ms; Tipo de visor: Retroiluminação LED; Visor antirreflexo; Idioma português; Plug and Play; Deverá possuir sinais de entrada mínimo: 1 DisplayPort (com suporte a HDCP), 1 VGA; 1 DVID (com suporte a HDCP); Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA; Deverá vir acompanhado de fábrica: 01 Ca bo de alimentação CA, 01 Cabo VGA, 01 Cabo de DisplayPort e Documentação/Manual; Deverá ser adicionado o seguinte acessório: 01 Cabo Adaptador Display Port macho para DVI-I fêmea (24+5); Garantia mínima de 12 meses; Modelo sugerido: HP P6L17AA.

Endereço:
,

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA R$1.312,05

Marca: Monitor LED - 21,5po
Fabricante: Monitor LED - 21,5pol - HP P6L17AA - IPS - Ajuste
Modelo: Monitor LED - 21,5pol - HP P6L17AA - IPS - Ajuste
Descrição: Monitor LED - 21,5pol - HP P6L17AA - IPS - Ajuste de Altura - Widescreen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ALCINO GUANABARA, 1570	(41) 3018-9563	financeiro01@inovamax.com.br

05.150.522/0001-93 LOJAS TEM EIRELI R$1.400,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: hp
Fabricante: hp
Modelo: p6l17aa
Descrição: Monitor de vídeo: Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD); Tamanho mínimo da tela: 19 ; Relação larguraaltura mínimo: 16:9; P adrão VESA de 100 x 100 mm; Deve possuir ajuste de altura; Deve possuir rotação mínima de 90¨; Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20¨; Tempo de resposta máximo: 8 ms; Tipo de visor: Retroiluminação LED; Visor antirreflexo; Idioma português; Plug and Play; Deverá possuir sinais de entrada mínimo: 1 DisplayPort (com suporte a HDCP), 1 VGA; 1 DVID (com suporte a HDCP); Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA; Deverá vir acompanhado de fábrica: 01 Ca bo de alimentação CA, 01 Cabo VGA, 01 Cabo de DisplayPort e Documentação/Manual; Deverá ser adicionado o seguinte acessório: 01 Cabo Adaptador Display Port macho para DVI-I fêmea (24+5); Garantia mínima de 12 meses; Modelo sugerido: HP P6L17AA.

Endereço:
,

28.820.155/0001-93	A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME	R$2.000,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP P6L17AA
Descrição: Monitor de vídeo: Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD); Tamanho mínimo da tela: 19 ; Relação larguraaltura mínimo: 16:9; P adrão VESA de 100 x 100 mm; Deve possuir ajuste de altura; Deve possuir rotação mínima de 90¨; Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20¨; Tempo de resposta máximo: 8 ms; Tipo de visor: Retroiluminação LED; Visor antirreflexo; Idioma português; Plug and Play; Deverá possuir sinais de entrada mínimo: 1 DisplayPort (com suporte a HDCP), 1 VGA; 1 DVID (com suporte a HDCP); Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA; Deverá vir acompanhado de fábrica: 01 Ca bo de alimentação CA, 01 Cabo VGA, 01 Cabo de DisplayPort e Documentação/Manual; Deverá ser adicionado o seguinte acessório: 01 Cabo Adaptador Display Port macho para DVI-I fêmea (24+5); Garantia mínima de 12 meses; Modelo sugerido: HP P6L17AA.

Endereço:
,

28.000.048/0001-19	CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180	R$2.000,00

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP P6L17AA
Descrição: onitor de vídeo: Resolução mínima nativa: 1920 x 1080p @ 60Hz (Full HD); Tamanho mínimo da tela: 19 ; Relação larguraaltura mínimo: 16:9; Pad rão VESA de 100 x 100 mm; Deve possuir ajuste de altura; Deve possuir rotação mínima de 90¨; Ajuste de inclinação mínimo: -5 a +20¨; Tempo de resposta má ximo: 8 ms; Tipo de visor: Retroiluminação LED; Visor antirreflexo; Idioma português; Plug and Play; Deverá possuir sinais de entrada mínimo: 1 DisplayPort (co m suporte a HDCP), 1 VGA; 1 DVID (com suporte a HDCP); Potência de entrada Tensão de entrada: 110 a 220 VCA; Deverá vir acompanhado de fábrica: 01 Cabo de alimentação CA, 01 Cabo VGA, 01 Cabo de DisplayPort e Documentação/Manual; Deverá ser adicionado o seguinte acessório: 01 Cabo Adaptador DisplayPort macho para DVI-I fêmea (24+5); Garantia mínima de 12 meses

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$2.145,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO - CBM
Objeto: AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO
Descrição: MONITOR DE VIDEO TECNOLOGIA LED - MONITOR DE VIDEO, COM TECNOLOGIA LED, PADRAO WIDESCREEN, DE 27", RESOLUCAO DE 3840 X 2160 PIXELS, DOT PITCH DE 0,1554 MM (L) X 0,1554 MM (A), CONEXOES DE ENTRADA PARA USB 3.0, HDMI, DISPLAYPORT, TELA DE LED, COM IPS, CONTROLE DE AJUSTE DIGITAL, PARA BRILHO, CONTRASTE, COM DRIVERS DE INSTALACAO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, COM CABO DE FORCA, CABO DE VIDEO DISPLAYPORT. CABO USB 3.0

Data: 04/09/2018 09:32
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 180203000012018OC00125
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.263.134/0001-81 * VENCEDOR *	Gustavo H. M. Cherubini ME	R$2.145,00

Marca: MONITOR DELL S2719DGF
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 3171, 3171
Telefone: (17) 03301-0091
Email: GUSTAVO@GHINFORMATICARP.COM.BR

Item 59: Multifuncional laser monocromática com velocidade de impressão de até 60 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho ofício (216 x 356 mm).

R$1.742,29

Quantidade	Descrição	Observação
19 Unidades	Multifuncional laser monocromática com velocidade de impressão de até 60 ppm e capacidade para imprimir em papel até tamanho ofício (216 x 356 mm).	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.998,33

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Objeto: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, visando atender a demanda da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, de acordo com as condições do Edital e das especificações do Anexo I..

Descrição: **IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL** - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (35PPM) Configurações (Mínimas) 1. Velocidade de impressão/cópia: 35ppm (A4); 2. Fotocopiadora digital monocromática com tecnologia a laser ou LED; 3. Digitalização frente/verso automático; 4. Cópias e Impressões em frente/verso automático (Duplex); 5. Memória de 512 Mb possibilidade de expansão; 6. Processador de 667MHz; 7. Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100/1000 BaseTX e USB 2.0; 8. Scanner em rede com digitalização colorida e monocromática Resolução de 600dpi mono (mínima); Velocidade de 30 originais por minuto (monocromática); Velocidade de 10 originais por minuto (colorido); Formatos: PDF/A, TIFF, XPS, JPEG e PDF; 9. Tamanho de leitor de originais: Carta até o Ofício; 10. Alimentador: 50 folhas com gramatura de 60-163g/m2; 11. Alimentador automático de originais para 50 folhas; 12. Ciclo mensal de 100.000 páginas; 13. Resolução de impressão:600x600dpi (mínima); 15. Compatibilidade: MS Windows 7, 8,10 (32 e 64 Bits), Windows 2003/2008/2012 server; Garantia: 12 meses

Data: 16/07/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:925781
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.366.769/0001-77 * VENCEDOR *	SAESA DO BRASIL LTDA	R$1.800,00

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK
Modelo: MX410DE
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (35PPM) Configurações (Mínimas). 1. Velocidade de impressão/cópia: 35ppm (A4); 2. Fotocopiadora digital monocromática com tecnologia a laser ou LED; 3. Digitalização frente/verso automático; 4. Cópias e Impressões em frente/verso automático (Duplex); 5. Memória de 512 Mb possibilidade de expansão; 6. Processador de 667MHz; 7. Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100/1000 BaseTX e USB 2.0; 8. Scanner em rede com digitalização colorida e monocromática Resolução de 600dpi mono (mínima); o Velocidade de 30 originais por minuto (monocromática); o Velocidade de 10 originais por minuto (colorido); o Formatos: PDF/A, TIFF, XPS, JPEG e PDF; 9. Tamanho de leitor de originais: Carta até o Ofício; 10. Alimentador: 50 folhas com gramatura de 60 –163g/m²; 11. Alimentador automático de originais para 50folhas; 12. Ciclo mensal de 100.000 páginas; 13. Resolução de impressão: 600x600dpi (mínima); 14.Compatibilidade: MS Windows7, 8, 10 (32 e 64 Bits), Windows 2003/2008/2012 server; Garantia: 12 meses. A empresa deverá comprovar que possui rede credenciada de assistência técnica dos equipamentos nas cidades Belém e Brasília capital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV PAULINO MULLER, 971	(27) 3335-0000	licitacao@officetek.com.br

08.784.976/0001-04	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	R$1.803,33

Marca: OKI DATA
Fabricante: OKI DATA
Modelo: ES4172lp
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (35PPM) Configurações (Mínimas) Velocidade de impressão/cópia: 35ppm (A4); Fotocopiadora digital monocromática com tecnologia a laser ou LED; Digitalização frente/verso automático; Cópias e Impressões em frente/verso automático (Duplex); Memória de 512 Mb possibilidade de expansão; Processador de 667MHz; Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100/1000 BaseTX e USB 2.0; Scanner em rede com digitalização colorida e monocromática Resolução de 600dpi mono (mínima); Velocidade de 30 originais por minuto (monocromática); Velocidade de 10 originais por minuto (colorido); Formatos: PDF/A, TIFF, XPS, JPEG e PDF; Tamanho de leitor de originais: Carta até o Ofício; Alimentador: 50 folhas com gramatura de 60 –163g/m²; Alimentador automático de originais para 50folhas; Ciclo mensal de 100.000 páginas; MARCA: OKI DATA MODELO: ES4172lp NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1° USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORIGINAL SOLICITADA PELO PREGOEIRO, PARA HABILITAÇÃO NO SITESMA COMPRASNET;

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R DAS ROSAS, 396	Lucas Vinícius	(31) 3771-1653	seventec@terra.com.br

28.820.155/0001-93 A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME R$1.860,00

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK
Modelo: LEXMARK MX410DN
Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (35PPM) Configurações (Mínimas) 1. Velocidade de impressão/cópia: 35ppm (A4); 2. Fotocopiadora digital monocromática com tecnologia a laser ou LED; 3. Digitalização frente/verso automático; 4. Cópias e Impressões em frente/verso automático (Duplex); 5. Memória de 512 Mb possibilidade de expansão; 6. Processador de 667MHz; 7. Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100/1000 BaseTX e USB 2.0; 8. Scanner em rede com digitalização colorida e monocromática Resolução de 600dpi mono (mínima); Velocidade de 30 originais por minuto (monocromática); Velocidade de 10 originais por minuto (colorido); Formatos: PDF/A, TIFF, XPS, JPEG e PDF; 9. Tamanho de leitor de originais: Carta até o Ofício; 10. Alimentador: 50 folhas com gramatura de 60-163g/m2; 11. Alimentador automático de originais para 50 folhas; 12. Ciclo mensal de 100.000 páginas; 13. Resolução de impressão:600x600dpi (mínima); 15. Compatibilidade: MS Windows 7, 8,10 (32 e 64 Bits), Windows 2003/2008/2012 server; Garantia: 12 meses

Endereço:
,

17.023.484/0001-97 LAITANO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME R$1.998,33

Marca: Xerox
Fabricante: Xerox
Modelo: 3335
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (35PPM) Configurações (Mínimas) 1. Velocidade de impressão/cópia: 35ppm (A4); 2. Fotocopiadora digital monocromática com tecnologia a laser ou LED; 3. Digitalização frente/verso automático; 4. Cópias e Impressões em frente/verso automático (Duplex); 5. Memória de 512 Mb possibilidade de expansão; 6. Processador de 667MHz; 7. Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100/1000 BaseTX e USB 2.0; 8. Scanner em rede com digitalização colorida e monocromática Resolução de 600dpi mono (mínima); Velocidade de 30 originais por minuto (monocromática); Velocidade de 10 originais por minuto (colorido); Formatos: PDF/A, TIFF, XPS, JPEG e PDF; 9. Tamanho de leitor de originais: Carta até o Ofício; 10. Alimentador: 50 folhas com gramatura de 60-163g/m2; 11. Alimentador automático de originais para 50 folhas; 12. Ciclo mensal de 100.000 páginas; 13. Resolução de impressão:600x600dpi (mínima); 15. Compatibilidade: MS Windows 7, 8,10 (32 e 64 Bits), Windows 2003/2008/2012 server; Garantia: 12 mese

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R DOLORES MARIA BRUNO, 185	(43) 3355-4500	financeiro@equipeengenharia.com

12.544.341/0001-07 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP R$2.016,67

Marca: lexmark
Fabricante: lexmark
Modelo: mx410de
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (35PPM) Configurações (Mínimas) 1. Velocidade de impressão/cópia: 35ppm (A4); 2. Fotocopiadora digital monocromática com tecnologia a laser ou LED; 3. Digitalização frente/verso automático; 4. Cópias e Impressões em frente/verso automático (Duplex); 5. Memória de 512 Mb possibilidade de expansão; 6. Processador de 667MHz; 7. Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100/1000 BaseTX e USB 2.0; 8. Scanner em rede com digitalização colorida e monocromática Resolução de 600dpi mono (mínima); Velocidade de 30 originais por minuto (monocromática); Velocidade de 10 originais por minuto (colorido); Formatos: PDF/A, TIFF, XPS, JPEG e PDF; 9. Tamanho de leitor de originais: Carta até o Ofício; 10. Alimentador: 50 folhas com gramatura de 60-163g/m2; 11. Alimentador automático de originais para 50 folhas; 12. Ciclo mensal de 100.000 páginas; 13. Resolução de impressão:600x600dpi (mínima); 15. Compatibilidade: MS Windows 7, 8,10 (32 e 64 Bits), Windows 2003/2008/2012 server; Garantia: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cáceres	R CORONEL JOSE DULCE, 105 B	Marcos Roberto	(65) 3223-7289	licitacao@rmmicro.com.br

08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS R$3.480,00

Marca: Lexmark
Fabricante: Lexmark
Modelo: MX511DE
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (35PPM) Configurações (Mínimas) 1. Velocidade de impressão/cópia: 35ppm (A4); 2. Fotocopiadora digital monocromática com tecnologia a laser ou LED; 3. Digitalização frente/verso automático; 4. Cópias e Impressões em frente/verso automático (Duplex); 5. Memória de 512 Mb possibilidade de expansão; 6. Processador de 667MHz; 7. Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100/1000 BaseTX e USB 2.0; 8. Scanner em rede com digitalização colorida e monocromática Resolução de 600dpi mono (mínima); Velocidade de 30 originais por minuto (monocromática); Velocidade de 10 originais por minuto (colorido); Formatos: PDF/A, TIFF, XPS, JPEG e PDF; 9. Tamanho de leitor de originais: Carta até o Ofício; 10. Alimentador: 50 folhas com gramatura de 60-163g/m2; 11. Alimentador automático de originais para 50 folhas; 12. Ciclo mensal de 100.000 páginas; 13. Resolução de impressão:600x600dpi (mínima); 15. Compatibilidade: MS Windows 7, 8,10 (32 e 64 Bits), Windows 2003/2008/2012 server; Garantia: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R LEOPOLDO, 493	(21) 3472-5598

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME R$4.256,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: MFC L6702 DW
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (35PPM) Configurações (Mínimas) 1. Velocidade de impressão/cópia: 35ppm (A4); 2. Fotocopiadora digital monocromática com tecnologia a laser ou LED; 3. Digitalização frente/verso automático; 4. Cópias e Impressões em frente/verso automático (Duplex); 5. Memória de 512 Mb possibilidade de expansão; 6. Processador de 667MHz; 7. Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100/1000 BaseTX e USB 2.0; 8. Scanner em rede com digitalização colorida e monocromática Resolução de 600dpi mono (mínima); Velocidade de 30 originais por minuto (monocromática); Velocidade de 10 originais por minuto (colorido); Formatos: PDF/A, TIFF, XPS, JPEG e PDF; 9. Tamanho de leitor de originais: Carta até o Ofício; 10. Alimentador: 50 folhas com gramatura de 60-163g/m2; 11. Alimentador automático de originais para 50 folhas; 12. Ciclo mensal de 100.000 páginas; 13. Resolução de impressão:600x600dpi (mínima); 15. Compatibilidade: MS Windows 7, 8,10 (32 e 64 Bits), Windows 2003/2008/2012 server; Garantia: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$1.486,25

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa/Acre

Objeto: Aquisição de material permanente (Máquinas e Equipamentos Energéticos, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos, Equipamentos de Processamento de Dados, Mobiliário em Geral), visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos na execução do Convênio nº 852799/2017..

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER (Conforme especificações no edital).

CatMat: 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , IMPRESSORA MULTIFUNCAO NOME

Data: 17/08/2018 09:38
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:972018 / UASG:925307
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 21
Unidade: UNIDADE
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.828.261/0001-20 * VENCEDOR *	A C CASTRO - ME	R$1.100,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SL M2070/XAB
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER – Especificações mínimas: velocidade de impressão de 20 ppm (A4) e 21 ppm (carta); ciclo de funcionamento de 10.000 páginas/mês; capacidade de entrada de 150 folhas na bandeja padrão: capacidade de saída de 100 folhas viradas para baixo; opção de saída de papel, frente e verso manual; resolução de impressão: 600x600 dpi; processador de 600 Mhz; memoria ram padrão 128MB; conectividade: conexão sem fio (wireless); conexão USB 2.0, Ethernet; Interface padrão USB 2.00 de alta velocidade; Impressão frente e verso; requisitos elétricos, Tensão/Voltagem bivolt (110/220); Scanner: compatibilidade padrão TWAIN/Padrão WIA, método color CIS, resolução até 4.800 x4.800 dpi e destino do conteúdo escaneado PC; itens inclusos, 1 cartucho de toner preto, 1 cabo de energia, 1 CD (Driver, Aplicativos), 1 Guia de instalação rápida; Sistema operacionais compatíveis, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 – 10.11, vários Linux; Windows 7, Windows 8 e Linux; Itens inclusos: Cabo de energia, CD(driver, aplicativos), cartucho de tonner preto e Guia de instalação. GARANTIA: de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, onsite, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R CEL. JOSE GALDINO, 335	Rosadma Maria de S. Macedo	(68) 3222-7974	belafera2008@gmail.com

17.023.484/0001-97	LAITANO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.180,00

Marca: Samsung
Fabricante: Samsung
Modelo: M2070W
Descrição: multifuncional samsung laser mono sl-m2070w 20ppm/cm 10.000 especificações funções imprimir, copiar e digitalizar sistema operacional windows 8 / 7/ vista / xp / 2000 / 2008r2 / 2008 / 2003, mac os x 10,5 - 10,8 vários sistemas operativos linux processador 600 mhz memória 128 mb ciclo max de impressão mensal até 10.000 páginas interface usb 2.0 de alta velocidade wifi 802.11a/b/g/n/ac impressão resolução: até 1 200 x 1 200 ppp de resolução efectiva velocidade até 20 ppm em a4 (21 ppm em carta) impressão duplex manua cópia cópias múltiplas: 1 - 99 páginas taxa de redução / ampliação 25 - 400% digitalização resolução (óptica): até 1 200 x 1 200 ppp resolução até 4 800 x 4 800 ppp compatibilidade norma twain / norma wia manuseamento de papel capacidade de papel: tabuleiro padrão de 150 folhas tipo de papel comum / espesso / fino / algodão / colorido / pré-impresso / reciclado / etiqueta / cartão / impressão / arquivo / envelope capacidade de saída 100 folhas peso do papel 60 ~ 163 g/m² consumo de energia 310 w (impressão) 2,1 w (poupança de energia) 30 w (espera) dimensões e peso l x p x a: 406 x 359,6 x 253 mm peso liquido: 7,32 kg peso bruto: 10,00kg

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R DOLORES MARIA BRUNO, 185	(43) 3355-4500	financeiro@equipeengenharia.com

27.274.178/0001-87 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME R$1.399,84

Marca: XEROX
Fabricante: XEROX
Modelo: 3260DNI
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER – Especificações mínimas: velocidade de impressão de 20 ppm (A4) e 21 ppm (carta); ciclo de funcionamento de 10.000 páginas/mês; capacidade de entrada de 150 folhas na bandeja padrão: capacidade de saída de 100 folhas viradas para baixo; opção de saída de papel, frente e verso manual; resolução de impressão: 600x600 dpi; processador de 600 Mhz; memoria ram padrão 128MB; conectividade: conexão sem fio (wireless); conexão USB 2.0, Ethernet; Interface padrão USB 2.00 de alta velocidade; Impressão frente e verso; requisitos elétricos, Tensão/Voltagem bivolt (110/220); Scanner: compatibilidade padrão TWAIN/Padrão WIA, método color CIS, resolução até 4.800 x4.800 dpi e destino do conteúdo escaneado PC; itens inclusos, 1 cartucho de toner preto, 1 cabo de energia, 1 CD (Driver, Aplicativos), 1 Guia de instalação rápida; Sistema operacionais compatíveis, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 – 10.11, vários Linux; Windows 7, Windows 8 e Linux; Itens inclusos: Cabo de energia, CD(driver, aplicativos), cartucho de tonner preto e Guia de instalação. GARANTIA: de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, onsite, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.

Endereço:	Telefone:
AV CANAA, 3000	(69) 03535-3034

07.237.006/0001-26 GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR R$1.485,38

Marca: Xerox Multifuncional
Fabricante: XEROX
Modelo: Xerox Multifuncional Laser Mono A4 WorkCentre 3025
Descrição: Xerox Multifuncional Laser Mono A4 WorkCentre 3025_BIB, ate 21ppm, 3x1, Processador 600MHz, 128MB RAM, 100 folhas (USB/Wi-Fi) (110V) Marca: Xerox - Modelo: 3025BIB EspecificaÇÕEs TÉCnicas: - Velocidade de impressão: Até 21 ppm - Funções padrão: Cópia, Impressão, Digitalização - Ciclo de trabalho: Até 15.000 imagens/mês - Velocidade do processador: 600 MHz - Memória de impressão (standart): 128 Mb padrão - Conectividade: Usb 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi b/g/n - Resolução máxima de impressão: 600 x 600 dpi (melhor qualidade de imagem em até 1200 x 1200) - Tempo de saída da primeira impressão: Apenas 8,5 seconds - Linguagem de descrição de páginas (Pdl): Gdi - Impressão móvel: Apple AirPrint, Xerox® PrintBack - Saída frente e verso: Manual - Alimentador de originais: Tampa do vidro de originais Recursos de impressão: - Driver bidirecional - Impressão de livreto - Ajuste de brilho - Ajuste de contraste - Tamanho de página personalizado - Configurações de driver de impressão Earth Smart - Aprimoramento de bordas - Ajustar à página - Monitoramento de trabalho - Várias páginas numa folha - Seleção de papel por atributo - Impressão de pôster - Ordem de impressão - Redução/Ampliação - Ajuste ao tamanho da página, pular páginas em branco - Armazenamento e cancelamento de configurações de driver - Modo de economia de toner - Marcas d'água Cópia: - Resolução máxima de cópia: 600 x 600 dpi - Tempo de saída da primeira cópia: Apenas 10 segundos Digitalização: - Escala de cinza de 8 bits - Preto e branco - Cores - Pdf/Jpeg/Tiff - Digitalizar para Pc - Digitalizar para Wsd - Digitalizar via Twain/Wia Capacidade de papel: - Bandeja principal: 150 folhas - Slot de alimentação manual: 1 folha - Saída: 100 folhas Consumo de energia: - Operação: 313 W - Em espera: 37 W - Economia de energia: 2,3 W Conteúdo da embalagem: - Xerox Multifuncional WorkCentre - Cartucho de impressão (capacidade: 700 páginas) - Cabo de alimentação - Cabo Usb - Software e documentação prazo de entrega 30 dias - garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jundiaí	R DO ROSARIO, 622	(11) 4587-9828	contabil.saopaulo@uol.com.br

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME R$1.486,25

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: HP M130FW
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER (Conforme especificações no edital).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

28.820.155/0001-93 A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME R$1.750,00

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK
Modelo: LEXMARK MX310DN + WI
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX310DN + WI Função Copying Digitalização colorida Printing Network Scanning Faxing Velocidade de reprodução Até: Preto: 33 cpm1 (A4) Preto: 35 cpm (Carta) MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless

Endereço:
,

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME R$1.850,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: M130FW Monocromática G3Q60A
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER – Especificações mínimas: velocidade de impressão de 20 ppm (A4) e 21 ppm (carta); ciclo de funcionamento de 10.000 páginas/mês; capacidade de entrada de 150 folhas na bandeja padrão: capacidade de saída de 100 folhas viradas para baixo; opção de saída de papel, frente e verso manual; resolução de impressão: 600x600 dpi; processador de 600 Mhz; memoria ram padrão 128MB; conectividade: c onexão sem fio (wireless); conexão USB 2.0, Ethernet; Interface padrão USB 2.00 de alta velocidade; Impressão frente e verso; requisitos elétricos, Tensão/Volta gem bivolt (110/220); Scanner: compatibilidade padrão TWAIN/Padrão WIA, método color CIS, resolução até 4.800 x4.800 dpi e destino do conteúdo escanead o PC; itens inclusos, 1 cartucho de toner preto, 1 cabo de energia, 1 CD (Driver, Aplicativos), 1 Guia de instalação rápida; Sistema operacionais compatíveis, Wind ows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 – 10.11, vários Linux; Windows 7, Windows 8 e Linux; Itens inclusos: Cabo de en ergia, CD(driver, aplicativos), cartucho de tonner preto e Guia de instalação. GARANTIA: de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e ser viços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá d escrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, onsite, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir d o momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilizaçã o do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou sup eriores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R GUANABARA, 1591	Ana Maria Carranza	(69) 3224-5080	starsuprimentos@hotmail.com

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME R$2.200,00

Marca: OKI DATA
Fabricante: OKI DATA
Modelo: ES4172lp + WIFI
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER – Especificações mínimas: velocidade de impressão de 20 ppm (A4) e 21 ppm (carta); ciclo de funcionamento de 10.000 páginas/mês; capacidade de entrada de 150 folhas na bandeja padrão: capacidade de saída de 100 folhas viradas para baixo; opção de saída de papel, frente e verso manual; resolução de impressão: 600x600 dpi; processador de 600 Mhz; memoria ram padrão 128MB; conectividade: c onexão sem fio (wireless); conexão USB 2.0, Ethernet; Interface padrão USB 2.00 de alta velocidade; Impressão frente e verso; requisitos elétricos, Tensão/Volta gem bivolt (110/220); Scanner: compatibilidade padrão TWAIN/Padrão WIA, método color CIS, resolução até 4.800 x4.800 dpi e destino do conteúdo escanead o PC; itens inclusos, 1 cartucho de toner preto, 1 cabo de energia, 1 CD (Driver, Aplicativos), 1 Guia de instalação rápida; Sistema operacionais compatíveis, Wind ows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 – 10.11, vários Linux; Windows 7, Windows 8 e Linux; Itens inclusos: Cabo de en ergia, CD(driver, aplicativos), cartucho de tonner preto e Guia de instalação. GARANTIA: de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e ser viços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá d escrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, onsite, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir d o momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilizaçã o do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou sup eriores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato. MARCA: OKI DATA MODELO: ES4172lp NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕE M, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INS UMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1° USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R DAS ROSAS, 396	Lucas Vinícius	(31) 3771-1653	seventec@terra.com.br

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$3.000,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SAMSUNG
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

Item 60: Nobreak de 1200kva - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída115V~. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.Forma de onda senoidal por aproximação

R$616,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Nobreak de 1200kva - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída115V~. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.Forma de onda senoidal por aproximação	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$637,00

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ACRE / (2) 1
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, com a finalidade de atender as necessidades do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre.
Descrição: **NOBREAK** - NOBREAK 1200VA

Data: 17/04/2018 17:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:713756
Lote/Item: 15/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/04/2018 10:12
Homologação: 24/04/2018 10:12
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 10
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.130.098/0001-05 * VENCEDOR *	TREND COMERCIAL - EIRELI	R$500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: N O B R E A K APLICAÇÕES/EQUIPAMENTOS: CPU, MONITOR, IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL, SCANNER, PERIFÉRICOS, PONTO DE VENDA,SISTEMAS, ROTEADOR, CÂMERA, INSTRUMENTOS MUSICAIS,TELEFONE, FAX, RECARREGADORES, TOMADAS: 6 TOMADAS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 4 ESTAGIOS POTÊNCIA MÁXIMA: 1200VA RENDIMENTO/AUTONOMIA: 2 PC ONBOARD + 2 MONITOR LCD 17 + 2IMPRESSORA JATO DE TINTA = 40 MIN INDICADOR LUMINOSO DE REDE SIM REQUISITOS DO SISTEMA REDE ELÉTRICA 115V E 220V VOLTAGEM: 110V-260V AUTOMÁTICO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES R A G T E C H C O D . 4 1 3 7

Endereço:
,

	COMPUSET INFORMATICA LTDA	R$537,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Nobreak 1200VA, 6 tomadas, 4 estagios, RagtechDeclaramos que os itens ofertados estão de acordo com o edital.Declaramos ser empresa ME.

Endereço:
,

	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R$591,14

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK 1200VA MARCA SMS MNODELO STAITION

Endereço:
,

	AGIL STORE LTDA	R$637,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK UPS NEW ORION PREMIUM 1200VA E BI-AUT S115V 6 TOMADAS

Endereço:
,

	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA	R$700,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca sms

Endereço:
,

	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R$747,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Nobreak SMS 1200va Bivolt - Station II - 27392 Características:- Marca: SMS- Modelo: 27392 Especificações: - Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V ~ e saída 115V~- Filtro de linha- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação- Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM)- DC Start- Batter y Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil- Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substi tuída- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo c om níveis muito baixos de carga.- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento.- Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.- Interativo - regul ação on-line.- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).- Porta fusível externo com unidade reserva. Proteção:- Sobreaquecimento no transformador- Potê ncia excedida- Descarga total da bateria- Curto-circuito no inversor- Surtos de tensão entre fase e neutro- Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateriaInformações adicionais:- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de infor mática, áudio e vídeo (cargas não lineares).- Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateri a, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.- Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobreten são, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.- Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionament o ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: au menta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Conteúdo da embalagem:- 01 Nobreak SMS 1200va Bivolt Garantia12 meses de garantia Peso10150 gramas (bruto com embalagem)

Endereço:
,

	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$799,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK: APLICAÇÕES/EQUIPAMENTOS: CPU, MONITOR, IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL, SCANNER, PERIFÉRICOS, PONTO DE VENDA,SISTEMA S, ROTEADOR, CÂMERA, INSTRUMENTOS MUSICAIS,TELEFONE, FAX, RECARREGADORES, TOMADAS: 6 TOMADAS ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 4 ESTAGIOS POTÊ NCIA MÁXIMA: 1200VA RENDIMENTO/AUTONOMIA: 2 PC ONBOARD + 2 MONITOR LCD 17 + 2IMPRESSORA JATO DE TINTA = 40 MIN INDICADOR LUMINOSO D E REDE SIM REQUISITOS DO SISTEMA REDE ELÉTRICA 115V E 220V VOLTAGEM: 110V-260V AUTOMÁTICO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESESMARCA SM S STATION II

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$595,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS
Descrição: NOBREAK - NOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES

Data: 20/06/2018 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:722358
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/07/2018 17:05
Homologação: 12/07/2018 17:05
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.369.330/0001-51 * VENCEDOR *	JACKSON UBIRATAN VARGAS ME	R$433,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA TS SHARA

Endereço:
,

	ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA -	R$466,33

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KV A; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SA ÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESESMARCA E MODELO - TS SHARA COMPACT PRO 1200VAVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Endereço:
,

	TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP	R$483,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KV A; POTÊNCIANOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KV A; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COMREAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLIC ITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARAN TIA DE 12 MESES TS SHARA COD 408

Endereço:
,

	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R$563,18

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KV A; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SA ÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.....Marca/Modelo: TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200VA

Endereço:
,

	FLC SUPRIMENTOS LTDA	R$563,19

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KV A; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SA ÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESESNobreak 1200va Easy Way Trivolt 20new4137 MARCA Ragtech

Endereço:
,

	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA	R$563,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca kva

Endereço:
,

	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R$626,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KV A; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SA ÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. MARCA NHS MODELO 1200VA BIVOLT PDV. DEMAIS CONDIÇÕES E GARANTIA CON FORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Endereço:
,

	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$899,67

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KV A; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SA ÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. MARCA SMS STATION II

Endereço:
,

	SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LT	R$900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca: NHS, Modelo: Compact Plus lll, Fabricante: NHS, Procedência: nacionalNOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PR ODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (E M CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AU DIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 0 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES

Endereço:
,

	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L	R$900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: nobreak - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo sol icitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses, 27396 SMS

Endereço:
,

	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS	R$900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 3 UND NOBREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍ NIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES MARCA ANVOX - ESTAMOS DE ACORDO COM EIDTAL

Endereço:
,

	BELINKI & SOUZA LTDA-ME	R$900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOBREAK- ESPECIFICAÇÃOMÍNIMA: QUE ESTEJA EMLINHA DE PRODUÇÃO PELOFABRICANTE; NO-BREAKCOM POTÊNCIA NOMINALDE 1,2 KVA; P OTÊNCIA REALMÍNIMA DE 600W; TENSÃOENTRADA 115/127/220VOLTS (EM CORRENTEALTERNADA) COM900,00 2.700,00COMUTAÇÃOAUTOMÁTICA; TENS ÃO DESAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS(A SER DEFINIDA PELOSOLICITANTE); ALARMESAUDIOVISUAL; BATERIAINTERNA SELADA;AUTONOMIA A PLENACARGA MÍ NIMO 15MINUTOS CONSIDERANDOCONSUMO DE 240 WATS;POSSUIR NO MÍNIMO 06TOMADAS DE SAÍDAPADRÃO BRASILEIRO; OPRODUTO DEVERÁ SERNOV O, SEM USO, REFORMAOU RECONDICIONAMENTO;GARANTIA DE 12 MESES - TS Shara UPS Compact Pro 1200

Endereço:
,

Item 61: Nobreak de 600 va - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída115V~. Filtro de linha

R$396,04

Quantidade	Descrição	Observação
37 Unidades	Nobreak de 600 va - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída115V~. Filtro de linha	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$392,09**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
4ªCompanhia de Guardas

Objeto: Eventual aquisição de materiais de TIC, periféricos (teclado, mouse, monitores, conectores, e afins).

Descrição: ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autoteste; Função Battery Saver ; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fusível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de operação do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível externo com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema Strong Charger ; Tomadas: 04 no padrão NBR 14136; deverá possuir sistema True RMS ; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station

CatMat: 64645 - ACUMULADOR TENSÃO , SISTEMA NO - BREAK ATE 3 KVA INCLUSIVE NOME

Data: 18/07/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:160034
Lote/Item: /120
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 29
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.314.084/0001-57 * VENCEDOR *	BRASUMIX EIRELI - ME	R$349,95

Marca: tsshara
Fabricante: tsshara
Modelo: tsshara
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, f im do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autote ste; Função “Battery Saver”; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na a usência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fu sível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de op eração do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível ext erno com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema “Strong Charger”; Tomadas: 04 no pa drão NBR 14136; deverá possuir sistema “True RMS”; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station II (uST600s))

Endereço:
,

13.026.145/0001-03	TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME	R$349,98

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: UPS compact 600 cod 374
Descrição: NOBREAK Marca TS SHARA modelo UPS compact 600 cod 374 Características: • Autoteste na inicialização • Microprocessador CISC/Flash • Filtro de linha • 1 Bateria selada interna de 12V 7Ah • Carregador de baterias inteligente • Transformador de 220V para 115V (modelo Bivolt) • Alarme sonoro • Circuito desmagnetizador • Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica • Inversor sincronizado com a rede • Reconhecimento automático de 50Hz ou 60Hz • Correção da tensão de saída em true-RMS • Medição da tensão de entrada em true-RMS • Freqüência de amostragem para medida true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) • 4 tomadas de saída • Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental • Autonomia média de até 30 minutos (1 micro, 1 monitor 1 impressora com 90W de potência total) • Garantia de 12 mêses (expansível sob consulta)

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 27	Umberto Cavallari	(11) 5051-0015	contato@tucanasolar.cm.br

22.883.543/0001-37	TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L	R$350,02

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: TS SHARA UPS COMPACT PRO 600VA BIV
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autoteste; Função Battery Saver ; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fusível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de operação do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível externo com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema Strong Charger ; Tomadas: 04 no padrão NBR 14136; deverá possuir sistema True RMS ; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência SMS Station

Endereço:	Telefone:	Email:
R AFONSO FLORES MENEGOTI, 452	(44) 03037-1697	TOPLICITA@HOTMAIL.COM

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$350,06

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: 27395 STATION II 600VA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autoteste; Função “Battery Saver”; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fusível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de operação do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível externo com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema “Strong Charger”; Tomadas: 04 no padrão NBR 14136; deverá possuir sistema “True RMS”; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station II (uST600s)) SMS 27395 STATION II 600VA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V 4 TOMADAS

Endereço:
,

00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA - ME R$355,00

Marca: Eaton
Fabricante: Eaton
Modelo: (5E650USB-BR)
Descrição: No-Break Eaton 5E 650VA/360W 120V/120V 3 Anos de Garantia (5E650USB-BR)- Form FactorTorrePotência650VA(360W)VoltagemEntrada:120V, Saída:120VFrequência50/60HzFeaturesSoftware de gerenciamentoInterfaceUSBLedsPowerBateriaRecarga permanente, partida a frio (DC start)AcessóriosMedidas embalagem (L/A/P)330 / 140 / 225 mmPesos Bruto/Líquido4.81 / 0.00 kgGarantia36 meses- Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.) Garantia 36 (trinta e seis) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. Prazo para entrega dos equipamentos será de até 30 (trinta) dias úteis, do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	R DA CONCEICAO, 95	(21) 2717-6932

05.262.518/0001-17 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP R$360,00

Marca: Serrana
Fabricante: Serrana Sistemas de Energia
Modelo: Pinot 700 3 Q I/1
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autoteste; Função “Battery Saver”; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fusível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de operação do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível externo com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema “Strong Charger”; Tomadas: 04 no padrão NBR 14136; deverá possuir sistema “True RMS”; Garantia: 01ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station II (uST600s)) Modelo: Pinot 700 3 Q I/1 Garantia: 12 (doze) meses Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R PINHEIRO MACHADO, 3182	(54) 3419-1642	licitacoes1@serranaenergia.com.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$388,29

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: STATION II 27395
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS GARANTIA: 12 MESES NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autoteste; Função “Battery Saver”; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fusível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de operação do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível externo com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema “Strong Charger”; Tomadas: 04 no padrão NBR 14136; deverá possuir sistema “True RMS”; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station II (uST600s))

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

29.804.579/0001-27 WTO COMERCIO E LICITACAO LTDA R$395,89

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: RAGTECH EASY PRO NEP 600
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autoteste; Função Battery Saver ; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fusível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de operação do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível externo com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema Strong Charger ; Tomadas: 04 no padrão NBR 14136; deverá possuir sistema True RMS ; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station

Endereço:
,

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$410,00

Marca: sms
Fabricante: sms
Modelo: nobreak
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autoteste; Função Battery Saver ; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fusível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de operação do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível externo com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema Strong Charger ; Tomadas: 04 no padrão NBR 14136; deverá possuir sistema True RMS ; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIA SUL QUADRA 5C AE 11, 110	(61) 8321-9448	antonio@7ba.com.br

04.123.870/0001-09 ALPHA POINT INFORMATICA LTDA - ME R$434,00

Marca: sms
Fabricante: sms
Modelo: station II 600va bivolt/115-27395
Descrição: "NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autoteste; Função “Battery Saver”; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fusível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de operação do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível externo com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema “Strong Charger”; Tomadas: 04 no padrão NBR 14136; deverá possuir sistema “True RMS”; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station II (uST600s)) Marca sms, fabricante sms, modelo station II 600va bivolt/115-27395, validade da proposta 60 dias, prazo de entrega 20 dias, garantia 12 meses. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DAGMAR DA FONSECA, 26	ROSANA DA SILVA PASSOS	(21) 2450-4482	alfapoint@yahoo.com

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R$439,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: SMS
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, f im do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autote ste; Função "Battery Saver"; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na a usência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fu sível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de op eração do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível ext erno com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema "Strong Charger"; Tomadas: 04 no pa drão NBR 14136; deverá possuir sistema "True RMS"; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station II (uST600s))

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP R$580,00

Marca: KVA
Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI
Modelo: KSB 600BS
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, f im do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autote ste; Função Battery Saver ; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na a usência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fu sível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de op eração do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível ext erno com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema Strong Charger ; Tomadas: 04 no pad rão NBR 14136; deverá possuir sistema True RMS ; Garantia: 01 ano (ou mais

Endereço:	Telefone:	Email:
R CIDADE INDUSTRIAL, 744	(54) 09166-7221	CLAUDIR@MBAINFO.COM.BR

02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP R$599,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: Station II
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, f im do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autote ste; Função “Battery Saver”; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na a usência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fu sível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de op eração do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível ext erno com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema “Strong Charger”; Tomadas: 04 no pa drão NBR 14136; deverá possuir sistema “True RMS”; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station II (uST600s))

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV QS 06, LOTE C 27, LOJA E SOBRELOJA, S/N	(61) 3039-6343	cdata@globo.com

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$1.000,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: NOBREAK
Descrição: NOBREAK DE 600VA com as seguintes características: Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, f im do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras; Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; Autote ste; Função “Battery Saver”; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; Circuito desmagnetizador (cargas não lineares); DC Start: Permite ser ligado na a usência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Porta fu sível externo com unidade reserva. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led no painel frontal, indicando o modo de op eração do nobreak; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Porta fusível ext erno com unidade reserva; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador com sistema “Strong Charger”; Tomadas: 04 no pa drão NBR 14136; deverá possuir sistema “True RMS”; Garantia: 01 ano (ou mais). Modelo de Referência hSMS Station II (uST600s))

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$400,00

Órgão: Secretaria Executiva de Educação **Data:** 12/07/2018 10:00

Objeto: Aquisição de Nobreaks de 600 VA, para o Parque Tecnológico das Escolas da Rede de Estadual de Ensino..

Descrição: **ESTABILIZADOR - FREQUENCIA** - NOBREAK 600 VA. Potência: 600VA/300W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão de Saída: 115V. DESCRIÇÃO: O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos e, em caso de discordância existente entre a Descrição Detalhada do Objeto constante no www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificadas no Termo de Referência Anexo I, e demais anexos prevalecerão as últimas.

CatMat: **64211** - ESTABILIZADOR - FREQUENCIA , ESTABILIZADOR - FREQUENCIA NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:342018 / UASG:925315
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 390
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.215.178/0001-39 * VENCEDOR *	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP	R$319,00

Marca: VLP
Fabricante: VLP
Modelo: VNA 600
Descrição: NOBREAK 600 VA: - Potência: 600VA/300W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão de Saída: 115V. Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. Filtro de linha. Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. Função mute. Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. Botão liga/desliga temporizado. Recarga automática das baterias. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Função True RMS. Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Circuito Desmagnetizador. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. Contra descarga total das baterias. Contra Surtos de Tensão. Contra Sobreaquecimento Transformador. Contra Curto-circuito no inversor. Contra Sub/sobretensão da rede elétrica. A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias internas, com atendimento onsite.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R QUINZE DE NOVEMBRO, 923	(54) 3224-3800	comercial@vlp.com.br

11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	R$325,99

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: NOBREAK 600 VA
Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída: 115V. -Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga temporizado. -Recarga automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Função True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetizador. -Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Contra Surtos de Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador. -Contra Curto-circuito no inversor. -Contra Sub/sobretensão da rede elétrica -A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias internas,com atendimento onsite. -Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. -Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta/catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL 07, 49	(91) 3278-7254	lancenorte@lancenorte.com

28.820.155/0001-93	A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME	R$326,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: RAGTECH SAVE NSV 600
Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima:-Potência: 600VA/300W.-Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático.-Tensão de Saída: 115V.

Endereço:
,

22.801.116/0001-62	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI -	R$331,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo: UPS COMPACT 600VA BIVOLT 4 TOMADAS-CÓD 374
Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão de Saída: 115V. Processa dor Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. Filtro de linha. Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. Mínimo 1 LE D que indica as condições do nobreak. Função mute. Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. Botão liga/desliga temporizado. Recarga auto mática das baterias. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Função True RMS. Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. Quantidade de Tomada s: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Circuito Desmagnetizador. Porta fusível extern o com mínimo de uma unidade reserva. Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. Contra descarga total das baterias. Contra Surtos de Tensão. Con tra Sobreaquecimento Transformador. Contra Curto-circuito no inversor. Contra Sub/sobretensão da rede elétrica A garantia do sistema UPS deverá englobar to das as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias internas,com atendime nto onsite. Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fa bricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indican do as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. Serão feitas diligências ao site do fabricante na f ase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta/catálogo com as demais características solicitadas e m edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta.

Endereço:
COND MORADA COLONIAL RUA A, S/N

Telefone:
(61) 03224-1657

28.314.084/0001-57 BRASUMIX EIRELI - ME R$338,61

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: SMS
Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída: 115V. -Proces sador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga temporizado. -Recarg a automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Função True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade d e Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetizador. -Porta f usível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Contra Surtos d e Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador.-Contra Curto-circuito no inversor. -Contra Sub/sobretensão da rede elétrica -A garantia do sistema UPS de verá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias interna s,com atendimento onsite. -Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclu sivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da i nternet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. -Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta/catálogo com as demais característ icas solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta.

Endereço:
,

07.865.818/0001-16 INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME R$341,77

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo: Mini III
Descrição: Nobreak NHS Mini III Potência: 600VA/300W.; Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático.; Tensão de Saída: 115V.; Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc.; Filtro de linha.; Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL.; Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak.; Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM.; Botão liga/desliga temporizado.; Recarga automática das b aterias.; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.; Função True RMS.; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria).; Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção.; Quantidade de Tomadas: Mínim o 4 no padrão NBR 14136.; Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.; Circuito Desmagnetizador.; Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva.; Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms.; Contra descarga total das baterias.; Contra Surtos de Tensão.; Contra S obreaquecimento Transformador.; Contra Curto-circuito no inversor.; Contra Sub/sobretensão da rede elétrica; Demais especificações conforme edital;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PADRE ANCHIETA, 247	(41) 3023-9688	denise@jusassessoria.com.br

---

20.061.104/0001-13 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI R$356,56

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LACERDA
Fabricante: LACERDA
Modelo: UPS NEW ORION PREMIUM 600VA E BI-AUT S115V 6T 1X7A
Descrição: "ITEM 2. Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída: 115V. -Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga temporizado. -Recarga automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de A11:E112 elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Função True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetizador. -Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Contra Surtos de Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador. -Contra Curto-circuito no inversor. -Contra Sub/sobretensão da rede elétrica -A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias internas,com atendimento onsite. . Marca: LACERDA. Fabricante: LACERDA. Procedência: NACIONAL. URLhttp://www.lacerdasistemas.com.br/no-break/produtos/linha-home--office-. Valor Unitário: R$ 1.725,30 (Um Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta Centavos). Valor Total: R$ 672.867,00 (Seiscentos e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais). Prazo de garantia do produto: não inferior a 12 meses e assitência técnica% (12 meses e assitência técnica) do período expresso na embalagem original. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de entrega: 30 dias, após o recebimento da nota de empenho. Preços ofertados englobam todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza. Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital. "

Endereço:	Telefone:
R ESTRELA, 985	(96) 03217-0038

19.234.161/0001-78	R DE F N DO ESPIRITO SANTO DAMASCENO COMERCIO - EPP	R$380,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: Nobreak 600va bivolt Station II
Descrição: NOBREAK 600 VA. Potência: 600VA/300W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão de Saída: 115V. DESCRIÇÃO: O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos e, em caso de discordância existente entre a Descrição Detalhada do Objeto constante no www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificadas no Termo de Referência Anexo I, e demais anexos prevalecerão as últimas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	R JOAO BATISTA, 44	João Batista	(91) 3265-4659	distribuidoraespiritosanto@gmail.com

29.585.052/0001-59	COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$389,00

Marca: tschara
Fabricante: sms
Modelo: sms
Descrição: NOBREAK 600 VA. Potência: 600VA/300W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão de Saída: 115V. DESCRIÇÃO

Endereço:
,

04.510.069/0001-16	COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA	R$390,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: STATIONII
Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída: 115V. -Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga temporizado. -Recarga automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Função True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetizador. -Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Contra Surtos de Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador. -Contra Curto-circuito no inversor. -Contra Sub/sobretensão da rede elétrica -A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias internas,com atendimento onsite. -Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. -Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TR JOSE PIO, 545	Vera Lucia Rodrigues de Araújo	(91) 3204-2602	comatel@comatel.com.br

15.278.524/0001-16	H.B.MACHADO INVENIENS ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS -	R$400,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: APC
Fabricante: SCHNEIDER ELECTRIC
Modelo: BZ600BI-BR
Descrição: BZ600BI-BR - NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída: 115V. -Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema P LL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga tempori zado. -Recarga automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Função True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetiz ador. -Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Co ntra Surtos de Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador. garantia de 36 meses sendo 12 meses onsite; Validade da proposta é de 60 dias;

Endereço:	Telefone:
Q SHCSW SQ SW 301 BLOCO J APARTAMENTO, 210	(61) 03037-8177

08.610.363/0002-31	LOCOPIA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$420,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: Station II 600
Descrição: A aquisição de Nobreaks para atualização, adequação funcional e modernização do Parque Tecnológico das Escolas da Rede de Estadual de Ensin o, com garantia de funcionamento on-site conforme estabelecido nas especificações técnicas. Especificações Técnicas: Nobreak Potência: 600va; Tensão de en trada: bivolt automático 115/127/220v; tensão de saída: 115v; Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação pre cisa do equipamento; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; Circuito desmagnetizador: sim; Recarga automática da bateria: sim; Estab ilizador: 4 estágios de regulação; 4 tomadas padrão NBR14136: sim; Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7Ah; Proteções: Descarga total da bateria; Curto-circuito n o inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica; Sobreaquecimento no transformador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R ARTHUR DE SA MENEZES, 174	(71) 3012-9777	locopia.ba@locopia.com.br

83.581.827/0001-63	RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$429,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: STATION II UST600BI115
Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída: 115V. -Proces sador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga temporizado. -Recarg a automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Função True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade d e Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetizador. -Porta f usível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Contra Surtos d e Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador. -Contra Curto-circuito no inversor. -Contra Sub/sobretensão da rede elétrica -A garantia do sistema UPS de verá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias interna s,com atendimento onsite. -Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclu sivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da i nternet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. -Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais caracterísi cas solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TR 14 DE ABRIL, 1463	(91) 3225-5798	rykacomercio@yahoo.com.br

12.197.100/0001-39	L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	R$463,00

Marca: ts shara
Fabricante: ts shara
Modelo: UPS COMP 600 1 BS
Descrição: NOBREAK UPS COMPACT 600VA TS-SHARA UPS Compact 600 1BS bivolt 600VA 115V – 220V 115V Autoteste na inicialização • Microprocessador CISC/Flash • Filtro de linha • 1 Bateria selada interna de 12V 7Ah • Carregador de baterias inteligente • Transformador de 220V para 115V (modelo Bivolt) • Alarm e sonoro • Circuito desmagnetizador • Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica • Inversor sincronizado com a rede • Reconhecimento auto mático de 50Hz ou 60Hz • Correção da tensão de saída em true-RMS • Medição da tensão de entrada em true-RMS • Freqüência de amostragem para medida tru e-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) • 4 tomadas de saída • Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental • Autonomia média de até 30 minutos (1 micro, 1 monitor 1 impressora com 90W de potência total)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ANTONIO BARRETO, 1463	(91) 3236-2093	gilberto@gtecinformatica.com

04.578.505/0001-99	ADAMITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$464,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: Station II- 600VA Biv
Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída: 115V. -Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga temporizado. -Recarga automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Função True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetizador. -Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Contra Surtos de Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador. -Contra Curto-circuito no inversor. -Contra Sub/sobretensão da rede elétrica -A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias internas,com atendimento onsite. SMS Station II- 600VA Biv

Endereço:
,

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME R$468,80

Marca: BMI
Fabricante: BMI
Modelo: MODELO 600VA
Descrição: NOBREAK 600 VA: DESCRIÇÃO MÍNIMA: -POTÊNCIA: 600VA/300W. -TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V BIVOLT AUTOMÁTICO. -TENSÃO DE SAÍDA: 115V. -PROCESSADOR RISC/FLASH - NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM A TECNOLOGIA CISC. -FILTRO DE LINHA. -INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ATRAVÉS DO SISTEMA PLL. -MÍNIMO 1 LED QUE INDICA AS CONDIÇÕES DO NOBREAK. -FUNÇÃO MUTE. -FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM. -BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO. -RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS. -PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. -ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. -FUNÇÃO TRUE RMS. -RENDIMENTO MÍNIMO: 95% (PARA OPERAÇÃO REDE) E 85% (PARA OPERAÇÃO BATERIA). -BATERIAS INTERNAS: MÍNIMO 1 BATERIA DE 12VDC / 7AH, SELADA LIVRE DE MANUTENÇÃO. -QUANTIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO 4 NO PADRÃO NBR 14136. -PARTIDA A FRIO: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. -CIRCUITO DESMAGNETIZADOR. -PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM MÍNIMO DE UMA UNIDADE RESERVA. -TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: ≤ 0,8 MS. -CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS. -CONTRA SURTOS DE TENSÃO. -CONTRA SOBREAQUECIMENTO TRANSFORMADOR. -CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR. -CONTRA SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA -A GARANTIA DO SISTEMA UPS DEVERÁ ENGLOBAR TODAS AS FALHAS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DE FABRICAÇÃO POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, SENDO 12 (DOZE) PARA AS BATERIAS INTERNAS,COM ATENDIMENTO ONSITE. -TABELA COMPROBATÓRIA DAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, INDEPENDENTE DA SUA DESCRIÇÃO, ATRAVÉS DE DOCUMENTOS CUJA ORIGEM SEJA EXCLUSIVAMENTE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS, COMO CATÁLOGOS, MANUAIS, FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, INFORMAÇÕES OBTIDAS EM SITES OFICIAIS DO FABRICANTE ATRAVÉS DA INTERNET, INDICANDO AS RESPECTIVAS URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR).

Endereço:
,

27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP R$478,20

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: SMS
Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída: 115V. -Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga temporizado. -Recarga automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Função True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetizador. -Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Contra Surtos de Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador. -Contra Curto-circuito no inversor. - Contra Sub/sobretensão da rede elétrica -A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias internas,com atendimento onsite. -Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta. -Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta.

Endereço:
,

26.417.874/0001-32 ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIREL R$486,65

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo: NOBREAK MINI III BIVOLT (700VA/B.7AH/PRETO)
Descrição: NOBREAK MINI III BIVOLT (700VA/B.7AH/PRETO)

Endereço:	Telefone:	Email:
AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 168	(91) 08194-9631	JOELBLDI@GMAIL.COM

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$522,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: APC BZ600BI-BR
Fabricante: APC BZ600BI-BR
Modelo: APC BZ600BI-BR
Descrição: Características - Marca: APC - Modelo: BZ600BI-BR Especificações: Saída: - Capacidade de energia de saída 300Watts / 600VA - Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts / 600VA - Tensão nominal de saída 115V - Eficiência em carga total 90.0 % - Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz - Topologia Line interactive - Tipo de forma de onda - Senoidal aproximada Entrada: - Tensão nominal de entrada 115V, 220V - Frequência de entrada 60 Hz +/- 5 Hz - Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136 - Comprimento do Cabo 1.28 metros - Número de Cabos de Alimentação: 1 - Eficiência em carga total 90.0 % Baterias e Tempo de operação: - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento - Tempo de recarga típico 12hora (s) - Baterias sobressalentes: 24008 - Vida útil esperada das baterias: 1 - 2 anos Conveniência: - LED Indicators: Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica. - Alarmes sonoros: Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha Proteção: - Gerenciamento inteligente de bateria: Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão. - Filtro de Linha: Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios. - Partida a frio: Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica. - Battery Saver: Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga de snecessária quando o no-break estiver usando a bateria. Comunicação e Gerenciamento: - Painel de controle: Indicação do Status do LED com On-Line : Bateria Ligada - Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria Ambiental: - Temperatura de operação 0 - 40 °C - Umidade Relativa de Operação 5 - 95 % - Elevação de Operação: 0-900metros Conteúdo da Embalagem: - Nobreak APC Back-UPS 600VA - Guia do Usuário Garantia 3 meses de garantia Peso 6125 gramas (bruto com embalagem)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$700,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: SAMSUNG
Descrição: NOBREAK 600 VA. Potência: 600VA/300W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão de Saída: 115V. DESCRIÇÃO: O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos e, em caso de discordância existente entre a Descrição Detalhada do Objeto constante no www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificadas no Termo de Referência Anexo I, e demais anexos prevalecerão as últimas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

12.488.070/0001-10 G R SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. R$800,00

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: NOBREAK 600 VA
Descrição: NOBREAK 600 VA: Descrição Mínima: -Potência: 600VA/300W. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída: 115V. -Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga temporizado. -Recarga automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Função True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetizador. -Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Contra Surtos de Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador. -Contra Curto-circuito no inversor. -Contra Sub/sobretensão da rede elétrica -A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo 12 (doze) para as baterias internas,com atendimento onsite.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	AV BRASILIA, 36	(41) 33466-5974	marcelo@casadocartuchoinga.com.br

Item 62: Notebook, Processador - Intel Core i5, Modelo Processador 3110M, Barramento DMI 5.0 GT/s, Cache Cache L3 de 3 MB, Chipset Intel HM 75, Memória RAM 4GB, HD 1TB, Drives Gravador de DVD SuperMulti(7)(7a

R$4.210,62

Quantidade	Descrição	Observação
19 Unidades	Notebook, Processador - Intel Core i5, Modelo Processador 3110M, Barramento DMI 5.0 GT/s, Cache Cache L3 de 3 MB, Chipset Intel HM 75, Memória RAM 4GB, HD 1TB, Drives Gravador de DVD SuperMulti(7)(7a	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$3.990,00

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO IFES

Objeto: Aquisição de computador notebook.

Descrição: NOTEBOOK - COMPUTADOR NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 OU SUPERIOR, A PARTIR DA 6GERAÇÃO; MEMÓRIA RAM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 04 GB (QUATRO GIGA-BYTES) INSTALADA, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO COM CAPA-CIDADE MÍNIMA DE 500 GB (QUINHENTOS GIGA-BYTES), TELA DE 15,6"; COM MOUSE TIPO TOUCHPAD ELETROSTÁTICO OU POINT STICK. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE.

CatMat: 98191 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK , MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK NOME

Data: 01/06/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 37/2018 / UASG: 158424

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Un

UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.205.399/0001-11 * VENCEDOR *	LIVE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$3.990,00

Marca: Lenovo
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COMPUTADOR NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 OU SUPERIOR, A PARTIR DA 6GERAÇÃO; MEMÓRIA RAM COM CAPACIDADE MÍNI MA DE 04 GB (QUATRO GIGA-BYTES) INSTALADA, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO COM CAPA-CIDADE MÍNIMA DE 500 GB (QUINHENTOS GIGA-BYTES), TELA DE 15,6"; COM MOUSE TIPO TOUCHPAD ELETROSTÁTICO OU POINT STICK. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DO FAB RICANTE.

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$4.431,25

Órgão: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS / (1) CENTRAL DE COMPRAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG

Descrição: NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) - TIPO 1 - BÁSICOESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:PROCESSADOR: ARQUITETURA EM64T(INTEL) OU X86-64(AMD), COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS; CLOCK MÍNIMO DE 2.4 GHZ (OU SUPERIOR); COM NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE;MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR; DISCO RÍGIDO: 500 GB SATA III OU SUPERIOR; TELA MÍNIMA: 14 POLEGADAS, LED ANTIRREFLEXIVAPLACA DE VÍDEO: INTEGRADA; REDE: 10/100/1000 ETHERNET LAN (RJ-45) E 802.11B/G/N WI-FI; BLUETOOTH; INTERFACES MÍNIMAS: 1 PORTA USB 3.0; 2 PORTAS USB 2.0, 01 HDMI, 01 VGA, 01 FONE DE OUVIDO, 01 - MICROFONE 01. WEBCAM INTEGRADA; LEITOR DE CARTÕES; TECLADO: ABNT2 COM 104 TECLAS;BATERIA: 4 CÉLULAS MÍNIMO, DE LÍTIO-IONFONTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO: PARA CORRENTE ALTERNADA COM TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO. CONECTOR PLUG DO CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 2 OU 3 PINOS, ENCAIXÁVEL EM TOMADA PADRÃO NBR-14136. CHASSI: PRODUZIDO NA VARIAÇÕES DE CORES PRETA OU CINZA ESCURO (GRAFITE). DESLIG

Data: 23/04/2018 08:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:714901

Lote/Item: 14/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/05/2018 08:53

Homologação: 23/05/2018 08:53

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 8

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.144.712/0001-42 * VENCEDOR *	JOSE ADIPSON GONCALVES DE MELO - EIRELI - ME	R$3.124,87

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MICROCOMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) - TIPO 1 - BÁSICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PROCESSADOR: ARQUITETURA EM64T(INTEL) OU X86-64(AMD), COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS; CLOCK MÍNIMO DE 2.4 GHZ (OU SUPERIOR); COM NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2 133 MHZ OU SUPERIOR; DISCO RÍGIDO: 500 GB SATA III OU SUPERIOR; TELA MÍNIMA: 14 POLEGADAS, LED ANTIRREFLEXIVA PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA; RE DE: 10/100/1000 ETHERNET LAN (RJ-45) E 802.11B/G/N WI-FI; BLUETOOTH; INTERFACES MÍNIMAS: 1 PORTA USB 3.0; 2 PORTAS USB 2.0, 01 HDMI, 01 VGA, 0 1 FONE DE OUVIDO, 01 - MICROFONE 01. WEBCAM INTEGRADA; LEITOR DE CARTÕES; TECLADO: ABNT2 COM 104 TECLAS; BATERIA: 4 CÉLULAS MÍNIMO, DE L ÍTIO-ION FONTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO: PARA CORRENTE ALTERNADA COM TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO. CONECTOR PLUG DO CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 2 OU 3 PINOS, ENCAIXÁVEL EM TOMADA PADRÃO NBR-14136. CHASSI: PRODUZIDO NA VAR IAÇÕES DE CORES PRETA OU CINZA ESCURO (GRAFITE). MARCA LENOVO

Endereço:
,

	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	R$3.373,62

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 - BÁSICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PROCESSADOR: ARQUITETURA EM64T(INTEL) OU X86-64(AMD), COM NO MÍNI MO 2 NÚCLEOS FÍSICOS; CLOCK MÍNIMO DE 2.8 GHZ (OU SUPERIOR); COM NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECO MENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA DDR3-1600MHZ OU DDR4 SDRAM 2133MT/S PC4-2133 OU SUPERIOR; NO MÍNI MO 8GB INSTALADO. DISPOSTOS EM 2 PENTES DE MEMÓRIA; DISCO RÍGIDO: 500 GB SATA III OU SUPERIOR; PLACA MAE: ARQUITETURA ATX OU BTX, CONFOR ME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; COM marca HP

Endereço:
,

	CREATIVE INFORMATICA LTDA.- EPP	R$4.425,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca; TCORP / Modelo: ANTARES SERIES - O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.Prazo de Entrega: 30 di as úteis MICROCOMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) - TIPO 1 - BÁSICOESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:PROCESSADOR: ARQUITETURA EM64T(INTEL) OU X86-64(A MD), COM NOMÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS; CLOCK MÍNIMO DE 2.4 GHZ (OU SUPERIOR);COM NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE;MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2133 M HZ OU SUPERIOR;DISCO RÍGIDO: 500 GB SATA III OU SUPERIOR;TELA MÍNIMA: 14 POLEGADAS, LED ANTIRREFLEXIVAPLACA DE VÍDEO: INTEGRADA;REDE: 10/1 00/1000 ETHERNET LAN (RJ-45) E 802.11B/G/N WI-FI;BLUETOOTH;INTERFACES MÍNIMAS: 1 PORTA USB 3.0; 2 PORTAS USB 2.0, 01 HDMI, 01 VGA,01 FONE D E OUVIDO, 01 - MICROFONE 01. WEBCAM INTEGRADA; LEITOR DECARTÕES;TECLADO: ABNT2 COM 104 TECLAS;BATERIA: 4 CÉLULAS MÍNIMO, DE LÍTIO-IONFO NTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO: PARA CORRENTE ALTERNADA COMTENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTEAUTOMÁTIC O. CONECTOR PLUG DO CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 2 OU 3PINOS, ENCAIXÁVEL EM TOMADA PADRÃO NBR-14136.CHASSI: PRODUZIDO NA VARIAÇÕES DE C ORES PRETA OU CINZA ESCURO(GRAFITE). DESLIGAMENTO POR SOFTWARE AO MANTER-SE PRESSIONADOO BOTÃO LIGA/DESLIGA, COM PREVENÇÃO DE DE SLIGAMENTO ACIDENTALDO COMPUTADOR. LUZES ACOPLADAS PARA INDICAR E PERMITIRMONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO EQ UIPAMENTOCOM, NO MÍNIMO, OS INDICADORES DE ACESSO A DISCO, RECARGA E FONTEALTERNADA. DEVERÁ POSSUIR 1 (UM) CONECTOR DC PARA A FONT EEXTERNA DE ALIMENTAÇÃO, BIVOLT COM AUTO CHAVEAMENTO DAVOLTAGEM. A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPOPERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASÃO OUUSO PROLONGADO. POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ODERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS. DEVE POSSUIR BASE ANTIDERRAPANTE.DEVE POSSUIR 02 (DOIS) ALTO-FALANTES INTERNO COM POTÊNCIASUPORTADA DE 2 WATTS POR CANAL; ÁUDIO:SOM EST ÉREO INTEGRADO;CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: PESO MÁXIMO 2.5 KG COM BATERIA;TOUCHPAD: COM 02 BOTÕES E SCROOL INTEGRADO;GRAVADOR DE DVD (DVDRW);DEVERÃO SER FORNECIDAS AS SEGUINTES LICENÇAS OEM DE USO DESOFTWARE: SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10PROFESSION AL PORTUGUES 64 BITS OU MAIS RECENTEACESSÓRIOS A SEREM FORNECIDOS: MALETA DE COURO SINTÉTICO OUNYLON, PARA TRANSPORTE DO MESMO E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS,POSSUINDO DIVISÕES ADEQUADAS PARA TAL.GARANTIA: 12 MESES (MINIMA) OUTROS: AS UNIDADES DO EQUIPAMENTO D EVERÃO SER ENTREGUESDEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS INDIVIDUAISADEQUADAS, QUE UTILIZEM PREFERENCIALMENTE MATERIAIS RE CICLÁVEIS,DE FORMA A GARANTIR A MÁXIMA PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E AARMAZENAGEM.

Endereço:
,

	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R$4.437,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NOTEBOOK MARCA ACER MODELO ASPIRE A5 SERIES COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS COM COA. DEMAIS CO NDIÇÕES E GARANTIA CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Endereço:
,

	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	R$5.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MICROCOMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) - TIPO 1 - BÁSICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PROCESSADOR: ARQUITETURA EM64T(INTEL) OU X86-64(AMD), COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS; CLOCK MÍNIMO DE 2.4 GHZ (OU SUPERIOR); COM NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2 133 MHZ OU SUPERIOR; DISCO RÍGIDO: 500 GB SATA III OU SUPERIOR; TELA MÍNIMA: 14 POLEGADAS, LED ANTIRREFLEXIVA PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA; RE DE: 10/100/1000 ETHERNET LAN (RJ-45) E 802.11B/G/N WI-FI; BLUETOOTH; INTERFACES MÍNIMAS: 1 PORTA USB 3.0; 2 PORTAS USB 2.0, 01 HDMI, 01 VGA, 0 1 FONE DE OUVIDO, 01 - MICROFONE 01. WEBCAM INTEGRADA; LEITOR DE CARTÕES; TECLADO: ABNT2 COM 104 TECLAS; BATERIA: 4 CÉLULAS MÍNIMO, DE L ÍTIO-ION FONTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO: PARA CORRENTE ALTERNADA COM TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO. CONECTOR PLUG DO CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 2 OU 3 PINOS, ENCAIXÁVEL EM TOMADA PADRÃO NBR-14136. CHASSI: PRODUZIDO NA VAR IAÇÕES DE CORES PRETA OU CINZA ESCURO (GRAFITE). DESLIG marca hp

Endereço:
,

	ARENNA INFORMATICA LTDA ME	R$125.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: POSITIVO N6140 I5 7200V

Endereço:
,

Item 63: Poltrona tipo Diretor, assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm

R$1.219,00

Quantidade	Descrição	Observação
57 Unidades	Poltrona tipo Diretor, assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$1.298,00

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital..
Descrição: **POLTRONA** - POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO) Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.
CatMat: **150664** - POLTRONA , POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

Data: 16/08/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602018 / UASG:925866
Lote/Item: 6/49
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 120
Unidade: Un
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.634.385/0001-19 * VENCEDOR *	L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP	R$600,00

Marca: HM
Fabricante: HORIZONTE MÓVEIS
Modelo: PN D060
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO) Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em co uro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Característ ica s mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das pat as rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densida de com espessura mínima de 60 mm.

Endereço:
R MACEIO, 253 A

Telefone:
(92) 03233-3079

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS LTDA R$777,70

Marca: Adequa Moveis
Fabricante: Adequa Moveis
Modelo: Linha classic
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO) - Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em co uro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Gar antia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 pata s, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Linha classic ref: presidente 1005 com b ase 9726 + braço FK5069

Endereço:
,

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$950,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS SA
Modelo: START
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO) Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em co uro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Caracteristica s mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das pat as rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densida de com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

01.111.906/0001-46 MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME R$1.000,00

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: EXECUTIVA
Descrição: Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Detalhamento do item: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estof adas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Co r: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao aci ma descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680	Edson Tadeu Bosa Junior	(41) 3372-9607	adil40@bol.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$1.100,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: HANNOVER
Descrição: Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Detalhamento do item: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado eacabamento, estof adas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Co r: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao aci ma descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. ESTAMOS DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS. propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. Nos preços cotados estarão considera dos e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas diretas e indiretas decorrentes do fornecimento do objeto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

07.147.626/0001-74 DAF TECH - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODU R$1.107,42

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: ROMA-5169
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO) Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em co uro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Caracteristica s mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das pat as rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densida de com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV CARVALHO LEAL, 170	(92) 3230-8034	ivaneideamora@ibest.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$1.140,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LAS5105
Descrição: Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Detalhamento do item: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estof adas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Ro dízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sist ema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. VALIDADE DA PROPOSTA SESSENTA DIAS ENTREGA EM TRINTA DIAS GARANTIA DE CINCO ANOS PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

07.986.747/0001-00 DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA R$1.230,00

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: ROMA 5169
Descrição: Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Detalhamento do item: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estof adas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Co r: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao aci ma descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Modelo ROMA 5169, Marca F errus.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV JACIRA REIS, 185	(92) 3625-5498

24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L R$1.260,00

Marca: Roal
Fabricante: Roal
Modelo: Corporate
Descrição: Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer ou tros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.- Validade Proposta 60 dias – Indústria Brasileira – Marca/Modelo/Fabricante especificados em campo próprio sistema Comprasnet – Produto Garantia do Fabricante contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo estipulado em edital – Produtos de acordo com o respectivo descritivo em edital.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ALFREDO CABERLON, 358	(54) 03222-2566	EXTRATO@EXTRATO.SRV.BR

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R$1.298,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 91F1
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR MODELO: 91F1 Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em c ouro ecológico de alta resistência. Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida du plo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura de 60 m m. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); -espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DI AS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Endereço:
,

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$1.298,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 91F1
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR MODELO: 91F1 Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em c ouro ecológico de alta resistência. Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida du plo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura de 60 m m. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); -espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Validade da proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.299,20

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: 91F1
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura de 60 mm. Dimensões a proximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); -espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDI TAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

08.587.944/0001-19 EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA R$1.302,60

Marca: Esmeralda
Fabricante: Esmeralda Móveis Planejados
Modelo: Poltrona
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO) Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em co uro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Característica s mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das pat as rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densida de com espessura mínima de 60 mm.

Endereço:
,

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$1.402,95

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: IDRA
Descrição: Concha Tipo Monobloco Tipo monobloco de espaldar alto, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espes sura aproximada de 12 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alonga mento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 m m com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Assento com largura de 520 mm e profundidade de 470 mm. Encosto com larg ura de 510 mm e altura de 540 mm. Quando tapeçada em couro, nas áreas de contato com o usuário é utilizado couro natural e no restante da concha (áreas q ue o usuário não tem contato) é utilizado revestimento sintético Flexleather. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio , sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conf orto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da te nsão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permit em que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usu ário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinação é realizada atra vés de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (p ara mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e caso s eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completame nte a estrutura. Coluna de Regulagem de Altura com Tubo Telescópico de Acabamento Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com c urso de aproximadamente 90 mm, fabricada em tubo de aço (5 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em p ó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a ag entes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecâ nica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 86 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a d urabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura, em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movi mento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o mov imento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em caso s eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base em alumínio polido Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pres são com alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensa ndo o uso de buchas de fixação. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manut enção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas deve ser por duplo si stema de engate: Engate das rodas ao eixo de aço horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange). O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que p ossibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço cromado com acabamento superior revestido

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

12.077.513/0001-80 SARAIVA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERCAO LTDA - ME R$1.560,00

Marca: Modecor
Fabricante: Modecor
Modelo: Modecor
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO) Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em co uro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Característica s mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das pat as rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densida de com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	BC MESSIAS I, 472	RAFAELLA PEREIRA SARAIVA	(92) 03234-7499	:saraivarefrigeracao@hotmail.com

04.017.741/0001-36 MOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$1.560,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: OMP
Fabricante: OMP
Modelo: BIG BOSS
Descrição: Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológic o de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínim a: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompan ha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV ALVARO BOTELHO MAIA, 768	(92) 03248-1664

10.443.949/0001-10	BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME	R$1.750,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: MARTIFLEX
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO) Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em co uro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Característica s mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das pat as rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densida de com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV SILVES, 1368	(92) 3082-3766

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$1.842,30

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: New onix
Descrição: Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Detalhamento do item: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estof adas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Co r: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

04.716.651/0001-33	L. DE S. BATISTA - ME	R$2.000,00

Marca: FINLAND
Fabricante: FINLAND
Modelo: POLTRONA
Descrição: Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Detalhamento do item: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estof adas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Co r: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao aci ma descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DRA HELOIZA, 88	(92) 03249-2701	vendas@nutricestas.com

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais **R$1.140,00**

Órgão: Justiça Federal de 1ª Instância de Rondônia **Data:** 03/09/2018 10:09

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS DE CONSUMO DURÁVEIS, para suprir a Seção Judiciária de Rondônia e as Subseções Judiciárias vinculadas, consoante as condições e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital..

Descrição: **POLTRONA** - Poltrona, tipo diretor, com braços, espaldar alto, com encosto e assento em tecido 100% poliéster na cor azul royal ou vermelho rubi e espuma em poliuretano injetada, isento de CFC, alta resiliência, densidade 50/60 kg/m³, com capas de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas, com 50 a 70 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon. Mecanismo em aço, inclinação regulável, movimento relax, pistão a gás, alavancas de inclinação e ajuste de altura. Coluna de sustentação: em tubo de aço com pistão a gás para regulagem de altura do assento, regulável por manopla lateral. Braços em T reguláveis. Componentes metálicos: com tratamento antiferrugem fosfatizado e pintura em epóxi pó preto. Capacidade de peso de 100 kg ou superior. Certificação ABNT NBR 13962:2006 e NR17. DESCRIÇÃO RESUMIDA. A DESCRIÇÃO COMPLETA DEVE SER CONSULTADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: **150664** - POLTRONA , POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:90025
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 77
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.244.512/0001-10 * VENCEDOR *	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R$678,46

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Premium
Descrição: Cadeira diretor a) Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas, variando entre 50 e 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos e independentes, com rodas de no mínimo 4 cm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 10 a 12 mm. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon (opcional poliuretano). b) Encosto: com altura entre 60 e 100 cm e largura 40 e 65 cm, confeccionado em material plástico de ata resistência e ABS na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível laminada injetada, isento de CFC, alta resiliência, com saliência para apoio lombar e espessura de 4,5 a 7 cm, densidade 50/60 kg/m³. Suporte para encosto ligando-o ao assento fabricado em chapa de aço entre 5,5 e 7 mm de espessura e até 85 mm de largura, conferindo alta resistência mecânica. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. c) Assento com 40 a 60 cm de profundidade e 40 e 60 cm de largura. Estrutura do Assento chassi interno em compensado multilaminado de 12 a 14 mm e espuma em poliuretano injetada, isento de CFC, alta resiliência, e moldada anatomicamente com espessura média do assento de 09 a 11 cm. Densidade 50/60 kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Altura regulável por alavanca, com curso de no mínimo 08 a 11 cm. d) Revestimento do estofamento do assento e encosto em tecido 100% poliéster na cor azul royal ou vermelho rubi, especificado na nota de empenho. e) Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica. Mecanismo com regulagens independentes de inclinação do assento e do encosto, com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de +1° a -10° em relação à horizontal e encosto com inclinação regulável com curso de 90° a +115° em relação ao assento (aceitar-se-ão inclinações maiores). Movimento de "relax" com possibilidade de bloqueio em qualquer posição e ajuste de tensão. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. A livre flutuação do conjunto (balanço) deve ser possível sem que usuário fique segurando a alavanca. A bucha guia para o pistão deve ser injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550. f) Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de "T" na cor preta, apoio anatômico medindo entre 20 e 35 cm de profundidade de 8 a 10 cm de largura, em poliuretano integral-skim cor preta. Com regulagem de altura em pelo menos 3 posições. Se a regulagem for por cremalheira deverá ser de tal qualidade que seja fácil parar na altura desejada; se a regulagem for com uso de botão de trava, deverá ser resistente e de uso leve. Com regulagem de espaço útil entre os braços (movimento horizontal) de pelo menos 2,5 a 4 cm em cada braço. Estas regulagens devem ser operadas pelo usuário através de botões de travamento: não será aceita regulagens que peçam uso de ferramentas. g) Coluna de sustentação: em tubo de aço com pistão a gás para regulagem de altura do assento, regulável por manopla lateral; que deixe a superfície superior do assento a 40 a 55 cm do solo, na posição mais baixa, subindo até 09 a 11 cm. Com capa telescópica em polipropileno preto; com rotação horizontal sobre rolamento de esferas de aço de alta resistência e mínimo atrito; que atenda normas de segurança ISO 9001/DIN 4550, classe 4. h) Capacidade de peso de 100kg ou superior i) Componentes metálicos: com tratamento antiferrugem fosfatizado e pintura em epóxi pó preto. CERTIFICAÇÃO: As cadeiras deverão atender as exigências da NR17 e está de acordo com norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de laudo técnico emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. GARANTIA: mínima em todas as partes de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$799,20

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: 91SY GIR
Descrição: CADEIRA DIRETOR Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas, variando entre 50 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos e independentes, com rodas de 4 cm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 10 mm. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon (opcional poliuretano). Encosto: com altura 63 cm e largura 47 cm, confeccionado em material plástico de ata resistência e ABS na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível laminada injetada, isento de CFC, alta resiliência, com saliência para apoio lombar e espessura de 4,5 cm, densidade 50kg/m³. Suporte para encosto ligando-o ao assento fabricado em chapa de aço entre 5,5 mm de espessura e até 85 mm de largura, conferindo alta resistência mecânica. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento com 47 cm de profundidade e 49 cm de largura. Estrutura do Assento chassi interno em compensado multilaminado de 12 a 14 mm e espuma em poliuretano injetada, isento de CFC, alta resiliência, e moldada anatomicamente com espessura média do assento de 09 a 11 cm. Densidade 50 kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Altura regulável por alavanca, com curso de no mínimo 08 a 11 cm. Revestimento do estofamento do assento e encosto em tecido 100% poliéster na cor azul royal ou vermelho rubi, especificado na nota de empenho. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica. Mecanismo com regulagens independentes de inclinação do assento e do encosto, com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de +1° a -10° em relação à horizontal e encosto com inclinação regulável com curso de 90° a +115° em relação ao assento (aceitar-se-ão inclinações maiores). Movimento de "relax" com possibilidade de bloqueio em qualquer posição e ajuste de tensão. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. A livre flutuação do conjunto (balanço) deve ser possível sem que usuário fique segurando a alavanca. A bucha guia para o pistão deve ser injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550. Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de "T" na cor preta, apoio anatômico medindo 35 cm de profundidade de 10 cm de largura, em poliuretano integral-skim cor preta. Com regulagem de altura em pelo menos 3 posições. Se a regulagem for por cremalheira deverá ser de tal qualidade que seja fácil parar na altura desejada; se a regulagem for com uso de botão de trava, deverá ser resistente e de uso leve. Com regulagem de espaço útil entre os braços (movimento horizontal) de pelo menos 2,5 a 4 cm em cada braço. Estas regulagens devem ser operadas pelo usuário através de botões de travamento: não será aceita regulagens que peçam uso de ferramentas. Coluna de sustentação: em tubo de aço com pistão a gás para regulagem de altura do assento, regulável por manopla lateral; que deixe a superfície superior do assento a 40 a 55 cm do solo, na posição mais baixa, subindo até 09 a 11 cm. Com capa telescópica em polipropileno preto; com rotação horizontal sobre rolamento de esferas de aço de alta resistência e mínimo atrito; que atenda normas de segurança ISSO 9001/DIN 4550, classe 4. . De acordo com as especificações do edital e seus anexos. Fabricado no Brasil. Validade da proposta 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R$800,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: 91SY GIR
Descrição: CADEIRA DIRETOR MODELO: 91SY GIR Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas, variando entre 50 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos e independentes, com rodas de 4 cm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 10 mm. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon (opcional poliuretano). Encosto: com altura 63 cm e largura 47 cm, confeccionado em material plástico de ata resistência e ABS na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível laminada injetada, isento de CFC, alta resiliência, com saliência para apoio lombar e espessura de 4,5 cm, densidade 50kg/m³. Suporte para encosto ligando-o ao assento fabricado em chapa de aço entre 5,5 mm de espessura e até 85 mm de largura, conferindo alta resistência mecânica. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento com 47 cm de profundidade e 49 cm de largura. Estrutura do Assento chassi interno em compensado multilaminado de 12 a 14 mm e espuma em poliuretano injetada, isento de CFC, alta resiliência, e moldada anatomicamente com espessura média do assento de 09 a 11 cm. Densidade 50 kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Altura regulável por alavanca, com curso de no mínimo 08 a 11 cm. Revestimento do estofamento do assento e encosto em tecido 100% poliéster na cor azul royal ou vermelho rubi, especificado na nota de empenho. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica. Mecanismo com regulagens independentes de inclinação do assento e do encosto, com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de +1° a -10° em relação à horizontal e encosto com inclinação regulável com curso de 90° a +115° em relação ao assento (aceitar-se-ão inclinações maiores). Movimento de "relax" com possibilidade de bloqueio em qualquer posição e ajuste de tensão. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. A livre flutuação do conjunto (balanço) deve ser possível sem que usuário fique segurando a alavanca. A bucha guia para o pistão deve ser injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550. Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de "T" na cor preta, apoio anatômico medindo 35 cm de profundidade de 10 cm de largura, em poliuretano integral-skim cor preta. Com regulagem de altura em pelo menos 3 posições. Se a regulagem for por cremalheira deverá ser de tal qualidade que seja fácil parar na altura desejada; se a regulagem for com uso de botão de trava, deverá ser resistente e de uso leve. Com regulagem de espaço útil entre os braços (movimento horizontal) de pelo menos 2,5 a 4 cm em cada braço. Estas regulagens devem ser operadas pelo usuário através de botões de travamento: não será aceita regulagens que peçam uso de ferramentas. Coluna de sustentação: em tubo de aço com pistão a gás para regulagem de altura do assento, regulável por manopla lateral; que deixe a superfície superior do assento a 40 a 55 cm do solo, na posição mais baixa, subindo até 09 a 11 cm. Com capa telescópica em polipropileno preto; com rotação horizontal sobre rolamento de esferas de aço de alta resistência e mínimo atrito; que atenda normas de segurança ISSO 9001/DIN 4550, classe 4. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Endereço:
,

04.248.928/0001-40 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$1.480,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: 38001LAC
Descrição: Cadeira diretor a) Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas, variando entre 50 e 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos e independentes, com rodas de no mínimo 4 cm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 10 a 12 mm. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon (opcional poliuretano). b) Encosto: com altura entre 60 e 100 cm e largura 40 e 65 cm, confeccionado em material plástico de ata resistência e ABS na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível laminada injetada, isento de CFC, alta resiliência, com saliência para apoio lombar e espessura de 4,5 a 7 cm, densidade 50/60 kg/m³. Suporte para encosto ligando-o ao assento fabricado em chapa de aço entre 5,5 e 7 mm de espessura e até 85 mm de largura, conferindo alta resistência mecânica. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. c) Assento com 40 a 60 cm de profundidade e 40 e 60 cm de largura. Estrutura do Assento chassi interno em compensado multilaminado de 12 a 14 mm e espuma em poliuretano injetada, isento de CFC, alta resiliência, e moldada anatomicamente com espessura média do assento de 09 a 11 cm. Densidade 50/60 kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Altura regulável por alavanca, com curso de no mínimo 08 a 11 cm. d) Revestimento do estofamento do assento e encosto em tecido 100% poliéster na cor azul royal ou vermelho rubi, especificado na nota de empenho. e) Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica. Mecanismo com regulagens independentes de inclinação do assento e do encosto, com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de +1° a -10° em relação à horizontal e encosto com inclinação regulável com curso de 90° a +115° em relação ao assento (aceitar-se-ão inclinações maiores). Movimento de "relax" com possibilidade de bloqueio em qualquer posição e ajuste de tensão. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. A livre flutuação do conjunto (balanço) deve ser possível sem que usuário fique segurando a alavanca. A bucha guia para o pistão deveser injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550. f) Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de "T" na cor preta, apoio anatômico medindo entre 20 e 35 cm de profundidade de 8 a 10 cm de largura, em poliuretano integral-skim cor preta. Com regulagem de altura em pelo menos 3 posições. Se a regulagem for por cremalheira deverá ser de tal qualidade que seja fácil parar na altura desejada; se a regulagem for com uso de botão de trava, deverá ser resistente e de uso leve. Com regulagem de espaço útil entre os braços (movimento horizontal) de pelo menos 2,5 a 4 cm em cada braço. Estas regulagens devem ser operadas pelo usuário através de botões de travamento: não será aceita regulagens que peçam uso de ferramentas. g) Coluna de sustentação: em tubo de aço com pistão a gás para regulagem de altura do assento, regulável por manopla lateral; que deixe a superfície superior do assento a 40 a 55 cm do solo, na posição mais baixa, subindo até 09 a 11 cm. Com capa telescópica em polipropileno preto; com rotação horizontal sobre rolamento de esferas de aço de alta resistência e mínimo atrito; que atenda normas de segurança ISO 9001/DIN 4550, classe 4. h) Capacidade de peso de 100kg ou superior i) Componentes metálicos: com tratamento antiferrugem fosfatizado e pintura em epóxi pó preto. CERTIFICAÇÃO: As cadeiras deverão atender as exigências da NR17 e está de acordo com norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de laudo técnico emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. GARANTIA: mínima em todas as partes de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV PINHEIRO MACHADO, 1971	José Soares de Souza	(69) 3224-1833	helenmaq.manoel@hotmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$3.000,00

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Diretor
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR, com apoio de braços, rodízios, ajustes de altura e inclinações. Assentos e encostos ergonômicos em espuma e revestimento em tecido poliéster, cor azul royal. Dimensões: assento 50x50cm (LxP), encosto 50x80cm (LxA).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

28.156.613/0001-31 GYS TECNOLOGIA E COMERCIO - EIRELI R$4.200,00

Marca: BORTOLINI
Fabricante: BORTOLINI
Modelo: CICLANET
Descrição: Cadeira diretor a) Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas, variando entre 50 e 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos e independentes, com rodas de no mínimo 4 cm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 10 a 12 mm. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon (opcional poliuretano). b) Encosto: com altura entre 60 e 100 cm e largura 40 e 65 cm, confeccionado em material plástico de ata resistência e ABS na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível laminada injetada, isento de CFC, alta resiliência, com saliência para apoio lombar e espessura de 4,5 a 7 cm, densidade 50/60 kg/m³. Suporte para encosto ligando-o ao assento fabricado em chapa de aço entre 5,5 e 7 mm de espessura e até 85 mm de largura, conferindo alta resistência mecânica. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. c) Assento com 40 a 60 cm de profundidade e 40 e 60 cm de largura. Estrutura do Assento chassi interno em compensado multilaminado de 12 a 14 mm e espuma em poliuretano injetada, isento de CFC, alta resiliência, e moldada anatomicamente com espessura média do assento de 09 a 11 cm. Densidade 50/60 kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado na cor preta e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Altura regulável por alavanca, com curso de no mínimo 08 a 11 cm. d) Revestimento do estofamento do assento e encosto em tecido 100% poliéster na cor azul royal ou vermelho rubi, especificado na nota de empenho. e) Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica. Mecanismo com regulagens independentes de inclinação do assento e do encosto, com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de +1° a -10° em relação à horizontal e encosto com inclinação regulável com curso de 90° a +115° em relação ao assento (aceitar-se-ão inclinações maiores). Movimento de "relax" com possibilidade de bloqueio em qualquer posição e ajuste de tensão. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. A livre flutuação do conjunto (balanço) deve ser possível sem que usuário fique segurando a alavanca. A bucha guia para o pistão deveser injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550. f) Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de "T" na cor preta, apoio anatômico medindo entre 20 e 35 cm de profundidade de 8 a 10 cm de largura, em poliuretano integral-skim cor preta. Com regulagem de altura em pelo menos 3 posições. Se a regulagem for por cremalheira deverá ser de tal qualidade que seja fácil parar na altura desejada; se a regulagem for com uso de botão de trava, deverá ser resistente e de uso leve. Com regulagem de espaço útil entre os braços (movimento horizontal) de pelo menos 2,5 a 4 cm em cada braço. Estas regulagens devem ser operadas pelo usuário através de botões de travamento: não será aceita regulagens que peçam uso de ferramentas. g) Coluna de sustentação: em tubo de aço com pistão a gás para regulagem de altura do assento, regulável por manopla lateral; que deixe a superfície superior do assento a 40 a 55 cm do solo, na posição mais baixa, subindo até 09 a 11 cm. Com capa telescópica em polipropileno preto; com rotação horizontal sobre rolamento de esferas de aço de alta resistência e mínimo atrito; que atenda normas de segurança ISO 9001/DIN 4550, classe 4. h) Capacidade de peso de 100kg ou superior

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

Item 64: Poltrona tipo Presidente, assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm

R$1.548,20

Quantidade	Descrição	Observação
57 Unidades	Poltrona tipo Presidente, assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$1.498,00

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital..
Descrição: **POLTRONA** - POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.
CatMat: **150664** - POLTRONA , POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

Data: 16/08/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602018 / UASG:925866
Lote/Item: 6/48
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 140
Unidade: Un
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: EXECUTIVA
Descrição: Poltrona escritório (tipo presidente) Detalhamento do item: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680	Edson Tadeu Bosa Junior	(41) 3372-9607	adil40@bol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS LTDA	R$1.025,70

Marca: Adequa Moveis
Fabricante: Adequa Moveis
Modelo: Linha executivo
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE)- Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Linha executivo ref: presidente 1007EX + braço FK5069

Endereço:
,

21.634.385/0001-19 * VENCEDOR *	L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP	R$1.070,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HM
Fabricante: HORIZONTE MÓVEIS
Modelo: PN E053
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro e cológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Características mí nimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas r odízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade c om espessura mínima de 60 mm.

Endereço:	Telefone:
R MACEIO, 253 A	(92) 03233-3079

07.147.626/0001-74 DAF TECH - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODU R$1.136,75

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: ROMA-5168
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro e cológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Características mí nimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas r odízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade c om espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV CARVALHO LEAL, 170	(92) 3230-8034	ivaneideamora@ibest.com.br

07.986.747/0001-00 DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA R$1.260,00

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: ROMA 5168
Descrição: Poltrona escritório (tipo presidente) Detalhamento do item: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofad as em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado c om 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. E spuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao aci ma descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Modelo ROMA 5168, Marca F errus.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV JACIRA REIS, 185	(92) 3625-5498

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.300,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS SA
Modelo: PRO
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro e cológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Características mí nimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas r odízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade c om espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$1.400,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: HANNOVER
Descrição: Poltrona escritório (tipo presidente) Detalhamento do item: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofad as em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado c om 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. E spuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao aci ma descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. ESTAMOS DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS. propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. Nos preços cotados estarão considera dos e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas diretas e indiretas decorrentes do fornecimento do objeto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$1.425,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LAS 5120
Descrição: Poltrona escritório (tipo presidente) Detalhamento do item: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. E spuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. VALIDADE DA PROPOSTA SESSENTA DIAS ENTREGA EM TRINTA DIAS GARANTIA DE CINCO ANOS PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L R$1.470,00

Marca: Roal
Fabricante: Roal
Modelo: Corporate
Descrição: Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.- Validade Proposta 60 dias – Indústria Brasileira – Marca/Modelo/Fabricante especificados em campo próprio sistema Comprasnet – Produto Garantia do Fabricante contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo estipulado em edital – Produtos de acordo com o respectivo descritivo em edital.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ALFREDO CABERLON, 358	(54) 03222-2566	EXTRATO@EXTRATO.SRV.BR

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R$1.498,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: DIPLOMATA 2
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) MODELO: DIPLOMATA 2 Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura de 60 mm. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Endereço:
,

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$1.498,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: DIPLOMATA 2
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) MODELO: DIPLOMATA 2 Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura de 60 mm. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Validade da proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.498,80

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: DIPLOMATA 2
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura de 60 mm. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

08.587.944/0001-19 EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA R$1.607,38

Marca: Esmeralda
Fabricante: Esmeralda Móveis Planejados
Modelo: Poltrona
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$1.818,50

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: IDRA
Descrição: Concha Tipo Monobloco Tipo monobloco de espaldar alto, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espes sura aproximada de 12 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alonga mento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 m m com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Assento com largura de 520 mm e profundidade de 470 mm. Encosto com larg ura de 510 mm e altura de 760 mm. Quando tapeçada em couro, nas áreas de contato com o usuário é utilizado couro natural e no restante da concha (áreas q ue o usuário não tem contato) é utilizado revestimento sintético Flexleather. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio , sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conf orto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da te nsão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permite m que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuá rio. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinação é realizada atrav és de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o c hoque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (pa ra mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o reveste completamente a e strutura. Coluna de Regulagem de Altura com Tubo Telescópico de Acabamento Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso d e aproximadamente 90 mm, fabricada em tubo de aço (5 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, reali zada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com pr ecisão de 0,03 mm. O comprimento de 86 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilid ade. Pistões a gás para regulagem de altura, em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento d e rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos event uais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base em alumínio polido Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão co m alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbid a em poliuretano, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em a ço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas deve ser por duplo sistema d e engate: Engate das rodas ao eixo de aço horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange). O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilit a acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço cromado com acabamento superior revestido A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$1.899,80

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: New onix
Descrição: Poltrona escritório (tipo presidente) Detalhamento do item: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofad as em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado c om 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. E spuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

04.017.741/0001-36 MOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$1.925,00

Marca: OMP
Fabricante: OMP
Modelo: BOSS
Descrição: Poltrona escritório (tipo presidente) Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima : 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanh a em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano i njetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV ALVARO BOTELHO MAIA, 768	(92) 03248-1664

12.077.513/0001-80 SARAIVA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERCAO LTDA - ME R$1.950,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Modecor
Fabricante: Modecor
Modelo: Modecor
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	BC MESSIAS I, 472	RAFAELLA PEREIRA SARAIVA	(92) 03234-7499	:saraivarefrigeracao@hotmail.com

04.716.651/0001-33	L. DE S. BATISTA - ME	R$2.000,00

Marca: FINLAND
Fabricante: FINLAND
Modelo: POLTRONA
Descrição: Poltrona escritório (tipo presidente) Detalhamento do item: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DRA HELOIZA, 88	(92) 03249-2701	vendas@nutricestas.com

10.443.949/0001-10	BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME	R$3.900,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: MARTIFLEX
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE) Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - acento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 75 x 53 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV SILVES, 1368	(92) 3082-3766

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$1.598,40

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital..
Descrição: POLTRONA - POLTRONA ESCRITÓRIO (tipo presidente/executiva) Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos.
CatMat: 150664 - POLTRONA , POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

Data: 16/08/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602018 / UASG:925866
Lote/Item: /56
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Un
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.634.385/0001-19 * VENCEDOR *	L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP	R$1.350,00

Marca: HM
Fabricante: HORIZONTE MÓVEIS
Modelo: PN E005
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (tipo presidente/executiva) Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos.

Endereço:	Telefone:
R MACEIO, 253 A	(92) 03233-3079

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R$1.552,40

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: ROMA
Descrição: Encosto Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliu retano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deform ação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Largura de 470 mm, altura de 730 mm e espessura média frontal de 40 mm. Encosto totalmente revestido sem utilização de capa plástica, sem perfil de PVC e com detalhes em costura. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Aca bamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadam ente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizand o fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso d e 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de e ngenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Assento Revestido Interno em compensado anatômic o multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a prop agação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada ana tomicamente com espessura média de 50 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 455 mm. Mecanismo Sincronizado Mecanismo com corpo injetado em li ga de alumínio sob pressão, placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada com 3 mm de espessura. Chapa de fixação do e ncosto estampada com 3,5 mm espessura e 3 furos com diâmetro de 9 mm para fixação do encosto. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis qu e permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para r egulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movime nto permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporcio na no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do enco sto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro d e 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encos to com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tens ão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte int erna do mecanismo. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de Regulagem de Altura e Tubo Telescópico de Acabamento Coluna giratória com regulage m de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura el etrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistê ncia a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistên cia mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individua lmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando fol

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$1.567,50

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LAS5120
Descrição: Poltrona escritório (tipo presidente/executiva) Detalhamento do item: Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: co uro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlad a de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de aciona mento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: acento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido co m oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincroni zado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinaç ão e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de al ta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos indep endentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 3 05), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de p arafusos M6 zincados. VALIDADE DA PROPOSTA SESSENTA DIAS ENTREGA EM TRINTA DIAS GARANTIA DE CINCO ANOS PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R$1.596,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: DIPLOMATA 2
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE/EXECUTIVA) MODELO: DIPLOMATA 2 Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente e com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: acento: 50 x 50 cm (PxL). Mecanismo: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Revestimento: couro ecológico. Cor: preto.

Endereço:
,

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$1.598,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: DIPLOMATA 2
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE/EXECUTIVA) MODELO: DIPLOMATA 2 Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente e com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: acento: 50 x 50 cm (PxL). Mecanismo: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Validade da proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.598,40

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: DIPLOMATA 2
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO PRESIDENTE/EXECUTIVA) Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: acento: 50 x 50 cm (PxL). Mecanismo: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

07.147.626/0001-74 DAF TECH - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODU R$1.641,60

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: 5162-NEW
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (tipo presidente/executiva) Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV CARVALHO LEAL, 170	(92) 3230-8034	ivaneideamora@ibest.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

84.111.020/0001-20 F N DE ALMEIDA - EPP R$1.714,00

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: ESPECIAL
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (tipo presidente/executiva) Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Co r: preto. Garantia mínima: 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R JOSEFA DANTAS, 85	(92) 3636-5462	fabiofna@terra.com.br

12.077.513/0001-80 SARAIVA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERCAO LTDA - ME R$2.200,00

Marca: Modecor
Fabricante: Modecor
Modelo: Modecor
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (tipo presidente/executiva) Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Co r: preto. Garantia mínima: 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	BC MESSIAS I, 472	RAFAELLA PEREIRA SARAIVA	(92) 03234-7499	:saraivarefrigeracao@hotmail.com

08.587.944/0001-19 EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA R$3.000,00

Marca: Esmeralda
Fabricante: Esmeralda Móveis Planejados
Modelo: Poltrona
Descrição: POLTRONA ESCRITÓRIO (tipo presidente/executiva) Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Co r: preto. Garantia mínima: 5 anos.

Endereço:
,

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$5.000,00

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: PRESIDENTE
Descrição: Poltrona escritório (tipo presidente/executiva) Detalhamento do item: Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: co uro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlad a de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de aciona mento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: acento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido co m oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincroni zado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinaç ão e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de al ta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos indep endentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 3 05), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de p arafusos M6 zincados.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Item 65: Projetor - Multimídia (Data-show) com Brilho/Lumes 2500, Resolução Nativa SVGA 800x600 Pixels, Contraste de 2000:1, Lâmpada 200W UEF E TORL, 5000H

R$2.919,75

Quantidade	Descrição	Observação
22 Unidades	Projetor - Multimídia (Data-show) com Brilho/Lumes 2500, Resolução Nativa SVGA 800x600 Pixels, Contraste de 2000:1, Lâmpada 200W UEF E TORL, 5000H	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$3.480,00

Órgão: Justiça Federal de 1ª Instância de Rondônia **Data:** 03/09/2018 10:09

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS DE CONSUMO DURÁVEIS, para suprir a Seção Judiciária de Rondônia e as Subseções Judiciárias vinculadas, consoante as condições e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital..

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA - Projetor Portátil Multimídia (Data Show), com no mínimo 3.200 lúmens. Distância projeção mínima de 1,77 a 2,4m, com entradas mínimas RCA, S-Vídeo, HDMI, VGA e USB-A. Contraste mínimo de 15.000/1. Resolução mínima 800 x 600 (SVGA). Métodos de projeções: montagem frontal, retroprojeção e pendurado do teto. Ajuste de foco manual mínimo de 1.0 a 1.35. Ajuste de inclinação da imagem vertical, horizontal e trapézio: + - 30 graus. Formatos de exibição 4:3 e 16:9 (widescreen). Menu das opções em português. Voltagem: Bivolt. Com bolsa de transporte.

CatMat: 150675 - PROJETOR MULTIMÍDIA , PROJETOR MULTIMÍDIA NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:90025
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.130.958/0001-86 * VENCEDOR *	NADJA MARINA PIRES - ME	R$2.160,00

Marca: EPSON S41
Fabricante: EPSON S41
Modelo: EPSON S41
Descrição: Características do Produto: Modelo: Projetor Epson PowerLite S41+ Luminosidade / Brilho: 3.300 ANSI Lúmens em branco e 3.300 ANSI Lúmens em cores Controle Remoto: Sim Cor: Branco Vídeo: Tecnologia: 3LCD Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto Resolução Nativa: 800 x 600 (SVGA) Contraste: 15000:1 Reprodução de Cores: Acima de 1.07 bilhões de cores Aspecto / Formato de Exibição / Formato de tela: 4:3 (nativo) Lente: Tipo: Foco (Manual) índice de Projeção / Throw Ratio: 1,45-1,96 Distância Focal: 16,7 mm Distância de Projeção: 0,88 m até 10,44 m Tamanho da Imagem: 23" a 350" (polegadas) Zoom: 1 - 1.35 x (digital) Lâmpada: Tipo: 210 W UHE Vida útil: 6.000 Horas (Normal), 10.000 Horas (Eco) Interface e Conexões: Saída: Não Conexão Wireless: Sim (Opcional) Entradas: 1x HDMI, 1x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Video, Audio L/R), 1x USB Tipo A (Memória USB, Wi-fi), 1x USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle) Sistema de Som embutidos/ Alto Falante: 2W Mono Nível de Ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho) Correção de Trapézio "Vertical automático: -30 a +30 graus / Horizontal manual: -30 a +30 graus" Energia: Voltagem: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz Consumo: Normal - 296W, Eco - 211W, Stand-by: 2W, Energy Saving - 0.2W Conteudo da Caixa: Projetor, Cabo de Alimentação, Cabo VGA, Bolsa de Transporte, Controle remoto com baterias, Manual, Guia Rápido, Garantia. Dimensão: Produto sem Embalagem (LxAxP): 30.2 x 8.2 x 23.7 cm Produto com Embalagem (LxAxP): 37.1 x 15.7 x 36.3 cm Peso: Produto sem Embalagem: 2,5 Kg Produto com Embalagem: 4,0 kg Garantia: Produto: 3 Ano / Lâmpada: 90 dias (ofertada pelo fabricante)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	R$3.199,99

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: S31
Descrição: Marca Epson Tipo de Projetor LCD portátil Resolução Máxima 1400x1050 Luminosidade 3.200 ANSI Lumens Lâmpada Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho) Lente Foco manual e zoom digital Painel LCD Requisitos do Sistema Não informado pelo fornecedor Conexões HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1; Video Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) Conteúdo da Embalagem Projetor, controle remoto com pilhas (duas AA alcalinas), cabo de alimentação, cabo VGA, cabo USB, CD com documentação do projetor, CD do software do projetor e bolsa de transporte Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 7,7x29,7x23,4cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,4Kg Garantia do Fornecedor 36 meses Modelo Projetor Epson PowerLite S31+ Referência do Modelo V11H719021 Fornecedor Epson

Endereço:
,

15.675.029/0001-40	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA	R$3.480,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: Epson PowerLite S39
Descrição: Projetor Portátil Multimídia (Data Show), Marca Epson, Modelo PowerLite S39, projetor com 3.200 lúmens. Distância projeção mínima de 1,77 a 2,4 m, com entradas mínimas RCA, S-Vídeo, HDMI, VGA e USB-A. Contraste mínimo de 15.000/1. Resolução mínima 800 x 600 (SVGA). Métodos de projeções: montagem frontal, retroprojeção e pendurado do teto. Ajuste de foco manual mínimo de 1.0 a 1.35. Ajuste de inclinação da imagem vertical, horizontal e trapézio: + - 30 graus. Formatos de exibição 4:3 e 16:9 (widescreen). Menu das opções em português. Voltagem: Bivolt. Com bolsa de transporte. Locais de entrega: - 1 (uma) unidade Subseção Judiciária de Vilhena - Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1196 - Jardim Eldorado, Vilhena – Rondônia, CEP: 76980-000. - 1 (uma) Subseção Judiciária de Ji-Paraná - Edifício-Sede - Av. Marechal Rondon, 935, Centro, JiParaná/RO, CEP 76900-081 - Condições gerais da proposta conforme edital: prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar do encerramento da licitação. // prazo de entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data de recebimento da nota de empenho. // O pagamento será efetuado através de depósito em conta-corrente da CONTRATADA, mediante apresentação da Nota Fiscal, até o 10º (décimo) dia útil após o ateste da referida Nota Fiscal, pelo Gestor da Ata de Registro de Preços. garantia mínima de 02 (dois) anos contra vícios e/ou defeitos de fabricação, a contar da data de entrega dos materiais. // projetor com procedência nacional Brasil - Somos Micro Empresa e usufruimos dos direitos, benefícios e margens de preferência para Micro Empresa. Produto ofertado possui Processo Produtivo Básico - PPB.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CLN 409 BLOCO A SALA, 102	José Almir Fontella Dornelles Filho	(61) 3254-3511	almir@dfprojetores.com.br

15.435.299/0001-84	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$3.500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BENQ
Fabricante: BENQ
Modelo: BENQ MS527
Descrição: MS527 Projetor Portátil Multimídia (Data Show), com no mínimo 3.200 lúmens. Distância projeção mínima de 1,77 a 2,4m, com entradas mínimas RCA, S-Vídeo, HDMI, VGA e USB-A. Contraste mínimo de 15.000/1. Resolução mínima 800 x 600 (SVGA). Métodos de projeções: montagem frontal, retroprojeçã o e pendurado do teto. Ajuste de foco manual mínimo de 1.0 a 1.35. Ajuste de inclinação da imagem vertical, horizontal e trapézio: + - 30 graus. Formatos de ex ibição 4:3 e 16:9 (widescreen). Menu das opções em português. Voltagem: Bivolt. Com bolsa de transporte.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV SALVADOR DI BERNARDI, 720	(48) 03035-3639	ADNCONTABILIDADE@GMAIL.COM

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	R$3.989,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: VS250
Descrição: Projetor Portátil Multimídia (Data Show), com no mínimo 3.200 lúmens. Distância projeção mínima de 1,77 a 2,4m, com entradas mínimas RCA, S-Vídeo, HDMI, VGA e USB-A. Contraste mínimo de 15.000/1. Resolução mínima 800 x 600 (SVGA). Métodos de projeções: montagem frontal, retroprojeção e pen durado do teto. Ajuste de foco manual mínimo de 1.0 a 1.35. Ajuste de inclinação da imagem vertical, horizontal e trapézio: + - 30 graus. Formatos de exibição 4:3 e 16:9 (widescreen). Menu das opções em português. Voltagem: Bivolt. Com bolsa de transporte.

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$2.359,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
17ªBrigada de Infantaria de Selva
Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS

Objeto: Registro de preços para aquisição de material permanente para atender a demanda do Setor de Material, Aprovisionamento e Banda de Música do Comando de Fronteira Rondônia / 6º Batalhão de Infantaria de Selva - 6º BIS. pregão 11/2018..

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW), MÍNIMO 2.700 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRICA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, PILHAS PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CABO HDMI, MALETA PARA TRANSPORTE, CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, ADAPTADOR LAN WIRELLES COMPATÍVEL.

CatMat: 150675 - PROJETOR MULTIMÍDIA , PROJETOR MULTIMÍDIA NOME

Data: 27/08/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160346
Lote/Item: /89
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.247.832/0001-63 * VENCEDOR *	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	R$1.869,00

Marca: benq
Fabricante: benq
Modelo: benq
Descrição: Descrição: PROJETOR DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW), MÍNIMO 2.700 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRIC A. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, PILHAS PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CABO HD MI, MALETA PARA TRANSPORTE, CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, ADAPTADOR LAN WIRELLES COMPATÍVEL.

Endereço:
,

29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	R$1.870,00

Marca: TOMATE
Fabricante: TOMATE
Modelo: MPR2002
Descrição: DESCRIÇÃO: Projetor Led Home Cinema Tomate Mpr-2002 - Sistema Projetor: LÂMPADAS Led, Painel Lcd De 5,8 Polegadas - RESOLUÇÃO: Nativa 1 080*800 Suporta 1080P - Brilho: 3000 Lumens - RELAÇÃO De Contraste: 2000:1 - Cor: Cor Cheia (16,7 MILHÕES) - PROPORÇÃO Da Tela: 16:9 E 4:3 - LÂMPADA De Energia: Led 180W, 20.000 Horas De Vida - Giro Imagem: 360 Graus - Tamanho Da Imagem - 60 ATÉ 120 Polegadas - Tipo De Lente: Foco Manual - Interface De Entrada: Hdmi / Usb / Av / Vga / YPbPr / Tv - Projetor Tamanho (mm): 325 * 245* 102 Formatos Suportados: - VÍDEO: Mpeg, Avi, MP4, Rmvb, Flv, Vob, Mov, 3 GP - ÁUDIO: Wma, MP3, M4A - Imagem: Jpeg, Bmp, Png - Texto: Txt - Cor: Preto

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

09.087.468/0001-30 TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.870,86

Marca: VIVIBRIGHT
Fabricante: VIVIBRIGHT
Modelo: GP 90
Descrição: PROJETOR DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW), 3000 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, PILHAS PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CABO HDMI, MALETA PARA TRANSPORTE, CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR,LÂMPADA 20,000 HORAS; MARCA: VIVIBRIGHT; MODELO: GP90; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	AV VICTOR BARRETO, 696	(69) 9981-9127	vanderlei.kuipers@ifro.edu.br

10.809.350/0001-57 A. E. DA CRUZ ELER R$1.999,00

Marca: epson
Fabricante: epson
Modelo: epson
Descrição: PROJETOR DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW), MÍNIMO 2.700 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRICA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, PILHAS PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CABO HDMI, MALETA PARA TRANSPORTE, CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, ADAPTADOR LAN WIRELLES COMPATÍVEL.

Endereço:
,

84.558.634/0001-54 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP R$2.720,00

Marca: ACER
Fabricante: ACER
Modelo: X122318 3600 LUMENS
Descrição: PROJETOR DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW), MÍNIMO 2.700 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRICA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, PILHAS PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CABO HDMI, MALETA PARA TRANSPORTE, CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, ADAPTADOR LAN WIRELLES COMPATÍVEL. MARCA: ACER. MODELO: X122318 3600 LUMENS . Prazo de validade da proposta de preços: 60 (sessenta) dias corridos, Local de entrega: 17ª Base Logística – Avenida Pinheiro Machado n° 2243, bairro Sao Cristovao, Porto Velho-RO, CEP: 76.804-047. Prazo de entrega: 30 (Trinta) dias, Vigência: 12 (doze)meses, Garantia: 12 (Doze) meses . Assistência Técnica: -Local e permanente.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R ABUNA, 2280	Edilmar Mendonça Brasil	(69) 3224-4459	comercial@atlanta-comercio.com.br

15.675.029/0001-40 J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA R$2.762,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: Epson PowerLite X41+
Descrição: PROJETOR DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW), MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X41+, PROJETGOR COM NO MÍNIMO 2.700 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRICA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, PILHAS PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CABO HDMI, MALETA PARA TRANSPORTE, CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, ADAPTADOR LAN WIRELLES COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO INCLUSO. Condições gerais da proposta conforme edital e seus anexos: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens para o Órgão Gerenciador é de 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, na sede da Contratante, nos endereços informados nos locais de entrega no primeiro tópico do instrumento. // Declaram os que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. // O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. // Projetor ofertado com procedência Nacional Brasil - Somos Micro Empresa e usufruimos dos benefícios e das margens de preferência estabelecidas na Lei para Micro Empresa - Produto ofertado possui Processo Produtivo Básico - PPB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CLN 409 BLOCO A SALA, 102	José Almir Fontella Dornelles Filho	(61) 3254-3511	almir@dfprojetores.com.br

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA R$3.100,89

Marca: Acer
Fabricante: Acer
Modelo: Projetor Acer X1123H
Descrição: PROJETOR DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW), MÍNIMO 2.700 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRICA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, PILHAS PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CABO HDMI, MALETA PARA TRANSPORTE, CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, ADAPTADOR LAN WIRELLES COMPATÍVEL.

Endereço:
,

14.190.355/0001-03 SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - R$7.870,15

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: EPSON X41+
Fabricante: EPSON X41+
Modelo: EPSON X41+
Descrição: "PROJETOR DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW), MÍNIMO 2.700 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS DE FÁBRICA. CONTE ÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, PILHAS PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CABO HDMI, MALE TA PARA TRANSPORTE, CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, ADAPTADOR LAN WIRELLES COMPATÍVEL."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Barbacena	R DOUTOR ANTONINO SENA FIGUEIREDO, 113	Marcos Z. Campos de Moura	(32) 3331-8944	eletronico@mouraemoura.inf.br

Item 66: Refrigerador de 300 lts, degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador,

R$2.343,50

Quantidade	Descrição	Observação
44 Unidades	Refrigerador de 300 lts, degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador,	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$2.200,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena - Leste - PR

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS BÁSICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE do Distrito Sanitário Especial Indígena do Leste de Roraima, visando atender as necessidades prioritárias para uma adequada execução das ações de atenção básica em todas as unidades de saúde existentes nas comunidades indígenas do Distrito..

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - GELADEIRA/REFRIGERADOR: capacidade mínima de aproximadamente 350 litros, 2 portas, sistema frostfree, capacidade de armazenamento do congelador de aproximadamente 47 litros, degelo automático, prateleira de grades reguláveis e removíveis, gaveta transparente para frutas e legumes, termostato no painel frontal, porta-ovos, removível e empilhável, prateleiras de lacticínios, multiuso e diversos, porta latas, gaveta de resfriamento extra, separador de garrafas, formas de gelo, pés estabilizadores, porta reversível, eficiência energética.01 ano de garantia.

Data: 06/09/2018 10:08
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:212018 / UASG:257051
Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.997.529/0001-88 * VENCEDOR *	T H S FARIAS E SILVA	R$1.840,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: GELADEIRA
Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR: capacidade mínima de aproximadamente 350 litros, 2 portas, sistema frostfree, capacidade de armazenamento do co ngelador de aproximadamente 47 litros, degelo automático, prateleira de grades reguláveis e removíveis, gaveta transparente para frutas e legumes, termostato no painel frontal, porta-ovos, removível e empilhável, prateleiras de lacticínios, multiuso e diversos, porta latas, gaveta de resfriamento extra, separador de garrafa s, formas de gelo, pés estabilizadores, porta reversível, eficiência energética.01 ano de garantia.

Endereço:
,

05.738.487/0001-28	POTTENCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$1.900,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Modelo: RE-350
Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR: capacidade mínima de aproximadamente 350 litros, 2 portas, sistema frostfree, capacidade de armazenamento do co ngelador de aproximadamente 47 litros, degelo automático, prateleira de grades reguláveis e removíveis, gaveta transparente para frutas e legumes, termostato no painel frontal, porta-ovos, removível e empilhável, prateleiras de lacticínios, multiuso e diversos, porta latas, gaveta de resfriamento extra, separador de garrafa s, formas de gelo, pés estabilizadores, porta reversível, eficiência energética.01 ano de garantia.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.922.546/0001-41	MORAES E CARMO LTDA - ME	R$2.500,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: REFRIGERADOR 2 PORTAS
Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR: capacidade mínima de aproximadamente 350 litros, 2 portas, sistema frostfree, capacidade de armazenamento do congelador de aproximadamente 47 litros, degelo automático, prateleira de grades reguláveis e removíveis, gaveta transparente para frutas e legumes, termostato no painel frontal, porta-ovos, removível e empilhável, prateleiras de lacticínios, multiuso e diversos, porta latas, gaveta de resfriamento extra, separador de garrafas, formas de gelo, pés estabilizadores, porta reversível, eficiência energética.01 ano de garantia.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.611.514/0001-89	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	R$3.798,10

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BRM44BANA
Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR: CAPACIDADE MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 350 LITROS, 2 PORTAS, SISTEMA FROSTFREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CONGELADOR DE APROXIMADAMENTE 47 LITROS, DEGELO AUTOMÁTICO, PRATELEIRA DE GRADES REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, GAVETA TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, PORTA-OVOS, REMOVÍVEL E EMPILHÁVEL, PRATELEIRAS DE LACTICÍNIOS, MULTI USO E DIVERSOS, PORTA LATAS, GAVETA DE RESFRIAMENTO EXTRA, SEPARADOR DE GARRAFAS, FORMAS DE GELO, PÉS ESTABILIZADORES, PORTA REVERSÍVEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.01 ANO DE GARANTIA.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV BORBA, 1135-A	(92) 03612-4000	MEDHAUSLTDA@GMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$2.487,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Uberlândia
Objeto: Equipamentos e utensílios domésticos, entre outros..
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - REFRIGERADOR FROST FREE, UMA PORTA, 342 LITROS, COR BRANCA, 220V.
CatMat: 6165 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO , REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA NOME

Data: 06/09/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1012018 / UASG:154043
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.881.930/0001-55 * VENCEDOR *	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$1.935,84

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRA39ABBNA
Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE, UMA PORTA, 342 LITROS, COR BRANCA, 220V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.953.100/0001-63	COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP	R$2.487,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRM38
Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE, UMA PORTA, 342 LITROS, COR BRANCA, 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	R FELICIANO MORAIS, 2670	Valter Antonio dos Santos	(34) 3232-1314	comigo.minas@bol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	R$2.999,99

Marca: consul
Fabricante: whirlpool
Modelo: crb39
Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE, UMA PORTA, 342 LITROS, COR BRANCA, 220V.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

Item 67: Refrigerador para armazenamento de vacinas — R$14.135,04

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Refrigerador para armazenamento de vacinas	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$13.200,00

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente, para atender os Municípios de Alenque, Altamira, Brasil Novo, Breves, Capanema, Chaves, Curralinho, Faro, Itaituba, Juruti, Marapanim, Monte Alegre, Oeiras do Pará, Paragominas, Salinópolis, Salvaterra, Santarém, Santa Bárbara, Santa Maria das Barreiras e Tucuruí..

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - Refrigerador vertical para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis, uma porta, mínimo de 280 litros, porta de vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético, operar na faixa de + 2ºC e +8º C, possuir registrador gráfico continuo de temperatura, prateleiras em vidro temperado, controle de alta e baixa temperatura com indicador visual e alarme audiovisual, rodízios no pés, porta com vedação de borracha e fechamento magnético, alarme sonoro e/ou visual para indicação de porta aberta, consumo tensão/voltagem 110v

Data: 08/05/2018 09:14
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2362017 / UASG:925856
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/05/2018 15:52
Homologação: 19/06/2018 12:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 18
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
78.589.504/0001-86 * VENCEDOR *	INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTD	R$8.870,00

Marca: INDREL
Fabricante: INDREL
Modelo: RVV22D/INDREL
Descrição: Marca: Indrel; Modelo: RVV22D; Anvisa: 10253020013; Refrigerador vertical para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis, uma porta, mínimo de 280 litros, porta de vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético, operar na faixa de + 2ºC e +8º C, possuir registrad or gráfico continuo de temperatura, prateleiras em vidro temperado, controle de alta e baixa temperatura com indicador visual e alarme audiovisual, rodízios no pés, porta com vedação de borracha e fechamento magnético, alarme sonoro e/ou visual para indicação de porta aberta, consumo tensão/voltagem 110v.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV TIRADENTES, 4455	(43) 3378-5500	licitacao@indrel.com.br

04.470.103/0001-76	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$8.900,00

Marca: BIOTECNO
Fabricante: BIOTECNO
Modelo: BT-1100/280 PREMIUM
Descrição: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA PROCESSO N° PROTOCOLO 69867/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/SESPA/2017 Refrigerador v ertical para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis, uma porta, 280 litros, porta de vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de p erfil magnético, operar na faixa de + 2ºC e +8º C, registrador gráfico continuo de temperatura, prateleiras em vidro temperado, controle de alta e baixa temperatu ra com indicador visual e alarme audiovisual, rodízios no pés, porta com vedação de borracha e fechamento magnético, alarme sonoro e/ou visual para indicaçã o de porta aberta, consumo tensão/voltagem 110v. Marca Biotecno, Modelo BT-1100/280 Premium, ANVISA n° 80573310001. Valor unitário: R$ 14.000,00 Valo r total: R$ 252.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	R PIRAPO, 613	Nerci	(55) 3513-0686	biotecnico@biotecnico.com.br

26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	R$13.110,00

Marca: Elber
Fabricante: Elber Indústria de Refrigeração
Modelo: CSV 280
Descrição: Refrigerador vertical para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis, uma porta, mínimo de 280 litros, porta de vidro duplo, com sistem a antiembaçante, vedação através de perfil magnético, operar na faixa de + 2ºC e +8º C, possuir registrador gráfico continuo de temperatura, prateleiras em vidro temperado, controle de alta e baixa temperatura com indicador visual e alarme audiovisual, rodízios no pés, porta com vedação de borracha e fechamento mag nético, alarme sonoro e/ou visual para indicação de porta aberta, consumo tensão/voltagem 110v

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

61.100.244/0001-30 FANEM LTDA. R$13.200,00

Marca: FANEM
Fabricante: FANEM LTDA
Modelo: 3347/2
Descrição: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA MODELO 3347/2 – MARCA FANEM® - Câmara de baixa temperatura, desenvolvida para prever um control e preciso da temperatura ambiental no interior da sua câmara e conservação de sangue, vacina, medicamento e reagentes; - Construção em gabinete tipo vertica l, internamente em termoplástico que evita a corrosão, com cantos arredondados para fácil limpeza e assepsia e, externamente, em chapa de aço tratada quimic amente e pintada com tinta epóxi na cor branca; - Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de PVC; - Portas internas em acrílico transparente s e individuais para cada prateleira; - Seis prateleiras tipo "grelha" em aço tratado, removíveis e pintado a pó eletrostático; - Isolação térmica em poliuretano de al ta densidade em todas as paredes, inclusive na porta; - Sistema de refrigeração livre CFC; - Unidade de refrigeração selada, com silencioso compressor para func ionamento contínuo, montado sobre coxins que evitam a transmissão de vibrações - Sistema de degelo automático, evitando o acúmulo de gelo; - Circulação d e ar forçado no sentido vertical através de sistema eletro-motorico de ventilador impelente, passando o ar contínua e suavemente pelo elemento resfriador, prop orcionando perfeita homogeneidade dentro da câmara e sem provocar vibrações; - Painel de controle frontal, superior, tipo membrana, onde estão dispostos: - C ontrolador eletrônico microprocessado; - Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros; - Equipad a com três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente n o ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de s egurança, com atuação totalmente independente; - Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores inst alados; - Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1oC e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo displa y, que são memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinicio manual; - Teclas do tipo "toque suave" e memória dos valores pré-programados; - Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação; - Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentaç ão elétrica, protegendo o sistema microprocessado; - Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variaç ão brusca de energia elétrica; - Conjunto se segurança analógico que permite a manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C na eventualidade de um a falha no sistema eletrônico microprocessado; - Indicações visuais, individuais, para refrigeração, termostato de segurança (temperaturas alta e baixa) e alarme inibido; - Alarmes audiovisuais para porta aberta e para baixa e alta temperatura pré-programados respectivamente em +2,0°C e +8,0°C, podendo ser ajustados manualmente na faixa de +2,0°C e +8,0°C; - Teste de alarmes para simulação dos alarmes alta e baixa; - Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se auto maticamente após 10 minutos; - Sistema de auto teste de todas as funções; - Sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia elétrica , garantido por blocos de material criogênico; - Pés com sapatas niveladoras; - Chave geral tipo disjuntora para proteção da câmara; - Registro ANVISA: 1022462 0066 - Procedência: Nacional - Classificação Fiscal: 84.19.89.20 - Temperatura de Operação: +4ºC memorizada +/-1ºC - Capacidade: 340 litros ou 16.000 Doses /Frascos de 5ml - Alimentação elétrica: 127V ou 220V - Freqüência: 60 Hz - Dimensões Externas: 61,2 x 73,2 x 167,3 cm (LxPxA) - Referência 347.177.700 - 127 V (347.145.700) 347.177.800 - 220V (347.145.800) Para cada equipamento acompanha: Porta de vidro temperado e metalizado, com sistema anti-embaçante permitindo visualização da câmara interna, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro. Ref.: 347.082.500 - Kit registrador gráfico de papel c ircular de 4" com bateria de 9 volts recarregável e não utiliza tinta. Acompanha 60 cartas circulares. Ref.: 347.146.900; Kit com 04 rodízios com freios. Ref.: 347 .404.600

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARTHUR CARL SCHMIDT, 186	(11) 2465-2199	fiscal@fanem.com.br

26.104.019/0001-71 INA COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP R$13.846,00

Marca: Coldlab
Fabricante: Coldlab Ind. Com. e Assistência Técnica Ltda
Modelo: CL 300-40
Descrição: Descrição: Refrigerador vertical para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis, uma porta, mínimo de 280 litros, porta de vidro duplo, c om sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético, operar na faixa de + 2ºC e +8º C, possuir registrador gráfico continuo de temperatura, prateleira s em vidro temperado, controle de alta e baixa temperatura com indicador visual e alarme audiovisual, rodízios no pés, porta com vedação de borracha e fecham ento magnético, alarme sonoro e/ou visual para indicação de porta aberta, consumo tensão/voltagem 110v. (volume 302,50 litros. Registro na ANVISA 807382 10001. Validade da proposta 90 dias. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, inclusive os relativos ao frete e transporte, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV ANA COSTA, 121	(13) 03223-7413	SECRETARIA@CINTHIACONTABILIDADE.COM.BR

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA R$16.000,00

Marca: ELBER
Fabricante: ELBER
Modelo: Modelo CSV 280 / Marca ELBER
Descrição: Refrigerador vertical para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis, uma porta, mínimo de 280 litros, porta de vidro duplo, com sistem a antiembaçante, vedação através de perfil magnético, operar na faixa de + 2ºC e +8º C, possuir registrador gráfico continuo de temperatura, prateleiras em vidro temperado, controle de alta e baixa temperatura com indicador visual e alarme audiovisual, rodízios no pés, porta com vedação de borracha e fechamento mag nético, alarme sonoro e/ou visual para indicação de porta aberta, consumo tensão/voltagem 110v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALMIRANTE BARROSO, 750	(91) 3202-1344	fcardoso@fcardoso-online.com.br

24.005.322/0001-91 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP R$17.944,44

Marca: ELBER
Fabricante: ELBER
Modelo: CSV280
Descrição: Refrigerador vertical para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis, uma porta, mínimo de 280 litros, porta de vidro duplo, com sistem a antiembaçante, vedação através de perfil magnético, operar na faixa de + 2ºC e +8º C, possuir registrador gráfico continuo de temperatura, prateleiras em vidro temperado, controle de alta e baixa temperatura com indicador visual e alarme audiovisual, rodízios no pés, porta com vedação de borracha e fechamento mag nético, alarme sonoro e/ou visual para indicação de porta aberta, consumo tensão/voltagem 110v

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: R 77, 249
Telefone: (62) 09686-9006

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$14.538,46

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
Objeto: Aquisição de produtos médico-hospitalares, fisioterapia/reabilitação, odontológicos, diagnósticos audiológicos e laboratoriais para atender às necessidades de todos os Serviços de Saúde da Rede Municipal, incluindo a sede da Secretaria Municipal de Saúde - SMS de Jaboatão dos Guararapes, através do sistema de registro de preços..
Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS - Câmara (Refrigerador para vacinas e kits): Capacidade mínima 500 litros, com temperatura regulável de 4 a 7,0 graus ºC, precisão de pelo menos 0,8 graus ºC, resolução do display de temperatura de pelo menos 0,1 graus C, portas de acesso em vidro com camada dupla, com chave, com no mínimo 07 prateleiras, com sistema de circulação interna forçada, com sensor de temperatura com sistema de retardo, gabinete externo com tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi; Possui sistema de manutenção da temperatura em caso de falta de energia, que não ocupa local das vacinas, possui sistema de iluminação interna com acendimento automático, com a abertura da porta; Possui alarmes pelo menos: alta temperatura, baixa temperatura, porta aberta, falta de alimentação elétrica; Possui baterias para alimentação do sistema de alarmes, possui sistema de discagem de emergência, termômetro digital, com indicação de temperatura decimal, 220 volts, 60hz, manuais, garantia, assistência técnica e registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Funcionamento: 127/220 volts, 50/60 Hz, com nobreak.

Data: 26/06/2018 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:62018 / UASG:982457
Lote/Item: /65
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 65
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
78.589.504/0001-86 * VENCEDOR *	INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTD	R$12.476,92

Marca: INDREL
Fabricante: INDREL
Modelo: RC504D/INDREL
Descrição: MARCA: INDREL - MODELO: RC504D - ANVISA: 10253020013 - Câmara (Refrigerador para vacinas e kits): Capacidade mínima 500 litros, com temperatura regulável de 4 a 7,0 graus ºC, precisão de pelo menos 0,8 graus ºC, resolução do display de temperatura de pelo menos 0,1 graus C, portas de acesso em vidro com camada dupla, com chave, com no mínimo 07 prateleiras, com sistema de circulação interna forçada, com sensor de temperatura com sistema de retardo, gabinete externo com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi; Possui sistema de manutenção da temperatura em caso de falta de energia, que não ocupa local das vacinas, possui sistema de iluminação interna com acendimento automático, com a abertura da porta; Possui alarmes pelo menos: alta temperatura, baixa temperatura, porta aberta, falta de alimentação elétrica; Possui baterias para alimentação do sistema de alarmes, possui sistema de discagem de emergência, termômetro digital, com indicação de temperatura decimal, 220 volts, 60hz, manuais, garantia, assistência técnica e registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Funcionamento: 127/220 volts, 50/60 Hz, com nobreak.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV TIRADENTES, 4455	(43) 3378-5500	licitacao@indrel.com.br

27.114.845/0001-64	PREGWEB LTDA - ME	R$14.538,46

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELBER
Fabricante: ELBER
Modelo: CSV 500
Descrição: CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue. Modelo CSV 500 / Marca ELBER - vertical, de formato externo e interno retangular. - Capacidade para armazenamento de 500 litros úteis. Dimensões: A – 2055 mm x L – 735 mm x P – 847 mm, com temperatura regulável de 4 a 7,0 graus ºC, precisão de pelo menos 0,8 graus ºC, resolução do display de temperatura de pelo menos 0,1 graus C, portas de acesso em vidro com camada dupla, com chave, com 07 prateleiras, com sistema de circulação interna forçada, com sensor de temperatura com sistema de retardo, gabinete externo com tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi; Possui sistema de manutenção da temperatura em caso de falta de energia, que não ocupa local das vacinas, possui sistema de iluminação interna com acendimento automático, com a abertura da porta; - Painel de Comando: Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; * Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura. Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1ºC. Possui alarmes de: alta temperatura, baixa temperatura, porta aberta, falta de alimentação elétrica; Possui baterias para alimentação do sistema de alarmes. Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1ºC, 220 volts, 60hz, manuais, garantia de 12 meses, assistência técnica. Funcionamento: 127/220 volts, 50/60 Hz, com nobreak. Certificado da ANVISA – AFE. Certificado ISO 13485. Registro ANVISA Nº 80698750002. GARANTIA: 12 (doze) meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R PREFEITO RAULINO JOAO ROSAR, 88	(47) 08863-7309	PREGWEB@GMAIL.COM

20.421.441/0001-74	PILARMED EIRELI - EPP	R$16.000,00

Marca: BIOTECNO
Fabricante: BIOTECNO
Modelo: BT-1100-560TOP
Descrição: Câmara (Refrigerador para vacinas e kits): Capacidade mínima 500 litros, com temperatura regulável de 4 a 7,0 graus ºC, precisão de pelo menos 0,8 graus ºC, resolução do display de temperatura de pelo menos 0,1 graus C, portas de acesso em vidro com camada dupla, com chave, com no mínimo 07 prateleiras, com sistema de circulação interna forçada, com sensor de temperatura com sistema de retardo, gabinete externo com tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi; Possui sistema de manutenção da temperatura em caso de falta de energia, que não ocupa local das vacinas, possui sistema de iluminação interna com acendimento automático, com a abertura da porta; Possui alarmes pelo menos: alta temperatura, baixa temperatura, porta aberta, falta de alimentação elétrica; Possui baterias para alimentação do sistema de alarmes, possui sistema de discagem de emergência, termômetro digital, com indicação de temperatura decimal, 220 volts, 60hz, manuais, garantia, assistência técnica e registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Funcionamento: 127/220 volts, 50/60 Hz, com nobreak.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALVARES MACIEL, 362	(31) 3588-3990	pilarmed@pilarmedd.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais — R$14.666,67

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
Objeto: Aquisição de produtos médico-hospitalares, fisioterapia/reabilitação, odontológicos, diagnósticos audiológicos e laboratoriais para atender às necessidades de todos os Serviços de Saúde da Rede Municipal, incluindo a sede da Secretaria Municipal de Saúde - SMS de Jaboatão dos Guararapes, através do sistema de registro de preços..
Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS - Câmara (Refrigerador para vacinas e kits): Capacidade mínima 500 litros, com temperatura regulável de 4 a 7,0 graus ºC, precisão de pelo menos 0,8 graus ºC, resolução do display de temperatura de pelo menos 0,1 graus C, portas de acesso em vidro com camada dupla, com chave, com no mínimo 07 prateleiras, com sistema de circulação interna forçada, com sensor de temperatura com sistema de retardo, gabinete externo com tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi; Possui sistema de manutenção da temperatura em caso de falta de energia, que não ocupa local das vacinas, possui sistema de iluminação interna com acendimento automático, com a abertura da porta; Possui alarmes pelo menos: alta temperatura, baixa temperatura, porta aberta, falta de alimentação elétrica; Possui baterias para alimentação do sistema de alarmes, possui sistema de discagem de emergência, termômetro digital, com indicação de temperatura decimal, 220 volts, 60hz, manuais, garantia, assistência técnica e registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Funcionamento: 127/220 volts, 50/60 Hz, com nobreak.

Data: 26/06/2018 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:62018 / UASG:982457
Lote/Item: /73
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 21
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.389.967/0001-59 LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$14.666,19

* VENCEDOR *

Marca: INDREL
Fabricante: INDREL
Modelo: RC 504D
Descrição: Câmara (Refrigerador para vacinas e kits): - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. - Capacidade para armazenamento mínimo de 504 litros úteis ou 32.000 doses de 5 ml. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Seis gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de acesso tipo vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado por display único em LED, registro das temperaturas mínima e máxima. - Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. - Compressor AC que funciona independente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Registro na ANVISA, Certificações ISO 13485 e Manual do proprietário em Português. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. OPCIONAIS INCLUSOS NOME PORTA DE VIDRO TRIPLO DESCRIÇÃO Porta em vidro triplo tipo “no fog” possuindo três camadas de vidro intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado. NOME SISTEMA DE CHAVE NA PORTA - SC DESCRIÇÃO Sistema de travamento da porta através de chave garantindo segurança de acesso ao produto armazenado. Sistema possui segredo para destravar em caso de perda da chave. NOME 07 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO 07 Prateleiras removíveis e ajustáveis fabricadas em aço inoxidável. NOME DISCADORA DE TELEFONE DESCRIÇÃO Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos préprogramados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados. NOME SAFETY SYSTEM - SISTEMA DE EMERGÊNCIA 24 HORAS DESCRIÇÃO Exclusivo sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 24 horas. Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS ALTURA 195,00 CM LARGURA 75,00 CM PROFUND. 83,00 CM. *** MARCA: INDREL / MODELO: RC 504D / REGISTRO NA ANVISA Nº 10253020013 ***

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R SANTA FE, 52	(41) 3026-7182	ldm@ldmcomercio.com

27.114.845/0001-64 PREGWEB LTDA - ME R$14.666,67

Marca: ELBER
Fabricante: ELBER
Modelo: CSV 500
Descrição: CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue. Modelo CSV 500 / Marca ELBER - vertical, de formato externo e interno retangular. - Capacidade para armazenamento de 500 litros úteis. Dimensões: A – 2055 mm x L – 735 mm x P – 847 mm, com temperatura regulável de 4 a 7,0 graus ºC, precisão de pelo menos 0,8 graus ºC, resolução do display de temperatura de pelo menos 0,1 graus C, portas de acesso em vidro com camada dupla, com chave, com 07 prateleiras, com sistema de circulação interna forçada, com sensor de temperatura com sistema de retardo, gabinete externo com tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi; Possui sistema de manutenção da temperatura em caso de falta de energia, que não ocupa local das vacinas, possui sistema de iluminação interna com acendimento automático, com a abertura da porta; - Painel de Comando: Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; * Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura. Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1ºC. Possui alarmes de: alta temperatura, baixa temperatura, porta aberta, falta de alimentação elétrica; Possui baterias para alimentação do sistema de alarmes. Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1ºC, 220 volts, 60hz, manuais, garantia de 12 meses, assistência técnica. Funcionamento: 127/220 volts, 50/60 Hz, com nobreak. Certificado da ANVISA – AFE. Certificado ISO 13485. Registro ANVISA Nº 80698750002. GARANTIA: 12 (doze) meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R PREFEITO RAULINO JOAO ROSAR, 88	(47) 08863-7309	PREGWEB@GMAIL.COM

20.421.441/0001-74 PILARMED EIRELI - EPP R$14.714,29

Marca: BIOTECNO
Fabricante: BIOTECNO
Modelo: BT-1100-560TOP
Descrição: Câmara (Refrigerador para vacinas e kits): Capacidade mínima 500 litros, com temperatura regulável de 4 a 7,0 graus ºC, precisão de pelo menos 0,8 graus ºC, resolução do display de temperatura de pelo menos 0,1 graus C, portas de acesso em vidro com camada dupla, com chave, com no mínimo 07 prateleiras, com sistema de circulação interna forçada, com sensor de temperatura com sistema de retardo, gabinete externo com tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi; Possui sistema de manutenção da temperatura em caso de falta de energia, que não ocupa local das vacinas, possui sistema de iluminação interna com acendimento automático, com a abertura da porta; Possui alarmes pelo menos: alta temperatura, baixa temperatura, porta aberta, falta de alimentação elétrica; Possui baterias para alimentação do sistema de alarmes, possui sistema de discagem de emergência, termômetro digital, com indicação de temperatura decimal, 220 volts, 60hz, manuais, garantia, assistência técnica e registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Funcionamento: 127/220 volts, 50/60 Hz, com nobreak.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALVARES MACIEL, 362	(31) 3588-3990	pilarmed@pilarmedd.com.br

Item 68: Roçadeira lateral a gasolina 72cc-Rn72I indicada para poda de Mato, arbustos,manejo de Horticultura e Fruticultura, atividades em sítios, chácaras e fazendas. Dados técnicos modelo Rn 72I motor.

R$2.424,06

Quantidade	Descrição	Observação
71 Unidades	Roçadeira lateral a gasolina 72cc-Rn72I indicada para poda de Mato, arbustos,manejo de Horticultura e Fruticultura, atividades em sítios, chácaras e fazendas. Dados técnicos modelo Rn 72I motor.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$2.591,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Aquisição de Material Permanente de Agroindústria e Agropecuária para o IFSC.

Descrição: ROÇADEIRA AGRÍCOLA - ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 2 TEMPOS, GASOLINA 2,0 KW, 2,7 HP. COM MOTOR DE NO MÍNIMO 40,2 CC, PESO MÁX. 8,5 KG, ROTAÇÃO MÁXIMA 12300 RPM, SISTEMA DE IGNIÇÃO COM DESCOMPRESSOR (ELASTOSTART), SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO DE 4 PONTOS, CABO MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM DE POSIÇÃO SEM USO DE FERRAMENTAS. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CINTO DUPLO DE SUPORTE, LÂMINA DE 3 PONTAS, CABEÇOTE PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO. MARCAS REFERÊNCIA: STIHL E HUSQVARNA.

CatMat: 50539 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA , EQUIPAMENTO DE IRRIGACAO DO SOLO NOME

Data: 31/07/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:652018 / UASG:158516
Lote/Item: /52
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.905.298/0001-96 * VENCEDOR *	ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R$2.580,00

Marca: stihl
Fabricante: stihl
Modelo: fs 380
Descrição: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 2 TEMPOS, GASOLINA 2,0 KW, 2,7 HP. COM MOTOR DE NO MÍNIMO 40,2 CC, PESO MÁX. 8,5 KG, ROTAÇÃO MÁXIMA 12300 RPM, SISTEMA DE IGNIÇÃO COM DESCOMPRESSOR (ELASTOSTART), SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO DE 4 PONTOS, CABO MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM DE POSIÇÃO SEM USO DE FERRAMENTAS. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CINTO DUPLO DE SUPORTE, LÂMINA DE 3 PONTAS, CABEÇOT E PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO

Endereço:	Telefone:	Email:
Q 101 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, 7	(63) 02111-3600	ALLNORTE@GMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.542.364/0001-04	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP	R$2.586,92

Marca: STIHL
Fabricante: STIHL
Modelo: FS 290
Descrição: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 2 TEMPOS, GASOLINA 2,0 KW, 2,7 HP. COM MOTOR DE NO MÍNIMO 40,2 CC, PESO MÁX. 8,5 KG, ROTAÇÃO MÁXIMA 12300 RPM, SISTEMA DE IGNIÇÃO COM DESCOMPRESSOR (ELASTOSTART), SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO DE 4 PONTOS, CABO MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM DE POSIÇÃO SEM USO DE FERRAMENTAS. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CINTO DUPLO DE SUPORTE, LÂMINA DE 3 PONTAS, CABEÇOT E PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Realeza	AV RUBEN CESAR CASELANI, 1987	João Batista Panazzolo	(46) 3543-2815	joaoterraviva@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.304.149/0001-60	FERMACHINE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$2.591,00

Marca: STIHL
Fabricante: STIHL
Modelo: FS 380
Descrição: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 2 TEMPOS, GASOLINA 2,0 KW, 2,7 HP. COM MOTOR DE NO MÍNIMO 40,2 CC, PESO MÁX. 8,5 KG, ROTAÇÃO MÁXIMA 12300 RPM, SISTEMA DE IGNIÇÃO COM DESCOMPRESSOR (ELASTOSTART), SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO DE 4 PONTOS, CABO MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM DE POSIÇÃO SEM USO DE FERRAMENTAS. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CINTO DUPLO DE SUPORTE, LÂMINA DE 3 PONTAS, CABEÇOT E PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE & CIA LTDA - ME	R$2.772,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: STIHL
Fabricante: STIHL
Modelo: STIHL
Descrição: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 2 TEMPOS, GASOLINA 2,0 KW, 2,7 HP. COM MOTOR DE NO MÍNIMO 40,2 CC, PESO MÁX. 8,5 KG, ROTAÇÃO MÁXIMA 12300 RPM, SISTEMA DE IGNIÇÃO COM DESCOMPRESSOR (ELASTOSTART), SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO DE 4 PONTOS, CABO MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM DE POSIÇÃO SEM USO DE FERRAMENTAS. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CINTO DUPLO DE SUPORTE, LÂMINA DE 3 PONTAS, CABEÇOT E PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO. MARCAS REFERÊNCIA: STIHL E HUSQVARNA.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAUCHEIRO, 1765	(69) 03411-5500	NILSON@HOTMAIL.COM

22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	R$51.000,00

Marca: stihl
Fabricante: stihl
Modelo: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL.
Descrição: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 2 TEMPOS, GASOLINA 2,0 KW, 2,7 HP. COM MOTOR DE NO MÍNIMO 40,2 CC, PESO MÁX. 8,5 KG, ROTAÇÃO MÁXIMA 12300 RPM, SISTEMA DE IGNIÇÃO COM DESCOMPRESSOR (ELASTOSTART), SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO DE 4 PONTOS, CABO MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM DE POSIÇÃO SEM USO DE FERRAMENTAS. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CINTO DUPLO DE SUPORTE, LÂMINA DE 3 PONTAS, CABEÇOT E PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO. MARCAS REFERÊNCIA

Endereço:	Telefone:	Email:
R 3 DE OUTUBRO, 5877	(48) 03375-3325	CONTATO@EMPIREREAL.COM.BR

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$2.257,12

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Aquisição de Material Permanente de Agroindústria e Agropecuária para o IFSC.

Descrição: ROÇADEIRA AGRÍCOLA - ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 4 TEMPOS. MONOCILÍNDRICO. GASOLINA COMUM 1,4 CV, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 35 CC. PESO MÁX. 8,5 KG. ROTAÇÃO MÁXIMA 8500 RPM. CAPACIDADE TANQUE 630 ML. CAPACIDADE CÁRTER 100 ML. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA. CINTO DUPLO DE SUPORTE. LÂMINA DE 3 PONTAS. CABEÇOTE PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO. MARCA REFERÊNCIA: HONDA

CatMat: 50539 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA , EQUIPAMENTO DE IRRIGACAO DO SOLO NOME

Data: 31/07/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:652018 / UASG:158516
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.309.583/0001-19	FERNANDO SAMUEL PERIN - ME	R$2.257,12

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: RT 34L 4T
Descrição: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 4 TEMPOS. MONOCILÍNDRICO. GASOLINA COMUM 1,4 CV, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 35 CC. PESO MÁX. 8,5 KG. ROTAÇÃO MÁXIMA 8500 RPM. CAPACIDADE TANQUE 630 ML. CAPACIDADE CÁRTER 100 ML. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA. CINTO DUPLO D E SUPORTE. LÂMINA DE 3 PONTAS. CABEÇOTE PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO. MARCA REFERÊNCIA: HONDA

Endereço:
,

17.542.364/0001-04 * VENCEDOR *	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP	R$2.257,12

Marca: HONDA
Fabricante: HONDA
Modelo: UMK435T
Descrição: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 4 TEMPOS. MONOCILÍNDRICO. GASOLINA COMUM 1,4 CV, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 35 CC. PESO MÁX. 8,5 KG. ROTAÇÃO MÁXIMA 8500 RPM. CAPACIDADE TANQUE 630 ML. CAPACIDADE CÁRTER 100 ML. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA. CINTO DUPLO D E SUPORTE. LÂMINA DE 3 PONTAS. CABEÇOTE PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Realeza	AV RUBEN CESAR CASELANI, 1987	João Batista Panazzolo	(46) 3543-2815	joaoterraviva@gmail.com

30.328.247/0001-00	ANDREZA SANTOS DA SILVA 00107259206	R$2.257,13

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HONDA
Fabricante: HONDA
Modelo: HONDA
Descrição: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 4 TEMPOS. MONOCILÍNDRICO. GASOLINA COMUM 1,4 CV, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 35 CC. PESO MÁX. 8,5 KG. ROTAÇÃO MÁXIMA 8500 RPM. CAPACIDADE TANQUE 630 ML. CAPACIDADE CÁRTER 100 ML. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA. CINTO DUPLO D E SUPORTE. LÂMINA DE 3 PONTAS. CABEÇOTE PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO. MARCA REFERÊNCIA: HONDA

Endereço:
,

22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	R$2.450,00

Marca: Honda
Fabricante: Honda
Modelo: ROÇADEIRA MANUAL LATERAl
Descrição: ROÇADEIRA MANUAL LATERAL. MOTOR 4 TEMPOS. MONOCILÍNDRICO. GASOLINA COMUM 1,4 CV, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 35 CC. PESO MÁX. 8,5 KG. ROTAÇÃO MÁXIMA 8500 RPM. CAPACIDADE TANQUE 630 ML. CAPACIDADE CÁRTER 100 ML. ACOMPANHA: ÓCULOS DE SEGURANÇA. CINTO DUPLO D E SUPORTE. LÂMINA DE 3 PONTAS. CABEÇOTE PARA FIO DE NYLON. ENTREGA TÉCNICA NO MOMENTO DO FORNECIMENTO.

Endereço:	Telefone:	Email:
R 3 DE OUTUBRO, 5877	(48) 03375-3325	CONTATO@EMPIREREAL.COM.BR

Item 69: Roteador Wireless 150Mps conexão com a internet de alta velocidade com a velocidade wireless-N para uma navegaRoteador Wireless 150Mps conexão com a internet de alta velocidade com a velocidade wireless-N para uma navegação

R$758,75

Quantidade	Descrição	Observação
42 Unidades	Roteador Wireless 150Mps conexão com a internet de alta velocidade com a velocidade wireless-N para uma navegaRoteador Wireless 150Mps conexão com a internet de alta velocidade com a velocidade wireless-N para uma navegação	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$634,00

Órgão: PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA ESTADO DE SAO PAULO
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática..
Descrição: **ROTEADOR** - Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses.

Data: 08/08/2018 10:17
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:162018 / UASG:453330
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.757.445/0001-30 * VENCEDOR *	SOFIA AQUINO SOARES - ME	R$491,66

Marca: TP-Link
Fabricante: TP-Link
Modelo: TP-Link Archer C7
Descrição: Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT"

Endereço:
,

16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	R$499,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TP-Link
Fabricante: TP-Link
Modelo: Roteador Wireless
Descrição: Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Nilópolis	EST SENADOR SALGADO FILHO, 726	(21) 2692-8918	hlpsolutions@hlpsolutions.com.br

15.435.299/0001-84 FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$500,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: Ac1750 Archer C7
Descrição: Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV SALVADOR DI BERNARDI, 720	(48) 03035-3639	ADNCONTABILIDADE@GMAIL.COM

17.023.484/0001-97 LAITANO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME R$600,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: AC1750
Descrição: Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R DOLORES MARIA BRUNO, 185	(43) 3355-4500	financeiro@equipeengenharia.com

16.814.562/0001-09 CALEBE CABRAL DA COSTA - ME R$625,00

Marca: Tp-link
Fabricante: Tp-link
Modelo: Wi-Fi AC 1750Mbps (Archer C7)
Descrição: Roteador Tipo: Wi-Fi Padrão: AC; 802.11a/b/g/n/ac Velocidade: 1750Mbps Portas: 1 WAN, 4 LAN Antenas: 3 Externa Protocolos: IPv6 Gerenciamento: Local e remoto Segurança: Criptografias 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK Features: PPTP, L2TP, IPSec,Dual Band Acessórios: Fonte de Energia, Cabo Ethernet, Guia de instalação Medidas embalagem (L/A/P): 10 / 230 / 310 mm Pesos Bruto/Líquido: 1.05 / 0.00 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R BELO HORIZONTE, 192	Calebe Cabral da Costa	(62) 3088-6371	licita@mxti.com.br

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP R$633,33

Marca: TP Link
Fabricante: TP Link
Modelo: AC 1750Mbps (Archer C7)
Descrição: Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT" - Condição de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV BRAZ DE PINA, 1310	(67) 3236-1254	salc9gac@yahoo.com.br

13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME R$634,00

Marca: TP-Link
Fabricante: TP-Link
Modelo: AC1750 Archer C7
Descrição: Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JUIZ COSTA VAL, 520	(31) 3566-2767	tecnoseginformatica@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$634,00

Marca: TPLINK AC1750
Fabricante: TPLINK AC1750
Modelo: TPLINK AC1750
Descrição: Descrição: Roteador Wireless ARCHER C7 AC1750 1.75Gbps, 3 Antenas Externas, 3 Antenas Internas - TP-LINK Características De Hardware Interface: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps 2 Portas USB 2.0 Botões: Botão WPS/Reset Botão Wireless On/Off Botão Power On/Off Fonte de Alimentação Externa: 12VDC / 2A Dimensões (L X C X A): 9.6x6.4x1.3 pol. (243x160.6x32.5mm) Tipo de Antena: Três antenas destacáveis (RP-SMA) Características Wireless Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz Frequência: 2.4GHz é 5GHz Taxa de Sinal: 5GHz: Até 1300Mbps 2.4GHz: Até 450Mbps Sensibilidade de Recepção: 5GHz: 11a 6Mbps-96dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -63dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -72dBm Potência de Transmissão: CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless Segurança Wireless: Criptografias 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK Características De Software QoS: WMM, Controle de Largura de Banda Tipo de WAN: IP Dinâmico/Estático/PPPoE/ PPTP(Acesso Duplo)/L2TP(Acesso Duplo)/BigPond Gerenciamento: Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto DHCP: Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP, Reserva de Endereço Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ DNS Dinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista Host, Agendamento de Acesso, Regra de Gerenciamento Firewall: DoS, Firewall SPI, Filtro de Endereço IP/MAC Filtro de Domínio Vínculo de Endereço MAC/IP Protocolos: Suporte IPv4 e IPv6 Compartilhamento USB: Suporta Samba(Storage)/Servidor FTP/Servidor de Media/Print Server Rede de Visitantes: 1 x Rede para Convidados 2.4GHz 1 x Rede para Convidados Outros Certificação: CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote Roteador Wireless Dual Band AC1750 Archer C7 3 antenas destacáveis Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida Garantia: 5 anos (Ofertada pelo Fabricante)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$678,25

Marca: tplink
Fabricante: tplink
Modelo: roteador
Descrição: Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIA SUL QUADRA 5C AE 11, 110	(61) 8321-9448	antonio@7ba.com.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$727,59

Marca: D-LINK
Fabricante: D-LINK
Modelo: DIR-878
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS GARANTIA: 12 MESES Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

10.278.886/0001-93 DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$740,00

Marca: tplink
Fabricante: tplink
Modelo: AC1750 ARCHER C7
Descrição: Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R AUGUSTO CLEMENTINO, 789	(31) 3447-9833	licitacao@damasotecnologia.com

14.489.035/0001-40 E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP R$1.000,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: ARCHER C7
Descrição: Roteador MARCA TP-LINK MODELO ARCHER C7; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR **Cidade:** Guarapuava **Endereço:** R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 116 **Telefone:** (42) 3622-0100 **Email:** contato@gplatus.com.br

09.722.492/0001-01 PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP R$1.400,00

Marca: Tp-link
Fabricante: Tp-link
Modelo: Archer C7
Descrição: Roteador; Wirelles: com três antenas externas de 5 Dbi; tipo interno ou externo; com 1x Wan Gigabit-ethernet 10/100/1000 mbps, 4x Lan Gigabit-ethernet 10/100/1000mbps; Padrão Rj-45; a 10/100/1000, Wireless 1750 Mbps Dual Band, 450mbps (2,4ghz) + 1300 mbps (5ghz); com protocolos 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n, 802.3u, 802.11g, 802.11ac; criptografia wep, wpa/psk, wap2/psk, Tkip/aes, Infra Ap-client/ad Hoc; com suporte para no mínimo 64 usuários simultâneos, homologado pelas agências Fcc, ul, ce, anatel, ic, wi-fi, wpa. Com a opção de modo de operação "Bridge", com hardware interno do aparelho compatível firmware de gerenciamento "DD-WRT", Garantia de no mínimo 12 meses

Estado: PR **Cidade:** Guarapuava **Endereço:** R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 128 **Nome de Contato:** Ademir Pires Barandrecht **Telefone:** (42) 3622-0100 **Email:** ademir@plataformacomputadores.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$883,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA AS SEDES DO CPA/M-12, 17º BPM/M E 32º BPM/M.
Descrição: ROTEADOR - ROTEADOR, WIRELESS DUAL BAND, COM 5 ANTENAS COM SINAL OMNIDIRECIONAL ESTAVEL, TIPO INTERNO, COM 4 PORTAS LAN 10/100MBPS, 1 PORTA WAN 10/100MBPS, PADRAO RJ-45, WIRELESS, A 10/100,WIRELESS 450MBPS(2.4GHZ)/867MBPS(5GHZ) DUALBAND, COM PROTOCOLOS IEEE 802,11 AC/N/A 5 GHZ; IEEE 802.11 B/G/N 2.4GHZ, GARANTIA DE 12 MESES

Data: 29/03/2018 10:09
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 180363000012018OC00034
Lote/Item: 1/18
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA * VENCEDOR * R$250,00

Marca: TP-Link Archer Archer C60 AC1350
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R ALCINO GUANABARA, 1570 **Telefone:** (41) 3018-9563 **Email:** financeiro01@inovamax.com.br

23.539.439/0001-92 JULIANA TEIXEIRA BEZERRA 31443350885 R$267,00

Marca: Tp-Link Roteador Wireless Ac1350 - Dual Band - 5 A
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R JESUS TRUJILLO, 1314 **Telefone:** (18) 03722-6734 **Email:** GERENTE@DIGITALMJ.COM.BR

64.630.247/0001-74 TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA R$1.500,00

Marca: Tp-Link / AC 1350
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** Campinas **Endereço:** AV JOSE DE SOUZA CAMPOS, 1815 **Nome de Contato:** Márcio Ribeiro Sliuzas **Telefone:** (19) 3294-9419

06.263.134/0001-81 Gustavo H. M. Cherubini ME R$5.000,00

Marca: ROTEADOR ARCHER 060
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 3171, 3171 **Telefone:** (17) 03301-0091 **Email:** GUSTAVO@GHINFORMATICARP.COM.BR

Item 70: Scanner de mesa, Resolução de digitalização por hardware Até 1200 x 1200 dpi, Resolução de digitalização óptica Até 1200 dpi, Profundidade de bits 48 bits

R$3.506,66

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	Scanner de mesa, Resolução de digitalização por hardware Até 1200 x 1200 dpi, Resolução de digitalização óptica Até 1200 dpi, Profundidade de bits 48 bits	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$3.972,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender demandas do CCOp/CML.

Descrição: **SCANNER** - SCANNER DE MESA, MARCA EPSON WORKFOCE ES500W - WIRELLES

CatMat: **150513** - SCANNER , SCANNER NOME

Data: 01/06/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 19/2018 / UASG: 160299
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.166.778/0001-45 * VENCEDOR *	E M S DE ALEXANDRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN	R$3.972,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SCANNER DE MESA, MARCA EPSON WORKFOCE ES500W - WIRELLES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Nova Iguaçu	R BELISARIO PENA, 386	(21) 03555-0140	emsinfoalexandria@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$3.041,32

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Scanner.

Descrição: **SCANNER** - (VERIFICAR A DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA) Item 02 - Cota Reservada 12,8% da sua quantidade original participação exclusiva ME/EPP. SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA Configurações mínimas: Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD ou CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico padrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste;

CatMat: **150513** - SCANNER , SCANNER NOME

Data: 03/08/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302018 / UASG:925980
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 26
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.975.551/0001-27 VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP R$2.094,99

* VENCEDOR *

Marca: Avision
Fabricante: Avision
Modelo: AN230W
Descrição: SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA Configurações mínimas: Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD ou CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico padrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste; Alinhamento automático e corte automático da imagem para o tamanho correto do documento digitalizado; Orientação automática do documento baseada no conteúdo; Detectar automaticamente documentos coloridos e/ou preto e branco; Remoção automática de imagens de documentos em branco; Multi-Stream para saídas múltiplas de imagens em colorido e preto e branco; Saída de arquivos nos seguintes formatos: PDF, PDF pesquisável, PDF/A, TIFF, JPG, DOC, XLS e PPT; OCR em uma determinada zona pré-definida; Nomeação automática do arquivo com o valor do código de barras e OCR; Separação automática de arquivo através de código de barras ou patch code; Suporte para os sistemas operacionais: Windows 7 ou superior. Compatível com Windows Server, Vista, 7, 8, Vista e 10; Marca: Avision Fabricante: Avision Modelo: AN230W Quantidade: 26 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 20 (vinte) dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. Prazo de Garantia: 24 (vinte e quatro) meses on-site.

Endereço:
,

20.645.805/0001-08 ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP R$2.095,00

Marca: Fujitsu
Fabricante: Fujitsu
Modelo: fi-7140 + Silex DS510
Descrição: Scanner Profissional Compacto De Mesa – Fujitsu, modelo fi-7140 - Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD; Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 80 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico padrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS; Funções de software: Controle automático de brilho e contraste; Alinhamento automático e corte automático da imagem para o tamanho correto do documento digitalizado; Orientação automática do documento baseada no conteúdo; Detectar automaticamente documentos coloridos e/ou preto e branco; Remoção automática de imagens de documentos em branco; Multi-Stream para saídas múltiplas de imagens em colorido e preto e branco; Saída de arquivos nos seguintes formatos: PDF, PDF pesquisável, PDF/A, TIFF, JPG, DOC, XLS e PPT; OCR em uma determinada zona pré-definida; Nomeação automática do arquivo com o valor do código de barras e OCR; Separação automática de arquivo através de código de barras ou patch code; Suporte para os sistemas operacionais: Windows 7 ou superior. Compatível com Windows Server, Vista, 7, 8, Vista e 10. Os equipamentos e todos seus componentes terão garantia on site por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contemplando reposição de peças. A entrega ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do início da vigência do contrato ou do recebimento nota de empenho. Proposta terá validade de 60 (sessenta) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SCN QUADRA 01 BLOCO F, 79	(61) 3326-9293	murilo@bbrsolucoes.com.br

11.113.866/0001-25 VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI - M R$2.380,00

Marca: Avision
Fabricante: Avision
Modelo: AN230W
Descrição: Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 6.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 80 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 27g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) e lógico padrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste; Alinhamento automático e corte automático da imagem para o tamanho correto do documento digitalizado; Orientação automática do documento baseada no conteúdo; Detecta automaticamente documentos coloridos e/ou preto e branco; Remoção automática de imagens de documentos em branco; Multi-Stream para saídas múltiplas de imagens em colorido e preto e branco; Saída de arquivos nos seguintes formatos: PDF, PDF pesquisável, PDF/A, TIFF, JPG, DOC, XLS e PPT; OCR em uma determinada zona pré-definida; Nomeação automática do arquivo com o valor do código de barras e OCR; Separação automática de arquivo através de código de barras ou patch code; Suporte para os sistemas operacionais: Windows 7 ou superior. Compatível com Windows Server, Vista, 7, 8, Vista e 10. Validade da proposta 60 dias de acordo com edital, prazo de entrega 30 dias de acordo com edital e garantia de 24 meses on-site de acordo com edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R AFONSO SARDINHA, 95	Thiago Roberto de Souza Siqueira	(11) 2778-8093	vendas@vetorscan.com.br

08.610.363/0002-31 LOCOPIA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$2.385,00

Marca: Avision
Fabricante: Avision
Modelo: AN230W
Descrição: Aquisição de scanner, conforme especificações, fornecimentos e prazos constantes no Termo de Referência - Anexo I. Especificações Técnicas: scanner Avision AN230W Tecnologia: CIS; Velocidade: 40ppm/80ipm (200dpi); Resolução: 600dpi; Resolução de saída: 75 a 1200 dpi; Alimentador: 80 folhas (75 g/m2); Volume diário: 6.000; Gramatura: 27~ 413 grs/m2; Fonte de luz: LED; Interface: USB 2.0 (compatível com 3.0) / RJ-45 Ethernet; Driver: TWAIN / ISIS; Formato de saída: TIFF, PDF, PDF Pesquisável, PDF/A, PDF com Senha, PDF com MRC, RTF, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML, XML, CSVSistemas Operacionais: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Linux; Funções do software: detecção e remoção de páginas em branco; rotação automática baseado no conteúdo; função multistreaming.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R ARTHUR DE SA MENEZES, 174	(71) 3012-9777	locopia.ba@locopia.com.br

28.584.157/0002-01 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI R$2.385,99

Marca: KODAK ALARIS
Fabricante: KODAK ALARIS
Modelo: S2050+ Software Capture PRO+ ferramenta Omnipage
Descrição: Configurações mínimas: Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0 Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste; Alinhamento automático e corte automático da imagem para o tamanho correto do documento digitalizado; Orientação automática do documento baseada no conteúdo; Detectar automaticamente documentos coloridos e/ou preto e branco; Remoção automática de imagens de documentos em branco; Multi-Stream para saídas múltiplas de imagens em colorido e preto e branco; Saída de arquivos nos seguintes formatos: PDF, PDF pesquisável, PDF/A, TIFF, JPG, DOC, XLS e PPT; OCR em uma determinada zona pré-definida; Nomeação automática do arquivo com o valor do código de barras e OCR; Separação automática de arquivo através de código de barras ou patch code; Suporte para os sistemas operacionais: Windows 7 ou superior. Compatível com Windows Server, Vista, 7, 8, Vista e 10; Modelo ofertado: KODAK ALARIS S2050+ Software Capture PRO+ ferramenta Omnipage

Endereço:
,

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME R$3.000,00

Marca: CANNON
Fabricante: CANNON
Modelo: CANNON
Descrição: PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA Configurações mínimas: Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD ou CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico padrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME R$3.040,00

Marca: AVISION
Fabricante: AVISION
Modelo: AD230U
Descrição: SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA Configurações mínimas:Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD ou CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido;Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única;Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm;Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos;Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia;Resolução Óptica: 600 dpi;Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi;Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²;Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador;Documentos longos: 3 metros;Fonte de iluminação: LED;Sistema de separação de folhas: Através de roletes;Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico;Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico padrão RJ-45;Driver: TWAIN e ISIS Funções de software:Controle automático de brilho e contraste;Alinhamento automático e corte automático da imagem para o tamanho correto do documento digitalizado;Orientação automática do documento baseada no conteúdo;Detectar automaticamente documentos coloridos e/ou preto e branco;Remoção automática de imagens de documentos em branco;Multi-Stream para saídas múltiplas de imagens em colorido e preto e branco;Saída de arquivos nos seguintes formatos: PDF, PDF pesquisável, PDF/A, TIFF, JPG, DOC, XLS e PPT;Geração automática de arquivos índices TXT, CSV e XML;OCR em uma determinada zona pré-definida;Nomeação automática do arquivo com o valor do código de barras e OCR;Separação automática de arquivo através de código de barras ou patch code;Suporte para os sistemas operacionais: Windows 7 ou superior.Compatível com Windows Server, Vista, 7, 8, Vista e 10;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	AV GETULIO VARGAS, 1063	Diego Perez Alvarez	(47) 3025-4100	vendas@licitectecnologia.com.br

26.417.874/0001-32 ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIREL R$3.042,64

Marca: FUJITSU
Fabricante: FUJITSU
Modelo: FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7160
Descrição: SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA DO SENSOR DE CAPTURA: TECNOLOGIA DUAL CCD OU CIS MODO DE DIGITALIZAÇÃO: PRETO E BRANCO, CINZA E COLORIDO; TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTOS: A4 EM SIMPLEX (FRENTE) E DUPLEX (FRENTE E VERSO) COM PASSAGEM ÚNICA; TAMANHO MÍNIMO SUPORTADO: 52 X 88 MM; TIPO DE SCANNER: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS; VOLUME DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: 5.000 FOLHAS POR DIA; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI; RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 100DPI A 1200DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 40 PPM /80 IPM EM 200 DPI COLORIDO DOCUMENTOS A4; CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 50 FOLHAS COM GRAMATURA DE 75 G/M²; GRAMATURA: 34G/M² ATÉ 413G/M² NO ALIMENTADOR; DOCUMENTOS LONGOS: 3 METROS; FONTE DE ILUMINAÇÃO: LED; SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE FOLHAS: ATRAVÉS DE ROLETES; DETECÇÃO DE MÚLTIPLAS FOLHAS: ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASSÔNICO; INTERFACE: USB 2.0, REDE WIRELESS (WI-FI) OU LÓGICO PADRÃO RJ-45; DRIVER: TWAIN E ISIS FUNÇÕES DE SOFTWARE: CONTROLE AUTOMÁTICO DE BRILHO E CONTRASTE.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 168	(91) 08194-9631	JOELBLDI@GMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R$3.042,64

Marca: FUJITSU
Fabricante: FUJITSU
Modelo: FUJITSU FI-7140
Descrição: SCANNER

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.197.100/0001-39	L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	R$3.200,00

Marca: SCANNER PROFISSIONAL
Fabricante: SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA
Modelo: SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA
Descrição: ogia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD ou CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documento s: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitaliz ação: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/ m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico padrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ANTONIO BARRETO, 1463	(91) 3236-2093	gilberto@gtecinformatica.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	R$4.899,99

Marca: fujitsu
Fabricante: fujitsu
Modelo: fi-7140
Descrição: Descrição: (VERIFICAR A DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA) Item 02 - Cota Reservada 12,8% da sua quantidade original particip ação exclusiva ME/EPP. SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA Configurações mínimas: Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD ou CI S Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem ú nica; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacid ade do Alimentador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminaç ão: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico padrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP	R$5.000,00

Marca: Kodak
Fabricante: Kodak
Modelo: Kodak
Descrição: SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA Configurações mínimas: Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD ou CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tama nho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de DocumentosVolume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alim entador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sist ema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico p adrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste; Alinhamento automático e corte automático da imagem para o tamanho correto do documento digitalizado; Orientação automática do documento baseada no conteúdo; Detectar automaticamente documentos coloridos e/ou preto e branco; Remoção automática de imagens de documentos em branco; Multi-Stream para saídas múltiplas de imagens em colorido e preto e branco ; Saída de arquivos nos seguintes formatos: PDF, PDF pesquisável, PDF/A, TIFF, JPG, DOC, XLS e PPT; OCR em uma determinada zona pré-definida; Nomeação a utomática do arquivo com o valor do código de barras e OCR; Separação automática de arquivo através de código de barras ou patch code; Suporte para os sist emas operacionais: Windows 7 ou superior. Compatível com Windows Server, Vista, 7, 8, Vista e 10;

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.000.048/0001-19	CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180	R$5.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Fujitsu
Fabricante: Fujitsu
Modelo: Fujitsu
Descrição: SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA Configurações mínimas: Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD ou CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico padrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste; Alinhamento automático e corte automático da imagem para o tamanho correto do documento digitalizado; Orientação automática do documento baseada no conteúdo; Detectar automaticamente documentos coloridos e/ou preto e branco; Remoção automática de imagens de documentos em branco; Multi-Stream para saídas múltiplas de imagens em colorido e preto e branco; Saída de arquivos nos seguintes formatos: PDF, PDF pesquisável, PDF/A, TIFF, JPG, DOC, XLS e PPT; OCR em uma determinada zona pré-definida; Nomeação automática do arquivo com o valor do código de barras e OCR; Separação automática de arquivo através de código de barras ou patch code; Suporte para os sistemas operacionais: Windows 7 ou superior. Compatível com Windows Server, Vista, 7, 8, Vista e 10;

Endereço:
,

06.307.322/0001-64	MW SOLUCOES DIGITAIS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	R$11.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: ADS3600
Descrição: Item 02 - Cota Reservada 12,8% da sua quantidade original participação exclusiva ME/EPP. SCANNER PROFISSIONAL COMPACTO DE MESA Configurações mínimas: Tecnologia do sensor de captura: Tecnologia Dual CCD ou CIS Modo de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido; Tamanho máximo de documentos: A4 em Simplex (frente) e Duplex (frente e verso) com passagem única; Tamanho mínimo suportado: 52 x 88 mm; Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos; Volume diário de digitalização: 5.000 folhas por dia; Resolução Óptica: 600 dpi; Resolução de Saída: 100dpi a 1200dpi; Velocidade de digitalização: 40 ppm /80 ipm em 200 dpi colorido documentos A4; Capacidade do Alimentador: 50 folhas com gramatura de 75 g/m²; Gramatura: 34g/m² até 413g/m² no alimentador; Documentos longos: 3 metros; Fonte de iluminação: LED; Sistema de separação de folhas: Através de roletes; Detecção de múltiplas folhas: Através de sensor ultrassônico; Interface: USB 2.0, rede wireless (wi-fi) ou lógico padrão RJ-45; Driver: TWAIN e ISIS Funções de software: Controle automático de brilho e contraste;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CORONEL ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 147	Marcelo dos Santos Ferreira	(31) 3467-7266	licitacao@dedalosolucoes.com.br

Item 71: Switch, Interface 16 Portas de 10/100Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa,100~240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L X C X A), 7.9*5.6*1.6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless

R$394,99

Quantidade	Descrição	Observação
42 Unidades	Switch, Interface 16 Portas de 10/100Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Tabela de Mac Address 1K, Fonte de alimentação externa,100~240V CA, 50/60Hz, Dimensões (L X C X A), 7.9*5.6*1.6 pol. (200*142*40 mm), Fan Quantity, Fanless	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais	R$394,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada
34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material de processamento de informática..

Descrição: **SWITCH** - Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB Demais especificações no Termo de Referência

CatMat: **122971** - SWITCH , COMUTADOR DE DADOS (REDE MICRO - SWITCH NOME

Data: 07/05/2018 10:53
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:160226
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/06/2018 17:09
Homologação: 12/07/2018 08:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: und
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.000.330/0001-91 * VENCEDOR *	CRT CONSTRUTORA LTDA. - ME	R$304,76

Marca: GIGABIT
Fabricante: GIGABI
Modelo: TL-SG101D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RR	Boa Vista	R VEREADOR MANOEL JOAQUIM MARTINS, 2516	Antonia Selma Carvalho Meirele	(31) 3622-4344

20.208.627/0001-40	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R$304,77

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV AFONSO BOTELHO, 1619	(44) 03810-1006	supresul@gmail.com

40.620.098/0001-02	DISKET COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	R$304,78

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: TP-LINK HUB SWITCH 16P TL-SG1016D 10/100/1000

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 656	Maria Isabel	(71) 3354-6099	nf@infostorecomputadores.com.br

81.433.039/0001-02 SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA ME R$304,79

Marca: tplink
Fabricante: tplink
Modelo: tl-sg1016d
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB Demais especificações no Termo de Referência

Endereço:
R SANTA CATARINA, 1772

Telefone:
(45) 2246-117

27.556.775/0001-02 TANIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA 03411394323 R$304,80

Marca: tp link
Fabricante: tp link
Modelo: switch
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Endereço:
R ZEZE MOREIRA (VL J R TAVARES), 7

Telefone:
(98) 03243-0868

Email:
wsg5464@hotmail.com

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$305,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses. TP-LINK TL-SG1016D

Endereço:
,

26.672.935/0001-08 ICT COMERCIO, IMPORTACAO E MANUTENCAO DE ELETROELETRONI R$330,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG1016D TP-LINK
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB

Endereço:
,

20.254.383/0001-31 ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME R$335,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TPLINk
Fabricante: TPLINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras conomizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K elhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a nstalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Águas Lindas de Goiás	Q P, S/N	Kleber da Silva Sousa	(61) 3613-9809	alfatecnologia@globo.com

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R$350,77

Marca: TPLINK
Fabricante: TPLINK TL-SG1016D
Modelo: TPLINK TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB Demais especificações no Termo de Referência

Endereço:
,

16.814.562/0001-09 CALEBE CABRAL DA COSTA - ME R$351,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB Demais especificações no Termo de Referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R BELO HORIZONTE, 192	Calebe Cabral da Costa	(62) 3088-6371	licita@mxti.com.br

16.866.828/0001-67 H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP R$358,00

Marca: tp-link
Fabricante: tp-link
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Nilópolis	EST SENADOR SALGADO FILHO, 726	(21) 2692-8918	hlpsolutions@hlpsolutions.com.br

11.873.159/0001-37 YDENNEK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME R$359,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: SWITCH 16 PORTAS GIGABIT MONTAVEL EM RACK - SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO SWITCH 16 PORTAS GIGABIT TL-SG1016D TP-LINK – CARACTERÍSTICAS: - CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS - REQUISTOS DO SISTEMA: MICROSOFT WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 OU WINDOWS 8, MAC OS, NET WARE, UNIX OU LINUX.PADRÕES E PROTOCOLOS: - IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X INTERFACE: - 16 PORTAS RJ45 COM AUTO NEGOCIA ÇÃO 10/100/1000 MBPS (AUTO MDI / MDIX) MÍDIA DE REDE: - 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100Ù STP (MÁXIMO 100 M) - 100BASE-TX: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100Ù STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E CABLE (MA XIMUM 100M) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: - 100-240VAC, 50/60HZ DESEMPENHO: - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 32 GBPS - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 23.8 MPPS - TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8K - JUMBO FRAME: 10KB - TECNOLOGIA GREEN: TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADO RAS ECONOMIZAM ATÉ 15% DE ENERGIA - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X PARA MODO FULL DUPLEX E BACKPRESSURE PARA O MODO HALF DU PLEX; - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 32GBPS- JUMBO FRAME DE 10K MELHORA O DESEMPENHO DAS GRANDES TRANSFERÊNCIAS DE DADOS - AUTO-M DI/MDIX ELIMINA A NECESSIDADE DE CABOS CRUZADOS - SUPORTA AUTO-APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E SEU AUTO-ENVELHECIMENTO - ESQUEMA DE ENCAMINHAMENTO QUE ARMAZENA E ENCAMINHA - PORTAS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO PROPORCIONAM UMA INTEGRAÇÃO INTELIGENTE ENTRE OS HARDWA RE 10MBPS, 100MBPS E 1000MBPS.- PLUG AND PLAY SIMPLIFICA A INSTALAÇÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 01 SWITCH GIGABIT DE 16 PORTAS- 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO- 01 KIT DE MONTAGEM EM RACK- GARANTIA DE 12 MESES. | MARCA/MODELO/CÓD. REFERENCIA.: TL-SG1016D| FABRICANTE.: TP-LINK | P ROCEDÊNCIA IMPORTADO | GARANTIA: 12 MESES | VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.: 12 MESES | VALIDADE DA PROPOSTA.: 60 DIAS | PRAZO DE E NTREGA.: 15 DIAS | PAGAMENTO EM 30 DIAS | DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARG OS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DO S BENS | QUANTIDADE.: 20 UNIDADES | P.UNIT.: R$ 496,83 | P.TOTAL.: R$ 9.936,60 | PROPOSTA EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO DO TCU 1281/09, PLE NÁRIO, E SUBSEQUENTE 2.294/07 - 1a CAMARA, 1.670/203/203,1.676/2005,223/2006, 423/2007 E 539/2007 - PLENÁRIO, 256/2008 PLENÁRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SENADOR RUY CARNEIRO, 301	DAMIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	(21) 2437-1762	comercial@ydennek.com.br

29.205.731/0001-55 BR IMPORTACAO EIRELI - ME R$360,00

Marca: TP LINK
Fabricante: TP LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Ce rtificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocol os: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de red e: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/ TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenh o: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB

Endereço:
,

08.335.264/0001-08 NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA ME R$372,00

Marca: TL-SG1016D
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TP-LINK
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack

Endereço:
,

12.759.576/0001-16 ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$386,56

Marca: TPLINK
Fabricante: TP LINK
Modelo: SG1016
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Proto colos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de r ede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EI A/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempen ho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backp ressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminham ento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plu g and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia d e 12 meses. PRAZO DE VALIDADE 60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Foz do Iguaçu	R SANTOS DUMONT, 1435	(45) 3029-0100	enertelvendas@hotmail.com

11.195.926/0001-04 BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME R$389,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TP LINK
Fabricante: TPLINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, Net Ware, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/10 00 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP ca bo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentaç ão: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envel hecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardwar e 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses. MARCA TPLINK MODELO TL-SG1016D FABRICANTE TPLINK TIPO Switch PROCEDENCIA IMPORTADO ADQUI RIDO MERCADO NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA 10 (DEZ) DIAS GARANTIA 12 (DOZE) MESES OBS É IMPORTANT E CITAR, QUE ESTAMOS CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, E TAMBEM TODOS OS IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS ESTÃO I NCLUSOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 452	(41) 3045-2282

09.003.090/0001-49	RSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	R$392,00

Marca: TP LINK
Fabricante: TP LINK
Modelo: SG1016D
Descrição: conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R EMILIO CORNELSEN, 500	(41) 03039-9009

06.224.928/0001-36	MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$397,98

Marca: TP LINK
Fabricante: TP LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs- Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux.Padrões e Protoc olos:- IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de re de:- 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m)- EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m)- 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m)- EIA/T IA-568 100Ù STP (máximo 100m)- 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação:- 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho:- Capacidade de Comutação: 32 Gbps- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps- Tabela de Endereços MAC: 8K- Jumbo Frame: 10KB- Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia- Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados- Auto-MDI /MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados- Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento- Esquema de encaminhamento que ar mazena e encaminha- Portas de Auto negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play si mplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R REINALDINO SCHAFFENBERG DE QUADROS, 580	Guilherme Augusto	(41) 3018-1030	raquel.santos@maxicomp.com.br

13.831.145/0001-86	EDERSON F. DE SOUZA - ME	R$434,34

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: SG1016D
Descrição: ARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface 16 portas RJ45 10/100/100 0Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) Quantidade de Ventoinhas Sem ventoinhas Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Máximo: 9.26W (220V/ 50Hz) Dimensões (L X C X A) 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) DESEMPENHO Capacidade de Comutação 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 23. 8Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Jumbo Frame 10KB Tecnologia Green Sim Método de Transferência Store-and-Forward OUTROS Certificação FCC, CE, Ro Hs Conteúdo do Pacote Switch Gigabit de 16 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Rack Pés de borracha Ambiente Temperatura d e Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉); Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Castro	R URBANO BORGES MARTINS, 270	(42) 3233-2653	londricastro@hotmail.com

26.167.868/0001-74	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI - ME	R$440,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses. MARCA: TP-LINK / MODELO: SG1016D. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. DEMAIS PRAZOS E INFORMAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Endereço:	Telefone:	Email:
R NEREU RAMOS, 352	(48) 04042-1773	WORLDCAMBRASIL@WORLDCAMBRASIL.COM.BR

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R$463,96

Marca: TP LINK
Fabricante: TP LINK
Modelo: TP LINK
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK - características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48	Rogerio Ramos ALves	(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com

11.903.685/0001-00 NOVA ALIANCA TECNOLOGIA LTDA - EPP R$464,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB Demais especificações no Termo de Referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DAS AMERICAS, 3200	Bruno Antunes	(21) 2112-7719	ca@anp.gov.br

24.832.819/0001-83 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME R$496,83

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB Demais especificações no Termo de Referência

Endereço:	Telefone:	Email:
AV AMERICO BELAY, 882	(44) 03227-1270	MARCELO@PRTELECOM.NET.BR

26.498.396/0001-32 MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP R$496,83

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: tplink
Fabricante: tplink
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CIDADE DE VARGEAO, 80	(41) 09113-5596	MA3TECH@MA3TECH.COM.BR

27.296.488/0001-00 K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME R$496,83

Marca: TPLINK
Fabricante: TPLINK
Modelo: SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R MONTE SANTO, 594	(37) 03213-5799	ANTONIOCTJR@GMAIL.COM

00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA - ME R$496,83

Marca: Tp-link
Fabricante: Tp-link
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses. Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.) Garantia de 01 ano ; Assistência técnica distribuída nos grandes Capitais em todo território nacional. número telefônico 0800 para ligações Gratuitas para suporte técnico. prazo para entrega dos equipamentos será de até 10 (dez) dias, do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	R DA CONCEICAO, 95	(21) 2717-6932

08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA R$496,83

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TP-LINK TL-SG1016D
Descrição: Switch TP-Link JetStream 16 10/100/1000 L2 Não gerenciável (TL-SG1016D)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LUIZ GALHANONE, 645	(11) 3742-1948	mariana@trama2.com.br

15.435.299/0001-84 FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$500,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: TL-SG1016D (379) Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB Demais especificações no Termo de Referência

Endereço:	Telefone:	Email:
AV SALVADOR DI BERNARDI, 720	(48) 03035-3639	ADNCONTABILIDADE@GMAIL.COM

10.278.886/0001-93 DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$579,99

Marca: tplink
Fabricante: tplink
Modelo: tlsg1016
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R AUGUSTO CLEMENTINO, 789	(31) 3447-9833	licitacao@damasotecnologia.com

01.259.682/0001-14 FA LIMA INFORMATICA - EPP R$600,00

Marca: TP LINK
Fabricante: TP LINK
Modelo: SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB Demais especificações no Termo de Referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA 701 CONJUNTO L BL 01, 38	(61) 3032-1401	gigabytebsb@hotmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$999,99

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG1016D
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.000,00

Marca: Zyxel
Fabricante: Zyxel
Modelo: GS1100-16-EU0101F
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIA SUL QUADRA 5C AE 11, 110	(61) 8321-9448	antonio@7ba.com.br

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP R$1.000,00

Marca: PLANET
Fabricante: PLANET
Modelo: GS-4210-16T2S
Descrição: Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	AV SAGITARIO, 138	(11) 4191-1340	marcia@solaristeleinformatica.com.br

28.414.250/0001-97 NEW TECH DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP R$2.000,00

Marca: TL-SG1016D TP-LINK –
Fabricante: TL-SG1016D TP-LINK –
Modelo: TL-SG1016D TP-LINK –
Descrição: TL-SG1016D TP-LINK – Switch 16 Portas Gigabit montavel em Rack - similar ou de melhor qualidade ao Switch 16 Portas Gigabit TL-SG1016D TP-LINK – características: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240V AC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para o modo half duplex; - Capacidade de comutação de 32Gbps- Jumbo Frame de 10K melhora o desempenho das grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento - Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre os hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.- Plug and Play simplifica a instalação Conteúdo da embalagem:- 01 Switch Gigabit de 16 portas- 01 Cabo de alimentação- 01 Kit de Montagem em Rack- Garantia de 12 meses.

Endereço:
,

Item 72: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm,potência 160w. R$254,99

Quantidade	Descrição	Observação
223 Unidades	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm,potência 160w.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$253,98

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul
Objeto: Eventual aquisição futura de materiais permanentes diversos.
Descrição: VENTILADOR - VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E
CatMat: 312418 - VENTILADOR , TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA RE

Data: 23/08/2018 14:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302018 / UASG:70016
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$189,99

* VENCEDOR *

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDAD ES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME R$199,87

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: NEW
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDAD ES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME R$247,23

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: COLUNA COMERCIAL 60CM
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDAD ES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E

Endereço:
,

30.289.811/0001-15 CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA R$247,27

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VENTILADOR COLUNA
Descrição: VENTILADOR OSCILANTE DE PEDESTAL/COLUNA, com as seguintes características mínimas: 1) modelo comercial; 2) potência mínima de 170W; 3) rotação máxima entre 1300 a 1500 rpm; 4) hélice 3 pás de metal ou plástico injetado; 5) grade removível; 6) ajuste de inclinação; 7) diâmetro da grade: 60 a 7 0 cm; 8) velocidade variável, com no mínimo 4 posições, sendo uma posição para “desligado” e as demais para diferentes velocidades, ou controle eletrônico; 9) carcaça motor de metal ou plástico; 10) altura de 1,80 m (admitindo-se variação de 10%) - pode ser modelo de altura ajustável, desde que atinja a altura indica da; 11) tensão: 110/127v ou bivolt; 12) garantia do fornecedor ou fabricante de, no mínimo, 01 ano.

Endereço:
,

27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI R$247,28

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR OSCILANTE DE PEDESTAL/COLUNA, com as seguintes características mínimas: 1) modelo comercial; 2) potência mínima de 170W; 3) rotação máxima entre 1300 a 1500 rpm; 4) hélice 3 pás de metal ou plástico injetado; 5) grade removível; 6) ajuste de inclinação; 7) diâmetro da grade: 60 a 7 0 cm; 8) velocidade variável, com no mínimo 4 posições, sendo uma posição para "desligado" e as demais para diferentes velocidades, ou controle eletrônico; 9) carcaça motor de metal ou plástico; 10) altura de 1,80 m (admitindo-se variação de 10%) - pode ser modelo de altura ajustável, desde que atinja a altura indicad a; 11) tensão: 110/127v ou bivolt; 12) garantia do fornecedor ou fabricante de, no mínimo, 01 ano.

Endereço:
,

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$253,97

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VOC 60
Descrição: VENTILADOR OSCILANTE DE PEDESTAL/COLUNA, com as seguintes características mínimas: 1) modelo comercial; 2) potência mínima de 170W; 3) rotação máxima entre 1300 a 1500 rpm; 4) hélice 3 pás de metal ou plástico injetado; 5) grade removível; 6) ajuste de inclinação; 7) diâmetro da grade: 60 a 7 0 cm; 8) velocidade variável, com no mínimo 4 posições, sendo uma posição para “desligado” e as demais para diferentes velocidades, ou controle eletrônico; 9) carcaça motor de metal ou plástico; 10) altura de 1,80 m (admitindo-se variação de 10%) - pode ser modelo de altura ajustável, desde que atinja a altura indica da; 11) tensão: 110/127v ou bivolt; 12) garantia do fornecedor ou fabricante de, no mínimo, 01 ano. Produtos de referência: Tron V.O. Pedestal 60cm; Venti-Delt a - Linha 60 Cm Grade de Aço – Coluna, ou similar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$253,98

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MONDIAL
Fabricante: MONDIAL
Modelo: NV-06
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E

Endereço:
,

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT R$255,00

Marca: tron
Fabricante: tron
Modelo: Tron V.O. Pedestal 60cm
Descrição: VENTILADOR OSCILANTE DE PEDESTAL/COLUNA, com as seguintes características mínimas: 1) modelo comercial; 2) potência mínima de 170W; 3) rotação máxima entre 1300 a 1500 rpm; 4) hélice 3 pás de metal ou plástico injetado; 5) grade removível; 6) ajuste de inclinação; 7) diâmetro da grade: 60 a 70 cm; 8) velocidade variável, com no mínimo 4 posições, sendo uma posição para "desligado" e as demais para diferentes velocidades, ou controle eletrônico; 9) carcaça motor de metal ou plástico; 10) altura de 1,80 m (admitindo-se variação de 10%) - pode ser modelo de altura ajustável, desde que atinja a altura indicada; 11) tensão: 110/127v ou bivolt; 12) garantia do fornecedor ou fabricante de, no mínimo, 01 ano. Produtos de referência: Tron V.O. Pedestal 60cm; Venti-Delta - Linha 60 Cm Grade de Aço – Coluna, ou similar.

Endereço:	Telefone:
R DUZENTOS, 94	(65) 09255-3342

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$259,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: 536
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM COMERCIAL Descrição do Produto Sua empresa ou instituição com o ar mais refrescante. Para grandes áreas que precisem de ventilação, o Ventilador de Coluna Ventisol 60cm é ideal. Indicado para grandes ambientes como lojas, escolas, restaurantes, igrejas, indústrias, entre outros. • Ideal para grandes espaços: Lojas, escolas, igrejas, restaurantes, indústrias, ambientes que precisam de grande ventilação. • Potência e velocidade: Motor potente de 200W. • Hélices em plástico de engenharia: Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor. • Bivolt seletivo: Selecionar na chave seletora a tensão, 127V ou 220V. • Pintura Eletrostática: Grade com pintura de alta resistência. • Oscilação horizontal automática: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. • Regulagem de altura manual: Altura mínima de 120cm, altura máxima de 175cm. • Controle deslizante de velocidade: Controle deslizante de velocidade no capacete do aparelho. VENTISOL - 536 COR - PRETO GRADE PRETO TENSÃO - BIVOLT POTÊNCIA(W) - 200 RPM - 1400 VAZÃO(m3/s) - 1,09 CONSUMO(MAX./MED./MIN./KW/MÊS) - B/B/C/4,29

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV PARANA, 470	(44) 3026-1011	valquiria@greendata.com.br

---

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 R$289,99

Marca: ARGE
Fabricante: ARGE
Modelo: ARGE
Descrição: VENTILADOR OSCILANTE DE PEDESTAL/COLUNA, com as seguintes características mínimas:1) modelo comercial;2) potência mínima de 170W;3) rotação máxima entre 1300 a 1500 rpm;4) hélice 3 pás de metal ou plástico injetado;5) grade removível;6) ajuste de inclinação;7) diâmetro da grade: 60 a 70 cm;8) velocidade variável, com no mínimo 4 posições, sendo uma posição para "desligado" e as demais paradiferentes velocidades, ou controle eletrônico;9) carcaça motor de metal ou plástico;10) altura de 1,80 m (admitindo-se variação de 10%) - pode ser modelo de altura ajustável, desde que atinjaa altura indicada;11) tensão: 110/127v ou bivolt;12) garantia do fornecedor ou fabricante de, no mínimo, 01 ano.Produtos de referência: Tron V.O. Pedestal 60cm; Venti-Delta - Linha 60 Cm Grade de Aço - Coluna, ousimilar.

Endereço:
,

11.997.015/0001-92 DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP R$290,00

Marca: VENTIDELTA
Fabricante: VENTIDELTA
Modelo: Coluna oscilante
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA REGULAVEL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MS	Campo Grande	R BAHIA, 1369	(67) 9982-4288

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$999,99

Marca: TRON
Fabricante: TRON
Modelo: PEDESTAL 60CM
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

---

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ventidelta
Fabricante: ventidelta
Modelo: ventidelta
Descrição: VENTILADOR OSCILANTE DE PEDESTAL/COLUNA, com as seguintes características mínimas: 1) modelo comercial; 2) potência mínima de 170W; 3) rotação máxima entre 1300 a 1500 rpm; 4) hélice 3 pás de metal ou plástico injetado; 5) grade removível; 6) ajuste de inclinação; 7) diâmetro da grade:

Endereço:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:
(35) 03622-1161

Email:
CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$256,00

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES APOIADAS PELO EM/11ªRPM- MONTES CLAROS MG
Descrição: VENTILADOR, NAO INDUSTRIAL - VENTILADOR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: COLUNA REGULAVEL; NUMERO DE PAS: 03 PAS; VELOCIDADE: CONTROLADA POR DIMMER OU NO MINIMO 03 VELOCIDADES; DIMENSOES: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: 127 VOLTS; MOTOR: POTENCIA MINIMA 140W E ROTACAO MINIMA 1.300RPM;

Data: 28/08/2018 00:00
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1257654 000021/2018
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.191.397/0001-41 * VENCEDOR *	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$256,00

Marca: VENTIDELTA
Fabricante: VENTIDELTA
Modelo: COD72
Descrição: VENTILADOR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: COLUNA REGULAVEL; NUMERO DE PAS: 03 PAS; VELOCIDADE: CONTROLADA POR DIMMER OU NO MINIMO 03 VELOCIDADES; DIMENSOES: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: 127 VOLTS; MOTOR: POTENCIA MINIMA 140W E ROTACAO MINIMA 1.300RPM;

Endereço:
,

Item 73: Ventilador de Teto 03 Velocidades Sem Luminária Material: PBT, polipropileno, policarbonato, metais e vidro. Função: ventilação e oscilação. Velocidades: 03 (baixa, média e alta).

R$700,00

Quantidade	Descrição	Observação
220 Unidades	Ventilador de Teto 03 Velocidades Sem Luminária Material: PBT, polipropileno, policarbonato, metais e vidro. Função: ventilação e oscilação. Velocidades: 03 (baixa, média e alta).	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$800,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Divisão de Exército

Objeto: Aquisição de material permanente, máquinas, utensílios e equipamentos diversos..

Descrição: **VENTILADOR TETO** - VENTILADOR DE TETO com função ventilação, potência mínima de 1495 watts, rotação 1450 rpm, com dimers que permite várias velocidades, com 03 (três pás de hélice) cada uma medindo no mínimo 35 cm, com luminária, protetor térmico, alimentação bivolt, acompanham o ventilador os seguintes itens: - 01 motor; - 01 canopla; - Kit acabamento; - 01 manual de instruções; - 01 conjunto chave de parede; - 01 conjunto suporte de teto; - 02 buchas plásticas; - 02 parafusos.

CatMat: **70289** - VENTILADOR TETO , VENTILADOR DE TETO NOME

Data: 16/04/2018 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160413
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 227
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.210.985/0001-36 * VENCEDOR *	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$354,90

Marca: ventidelta
Fabricante: ventidelta
Modelo: ventidelta
Descrição: VENTILADOR DE TETO com função ventilação, potência mínima de 1495 watts, rotação 1450 rpm, com dimers que permite várias velocidades, com 03 (três pás de hélice) cada uma medindo no mínimo 35 cm, com luminária, protetor térmico, alimentação bivolt, acompanham o ventilador os seguintes itens: - 01 motor; - 01 canopla; - Kit acabamento; - 01 manual de instruções; - 01 conjunto chave de parede; - 01 conjunto suporte de teto; - 02 buchas plásticas; - 02 parafusos.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$600,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: 383
Descrição: VENTILADOR DE TETO com função ventilação, potência mínima de 1495 watts, rotação 1450 rpm, com dimers que permite várias velocidades, com 03 (três pás de hélice) cada uma medindo no mínimo 35 cm, com luminária, protetor térmico, alimentação bivolt, acompanham o ventilador os seguintes itens: - 01 motor; - 01 canopla; - Kit acabamento; - 01 manual de instruções; - 01 conjunto chave de parede; - 01 conjunto suporte de teto; - 02 buchas plásticas; - 02 parafusos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

05.274.036/0001-87	VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: Treviso
Fabricante: Treviso
Modelo: Bali 3 Pás
Descrição: VENTILADOR DE TETO com função ventilação, potência mínima de 1495 watts, rotação 1450 rpm, com dimers que permite várias velocidades, com 03 (três pás de hélice) cada uma medindo no mínimo 35 cm, com luminária, protetor térmico, alimentação bivolt, acompanham o ventilador os seguintes itens: - 01 motor; - 01 canopla; - Kit acabamento; - 01 manual de instruções; - 01 conjunto chave de parede; - 01 conjunto suporte de teto; - 02 buchas plásticas; - 02 parafusos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Passo Fundo	R JACINTO VILANOVA, 431	Jorinês Terezinha Citronm	(54) 3601-5787

00.535.560/0001-40	LPK LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VENTILADOR WIND
Descrição: VENTILADOR DE TETO com função ventilação, potência mínima de 1495 watts, rotação 1450 rpm, com dimers que permite várias velocidades, com 03 (três pás de hélice) cada uma medindo no mínimo 35 cm, com luminária, protetor térmico, alimentação bivolt, acompanham o ventilador os seguintes itens: - 01 motor; - 01 canopla; - Kit acabamento; - 01 manual de instruções; - 01 conjunto chave de parede; - 01 conjunto suporte de teto; - 02 buchas plásticas; - 02 parafusos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R LUIZ GUALBERTO, 231	(48) 3244-2360	leonikilpp@terra.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais	R$600,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Divisão de Exército

Objeto: Aquisição de material permanente, máquinas, utensílios e equipamentos diversos..

Descrição: **VENTILADOR TETO** - VENTILADOR DE TETO com função ventilação, potência mínima de 1495 watts, rotação 1450 rpm, com dimers que permite várias velocidades, com 03 (três pás de hélice) cada uma medindo no mínimo 35 cm, com luminária, protetor térmico, alimentação bivolt, acompanham o ventilador os seguintes itens: - 01 motor; - 01 canopla; - Kit acabamento; - 01 manual de instruções; - 01 conjunto chave de parede; - 01 conjunto suporte de teto; - 02 buchas plásticas; - 02 parafusos.

CatMat: **70289** - VENTILADOR TETO , VENTILADOR DE TETO NOME

Data: 16/04/2018 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160413
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 56
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.210.985/0001-36 * VENCEDOR *	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$354,90

Marca: ventidelta
Fabricante: ventidelta
Modelo: ventidelta
Descrição: VENTILADOR DE TETO com função ventilação, potência mínima de 1495 watts, rotação 1450 rpm, com dimers que permite várias velocidades, com 03 (três pás de hélice) cada uma medindo no mínimo 35 cm, com luminária, protetor térmico, alimentação bivolt, acompanham o ventilador os seguintes itens: - 01 motor; - 01 canopla; - Kit acabamento; - 01 manual de instruções; - 01 conjunto chave de parede; - 01 conjunto suporte de teto; - 02 buchas plásticas; - 02 parafuso

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$600,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: 383
Descrição: VENTILADOR DE TETO com função ventilação, potência mínima de 1495 watts, rotação 1450 rpm, com dimers que permite várias velocidades, com 03 (três pás de hélice) cada uma medindo no mínimo 35 cm, com luminária, protetor térmico, alimentação bivolt, acompanham o ventilador os seguintes itens: - 01 motor; - 01 canopla; - Kit acabamento; - 01 manual de instruções; - 01 conjunto chave de parede; - 01 conjunto suporte de teto; - 02 buchas plásticas; - 02 parafusos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.274.036/0001-87	VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: Treviso
Fabricante: Treviso
Modelo: Bali 3 Pás
Descrição: VENTILADOR DE TETO com função ventilação, potência mínima de 1495 watts, rotação 1450 rpm, com dimers que permite várias velocidades, com 03 (três pás de hélice) cada uma medindo no mínimo 35 cm, com luminária, protetor térmico, alimentação bivolt, acompanham o ventilador os seguintes itens: - 01 motor; - 01 canopla; - Kit acabamento; - 01 manual de instruções; - 01 conjunto chave de parede; - 01 conjunto suporte de teto; - 02 buchas plásticas; - 02 parafusos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Passo Fundo	R JACINTO VILANOVA, 431	Jorinês Terezinha Citronm	(54) 3601-5787